

Qarku: **Durres**

NjVv: **Bashkia Durres**

Objekti: **Përmirësimi i shtresave rrugore në rrugën "DRITA". Nj.A Sukth, L=192 m, Basf=3m + 2x0.5m bankine**

Gjatësia: **Ltot = 192 m.**

Gjerësia: **Parashikohet B=3m asfalt + 2x0.5m bankina.**

RAPORTI TEKNIK

Lënda: Mbi gjendjen fizike dhe mënyrën e ndërhyrjes në këtë aks rrugor.

Të Përgjithshme:

Rruga "Drita" fillon ne rrugen "Perlat".

Nepemjet kesaj rruge perfitojne ne menyre te drejtperdrejte banoret e kesaj zone ku me asfaltimin e se ciles lehtesohet qarkullimi me daljet ne rrugen e hyrjes se Durresit.

Segmenti 0+000 m – 192 m. L=192 m. B=3m asfalt + 2x0.5m bankine.

Gjendja fizike:

Ky segment rrugor eshte i pashtuar .

Gjerësia e rruges eshte e ndryshueshme dhe rruga eshte e kufizuar me avlli te pronave private. Ne pjeset anesore te rruges ngjitur me avllite eshte prezente pjesa vegjetale ose kanale shume te vogla pwr kullimin e ujrave.

Problematika:

- Mungesa e shtresave rrugore cakull, stabilizant, binder , asfalt.
- Pastrimi dhe sistemimi i pjeseve anesore dhe kanaleve kullues te rruges

Menyra e nderhyrjes:

Segmenti km 0+000 m – km 0+192m.

Ky aks rrugor parashikohet rruge me keto parametra:

- Km 0+000 – km 0+192 Gjerësia B=3 m asfalt dhe 2x0.5 bankine
- Cakull $t=15$ cm

- Satabilizant t=10 cm
- Binder t=6 cm
- Asfaltobeton t=4 cm.