

1. KARRIGE PËR PERSONELIN E ADMINISTRATËS (3 copë)

Përshkrim i detajuar

Karrige për punë, që të kombinojë mirë komoditetin me cilësinë. Mbështetësja prej rrjete si dhe ulësja e rehatshme të ofrojnë komoditet për një qëndrim sa më gjatë në karrige. Lartësia të jetë e regjistrueshme dhe bazamenti i rëndë me pesë rrota që ta bëjnë këtë karrige të lëvizshme dhe lehtësisht të përdorshme.



Specifikime teknike

- Nevojitet montim: Po
- Gjerësia: 60-65 cm
- Lartësia: 97-106 cm
- Materiali i strukturës: Strukturë najloni
- Materiali veshës: Rrjetë dhe tapiceri tekstili cilësore
- Ngjyra: Zezë
- Thellësia: 64-68 cm 500,(indi=400)

2. KARRIGE PËR PERSONELIN INOVATIV (12 copë)

Përshkrim i detajuar

Karrige për punë, e kombinuar skeleti mbështetës metalik me ndenjësën dhe mbështetjen shpinore. Ulësja të jetë e rehatshme e veshur me material amortizues dhe tapiceri tekstili cilësore së bashku me mbështetësen. Të jetë e rrotullueshme në aks dhe e lëvizëshme me rrota për tu përshtatur me lehtësi si dhe të ketë lartësi të regjistrueshme.



**Specifikime
teknike**

- Nevojitet montim: Po
- Gjerësia: 60-65 cm
- Lartësia: 75-85 cm
- Materiali i strukturës: Strukturë metalike +plastike
- Materiali veshës: tapiceri tekstili e plotë
- Ngjyra: E ndryshme si në projekt
- Thellësia: 55-57 cm
- Tapa për mbrojtjen e dyshemesë

3. KARRIGE PËR TAVOLINAT E PUNËS DHE TË SALLËS SË TRAJNIMEVE (40 copë)

Përshkrim i detajuar

Kjo karrige të ofrojë kombinimin e komoditetit me cilësinë. Ulësja të jetë e rehatshme që të ofrojë qëndrim sa më komod gjatë punës. Të jetë e rrotullueshme, por me lartësi fikse. Struktura e saj të jetë metalike me ndenjësë dhe mbështetësë të veshur me material poroz cilësor e tapiceri teksture.

Specifikime teknike

- Nevojitet montim: Po
- Thellësia: 46 cm
- Materiali i strukturës: Strukturë metalike
- Materiali veshës: Ulëse dhe mbështetësë teksture
- Gjerësia: 48 cm
- Lartësia: 76 cm
- Ngjyra: Gri
- Tapa për mbrojtjen e dyshemesë

4. KARRIGE PËR TAVOLINAT E PUNËS NË GRUP (20 copë)

Përshkrim i detajuar

Kjo karrige të ofrojë kombinimin e komoditetit me cilësinë. Ulësja të jetë e rehatshme që të ofrojë qëndrim sa më komod gjatë punës. Të jetë e rrotullueshme, por me lartësi fikse. Struktura e saj të jetë metalike me ndenjësë dhe mbështetësë të veshur me material poroz cilësor e tapiceri teksture.

Specifikime teknike

- Nevojitet montim: Po
- Thellësia: 45-50 cm
- Materiali i strukturës: Strukturë metalike
- Materiali veshës: Ulëse dhe mbështetësë teksture
- Gjerësia: 45-50 cm
- Lartësia: 75-80 cm
- Ngjyra: Gri

- Tapa për mbrojtjen e dyshemesë

5. NDENJËSE POLTRON TREKËNDOR + MBËSHTETËSE (1 copë)

Përshkrim i detajuar

Kjo ndenjësë të jetë e përbërë nga një strukturë konstruktive metalike e veshur me sfungjer cilësor dhe në pjesën e jashtme të jetë me material beze lino të thurur që të kombinojë me ngjyrat si në projekt.

Ndenjësja të ofrojë komoditet të lartë në punë dhe një qëndrim shplodhës. Dimensionet e poltronit ndenjës trekëndor të jenë 165,180,190x80x45cm me konfigurim si në projekt.

Specifikime teknike

Nevojitet montim: Po

- Materiali i strukturës: Metalike
- Materiali veshës: Ulëse+mbështetëse teksturë beze lino e thurur
- Gjatesia: 165, 180 dhe 190 cm
- Gjerësia: 80 cm
- Lartësia e mbështetëses: 100 cm
- Ngjyra: Si në projekt
- Tapa për mbrojtjen e dyshemesë



6. NDENJËSE RRETHORE (14 copë)

Specifikime teknike

Ndenjësë rrethore

- Materiali i strukturës: Druri
- Materiali veshës: Teksturë beze lino e thurur
- Diametri: 45-47 cm
- Lartësia e ndenjësës: 442-47 cm
- Ngjyra: Si në projekt
- Tapa për mbrojtjen e dyshemesë



7. TAVOLINË PËR PERSONELIN E ADMINISTRATËS (3 copë)

Specifikime teknike

Gjatësia: 125-135 cm

Gjerësia: 68-72 cm

Lartësia: 68-72 cm

Bazamenti: Strukturë metalike,

Ngjyra e bazamentit: e zezë

Bazamenti me tapa në pjesën e poshtme për mbrojtjen e dyshemesë

Syprina: Material industrial rrezistet ndaj goditjeve, mat (jo me shkëlqim), e pështatshme dhe komode për punë.

Ngjyra e syprinës: gri si në projekt

Trashësia e syprinës: 28-32 mm



8. TAVOLINË ME DY POSTE PUNE DHE NJË NDENJËSE (2 copë)

Përshkrim i detajuar

Kjo tavolinë të jetë e kombinuar për dy poste pune dhe me një ndenjësë. Struktura të jetë metalike ku ndenjësja të jetë e mbushur me sfungjer cilësor dhe e veshur me material lëkurë, të kombinuara me ngjyra si në projekt. Gjithashtu hapësirat e vendeve të punës dhe ndenjësës të ndahen nga një element vertikal prej druri në ngjyrë natyrale.

Specifikime teknike

Gjatësia: 150, 195 cm si në projekt

Gjerësia: 78-82 cm

Lartësia: 65-75 cm

Lartësia e ndenjësës : 42-48 cm

Bazamenti: Strukturë metalike, ngjyrë e zezë

Syprina: Materiali industrial rezistet ndaj goditjeve, mat (jo me shkëlqim), e përshtatshme dhe komode për punë, ngjyra të jetë gri si në projekt.

Trashësia e syprinës: 38-42 mm

Trashësia e elementit ndarës: 38-42 mm



9. TAVOLINË PËR TAKIME PUNE E PREZANTIME (1 copë)

Përshkrim i detajuar

Tavolina të jetë e dizenuar për maksimumi 10 persona. Struktura të jetë metalike ngjyrë e zezë. Duke qënë se tavolina ka një gjatësi të konsiderueshme kërkohet të ketë minimalisht tre këmbë si dhe dy profile metalike në dimensionin e këmbëzave për gjatë gjithë gjatësisë së syprinës në anën e poshtme rreth 60 cm larg ndërmjet tyre, për të siguruar qëndrueshmërinë dhe rigjeditetin e duhur.



Specifikime teknike

Tavolinë për takime pune e prezantime

- Gjatësia: 390-410 cm
- Gjerësia: 155-165 cm
- Lartësia: 65-75 cm
- Bazamenti: Strukturë metalike, ngjyrë e zezë
- Syprina: Materiali të jetë industrial rezistent ndaj goditjeve, mat (jo me shkëlqim), e pështatshme dhe të sigurojë komoditet në punë. Ngjyra e syprinës të jetë ngjyra druri natyral si në projekt.
- Trashësia e syprinës: 38-42 mm



10. TAVOLINË RRETHORE PËR PUNË NË GRUP (3 copë)

Përshkrim i detajuar

Tavolina të jetë e dizenuar për maksimumi 6 persona të cilët të kenë mundësi që të punojnë lirshëm me mjetet dhe veglat e punës. Struktura kërkohet që të jetë metalike me bosht qendror rrethor që të mundësojë punën komode të personelit pa u penguar nga këmbët mbështetse. Ngjyra e strukturës preferohet të jetë e zezë, kurse ngjyra e syprinës të jetë gri e fortë. Duke qënë se tavolina ka një dimension të konsiderueshme kërkohet të ketë cilësi të lartë në qëndrueshmëri dhe rigjeditet. Syprina kërkohet të jetë industriale me rezistencë të lartë ndaj goditjeve dhe me një trashësi (spesor) 38-42 mm. Në pjesën e poshtme të syprinës të ketë profil hekuri në formë H që të lidhet me këmbën mbështetëse që të mos rrëzohët nëse ushtrohët peshë në njëërën anë.

Specifikime teknike

Tavolinë rrethore për punë në grup

- Diametri: 175-185 cm
- Diametri i mbështetjes: 78-82 cm
- Lartësia: 68-72 cm
- Bazamenti: Konstruksion i të jetë metalik , ngjyra e tij të jetë e zezë
- Syprina: Spesor 38-42 mm, ngjyra e tij të jetë ngjyra gri e fortë, mat (jo me shkëlqim) dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës



11. TAVOLINË PUNE INDIVIDUALE DHE PËR SALLËN E TRAJNIMIT (30 copë)

Specifikime teknike

Tavolinë pune individuale dhe sallën e trajnimit

- Gjatësia: 175-185 cm
- Gjerësia: 68-72 cm
- Lartësia: 68-72 cm
- Bazamenti: Strukturë të jetë metalike, ngjyra e tij të jetë e zezë
- Syprina: Materiali të jetë industrial, mat (jo me shkëlqim) dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, ngjyra gri e fortë si në projekt.
- Trashësia e syprinës: 38-42 mm



12. TAVOLINË PËR QITJET SPORTIVE SIMULATIVE (2 copë)

(120X60X70CM)

Specifikime teknike

Tavolinë për qitjet sportive simulative

- Gjatësia: 115-125 cm
- Gjerësia: 58-62 cm
- Lartësia: 68-72 cm
- Bazamenti: Struktura të jetë metalike, ngjyrë e zezë
- Syprina: Materiali të jetë industrial dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, jo me shkëlqim (mat), e pështatshme dhe komode për punë, ngjyra gri e fortë si në projekt.
- Trashësia e syprinës: 38-42 mm



13. TAVOLINË RRETHORE PUNE (5 copë)

Specifikime teknike

Tavolinë rrethore pune

- Diametri i syprinës: 75-85 cm
- Lartësia: 68-72 cm
- Bazamenti: Strukturë metalike, ngjyrë e gri e lehtë, ose e bardhë si në projekt
- Syprina: Materiali të jetë industrial dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, jo me shkëlqim (mat), e pështatshme dhe komode për punë, ngjyrat të jenë të ndryshme si në projekt.
- Trashësia e syprinës: 38-42 mm



14. KOMODINA PUNE ME SIRTARË TË MBYLLUR (13 copë)

Specifikime teknike

Komodina pune me sirtar të mbyllur

- Gjatësia: 58-62 cm
- Gjerësia: 58-62 cm
- Lartësia: 58-62 cm
- Trupi: Struktura të jetë prej materiali druri ose metalikë me veshje industriale, ngjyrë gri e fortë, me tre sirtar si në imazh.
- Syprina: Materiali të jetë industrial dhe të sigurojë fortësi e rezistencë ndaj goditjeve fizike të punës, jo me shkëlqim (mat), e pështatshme dhe komode për punë, ngjyrat të jenë të ndryshme si në projekt



15. RAFT PËR DOSJE DHE LITERATURË (1 copë)

Specifikime teknike

Raft për dosje dhe literaturë

- Gjatësia: 210-214 cm
- Thellësia: 38-42 cm
- Lartësia: 350-400cm, si ne projekt deri ne tavan.
- Trupi: Struktura e materialit të jetë prej druri e kombinuar me strukturën mbajtëse metalike dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë gri e fortë, si në projekt.
 - Trashësia e spesorit: 18-22 mm



16. RAFT ZYRE PJSËRISHT I MBYLLUR DHE I HAPUR (3 copë)

Specifikime teknike

Raft zyre pjesërisht i mbyllur dhe i hapur

- Gjatesia: 175-185 cm
- Thellesia: 48-52 cm
- Lartësia: 195-205 cm
- Trupi: Struktura e materialit të jetë prej druri e kombinuar me strukturën mbajtëse metalike dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë gri e fortë, si në projekt.
 - Trashësia e spesorit: 18-22 mm



17. RAFT ZYRE I HAPUR PËR DOSJE DHE LITERATURË (3 copë)

Specifikime teknike

Mbajtëse murale e mjeteve + veglave të punës

- Gjatësia: 155-165 cm
- Thellësia: 48-52 cm
- Lartësia: 78-82 cm
- Trupi: Struktura e materialit të jetë prej druri e kombinuar me strukturën mbajtëse metalike dhe të jetë e veshur me veshje industriale me ngjyrë gri e fortë, si në projekt.
- Trashësia e spesorit: 18-22 mm



18. MBAJTËSE MURALE E MJETEVE + VEGLAVE TË PUNËS (3 copë)

Përshkrim i detajuar:


Kjo stendë të jetë e organizuar nga një syprinë plastike industriale, që të varet në mur, mbi të cilën të mund të vendosen vegla dhe pajisje pune (kryesisht me dimensione të mëdha), që do të përdoren nga personeli inovator në krijimet e tyre. Stenda të ofrojë lehtësi në përdorim si dhe me efikasitet gjatë punës. Veglat dhe pajisjet, kryesisht me dimensione të vogla të kenë mundësi që të vendosen edhe në sirtarët e komodinave të punës, apo raftet për këtë qëllim.

Çfarë parashikohet që të përfshihet: Parashikohen vendosja në mure e aksesorëve metalikë të cilët të shërbejnë për mbajtjen e sigurtë të veglave dhe pajisjeve të punës.

Veçoritë: Të jetë lehtësisht i montueshëm, materiali të jetë i lehtë dhe rezistent ndaj goditjeve fizike, si dhe të ofrojë mundësinë e ndryshimit të aksesorëve të fiksimit të veglave të punës

Dimensionet:

- Gjerësia: 255-65 cm
- Lartësia: 145-155 cm
- Tipi i produktit: Raft mbajtje veglash pune
- Ngjyrë: Zezë, ose gri e errët
- Kapaciteti mbajtës: jo më pak se 60 kg
- Materiali primar: Metalike



19. Element dekorativ metalik për ndarje hapësirë

- Gjerësia: 255-65 cm
- Lartësia: 295-305 cm
- Tipi i produktit: Element dekorativ me konstruksion metalik për ndarje virtuale të hapësirës.
- Ngjyrë: Zezë, ose gri e errët
- Kaciteti mbajtës: jo më pak se 60 kg
- Materiali primar: Metalike

20. RAFT PËR EKSPOZIM (1 copë)

Përshkrim i detajuar

Rafti për ekspozim të ketë ndarje të ndryshme me ngjyra si në projekt me drita led për vendosjen e punimeve të inovacionit apo literaturës.

Specifikime teknike

Thellësia: 48-52 cm

- Ngjyra: Gri
- Nevojitet montim: Po
- Gjerësia: 345-355 cm
- Materiali: druri
- Lartësia: 295-305 cm

