

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.
_____._____.2018

Tiranë më,

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: Shoqërinë: **'O.E.S. DISTRIMED' Shpk., me NIPT K31520054N.**
Adresa: Tirane Bulevardi Bajram Curri, pallati Kastrati"

Shoqërinë: **'BIOMETRIC ALBANIA' Shpk., me NIPT J61827062E.**
Adresa: Nj. Bash. nr 2, Rr. Vllazen Huta, pall. Vila Park, shk. 1, kt. 6, ap 25, Tiranë;

Shoqërinë: **'MEDICAL DISTRIBUTIONS' Shpk., me NIPT L86322004V.**
Adresa: Lagjja Naim Gjylbegu, Rruga Cenaj, Nr. Pas 3/119 ZK 8592, Shkodër

Shoqërinë: **'MONTAL' Shpk., me NIPT J62009007F.**
Adresa: Tiranë, Dervish Hima-3kullat K. 3 Ap 9/2

Shoqërinë: **'ROYAL BERAT' Shpk., me NIP K02701025C.**

Procedura e prokurimit: **"Blerje Materiale Mjekësore për Kabinetin e Hemodinamikës)
në QSUT për vitin 2018, e ndarë në Lote;**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-80511-07-24-2018,**

LOT:	Emërtimi:	Nr. Reference:
1	Pacemaker VVIR; DDDR type with lead – Pacemaker VVR DDDR	REF-80518-07-24-2018
2	ICD VR-single chamber implantable defribilator	REF-80520-07-24-2018
3	Biventricular Pacemaker (CRT-P)	REF-80522-07-24-2018
4	Pacemaker with antibiotik antibakterial envelope – pacemaker me antibiotik	REF-80524-07-24-2018
5	Pacemaker MRI compatibel – pacemaker kompatibël me MRI	REF-80526-07-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]:

Blerje Materiale Mjekësore për Kabinetin e Hemodinamikës në QSUT, për vitin 2018, e ndarë në Lote, nga ku:

Loti 1, Peacemaker VVIR; DDDR type with lead – Peacemaker VVR DDDR:

Nr	Emërtimi	Njësia
----	----------	--------

1	Pacemaker VVIR type with lead. Single chamber pacemaker with programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time), and automatic pacing polarity switch from bipolar to unipolar pacing in case that measured lead impedance is out of programmable range (for example in case of lead fracture), including bipolar lead (Hapeshenues tip VVIR me elektrode shoqeruese, me polaritet pacimi te programueshem (uni dhe bipolar), test te pragut te amplitudes, dhe kthim te polaritetit automatik te pacimit nga bi ne unipolar kur matja e impedences se elektrodes eshte jashte rangut te programimit (ne rast te fraktuares se elektrodes), perfshire edhe elektroden	copë
2	Pacemaker DDDR type with leads Dual chamber pacemaker rate responsible with: programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, mode swich to VVIR pacing mode, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time including bipolar lead storage of intracardiac electrograms (EGM storage), including atrial and ventricular bipolar leads with body diameter less than 2.2 mm, from them 10% with active fixation and 90% with passive fixation Pacemaker DDDR me: polaritet peisimi te programueshem (unipolar dhe bipolar), test te pragut e amplitudes, mode kalimi ne pejsimin VVIR, trend te impedences se elektrodes (grafik i matjes ditore te impedences ne raport me kohen), maganizimin elektrogrames intrakardiake, duke perfshire edhe elektroden atriale dhe ventrikulare bipolare me diameter te trupit nen 2.2 mm), 10% e elektrodave te jene me fiksion aktiv, dhe 90% me fiksion pasiv.	copë
3	Sheeth-introducer peel away for introducing permanent pacemaker electrode (including guide wire, syringe, dilator, needle and introducer) 8 F Introduttore qe mund te hiqet per futjen e sondes se pacemakerit me punction (qe perfshijne guiden, shiringen, dilatorin, agen dhe introduktorin 8 F	copë
4	Electrodes for temporary pacing with external pacemaker 5 or 6 F Elektroda per pejsim te perkohshem me pacemaker te jashtem 5/6 F	copë
5	Paper for programer (leter per programatorin)	cope
6	Disposable large aligator clip style extension with safe connect used for tempory pacing procedures/resterilized (Kabell me 2 dalje me krokodila qe lidhet me pacemakerin e jashtem/I sterilizueshem)	cope
7	External pacemaker single chamber (pacmeker I jashtem I dhomesh)	cope
8	Pacing system analyser (PSA) restiriliabile patients cable compatible with programer (Kabell i resterilizueshem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implantimit te pacemakerit	cope

Loti 2, ICD VR-single chamber implantable defibrilator:

Nr.	Emërtimi	Njesia
-----	----------	--------

1	<p>ICD VR- single chamber implantable defibrillator with defibrillation lead, Peelable Percutaneous Lead 7F Introducer and technical support during implantation ICD-VR defibrillator i implantueshem nje dhomeshe bashke me sonden e defibrilimit, introduktore per futjen e sondes se pacemakerit si dhe teknikal support during implantation) ICD VR – single chamber implantable defibrillator including the following features: - maximum delivered energy at least 35 Joules, algorithms for discrimination of SVTs from VTs algorithm for monitoring lead integrity with patient alert and ability of automatic reprogramming of VF detection parameters in case of alert, trends for heart variability, daily heart rate and daily activity, 3 arrhythmia detection zones (VT, fast VT and VF) , programmable Active Can, sound or vibration alarm in case of battery depletion or any other condition, lead fracture, diagnostics features: episodes, markers and EMG Defibrillation lead, steroid, active fixation, with 2 defibrillation coils, choice of different length, Sheath-introducer peel away for introducing electrode (including guide wire, syringe, dilator, needle and introducer). ICD-VR defibrilator i implantueshem nje dhomeshe qe permban edhe karakteristikat e meposhteme: energjia e “leshuar” te pakten 35 joules, algoritma per diskriminimin e SVTs nga VTs,t e dhena per “heart variability”, frekuencen ditore dhe aktivitetin ditore, 3 zona te zbulimit te aritmive (VT, VT e shpejte dhe VF) , active Can i programueshem,alarm me ze ose vibrim ne rast te mbarimit te baterise ose fracture te sondes ose te nje problem tjetere, karakteristika te programueshme: episodet, treguesit dhe EMG, Sonde defibrilimi steroide me fiksime aktiv me 2 coil defibrilimi, me zgjedhje minimumi te 3 gjatesive,Introduktore per futjen e sondes se pacemakerit me funksion (qe perfshijne guiden, shiringen, dilatorin, agen dhe introduktorin .</p>	cope
2	<p>ICD-DR – dual chamber implantable defibrillator with compatible defibrillation lead, compatible atrial lead and 2 sheath (9 and 8 sheath) and technical support during imp (ICD-DR – defibrilator kardiak i implantueshem, dy dhomeshe implantable defibrilator, me sonden ventrikulare dhe atriale kompatible si dhe me 2 sheath (9 dhe 8 french) si dhe support teknik gjate implantimit) ICD-DR – dual chamber implantable defibrillator with compatible defibrillation leads with the characteristic: Maximum delivered energy for HV therapy not less than 35J for all shocks, Arrhythmia detection in 3 zones (VT, FVT and VF), ATP therapy delivered before and during the capacitor charging, Automatic pacing mode switch from AAI(R) to DDD(R) and vice versa or algorithm for RV pacing minimization, Wireless communication with programmer, Programmable active SVC coil and active can for VF shock delivery, SVT discriminator based on far-field morphology, At least 2 algorithms for reducing unnecessary shocks in addition to SVT discriminators, sound or vibration alarm in case of battery depletion or any other condition, ICD-DR – defibrilator kardiak i implantueshem,dy dhomeshe implantable defibrilator, me sonden ventrikulare dhe atriale kompatible qe ka keto karakteristika: Energjia maksimale e shkarkuar per terapine me voltazh te larte (HV) jo me pak se 35J per te gjitha goditjet, Detektim aritmie ne 3 zona (Takikardi Ventrikulare (TV), Takikardi Ventrikulare e Shpejte (TVS)dhe Fibrilacion Ventrikular(FV)) ,Nderrim automatik i modalitetit te pejsimit nga AAI(R) ne DDD(R) dhe anasjelltas per minimizimin e pejsimit ne Ventrikulin e Djathte, Komunikim Wireless me programuesin, ,Diskriminues i Takikardise Supraventrikulare bazuar ne morfologjine far-field , Te paktën 2 algoritme per reduktimin e shkarkimeve te panevojshme krahas diskriminuesve te Takikardise Supraventrikulare, alarm me ze ose vibrim ne rast te mbarimit te baterise ose fracture te sondes ose te nje problem tjetere,</p>	cope
3	PEEL WAY	cope
4	Pacing system analyser (PSA) restiriliable patients cable compatible with programer (Kabell i resterilizueshem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implantimit te pacemakerit	cope
5	Paper for programer (leter per programatorin)	cope

Loti 3, Biventricular Pacemaker (CRT-P):

Nr.	Emërtimi	Njesia
-----	----------	--------

1	<p>Biventricular pacemaker (CRT-P) Compound of: 1- CRT Device; 2- Active Atrial Lead; 3- active Ventricular Lead; 4- CS Lead unipolar/bipolar; 5- CS cannulation catheter set; 6- Venogram Balloon catheter for coronary sinus; 7- Introducer 3pcs; 8- technical support and PROCTOR during implantation. CRT-P device including the following features: 1-Separate programming of pacing parameters (amplitude, pulse width) for LV and RV, at least 4 or 5 different programmable vectors for LV lead pacing , Programmable interventricular stimulation interval, Automatic lead polarity switch from bipolar to unipolar in case of lead impedance out of preset range, Possibility of parallel printing of diagnostic trends such as AT/AF daily burden, percentage of pacing, Algorithm for suppression atrial fibrillation by atrial pacing in sinus rhythm, Pulmonary congestion detection and monitoring, 2-Steroid eluting atrial pacing lead with active fixation, 3-Steroid eluting ventrikular pacing lead with active fixation, 4- Bipolar steroid eluting lead for left ventricle stimulation through coronary sinus. Implantation over the wire, possibility of choice of different distal end curves 5- Catheter for LV introduction into coronary sinus, possibility of choice of different distal end curves.6- Accesory set for LV introduction into coronary sinus which consists of : guidewire, slitter tool, syringe and torque,7-Balloon catheter for coronary sinus venogram with possibility of introduction over-the-wire, 8- 3 Sheeth-introducer peel away for introducing electrode (including guide wire, syringe, dilator, needle and introducer), 2 size 7-8 F, one size 9 F.</p> <p>1-Pacemaker-i CRT-P duhet te plotesoje specifikat e meposhteme: Programim i vecante i parametrave te pejsimit (amplitudes, gjerese se pulsit) per VM dhe VD., te paktën 5 vektore te ndryshem te programueshem te elektrodes LV te pejsimit Interval i stimulimit interventrikular i programueshem. - Nderim automatik i polaritetit te sondes nga bipolare ne unipolare ne rastin kur impedanca eshte jashte kufirit te parapercaktuar. - Mundesi e printimit paralel te prirjeve diagnostike, si ngakeses ditore te TA/FA, frekuences ventrikulare gjate TA/FA, perqindjes ditore te pejsimit - Algoritmi per nderprerjen e FA nepermjet pejsimit atrial ne ritëm sinusal. - Monitorim dhe identifikim i kongjestionit pulmonary, 2-Sonde atriale bipolare me fiksim aktiv, e veshur me steroide, 3- Sonde ventrikulare bipolare me fiksim aktive e veshur me steroide, 4 - Sonde ventrikulare bipolare e veshur me steroide per stimulimin e ventrikulit te majte nepermjet sinusit koronar, me mundesi per implantim CS "mbi tel" dhe me mundesi zgjedhje midis 2 gjatesive te sondave si dhe te dy tipeve te ndryshme fiksimi ne anen distal. 5-Kateter per futjen ne sinusin koronar, me mundesi zgjedhje te formave te ndryshme. 6-Set aksesoresh per futjen ne sinusin koronar I cili konsiston:giden, sliter tool, shiringen dhe torque. 7-kateter me ballon per venogramen e sinusit koronar me mundesine e e futjes "mbi tel" .7-3sheath peel away per futjen e e sondave ku 2 nga keto 7 french dhe njera 9 french</p>	cope
2	<p>Biventricular defibrilator (CRT-D) with corresponding leads (compatible right ventricular lead, atrial lead, left ventricular lead, Coronary Sinus cannulation set, Balloon catheter for CS) and technical support during implantation and proctor. (Defibrilator me terapi sinkronisuese (CRT-D) me sondat dhe sheath korrespondues (sonden e ventrikulit te djathte, sonden atriale , sonden e ventrikulit te majte, set per kanjulimin e sinusit koronar, kateterer me ballon per SC) si dhe support teknik she proctor gjate implantimit). CRT-D device including the following features: Arrhythmia detection in 3 zones (VT, FVT and VF) , ATP therapy delivered before and during the capacitor charging, Independent programming of LV and RV pacing parameters, Independent dual zone rate response programming for normal workload and high physical exercise or is single slope, Minimum 3 pacing vectors in LV +, Algorithm for ensuring CRT during ventricular sense events or algorithm synchronies LV pacing with RV intrinsic, Programmability of at least 2 different RV sensing vectors for VT/VF detection , Patient sound alarm or vibration in case of battery depletion and lead dysfunction , SVT discriminator based on far-field morphology,sound or vibration alarm in case or battery depletion or any other condition. CRT-D duhet te permbushi keto karakteristika: Detektim aritmie në 3 zona (Takikardi Ventrikulare (TV), Takikardi Ventrikulare e Shpejtë (TVS)dhe Fibrilacion Ventrikular(FV)), Terapi me Pejsim Antitakikardie (ATP) e aplikuar para dhe gjatë karikimit te kapacitorit, Programim i pavarur i parametrave të parametrave të pejsimit të Ventrikulit të Majtë dhe Ventrikulit të Majtë, Programim përgjigje e pavarur frekuence me dy zona për ngarkesë normale dhe aktivitet fizik të lartë, Të paktën 3 vektorë pejsues në Ventrikulin e Majtë. Algoritëm për të siguruar CRT gjatë eventeve të sensimit ventricular ose algoritëm qe sinkronizon pejsimin e VM me intrisikun e VD ,</p>	cope

	Programueshmëri e të paktën 2 vektorëve sensimi në Ventrikulin e Djathtë për detektimin e TV/FV, Alarm për pacientin në rast harxhimi të baterisë dhe disfunksioni të sondës , Diskriminues i Takikardisë Supraventrikulare bazuar në morfologjinë far-field, alarm me ze ose vibrim në rast të mbarimit të baterisë ose fracture të sondës ose të një problemi tjetër	
3	Subselection catheter for LV Lead introduction into target vein with angled distal (kateter subeselektiv për futjen e sondës së VM në një venë me kënd distal)	cope
4	Pacing system analyser (PSA) restiriliable patients cable compatible with programer (Kabell i rësterilizueshem që lidhet me programatorin dhe shërben si analizator për matjet gjatë implantimit të pacemakerit)	cope
5	Paper for programer (leter për programatorin)	cope

Loti 4, Pacemaker with antibiotik antibakterial envelope – pacemaker me antibiotik:

Nr.	Emërtimi	Njesia
	Pacemaker with Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. (Pacemakera me qese antibakteriale me antibiotike për reduktimin e infeksionit)	
1	Pacemaker VVIR with active leads with Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. Single chamber pacemaker with programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time), and automatic pacing polarity switch from bipolar to unipolar pacing in case that measured lead impedance is out of programmable range (for example in case of lead fracture), recording and storage of IEGM. Steroid eluting ventricular pacing lead with active fixation. Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. + possibility of full body absorption + elution of minocycline and rifampicin + possibility of multiple envelope size choice. Pacemaker një-dhomësh që programon polaritetin e pejsimit (njepolar dhe bipolar), test të pragut të amplitudes, grafikun e impedancës të sondës (grafik ditor i vlerave të impedancës të sondës vs kohës), dhe kalimi të polaritetit të pejsimit nga bipolar në unipolar në rast se vlera e impedancës të sondës është jashtë intervalit të programuar (përshembull në rast të demtimit të sondës, regjistrimi dhe ruajtja e IEGM. Sonde ventrikulare pejsimi e veshur me steroid ku 50 % janë sonda me fiksion pasiv dhe 50% me fiksion aktiv. Zarf antimikrobial me antibiotik për aparate të implantueshem I dezinjua për uljen e infeksionit, me mundësi absorbimin e plote , i veshur me minociklinë dhe rifampicin, mundësi të zgjedhjes së zarfeve me madhësi të ndryshme	cope
2	Pacemaker DDDR with corresponding active leads with Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. Dual chamber pacemaker rate responsive with: mode switch algorithm to reduce unnecessary ventricular pacing, automatic active capture control in atrium and ventricle depending on measured pacing threshold, programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, mode switch to VVIR/DDIR pacing mode, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time including bipolar lead storage of intracardiac electrograms, EGM storage. Atrial and ventricular Steroid eluting pacing lead with active fixation. Antibiotic antibacterial envelope for implantable devices designed to reduce the risk of infection. + possibility of full body absorption + elution of minocycline and rifampicin + possibility of multiple envelope size choice. Pacemaker DDDR me: algoritëm për të minimizuar pejsimin ventrikular, kontroll automatik i captures në atrium dhe në ventrikul nga matja e pragut të pejsimit, polaritet pejsimi të programueshem (unipolar dhe bipolar), test të pragut të amplitudes, mode kalimi në pejsimin VVIR/DDIR, trend të impedancës së elektrodës (grafik i matjes ditore të impedancës në raport me kohën), magazinimin e elektrogrames intrakardiakë. Sonde atriale dhe ventrikulare pejsimi e veshur me fiksion aktive. Zarf antimikrobial me antibiotik për aparate të implantueshem I dezinjua për uljen e infeksionit, me mundësi absorbimin e plote , i veshur me minociklinë dhe rifampicin, mundësi të zgjedhjes së zarfeve me madhësi të ndryshme.	

Loti 5, Pacemaker MRI kompatibel – pacemaker kompatibël me MRI:

Nr.	Emërtimi	Njesia
	Pacemaker MRI kompatibel (Pacemaker te pershtateshem per MRI)	
1	Single chamber pacemaker, MRI compatible with programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time), and automatic pacing polarity switch from bipolar to unipolar pacing in case that measured lead impedance is out of programmable range (for example in case of lead fracture), recording and storage of IEGM. Steroid eluting ventricular pacing lead, MRI compatible . Pacemaker nje-dhomesh qe programon polaritetin e pejsimit (njepolar dhe bipolar), test te pragut te amplitudes, grafikun i impedances te sondes (grafik ditor I vlerave te impedances te sondes vs kohes), dhe kalimi i polaritetit te pejsimit nga bipolar ne unilar ne rast se vlera e impedances te sondes eshte jashte intervalit te programuar (pershebull ne rast te demtimit te sondes, regjistrimi dhe ruajtja e IEGM. Sonde ventrikulare per pejsimi e veshur me steroid MRI kompatibel.	cope
2	Dual chamber pacemaker rate responsive, MRI compatible with: mode switch algorithm to reduce unnecessary ventricular pacing, automatic active capture control in atrium and ventricle depending on measured pacing threshold, programmable pacing polarity (unipolar and bipolar), amplitude threshold test, mode switch to VVIR ose DDIR pacing mode, lead impedance trend (graph of daily measured lead impedance vs. time including bipolar lead storage of intracardiac electrograms, EGM storage. Ventricular and atrial Steroid eluting pacing lead , MRI compatible. Pacemaker DDDR , MRI kompatibel me: me algoritem per te minimizuar pejsimin ventricular, kontroll automatik i captures ne atrium dhe ne ventrikul nga matja e pargut te pejsimit, polaritet pejsimi te programueshem (unipolar dhe bipolar), test te pragut e amplitudes, mode kalimi ne pejsimin VVIR ose DDIR, trend te impedances se elektrodes (grafik i matjes ditore te impedances ne raport me kohes), maganizimin elektrogrames intrakardiake. Sonde atriale dhe ventrikulare pejsimi e veshur me steroid MRI kompatibel	cope
3	Pacing system analyser (PSA) restiriliabile patients cable compatible with programer (Kabell i resterilizueshem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implantimit te pacemakerit	cope
4	Paper for programer (leter per programatorin)	cope

Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjitha lotet): **3 837 175** (tre milion e tetëqind e tridhjetë e shatë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të **Udhëzimit nr.6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

Vlera e pritshme e kontratatve që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjitha lotet): **59 854 035** (pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e tridhjetë e pesë) **Lek pa TVSH** dhe **60 122 947** (gjashtëdhjetë milion e njëqind e njëzet e dy mijë e nëntëqind e dyzet e shatë) **lekë me TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për vitin 2018

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE):

- Lot 1 Pacemaker VVIR; DDDR type with lead – Pacemaker VVR DDDR** me fond limit të Marrëveshjes Kuadër **278442** (dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dyzet e dy) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton çmimin e përlogaritur për njësi për artikull (lot), referuar pikës 7.3 të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. Vlera e pritshme e kontratatve që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është **23689540** (njëzet e tre milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e dyzet) **Lek pa TVSH**;
- Lot 2 ICD VR-single chamber implantable defibrilator**, me fond limit të Marrëveshjes Kuadër **968400** (nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton çmimin e përlogaritur për njësi për artikull (lot), referuar pikës 7.3 të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. Vlera e pritshme e kontratatve që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është **9977700** (nëntë

- milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) **Lek pa TVSH;**
3. **Lot 3, Biventricular Pacemaker (CRT-P),** me fond limit të Marrëveshjes Kuadër **1182400** (një milion e njëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton çmimin e përlogaritur për njësi për artikull (lot), referuar pikës **7.3** të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është **8313500** (tetë milion e treqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind) **Lek pa TVSH;**
 4. **Lot 4 Pacemaker with antibiotik antibakterial envelope – pacemaker me antibiotik** me fond limit të Marrëveshjes Kuadër **948000** (nëntëqind e dyzet e tetë mijë) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton çmimin e përlogaritur për njësi për artikull (lot), referuar pikës **7.3** të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është **9400000** (nëntë milion e katërqind mijë) **Lek pa TVSH;**
 5. **Lot 5, Pacemaker MRI kompatibel – pacemaker kompatibël me MRI,** me fond limit të Marrëveshjes Kuadër **459933** (katërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre) **Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton çmimin e përlogaritur për njësi për artikull (lot), referuar pikës **7.3** të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është **8473295** (tetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë e pesë) **Lek pa TVSH**

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër **12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët **X** oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

PËR LOTIN 1: (Pacemaker VVIR; DDR type with lead – Pacemaker VVR DDR) :

- Operatori Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” oferton me vlerën për njësi **277,932** (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e dy) leke pa t.v.sh, dhe oferte totale **23.678,280** (njëzet e tre milion gjashtëqind e shtatëdhjetë e tete mijë e dyqind e tetëdhjetë) pa tvsh.
- Operatori Ekonomik “**MEDICAL DISTRIBUTION**” **pa oferte ekonomike.**
- Operatori Ekonomik “**BIOMETRIC ALBANIA**” **pa oferte ekonomike.**
- Operatori Ekonomik “**MONTAL**” **pa oferte ekonomike.**
- Operatori Ekonomik “**ROYAL BERAT**” **pa oferte ekonomike.**

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “MEDICAL DISTRIBUTIONS” SHPK me NIPT L86322004V

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit

referuar listës se kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

2. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK me NIPT J61827062E

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

3. “MONTAL” SHPK me NIPT J62009007F

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

4. “ROYAL BERAT” SHPK me NIPT K02701025C

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

* * *

PËR LOTIN 2 (ICD VR-single chamber implantable defibrilator):

1. “Biomertic Albania” me NIPT J61827062E, oferton me vlerën për njësi 887,700 (teteqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) leke pa t.v.sh, dhe vlerë totale 9.612.000 (nente milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë) leke pa t.v.sh.

- Operatori Ekonomik **“O.E.S DISTRIMED” pa oferte ekonomike**
- Operatori Ekonomik **“MONTAL” pa oferte ekonomike.**

- Operatori Ekonomik **“Royal Berat”** pa oferte ekonomike.
- Operatori Ekonomik **“Medikal Distribution”** pa oferte ekonomike.

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “O.E.S DISTRIMED” SHPK me NIPT K31520054N

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-së në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

2. “MEDICAL DISTRIBUTIONS” SHPK me NIPT L86322004V

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-së në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

3. “MONTAL” SHPK me NIPT J62009007F

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-së në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

4. “ROYAL BERAT” SHPK me K02701025C

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-së në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

* * *

antibiotik):

- Operatori Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” oferton me vleren per njesi **941,000** (nente qind e dyzet e nje mije) leke pa t.v.sh dhe oferte totale **9.332.000** (nente million e treqind e tridhete e dymije) leke pa t.v.sh.
- Operatori Ekonomik “**MEDICAL DISTRIBUTION**” **pa oferte ekonomike.**
- Operatori Ekonomik “**MONTAL**” **pa oferte ekonomike.**
- Operatori Ekonomik “**ROYAL BERAT**” **pa oferte ekonomike.**

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

5. “MEDICAL DISTRIBUTIONS” SHPK me NIPT L86322004V

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta te përcaktuara ne DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban te gjithë dokumentacionin e kërkuar ne dokumentet e tenderit referuar listës se kërkesave te tenderit te shpallur ne sistemin elektronik te APP-se ne mbështetje te VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

5. “MONTAL” SHPK me NIPT J62009007F

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta te përcaktuara ne DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban te gjithë dokumentacionin e kërkuar ne dokumentet e tenderit referuar listës se kërkesave te tenderit te shpallur ne sistemin elektronik te APP-se ne mbështetje te VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

6. “ROYAL BERAT” SHPK me K02701025C

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta te përcaktuara ne DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban te gjithë dokumentacionin e kërkuar ne dokumentet e tenderit referuar listës se kërkesave te tenderit te shpallur ne sistemin elektronik te APP-se ne mbështetje te VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

* * *

PËR LOTIN 5 (Pacemaker MRI kompatibel – pacemaker kompatibel me MRI):

- Operatori Ekonomik “**Biometric Albania**” oferton me vlerën për njësi **223.400** (dyqind e njëzet e tre mije e katërqind) leke pa t.v.sh, dhe vlere totale **4.361,000** (katër milion treqind e gjashte e një mije)leke pa t.v.sh.
- Operatori Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” oferton me vlerën për njësi **220,250.50**

(dyqind e njëzetmijë e dyqind e pesëdhjete pike pesëdhjete) leke pa t.v.sh dhe oferte totale **4.095,401** (katër milion e nëntëdhjete e pese mijë e katërqind e një) leke pa t.v.sh.

- Operatori Ekonomik **“MEDICAL DISTRIBUTIONS”** pa oferte ekonomike
- Operatori Ekonomik **“MONTAL”** pa oferte ekonomike.
- Operatori Ekonomik **“ROYAL BERAT”** pa oferte ekonomike.

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

6. “MEDICAL DISTRIBUTIONS” SHPK me NIPT L86322004V

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

7. “MONTAL” SHPK me NIPT J62009007F

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

8. “ROYAL BERAT” SHPK me K02701025C

Arsyet e s’kualifikimit:

Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

Nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP-se në mbështetje të VKM NR. 914 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3, si dhe neni 53 i ligjit nr. Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

9. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK me NIPT J61827062E

Arsyet e s’kualifikimit:

I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.

I plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

I plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DT.

Për sa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.

Në mbështetje të Nenit 56 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me të gjitha ndryshimet, VKM Nr.914 dt 29.12.2014 Kreu VII, Neni 66, pika 5 në

bazë të formulës së parashikuar në dokumentat e tenderit oferta e OE Biometric Albania Shpk., ka rezultuar si ofertë anomalish e ulët. Pas kërkesës për sqarim të bërë nga AK, Operatori Ekonomik “**BIOMETRIC ALABANIA**” sh.p.k nuk paraqiti asnjë argumentim mbi elementet e ofertës ekonomike për Lotin 5 duke mos iu përgjigjur njoftimit të bere ne SPP nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Për këtë arsye u s’kualifikuar për mos-plotësim të kriterëve ekonomike të vendosura në DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

Per lotin 1. Pacemaker VVIR; DDDR type with lead – Peacemaker VVR DDDR :

- Operatorin Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” shpk., me oferten vlere per njesi **277,932** (dyqind e shtatedhjete e shtate mije e nenteqind e tridhjete e dy)leke pa t.v.sh, dhe oferte totale **23.678,280**(njezet e tremilion gjashteqind e shtatedhjete e tete mije e dyqind e tetedhjete)pa tvsh.

Per lotin 2. VR-single chamber implantable defibrilator:

- Operatorin Ekonomik “**Biomertic Albania**” shpk., me ofertën vlere për njësi **887,700**(tetëqind e tetëdhjete e shtate mije e shtatëqind)leke pa t.v.sh, dhe vlere totale **9.612.000**(nënte milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mije)leke pa tvsh.

Për Lotin 4. Pacemaker with antibiotik antibakterial envelope – pacemaker me antibiotik:

- Operatorin Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” shpk., me ofertën vlere për njësi **941,000**(nënte qind e dyzet e një mije) leke pa t.v.sh dhe oferte totale **9.332.000** (nënte milion e treqind e tridhjete e dymijë) leke pa tvsh.

Per Lotin 5. Pacemaker MRI compatibel – pacemaker kompatibël me MRI

- Operatorin Ekonomik “**O.E.S DISTRIMED**” shpk., me ofertën vlere për njësi **220,250.50**(dyqind e njëzetmijë e dyqind e pesëdhjete pike pesëdhjete) leke pa t.v.sh dhe oferte totale **4.095,401**(katër milion e nëntëdhjete e pese mije e katërqind e një) leke pa tvsh.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë *Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me adresë me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft-marrëveshjen.*

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **13.09.2018 (Lot 1,2,4) dhe 17.09.2018 (Lot 5)**

Ankesa: Nuk ka !

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR