

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR**

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT¹)

07.08.2023

Drejtuar: Krijon Sh.p.k me Nipt K12023001A me adrese Tirane ,Farke Rruga e Elbasanit nr 57 Collak 1044.

* * *

Procedura e prokurimit:- E hapur e Thjeshtuar- REF-73989-06-30-2023

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Blerje Kite ,Reagente dhe Materiale Laboratori per nevoja te DSHS Pogradec - për nevoja të Drejtorise se sherbimit Spitalor Pogradec” Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj)**

**Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës : 9,951,260
(nentemilionenenteqindepesedhjetenjemijeedyqindegjashtedhjet) lekë pa TVSH.**

Shumatorja e çmimeve për njësi 80,986 (tetedhjetmijeenteteqindetetedhjetegjashte) lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomike më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1.Trimed Sh.P.K
Emri i plotë i shoqërisë

K51612031J
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar nga operatori ekonomik “Trimed “shpk eshte 9,943,275 leke
(nentemilionenenteqindedyzetetremijeedyqindeshstatedhejtepepe)leke pa tvsh

Shumatorja e cmimeve per njesi e ofertes te operatorit ekonomik “Trimed shpk” eshte 17,244 leke
(shtatembdhjetmijeedyqindedyzetekater)

¹Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

2. B I O C H E M NRP shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K31404135W
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar nga operatori ekonomik “B I O C H E M NRP shpk me Nipt K31404135W është 9,887,880 leke (nentemilioneteteqindtetedhejtateshtatemijeeteteqindtetedhete)leke pa tvsh

Shumatorja e cmimve per njesi e ofertes te operatorit ekonomik B I O C H E M NRP “ shpk me nipt K31404135W është 24,179.7 leke (njezetekatermijeenjeqindeshatatedhejtenentepikeshtate)

3. KRIJON shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K12023001A
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar nga operatori ekonomik “KRIJON “ shpk me Nipt K12023001A është 8,956,442 leke (tetemilionenenteqindpesedhjetegjashtemijeekaterqindedyzetedy) leke

Shumatorja e cmimeve per njesi e ofertes te operatorit ekonomik KRIJON shpk me Nipt K12023001A është 20,768.55 leke (njezetmijeeshatateqinddegjashthedhejtetepikepesedhjetepese)

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1.”Trimed” Sh.p.k.
Emri i plotë i shoqërisë

K51612031J
Numri i NIPT-it

Operatori ekonomik ofertues “TRIMED ” Sh.p.k-NIPT:K51612031J s’kualifikohet nga procedura e prokurimit me objekt: Blerje Kite ,Reagente dhe Materiale Laboratori - për nevoja të Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec” Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj) me nr. references REF-73989-06-30-2023 sepse nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit sipas percaktimeve te meposhteme:

❖ Nuk permbush piken 2.1.“Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë: nenpika 2.1.1 , ku citohet se :

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose FDA për artikujt e ofruar. Ne Certifikaten e konformitetit CE ose FDA artikujt duhen te markohen me ngjyre te ndezur duke vendosur numerin rendor te percaktuar ne formularin e ofertes (perkethyer dhe noterizuar)

dhe konkretisht

1. Deklarata e Konformitetit per prodhuesin "MINDRAY-KINE" nuk është e perkthyer ne shqip per artikujt si vijon:
 - Artikulli nr.1-Diluent.
 - Artikulli nr.2-Clener.

- Artikulli nr.3-Lizant.
 - Artikulli nr.4-Strip urine.
 - Artikulli nr.14-Solucion per larje te aparatit te gjakut.
 - Artikulli nr.15-Pastrues per fotometer.
2. Deklarata e Konformitetit CE per prodhuesin "DLAB-Kine " nuk eshte e perkthyer ne shqip per artikujt:
 - Artikulli nr.1-Pipeta automatike 100-1000.
 - Artikulli nr.2-Pipeta automatike 10-1000.
 3. Deklarata e Konformitetit CE per prodhuesin "DIAMOND ose DiamDiag-USA" nuk eshte e perkthyer ne shqip per artikujt si me poshte:
 - Artikulli nr.16-Kite per elektrolite NA.
 - Artikulli nr.17-Kite per elektrolite K.
 - Artikulli nr.18-Kite per matje CA.
 4. Deklarata e Konformitetit CE per prodhuesin "Wondfo-Kine" nuk eshte e perkthyer ne shqip per artikujt:
 - Artikulli nr.21-D-Dimer.
 - Artikulli nr.22-Troponine.
 5. Nuk eshte paraqitur Certificate Konformitetit CE ose FDA per artikujt nga numri rendor 1 deri tek numri rendor 17 ne formularin e ofertes nga prodhuesi "MINDRAY"-Kine si me poshte vijon:

Artikulli nr.1-Cholesterol, Artikulli nr.2-Triglicerid, Artikulli nr.3-Acid Uric, Artikulli nr.4- ALT, Artikulli nr.5- Kit Ure, Artikulli nr.6- Kit Kreatinemi, Artikulli nr.7- AST, Artikulli nr.8- Kalcium, Artikulli nr.9- Glukoze, Artikulli nr.10-ALP, Artikulli nr.11-Iron, Artikulli nr.12-Kit CRP, Artikulli nr.13-Kit RF, Artikulli nr.14_Kit Bilirubine, Artikulli nr.15-Kit proteine totale, Artikulli nr.16-Serum kontroll per kitet dhe Artikulli nr.17-Kit amilaze,



Nuk permbush piken 2.3. "Kapaciteti teknik", nenpika 2.3.3 , ku citohet se:

Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga kompania prodhuese/ MAH /ose nga Distributori zyrtar i Autorizuar nga prodhuesi per teritorin e Shqiperise,ku ne cdo rast te provohet/ dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin per lejimin e tregetimit te artikujve te tij . (te perkthyer dhe te noterizuar). Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes se ofertave.

dhe konkretisht:

1. Autorizimi i prodhuesit "Mindaray" per distributorin zyrtar te autorizuar " O3 Lab" eshte i paperkthyer .
2. Autorizimi i prodhuesit "Daimond Diagnostics INC" per distributorin zyrtar te autorizuar "O3 Lab" eshte i paperkthyer .

3. Autorizimi i prodhuesit "Wondfo" për distributorin zyrtar të autorizuar "O3 Lab" është i paperkthyer .
4. Mungon autorizimi që verteton lidhjen ndërmjet distributorit zyrtar të autorizuar "O3 Lab" Sh.p.k. dhe prodhuesit "DLAB Scientific CO.,Ltd, për lejimin e tregetimit të artikujve të tij

❖ **Nuk përmbush piken 2.3. "Kapaciteti teknik", nenpika 2.3.6 , ku citohet se:**

Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur duke vendosur numrin rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DST

dhe konkretisht:

Nuk është paraqitur katalog për artikuj të paraqitur në formularin të ofertës si më poshtë:

- Artikulli nr.4-Strip Urine, Prodhuksi Mindray-Kine
- Artikulli nr. 6-Protombine time PT, Prodhuksi Mindray-Kine
- Artikulli nr. 15-Pastrues për fotometer.,Prodhuksi Mindray-Kine

2. B I O C H E M NRP sh.p.k.

Emri i plotë i shoqërisë

K31404135W

Numri i NIPT-it

Operatori ekonomik ofertues B I O C H E M NRP Sh.p.k. me nr.-NIPT-i:K31404135W s'kualifikohet nga procedura e prokurimit me objekt: Blerje Kite ,Reagente dhe Materiale Laboratori - për nevoja të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec" Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj) me nr. references REF-73989-06-30-2023 sepse nuk përmbush kriteret e vecanta të kualifikimit sipas përcaktimeve të mëposhtme:

❖ **Nuk përmbush piken 2.1. "Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë: " nenpika 2.1.1 , ku citohet se :**

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose FDA për artikujt e ofruar. Në Certifikatën e konformitetit CE ose FDA artikujt duhen të markohen me ngjyrë të ndezur duke vendosur numerin rendor të përcaktuar në formularin e ofertës (përkthyer dhe noterizuar)

1. Deklarata e Konformitetit CE për prodhuesin "BioSystem" nuk është e përkthyer në shqip për artikullin me numer rendor 6(gjashtë) në Formularin e Ofertes-Reagente- "Protombine time PT"-Prodhuksi Biosystem-Spanjë.

2. Mungon Certifikata e konformitetit CE ose FDA per artikullin me nr.rendor 3(tre) ne Formularin e Ofertes - Materiale Laboratori -“Tampon me sekrecione”- Prodhues- "Biosigma"-Itali.
3. Mungon Certifikata e konformitetit CE ose FDA per artikullin me nr.rendor 6(gjashte) ne Formularin e Ofertes- Materiale Laboratori - “Shishe Urine”- Prodhues- "Biosigma"-Itali.

❖ **Nuk permbush piken 2.3. “Kapaciteti teknik”,nenpika 2.3.3 , ku citohet se:**

Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga kompania prodhuese/ MAH /ose nga Distributori zyrtar i Autorizuar nga prodhuesi per teritorin e Shqiperise,ku ne cdo rast te provohet/ dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin per lejimin e tregetimit te artikujve te tij . (te perkthyer dhe te noterizuar). Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes se ofertave.

Dhe konkretisht:

1. Mungon autorizimi i prodhuesit -Carl Roth –UK- per:
 - Artikullin me nr. rendor 19 ne formularin e ofertes me emertimin-Materiale laborator- Acid sulfalicilik -Prodhuesi-Carl Roth-UK dhe
 - Artikullin me nr. rendor 20 ne formularin e ofertes me emertimin-Materiale laborator ”Sulfat Natriumi”-Prodhuesi-Carl Roth-UK
2. Mungon autorizimi qe verteton lidhjen ndermjet distributorit zyrtar te autorizuar”Biometric Albania”Sh.p.k. dhe prodhuesit ”Medica Corporation”-USA per lejimin e tregetimit te artikujve si me poshte:
 - Artikullin me nr. rendor 16 ne formularin e ofertes me emertimin-Materiale laborator- Kite per elektrolite NA –Prodhuesi -Medica-USA
 - Artikullin me nr. rendor 17 ne formularin e ofertes me emertimin-Materiale laborator -Kite per elektrolite K- Prodhuesi -Medica-USA.
 - Artikullin me nr. rendor 18 ne formularin e ofertes me emertimin-Materiale laborator -Kite per matje Ca-Prdohuesi-Medica –USA.
3. Autorizimi i prodhuesit"Biosigma" S.p.a-Itali per distributorin zyrtar te autorizuar ”Biochem NRP” eshte i paperkthyer.

❖ **Nuk permbush piken 2.3. “Kapaciteti teknik”,nenpika 2.3.6 , ku citohet se:**

Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur duke vendosur numrin rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DST

Dhe konkretisht:

Nuk eshte paraqitur katalog per artikuj si me poshte:

- Artikullin nr. rendor 4-Cilindra 50-Prodhuesi Biosigma-Itali
- Artikullin nr. rendor 5- Cilindra 100- Prodhuesi Biosigma-Itali
- Artikullin nr. rendor 5- Cilindra 100- Prodhuesi Biosigma-Itali
- Artikullin me nr. rendor 16 Kite per elektrolite NA-Prodhuesi -Medica-USA
- Artikullin me nr. rendor 17 Kite per elektrolite K- Prodhuesi -Medica-USA.
- Artikullin me nr. rendor 18 -Kite per matje Ca-Prodhuesi-Medica –USA.

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

”Krijon”Sh.p.k.

K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar nga operatori ekonomik “Krijon” sh.p.k me nipt K12023001A eshte 8,956,442 leke (tetemilionenenteqindepesedhjetegjashtemijeekaterqindedyzetedy) leke pa tvsh .

Shumatorja e cmimeve per njesi e ofertes te operatorit ekonomik “Krijon” sh.p.k me numur nipt-i K12023001A eshte 20,768. 55 leke(njzetmijeeshateqindegjashtedhjetetepikepesedhjetepese) pa tvsh Vlera e priteshme e kontratave qe mund te lidhen pergjate kohezgjatjes te marrveshjes kuader eshte: 9,951,260 Leke(nentemilionenenteqindepesedhjetenje- -mijeedyqindegjashtedhjet) lekë pa TVSH.

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [Drejtoria e shërbimit Spitalor Pogradec ,me adrese :Lagjja nr 5 Rruga Islam Dani ,Pogradec] brenda 5 ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO JOx

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_____

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

Erion Thengjilli