



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

Nr. _____ Prot.
_____._____.2020

Tiranë, më

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data: 15.04.2020]

Për: **“NRG” sh.p.k.**

Adresa: Rruga “Eduart Mano”, pallatet nr. 10, Kopshti Zoologjik, Selitë, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: ***Procedurë e Hapur-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë – kutëgjithakushtetjanëtëpërcaktuara- me afat 24 muaj.***

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-33066-08-07-2019**

Numri i referencës së LOTIT 1: REF-33068-08-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ***“Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane”***

- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 9,943,883 (nëntë milionë e nëntëqind e dyzetë e tre mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tre)lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [04 Mars 2019] [Numër 9]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme **X çmimi më i ulët**

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”

1. AIR shpk me numër NIPT : L51712008C dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 35 005 (tridhjetë e pesëmijë e pesë) lekë pa TVSH;
2. Akademia Shëndetit Publik shpk me numer NIPT : L32402038K dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 34 402 .5 (tridhjetë e katërmijë e katërqind e dy pikë pesë) lekë

pa TVSH;

3. Alpen pulito shpk me numër NIPT: K61516506H dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 50 035 (pesëdhjetë mijë e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
4. Fatos Lashi pf me NIPT K91315005H dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 46 110 (dyzete e gjashtëmijë e njëqinde e dhjetë) lekë pa TVSH;
5. NRG shpk me NIPT: L13426006B dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 51 010 (pesëdhjetë e njëmijë e dhjetë) lekë pa TVSH;
6. Pastrimi Silvio shpk me NIPT K91413010N dhe shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar në vlerën 41 004 (dyzete e njëmijë e katër) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. AIR shpk me numër NIPT : L51712008C
2. Akademia Shëndetit Publik shpk me numer NIPT : L32402038K
3. Alpen pulito shpk me numër NIPT: K61516506H
4. Fatos Lashi pf me NIPT K91315005H
5. Pastrimi Silvio shpk me NIPT K91413010N

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

I. AIR shpk

1. Nuk është paraqitur asnjë dokument në lidhje me permbushjen e kritereve të përgjithshme dhe të vecanta të DST-ve, por është paraqitur vetëm formulari i ofertes.

II. Alpen Pulito shpk

1. Në formularin Deklaratë e paraqitjes së ofertës së pavarur, shtojca 1/1 nuk keni plotësuar sipas kërkesave të saj nuk keni klikuar tek pika 6.
2. Mungon Autorizimi I prodhuesit/ distributor I atuzuar nga prodhuesi për produkte Bti-ËG dhe Bti-G, nuk ploteson nenpiken 5 e pikes 3.3 “kapacitetit teknik tek shtojca 8
3. Mungon certifikatat e rregjistrimit të produkteve , Certifikata e paraqitur nga ana juaj për produktet biocide, është certificate jo e vlefshme, sic është shkruar në gjuhën franceze(të papërkthyer nga ana juaj), Kjo certifikatë është jo e vlefshme që prej datës 29 qershor 2018, si për produktin Aquabac DF3000 dhe Aquabac 200G.
4. Në foton e paraqitur nga ana juaj është paraqitur foto e makinës bashkë me aparatit mjegullues, i cili në foto ka emrin Flexigun, ndërkohë që juve si skedë teknike keni paraqitur Tifone City 460 DL, për të cilën nuk ka as karakteristika teknike sipas ndonjë skede teknike ose katalogu përkatës. Gjithashtu në foto nuk janë të dukshme ndonjë numër identifikimi të aparatit mjegullues
5. Dozatorët të paraqitur vetëm si foto nga ana juaj , nuk janë dozatorë, nuk plotësojnë specifikimet teknike , por janë atomizatorë.
6. Nuk keni paraqitur skedë teknik/datalog për atomizatorë me motor për granula
7. Nuk keni paraqitur Deklaratën për dozatorët.
8. Nuk keni paraqitur as skedë teknike/ catalog të produktit për produktin Film Monomolekular (MMF).
9. Totali i çmimeve (tek formulari i shumatores për njësi), sipas sasive të parashikuara kalojnë fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) për Lot 1. Kjo nuk është në përputhje me pikën 4.2 **Kriteret e**

përzgjedhjes së fituesit: , tek Njoftimi i kontratës së DST-ve.

10. Certifikata për kompaninë Alba Energ shpk, është certifikatë inspektimi, e cila nuk mund të provojë kryerjen kalibrimin e paisjeve sipas kërkesave teknike dhe produktet që do të përdoren në këtë procedure.

III. Fatos Lashi pf

1. Fatura doganore më dt 04/05/2016 me numër referimi 431 shoqëruar me faturat me nr134 datë 22/04/2016),Vërtetimi i njësisë së kopjes me origjinalin me nr 866 Rep (nuk shpjegon dokumentin që është noterizuar njësi me oprigjinalin sipas nenit 129 të ligjit 110/2018 “për noterinë) Dokumenti është i pasaktë si njësi me origjinalin. *Në DST, shtojca nr:8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
2. Vërtetimi njësi me origjinalin me nr Rep 2776 datë 05-09-2019 ka noterizuar sipas shpjegimit të noterit vetëm “Vërtetimin e firme me nr rep 710 datë 19-03-2019, notere Rudina Hoxhaj. Dokumentat doganore me nr 431 datë 04/05/2016 dhe faturat shoqëruese me nr134 datë 22/04/2016 e Spry team, bashkëlidhur këtij vërtetimit me nr 2776 Rep, nuk janë njësuar me origjinalin dhe nuk janë origjinale. Për sa më sipër, nuk janë njësuar me origjinalin sipas Nenit 129 të ligjit nr 110/2018” për noterinë. *Në DST, shtojca nr:8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.*
3. Dokumenti “konformitet i dosjes lidhur me substancën active...” Dt 08/09/2016, është dokument kopje dhe jo njësi me origjinalin (është përkthyer edhe nga përkthyesja përkatëse që është kopje).
4. Autorizim nga Distributori Cera më datë 13/08/2019 dhe marrëveshja përkatëse midis distributorit CERA dhe prodhuesit Becker Mikrobial products nuk është njësuar me origjinalin. Vërtetimi I noterit (I cili bashkelidh keto dokumenta) me nr 2662 rep datë 29/08/2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm për” Vërtetimin e firmës nr 2080 rep datë 29-08-2019 nga notere Rudina Hoxhaj” dhe “vërtetimin e firmës nr 2089 rep, datë 28-08-2019 notere Rudina Hoxhaj”. Noterizimi nuk është kryer konform nenit 129 të ligjit nr 110/2018. Nuk vërteton së është njësi me origjinalin dokumentat Autorizimi I distributorit dhe marëveshja midis distributorit dhe prodhuesit. *Në DST, shtojca nr:8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
5. Cerifikata e rregjistrimit në EPA për produktin Aquabac 200G dhe Etiketa përkatëse nuk është njësuar me origjinalin, bazuar në nenin 129 të ligjit nr 110/2018. Njësia me origjinalin paraqitur nga ana juaj me nr.2663 datë 29-08-2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm të “Vërtetim firme 2091 rep, dt 29/08/2019 notere Rudina Hoxhaj” dhe “Vërtetim firme 2088 rep, dt 29/08/2019” notere Rudina Hoxhaj, pra është njësuar me origjinalin *vetëm vërtetimi i përkthimit. Në DST, shtojca nr:8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është I saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
6. Cerifikata e rregjistrimit në EPA për produktin Aquabac DF3000 dhe Etiketa përkatëse nuk është njësuar me origjinalin, bazuar në nenin 129 të ligjit nr 110/2018. Njësia me origjinalin paraqitur nga ana juaj me nr.2664 datë 29-08-2019 vërteton njësi me origjinalin vetëm të Vërtetim firme 2090 rep, dt 29/08/2019 notere Rudina Hoxhaj dhe Vërtetim firme 2077 rep, dt 28/08/2019 notere Rudina Hoxhaj, është njësuar me origjinalin vetëm vërtetimi i përkthimit. *Në DST, shtojca nr:8 Dokumentat e tenderit,*

duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi

7. Dokumenti i të dhënave të sigurisë (skeda teknike) për biocidet AQUABAC DF 3000 të vitit 2018, janë shoqëruar vetëm më vërtetim përkthimi 2087 Rep datë 29/08/2019, dhe AQUABAC 200G i shoqëruar vetëm më vërtetim përkthimi me nr 2086 datë 29/08/2019 dhe këto dokumenta nuk janë origjinale ose të njësuar me origjinalin. *Në DST, shtojca nr.8, Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
8. Deklarata për përbërës aktiv Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000, nga CERA drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe dokumentat shoqëruese, nuk është vërtetuar njësi me origjinalin por është vërtetuar njësi me origjinalin sipas përkthimit të noteres “Vërtetim firme me nr 1409 datë 17/06/2019 të Rudina Hoxhaj”, noterizimi nuk është në bazë të nenit 129 të ligjit 110/2018 “Për noterinë”. *Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
9. Dokumenti “Vendim lidhur me kërkesën për Autorizim për tregëtimin e produktit bioacid”, lëshuar nga ANSES datë 19/08/2019 për Aquabac DF 3000 me nr FR 2019-0101, dhe Aquabac 200 G me nr. FR 2019-0099., nuk është origjinale ose njësi me origjinalin. Eshtë kryer vetëm “vërtetim firme i përkthyeses me nr. 2116, datë 02/09/2019”. *Në DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi*
10. Skeda teknike e Dozatorit MMF është e gabuar sespe nuk plotëson specifikimet teknike në DST e tenderit. OE duhet të disponojë Dozator për lëng, i cili duhet të mundësojë matjen e sasisë së duhur në mililitra të filmit monomolekular në formulimin lëng, për përdorim në përqëndrimin 1ml/m². Me dozatorin e paraqitur nga ana juaj nuk mund të verifikohet saktësisht matja 1ml.
11. Nuk ka paraqitur asnjë dokument apo informacion për rregjistrimin tek ECHA të produkteve Biocide për Aquabac 200G dhe Aquabac DF3000. Nga verifikimet në ueb site e ECHA, u verifikua që produkti Aquabac 200G është në statusin e anuluar (cancelled); dhe Aquabac DF 300 është po gjithashtu në statusin e anuluar (cancelled)(në France).
12. Formulari i ofertës është gabim nuk është paraqitur **sipas DST-ve per Lot.1** KVO- ja , në lidhje me dokumentat e paraqitura për produktet biocide (aquabac200G dhe aquabac DF 3000), të paraqitura nga OE Fatos lashi verifikoi në ueb sitet si me poshte me daten 23/09/2019:

- **site ECHA në lidhje me rregjistrimin e produkteve biocide** në lidhje me produktet, Aquabac 200 dhe Aquabac DF 3000 <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0008703-0000/authorisationid> dhe <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0009287-0000/authorisationid>, rezultuan me statusin anuluar (cancelled) për Francën nga i cili është paraqitur dokumentacioni.
- **site e distributori CERA**, lidhje me produktet, Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000 <http://cera-biocide.fr/aquabac-df3000/> dhe <http://cera-biocide.fr/aquabac-200g/>, vazhdojnë të jenë të paraqitura vetëm rregjistrimet FR -2016-0054 për AQUABAC DF 300 dhe FR -2016-0053 Aquabac200G, si dhe skedat teknike janë ende të vitit 2016.

- **site ANSES ne lidhje me rregjistrimin e biocideve.** Nga verifikimet rezultuan se produktet Aquabac DF 3000 ka rregjistrimin FR2016-0054 dhe Vendimi i publikuar ne  esbsite eshte ende i anuluar. Gjitashtu edhe produkti Aquabac 200G, i cili ka rregjistrimin FR 2016-0053, Vendimi i publikuara eshte i anuluar. Vendimet e Anses te publikuara jane te anuluar qe prej dates 29 June 2018. https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABACDF3_PB-13-00424_BAMM_D.pdf dhe https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABAC200G_PB-13-00422_BAMM_D.pdf

IV. Pastrime Silvio shpk

1. Dokumenti “Vendim n  lidhje me k rkes n e Autorizimit p r hedhjen n  treg t  n j  produkti biocid”, l shuar nga ANSES dat  19/08/2019 p r Aquabac DF 3000 me nr FR 2019-0101, dhe Aquabac 200 G me nr. FR 2019-0099, nuk  sht  origjinale ose nj si me origjinalin. Ky dokument  sht  shoq ruar vet m v rtetimi i p rkthimit, dhe nuk  sht  paraqitur origjinali ose nj sia me origjinalin.  ertifikata nga Agjencia e Mbrojtjes s  mjedist t  Shteteve t  Bashkuara t  Amerik s dt. 12 Mars 2016, p r produktin me p rmbajtje t  *Bti* BMP 144 DF 3000 me nr. rregjistrimi 62637-14 dhe *Bti* BMP 144 (200 G) me nr. rregjistrimi 62637-3,  sht  paraqitur vet m p rkthimi dhe dokumentat nuk jan  original dhe nj sin  me origjinalin. (Edhe dokumenti i letr s se Anses s  dt 08 Shtator 2016,  sht  dokument kopje, e cila v rtetohet edhe nga p rkthimi). *Dokumentat e m sip rme nuk jan  t  rregullta. N  DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet t  jen  origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk  sht  i sakt , gj  e cila p rb n kusht s'kualifikimi*
2. Dokumenti (solucion Biologjik kund r mushkonjave) (etiketa/katalogu) p r AQUABAC 3000DF,  sht  paraqitur vet m me v rtetim t  p rkthimit dhe jo origjinal ose nj si me origjinalin. N  dokumentin e m sip rm n  p rkthim jan  vendosur t  dh na shtes  n  lidhje me numrin e seris : 2019-03-10; data e prodhimit mars: 2019 dhe data e skadimit Mars 2021. (si dhe jane shtuar sh nimet n  lidhje me importuesin, distributorin dhe prodhuesit, (te dhena keto te cilat nuk jane ne dokumentin ne gjuhen angleze)
Dokumentin (solucion Biologjik kund r mushkonjave) (etiketa/katalogu) p r AQUABAC 200G,  sht  paraqitur vet m me v rtetim p rkthimi dhe jo origjinali ose nj si me origjinalin. N  dokumentin e m sip rm n  p rkthim jan  vendosur t  dh na shtes  n  lidhje me numrin e seris : 2018-12-01; data e prodhimit Dhjetor: 2018 dhe data e skadimit: Dhjetor 2021. (si dhe jane shtuar sh nimet n  lidhje me importuesin, distributorin dhe prodhuesit, (te dhena k to t  cilat nuk jan  n  dokumentin n  gjuh n angleze). Pra n  dokumentin e p rkthyer jan  shtuar sh nime t  cilat nuk jan  n  dokumentat n  gjuh n angleze. Dokumentat e paraqitura m  sip r nuk jan  nj si me origjinalin ose origjinale *N  DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet t  jen  origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk  sht  i sakt , gj  e cila p rb n kusht s'kualifikimi.*
3. Skedat teknike t  Aquabac 200 g dhe Aquabac DF 3000 t  vitit 2018 nuk jan  dokumenta nj si me origjinalin, ose origjinale. *N  DST, shtojca nr.8 Dokumentat e tenderit, duhet t  jen  origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk  sht  I sakt , gj  e cila p rb n kusht s'kualifikimi.* Fishat teknike te paraqitura nga CERA, t  vitit 2019 (edhe pse Fishat teknike t  viti 2019 nuk jan  hartuar nga kompania prodhuese), nuk jan  dokumenta nj si me origjinalin, ose origjinale *N  DST, shtojca nr.8*

Dokumentat e tenderit, duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar e tyre. Dokumenti nuk është i saktë, gjë e cila përbën kusht s'kualifikimi.

4. Nuk është paraqitur asnjë informacion apo dokumentacion në lidhje me rregjistrimin në ECHA të produkteve Biocideve Aquabac 200 G dhe Aquabac DF 3000.. U verifikua edhe në sistemin e ECHA dhe produktet e ofruara sipas ëeb site janë në statusin e anuluar, për Francën
5. Skeda teknike e Dozatorit MMF është e gabuar . Dozatori I paraqitur nga ju nuk plotëson specifikimet teknike të cilat kërkohen nga DST e tenderit “shtojca 9 “, ku kërkohet se “..... OE duhet të disponojë Dozator për lëng, i cili duhet të mundësojë matjen e sasisë së duhur në mililitra të filmit monomolekular në formulimin lëng, për përdorim në përqëndrimin 1ml/m². . Skeda teknike e paraqitur nga ana e Pastrimi Silvio shpk është dozator mekanik i rregullueshëm (DOSAMATIC gr), e cila tregon qartësisht tek fusha e aplikimit të pasijes e cila përdoret për produkte me formulime granule me doze (nga 2gr - 10 gr), ndërkohë që DST e kërkojnë për përdorim me formulim lëng deri në 1ml. Nuk plotëson kriteret e vecanta për kualifikim në lidhje me paisjen Dozatore MMF dhe specifikimet teknike për Dozatorin për MMF.
6. **Formulari i ofertës Shtojca 1 (Lot1) duhet të kishit deklaruar në pikën (1) dhe në pikën(2) , më gërma dhe me numra vetëm shumatoren e cmimeve për njësi. Plotësimi i formularit nga ana juaj është bërë në kundërshtim me DST e tenderit , dhe Rekomandimit nr. 10419, datë 26.11.2018 të APP “Mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër”.**

KVO- ja , në lidhje me dokumentat e paraqitura për produktet biocide (aquabac200G dhe aquabac DF 3000), të paraqitura nga OE Pastrimi Silvio verifikoi në ëeb sitet si më poshtë me datën 23/09/2019:

- **site ECHA në lidhje me rregjistrimin e produkteve biocide** në lidhje me produktet, Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000 <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0008703-0000/authorisationid> dhe <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products/-/disbp/factsheet/FR-0009287-0000/authorisationid>, rezultuan me statusin anuluar (cancelled) për Francën, nga i cili është paraqitur dokumentacioni.
- **site e distributori CERA**, lidhje me produktet, Aquabac 200G dhe Aquabac DF 3000 <http://cera-biocide.fr/aquabac-df3000/> dhe <http://cera-biocide.fr/aquabac-200g/>, vazhdojnë të jenë të paraqitur vetëm rregjistrimet FR -2016-0054 për AQUABAC DF 300 dhe FR -2016-0053 Aquabac200G, si dhe skedat teknike janë ende të vitit 2016.
- **site ANSES në lidhje me rregjistrimin e biocideve**. Nga verifikimet rezultuan se produktet Aquabac DF 3000 ka rregjistrimin FR2016-0054 dhe Vendimi i publikuar në ëeb site është ende i anuluar. Gjithashtu edhe produkti Aquabac 200G, i cili ka rregjistrimin FR 2016-0053, Vendimi i publikuar është i anuluar. Vendimet e Anses të publikuara janë të anuluar që prej datës 29 June 2018. https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABACDF3_PB-13-00424_BAMM_D.pdf dhe https://www.anses.fr/en/system/files/biocides/decisions/AQUABAC200G_PB-13-00422_BAMM_D.pdf

V. Akademia Shëndetit Publik.

OE Akademia e Shëndetit Publik shpk, është skualifikuar, për arsye se oferta e tij është anomilisht e ulët, bazuar në formulën përkatëse për përlogaritjen e saj. OE ka paraqitur sqarime të cilat nuk janë të sakta që të argumentojnë ofertën anomalisht të ulët, duke mos krijuar bindjen se kjo ofertë është e rregullt në të gjitha elementët e saj, me qëllim garantimin e një kontrate të suksesshme. Rrjedhimisht (edhe nga KPP në vendimin nr. 118/2020 datë 01.04.2020) është gjykuar se nga ana e OE ankimes nuk është sjellë argumentimi i ofertës anomalisht i ulët në respekt të nenit 56 të LPP-së, si dhe sipas kërkesave të AK-së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. Shoqëria "NRG" sh.p.k. NIPT: L13426006B

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është në vlerën 51.010 (pesëdhjetë e një mijë e dhjetë) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë *Institutit të Shëndetit Publik, me adresë Rruga "Aleksandër Moisiu", Tiranë*, brenda 7 (shtatë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.01.2020

Ankesa: PO

Nga OE "Fatos Lashi" p.f

Nga OE "Akademia Shëndetit Publik" sh.p.k.

Nga OE "Pastrime Silvio" sh.p.k.

Kanë marrë përgjigje:

- OE "Pastrime Silvio" shpk nga AK-ja më 03.10.2019 dhe nga KPP-ja me vendimin nr. 798//2019, datë 20.12.2019;
- OE "Akademia Shëndetit Publik" sh.p.k. nga AK-ja më 03.10.2019 dhe më 12.02.2020 dhe nga KPP-ja me vendimin përfundimtar me nr. 118/2020, datë 01.04.2020;
- OE "Fatos Lashi" pf nga AK-ja më 04.10.2019 dhe nga KPP-ja me vendimin nr. 798//2019, datë 20.12.2019.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Albana FICO