



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË
SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”**

Nr. _____ Prot.,

Datë 25.04.2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: **Biometric Albania sh.p.k, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Tirane**

* * *

Procedura e prokurimit: **Kerkese per Propozim**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Blerje pajisje spitalore**

Fondi limit: **3.145.000 (tre milion e njeqind e dyzet e pese mije leke pa tvsh)**

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhura + Grante, donacione etj

Investim + Shpenzim operativ

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: **03.04.2017 Ora: 11:00**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. **ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I**
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
2. **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
3. **MONTAL sh.p.k. me NIPT: J 62009007 F**
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
4. **Biometric Albania sh.p.k. me NIPT: J 61827062 E**
Vlera: **2.785.000 (dy milion e shtateqind e tetedhete pesë mije leke pa tvsh)**
5. **O.E LORE MEDICAL GROUP sh.p.k. me NIPT: L52317509J**

Vlera: **6,037,510.5** (gjashte milion e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind e dhjetë e pesë qindarka leke pa tvsh)

6. **Selena Rapposelli sh.p.k. me NIPT: 01881100687 NIPT: 01881100687;**
Vlera: **5,660,468.73** (pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë e shtatëdhjetë e tre qindarka leke pa tvsh)

Jane s'kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. **ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I**

Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

O.E **ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I**, pervec dokumentit "Ekstraktit Historik", nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 te DST-ve.

O.E. nuk ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohet.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike "***Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara***"

2. **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**

Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

O.E **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**, pervec dokumentit "Formularit te Ofertes" - te pa plotesuar, nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 te DST-ve.

O.E ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohet, por me vlere 0 (zero) leke.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike "***Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara***".

3. **MONTAL sh.p.k. me NIPT: J 62009007 F**

Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

O.E **MONTAL sh.p.k. me NIPT: J 62009007 F**, pervec dokumentit "Vertetim OSHEE", nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 te DST-ve.

O.E ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohet, por me vlere 0 (zero) leke.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike **“Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget originale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara”**.

4. O.E LORE MEDICAL GROUP sh.p.k. me NIPT: L52317509J

Vlera: **6,037,510.5** (gjashte milion e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind e dhjete e pese qindarka leke pa tvsh)
perkatesisht per arsyet e meposhtme:

O.E LORE MEDICAL GROUP sh.p.k. me NIPT: L52317509J konkurren per vleren **6,037,510.5** (gjashte milion e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind e dhjete e pese qindarka leke pa tvsh), nderkohe qe fondi limit pa tvsh ne DST eshte 3,145,000 (tre milion e njeqind e dyzet e pese mije leke pa tvsh).

Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo ligjor te lartpermendur, u konstatua se **O.E LORE MEDICAL GROUP sh.p.k. me NIPT: L52317509J**, plotesonte kriteret e pergjithshme por jo kriteret e vecanta te cilat rezultojne me mangesi si me poshte: _____

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit”**

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme ne vleren 40 % te fondit limit qe konkurren te kryera gjate tre viteve te fundit.**

Kur furnizimet e mëparshme të ngjashme janë realizuar me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vertetim dhe / ose fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. _____

Kur furnizimet e mëparshme të ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara”.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Kerkohet qe ofertuesi te paraqese vertetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates per xhiron vjetore gjate tre viteve 2014, 2015, 2016 e cila nuk duhet te ketë një vlerë jo më të ulët se ai i fondi limit per sejcilin vit”**.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Kerkohet qe ofertuesi te paraqese kopje te vertetuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates , te nje ose me shume bilancave per nje nga vitet 2014, 2015, 2016 ”**.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Autorizim Prodhuesi me ane te se ciles autorizohet per te tregtuar mallrat e Prodhuesit, per mallrat objekt prokurimi”**

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin **“Prodhuesi i mallrave objekt prokurimi duhet te jete i certifikuar me ISO”**.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Te gjithë mallrat e ofruara duhet te jene produkte te çertifikuara me normen C.E. Certifikata CE e mallrave (pajisje spitalore) te jete e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar”*.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Instalimi dhe venia ne pune e pajisjeve spitalore (mallit) do te kryhet me shpenzimet dhe nga shitesi ne perputhje me standartet nderkombetare te referuara me siper, duke ju pershtatur edhe sistemeve aktuale qe perdoren ne Institucionin tone. Shitesi duhet te marre persiper plotesimin e pajisjeve spitalore me aksesoret dhe pjeset e konsumushme te nevojshme (sipas normativave te prodhuesit) per te siguruar punen me ngarkesen e parashikuar gjate periudhes nje vjecare te garancise, kjo ne funksion te qellimit per te cilen do perdoret pajisja spitalore”*.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Te zhvilloje kurse trajnimi per inxhinierin dhe teknikun klinik si dhe perdoruesin e pajisjes spitalore”*

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Pajisja spitalore (malli) ne momentin e dorezimit te shoqerohet me manuale perdorimi ne gjuhen angleze 1(nje) cope si dhe 1(nje) manual servisi ne gjuhen angleze”*.

• O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Pajisja spitalore (malli) ne momentin e dorezimit te shoqerohet me dokumentin e garancise, i cili te jete jo me pak se 1 (nje) vit garanci”*.

• O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Vërtetim që ka plotesuar detyrimet fiskale”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se dokumenti i paraqitur nga O.E. eshte deri ne peridhen shtator 2016, pra jo brenda periudhes 3 mujore, si percakton LPP-ja.

• O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Vërtetim që janë paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga Administrata Tatimore”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se dokumenti i paraqitur nga O.E. eshte deri ne peridhen shtator 2016, pra jo brenda periudhes 3 mujore, si percakton LPP-ja.

• O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Vërtetim që janë paguar të gjitha detyrimet ndaj OSHEE-se”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se dokumenti i paraqitur nga O.E. eshte deri ne peridhen tetor 2016, pra jo brenda periudhes 3 mujore, si percakton LPP-ja.

• O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1”*, nga shqyrtimi i te cilit rezulton se vlera e deklaruar eshte me i larte se fondi limit i percaktuar ne DST-e.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike *“Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara”*.

5. Selena Rapposelli sh.p.k. me NIPT: 01881100687 NIPT: 01881100687;

Vlera: **5,660,468.73** (pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë e shtatëdhjetë e tre qindarka leke pa tvsh) perkatesisht per arsyet e meposhtme:

O.E Selena Rapposelli sh.p.k. me NIPT: **01881100687** konkurron per vleren **5,660,468.73** (pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë e shtatëdhjetë e tre qindarka leke pa tvsh), nderkohe qe fondi limit pa tvsh ne DST eshte **3,145,000 (tre milion e njeqind e dyzet e pese mije leke pa tvsh)**.

Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo ligjor te lartpermendur, u konstatua se **O.E Selena Rapposelli sh.p.k.** me NIPT: **01881100687**, plotesonte kriteret e pergjithshme por jo kriteret e vecanta te cilat rezultojne me mangesi si me poshte:

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme ne vleren 40 % te fondit limit qe konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit.*

Kur furnizimet e mëparshme të ngjashme janë realizuar me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vertetim dhe / ose fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të e mallrave të furnizuara.

Kur furnizimet e mëparshme të ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të e mallrave të furnizuara”.

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Kerkohet qe ofertuesi te paraqese vertetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates per xhiron vjetore gjate tre viteve 2014, 2015, 2016 e cila nuk duhet te ketë një vlerë jo më të ulët se ai i fondi limit per sejcilin vit”.*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Kerkohet qe ofertuesi te paraqese kopje te vertetuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates , te nje ose me shume bulancave per nje nga vitet 2014, 2015, 2016 ”.*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Autorizim Prodhuesi me ane te se ciles autorizohet per te tregetuar mallrat e Prodhuesit, per mallrat objekt prokurimi”*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Prodhuesi i mallrave objekt prokurimi duhet te jete i certifikuar me ISO”.*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Te gjithë mallrat e ofruara duhet te jene produkte te çertifikuara me normen C.E. Certifikata CE e mallrave (pajisje spitalore) te jete e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar”.*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Instalimi dhe venia ne pune e pajisjeve spitalore (mallit) do te kryhet me shpenzimet dhe nga shitesi ne perputhje me standartet nderkombetare te referuara me siper, duke ju pershtatur edhe sistemeve aktuale qe perdoren ne Institucionin tone. Shitesi duhet te marre persiper plotesimin e pajisjeve spitalore me aksesoret dhe pjeset e konsumushme te nevojshme (sipas normativave te prodhuesit) per te siguruar punen me*

ngarkesen e parashikuar gjate periudhes nje vjecare te garancise, kjo ne funksion te qellimit per te cilen do perdoret pajisja spitalore”.

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Te zhvilloje kurse trajnimi per inxhinierin dhe teknikun klinik si dhe perdoruesin e pajisjes spitalore”*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Pajisja spitalore (malli) ne momentin e dorezimit te shoqerohet me manuale perdorimi ne gjuhen angleze 1(nje) cope si dhe 1(nje) manual servisi ne gjuhen angleze”.*

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin *“Pajisja spitalore (malli) ne momentin e dorezimit te shoqerohet me dokumentin e garancise, i cili te jete jo me pak se 1 (nje) vit garanci”.*

- O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Operatori ekonomik duhet te jete i regjistruar ne regjistrat perkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.”* nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se ne dokumentin e paraqitur nga O.E. gjuha e përdorur në procedurë nuk është shqip, ne kundërshtim me LPP-ne, ku dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

- O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Vërtetim që ka plotësuar detyrimet fiskale”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se ne dokumentin e paraqitur nga O.E. gjuha e përdorur në procedurë nuk është shqip, ne kundërshtim me LPP-ne, ku dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

- O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se dokumenti i paraqitur nga O.E. nuk i takon veprimtarise se tij ne Shqiperi, pasi O.E. nuk rezulton me seli ne Shqipetar.

- O.E. ka paraqitur dokument per kriterin *“Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1”*, nga shqyrtimi i dokumentit u konstatua se dokumenti i paraqitur nga O.E. eshte se Fondi limit eshte me i larte se fondi limit i objektit te prokurimit qe konkurron.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike *“Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara”.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Biometric Albania sh.p.k, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Tirane, se**

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **2.785.000 (dy milion e shtateqind e tetedhjetë pesë mijë leke pa tvsh)** është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”** kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date **14.04.2017**

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

