



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

OBJEKTI: “Blerje materiale mjekimi stapler për QSU “Nënë Tereza”

FONDI LIMIT TOTAL: **Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 59 885 159** (pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë) **lekë pa TVSH dhe 71 384 910.80** (shtatëdhjetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e nentëqind e dhjetë pikë tetë) **lekë me TVSH.**
Shumatorja e çmimeve për njësi: 3,044,656.66 (tre milion e dyzet e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) **lekë pa TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, me afat 1 vjeçar (12 muaj).

REFERENCA: **REF-42526-11-06-2019**

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Adresa Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë
Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644
E-mail Denis.Veseli@qsut.gov.al
Faqja e Internetit www.qsut.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

Njesi e qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-42526-11-06-2019

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

X

Jo

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik **X**

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po **X** Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër.

Per arsye te mbulimit te sherbimit me mallin e kerkuar gjate gjithe kohes dhe te vete specifikes qe ka AK (Qender Shendetesore Terciare e vetme ne RSH), levrimi i ketij malli nga disa operatore ekonomike nuk eshte i favorshem dhe krijon veshtiresi autoritetit kontraktor per furnizim ne kohën e duhur.

Lidhur me prokurimin e ketij objekti, jane te përcaktuara te gjitha kushtet kryesore te marrëveshjes kuadër te tilla si artikulli/materialet mjekesore, specifikimet teknike, levrimi si

dhe sasi të e pritshme të kërkuara.

Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhet me disa OE (pra rrjedhimisht ku jo të gjitha kushtet do të ishin të përcaktuara) do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimit duke patur parasysh që materiali mjekësore ka afat skandence si dhe nevojën për trajtimin sa më parë në kohë të pacientëve të AK. Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për sigurimin e mallrave në kohë, sigurimin e një rezerve dhe furnizimin në kohën e kërkuar nga AK. Gjithashtu siguria për kontratat që parashikohet të lidhen i jep mundësi OE të ulë kostot e ofertës.

Marrëveshja kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara nuk konsiderohet kontratë. Kjo do të thotë që AK nuk kanë mekanizma detyruese për OE të shpallur të suksesshëm për pjesëmarrjen e tyre në minikonkurse dhe rrjedhimisht në lidhjen e kontratave pas zhvillimit të tyre. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellin dështime në furnizimin me këto materiale për AK në kohën e duhur, duke patur impakt direkt tek pacienti.

Me qëllim garantimin e furnizimeve në afatet kohore të përcaktuara, MK me një OE të vetëm fitues do të garantonte sigurinë e furnizimeve sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:

1 (një) OE fitues (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të AK, me operatorin ekonomik me të suksesshëm, i cili do të ofrojë cmimin me të ulët. Dhënia e Kontratave do të bëhet nga QSU "Nënë Tereza" Tiranë
-----	---	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **59 885 159** (pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë) **lekë pa TVSH** dhe **71 384 910.80** (shtatëdhjetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e nentëqind e dhjetë pikë tetë) **lekë me TVSH.**
2. Shumatorja e çmimeve për njësi është: **3,044,656.66** (tre milion e dyzet e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) **lekë pa TVSH.**
3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

Dokumentat Standarde të Tenderit

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekimi stapler për QSU “Nënë Tereza”

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njesia	Cmim per njesi	Sasia	Vlera totale pa TVSH/ Vlera e pritshme e kontratave	Vlera totale me TVSH/ Vlera e pritshme e kontratave
1 *	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope		24		
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh		60		
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope		24		
4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh		60		
5*	Stepler Rotikulator nje perdorimesh	Me gjatesi 54-56 dhe me klipe me permase 4.7-4.9 mm	cope		10		
6*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope		120		
7*	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope		2		
8*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		30		

Dokumentat Standarde të Tenderit

9*	Kartrixh mbushes	Per stepler preresh linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		120		
10	Stepler preresh linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		30		
11	Kartrixh mbushes	Per stepler preresh linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		120		
12	Stepler preresh linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		4		
13	Kartrixh mbushes	Per stepler preresh linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		12		
14*	Stepler preresh transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,prerje transverse/lineare,gjatesi i 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per	cope		12		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.					
15	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapesesh 4mm x 5mm ; diameter preresh 19-20mm Kartrixh me 24 kapesesh. Indikator zanor dhe vizual.	cope		10		
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapesesh 4mm x 5mm ; diameter preresh 23-24mm, Kartrixh me 28 kapesesh. Indikator zanor dhe vizual.	cope		10		
17*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cmme artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope		4		
18	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		18		
19*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5	cope		30		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		mm/4 mm					
20	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		6		
21	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
22*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
23	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
24	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope		12		
25	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		4		
26	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembezuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe		4000		
27	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe		800		
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe		12		

Dokumentat Standarde të Tenderit

29*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope		30		
30	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope		10		
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope		1		
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope		2		
33	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolagjeni	cope		10		
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete siperfaqe te dhembzuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra		140		
35	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope		1		
36	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapeses celiku, dimensionet e kapeses :	cope		4		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		gjerësi 6.9 mm x lartësi 4.2 mm					
37*	Komprese hemostatike hepatiche	Sipërfaqe jo më pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilyline dhe PEG	cope		4		
38	Komprese hemostatike hepatiche	Sipërfaqe jo më pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilyline dhe PEG	cope		16		
39	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites për varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 - cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope		2		
40	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatësi 100-110 mm	cope		12		
41*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatësi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope		30		
42	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatësi 100-110 mm me thike të integruar dhe goditje me triger.	cope		2		
43	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatësi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope		6		
44*	Elektroda të integrueshme në klampin e meposhtëm, për mbylljen e enëve të gjakut deri në 7 mm.	Te këto thike të integruar të pavarur nga ngjitja, të këto buton për aktivizimin e energjisë kur mbyllet klampi.	cope		40		
45	Klamp atraumatik me maje të harkuar	I përshtatshëm për elektrodën e mesiperme shumë përdorimesh	cope		1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

46*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoscopi	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope		30		
47*	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope		2		
48	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me nofull 12 mm te harkuar, te ndaloje energine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope		1		
49	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope		40		
50	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope		400		
51*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope		20		
52	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope		60		

Dokumentat Standarde të Tenderit

53	Hemostatik kolajeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope		4		
54*	Hemostatik I absorbueshe m 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope		150		
55	Hemostatik I absorbueshe m 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope		80		
56*	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope		100		
57*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapese stainless steel	cope		8		
58	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fije 2-0	cope		150		
59	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope		12		
60	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 1200-1300 mm, 12 mm	cope		6		
61	Thika dermatomi	Nje perdorimeshe kompatibel per aparatet dermatom manual dhe elektrik	cope		60		
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoscopi, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope		10		
63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gkatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope		60		
64	Mbrojtes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope		10		
65	Pinceta	Per heqjen e klipave te lekures	cope		2		
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope		180		
67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope		180		

Dokumentat Standarde të Tenderit

68	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope		108		
69*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku,gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope		144		
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni,gjeresi2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope		144		
Shumatorja e çmimeve për njësi (pa TVSH)					3,044,656.66		
Vlera totale pa TVSH (Vlera e pritshme e kontratave)						59,885,159	
Vlera totale me TVSH (Vlera e pritshme e kontratave)							71,384,910.80

Shënim: Për artikujt e mësipërm me nr. 26, 27, 28 dhe 34, TVSH-ja është e përjashtuar pasi janë materiale të implantueshme (Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 51).

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj **12** ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë

2.11 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

X

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1 _____

2. _____
3. _____
etj. _____

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo **X**

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

***Shënim:** Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas shumatores së çmimeve për njësi të operatorit ekonomik fitues. Ky çmim nuk duhet të kalojë fondin limit për njësi (shumatoren e çmimeve për njësi) të përcaktuar në këto Dokumenta Tenderit. Vlera totale e pritshme nuk duhet të kalojë vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. Në rast të kundërt oferta refuzohet.*

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **03//12/2019** (dd/mm/vvvv) **Ora: 10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **03//12/2019** (dd/mm/vvvv) **Ora: 10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo
Nëse Po
Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **07.11.2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
 Adresa Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë
 Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644
 E-mail Denis.Veseli@qsut.gov.al
 Faqja e Internetit www.qsut.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42526-11-06-2019

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekimi stapler për QSU “Nënë Tereza”

5. Fondi limit:

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 59 885 159 (pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë) **lekë pa TVSH** dhe **71 384 910.80** (shtatëdhjetë e një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e dhjetë pikë tetë) **lekë me TVSH.**

Shumatorja e çmimeve për njësi: 3,044,656.66 (tre milion e dyzet e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) **lekë pa TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njesia	Cmim per njesi	Sasia	Vlera totale pa TVSH/ Vlera e pritshme e kontratave	Vlera totale me TVSH/ Vlera e pritshme e kontratave
1 *	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope		24		
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh		60		
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope		24		
4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh		60		
5*	Stepler Rotikulator nje	Me gjatesi 54-56 dhe me klipe me permase 4.7-4.9 mm	cope		10		

Dokumentat Standarde të Tenderit

	perdorimesh						
6*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope		120		
7*	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope		2		
8*	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		30		
9*	Kartrixh mbushes	Per stepler preres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		120		
10	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		30		
11	Kartrixh mbushes	Per stepler preres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		120		
12	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme	cope		4		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane					
13	Kartrixh mbushes	Per stepler prerres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapeses ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope		12		
14*	Stepler prerres transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapeses/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,prerje transverse/lineare,gjatesi i 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope		12		
15	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerres 19-20mm Kartrixh me 24 kapeses. Indikator zanor dhe vizual.	cope		10		
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim	cope		10		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		anterior super i ulet. Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 23-24mm, Kartrixh me 28 kapesë. Indikator zanor dhe vizual.					
17*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cmme artikulation 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope		4		
18	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		18		
19*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		30		
20	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope		6		
21	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
22*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
23	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope		12		
24	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope		12		
25	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5	cope		4		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		mm/4 mm					
26	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembezuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe		4000		
27	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe		800		
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe		12		
29*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope		30		
30	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshem	cope		10		
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope		1		
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope		2		
33	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolagjeni	cope		10		
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete siperfaqe te dhembezuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne	set kartrixh + cilindra		140		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent					
35	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope		1		
36	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapese celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope		4		
37*	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope		4		
38	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope		16		
39	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 - cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope		2		
40	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope		12		
41*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope		30		
42	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatesi 100-110 mm me thike te integruar dhe goditje me triger.	cope		2		
43	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-	cope		6		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		15mm					
44*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7 mm.	Te kete thike te integruar te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope		40		
45	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektrodën e mesiperme shume perdorimesh	cope		1		
46*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoskopji	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope		30		
47*	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershëre. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope		2		
48	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me nofull 12 mm te harkuar, te ndaloje energjine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope		1		
49	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershëre. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne	cope		40		

Dokumentat Standarde të Tenderit

		doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes					
50	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope		400		
51*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope		20		
52	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope		60		
53	Hemostatik kolagjeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope		4		
54*	Hemostatik I absorbueshe m 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope		150		
55	Hemostatik I absorbueshe m 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope		80		
56*	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope		100		
57*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapese stainless steel	cope		8		
58	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fije 2-0	cope		150		
59	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope		12		
60	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 1200-1300 mm, 12 mm	cope		6		
61	Thika dermatomi	Nje perdorimeshe kompatibel per aparatet dermatom manual dhe elektrik	cope		60		
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoscopi, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope		10		

Dokumentat Standarde të Tenderit

63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope		60		
64	Mbrojtes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope		10		
65	Pinceta	Per heqjen e klipave te lekures	cope		2		
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope		180		
67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope		180		
68	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope		108		
69*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku, gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope		144		
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni, gjeresi 2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope		144		
Shumatorja e çmimeve për njësi (pa TVSH)					3,044,656.66		
Vlera totale pa TVSH (Vlera e pritshme e kontratave)						59,885,159	
Vlera totale me TVSH (Vlera e pritshme e kontratave)							71,384,910.80

Shënim: Për artikujt e mësipërm me nr. 26, 27, 28 dhe 34, TVSH-ja është e përjashtuar pasi janë materiale të implantueshme (Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 51).

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: me afat 1 vjeçar (12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër).

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 03/12/2019 Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 03/12/2019 Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të

refuzohen si të papranueshme.

- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv
_____ orës _____”**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të

afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min k1} \times P_{max k1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min k1}$ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max k1}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik*]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se

Dokumentat Standarde të Tenderit

në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Dokumentat Standarde të Tenderit

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

Dokumentat Standarde të Tenderit

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit**

e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME*

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- **Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:**

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në

Dokumentat Standarde të Tenderit

datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT*

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjisllacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaraten e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

***Shënim: Në Informacionin që do të plotësohet në Shtojcën 8, dhe i përket personi/at për të cilin/at do të pasqyrohen të dhënat në Deklaratën për përmbushjen e Krit. Të Përgj., për efekt verifikimi nga AK, duhet të jetë i plotë ku të përfshijë: atësinë/mëmësinë/datëlindjen/vendlindjen e personit/ave.**

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e Ofertës*, sipas **Shtojcës 1** (ku të formulari të plotësohet me të dhënat për sasinë e pritshme, çmimin për njësi dhe vlerën e pritshme të kontratës).

b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas **Shtojcës 2/1**;

c. Lista e informacionit konfidencial sipas **Shtojcës 5**

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas **Shtojcës 6**;

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas **Shtojcës 7**;

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas **Shtojcës 8/1**;

e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

(Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar

nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë).

Shënim*: OE/BOE ofertues, në rastin që oferton me më shumë se një prodhues, duhet të saktësojë (përcaktojë) sasinë që do të sjellë për të përmbushur kontratën për secilin prodhues.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a) Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (**2016, 2017, 2018**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- b) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2016, 2017 dhe 2018**) ku vlera mesatare e tyre të jete **sa 40% i vleres së fondit limit*** të kontrates që prokurohet.

***Shënim*:** Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme, konkretisht mbi Vlerën e pritshme të kontratave të përcaktuara në pikën 2.8 / Seksioni 2 i DST.*

2.2. Kapaciteti teknik:

a) Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **sa 30% e vleres së fondit limit*** të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohet kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre.
- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen qarte datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

***Shënim*:** Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 30% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të kontratave, konkretisht mbi Vlerën e pritshme të kontratave të përcaktuara në pikën 2.8 / Seksioni 2 i DST.*

b) Per të gjithë artikujt e ofertuar me shenjen asterisko (*) tek nr, duhet të paraqiten mostra ditën e hapjes së ofertave, me datë **03.12.2019, Ora: 10:00**. Dorezimi i kampioneve/ mostrave, të behet pranë Drejtorisë Juridike/Sektorit Prokurimeve, QSUT "Nene Tereza", të mbyllura në një zarf /kufi jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

- “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës ____ . ____ .2019, ora ____ : ____ .
- *Se bashku me mostrat ofertuesi duhet të paraqesë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kufi.*
- *Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënojë Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson.*
- *Ne paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet të*

përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të ofertes, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të s'kualifikohet.

c) Kërkohe deklarate e ofertuesit mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese) për secilin artikull; për plotësimin e afatit të skadencës së tyre, si dhe respektimit të specifikimeve teknike. *Data e skadencës për materialet mjekësore objekt prokurimi, në ditën e lëvrimin të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.*

ç) Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohe, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të percaktuar në formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

d) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim të leshuar nga Prodhuesi ose Distributori Zyrtar i Autorizuar/MAH/*(ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)* nëpërmjet të cilit konfirmohet se autorizohet të tregtoje materialet mjekësore objekt prokurimi. Autorizimi duhet të jetë i vlefshëm në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave; dhe origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara.

dh) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi "*Sistemet e menaxhimit të cilësisë*", me objekt aktiviteti të certifikates për tregëtim të materialeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

e) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Certifikatën **ISO 9001:2015** mbi "*Sistemet e menaxhimit të cilësisë*" ose **EN ISO 13485:2016** mbi "*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*" ose **SSH EN ISO 13485:2016** mbi "*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*", të prodhuesit, në përputhje me objektin e prokurimit, leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohe të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

ë) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autodeklarate për materialet mjekësore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) për konformitetin me normat **MDD 93/42/EEC** ose **98/79 EC**, ose **2015/1535/EU** ose **90/385/EEC (Për Implantet Aktive)**, kur është e aplikueshme, sipas **Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europës**, bashkëlidhur me kopjet të certifikatave përkatëse **CE/DC (Deklarate konformiteti)**, origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara, të vlefshme në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave.

f) Operatori ekonomik duhet të paraqesë oferten teknike, për artikujt e kërkuar në formë tabele,

Dokumentat Standarde të Tenderit

ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Skadencia e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

“Blerje materiale mjekimi stapler për QSU “Nënë Tereza”:

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njesia
1 *	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permase e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh
5*	Stepler Rotikulator nje perdorimesh	Me gjatesi 54-56 dhe me klipje me permase 4.7-4.9 mm	cope
6*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
7*	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anvilit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope
8*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
9*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
10	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
11	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
12	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
13	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
14*	Stepler prerës transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,prerje transverse/lineare,gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

15	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 19-20mm Kartrixh me 24 kapeses. Indikator zanor dhe vizual.	cope
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 23-24mm, Kartrixh me 28 kapeses. Indikator zanor dhe vizual.	cope
17*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cmme artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope
18	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
19*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
20	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
21	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
22*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
23	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
24	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope
25	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
26	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembzuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe

Dokumentat Standarde të Tenderit

27	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe
29*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope
30	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope
33	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolageni	cope
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete siperfaqe te dhembzuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra
35	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope
36	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapeses celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope
37*	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope
38	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

39	Ngjites n-bytul 2 -cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 -cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope
40	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope
41*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope
42	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatesi 100-110 mm me thike te integruar dhe goditje me trigger.	cope
43	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope
44*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7 mm.	Te kete thike te integruar te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope
45	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektrodën e mesiperme shume perdorimesh	cope
46*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoscopi	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope
47*	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope
48	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me nofull 12 mm te harkuar, te ndaloje energjine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope
49	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

50	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope
51*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope
52	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope
53	Hemostatik kolagjeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope
54*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope
55	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope
56*	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope
57*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapese stainless steel	cope
58	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fije 2-0	cope
59	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope
60	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 1200-1300 mm, 12 mm	cope
61	Thika dermatomi	Nje perdorimeshe kompatibel per aparatet dermatom manual dhe elektrik	cope
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoskop, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope
63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gkatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope
64	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope
65	Pinceta	Per heqjen e klipave te lekures	cope
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope
67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope
68	Polybutester elastk 2-0 me	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

	lak		
69*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku,gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni,gjeresi2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope

Shënim: Për artikujt e mësipërm me nr. 26, 27, 28 dhe 34, TVSH-ja është e përjashtuar pasi janë materiale të implantueshme (Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 51).

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE PERGJITHSHME:

- Afati i skadencës për materialet konsumabël, Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.
- Kerkohet autodeklarate për materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) per konformitetin me normat MDD 93/42/EEC ose 98/79 EC, ose 2015/1535/EU ose 90/385/EEC (Për Implantet Aktive), kur eshte e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europes,bashkëlidhur me kopjet të certifikatave perkatese CE/DC (Deklarate konformiteti), origjinale, ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara, të vlefshme në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave.
- Pajisja / materiali i implantueshem duhet të jete konform direktivës **90/385/EEC**.
- Të gjithë artikujt që paraqiten me shenjën asterisko tek numri, në tabelën më sipër, të paraqiten mostra.
- Kompania fituese duhet të ofrojë suportin teknik dhe verbal në sallën e operacionit për staplerat dhe elektrodën e kërkuar, nga Inxhinier të trajnuar dhe certifikuar për suport teknik.
- Deklarate e ofertuesit mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese).
- Autorizim nga MAH / prodhuesi ose distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi.
- Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohe, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të perkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun perkates produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të percaktuar në formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nepermjet sistemit elektronik të prokurimit.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë oferten teknike, për artikujt e kerkuar në formë tabele, ku të plotësohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanisë prodhuese, Origjina e mallit, Skadencia e mallit, Emertimi i katalogut të artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe certifikimet perkatese për produktet.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara nga shërbimi për çdo artikull.

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

“Blerje materiale mjekimi stapler për QSU “Nënë Tereza”:

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njesia	Sasia
1 *	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope	24
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh	60
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope	24
4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh	60
5*	Stepler Rotikulator nje perdorimesh	Me gjatesi 54-56 dhe me klipe me permase 4.7-4.9 mm	cope	10

Dokumentat Standarde të Tenderit

6*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	120
7*	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope	2
8*	Stepler prerres linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	30
9*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	120
10	Stepler prerres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	30
11	Kartrixh mbushes	Per stepler prerres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	120
12	Stepler prerres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	4
13	Kartrixh mbushes	Per stepler prerres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	12
14*	Stepler prerres transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,prerje transverse/lineare,gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope	12

Dokumentat Standarde të Tenderit

15	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 19-20mm Kartrixh me 24 kapeses. Indikator zanor dhe vizual.	cope	10
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 23-24mm, Kartrixh me 28 kapeses. Indikator zanor dhe vizual.	cope	10
17*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cmme artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope	4
18	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	18
19*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	30
20	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	6
21	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	12
22*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	12
23	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	12
24	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope	12
25	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	4
26	Klip ligature	Klip ligature titani I dhembzuar ose	klipe	4000

Dokumentat Standarde të Tenderit

	M/ML/L tek	ekuivalent M/ML/L		
27	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe	800
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe	12
29*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope	30
30	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope	10
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope	1
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope	2
33	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolageni	cope	10
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete sipërfaqe te dhembëzuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra	140
35	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope	1
36	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapeses celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope	4

Dokumentat Standarde të Tenderit

37*	Komprese hemostatike hepatiche	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope	4
38	Komprese hemostatike hepatiche	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilysine dhe PEG	cope	16
39	Ngjites n-bytul 2 -cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 -cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope	2
40	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope	12
41*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope	30
42	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatesi 100-110 mm me thike te integruar dhe goditje me trigger.	cope	2
43	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope	6
44*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7 mm.	Te kete thike te integraur te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope	40
45	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektroden e mesiperme shume perdorimesh	cope	1
46*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoscopi	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope	30
47*	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

48	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me nofull 12 mm te harkuar, te ndaloje energjine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope	1
49	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope	40
50	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope	400
51*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope	20
52	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope	60
53	Hemostatik kolagjeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope	4
54*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope	150
55	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope	80
56*	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope	100
57*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapese stainless steel	cope	8
58	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fije 2-0	cope	150
59	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope	12
60	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 1200-1300 mm, 12 mm	cope	6
61	Thika dermatomi	Nje perdorimeshe kompatibel per aparatet dermatom manual dhe elektrik	cope	60
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoskopji, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope	10
63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gkatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope	60

Dokumentat Standarde të Tenderit

64	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope	10
65	Pinceta	Per heqjen e klipëve të lekures	cope	2
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope	180
67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	180
68	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	108
69*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku,gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope	144
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni,gjeresi2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope	144

Shënim: Për artikujt e mësipërm me nr. 26, 27, 28 dhe 34, TVSH-ja është e përjashtuar pasi janë materiale të implantueshme (Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 51).

Kontratat do të jepen brenda periudhës: Nga momenti i lidhjes së Marrëveshjes Kuader me OE të shpallur fitues, me afat përfundimtar 12 muaj nga data e nënshkrimit të MK.

Afatet e lëvrimit: QSUNT do të lidhë kontratë në bazë të nevojave të saj në çdo 4 muaj. Përjashtimisht këtij përcaktimi, autoriteti kontraktor mund të lidhin kontratë për çdo nevojë që del e paparashikuar dhe është e domosdoshme në çdo kohë.

Për çdo kontratë të lidhur brenda marrëveshjes kuadër, sipas përcaktimit më sipër, afatet e lëvrimit do të jene si me poshtë:

- 15% e sasisë për secilin material mjekësor do të lëvrohet brenda 20 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Përjashtimisht, AK përcakton artikujt, sasia e të cilëve do të lëvrohet e plotë brenda afatit prej 20 ditësh.
- pjesa e sasisë së mbetur duhet të lëvrohet deri në përfundim të kontratës dhe sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

Dokumentat Standarde të Tenderit

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Dokumentat Standarde të Tenderit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues*]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj*]

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: d oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(*me numra dhe fjalë*)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(*me numra dhe fjalë*)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
----------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. __

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

Dokumentat Standarde të Tenderit

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurorjë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoritetin Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoritetin Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoritetin Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoritetin Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifatat, duke përfshirë taksat dhe tarifatat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndër marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**KUSHTET E VEÇANTA
Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR**

Seksioni 1 **Autoriteti Kontraktor**

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. **Objekti i Kontratës**

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e

Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nr. NIPT _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të e tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të

Dokumentat Standarde të Tenderit

kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.