

# Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

## 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore  
Adresa Lagjia "Partizani"  
Tel/Fax 033/ 222 657  
E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

## 2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur

## 3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër "Blerje "Materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore", ndarë në lote, gjithsej 2

Fondi limiti marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet: **88398.85 (tetedhjetë e tete mije e treqind e nentëdhjetë e tete pike teteqind e pese) Lekë pa TVSH** ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike" të Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe Rekomandimit të APP-se nr.10419 date 26,11,2018 "Për përdorimin e marrëveshjes kuadër"

**Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet): 22.059.880,00 lekë pa TVSH.**

## Loti 1 MMI


Nr	Artikulli	Specifikime	Njesia
----	-----------	-------------	--------

1	Tuba Guedel	Na duhet vetem Nr 3 5 cope, Nr 2 5 cope, Nr 5 5 cope ,Nr 7 20 cope, Nr 8 5 cope, Nr 1 5 cope, Nr 4 5 cope, Nr 6 20 cope)	Copë
2	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë
3	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë
4	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë
5	Komplet aerosoli me tub zgajtuës 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet
6	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set
7	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë
8	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrima a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë
9	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë
10	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	Copë
11	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë
12	Dren abdominal double drain me katere te brendshem		Copë
13	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë
14	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë
15	Solucion glicerine	Ne shiringe 10 ml, solucion uje steril 90% dhe glicerine 10%, per urologji.	Copë
16	Urinokol pediatrik		Copë
17	Kapese kordoni umbilikal		Copë
18	Kateter umbilikal		Copë
19	Tub ushqimi pediatrik	Ch 4, 5. Pediatrik, neonatal. Pa latex/DEHP.	Copë
20	Zhgute		Copë
21	Tuba endotrakeale pediatrike	( I duam me ballon dhe te ndara Nr 4 10 cope, Nr 4.5 10 cope, Nr 5 10 cope)	Copë
22	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon ( na duhen Nr 5.5 100 ciope, Nr 6 250 cope dhe Nr 6.5 200 cope)	Copë

23	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10 Na duhet vetem Nr 8	Copë
24	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.( na duhen Nr 14 300 cope dhe nr 12 200 cope )	Copë
25	Kateter aspirimi pediatrik me kontroll vakumi	Ch 8, 10 Na duhet vetem Nr 8	Copë
26	Kateter aspirimi adult me kontroll vakumi	Ch 12, 14, 16, 18. ( Na duhet vetem Nr 12 )	Copë
27	Set aspirimi	Set =(kanjule 26x6mm+tub 1.8-2.5m)	set
28	Tub endotrakeal 7.5	ID 7.5 mm, nazo-oral, me ballon	Copë
29	Tub endotrakeal 8.0	ID 8.0mm, nazo-oral, me ballon	Copë
30	Maske Laringeale PVC	Maske PVC me nje perdorim. Madhesia Nr.1+5	Copë
31	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1+5 ( na duhen nga 6 cope per secilin numer)	Copë
32	Spekulum vaginal	Steril, nje perdorimesh.	Copë
33	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë
34	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë
35	Gojez spirometrike		Copë
36	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë
37	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set
38	Kateter venoz Seldinger 2-rruges	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë
39	Kateter arterial	20G-22G Seldinger	Copë
40	Leter printeri ECHO		Copë
41	Elektroda EKG neonatale	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe per neonate	Copë
42	Elektroda Defibrillatori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set
43	Aparat tensioni	Me manometer	Copë
44	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë
45	Ndricues oral	Me bateri;	Copë
46	Termometer	termometer pacienti	Copë

47	Spatula ( druri )	Sterile, e paketuar individualisht	Copë
48	Set per identifikimin e nenes dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenes dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set
49	Alkool etilik per perdorim mjeksor	96 grade, ne bidona 1 litrosh	litra
50	Leter EKG	Me kod P/N105353.Aparati model Welch Alyn C P 150	cope

Nr	Artikulli	Specifikime	Njesia
1	Bende 7cm x 4 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë
6	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë
8	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
9	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
10	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë
11	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë



12	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 16pala; paketim individual (1 cope/pako)	Copë
13	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensioni i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë
14	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear
15	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë
16	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë
17	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë
18	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë
19	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padeptueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë

Open  
Procurement  
Albania

Public Health Sector

20	Sisteme infuzioni	Sisteme infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë
21	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit) 50% me 50% te totalit	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.( Na duhen vetem masa M dhe L)	Copë
22	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia( Na duhen 5000 Nr 7, 16000 Nr7.5 dhe 14 000 Nr 8)	Copë
23	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24( Na duhen Nr 23 3000 cope, Nr 20 2000 cope, Nr 21 1000 Cope, Nr 24 2000 dhe Nr 22 1000 cope)	Copë
24	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolagjeni	Copë

Open Procurement Albania

pale

Public Health Sector

## Loti II MM2

Nr	Artikulli	Specifikime	Njesia
1	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	<p>Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberculocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldehyde, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve</p>	litra
2	Solucion i koncentruar enzimatik	<p>Per pastrimin e mbetjeve ne intrumentat mjekesore-kirurgjikale, vecanerisht endoskopet dhe instrumentat mjekesore dhe kirurgjikale me pjese te levizeshme dhe lumene te vegjel.Te kete baze enzimatiqe. Te furnizohet si koncentrat per tu holluar me uje ne masen 1-3% . Te jete efektiv per pune ne uje me temperature te zakonshme (~20°)</p>	litra

3	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën perdorimin e ujit per shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra
4	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra
5	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra
6	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra
7	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra
8	Silk -USP 1, Gjatesia fije 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
9	Silk -USP3-0, Gjatesia fije 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë



10	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
11	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë
12	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
13	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
14	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
15	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, sipërfaqja jo me pak se 112cm2	Copë
16	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo me pak se 150cm2	Copë
17	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë
18	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë
19	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë

20	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë
21	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
22	Nylon- USP 4-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
23	Nylon- USP 5-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
24	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë
25	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë
26	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
27	Poliglctin ose PGA , Coated-USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë

28	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70- 90 cm; Dimensioni i ageve 30- 40	me age 1/2 rrethore	Copë
29	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70- 90 cm; Dimensioni i ageve 20- 30	me age 1/2 rrethore	Copë
30	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70- 90 cm; Dimensioni i ageve 20- 30	me age 1/2 rrethore	Copë
31	Poliglctin ose PGA , Coated- USP5-0, Gjatesia fijes 70- 90cm; dimesnioni i ageve 17- 22	me age 1/2 rrethore	Copë
32	Poliglctin ose PGA , Coated- USP6-0, Gjatesia fijes 70- 90cm; dimesnioni i ageve 17- 22	me age 1/2 rrethore	Copë
33	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
34	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
35	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë

36	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë
37	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte- USP5-0, Gjatesia fijes 70- 90cm; dimesnioni i ageve 17- 26	me age 1/2 rrethore	Copë
38	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte- USP4-0, Gjatesia fijes 70- 90cm; dimesnioni i ageve 20- 30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë
39	Polyglactine 910-USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë
40	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë
41	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë
42	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 40-50cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë

43	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë
44	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë
45	Polypropylene-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë
46	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
47	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë
48	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë
49	Polypropylene-USP4 -0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë
50	Solucion glicerine	Ne shiringe 10 ml, solucion uje steril 90% dhe glicerine 10%, per urologji.	Copë

Nr	Artikulli	Specifikime	Njesia
1	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm ( na duhen Nr G 23 300 cope, G 24 600 cope, G25 300 cope)	Copë
2	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm ( na duhen vetem G 24 )	Copë
3	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm I duam M F	Copë
4	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm I duam M F	Copë
5	Ventil tre-rruges		Copë
6	Ventil tre-rruges me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë
7	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë
8	Kateter Foley 3-rruge	Silikon Foley Ped-adult 3-rruge na duhen Nr 18 dhe 20 proporcionalisht vetem adult)	Copë
9	Sonde gastrike		Copë
10	Sonde rektale		Copë
11	Sonde rektale pediatrike		Copë
12	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë
13	Age spinale pediatrike		Copë
14	Set aspirimi kanjule me tub	1.8 deri 2.5 m+kanjule 26X6 mm	Copë
15	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë
16	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë
17	Kateter urinar	2 rruges, 12 ch, balon 10 ml	Copë
18	Kateter urinar	2 rruges, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë
19	Kateter urinar	2 rruges,20 ch, balon 30-50 ml	Copë
20	Kateter urinar	2 rruges, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë
21	Kateter urinar	2 rruges, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë
22	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë
23	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë
24	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë

25	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë
26	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë
27	Shiringa insuline	Sterile, tre pjeseshe, me Age 26G	Copë
28	Shiringa kontrasti per C T scanner Tromboembolin	125 -200 ml	cope
29	Age 21G	sterile	Copë
30	Age 23G	sterile	Copë
31	Age flutur 22G	sterile	Copë
32	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit $\geq 99\%$ , me pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë
33	Qese per veshje kepucesh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë
34	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me permasa 50x75cm	Copë
35	Beze kirurgjikale sterile 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me permasa te copes 75x90cm	Copë
36	Beze kirurgjikale sterile me vrime 200 x 250 cm	Cope e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35 gr/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive,me permasa te copes 200 x 250 cm	Copë
37	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë
38	Beze kirurgjikale sterile me vrime (100 x 150cm)	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive, me permasa te copes 100 cm x 150 cm	Copë

39	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë
40	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë
41	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë
42	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë
43	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	Set

#### 4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-01653-12-24-2018

Loti I REF-01655-12-24-2018

Loti II REF-01657-12-24-2018

#### 5.

**Fondi limit Loti I : 40944.45 (dyzete mije e nenteqind e dyzete e kater pike dyzete e pese) Lekë pa TVSH** ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe Rekomandimit të APP-se nr.10419 date 26,11,2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër”

**Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (për lotin 1): 10420865 lekë pa TVSH.**

**Fondi limit Loti II: 47454.4 (dyzete e shtate mije e katerqind e pesedhete e kater pike kater) Lekë pa TVSH** ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përlogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik si dhe Rekomandimit të APP-se nr.10419 date 26,11,2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër”

**Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (për lotin 2): 11639015 lekë pa TVSH.**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuader**



7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:  
**18/01/2019**(*dd/mm/vvvv*) Ora: 10:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:  
**18/01/2019**(*dd/mm/vvvv*) Ora: 10:00

**ENTJOLA BALAJ**

**PERGJEGJESE SISTEMI**

(email-[entjolabalaj@gmail.com](mailto:entjolabalaj@gmail.com) Nr tel.0696626071)

