

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

*Mosplotësimi i specifikimeve përbën kusht skualifikimi.*

### 1. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR FËMIJË

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

### 2. REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË PËRGJITHSHËM DHE FAMILJES PËR TË RRIUR

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

### 3. REGJISTËR I URGJENCËS DHE NDIHMËS SË SHPEJTË

#### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **4.REGJISTER I VIZITAVE NË SHTËPI**

##### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Shtypi me ngjyre të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Lidhja me ngjitje dhe kapse teli.

#### **5.REGJISTËR I VIZITAVE OBSTETRIKALE**

##### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 47cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **6.REGJISTËR I VIZITAVE GJINEKOLOGJIKE**

##### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 40 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **7.REGJISTËR I ANALIZAVE TË URINËS KOMPLET**

##### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.

- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **8.REGJISTËR I ANALIZAVE TË GJAKUT KOMPLET**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 50 cm x 22 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## **9.FLETË ANALIZË (GJAK KOMPLET)**

### **Për prodhuesin:**

- Përmasat e “fletës së analizave” 10 cm x 15 cm,
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Letra të jetë “offset” jo me pak se 50 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrë të bardhë.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Të lidhura te koka në blloqe 100 copëshe
- Konfigurimi si i modelit
- Lidhja me ngjitje

## **10.FLETË ANALIZË (URINË KOMPLET)**

### **Për prodhuesin:**

- Përmasat e “fletës së analizave” 14 cm x 15 cm,
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Letra të jetë “offset” jo me pak se 50 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrë të bardhë.
- Të lidhura te koka në blloqe 100 copëshe
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Konfigurimi si i modelit
- Lidhja me ngjitje

## **11.REGJISTËR I INJEKSIONEVE DHE MANIPULIMEVE**

### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## 12.REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT SPECIALIST AMBULATOR

### Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 48 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numr rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## 13.REGJISTËR I VIZITAVE TË MJEKUT TË KONSULTORIT TË FËMIJËVE

### Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 21 cm..
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## 14.RËGJISTËR I VIZITAVE ME MAMI-INFERMIER PËR SHËRBIMIN NËNA DHE FËMIJA

### Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 34 cm x 21 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numer rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli

## 15.REGJISTËR THEMELTAR I VAKSINIMIT

### Për prodhuesin:

- Regjistri të ketë 65 fletë ose 130 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 60 cm x 23 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.

- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **16.REGJISTËR HYRJE – DALJE (Vaksina, shiringa, etj)**

##### **Për prodhuesin:**

- Rregjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e rregjistrit të jenë 28 cm x 24 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **17.REGJISTËR DEPISTIMIT TË GRAVE MBI 35 VJEÇ PËR Ca GJIRI**

##### **Për prodhuesin:**

- Regjistri të ketë 50 fletë ose 100 faqe, përvec kapakut.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta dhe lartësia e rreshtit të jetë 0.7 cm.
- Të shkruhet në të dy anët e fletës.
- Përmasat e regjistrit të jenë 30 cm x 22 cm..
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>, me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>.
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Shtypi me ngjyrë të zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

#### **18.REGJISTËR ANGIOGRAFI/ANGIOPLASTIKE KORONARE:**

##### **Për prodhuesin:**

- Rregjistri të ketë 100 fletë
- Përmasat e rregjistrave 60 cm x 30 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>(gram per emter katror), me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>(gram per meter katror).
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta me lartësi të rreshtit 0,8cm
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Konfigurimi si i modelit.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Te shkruhet në njëren anë të fletës.

#### **19. REGJISTËR HEMODIALIZES**

##### **Për prodhuesin:**

- Rregjistri të ketë 100 fletë
- Përmasat e rregjistrave 60 cm x 30 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>(gram per emter katror), me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>(gram per meter katror).
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta me lartësi të rreshtit 0,8cm
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Të shkruhet në njëren anë të fletës.

## 20.REGJISTER TRANSPLANTIT RENAL

### Për prodhuesin:

- Rregjistri të ketë 100 fletë
- Përmasat e rregjistrave 60 cm x 30 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>(gram per emter katror), me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>(gram per meter katror).
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta me lartësi të rreshtit 0,8cm
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.
- Të shkruhet në njëren anë të fletës.

## 21.REGJISTER FLAKJES AKUTE

### Për prodhuesin:

- Rregjistri të ketë 100 fletë
- Përmasat e rregjistrave 60 cm x 30 cm.
- Kapaku të jetë karton “dublex” 300 gr/ m<sup>2</sup>(gram per emter katror), me ngjyrën natyrale të kartonit.
- Faqet e brëndshme të jenë letër “Ofset” 60 gr/ m<sup>2</sup>(gram per meter katror).
- Çdo faqe të ketë numër rendor.
- Çdo faqe të ketë 25 rreshta me lartësi të rreshtit 0,8cm
- Shtypi me ngjyrë te zezë.
- Ngjitja me kollan beze dhe kapse teli.

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

NR	Artikujt	Njësia	Sasitë për prokurim
1	Regjister i vizitave te mjekut te pergjithshem dhe familjes per femije	copë	1,131
2	Regjister i vizitave te mjekut te pergjithshem dhe familjes per te rritur	copë	2,486
3	Regjister i urgjences dhe ndihmes se shpejte	copë	739
4	Regjister i vizitave ne shtepi	copë	448

5	Regjister i vizitave obsentrikale	copë	467
6	Regjister i vizitave gjinekologjike	copë	247
7	Regjister i analizave te urines komplet	copë	85
8	Regjister i analizave te gjakut komplet	copë	11
9	Regjister i vizitave te mjekut specialist ambulator	copë	756
10	Regjister i vizitave te mjekut te konsultorit te femijeve	copë	410
11	Regjister i vizitave me mami-infermier per sherbimin nena dhe femija	copë	769
12	Flete analize (gjak komplet)	copë	197,733
13	Flete analize (urine komplet)	copë	142,533
14	Regjister i hyrje –dalje te vaksinave	copë	272
15	Regjister themeltar i vaksinimit	copë	728
16	Regjister i injeksioneve dhe manipulimeve	copë	1,242
17	Regjister depistimi gr CA	copë	989
18	Regjister per paketen e Angiografise koronare e Angioplastikes	copë	1
19	Regjister per paketen e Hemodializes	copë	1
20	Regjister per paketen Transplantit Renal	copë	1
21	Regjister per paketen e Flakjes Akute	copë	1

#### **LËVRIMI I MALLIT:**

- Shtypshkrimet për të gjithë sasinë do të lëvrohen brënda 20(njzet) diteve nga lidhja e kontratës konform grafik të lëvrimit të përcaktuar në kontratë.
- Mallrat do të dorëzohen në magazinën e Fondit dhe do të merren në dorëzim nga një komision i ngritur për këtë qëllim.
- Transporti i mallrave (përfshirë ngarkim/shkarkimin) do të realizohet me mjetet e kontraktuesit.