

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1.Mbetjet e rrezikshme spitalore duhet te asgjesohen ne nje impjant i cili eshte i licensuar nga Ministria e Mjedisit per kryerjen e ketij sherbimi me leje mjedisore te standartizuar.

2.Operatori ekonomik duhet te instaloje nje frigorifere ne ambjentet e spitalit rajonal Vlore per ruajtjen e mbetjeve te rrezikshme spitalore anatomikete lengshme dhe te ngurta deri ne momentin e transportimit per ne impjantin e asgjesimit ,si dhe te siguroje disinfektimin e mire te frigoriferit dhe ambjentit ku eshte instaluar.

3.Mbetjet duhet te merren nga operatori ekonomik prane Spitalit Rajonal Vlore me mjet te posacem te sipermarresit (me logon perkatese) te pajisur me leje higjeno-sanitare nga I.SH.SH si dhe te kene autorizim per transport te sigurte te mbetjeve te rrezikshme në rrugë.

4.Mbetjet do te peshohen ne pranine e perfaqesuesve te te dyja paleve.

5.Pesha e mbeturinave te rrezikshme spitalore do te llogariten neto duke zbritur peshen e ambalazhimit.

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Nr.	Emertimi I sherbimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Evadimi I mbeturinave te rrezikshme spitalore	kg	10 365		
	shuma pa tvsh				
	tvsh				
	shuma me tvsh				

Afatet e ekzekutimit:

Me lidhjen e kontrates deri ne 31.12.2017

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:

Evadim i mbeturinave te rrezikshme spitalore

Nr.	Emertimi I sherbimit	Njesia matese	Sasia
-----	----------------------	---------------	-------

1	Evadimi I mbeturinave te rrezikshme spitalore	kg	10 365
	shuma pa tvsh		
	tvsh		
	shuma me tvsh		

