

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

| Nr | Pershkrimi i punimeve                                                      | Njesia   | Sasia |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    | <b>LOTI I Punime Ndertimi te Impjanistikes</b>                             |          |       |
|    | <b>I.Punime te brendshme</b>                                               |          |       |
| 1  | F.V Pllaka gipsi                                                           | m2       | 15    |
| 2  | Shtrese me pllaka gres                                                     | m2       | 10    |
| 3  | Riparim tavan i varur me pllaka gipsi 60x60<br>(reanimacion+sallat e oper. | m2       | 50    |
| 4  | F.V Dere duralumini                                                        | m2       | 1.8   |
|    | <b>II.Punime te jashtme</b>                                                |          |       |
| 1  | Prishje suva e jashtme                                                     | m2       | 10    |
| 2  | Punime saldimi ne urrat lidhese                                            | Ore/pune | 73    |
| 3  | Suvatim i jashtem fasade                                                   | m2       | 10    |
| 4  | Riparim linjes ujit te pishem                                              | ml       | 30    |
| 5  | Riparim I linjes te ujit te ngrohjes                                       | ml       | 60    |
| 6  | Riparim catiedruri                                                         | m2       | 50    |
| 7  | Ulluke shkarkimi horizontale                                               | ml       | 80    |
| 8  | Ulluke shkarkimi vertikale                                                 | ml       | 70    |
| 9  | Meremetim i pusetave te betonit                                            | m3       | 5     |
|    | <b>III.Punime rrjeti hidrosanitar</b>                                      |          |       |
| 1  | Rubineta te zakonshme                                                      | cope     | 60    |
| 2  | Rubineta kranka                                                            | cope     | 40    |
| 3  | Fleksibla te ndryshem                                                      | cope     | 250   |
| 4  | Tube xingato <2"                                                           | kg       | 30    |
| 5  | Rakorderi xingato                                                          | kg       | 20    |
| 6  | Tube fleksibel 40/60                                                       | cope     | 70    |
| 7  | Tube plastike 1/2" -1" +rakorderi                                          | ml       | 50    |
| 8  | Grupe lavamani                                                             | cope     | 25    |
| 9  | WC allafrenga                                                              | cope     | 5     |
| 10 | WC allaturka                                                               | cope     | 3     |
| 11 | Boliere 80 litra importi                                                   | cope     | 4     |
| 12 | Boliere 60 litra                                                           | cope     | 6     |
| 13 | Lavaman me kollone                                                         | cope     | 8     |
| 14 | Kaseta wc komplet                                                          | cope     | 80    |
| 15 | Koke plastike per rubineta mishelator                                      | cope     | 10    |
| 16 | Aksesore dushi                                                             | cope     | 25    |
|    | <b>IV. Punime ne rrjetin elektrik</b>                                      |          |       |
| 1  | Priza,celesa,spina 16A 220 V                                               | cope     | 50    |
| 2  | Llamba te zakonshme                                                        | cope     | 500   |

|    |                                                                           |          |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 3  | Llamba led 18 W                                                           | cope     | 40  |
| 4  | Automat monofaze                                                          | cope     | 8   |
| 5  | Rele termike bolieri                                                      | cope     | 20  |
| 6  | Tel linje                                                                 | ml       | 300 |
| 7  | Kapak plastike                                                            | cope     | 150 |
| 8  | Tube fleksibel                                                            | ml       | 150 |
| 9  | Kabell petshek                                                            | ml       | 100 |
| 10 | Kabell I jashtem linje                                                    | ml       | 160 |
| 11 | Portollamba te zakonshme                                                  | cope     | 110 |
| 12 | Rezistenca bolieri                                                        | cope     | 25  |
| 13 | F.V Automate sekondare me dy vende                                        | cope     | 20  |
| 14 | Neone 36W                                                                 | cope     | 100 |
| 15 | Riparime ne rrjetin elektrik                                              | ore/pune | 80  |
|    | <b>LOTI II Punime ne sistemin e ventilim kondicionimit dhe ashensorit</b> |          |     |
|    | <b>V Punime dhe sherbime ne sistemin e ngrohjes</b>                       |          |     |
| 1  | Ventila dhe rakorderi ½"                                                  | cope     | 12  |
| 2  | Sherbime ne kaldaja,pastrim,riparim                                       | Ore/pune | 56  |
| 3  | Sherbime ne impjanistiken e ngrohjes                                      | Ore/pune | 90  |
| 4  | Sherbim ne sprucatore                                                     | Ore/pune | 24  |
| 5  | Punime ne linjen e oksigjenit                                             | Ore/pune | 210 |
| 6  | Punime ne kondisioneret e poliklinikes                                    | ore/pune | 120 |
| 7  | Punime ne stimat e ngrohjes                                               | ore/pune | 65  |
| 8  | Mirembajtje ashensori                                                     | lek      |     |
| 9  | F.V Kondisioneri ne skaneri                                               | cope     | 1   |
| 10 | F.V Panel komandimi ne ashensorin e poliklinikes                          | cope     | 1   |
|    | <b>VI.Pjese kembimi per sistemin e ventilim-kondicionimit</b>             |          |     |
| 1  | F.V Kompresor me kapacitet ftohes 100kw per Chillerin e urgjences         | Cope     | 1   |
| 2  | F.V.Gaz Freon per kompresorin e Chillerit                                 | Kg       | 28  |
| 3  | F.V Pompe Qarkullimi Q=15m <sup>3</sup> /h ,H=10                          | Cope     | 1   |
| 4  | F.V.Elektrovalvol 2" per AHU                                              | Cope     | 3   |
| 5  | F.V.Parfiltra 592*585 per AHU                                             | Cope     | 12  |
| 6  | F.V.Parfiltra tip thesi 592*592 per AHU                                   | Cope     | 6   |
| 7  | F.V.Motorr elektrik I ventilatorit te AHU                                 | Cope     | 1   |
| 8  | F.V.Rrypa transmesioni trapezoidal 13x1350mm per ventilatorit te AHU      | Cope     | 12  |
| 9  | F.V.Vaj lubrifikues per kompresorin e Chillerit                           | Lit      | 20  |

|   | <b>VII.Pjese kembimi per Pajisjet e Gazrave Mjekesore (Kompresor Ajri dhe Pompa Vakumi )</b>              |       |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 1 | F.V.Rrypa transmisioni trapezoidal 13x1350mm per kompresoret e ajrit                                      | Cope  | 4  |
| 2 | F.V.Filter vaji per kompresoret e ajrit mjekesor                                                          | Cope  | 2  |
| 3 | F.V Filter ajri per kompresoret e ajrit mjekesor                                                          | Cope  | 2  |
| 4 | F.V Separator (ndares ) ajri nga vaji per kompresoret e ajrit mjekesor                                    | Cope  | 2  |
| 5 | F.V.Vaj per kompresoret dhe pompat e vakumit(tip <b>DICREA 68</b> ose me karakteristika te njejta me te ) | litra | 30 |
| 6 | F.V serpentina                                                                                            | cope  | 3  |

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Materialet qe do te perdoren duhet te jene brenda standartit shteteror dhe standartit europian te pajisura me certifikate cilesie.



Mirembajtje e objekteve: Suvatime, patinime, riparim i dyerve, dritareve, mirembajtje catie, sistemim teritori i jashtem etj.

Mirembajtje e impjantistikës: Mirembajtje e linjave elektrike, hidraulike, ngrohjes, telefonike, kanalizime, etj.

Mirembajtje e pajisjeve: Mirembajtje e pajisjeve kompjuterike, etj.

Te gjitha materialet qe do te perdoren duhet te jene materiale cilesore dhe brenda standarteve shteterore. Ne rast te kundert per cdo difekt qe pason ne lidhje me materialet e perdorura do te zevendesohet me koston e operatorit ekonomik.

Afetet e ekzekutimit me lidhjen e kontrates deri ne date 31.12.2017

## TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qellimi i shërbimeve:

Mirembajtja e objekteve, impjantistikës, pajisjeve në administrim të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Korçë.

Detyrat:

Operatori ekonomik, për vetë natyrën e shërbimit spitalor, do të nderhyjë në çdo difekt që paraqitet brenda 2 orëve nga koha e njoftimit.

Shpërndarja:

Harku kohor i kryerjes së riparimit të difekteve do të realizohet nga data e lidhjes së kontratës dhe do të jetë i vlefshëm deri në 31.12.2017

Vendi dhe kryerja e shërbimeve:

Për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë. Sipërfaqja me përfundimin e shërbimit duhet të vertetohet kryerjen e tij me një akt kryerje shërbimi të sigluar edhe nga Drejtuesi i Punimeve të Drejtorisë Spitalore Korçë.

Shpërndarja:

Gjatë gjithë vitit 2017

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve:

Për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë.

