



## **REPUBLIKA E SHQIPERISE**

### **DOKUMENTAT STANDARDE**

## **PROCEDURË E PËRSHPEJTUAR - RINDËRTIMI PUNË<sup>1</sup>**

PUNIME RINDERTIMI NE “RIKONSTRUKSION DHE RIPARIM TË MJEDISEVE NË BASHKËPRONËSI OSE TË PËRBASHKËTA NË NDËRTESA (PALLATE), RIKONSTRUKSIONIT TË OBJEKTEVE ARSIMORE DHE PUBLIKE SI DHE PËRGATITJA E SHESHEVE TË NDËRTIMIT PER BANESAT INDIVIDUALE”

**BASHKIA MIRDITE.**

---

1

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti përgjegjës do të referohet parashikimeve të aktit normativ, legjislationit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## I NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Përgjegjës

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës

Emri Bashkia Mirdite  
Adresa Adresa: Sheshi “Abat DOÇI”, Rreshen, Mirditë, Shqipëri  
Tel/Fax +35521622333  
E-mail m\_shyti@yahoo.com  
Faqja e Internetit <http://www.bashkiamirdite.gov.al/>

#### 1.2 Lloji i autoritetit përgjegjës:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po  Jo

### Seksioni 2 Objekti i kontratës

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit\_REF-99464-06-29-2021

#### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  X

#### 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo X

*Marrëveshja kuadër është marrëveshja ndërmjet një apo më shumë autoriteteve përgjegjës dhe një apo më shumë operatorëve ekonomikë, qëllimi i së cilës është të vendosë kushtet e kontratave që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore.*

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).**

<p><b>2.6</b></p>	<p>Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike</p>	<p>Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje.</p> <p>Kontratat do të lidhen me operatorin ekonomik të suksesshëm të shpallur fitues në fazën e dytë nga procesi i minikonkurimit sipas përcaktimeve në pikën 4.2 të DST-se.</p> <p>Ne rast të lindjes së nevojës për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek operatorët, duke specifikuar listën e objekteve ndërtimore.</p> <p>Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës.</p>
-------------------	---	--

		Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kerkoje më pak apo më shumë objekte se sa ato të parashikuara. (por ne çdo rast brenda vleres së perlllogaritur të marrëveshjes kuader).
--	--	--

**2.7 Autoriteti Përgjegjës / Autoritetet Përgjegjës, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:  
Bashkia Mirdite**

---

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi / vlera e përafërt e kontratës: **623'224'034** (gjashtëqind e njezet e tre milion dyqind e njezet e kater mije e tridhjetë e kater) Leke, pa TVSH.
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_
3. Burimi i Financimit: Fonde të vena në dispozicion nga buxheti shtetit sipas VKM Nr.131, date 03.03.2021, Për “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Kavajë dhe Mirditë”, VKM Nr.281, date 12.05.2021 Per “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe të riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkinë Mirditë”, VKM Nr.200, date 25.03.2021, Per “Përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, VKM Nr.238, date 14.04.2021 per “Përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të 3 (tri) objekteve në bashkinë Mirditë dhe caktimin e bashkisë Mirditë si njësi zbatuese”, VKM Nr.280, date 12.05.2021, per “Përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në bashkinë Mirditë”.
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : **“Punime Rindertimi ne “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit per banesat individuale” Bashkia Mirdite.**
  - a. **Rikonstruksion Godina nr.3 (3KT), Shkolla 9 vjecare “Pashko Vasa” Rreshen**
  - b. **Rikonstruksion Kopeshti i Femijeve Rreshen (godina e vjeter) 2KT**
  - c. **Rikonstruksion Kopeshti i femijeve me aftesi ndryshe (Ish godina e SHIK) 3KT, Rreshen**
  - d. **Rikonstruksion ish Godina e bashkise Rreshen 4KT**
  - e. **Rikonstruksion Qendra Kulturore e Femijeve Rreshen (ish kinemaja)**
  - f. **Rikonstruksion Godina e Muzeut Historik 1KT**

g. Rikonstrukcion dhe riparimi i ambjenteve te perbashketa dhe ne bashkepronesi (Pallate banimi) ne qytetet Rreshen dhe Rubik

h. Riparime ne ambjentet e perbashketa Rreshen Rubik

i. Pergatitja e shesheve per banesat individuale ne Njesite Administrative

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj **18** ose ditë **547**

ose

duke filluar nga / /  me përfundim në / /

### 2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

**Kohëzgjatja në muaj: 24 ose ditë: 730 (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.**

Ose duke filluar nga / /  (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më / /  (dd/mm/vvvv)

*Shënim: Kohëzgjatja e një marrëveshjeje kuadër mund të jetë deri në 4 vjet.*

*2. Në raste të jashtëzakonshme, plotësisht të justifikueshme, në veçanti nga subjekti i marrëveshjes kuadër, kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër mund të zgjatet por pa tejkaluar afatin maksimal 4 vjet.*

*3. Palët në marrëveshje kuadër mund të jenë dakord për zgjatjen e afati në rastin e forcës madhore dhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë.*

## 2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

### 2.11 Ndarja në Lote:

Po  Jo

*Nëse po,*

### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

etj

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

Operatorët ekonomike që do të ofertojnë për më tepër se një Lot në rastet kur kërkohej, duhet të kenë kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve, për të cilat kanë ofertuar, të marra së bashku.

### 2.13 Opsionet:

## Dokumenta Standarde të Tenderit

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): **Nuk ka**

Ose: nga   në

### 2.14 Do të pranohen variantet:

Po  Jo

#### 2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po  Jo

**Nese do te lejohet nenkontraktimi**, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: 40%

Në asnjë rast nënkontraktimi nuk duhet të tejkalojë 50% të vlerës së kontratës.

Autoriteti përgjegjës do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera:**

---

## Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

### 3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 16

**3.2 Sigurimi i Ofertës:** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, sipas Shtojcës 5. Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2% të vlerës së fondit / vlerës së përafërt të kontratës, të përcaktuar në dokumentet e tenderit, 12'464'481 Lekë (dymbëdhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e tetedhjete e nje) lek.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1: \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2: \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 3: \_\_\_\_\_ Lekë

## Seksioni 4 Procedura

### 4.1 Lloji i procedurës: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore:

#### Faza 1 – Kualifikimi / marreveshja kuadër:

Kandidatët do të dorëzojnë kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin për paraqitjen e ofertës financiare dhe dokumentat e kërkuara në DT. Autoriteti përgjegjës, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kandidatët, që nuk i plotësojnë kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjëherë për këtë skualifikim. Autoriteti përgjegjës, kur e vlerëson të nevojshme, mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të dorëzojnë me dokumentacionin edhe një cmim/ofertë referues/e, e cila gjatë fazës së dytë nuk duhet të jetë më e lartë.

Çmim/ofertë referues/e për fazën e parë:

Po  Jo

**Faza 2 – Paraqitja e ofertës/ lidhja e kontratës:** Autoriteti përgjegjës dërgon një ftesë për të dorëzuar ofertën, kandidatëve që janë kualifikuar palë në marrëveshjen kuadër në Fazën 1.

Ofertat shqyrtohen dhe vlerësohen sipas kriterëve përkatëse nga Autoriteti përgjegjës. Ky i fundit ia jep kontratën atij Ofertuesi që ka paraqitur ofertën më të mirë të vlerësuar.

### 4.2 Kriteri përzgjedhjes së fituesit:

**Oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë:

**Kriteret e Vleresimit**

**Pikët**

i) **Koha e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit**

**[0-30 ]**

Operatori ekonomik duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e specifikimeve teknike dhe kostot në plan pune konkret, me qëllim për të realizuar shëbimet sipas afatit.

(ii) **Çmimi më i ulët** [0-60 ]

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë ofertën.

(iii) **Cilësia** [0-10]

Treguesit dhe analizë cilësore në punë duke përcaktuar elementet e saj.

Autoriteti Përgjegjës duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur

**4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **12/07/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Mirdite, Rreshen.

**Kur kërkesa për shprehje interesi kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë kërkesën dhe dokumentacionin e kërkuar në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.**

**4.4 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **12/07/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia Mirdite, Rreshen.

**Informacioni që merret gjatë hapjes publike të kërkesave, që paraqiten me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar kërkesa, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150** (njqind e pesedhjetë) dite kalendarike

**4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e propozimit dhe shprehjes së interesit:**

Shqip  Anglisht   
Tjetër \_\_\_\_\_

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**



**5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po            Jo      **X**

*Nëse Po*

Monedha      \_\_\_\_\_      Çmimi      \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **30/06/2021**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës**

Emri	Bashkia Mirdite
Adresa	Adresa: Sheshi “Abat DOÇI”, Rreshen, Mirditë, Shqipëri
Tel/Fax	+35521622333
E-mail	m_shyti@yahoo.com
Faqja e Internetit	<a href="http://www.bashkiamirdite.gov.al/">http://www.bashkiamirdite.gov.al/</a>

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e përsheptuar – Rindërtimi Punë**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Punime rindertimi në “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit për banesat individuale” bashkia Mirdite.**

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-99464-06-29-2021**

**5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës: 623'224'034 (gjashtëqind e njezet e tre milion dyqind e njezet e kater mije e tridhjetë e kater) Leke, pa TVSH.**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 (tetembëdhjetë) muaj.**

**7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.07.2021, ora 12:00.**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.07.2021, ora 12:00.**

## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i kërkesës/ofertës

- 1.1 Kandidatët/Ofertuesit janë të detyruar të përgatisin kërkesën/ofertën, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Kërkesat/Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Kandidatët/Ofertuesit përballojnë kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti përgjegjës nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i kërkesës/ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e kërkesës/ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e kërkesës/ofertes, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në kërkesë/ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të LPP-së.

### Seksioni 2 Faza 1 – Kualifikimi / marreveshja kuadër:

- 2.1 Paraqitja e kërkesave për duhet të bëhet brenda afatit përfundimtar të përcaktuar në Njoftimin e Kontratës. Kandidatët do të dorëzojnë kapacitetet teknike, ligjore, ekonomike me ose pa detyrimin për paraqitjen e ofertës financiare dhe dokumentat e kërkuara në DT. Autoriteti përgjegjës, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kandidatët, që nuk i plotësojnë kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjëherë për këtë skualifikim.
- 2.2. Kërkesat e paraqitura pas skadimit të afatit kohor do t'i kthehen Kandidatit të pahapura.

**Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të kërkesave që paraqiten me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar kërkesat e tyre.**

- 2.3 Kërkesat duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme:
-

**Kur Kërkesa kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë atë në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 2.3 Për procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë kërkesën origjinale dhe dokumentacionin përkatës, të futur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Kandidatit dhe të shënuar: “Kërkesë për parakualifikimin në procedurën Nr. e Njoftimit të Kontratës \_\_\_\_\_  
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN  
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS. DHE JO PARA \_\_\_\_\_  
(dd/mm/vv), \_\_\_\_\_ orë”.**

**Kur Kërkesa kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë atë në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Seksioni 3 Faza 2 – Paraqitja e ofertës/ lidhja e kontratës:** Autoriteti përgjegjës dërgon një ftesë për të dorëzuar ofertën, kandidatëve që janë kualifikuar, palë në marrëveshjen kuadër, në Fazën 1.

- 3.1 Ofertat do të dorëzohen vetëm nga kandidatët që kanë marrë një ftesë për ofertë nga Autoriteti përgjegjës, sipas modelit të dhënë në Shtojcën 2.

3.2 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

- a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 3.  
b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 4.  
c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

- d) (opcion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet )

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gjë, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 3.3 **Konfidencialiteti** i procesit sipas nenit 16 të LPP-së.

- 3.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur

dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e \_\_\_\_\_ shërbimeve; Nr e Njoftimit \_\_\_\_\_  
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**  
**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 3.5 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit përgjegjës me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.  
**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin përgjegjës, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

#### **Seksioni 4 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 4.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasisë dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa në dore” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 4.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 4.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për çdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 4.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti përgjegjës si e papranueshme.
- 4.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marrëveshjen kuadër.
- 4.6 Sigurimi i Ofertës duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

4.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

a. Pagesë e vlerës së sigurimit, nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit \_\_\_\_\_ (te cilësohet llogaria ku ofertuesi mund të bëjë pagesën e kësaj vlere).

b. Depozitë/garanci bankare

c. **Garanci sigurimi**

Periudha e vlefshmërisë së sigurimit të ofertës: 150 ditë

Në rastin e parashikuar në pikën (a), ofertuesi duhet të paraqesë një dokument provues mbi pagesën e kryer në llogarinë e autoritetit/entit.

Në rastet e parashikuara në pikat (b) dhe (c) të sipërcituar, formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj)

Në çdo rast, sigurimi i ofertës duhet të dorëzohet bashke me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti përgjegjës ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

#### 4.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti përgjegjës mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin përgjegjës me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti përgjegjës lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti përgjegjës do të refuzojë ofertën.

#### 4.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 18 të LPP-së

### Seksioni 5. Vlerësimi i Ofertave

Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

## Dokumenta Standarde të Tenderit

Ku:

Po - jane pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

*Autoriteti përgjegjës mund të përcaktojë si kriter vlerësimi kohëzgjatjen e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit, sipas peshës dhe metodologjisë së mëposhtme:*

### Kriteret e Vleresimit

### Pikët

**(i) Koha e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit. [0 - 30]**

Operatori ekonomik duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e specifikimeve teknike, preventivin dhe kostot në plan pune konkrete, me qëllim për të realizuar punimet sipas afatit.

**Shënim;** Autoriteti përgjegjës rezervon të drejtën që nëse koha e zbatimit do të jetë më e ulët se 80% e afatit të përcaktuar nga autoriteti përgjegjës, do të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin për kualifikimin ose jo të tyre. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të kohës së zbatimit.

**(ii) Çmimi më i ulët [60 - 100]**

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë ofertën.

**(iii) Cilësia [0 - 10]**

Treguesit dhe analiza cilësore në punë duke përcaktuar elementet e saj si për shmebull por pa u limituar në cilësinë e propozimit teknik për sa i përket metodave të përdorura, personelit kryesor, disponueshmërisë së pajisjeve kryesore, organizimi i sitit, siguria, sigurimit të cilësisë, planit të mobilizimit, grafikut të punimeve dhe çdo aktiviteti tjetër siç mund të përcaktohet nga punëdhënësi.

Autoriteti përgjegjës duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur sipas llojit dhe vecantisë së objektit të prokurimit.

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

## 5.6 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

- 5.6.1 Autoriteti përgjegjës korrigjon ato gabime në propozimin ekonomik, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të propozimeve. Autoriteti përgjegjës njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë propozimi do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.
- 5.6.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti përgjegjës, sipas shëmbujve të mëposhtme:
- a) në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,
  - b) nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total,
  - c) nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar; - shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

### **Ofertat anomalisht të ulëta**

5.7.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Përgjegjës kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë, sipas nenit 93 të LPP dhe e vlerëson informacionin e dhënë, duke u konsultuar me ofertuesin dhe në përputhje me parashikimet e këtij neni.

5.7.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët:

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit / vlerës së përafërt të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93 të LPP.



Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta  
M<sub>O</sub> – Mesatarja e Ofertave të vlefshme  
n – Numri i Ofertave të vlefshme  
Z<sub>M</sub> – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z<sub>M</sub>..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

5.7 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 42 të Aktit Normativ nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësise natyrore.”

## **Seksioni 6. Nënshkrimi i kontratës**

### **6.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti përgjegjës njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 21. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

### **6.2 Sigurimi i kontratës**

6.2.1 Autoriteti përgjegjës kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 15 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 25 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

6.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

### **6.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti përgjegjës dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e kontratës së nënshkruar

**Shënim:** Autoritetet përgjegjës e nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 6.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Kërkesë për pjesëmarrje në procedurë.
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë.
- Shtojca 3: Formulari i Ofertës Ekonomike.
- Shtojca 4: Deklaratë për paraqitje ofertë të pavarur.
- Shtojca 5: Formulari i Sigurimit të Ofertës.
- Shtojca 6: Formulari i Informacionit Konfidencial.
- Shtojca 7: Deklaratë mbi konfliktin e interesit.
- Shtojca 8: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik.
- Shtojca 9: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër.
- Shtojca 10: Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme per Kualifikim.
- Shtojca 11: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës.
- Shtojca 12: Formular vlerësimi.
- Shtojca 13: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive.
- Shtojca 14: Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industrial
- Shtojca 15: Formulari Kriteret e përgjithshme/të veçanta të Kualifikimit/pjesëmarrjes.
- Shtojca 16: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike.
- Shtojca 17: Preventivat e punimeve.
- Shtojca 18: Grafiku i zbatimit të punimeve.
- Shtojca 19: Formular i Njoftimit të skualifikimit.
- Shtojca 20: Formulari i Njoftimit të Fituesit.
- Shtojca 21: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.
- Shtojca 22: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- Shtojca 23: Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- Shtojca 24: Formulari i Sigurimit të Kontratës.
- Shtojca 25: Formulari i publikimit të Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar.
- Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim.
- Shtojca 27: Formulari i Anulimit të Procedurës.
- Shtojca 28: Formulari i Ankesës në Komisionin e Prokurimit Publik.
- Shtojca 29: Draft Marrëveshja Kuadër ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara.
- Shtojca 30: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**KËRKESË PËR PJESËMARRJE NË PROCEDURË**

---

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data\_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Unë (Ne), të nënshkruarit, paraqesim kërkesën tonë për pjesëmarrje në këtë procedurë:

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

## Shtojca 2

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti përgjegjës në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit ]

### FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Përgjegjës)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Afati i punimeve \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

### Shtojca 3

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

#### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
<b>Shuma</b>						
<b>Fondi Rezervë</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>SHUMA TOTAL</b>						

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( e kërkuar në dokumentat e tenderit )

#### Shtojca 4

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### DEKLARATË

#### Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Përgjegjës: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Përgjegjës;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;  
b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;  
c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)



## Shtojca 5

[*Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[ *Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik*]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës*]

Në emer të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.references ne faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të siguruar*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit*] me një vlerë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit përgjegjës*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti përgjegjës e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.
- Kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk nënshkruan kontratën, autoriteti kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës ose ftesën për tender*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

## Shtojca 6

### LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

#### **KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Përgjegjës nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Përgjegjës \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë,

## Dokumenta Standarde të Tenderit

zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

**Shtojca 8**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]*

**DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Përgjegjës \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti përgjegjës), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 9**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> <b>Punë:</b> Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

## Shtojca 10

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Përgjegjës \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara në nenin 42 të Aktit normative nr.9/2019.
- Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik***, si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 42 të Aktit Normativ nr.9/20192.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

\_\_\_\_\_  
2 Autorizoj Autoritetin përgjegjës të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti përgjegjës ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**



## Shtojca 11

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Përgjegjës \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 12**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULAR VLERËSIMI**

**( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)**

Autoriteti Përgjegjës /Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
<b>VËRTETOJ SE:</b>	
Autoriteti Përgjegjës /Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/ Bashkimit të operatorëve NIPTET/ Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur E papërmbushur
<b>Firma</b>	
<b>Vula e Autoritetit Përgjegjës</b>	

**Shtojca 13**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE**

Operatori ekonomik: \_\_\_\_\_

**Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt:** \_\_\_\_\_

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes së qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës së qerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmë autoritetin përgjigjës të verifikojë informacionin e dhëne në këtë tabelë.

**PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)**

**Emri:**

**Adresa:**

**Nr. Telefonit:**

**Faks:**

**E-mail:**

**Nëshkrimi**

**Vula**

## Shtojca 14

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI NDËRTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE<sup>3</sup>

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Përgjegjës \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Operatori ekonomik \_\_\_\_\_, nuk është subjekt i ndërtimeve civile (godina banimi ose ndërtesa të tjera shtetërore) dhe industriale të projektuara, ndërtuara, të mbikqyrura dhe/ose të kolaudura, të dëmtura nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore, të përcaktuara në nenin 42/5/ë të Aktit normative nr.9/2019.

Personi/at në cilësinë e aksionarit, orakti, administratorit dhe ose anëtarët e një organi administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësi i tij aksionar ose ortak duhet të deklarojnë se nuk kanë pasur kompetenca vendimarrëse në një shoqëri, ku ndërtimet civile civile (godina banimi ose ndërtesa të tjera shtetërore) dhe industriale të projektuara, të ndërtuara, të mbikqyrura dhe/ose të kolaudura, nga kjo e fundit janë të dëmtuara nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore, të përcaktuara në nenin 42/5/ë të Aktit normative nr.9/2019.

**Në çdo rast, autoriteti përgjegjës ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shënim:** Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

---

<sup>3</sup> Akti normativ nr.9, date 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” neni 42, pika 5 shkronja ë).

## Shtojca 15

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Përgjegjës]

### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 42 të Aktit Normativ.
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet përgjegjëse.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.**

**Në rasti se kemi grupe operatorësh ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të dorëzojë vetdeklarimet, sipas kësaj Shtojce.**

**Në çdo rast, autoriteti përgjegjës ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim grup operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohet:**

**Marrëveshja e bashkëpunimit<sup>4</sup> ndërmjet operatorëve ekonomikë.**

---

<sup>4</sup> Ligji nr. 162/2020 “Per prokurimin publik” neni 14

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; (**Kjo shtojce dorezohet ne fazen e dyte** ).
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4;
- c. Sigurim oferte sipas Shtojcës 5;
- ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- d. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 11;
- e. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 12;
- f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve/makinerive sipas Shtojcës 13;
- g. Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industriale sipas aktit normative sipas Shtojcës 14;
- gj. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri

2. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1 Per kapacitetin Ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

a. Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme, sipas shtojcës perkatese. (plotësohet nga te gjithë OE ne rast bashkimi operatoresh.

b. Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim grup operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

1. Marrëveshja e noterizuar, sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht<sup>5</sup>;

2. Prokura e posaçme.

Sipas kriterëve te pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit (Shtojcat)

### 2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2018, 2019 dhe 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 % e fondit limit. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti operatori ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshem gjatë tre viteve 2018, 2019 dhe 2020. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të bilanceve të këtyre tre viteve, të paraqitura e konfirmuara nga autoriteti përkatëse dhe të shoqëruar me raportin e Ekspertit Kontabël të Autorizuar.

---

<sup>5</sup>Në këtë marrëveshje nuk duhet të përcaktohet përqindja e shërbimeve të seicilit anëtar, por fushat/ekspertizat e marra përsipër për tu realizuar.

**2.2.3** Operatori ekonomik duhet të paraqesë vertetim se subjekti ka paguar të gjitha detyrimet e maturuara të taksave dhe tarifave vendore, në vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2020, sipas afateve të përcaktuara në ligjin 9632/2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.

**Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e informacionit të paraqitur.**

### **2.3 Për kapacitetin teknik:**

**2.3.1** Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a) Punë të ngjashme e realizuar në një kontratë të vetme në një vlerë jo më e vogël se 220 000 000 (dyqinde e njezete milion), të realizuar gjatë pese viteve të fundit .

*Ose*

b) punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e kontratave të punëve të kryera e marrë së bashku gjatë 5 viteve të fundit është në një vlerë jo më e vogël se 1 000 000 000 (një miliard) që është realizuar gjatë pese viteve të fundit..

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**2.3.1/a** Për kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e vlerësimit;
2. Kontratën/Kontratat;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;
5. Faturat tatimore;

**2.3.1/b** Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kontratë sipermarrje;
2. Leje Ndertimi;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Akt-Kolaudimi;
5. Fatura tatimore;

*Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.2.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

**2.3.2** Operatorët ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës.

Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatë të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42 date 16.01.2008; *Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*", i ndryshuar.

**NP-3 F** Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada.



**NP-12 C** Punime te inxhinierise se mjedisit

**NS-1 A** Punime për prishjen e ndërtimeve.

**NS-2 A** Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre.

**NS-4 C** Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami.

**NS-14 A** Impjante të brendëshme elektrik telefoni, radiotelefoni, tv, etj.

**NS-18 C** Punime topogjeodezike

**2.3.3** Një punësim mesatar i të paktën 250 (dyqindee pesedhete ) personave të siguruar për periudhen Shtator 2020 – Prill 2021. Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

- a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj;
- b) Listë-pagesat e punonjësve të konfirmuar nga Administrata Tatimore

**2.3.4** Operatori Ekonomik duhet te kete pjese te stafit drejtues teknik te shoqerise :

- |                          |        |
|--------------------------|--------|
| a. Inxhinier Ndërtimi    | 2 (dy) |
| b. Arkitekt              | 2 (dy) |
| c. Inxhinier Elektrik    | 2 (dy) |
| d. Inxhinier Elektronik  | 2 (dy) |
| e. Inxhinier Hidroteknik | 2 (dy) |
| f. Inxhinier Mjedisi     | 2 (dy) |
| g. Inxhinier Topograf-   | 2 (dy) |

Per stafin drejtues teknik te mesiperm Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacionin si me poshte: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare, Libreze pune. si dhe të figurojnë ne listepagesat e kompanise per periudhen Shtator 2020 – Prill 2021.

**2.3.5 Operatori ekonomik duhet te kete staf te certifikuar si me poshte:**

- **1 (një)** Inxhinier qe duhet të jetë i pajisur me certifikatë/dëshmi trajnimi (specialist për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë) që tregon pjesëmarrjen e tij në kurse specifike për sigurinë, të organizuara nga subjekte të njohura publike ose private, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
- **1 (nje)** inxhinier i cili të disponojë certifikatë për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave.
- **1 (nje)** ekspert zjarrefikes te licensuar.

Per stafin e kërkuar si më sipër, duhet të paraqitet: Certifikatat perkatese te dhëna nga një organizëm i licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar ose i huaj, kontrata e punes, diplome, si dhe te figurojne ne listepagesat e kompanise se paku gjashte muajt e fundit.

**2.3.6** Operatori ekonomik duhet të ketë staf mbeshtetes të punësuar punonjesit e meposhtem:

a)Punonjes te diplomuar/specializur sipas legjisalcionit te aftesimit profesional:

- Teknik ndertimi 4 (kater)

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- Specialiste punime elektrike	5 (pese)
- Specialiste punime elektronike	5 (pese)
- Specialiste per punime kondicionimi	5 (pese)
- Hidraulik	8 (tete)
- Karpentier	15 (pesembedhjet)
- Murator dhe suvatues	15(pesembedhjet)
- Bojaxhi	10 (dhjete)

*Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; diploma ose certifikata profesionale, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Shtator 2020 – Prill 2021*

b) Specialiste të certifikuar për përdorimin e skelave

shoqeruar me certifikaten perkatese 30 (tridhjet)

*Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; certifikata të leshuara nga institucione të licensuara sipas legjisalcioniet perkates , si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën Shtator 2020 – Prill 2021*

**2.3.7** Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë **1 (një) mjek të përgjithshëm** të punësuar. Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontratë pune të vlefshme, Urdhër Mjeku, diplomën përkatëse si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit. Në rastin e bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të përgjithshëm. (Në mbështetje në VKM Nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, i ndryshuar)

**2.3.8** Operatori Ekonomik duhet të disponojë mjetet e mëposhtme:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion me kapacitet mbajtes mbi 27 ton	Ne pronesi ose me qera	cope	4
2	Kamion me kapacitet mbajtes mbi 20 ton	Ne pronesi ose me qera	cope	4
3	Kamion me kapacitet mbajtes 10-15 ton	Ne pronesi ose me qera	cope	5
4	Kamion me kapacitet mbajtes 3.5-5 ton	Ne pronesi ose me qera	cope	5
5	Kamion me kapacitet mbajtes 1-3 ton	Ne pronesi ose me qera	cope	5
7	Autobetoniere vetengarkuese mbi 3.5 m3	Ne pronesi ose me qera	cope	2
8	Autopompe Betoni	Ne pronesi ose me qera	cope	2
9	Autobot Uji	Ne pronesi ose me qera	cope	2
10	Eskavator me Goma	Ne pronesi ose me qera	cope	3
11	Fadrome me Goma	Ne pronesi ose me qera	cope	3
12	Skeleri	Ne pronesi ose me qera	m2	30,000
13	Pompe suvatimi	Ne pronesi ose me qera	cope	5
14	Autovinc	Ne pronesi ose me qera	cope	3
15	Motogjenerator	Ne pronesi ose me qera	cope	1

## Dokumenta Standarde të Tenderit

16	Betoniere	Ne pronesi ose me qera	cope	20
17	Vibratore	Ne pronesi ose me qera	cope	5
18	Matrapik	Ne pronesi ose me qera	cope	5
19	Depozita Uji 5000 L	Ne pronesi ose me qera	cope	2
20	Pompa Uji	Ne pronesi ose me qera	cope	5
21	Pirune ngrites per levizjen e materialeve	Ne pronesi ose me qera	cope	2
22	Ngrites peshash ne lartesi	Ne pronesi ose me qera	cope	2
23	Nivelues Lazer	Ne pronesi ose me qera	cope	1
24	Konteiner Ndertimi Stacioner	Ne pronesi ose me qera	cope	1
25	Vinc Kulle	Ne pronesi ose me qera	cope	1
26	Prerese Pllakash	Ne pronesi ose me qera	cope	2

- Kokore +Jeleke fosforoshente, minimumi 100 copë
- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 30 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë
- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 10 copë
- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 copë

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vertetojnë pronesinë e mjetit:- çertifikatën e pronesisë; -leja e qarkullimit, kontrolli teknik, siguracioni, leja e transportit dhe foto.
- Ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerese e cila dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimit, dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerese e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.

**2.3.9** Të jetë i pajisur me licence nga Qendra Kombetare e licensimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”.

**2.3.10** Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO te leshuara nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, konkretisht:

- **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë “ lëshuar nga Institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim ose ekuivalentin e saj

- **OHSAS 18001:2015 ose ekuivalente 45000** mbi “Shëndetin dhe sigurimin në punë”, ose ekuivalentin e saj
- **ISO 14001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të ambientit” ose ekuivalentin e saj

**2.3.11** . Cdo ofertues do të paraqesë PLANIN E SIGURISE NE KANTIER per punimet ne nje objekt te ngjashem te realizuar ne format sipas VKM nr. 692 date 13.12.2001 “Per masat e vecanta te sigurimit dhe ruajtjes se shendetit ne pune, te ndryshuar me VKM nr. 742 date 06.11.2003 sipas kerkesave, si rrethimi provizor, depozitimi i materialeve kryesore dhe mbetjeve, ambientet e kantierit, rruge kalimet, tabelat e sig. teknik etj.

**2.3.12** Operatori ekonomik duhet të paraqesë për materialet si më poshte:

- Bojrat
- Pllakat
- Materialet e termoizolimit dhe suvase (Polisterol, Rrjete, Grafiato, Llaç, Fino):
- Materialet hidroizoluese (Katrama, Hidroizolues bikomponent)

Per keto materiale operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë furnizimi me prodhuesin ose distributorin e autorizuar, katalogjet e ketyre materialeve me specifikimet perkatese te cilat duhet te korrespondojne me specifikimet e kerkuara . Dokumentacioni te permbaje identifikimim e qarte te aktivitetit te prodhuesit. Ne rastin e kontrates me distributorin te paraqitet marredhenia e distributorit me prodhuesin.

**2.3.13** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur me një laborator i cili të jetë i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit për analizat e mëposhtme:

- S SH EN 1015-3:2005 - Percaktimi i konsistences i llacit te freket
- S SH EN 1015-11:2005 - Percaktimi i rezistences ne shtypje dhe ne perkulje te llacit te ngurtësuar
- S SH EN 206:2013+A1:2016 - Perberja e perzierjes se betonit / Formula e mix design
- S SH EN12350-2:2009 - Percaktimi i konsistences se betonit permes testit slump
- S SH EN 1097-6:2013 - Percaktimi i lageshtise natyrore te agregateve te betonit
- S SH EN 933-8:2012+A1:2015 – Vleresimi i imtesise – prova ekuivalente e rërës
- S SH EN 1367-2:2009 – Prova per vetite termike dhe qendrueshmerine ndaj klimes se agregateve. Prova me Sulfat Magnezi.

**2.3.14** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kontratë furnizimi për materialet inerte. Kontrata të shoqerohet me leje mjedisore dhe dokumentacionin perkates te nyjes se inerteve.

**2.3.15** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruar sipas shtojcës 13, nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera. (*Mos plotesimi i ketij kriteri perben kusht per skualifikim*).

- 2.3.16** Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në shtojcën 13, në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor. *(Mos plotesimi i këtij kriteri perben kusht per skualifikim).*
- 2.3.17** Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve dhe pajisjeve sipas shtojces 13, ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor (KVO). *(Mos plotesimi i këtij kriteri perben kusht per skualifikim).*
- 2.3.18** Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “*periudhë*” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit”.
- 2.3.19** Vetedeklarim nga Operatori Ekonomik ku te deklarohet posta zyrtare elektronike subjektit, e cila do te perdoret nga AK si forme komunikimi zyrtar ne fazen e dyte te procedures se prokurimit.

*Ne rastet e pjesemarrjes se operatoreve ekonomik te huaj, detyrimisht te gjitha dokumentat te jene te apostiluar sipas legjislacionit ne fuqi.*

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

## **Shtojca 16**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti përgjegjës)*

### **PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Përshkrimi i të dhënave teknike të punëve objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

#### **KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj: Bashkengjitur me DST

Specifikimet Teknike të Materialeve: Bashkengjitur me DST

Grafiku i Punimeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: Bashkengjitur Specifikimet perkatëse.

**Shtojca 17**

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti përgjegjës)

**PREVENTIVAT E PUNIMEVE**

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION DHE RIPARIMI I AMBJENTEVE TE TE PERBASHKETA DHE M  
BASHKEPRONESI TE DEMTUARA NGA TERMETI NE QYTETIN RRESHEN DHE RU**

**BASHKIA MIRDITE**

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
<b>I. QYTETI RRESHEN</b>				
<b>A</b>	<b>PUNIME PRISHJE TE ELEMENTEVE NE GODINES EKZISTUESE</b>			
<b>GODINA 1</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	1,438.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	245.0
3	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	9.6
4	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	86.5
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	9.8
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	24.5
7	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	52.0
8	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	27.8
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	440.0
<b>GODINA 2</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	311.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	435.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	6.5
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	44.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	96.2
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	6.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	7.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	65.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	120.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	28.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160.0
<b>GODINA 3</b>				

## Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	194.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	260.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	4.2
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	16.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	58.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	3.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	42.0
9	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	20.0
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	86.0
<b>GODINA 4</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	221.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	160.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	106.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	3.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	40.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	30.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	66.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	112.5
<b>GODINA 4/1</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	221.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	160.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	106.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	3.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	40.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	30.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	66.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	112.5
<b>GODINA 5</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	434.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	380.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	24.0



## Dokumenta Standarde të Tenderit

5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	140.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	66.0
9	An.7	Çmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	312.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	94.2
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	520.0
<b>GODINA 6</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	1,067.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	650.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	280.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	10.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	36.0
9	An.7	Çmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	66.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	620.0
<b>GODINA 7</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	186.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	68.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	96.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	22.4
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	86.0
9	An.7	Çmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	42.5
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	365.0
<b>GODINA 8</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	144.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	350.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	36.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	7.5
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	96.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	16.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	55.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	62.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	422.0
<b>GODINA 9</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	82.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	286.0
3	An.3	Prishje strehe catie me tjegulla	m <sup>2</sup>	40.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	33.5
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	80.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	12.5
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	15.2
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	92.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	96.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	35.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	342.0
<b>GODINA 9/1</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	48.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	120.0
3	An.3	Prishje strehe catie me tjegulla	m <sup>2</sup>	10.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	56.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	3.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	24.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	48.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	12.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	64.0
<b>GODINA 10</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	254.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	650.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	102.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	3.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	12.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	82.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	310.0
<b>GODINA 11</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	254.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	12.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	42.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	96.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	6.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	5.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	86.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	78.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	220.0
<b>GODINA 12</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	260.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	350.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	7.5
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	112.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	8.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	55.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	82.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	320.0
<b>GODINA 13</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	489.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	650.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	102.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	12.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	12.0
9	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	310.0
<b>GODINA 14</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	370.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	120.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	24.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	140.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	22.4
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	16.5
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	86.0
9	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	260.0
<b>GODINA 15</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	170.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	350.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	7.5
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	68.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	32.5
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	55.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	82.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	210.0
<b>GODINA 16</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	323.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	220.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	102.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	12.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	20.0
9	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	280.0
<b>GODINA 17</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	212.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	46.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	72.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	22.4

## Dokumenta Standarde të Tenderit

7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	86.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	88.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	120.0
<b>GODINA 18</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	408.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	220.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	12.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	7.5
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	112.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	32.5
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	18.2
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	55.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	98.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	310.0
<b>GODINA 19</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	283.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	38.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	10.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	82.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	40.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	78.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	12.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160.0
<b>GODINA 20</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	336.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	240.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	112.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	8.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	45.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	72.0

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	280.0
<b>GODINA 21</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	259.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	68.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	6.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	4.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	82.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	1.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	60.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	54.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160.0
<b>GODINA 22</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	259.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	62.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	8.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	76.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	40.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	78.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	12.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160.0
<b>GODINA 23</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	115.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	120.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	25.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	72.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	14.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	26.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	48.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	14.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	120.0

Dokumenta Standarde të Tenderit

SHUMA A				
<b>B</b>				
<b>PUNIME CMONTIM-MONTIMI</b>				
<b>GODINA 1</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	23.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	12.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	850.0
<b>GODINA 2</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	240.0
<b>GODINA 3</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	3.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	4.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	180.0
<b>GODINA 4</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	7.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	5.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	400.0
<b>GODINA 4/1</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	7.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	5.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	400.0
<b>GODINA 5</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	12.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	2.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	320.0
<b>GODINA 6</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0
<b>GODINA 7</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	330.0
<b>GODINA 8</b>				

## Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	410.0
<b>GODINA 9</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	12.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	4.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	280.0
<b>GODINA 9/1</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	2.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	220.0
<b>GODINA 10</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0
<b>GODINA 11</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	330.0
<b>GODINA 12</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	410.0
<b>GODINA 13</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0
<b>B-7. GODINA 14</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	330.0
<b>GODINA 15</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	290.0
<b>GODINA 16</b>				



Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	310.0
<b>GODINA 17</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	240.0
<b>B-8. GODINA 18</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	298.0
<b>GODINA 19</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	320.0
<b>GODINA 20</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	280.0
<b>GODINA 21</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0
<b>GODINA 22</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	310.0
<b>GODINA 23</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	340.0
<b>SHUMA B</b>				
<b>C</b>	<b>PUNIME NDERTIMI RIKONSTRUKTUESE</b>			
<b>GODINA 1</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	1,438.0
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	1,438.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	145.0
6	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	174.0
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	19.0
8	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	190.0
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	7.5
12	An	F.V. hekur betoni periodik $\phi$ 6 - 10 mm	ton	6.6
13	An	Strukture konstruksion metalik konstruksione metalike te thjeshta (volumi ne tarrace)	ton	0.6
14	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.0
15	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	1.8
16	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	660.0
17	An	Suva solete me drejtues me pompe me llac M 25	m <sup>2</sup>	670.0
18	An.	Suva trare dhe kollona me pompe me llac M 25	m <sup>2</sup>	40.0
19	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	340.0
20	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	340.0
21	An.	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm ( travertine cilesia I )	m <sup>2</sup>	162.0
22	An.	Plintuse mermeri h=10 cm	ml	660.0
23	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	22.5
28	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	4,300.0
29	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	6,200.0
30	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	120.0
<b>GODINA 2</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	311
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	311
3	2.262/3	Shtrese betoni C 6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	31
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	73
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	96
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	2.2
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik $\phi$ 6 - 10 mm	ton	0.15
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	3.0
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	1.2
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	360
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	260
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	260
14	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	28
15	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	52
16	An.	Fasade Xhami struktural me kapake ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x6mm)	m <sup>2</sup>	26
17	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,020
18	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	72

Dokumenta Standarde të Tenderit

19	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,100
20	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	72
21	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	90
<b>GODINA 3</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	36
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	36
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	3.0
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	120
6	An	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	54
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	0.82
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	2.2
10	2.86	Mur tulle me vrime t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	12.8
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	260
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	220
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	220
14	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	180
15	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	92
16	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	36
17	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	58
18	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	28
19	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	15
20	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	360
21	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	26.5
22	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	60
23	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	900
24	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	38
25	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	960
26	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	38
27	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	66
<b>GODINA 4</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	60
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	60
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	2.2
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	102
6	An	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	72
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	0.15
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1

## Dokumenta Standarde të Tenderit

9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	1.6
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	4.2
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	85
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	860
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	860
14	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	120
15	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	58
16	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	28
17	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	42
18	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	24
19	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	17
20	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	410
21	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	26.5
22	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	80
23	2.375/a+An	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham termik	m <sup>2</sup>	30.0
24	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	920
25	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	38
26	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	960
27	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	38
28	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	60
<b>GODINA 4/1</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	60
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	60
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerrsesise se tarraces	m <sup>3</sup>	2.2
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	102
6	An	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	72
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	0.15
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	1.6
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	4.2
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle fasade, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	85
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,rrjete,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	860
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	860
14	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	120
15	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	58
16	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	28
17	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	42
18	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	24

## Dokumenta Standarde të Tenderit

19	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	17
20	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	410
21	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	26.5
22	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	80
23	2.375/a+An	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham termik	m <sup>2</sup>	30.0
24	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	920
25	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	38
26	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	960
27	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	38
28	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	60
<b>GODINA 5</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	434
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	434
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	44
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	128
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	128
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	1.2
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	2.2
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	0.8
11	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	386
12	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	1,100
13	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,100
14	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	44
15	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	312.0
16	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,360
17	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	25
18	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,400
19	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	25
20	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	40
<b>GODINA 6</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	1,067
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	1,067
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	110
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	140
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	14
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	160

## Dokumenta Standarde të Tenderit

7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.5
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	900
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	900
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	39
12	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	2,900
13	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	3,100
14	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	88

### GODINA 7

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	40
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	40
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	11.4
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	146
6	An	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	62
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	846
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	900
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	900
11	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	60
12	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	42
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	16
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	26
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	8
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	6
17	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	390
18	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	18.0
19	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	66.0
20	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	54.0
21	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>	46.0
22	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,020
23	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	54.5
24	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	960
25	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	54.5
26	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	40

### GODINA 8

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	40
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	40
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	4.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10	
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	120	
6	An	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	103	
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	162	
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	420	
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	420	
11	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	78	
12	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	48	
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	14	
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	22	
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	8	
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	6	
17	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	490	
18	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	52.4	
19	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	120	
20	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	600	
21	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>		96.0
22	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>		92.0
23	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml		68.0
24	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>		88.0
25	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidrozoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>		450.0
26	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	52.0	
27	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	42.0	
<b>GODINA 9</b>					
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	45	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	42	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	4.8	
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8	
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	80	
6	An.	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	108	
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>		1.2
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik $\phi$ 6 - 10 mm	ton		0.15
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.2	
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	0.6	
11	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	230	
12	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	710	
13	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	710	
14	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	80	

## Dokumenta Standarde të Tenderit

15	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	52	
16	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	22	
17	An.	F.V. Kornize e sipërme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	34	
18	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	10	
19	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	10	
20	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	524	
21	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	12.4	
22	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	96.0	
23	An	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm ( travertine cilesia I )	m <sup>2</sup>	62.0	
24	An	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,030	
25	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	22.5	
26	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>		90.0
27	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml		54.0
28	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>		90.0
29	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	920	
30	An.	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	22.5	
31	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	45	
<b>GODINA 9/1</b>					
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	48	
2	2.264	Shtrese lluster cemento sipër hidroizolimit	m <sup>2</sup>	48	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se terraces	m <sup>3</sup>	4.8	
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	6	
5	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	56	
6	An.	Ulluk shkarkimi horizontal me me llamarine e zinguar	ml	108	
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>		1.2
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton		0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.2	
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	0.6	
11	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	225	
12	An.	Suva per mbushje drejtuese ne sipërfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	580	
13	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	580	
14	An.	F.V. Kornize perimetrare per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	74	
15	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	40	
16	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	12	
17	An.	F.V. Kornize e sipërme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	28	
18	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	6	
19	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	8	
20	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	390	
21	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	12.4	



## Dokumenta Standarde të Tenderit

22	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	48.0
23	An	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm ( travertine cilesia I )	m <sup>2</sup>	48.0
24	An	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	680
25	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	22.5
26	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	44.0
27	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	38.0
28	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>	44.0
29	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	850
30	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	22.5
31	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	45
<b>GODINA 10</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	254
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	254
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	18
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	88
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	120
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	230
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	900
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	900
11	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	82.0
12	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	39
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,300
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	12.0
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,360
16	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	12
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	40
<b>GODINA 11</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	254
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	254
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	21.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	62.6
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	96
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	768
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	550

## Dokumenta Standarde të Tenderit

10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	600	
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	42.8	
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0	
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,200	
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	22.0	
15	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>		66.0
16	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml		58.0
17	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>		66.0
18	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,220	
19	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	20.0	
20	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	30	

### GODINA 12

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	260	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	260	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	22.0	
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	78.2	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8	
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	98	
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	342	
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	850	
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	850	
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	52.4	
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	82.0	
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,160	
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	52.0	
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,040.0	
16	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	52.0	
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	60	

### GODINA 13

1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	489	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	489	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	46	
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	110	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10	
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	160	
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.5	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320	

## Dokumenta Standarde të Tenderit

9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	1,200
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,200
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	39
12	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,450
13	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	42.4
14	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,200
15	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	23
16	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	42
<b>GODINA 14</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	370
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	370
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	37.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	80.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	140
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	1,160
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	400
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,160
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	36.0
12	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,550
13	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	24.0
14	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,160
15	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	24.0
16	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	90
<b>GODINA 15</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	170
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	170
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	17.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	60.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.0
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	260
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	620
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	620
11	An.	F.V. Kornize perimetrare per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	120
12	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	74
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	36

## Dokumenta Standarde të Tenderit

14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	62	
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	28	
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	12	
17	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	32.0	
18	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	46	
19	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,200	
20	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	52.0	
21	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>		42.0
22	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml		36.0
23	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>		40.0
24	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	660.0	
25	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	50.0	
26	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	88	

### GODINA 16

1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	323	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	323	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	31	
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	93	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12	
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	160	
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.5	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320	
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	1,140	
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,140	
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	39	
12	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,340	
13	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	22.0	
14	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,200	
15	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	22	
16	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	40	

### GODINA 17

1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	212	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	212	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	20.0	
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	77.0	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8	
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	96	
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	920	

## Dokumenta Standarde të Tenderit

9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	660
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	660
11	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	90
12	An.	F.V. Kornize mbyllese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	60
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	28
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	46
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	12
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	10
17	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	42.8
18	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	88.0
19	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,160
20	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	24.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	720
22	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	24.0
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	48
<b>GODINA 18</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	408
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	408
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	40.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	109.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	122
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	342
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	920
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	920
11	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	180
12	An.	F.V. Kornize mbyllese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	92
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	36
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	58
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	28
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	15
17	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	52.4
18	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	98.0
19	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,420
20	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	24.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,260.0
22	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	24.0
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	166

Dokumenta Standarde të Tenderit

<b>GODINA 19</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	283
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	283
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	28
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	83
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	260
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	940
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	940
11	An.	F.V. Kornize perimetrale per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	86
12	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	52
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	26
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	42
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	12
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	6
17	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	39
18	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,450
19	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0
20	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	28.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike, hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	980
22	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	28
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	46
<b>GODINA 20</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	336
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	336
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	33.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	85.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	112
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	1,250
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	450
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	680
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	36.0
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	72.0
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,280

## Dokumenta Standarde të Tenderit

14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	36.0
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,300
16	An.	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	36.0
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	22
<b>GODINA 21</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	259
2	2.264	Shtrese lluster cemento sipër hidroizolimit	m <sup>2</sup>	259
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 për krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	25.0
4	2.203	Llamarine për parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	65.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	3.0
8	An.	Suva e zakonshme në mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320
9	An.	Suva për mbushje drejtuese në sipërfaqe të jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	610
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	610
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	32.0
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtëm termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	54.0
13	An.	Skeleri metalike me tubo në fasade > 12m	m <sup>2</sup>	960
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	12.0
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	860.0
16	An.	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	12.0
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	24
<b>GODINA 22</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	259
2	2.264	Shtrese lluster cemento sipër hidroizolimit	m <sup>2</sup>	259
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 për krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	25
4	2.203	Llamarine për parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	76
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	76
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.	Suva e zakonshme në mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	220
9	An.	Suva për mbushje drejtuese në sipërfaqe të jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	880
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	880
11	An.	F.V. Kornize perimetrale për dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	86
12	An.	F.V. Kornize mbyllesë objekti për Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	52
13	An.	F.V. Kornize e poshtme për dritare (polisterol) 16 x 17	ml	26
14	An.	F.V. Kornize e sipërme për dritare (polisterol) 10 x 15	ml	42
15	An.	F.V. Celes për dritare (polisterol) 39 x 37	cop	12
16	An.	F.V. Dekore për baze të ballkonit 140 x 112	cop	6

## Dokumenta Standarde të Tenderit

17	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	22
18	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,160
19	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0
20	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	28.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	980
22	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	28
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	28
<b>GODINA 23</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	115
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	115
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	11.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	68.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	72
7	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.6
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	240
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	680
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	680
11	An.	F.V. Kornize perimetrare per dritare (polisterol) KD 15 BA	ml	86
12	An.	F.V. Kornize mbyltese objekti per Xokolature (polisterol) PNK 18 EB	ml	52
13	An.	F.V. Kornize e poshtme per dritare (polisterol) 16 x 17	ml	26
14	An.	F.V. Kornize e siperme per dritare (polisterol) 10 x 15	ml	42
15	An.	F.V. Celes per dritare (polisterol) 39 x 37	cop	12
16	An.	F.V. Dekore per baze te ballkonit 140 x 112	cop	6
17	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	48.0
18	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	52.4
19	2.355/b	Veshje fasade me pllake terrakote,imitacion tulle (kati perdhe, xokol + mur fasade)	m <sup>2</sup>	42
20	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,060
21	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	12.0
22	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	720.0
23	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	12.0
24	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	38
<b>SHUMA C</b>				
<b>SHUMA A+B+C</b>				
<b>SHUMA I</b>				
<b>II. QYTETI RUBIK</b>				
<b>A</b>	<b>PUNIME PRISHJE TE ELEMENTEVE NE GODINES EKZISTUESE</b>			



Dokumenta Standarde të Tenderit

GODINA 24				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	244.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	435.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	6.5
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	24.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	94.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	6.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	36.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	78.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	16.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	126.0
GODINA 25				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	410.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	320.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	6.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	112.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	8.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	3.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	40.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	96.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	24.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	240.0
GODINA 26				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	280.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	380.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	82.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	12.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	28.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	66.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	180.0
GODINA 27				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	239.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	180.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	38.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	78.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	13.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	86.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	62.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	268.0
<b>GODINA 30</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	432.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	245.0
3	An.3	Prishje strehe catie me tjegulla	m <sup>2</sup>	46.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	12.0
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	118.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	9.8
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.8
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	52.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	110.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	27.8
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	316.0
<b>GODINA 31</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	651.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	245.0
3	An.3	Prishje strehe catie me tjegulla	m <sup>2</sup>	28.0
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	9.6
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	128.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	9.8
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	8.0
9	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	52.0
10	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	126.0
11	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	40.0
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	440.0
<b>GODINA 32</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	212.0
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	260.0
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	16.0

## Dokumenta Standarde të Tenderit

4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	8.2
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	82.0
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	22.0
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	4.0
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	38.0
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	66.0
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	212.0
<b>SHUMA A</b>				
<b>B</b>	<b>PUNIME CMONTIM-MONTIMI</b>			
<b>GODINA 24</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	4.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	4.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0
<b>GODINA 25</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	7.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	240.0
<b>GODINA 26</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	3.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	4.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	180.0
<b>GODINA 27</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	7.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	5.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	400.0
<b>GODINA 30</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	7.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	4.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	260.0
<b>GODINA 31</b>				
1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	7.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	240.0
<b>GODINA 32</b>				

Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	6.0
2	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	5.0
3	An	Heqje dhe sistemim kablo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	220.0
<b>SHUMA B</b>				
<b>C</b>	<b>PUNIME NDERTIMI RIKONSTRUKTUESE</b>			
<b>GODINA 24</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	244
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	244
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	24.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	71
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	94
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	3.6
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	2.2
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	12.8
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	260
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	860
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	860
14	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	26.5
15	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,100
16	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0
17	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	38
18	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hydrozoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	960
19	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	38
20	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	30
<b>GODINA 25</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	410
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	410
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	41.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	102
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	112
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	4.2
9	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4
10	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	1.6
11	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	4.2
12	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	85
13	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	1,160

## Dokumenta Standarde të Tenderit

14	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,160
22	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	26.5
24	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	96.0
25	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,250
26	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	38
27	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,200
28	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	38
29	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	26
<b>GODINA 26</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	280
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	280
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	28
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	73
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	5.0
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	260
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	760
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	760
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	38
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	980
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	32.0
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	960
16	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	32
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	20
<b>GODINA 27</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	239
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	239
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	23.0
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	75.0
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	92
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	3.8
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	670
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	680
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	680
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	32.0

Dokumenta Standarde të Tenderit

12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	82.0
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,200
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	24.0
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	960
16	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	24.0
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	22
<b>GODINA 30</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	431
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	431
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	43
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	122
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	12
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	118
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	12
8	2.166	F.V. hekur betoni periodik $\phi$ 6 - 10 mm	ton	0.1
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	4.0
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	1.2
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	512
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	940
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	940
14	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	56
15	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	142.0
16	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,480
17	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	36
18	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	66.0
19	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	50.0
20	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>	66.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,160
22	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	36
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	40
<b>GODINA 31</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	651
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	651
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	65
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	175
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre $\phi$ 100 mm	ml	128
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	18

Dokumenta Standarde të Tenderit

8	2.166	F.V. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton		0.7
9	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	6.0	
10	2.86	Mur tulle me vrima t=15cm, llac i perzier M15 (mur t=15 cm)	m <sup>3</sup>	1.2	
11	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	620	
12	An	Suva per mbushje drejtuese ne sipërfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	840	
13	An	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	840	
14	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	62	
15	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	158.0	
16	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,560	
17	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	72	
18	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>		120.0
19	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml		88.0
20	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>		120.0
21	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1,240	
22	An.	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	70	
23	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	90	

**GODINA 32**

1	2.197	Hidroizolim me emulision bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	212	
2	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	212	
3	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	21	
4	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	69	
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8	
6	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82	
7	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.0	
8	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320	
9	An.	Suva per mbushje drejtuese ne sipërfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	720	
10	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	720	
11	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	29	
12	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	78.0	
13	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,100	
14	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	20.0	
15	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	970	
16	An.	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	42	
17	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	32	

**SHUMA C**

**SHUMA A+B+C**

**SHUMA II**

		<b>SHUMA I+II</b>		
<b>FONDI REZERVE 3%</b>				
		<b>TOTALI PA TVSH</b>		

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION DHE RIPARIMI I AMBJENTEVE TE TE PERBASHKETA DHE P  
BASHKEPRONESI TE DEMTUARA NGA TERMETI NE QYTETIN RRESHEN DHE P  
BASHKIA  
MIRDITE**

Nr	Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CM
<b>PUNIMET E AMBJENTEVE TE PERBASHKETA</b>					
<b>Objektet ne Rreshen</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 9KT (INTERNACIONAL)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	800.0	
2	An	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	700.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	210.0	
6	An	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1,323	
					<b>SHUMA</b>
<b>OBJEKTI: PALLATI 9KT NR. 12 (Bar Europa)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	490.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	290.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	200.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	55.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	747.0	
					<b>SHUMA</b>
<b>OBJEKTI : PALLATI SIPER KOPSHTIT NR 20</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>3</sup>	340.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	340.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	



Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	150.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	440.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 8.121, NR. 29</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	420.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	420.0	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	55.0	
4	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	543.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI NR. 3, 6/162</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>3</sup>	290.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	200.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	90.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	38.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	324.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 9KT (JAKAJT)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	600.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	600.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	200.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	55.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1,228	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI SIPER KOPSHTIT NR. 20, 8.94</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	500.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	350.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	150.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	56.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	883.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: GODINA E HIPOTEKES</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	400.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	250.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	150.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	56.0	

Dokumenta Standarde të Tenderit

5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	450.0	
6	An	Patinim tavani allci (stuko)	m <sup>2</sup>	189.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 2.75 (ISH HOTELI)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	250.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	170.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	80.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	5.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	407.6	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI TEK SPITALI</b>					
5	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	300.0	
6	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	373.0	
8	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	352.0	
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	67.0	
10	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	620.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 2/2112, NR. 4 BAZHDARI</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	600.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	450.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	150.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	90.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	856.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 9KT, 3.172</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	180.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	130.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	80.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	20.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	347.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 5KT NR. 1, 2/98</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	400.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	300.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	30.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	490.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 9KT (PERBALLE KATEDRALES)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	700.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	600.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	95.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1,392.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI TEK POSTA NR. 7</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	500.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	400.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	150.8	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	760.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI nr. 25. (M. DODA)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	240.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	200.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	18.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	337.4	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI nr 21. GJ. PJETRI</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	250.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	200.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	81.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	30.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	300.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI NR. 51</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	200.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	150.0	

Dokumenta Standarde të Tenderit

3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	50.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	100.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	534.2	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 8.69 (N.PRENGA)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	200.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	150.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	50.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	50.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	443.2	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI nr. 4 (S. KALA)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	250.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	228.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	50.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	19.9	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	400.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI 2 TEK SPITALI</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>3</sup>	260.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>3</sup>	260.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>3</sup>	120.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	110.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	540.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI NR. 8/63</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	200.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	210.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	50.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	52.9	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	700.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: POSTA</b>					

Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	200.0	
2	2.310	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	1,168.0	
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	200.0	
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	130.0	
5	2.404/1	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1,600.0	
6	An	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0	
7	An	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0	
8	An	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.0	
9	An	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	1.0	
10	An	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	2.0	
11	An	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	2.0	
12	An	Ndricules plafoniere brace 1x40W	cope	10.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>PALLATI 13/1</b>					
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	473.0	
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	240.0	
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	4.0	
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	9.8	
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	102.0	
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0	
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	2.0	
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	12.0	
9	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	22.0	
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	310.0	
11	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	9.0	
12	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	8.0	
13	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0	
14	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	473	
15	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	473	
16	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	46	
17	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	110	
18	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	10	
19	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	126	
20	2.70/2	Mur tulle me vrima t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	12.5	
21	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	320	

Dokumenta Standarde të Tenderit

22	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	1,200	
23	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	1,200	
24	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	24	
25	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	1,450	
26	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	42.4	
27	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike,hidroizoluese, cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	1,200	
28	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	23	
29	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	42	
<b>SHUMA</b>					
<b>PALLATI 21/1</b>					
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.40m	m <sup>2</sup>	259.0	
2	An-2.334	Prishje Suva fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	68.0	
3	An.3	Prishje strehe catie me llamarine	m <sup>2</sup>	6.0	
4	An.4	Heqje strehe te ndryshme	m <sup>2</sup>	4.0	
5	An.5	Heqje tuba te shkarkimit te ujrave te shiut	ml	82.0	
6	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	4.0	
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	1.0	
8	An.6	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	60.0	
9	An.7	Cmontim dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	54.0	
10	An.8	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	18.0	
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160.0	
12	An	Cmontim+Montim motorr kondicioner/aspirator	cope	13.0	
13	An	Cmontim+Montim depozite uji	cope	6.0	
14	An	Heqje dhe sistemim kablllo telefoni, interneti ne fasade	m <sup>2</sup>	360.0	
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama	m <sup>2</sup>	259	
16	2.264	Shtrese lluster cemento siper hidroizolimit	m <sup>2</sup>	259	
17	2.262/3	Shtrese betoni C6/10 per krijimin e pjerresise se tarraces	m <sup>3</sup>	25.0	
18	2.203	Llamarine per parapetin e tarraces	m <sup>2</sup>	65.0	
19	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8	
20	An	Ulluk shkarkimi vertikal me me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	82	
21	2.70/2	Mur tulle me vrime t=12cm, llac i perzier M25 (mur t=12 cm)	m <sup>3</sup>	3.0	
22	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	220	
23	An.	Suva per mbushje drejtuese ne siperfaqe te jashtme ( astar, kolle,mbushes grafiato)	m <sup>2</sup>	610	
24	An.	Suva me grafiato h>4m	m <sup>2</sup>	610	
25	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	32.0	
26	2.375/a+An.	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham ( xham i jashtem termik dhe i temperuar 2x5mm)	m <sup>2</sup>	54.0	

Dokumenta Standarde të Tenderit

27	An.	Skeleri metalike me tubo ne fasade > 12m	m <sup>2</sup>	960	
28	An.	Kangjella hekuri dekorative	m <sup>2</sup>	12.0	
29	An.	Boje hidroplastike ,akrelrike, hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	860.0	
30	An.	Boje vaji siperfaqe metalike	m <sup>2</sup>	12.0	
31	An. 13	Kanaline plastike 100x60 mm	ml	24	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTET RRESHEN SHUMA</b>					<b>1 Der</b>
<b>Objektet ne Rubik</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI NR. 10,12 (KAB ELEKTRIKE RUBIK)</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	350.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	250.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	100.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	15.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	686.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI: PALLATI NR 11 GJEOLGJISE RUBIK</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	250.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	250.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	88.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	36.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	686.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI : PALLATI NR 21 Rubik</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	360.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	360.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	60.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	52.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	790.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI : PALLATI NR 45</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	520.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	520.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	150.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	69.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	670.0	

<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI : PALLATI NR 15 Rubik</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	340.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	340.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	650.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	96.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	990.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI : PALLATI NR 3</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	900.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	900.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	280.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	270.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1,180.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTI : PALLATI NR 9</b>					
1	An	Prishje suvatim brenda	m <sup>2</sup>	520.0	
2	An	Suvatim I brendshem mur tulle llac I perzier	m <sup>2</sup>	520.0	
3	An	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	310.0	
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	228.0	
5	An	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	830.0	
<b>SHUMA</b>					
<b>OBJEKTET NE RUBIK , 1 De</b>					
<b>SHUMA TOTALE ( PA TVSH)</b>					



**PREVENTIV**  
**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION KOPESHTI I FEMIJEVE**  
**RRESHEN.**  
**(GODINA E VJETER)**

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
<b>A-1. Punime PRISHJE</b>				
1	An.1	Prishje e shtresave te tarracave, t=0.20m	m <sup>2</sup>	50.0
2	An	Prishje suvaje ekzistuese muri brenda	m <sup>2</sup>	120.0
3	An-2.303	Prishje suvaje ekzistuese solete >4m	m <sup>2</sup>	60.0
4	An-2.345	Prishje suvaje ekzistuese fasade >8m	m <sup>2</sup>	110.0
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	6.0
6	An-2.267	Prishje shtrese pllakash	m <sup>2</sup>	220.0
7	An-2.375	Cmontim dyer, dritare e vetrata duralumini ose druri	m <sup>2</sup>	192.0
8	An.5	Çmontim i kangjellave te dritareve tendave dhe strukturave metalike	m <sup>2</sup>	60.0
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	68.0
		<b>Shuma A-1</b>		
<b>A-2. Punime ne RIFINITURE</b>				
1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	510.0
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine e zinguar 1.0 mm	cope	8.0
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te zinguar me ngjyre.	ml	124.0
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	52.0
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	14.0
6	An	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi deri 8m	m <sup>2</sup>	380.0
7	An	Suva solete me drejtues me pompe me llac M 25	m <sup>2</sup>	96.0
8	An	Suva trare dhe kollona me pompe me llac M 25	m <sup>2</sup>	36.0
9	2.358/b	Veshje fasade kapote me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+grafiato	m <sup>2</sup>	620.0
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (nivelim dushemeje)	m <sup>3</sup>	58.0

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	640.0
12	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	90.0
13	An	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatar	ton	2.1
14	An	Plintuse mermeri h=10 cm	ml	60.0
15	2.268/1a	Shkalle , Parapet dhe Bazamake mermeri t = 30mm	m <sup>2</sup>	18.0
16	2.375/1	Dritare dhe Dyer d/alumini dyfish xham	m <sup>2</sup>	111.0
17	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m <sup>2</sup>	54.0
18	An	Dyer te jashtme druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	8.0
19	An	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m <sup>2</sup>	2,100
20	An	Lyerje fasade me boj me baze akriliko-eksterior	m <sup>2</sup>	650.0
21	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (zgarat e fushes dhe sherbimet)	m <sup>2</sup>	32.0

**Shuma A-2**

**SHUMA A**

**B. PUNIME NE RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJE dhe KANALIZIMEVE**

**B-1. Punime ne Rrjetin Shperndares te Furnizimit me Uje**

1	An	F.V. Tub PEX /al, DN 12 (φ 16x2.0) mm i termoizoluar	ml	60
2	An	F.V. Tub PEX /al, DN 14 (φ 20x2.0) mm i termoizoluar	ml	40
3	An	F.V. Tapa prove 1/2	ml	10
4	An	F.V Tub Bryla AL-PEX D 16x1/2F	ml	8
5	An	F.V Tub Bryla AL-PEX D 20x1/2F	ml	8
6	2.491/b	F.V Rakorderi ujesjellsi PPR φ 25x4.2 mm PN-16	ml	6
7	2.491/e	F.V Rakorderi ujesjellsi PPR φ 50 mm PN-16	ml	4
8	2.494/3	F.V.Saracineske kendore me hollandez 1"	cope	2
9	An	F.V.Mini Valvola nderprerese per paisjet sanitare	cope	6
10	An	F.V.Mates uji (I kompletuar , kondra valvel,saracineske,filter )	cope	1
11	2.492	F.V.Tuba rakorderi xingato ujesjellesi	kg	30
12	An	F.V. Boiler 80 litra I kompletuar	cope	4

**Shuma B-1**

**B-2. Punime ne Rrjetin Kanalizimeve**

1	2.519-An	Tub PP φ 40	ml	60
3	2.519-An	Tub PP φ 75	ml	30
4	2.519-An	Tub PP φ 110	ml	40
5	2.519-An	Tub PP φ 200	ml	220

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	An	Puseta kontrolli $\phi$ 1m	cope	2
7	An	Tapa horizontale pastrimi $\phi$ 110	cope	3
8	An	Kapuc Ajrimi ne tarrace $\phi$ 100	cope	3
9	An	Brryla $\phi$ 40	cope	6
11	An	Brryla $\phi$ 75	cope	6
12	An	Brryla $\phi$ 110	cope	8
13	An	Reduksione $\phi$ 50 - $\phi$ 40	cope	6
15	An	Reduksione $\phi$ 75 - $\phi$ 110	cope	3
16	An	Reduksione $\phi$ 110 - $\phi$ 200	cope	2
24	An	Xhunto diletacioni $\phi$ 110/ $\phi$ 75	cope	12
25	An	Fasheta $\phi$ 110/ $\phi$ 75	cope	12
26	3.45/1	Germime dheu toke e zakonshme me krah	m3	44
<b>Shuma B-2</b>				
<b>B-3. Punime Sheshe dhe Trotuare</b>				
1	3.45/1	Germim me krahe + transport materiali	m <sup>3</sup>	122
2	2.258	Mbushje me Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	60
5	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m <sup>3</sup>	42.0
6	2.288	Trotuar betoni me pllaka te presuara te vendosura mbi rere	m <sup>2</sup>	200
8	2.262/3	Shtrese betoni M - 150 t = 10cm per trotuar	m <sup>3</sup>	16.0
9	2.29	Bordura betoni te gateshme	ml	88
10	2.413	Rrethim me kangjella metalike + bojatisje	ton	2.2
11	2.390/1	Porte metalike	m <sup>2</sup>	8.0
12	An	F.V. Stola me konstruksion gize dekorative dhe derrasa te stazhionuar	cope	6
<b>SHUMA B-3</b>				
<b>SHUMA B</b>				
<b>C</b>				
<b>MONTIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT</b>				
An		Central , sensore, kablo, sirena fleshuese, pika manuale etj	komplet	1
<b>SHUMA C</b>				
<b>D.</b>				
<b>RRJETI ELEKTRIK</b>				
1	2.485/d	F.V.Priza me tokezim shuko Tip " Gevis" , In = 16 A	cope	40
2	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	36
3	2.487/c	F.V.Kuti PVC per montim prize 2 modular , brenda murit	cope	46
4	An+2.487	F.V. aksesore (Suport,pllake,tape) 2 modular	cope	33
5	2.487/b	F.V. kuti Suport 4 dhe 6 modular brenda murit	cope	15
6	2.481/1	F.V.Percjelles T.U , S = 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	3620
7	2.481/2	F.V.Percjelles T.U , S = 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	2910
8	2.481/3	F.V.Percjelles T.U, S = 4 mm <sup>2</sup>	ml	1400

Dokumenta Standarde të Tenderit

9	480/1	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 16 mm	ml	1200
10	480/2	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 20 mm	ml	600
11	480/3	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 25 mm	ml	320
12	2.487	F.V.Kuti shperndarese PVC brenda murit	cope	36
13	2.485	F.V.Çeles ndriçimi (1 polar,deviat,pulsant) , In = 10 A	cope	42
<b>SHUMA D</b>				
<b>E</b>				
<b>NDERTIMI I SISTEMIT NGROHJES</b>				
1	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW- Ngrohje 8,5 kW	Cope	1
2	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU,Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	1
3	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU,Ftohje 10.5 kW - Ngrohje12.0 W	Cope	1
4	An	F+V Pajisje e brendshme murale 09 kBTU,Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	15
5	An	F+V Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	1
6	An	F+V Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	1
7	An	F+V Tub bakri + kablo komunikimi +tub kondense	ml	160
8	An	F+V Kembeza metalike	Cope	4
9	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	1
10	An	F+V kasete metalike	cope	3
11	An	F+V tuba multistrade me izolim pex-al-pex Ø 16*2	ml	700
12	An	Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj)	kompl	1
13	An	F+V Gozhda betoni	pako	2
14				
<b>SHUMA E</b>				
<b>SHUMA (A+B+C+D+E)</b>				
<b>FOND REZERVE</b>			<b>5%</b>	
<b>SHUMA I</b>				
<b>F. PAJISJE</b>				
<b>1</b>		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>		
1	An	F.V.Ndricues LED 60X60 Tavanor	cope	52
2	2.a-123	F.V.Ndricues fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	6
3	2.a-136	F.V.Ndricues mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulese xhami 1x40W IP 40	cope	5
4	2.a-131	F.V. Ndricues emergjence me autonomi 1.5ore Exit	cope	4
<b>2</b>		<b>PAISJE HIDROSANITARE</b>		
1	2.501	F.V.wc allafranga me kasete porcelani	komplet	6
2	2.495	F.V.lavaman porcelani me mishelator	komplet	6

Dokumenta Standarde të Tenderit

3	2.506	F.V.bide porcelani	komplet	4
4	An	F.V Pompe Uji	cope	1
<b>3</b>		<b>PAJISJET SISTEMI I NGROHJES</b>		
1	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW - Ngrohje 8,5 kW	Cope	1
2	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU, Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	1
3	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU, Ftohje 10.5 kW - Ngrohje 12.0 W	Cope	1
4	An	Pajisje e brendshme murale 09 kBTU, Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	15
5	An	Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	1
6	An	Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	1
7	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	1
<b>SHUMA II</b>				
<b>TOTALI (I+II) PA TVSH</b>				

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION GODINA E BASHKISE RRESHEN, BASHKIA MIRDITE**

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI
<b>I</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>			
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni dhe pllaka komplet ne dysheme	m <sup>3</sup>	210	
2	R.121	Prishje suvatimi tavan + mure te brendeshme dhe te jashtme	m <sup>2</sup>	5700	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	240	
4	an	Heqje dritaresh	m <sup>2</sup>	240.0	
5	an	Heqje dyersh	m <sup>2</sup>	90.0	
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni e h/izolimi tarrace	m <sup>3</sup>	34	
<b>SHUMA I</b>					
<b>II</b>		<b>PUNIME RIKONSTRUKSIONI NË GODINË</b>			

Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	410
2	2.206	F+V kasete shkarkimi zingato	cope	12
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te zinguar me ngjyre.	ml	86
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	156
5	An	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	12.0
6	An	Suvatim solete me drejtues h deri 4m me krahe	m <sup>2</sup>	1200
7	An	Suvatim mur tulle i brendshem me ll.g.perfshi doren e fundit me llaç.fino	m <sup>2</sup>	3370
8	An	Suvatim trare e kollona, shpatulla dyer dritare	m <sup>2</sup>	320
9	An	Suva e zakonshme fasade mur tulle h= 8 m	m <sup>2</sup>	800
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (nivelim dushemeje)	m <sup>3</sup>	160
11	2.267/1	Shtrese pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	1100
12	2.324/a	Plintusa gres	ml	1800
13	An	Hidroizolim me Hidrofix bikomponent	m <sup>2</sup>	202
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	480
15	An	Shtrese pllake graniti ne hyrje	m <sup>2</sup>	60
16	2.262/4	Betonim rampe shkalleh C16/20	m <sup>3</sup>	6
17	An	Veshje bazamak, parapet shkalle me mermer	m <sup>2</sup>	42
18	2.268/a	Pragje mermeri dritare dhe shkallet	m <sup>2</sup>	188
19	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike dopjo xham	m <sup>2</sup>	238
20	2.388/1	F.V. Dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	60
21	An	F.V dyer te brendshme te blinduara	m <sup>2</sup>	6
22	An	F.V dyer druri zemer derrase kase derrase	m <sup>2</sup>	8.2
23	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	32
24	An	Veshje te kollonave ne hyrje me pllake mermeri	m <sup>2</sup>	42
25	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m <sup>2</sup>	184
26	An	Lyerje fasade me boje me baze akriliko-eksterior	m <sup>2</sup>	1100
27	An	Bojë hidroplastike cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	6200
28	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	800
<b>SHUMA II</b>				
<b>III INSTALIMET H/SANITARE</b>				
1	2.491/1c	F.V.tub PPR 20x3 Pn=20	ml	440
2	2.491/1d	F.V.tub PPR 40x5 Pn=20	ml	80
3	2.491/1f	F.V.tub PPR 63 Pn=20	ml	60
4	2.536	F.V.tub celiku l zinguar +rakorderi	kg	360
5	2.516/1	F.V.tub PVC + rakorderi	kg	180

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	An-9	F.V.saracineska bronx 1/2"	cope	32
7	An	F.V hidrant zjarrfikës se bashku me tubin fleksiel 25 m kaseten metalike , valvulen 11/2" me pistoleten UNI 45 (i)	komplet	8
8	2.494/2	F.V.saracineske bronxi 1"	cope	12
9	2.494/1	F.V.saracineske bronxi 3/4"	cope	8
10	2.515	F.V. pileto dyshemeje d=50	cope	12
11	2.515	F.V.pike kontrolli ne dysheme d=50-125	cope	8
12	An+2.515	F.V. Rakorderi (Galexhant, valvul, reduktor)	cope	8
<b>SHUMA III</b>				
<b>IV</b>	<b>RRJETI KABLOR I FURNIZIMIT TE KUADROVE TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE</b>			
1	An	F.V. kabell fuqie 6/10 kv, 4x95 mm <sup>2</sup> (CU)	ml	100
2	An	F.V.Kanaline metalike 210x65mm	ml	90
3	2.182	F.V.Konstruksione metalike te thjeshta	kg	180
4	An	F.V.aksesore (kapikorda bakri etj)	cope	20
5	An	F+V Linja e internetit ne godine me aksesore	komplet	1
<b>SHUMA IV</b>				
<b>V.</b>	<b>KUADROT ELEKTRIK TE SHPËRNDARJES</b>			
1	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A + 3 Automate 380V, 4P, 250A	cope	2
2	2. a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	3
3	2. a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	3
<b>SHUMA V</b>				
<b>VI</b>	<b>RRJETI ELEKTRIK</b>			
1	2.485/d	F.V.Priza me tokezim shuko Tip " Gevis" , In = 16 A	cope	60
2	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	39
3	2.487/c	F.V.Kuti PVC per montim prize 2 modular , brenda murit	cope	58
4	An+2.487	F.V. aksesore (Suport, pllake, tape) 2 modular	cope	40
5	2.487/b	F.V. kuti Suport 4 dhe 6 modular brenda murit	cope	18
6	2.481/1	F.V.Percjelles T.U , S = 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	8200
7	2.481/2	F.V.Percjelles T.U , S = 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	7100
8	2.481/3	F.V.Percjelles T.U, S = 4 mm <sup>2</sup>	ml	4400
9	480/1	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 16 mm	ml	2700
10	480/2	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 20 mm	ml	3450
11	480/3	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 25 mm	ml	1600
12	2.487	F.V.Kuti shperndarese PVC brenda murit	cope	57
13	2.485	F.V.Çeles ndricimi (1 polar, deviat, pulsant) , In = 10 A	cope	96
<b>SHUMA VI</b>				
<b>VII</b>	<b>MONTIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT</b>			
1	An	Central , sensore, kablo, sirena fleshuese, pika manuale etj	komplet	1

		<b>SHUMA VII</b>			
<b>VIII</b>		<b>INSTALIMI I MBROJTJES ATMOSFERIKE</b>			
1	2.a-98	F.V.Shirit zinku kokzim Zn=30x3 mm	ml	180	
2	2.a-93	F.V.Shufer e zinguar per tokezim L=1,5 m	cope	4	
3	An+2.a	F.V.aksesore tokezimi(Morseta,shkeputes, shtiza etj)	cope	30	
4	2.a-96	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	30	
		<b>SHUMA VIII</b>			
<b>IX</b>		<b>SHKALLET E EMERGJENCES</b>			
1	An	Konstruksione metalike te perbera per shkalle emergjence	ton	5.3	
2	An	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	8	
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.8	
		<b>SHUMA IX</b>			
<b>X</b>		<b>NDERTIMI I SISTEMIT NGROHJES</b>			
1	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW- Ngrohje 8,5 kW	Cope	1	
2	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU,Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	2	
3	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU,Ftohje 10.5 kW - Ngrohje12.0 W	Cope	2	
4	An	F+V Pajisje e brendshme murale 09 kBTU,Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	23	
5	An	F+V Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	3	
6	An	F+V Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	1	
7	An	F+V Tub bakri + kablllo komunikimi +tub kondense	ml	360	
8	An	F+V Kembeza metalike	Cope	8	
9	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	2	
10	An	F+V kasete metalike	cope	4	
11	An	F+V tuba multistrade me izolim pex-al-pex Ø 16*2	ml	1800	
12	An	Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj)	kompl	1	
13	An	F+V Gozhda betoni	pako	2	
		<b>SHUMA X</b>			
		<b>SHUMA (I-X)</b>			
		<b>FONDI REZERVE</b>	<b>5%</b>		
		<b>SHUMA A (NDERTIM -MONTIME)</b>			
		<b>B. MAKINERI -PAJISJE</b>			
<b>1</b>		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>			



Dokumenta Standarde të Tenderit

1	An	F.V.Ndricues LED 60X60 Tavanor	cope	116	
2	2.a-123	F.V.Ndricues fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	12	
3	2.a-136	F.V.Ndricues mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulese xhami 1x40W IP 40	cope	9	
4	2.a-131	F.V. Ndricues emergjence me autonomi 1.5ore Exit	cope	10	
<b>2</b>		<b>PAISJE HIDROSANITARE</b>			
1	2.501	F.V.wc allafranga me kasete porcelani	komplet	16	
3	2.495	F.V.lavaman porcelani me mishelator	komplet	18	
4	2.506	F.V.bide porcelani	komplet	16	
5	2.505	F.V.pisuar	komplet	8	
6	An	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2	
7	An	F.V Pompe Uji	cope	2	
<b>3</b>		<b>PAJISJET SISTEMI I NGROHJES</b>			
1	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW- Ngrohje 8,5 kW	Cope	1	
2	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU,Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	2	
3	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU,Ftohje 10.5 kW - Ngrohje12.0 W	Cope	2	
4	An	Pajisje e brendshme murale 09 kBTU,Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	23	
5	An	Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	3	
6	An	Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	1	
7	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	2	
		<b>SHUMA B. MAKINERI -PAJISJE(1+2+3)</b>			
		<b>SHUMA A+B. PA TVSH</b>			

## PREVENTIV

## OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI GODINA MUZEUT HISTORIK, RRESHEN.

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇM
I		<b>PUNIME PRISHJE</b>			
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni dhe pllaka komplet ne dysHEME	m <sup>3</sup>	62	
2	R.121	Prishje suvatimi tavan + mure te brendeshme dhe te jashtme	m <sup>2</sup>	1400	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	90	
4	an	Heqje dritaresh	m <sup>2</sup>	58.0	
5	an	Heqje dyersh	m <sup>2</sup>	24.0	
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m <sup>3</sup>	12	
		<b>SHUMA I</b>			
II		<b>PUNIME RIKONSTRUKSIONI NË GODINË</b>			
1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	460	
2	2.206	F+V kasete shkarkimi zingato	cope	8	
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te zinguar me ngjyre.	ml	98	
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	32	
5	An	Mur me tulle plotë ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	7.0	
6	An	Suvatim solete me drejtues h deri 4m me krahe	m <sup>2</sup>	210	
7	An	Suvatim mur tulle i brendshem me ll.g.perfshi doren e fundit me llaç.fino	m <sup>2</sup>	1440	
8	2.314	Suvatim trare e kollona, shpatulla dyer dritare	m <sup>2</sup>	68	
9	An	Suva e zakonshme fasade mur tulle h= 8 m	m <sup>2</sup>	300	
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (nivelim dushemeje)	m <sup>3</sup>	40	
11	2.267/1	Shtrese pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	520	
12	2.324/a	Plintusa gres	ml	680	
13	An	Hidroizolim me Hidrofix bikomponent	m <sup>2</sup>	38	
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	120	
15	An	Shtrese pllake graniti ne hyrje	m <sup>2</sup>	48	
16	2.262/4	Betonim rampe shkalleh C16/20	m <sup>3</sup>	4	
17	An	Veshje bazamak, parapet shkalle me mermer	m <sup>2</sup>	36	
18	2.268/a	Pragje mermeri dritare dhe shkallet	m <sup>2</sup>	32	
19	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike dopjo xham	m <sup>2</sup>	58	
20	2.388/1	F.V. Dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	24	
21	An	F.V dyer te brendshme te blinduara	m <sup>2</sup>	1	

Dokumenta Standarde të Tenderit

22	An	F.V dyer druri zemer derrase kase derrase	m <sup>2</sup>	4	
23	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	12	
24	An	Veshje te kollonave ne hyrje me pllake mermeri	m <sup>2</sup>	16	
25	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m <sup>2</sup>	110	
	An	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm ( travertine cilesia I )	m <sup>2</sup>	120	
26	An	Lyerje fasade me boj me baze akriliko-eksterior	m <sup>2</sup>	400	
27	An	Bojë hidroplastike cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1800	
28	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	300	
<b>SHUMA II</b>					
<b>III</b>	<b>INSTALIMET H/SANITARE</b>				
1	2.491/1c	F.V.tub PPR 20x3 Pn=20	ml	180	
2	2.491/1d	F.V.tub PPR 40x5 Pn=20	ml	40	
3	2.491/1f	F.V.tub PPR 63 Pn=20	ml	20	
4	2.536	F.V.tub celiku I zinguar +rakorderi	kg	80	
5	2.516/1	F.V.tub PVC + rakorderi	kg	60	
6	An-9	F.V.saracineska bronx 1/2"	cope	24	
7	An	F.V hidrant zjarrfikës se bashku me tubin fleksiel 25 m kaseten metalike , valvulen 11/2" me pistoleten UNI 45 (i)	komplet	2	
8	2.494/2	F.V.saracineske bronxi 1"	cope	6	
9	2.494/1	F.V.saracineske bronxi 3/4"	cope	4	
10	2.515	F.V. pileto dyshemeje d=50	cope	2	
11	2.515	F.V.pike kontrolli ne dysheme d=50-125	cope	2	
12	An+2.515	F.V. Rakorderi (Galexhant, valvul, reduktor)	cope	8	
<b>SHUMA III</b>					
<b>IV</b>	<b>RRJETI KABLOR I FURNIZIMIT TE KUADROVE TE SHPERNDARJES SE ENERGIJE</b>				
1	An	F.V. kabell fuqie 6/10 kv, 4x95 mm <sup>2</sup> (CU)	ml	40	
2	2.a-122	F.V.Kanaline metalike 210x65mm	ml	60	
3	2.182	F.V.Konstruksione metalike te thjeshta	kg	180	
4	An	F.V.aksessore (kapikorda bakri etj)	cope	20	
5	An	F+V Linja e internetit ne godine me aksesore	komplet	1	
<b>SHUMA IV</b>					
<b>V.</b>	<b>KUADROT ELEKTRIK TE SHPËRNDARJES</b>				
1	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V, 4P, 330A + 3 Automate 380V, 4P, 250A	cope	1	
2	2. a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	1	
3	2. a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	1	
<b>SHUMA V</b>					

Dokumenta Standarde të Tenderit

<b>VI</b>		<b>RRJETI ELEKTRIK</b>		
1	2.485/d	F.V.Priza me tokezim shuko Tip " Gevis" , In = 16 A	cope	24
2	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	12
3	2.487/c	F.V.Kuti PVC per montim prize 2 modular , brenda murit	cope	14
4	An+2.487	F.V. aksesore (Suport,pllake,tape) 2 modular	cope	20
5	2.487/b	F.V. kuti Suport 4 dhe 6 modular brenda murit	cope	10
6	2.481/1	F.V.Percjelles T.U , S = 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1900
7	2.481/2	F.V.Percjelles T.U , S = 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	1400
8	2.481/3	F.V.Percjelles T.U, S = 4 mm <sup>2</sup>	ml	1600
9	480/1	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 16 mm	ml	1100
10	480/2	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 20 mm	ml	900
11	480/3	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 25 mm	ml	400
12	2.487	F.V.Kuti shperndarese PVC brenda murit	cope	32
13	2.485	F.V.Çeles ndriçimi (1 polar,deviat,pulsant) , In = 10 A	cope	26
<b>SHUMA VI</b>				
<b>VII</b>		<b>MONTIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT</b>		
1	An	Central , sensore, kablo, sirena fleshuese, pika manuale etj	komplet	1
<b>SHUMA VII</b>				
<b>VIII</b>		<b>INSTALIMI I MBROJTJES ATMOSFERIKE</b>		
1	2.a-98	F.V.Shirit zinku kokzim Zn=30x3 mm	ml	140
2	2.a-93	F.V.Shufer e zinguar per tokezim L=1,5 m	cope	4
3	An+2.a	F.V.aksesore tokezimi(Morseta,shkeputes, shtiza etj)	cope	22
4	2.a-96	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm <sup>2</sup> i zhveshur	ml	9
<b>SHUMA VIII</b>				
<b>IX</b>		<b>KONSTRUKSIONI PER PERFORCIMIN E SOLETES</b>		
1	An	Konstruksione metalike te perbera	ton	5.8
2	An	Kollona, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	27
3	An	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.3
<b>SHUMA IX</b>				
<b>SHUMA (I-IX)</b>				
<b>FONDI REZERVE</b>			<b>5%</b>	
<b>SHUMA A (NDERTIM -MONTIME)</b>				
<b>B. MAKINERI -PAJISJE</b>				
<b>1</b>		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>		
1	An	F.V.Ndricues LED 60X60 Tavanor	cope	36
2	2.a-123	F.V.Ndricues fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	6
3	2.a-136	F.V.Ndricues mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulese xhami 1x40W IP 40	cope	6

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.a-131	F.V. Ndricues emergjence me autonomi 1.5ore Exit	cope	2	
5	An	F.V Kondicioner	cope	9	
<b>2</b>		<b>PAISJE HIDROSANITARE</b>			
1	2.501	F.V.wc allafranga me kasete porcelani	komplet	4	
3	2.495	F.V.lavaman porcelani me mishelator	komplet	4	
4	2.506	F.V.bide porcelani	komplet	4	
5	2.505	F.V.pisuar	komplet	2	
6	An	F V rezervuari zingato 2000 litra ,kompletuar	cope	1	
7	An	F.V Pompe Uji	cope	2	
<b>SHUMA B. MAKINERI -PAJISJE(1+2)</b>					
<b>SHUMA A+B. (PA TVSH)</b>					

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION KOPESHTI I FEMIJEVE ME AFTESI NDRYSHE , RRESHEN**

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇM
<b>I</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>			
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni dhe pllaka komplet ne dysheme	m <sup>3</sup>	40	
2	R.121	Prishje suvatimi tavan + mure te brendeshme dhe te jashtme	m <sup>2</sup>	1640	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	98	
4	an	Heqje dritaresh	m <sup>2</sup>	52.0	
5	an	Heqje dyersh	m <sup>2</sup>	44.0	
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni e h/izolimi tarrace	m <sup>3</sup>	18	
<b>SHUMA I</b>					
<b>II</b>		<b>PUNIME RIKONSTRUKSIONI NË GODINË</b>			
1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	290	
2	2.206	F+V kaseta shkarkimi zingato	cope	8	
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te zinguar me ngjyre.	ml	52	
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	80	
5	An	Mur me tulle plotë ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	4.5	
6	An	Suvatim solete me drejtues h deri 4m me krahe	m <sup>2</sup>	460	
7	An	Suvatim mur tulle i brendshem me ll.g.perfshi doren e fundit me llaç.fino	m <sup>2</sup>	1300	
8	An	Suvatim trare e kollona, shpatulla dyer dritare	m <sup>2</sup>	160	
9	An	Suva e zakonshme fasade mur tulle h= 8 m	m <sup>2</sup>	270	
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (nivelim dyshemeje)	m <sup>3</sup>	40	

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	2.267/1	Shtrese pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	450	
12	2.324/a	Plintusa gres	ml	900	
13	An	Hidroizolim me Hidrofix bikomponent	m <sup>2</sup>	46	
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	120	
15	An	Shtrese pllake graniti ne hyrje	m <sup>2</sup>	30	
16	2.262/4	Betonim rampe shkalle C16/20	m <sup>3</sup>	4	
17	An	Veshje bazamak, parapet shkalle me mermer	m <sup>2</sup>	36	
18	2.268/a	Pragje mermeri dritare dhe shkallet	m <sup>2</sup>	43	
19	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike dopjo xham	m <sup>2</sup>	56	
20	2.388/1	F.V. Dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	44	
21	An	F.V dyer te brendshme te blinduara	m <sup>2</sup>	3	
22	An	F.V dyer druri zemer derrase kase derrase	m <sup>2</sup>	4.2	
23	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	22	
24	An	Veshje te kollonave ne hyrje me pllake mermeri	m <sup>2</sup>	18	
25	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m <sup>2</sup>	66	
26	An	Lyerje fasade me boj me baze akriliko-eksterior	m <sup>2</sup>	620	
27	An	Bojë hidroplastike cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	2800	
28	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompaktt=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	480	
<b>SHUMA II</b>					
<b>III</b>	<b>INSTALIMET H/SANITARE</b>				
1	2.491/1c	F.V.tub PPR 20x3 Pn=20	ml	160	
2	2.491/1d	F.V.tub PPR 40x5 Pn=20	ml	40	
3	2.491/1f	F.V.tub PPR 63 Pn=20	ml	26	
4	2.536	F.V.tub celiku I zinguar +rakorderi	kg	180	
5	2.516/1	F.V.tub PVC + rakorderi	kg	90	
6	An-9	F.V.saraçineska bronx 1/2"	cope	16	
7	An	F.V hidrant zjarrfikës se bashku me tubin fleksiel 25 m kaseten metalike , valvulen 11/2" me pistoleten UNI 45 (i)	komplet	3	
8	2.494/2	F.V.saracineske bronxi1"	cope	6	
9	2.494/1	F.V.saracineske bronxi 3/4"	cope	8	
10	2.515	F.V. pileto dysHEMEJE d=50	cope	3	
11	2.515	F.V.pike kontrolli ne dysHEMEJE d=50-125	cope	3	
12	An+2.515	F.V. Rakorderi (Galexhant, valvul, reduktor)	cope	4	
<b>SHUMA III</b>					
<b>IV</b>	<b>RRJETI KABLOR I FURNIZIMIT TE KUADROVE TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE</b>				
1	An	F.V. kabell fuqie 6/10 kv, 4x95 mm <sup>2</sup> (CU)	ml	98	
2	2.a-122	F.V.Kanaline metalike 210x65mm	ml	60	

Dokumenta Standarde të Tenderit

3	2.182	F.V.Konstruksione metalike te thjeshta	kg	80	
4	An	F.V.aksesore (kapikorda bakri etj)	cope	20	
5	An	F+V Linja e internetit ne godine me aksesore	komplet	1	
<b>SHUMA IV</b>					
<b>V.</b>	<b>KUADROT ELEKTRIK TE SHPËRNDARJES</b>				
1	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1	
2	2. a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	2	
3	2. a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	1	
<b>SHUMA V</b>					
<b>VI</b>	<b>RRJETI ELEKTRIK</b>				
1	2.485/d	F.V.Priza me tokezim shuko Tip " Gevis" , In = 16 A	cope	40	
2	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	36	
3	2.487/c	F.V.Kuti PVC per montim prize 2 modular , brenda murit	cope	46	
4	An+2.487	F.V. aksesore (Suport, pllake, tape) 2 modular	cope	33	
5	2.487/b	F.V. kuti Suport 4 dhe 6 modular brenda murit	cope	15	
6	2.481/1	F.V.Percjelles T.U , S = 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	4900	
7	2.481/2	F.V.Percjelles T.U , S = 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	4100	
8	2.481/3	F.V.Percjelles T.U, S = 4 mm <sup>2</sup>	ml	3200	
9	480/1	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 16 mm	ml	1900	
10	480/2	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 20 mm	ml	1200	
11	480/3	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 25 mm	ml	600	
12	2.487	F.V.Kuti shperndarese PVC brenda murit	cope	46	
13	2.485	F.V.Çeles ndricimi (1 polar,deviat,pulsant) , In = 10 A	cope	62	
<b>SHUMA VI</b>					
<b>VII</b>	<b>MONTIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT</b>				
1	An	Central , sensore, kablllo, sirena fleshuese, pika manuale etj	komplet	1	
<b>SHUMA VII</b>					
<b>VIII</b>	<b>INSTALIMI I MBROJTJES ATMOSFERIKE</b>				
1	2.a-98	F.V.Shirit zinku kokzim Zn=30x3 mm	ml	120	
2	2.a-93	F.V.Shufer e zinguar per tokezim L=1,5 m	cope	4	
3	An+2.a	F.V.aksesore tokezimi(Morseta,shkeputes, shtiza etj)	cope	30	
4	2.a-96	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm <sup>2</sup> i zhveshur	ml	30	
<b>SHUMA VIII</b>					
<b>IX</b>	<b>SHKALLET E EMERGJENCES</b>				
1	An	Konstruksione metalike te perbera per shkalle emergjence	ton	4.2	
2	An	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	8	
3	An	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.405	

Dokumenta Standarde të Tenderit

SHUMA IX				
<b>X</b>	<b>NDERTIMI I SISTEMIT NGROHJES</b>			
1	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW- Ngrohje 8,5 kW	Cope	1
2	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU, Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	1
3	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU, Ftohje 10.5 kW - Ngrohje 12.0 W	Cope	1
4	An	F+V Pajisje e brendshme murale 09 kBTU, Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	11
5	An	F+V Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	2
6	An	F+V Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	3
7	An	F+V Tub bakri + kablllo komunikimi +tub kondense	ml	190
8	An	F+V Kembeza metalike	Cope	4
9	An	F+V Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	1
10	An	F+V kaseta metalike	cope	3
11	An	F+V tuba multistrade me izolim pex-al-pex Ø 16*2	ml	900
12	An	Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj)	kompl	1
13	An	F+V Gozhda betoni	pako	2
<b>SHUMA X</b>				
<b>XI</b>	<b>RIKUALIFIKIM DHE SISTEMIME TE JASHTME</b>			
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	221
2	3.45/1	Germime dheu toke e zakonshme me krahe	m3	98
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	215
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	180
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	180
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	180
7	An	Zgare hekuri e elektrosalduar Φ 6mm 150mmx150mm	ton	1.6
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	44
8	An	F+V bordura betoni 12x25 cm	ml	220
10	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m2	224
15	An	F V shtylla metalike per ndricim, H=5m, d=120mm	cope	6
16	An	Ndricues LED .	cope	6
17	An/pp	F+V pusete elektrike pvc kapak I forte RIC	cope	6
18	2.109/2	Themel e xokul betoni C 12/15	m3	66
19	An	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.4
20	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	280



## Dokumenta Standarde të Tenderit

21	2.390/1	F+V porte metalike rreshqitese dekorative	m2	12	
22	An-18	Puseta shkarkimi b/a 50x50x100 cm	cope	6	
23	An-22	Puseta b/a shiu 40x40x100 cm kapak zgare	cope	6	
24	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar(drenazh)	ml	80.0	
26	An	Zgare hekuri dekoracion mesatar per rrethim	ton	3.00	
27	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	16	
28	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	220	
29	An167	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	12	
30	An	Mbjellje bari ne skarpat	m2	140	
31	An	F.V. Stola me konstrukcion gize dekorative dhe derrasa te stazhionuar	cope	6	
<b>SHUMA XI</b>					
<b>SHUMA (I-XI)</b>					
<b>FONDI REZERVE</b>			<b>5%</b>		
<b>SHUMA A (NDERTIM -MONTIME)</b>					
<b>B. MAKINERI -PAJISJE</b>					
<b>1</b>		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>			
1	An	F.V.Ndricues LED 60X60 Tavanor	cope	60	
2	2.a-123	F.V.Ndricues fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	6	
3	2.a-136	F.V.Ndricues mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulesa xhami 1x40W IP 40	cope	5	
4	2.a-131	F.V. Ndricues emergjence me autonomi 1.5ore Exit	cope	4	
<b>2</b>		<b>PAISJE HIDROSANITARE</b>			
1	2.501	F.V.wc allafranga me kasete porcelani	komplet	9	
3	2.495	F.V.lavaman porcelani me mishelator	komplet	10	
4	2.506	F.V.bide porcelani	komplet	4	
5	2.505	F.V.pisuar	komplet	6	
6	An	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1	
7	An	F.V Pompe Uji	cope	1	
<b>3</b>		<b>PAJISJET SISTEMI I NGROHJES</b>			
1	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 24 kBTU, Ftohje 7,0 kW- Ngrohje 8,5 kW	Cope	1	
2	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 28 kBTU,Ftohje 8.0 kW - Ngrohje 9.5 W	Cope	1	
3	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 36 kBTU,Ftohje 10.5 kW - Ngrohje12.0 W	Cope	1	
4	An	Pajisje e brendshme murale 09 kBTU,Ftohje 2.70 kW - Ngrohje 2.80 kW	Cope	11	
5	An	Pajisje e brendshme murale 12 kBTU, Ftohje 3.5 kW - Ngrohje 3.67 kW	Cope	2	
6	An	Pajisje e brendshme murale 24 kBTU, Ftohje 7.0 kW - Ngrohje 7.4 kW	Cope	3	

7	An	Paisje kondicionimi e jashtme Multi 42 kBTU, Ftohje 12.1 kW - Ngrohje 13.0 W	Cope	1	
		<b>SHUMA B. MAKINERI -PAJISJE(1+2+3)</b>			
		<b>SHUMA A+B. (PA TVSH)</b>			

## PREVENTIV

### OBJEKTI: RIKONSTRUKSION QENRA KULTURORE E FEMIJEVE, RRESHEN

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI
<b>I</b>		<b>PUNIME PRISHJE</b>			
1	An	Prishje shtrese betoni dhe pllaka komplet ne dysHEME	m <sup>3</sup>	17	
2	R.121	Prishje suvatimi tavan + mure te brendeshme dhe te jashtme	m <sup>2</sup>	1300	
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	32	
4	an	Heqje dritaresh	m <sup>2</sup>	34.0	
5	an	Heqje dyersh	m <sup>2</sup>	24.0	
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m <sup>3</sup>	8	
		<b>SHUMA I</b>			
<b>II</b>		<b>PUNIME RIKONSTRUKSIONI NË GODINË</b>			
1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	380	
2	2.206	F+V kaseta shkarkimi zingato	cope	8	
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llmarine te zinguar me ngjyre.	ml	72	
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llmarine me ngjyre φ100 mm	ml	40	
5	An	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	4.0	
6	An	Suvatim solete me drejtues h deri 4m me krahe	m <sup>2</sup>	520	
7	An	Suvatim mur tulle i brendshem me ll.g.perfshi doren e fundit me llaç.fino	m <sup>2</sup>	900	
8	2.314	Suvatim trare e kollona, shpatulla dyer dritare	m <sup>2</sup>	26	
9	An	Suva e zakonshme fasade mur tulle h= 8 m	m <sup>2</sup>	490	
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 (nivelim dushemeje)	m <sup>3</sup>	26	
11	2.267/1	Shtrese pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	440	
12	2.324/a	Plintusa gres	ml	260	
13	An	Hidroizolim me Hidrofix bikomponent	m <sup>2</sup>	38	

Dokumenta Standarde të Tenderit

14	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	90	
15	An	Shtrese pllake graniti ne hyrje	m <sup>2</sup>	28	
16	2.262/4	Betonim rampe shkallelesh C16/20	m <sup>3</sup>	4	
17	An	Veshje bazamak, parapet shkalle me mermer	m <sup>2</sup>	36	
18	An	Pragje mermeri dritare	m <sup>2</sup>	32	
19	An	F.V. Dritare d/alumini plastike dopjo xham	m <sup>2</sup>	38	
20	An	F.V. Dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	24	
21	An	F.V dyer te brendshme te blinduara	m <sup>2</sup>	1	
22	An	F.V dyer druri zemer derrase kase derrase	m <sup>2</sup>	4	
23	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	6	
24	An	Shtrese Parket Laminati	m <sup>2</sup>	260	
25	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m <sup>2</sup>	80	
26	An	Lyerje fasade me boj me baze akriliko-eksterior	m <sup>2</sup>	540	
27	An	Bojë hidroplastike cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	1100	
28	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	490	
<b>SHUMA II</b>					
<b>III</b>	<b>INSTALIMET H/SANITARE</b>				
1	An	F.V.tub PPR 20x3 Pn=20	ml	180	
2	An	F.V.tub PPR 40x5 Pn=20	ml	40	
3	An	F.V.tub PPR 63 Pn=20	ml	20	
4	An	F.V.tub celiku I zinguar +rakorderi	kg	80	
5	An	F.V.tub PVC + rakorderi	kg	60	
6	An-9	F.V.saracineska bronx 1/2"	cope	24	
7	An	F.V hidrant zjarrfikes se bashku me tubin fleksiel 25 m kaseten metalike , valvulen 11/2" me pistoleten UNI 45 (i)	komplet	2	
8	An	F.V.saracineske bronxi1"	cope	6	
9	An	F.V.saracineske bronxi 3/4"	cope	4	
10	An	F.V. pileto dysHEMEJE d=50	cope	2	
11	An	F.V.pike kontrolli ne dysHEME d=50-125	cope	2	
12	An	F.V. Rakorderi (Galexhant, valvul, reduktor)	cope	8	
<b>SHUMA III</b>					
<b>IV</b>	<b>RRJETI KABLOR I FURNIZIMIT TE KUADROVE TE SHPERNDARJES SE ENERGIJE</b>				
1	An	F.V. kabell fuqie 6/10 kv, 4x95 mm <sup>2</sup> (CU)	ml	60	
2	2.a-122	F.V.Kanaline metalike 210x65mm	ml	40	
3	2.182	F.V.Konstruksione metalike te thjeshta	kg	150	
4	An	F.V.aksesore (kapikorda bakri etj)	cope	20	
5	An	F+V Linja e internetit ne godine me aksesore	komplet	1	

SHUMA IV				
<b>V.</b>		<b>KUADROT ELEKTRIK TE SHPËRNDARJES</b>		
1	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1
2	2. a-118	Kasete Metalike 36 Module	cope	1
3	2. a-119	Kasete metalike 24 Module	cope	1
SHUMA V				
<b>VI</b>		<b>RRJETI ELEKTRIK</b>		
1	2.485/d	F.V.Priza me tokezim shuko Tip " Gevis" , In = 16 A	cope	24
2	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	12
3	2.487/c	F.V.Kuti PVC per montim prize 2 modular , brenda murit	cope	14
4	An+2.487	F.V. aksesore (Suport,pllake,tape) 2 modular	cope	20
5	2.487/b	F.V. kuti Suport 4 dhe 6 modular brenda murit	cope	10
6	2.481/1	F.V.Percjelles T.U , S = 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1900
7	2.481/2	F.V.Percjelles T.U , S = 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	1400
8	2.481/3	F.V.Percjelles T.U, S = 4 mm <sup>2</sup>	ml	1600
9	480/1	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 16 mm	ml	1100
10	480/2	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 20 mm	ml	900
11	480/3	F.V.Tub fleksibel PVC S = Ø 25 mm	ml	400
12	2.487	F.V.Kuti shperndarese PVC brenda murit	cope	32
13	2.485	F.V.Çeles ndricimi (1 polar,deviat,pulsant) , In = 10 A	cope	26
INSTALIM KAMERAT				
14	An	F.V.kamera te brendshme	cope	6
15	An	F.V.kamera te jashtme	cope	4
16	An	F.V.Rregjistrues digital ,hyerje per 12 kamera I menaxhueshem nepermjet rrjetit monitor	cope	1
SHUMA VI				
<b>VII</b>		<b>MONTIMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT</b>		
1	An	Central , sensore, kablllo, sirena fleshuese, pika manuale etj	komplet	1
SHUMA VII				
<b>VIII</b>		<b>INSTALIMI I MBROJTJES ATMOSFERIKE</b>		
1	2.a-98	F.V.Shirit zinku kokzim Zn=30x3 mm	ml	120
2	2.a-93	F.V.Shufer e zinguar per tokezim L=1,5 m	cope	4
3	An+2.a	F.V.aksesore tokezimi(Morseta,shkeputes, shtiza etj)	cope	22
4	2.a-96	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm <sup>2</sup> i zhveshur	ml	9
SHUMA VIII				
<b>IX</b>		<b>SHKALLET E EMERGJENCES</b>		
1	An	Konstruksione metalike te perbera per shkalle emergjence	ton	2.3

Dokumenta Standarde të Tenderit

2	An	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	4	
3	An	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.8	
<b>SHUMA IX</b>					
<b>X</b>					
<b>PUNIME SISTEMIMI</b>					
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m <sup>3</sup>	68	
2	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	120	
3	An	Furnizim ,Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	48	
5	An	Zgare hekuri e elektrosalduar Φ 6mm 150mmx150mm	ton	1.4	
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m <sup>3</sup>	4	
10	R.109	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	180.0	
11	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar(drenazh)	ml	12	
12	An/pp	F+V pusete elektrike pvc kapak I forte RIC	cope	6	
13	An	F V shtylla metalike per ndriçim, H=5m, d=120mm	cope	6	
14	An	Ndricues LED .	cope	6	
15	An	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	120	
16	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	180	
17	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5 m	cope	1	
19	An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	10	
20	An	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	7	
21	3.643	Mbjellje bari me hidrombjellje	m <sup>2</sup>	115	
22	An.	F.V. Stola me konstruk gize dekorative dhe derrasa te stazhionuar	cop	10	
<b>SHUMA X</b>					
<b>SHUMA (I-X)</b>					
<b>FONDI REZERVE</b>			<b>5%</b>		
<b>SHUMA A (NDERTIM -MONTIME)</b>					
<b>B. MAKINERI -PAJISJE</b>					
<b>1</b>		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>			
1	An	F.V.Ndricues LED 60X60 Tavanor	cope	24	
2	2.a-123	F.V.Ndricues fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	6	
3	2.a-136	F.V.Ndricues mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulesë xhami 1x40W IP 40	cope	6	
4	2.a-131	F.V. Ndricues emergjence me autonomi 1.5ore Exit	cope	2	
5	An	Chiller	cope	1	
<b>2</b>		<b>PAISJE HIDROSANITARE</b>			
1	2.501	F.V.wc allafranga me kasete porcelani	komplet	4	
3	2.495	F.V.lavaman porcelani me mishelator	komplet	4	

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.506	F.V.bide porcelani	komplet	4	
5	2.505	F.V.pisuar	komplet	2	
6	An	F V rezervuari zingato 2000 litra ,kompletuar	cope	1	
7	An	F.V Pompe Uji	cope	1	
<b>SHUMA B. MAKINERI -PAJISJE(1+2)</b>					
<b>SHUMA A+B. (PA TVSH)</b>					

**P R E V E N T I V**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION GODINA NR.3, SHKOLLA 9 VJEÇARE "PASHKO VASA" RRESHEN.**

Nr.	nr.an.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	njesia	sasia	cmimi	vler
<b>A.PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m <sup>3</sup>	8.0		
2	R.121	Prishje suvatimi tavan + mure te brendeshme dhe te jashtme	m <sup>2</sup>	1700		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	130		
4	an	Heqje dritaresh	m <sup>2</sup>	226.0		
5	an	Heqje dyersh	m <sup>2</sup>	85.0		
<b>SHUMA A</b>						
<b>B. PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESASH</b>						
1	An.	Çati vendi zakonshme me kapriate druri HD~8m, me membrane termike,mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	1280		
2	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	3.0		
3	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te zinguar me ngjyre.	ml	96		
4	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre φ100 mm	ml	64		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	12		
6	An.	Suvatim solete me drejtues h deri 4m me krahe	m <sup>2</sup>	640		
7	An.	Suva e zakonshme ne mur tulle, me pompe, llac i perzier lartesi mbi 8m	m <sup>2</sup>	1200		
8	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m <sup>2</sup>	1460		
9	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m <sup>3</sup>	23		
10	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.1		
11	2.262	Shtrese betoni C 6/10, per dyshemene	m <sup>3</sup>	3.2		
12	2.273/2b	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m <sup>2</sup>	6.2		
13	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	120		
14	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m <sup>2</sup>	780		
15	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2, t=20mm per nivilim per pllaka	m <sup>2</sup>	780		
16	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	168		
17	2.375/1	Dritare d/alumini plastike dyfish xham	m <sup>2</sup>	240.0		
18	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	12.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

19	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	54.0		
20	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m <sup>2</sup>	68		
21	An	Shtrese pllaka mermeri t=30mm, pragje	m <sup>2</sup>	58		
22	R.117	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m <sup>2</sup>	12.0		
23	An	Veshje fasade me alukoband	m <sup>2</sup>	320.0		
24	An	Bojë hidroplastike cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	4200		
25	An.	Boje hidroplastike ,akrelike, hidroizoluese, cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	1480		
<b>SHUMA B</b>						
<b>C.SHKALLET E EMERGJENCES</b>						
1	An	Konstruksione metalike te perbera per shkalle emergjence	ton	5.3		
2	An	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	4		
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.6		
<b>SHUMA C</b>						
<b>D.Tokezimi</b>						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	8		
2	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm <sup>2</sup> i zhveshur	ml	16		
3	An/91	Kapikorda bakri 1 x 50mm <sup>2</sup>	cope	12		
4	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
5	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	320		
6	An/94	Fiksues te zinkuar shirit-shirit 30x3	copë	55		
<b>Shuma D</b>						
<b>E.Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit</b>						
1	2.481/1	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	ml	380		
2	An/20	F.V. Kabell antizjarr grade III 2x0.8 i kuq	ml	520		
3	2.487	F.V. Kuti derivacioni plastike	copë	3		
4	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø14-17mm	ml	150		
5	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm	ml	110		
6	An/21	F.V. Sensor termik tymi temperature	copë	50		
7	An/22	F.V. Sirene alarmi brenda nderteses	copë	3		
8	An/23	F.V. Sirene alarmi jashte nderteses	copë	1		
9	An/24	F.V. Buton alarmi zjarri	copë	4		
<b>SHUMA E</b>						
<b>H. RRJETI KABLOR I FURNIZIMIT TE KUADROVE TE SHPERNDARJES SE ENERGIJE</b>						
1	An	F.V. kabell fuqie 6/10 kv, 4x95 mm <sup>2</sup> (CU)	ml	30		
2	2.a-122	F.V.Kanaline metalike 210x65mm	ml	70		
3	An	F.V.Konstruksione metalike te thjeshta	kg	120		
4	An	F.V.aksesore (kapikorda bakri etj)	cope	68		
5	An	F+V Linja e internetit ne godine me aksesore	komplet	1		
6	An	F+V Linja e fonise ne godine me aksesore	komplet	1		
<b>SHUMA H</b>						
<b>RRJETI ELEKTRIK</b>						

Dokumenta Standarde të Tenderit

I. PUNIME ELEKTRIKE					
1	480/1	Tuba plastmasi Ø 14-17 mm	ml	900	
2	480/2	Tuba plastmasi Ø 18-21 mm	ml	700	
3	480/3	Tuba plastmasi Ø 22-26 mm	ml	360	
4	480/4	Tuba plastmasi Ø 27-30 mm	ml	1700	
5	2.481/1	FV percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	5018	
6	2.481/2	FV percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	2100	
7	2.481/3	FV percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	1200	
8	2.481/4	FV percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	310	
9	2.482/1	FV percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	3200	
10	2.483	FV Çelesa e priza 10 A	cope	130	
11	2.485	FV Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	110	
12	2.486	FV Portollamba normale 10 A	cope	36	
13	2.487	FV Kuti derivacioni plastike	cope	25	
14	2.489	FV Siguresa ~ 25 A	cope	96	
15	2.490	FV kuader ndriçimi	cope	3	
16	2.490/a	FV Automat sekondar me 4 ~ 12 vende	cope	3	
17	2.490/e	FV Automat kryesor me 24 vende	cope	3	
18	2.487/c	FV kuti suport pllaket 2 modular Gevis ose ekuivalente	cope	28	
19	2.487/d	FV kuti suport pllaket 4 modular Gevis ose ekuivalente	cope	42	
20	2.a-73	Elektroda Togezi, profil xingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	5	
21	2.a-99	Percjelles shirit bakri togezimi, Cu=30x3mm	ml	120	
22	An/71	Fikse zjarr me CO <sub>2</sub> . Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg.	cope	1	
<b>SHUMA I</b>					
<b>INSTALIMET H/SANITARE</b>					
<b>J. PUNIME HIDRAULIKE</b>					
1	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.4	
2	2.513	FV pilete dyshemje Ø 30 mm	cope	4	
3	2.508	FV bolier 100 liter import	cope	3	
4	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	36	
5	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	24	
6	2.492	FV tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	110	
7	2.494/1	FV saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	4	
8	2.494	FV saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	6	
9	2.510	FV hidrante Ø 50 mm, + aksesore	cope	4	
<b>SHUMA J</b>					
<b>K. PUNIME SISTEMIMI</b>					
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m <sup>3</sup>	68	
2	An	Shtrese çakelli ,dy shtresa t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	90	
3	An	Furnizim ,Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	48	



Dokumenta Standarde të Tenderit

5	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6-10mm, zgara e shtreses se betonit tek Trotuari	ton	0.7		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m <sup>3</sup>	2		
10	R.109	Boje vaji sipërfaqe metalike	m <sup>2</sup>	60.0		
11	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar(drenazh)	ml	12		
12	An/pp	F+V pusete elektrike pvc kapak I forte RIC	cope	4		
13	An	F V shtylla metalike per ndriçim, H=5m, d=120mm	cope	4		
14	An	Ndricules LED .	cope	4		
15	An	Trotuar, me pllaka betoni me ngjyre	m <sup>2</sup>	80		
16	An	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	54		
17	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5 m	cope	1		
19	An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	12		
20	An	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	8		
21	3.643	Mbjellje bari me hidrombjellje	m <sup>2</sup>	630		
22	An.	F.V. Stola me konstruktion gize dekorative dhe derrasa te stazhionuar	cop	10		
		<b>SHUMA K</b>				
		<b>SHUMA ( A deri K)</b>				
		<b>FONDI REZERVE</b>		<b>5%</b>		
		<b>SHUMA A (NDERTIM -MONTIME)</b>				
		<b>PAISJE ELEKTRIKE</b>				
1	An	F.V.Ndricules LED 60X60 Tavanor	cope	280		
2	2.a-123	F.V.Ndricules fluorishent 1x18W jashte murit IP65	cope	15		
3	2.a-136	F.V.Ndricules mural inkadeshent me rifiniture bakeliti dhe mbulese xhami 1x40W IP 40	cope	10		
		<b>PAISJE HIDROTEKNIKE</b>				
1	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8		
2	2.501	FV WC allafrenga importi	cope	6		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	4		
4	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	4		
5	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	3		
6	An/74	F- V Mates uji DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
7	An	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1		
		<b>SHUMA PAISJE (1+2)</b>				
		<b>SHUMA II. MAKINERI- PAJISJE</b>				
		<b>SHUMA I +II (PA TVSH)</b>				

**P R E V E N T I V**

**OBJEKTI: PRISHJE E BANESAVE INDIVIDUALE DHE LIRIMI I SHESHEVE TE NDERTIMIT.**  
**(Nj.A. Rreshen, Rubik, Kthelle, Fan, Kacinar, Orosh, Selite) Bashkia Mirdite.**

Nr.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	SHUMA
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	786.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	262.00		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	196.50		
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	65.50		
5	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	7,943.40		
6	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km (Nj. Adm. Rreshen dhe Rubik)	m3	6,293.00		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km (Nj. Adm. Kthelle, Selite, Orosh, Fane, Kacinar)	m3	8,255.00		
<b>TOTALI</b>			<b>Leke</b>			

**ANALIZA E KOSTOS PER 1 m2 PRISHJE NDERTIMI**

Nr.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	Volum mat. 1 m2 ndertese e prishur	CMIMI	SHUMA
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	0.60		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	0.20		
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	0.15		
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	0.05		
5	An.- 2.54/1	Prishje Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	0.60		
<b>SHUMA</b>						

**Shtojca 18**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës* ]

**GRAFIKU I ZBATIMIT TË PUNIMEVE**

**Kohezgjatja e kontrates ne total eshte 18 muaj.**

**Shtojca 19**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>6</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Aktin Normativ nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Përgjegjës ka shkelur Aktin Normativ gjatë procedurës së prokurimit publik për rindërtimin, atëherë keni të drejtë të ankoheni siç parashikohet në nenin 42 të Aktit Normativ nr.9/2019.

Me respekt

< Emri >

6 Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

**Shtojca 20**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës* ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT**

[Data\_\_\_\_\_]

Për: [ *Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues* ]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ *Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës* ]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Etj.

\* \* \*

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Dokumenta Standarde të Tenderit

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NUIS-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NUIS-it*

Vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NUIS-it*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NUIS-it*

Etj.

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **[emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]** se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me \_\_\_\_\_ pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **[emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës dhe referenca e kontaktit]** sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej **[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]**.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit përgjegjës]**

### Shtojca 21

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës në rastin e marrëveshjes kuadër]

## **FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Dokumenta Standarde të Tenderit

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_/ Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_/ Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit përgjegjës]

## Shtojca 22

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

**Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Përgjegjës dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontakte.
- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Përgjegjës se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Përgjegjës lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kon Përgjegjës traktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për autoritetin përgjegjës.
- 2.15 “Autoritet Përgjegjës” do të thotë Autoriteti Përgjegjës qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që kontraktton punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Përgjegjës i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Përgjegjës mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 18 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë autoritetin përgjegjës të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Përgjegjës.

#### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Përgjegjës duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Përgjegjës deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtion ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

#### **Neni 6: Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Përgjegjës të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Përgjegjës.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Përgjegjës zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Përgjegjës në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Përgjegjës të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7: Origjina e Materialeve**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

#### **Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Përgjegjës.
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

#### **Neni 9: Komunikimi**

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

#### **Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët**

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin përgjegjës siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

#### **Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Përgjegjës**

- 11.1 Autoriteti Përgjegjës ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Përgjegjës ose të projekteve të Autoritetit Përgjegjës me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

#### **Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit**

- 12.1 Autoriteti Përgjegjës nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

#### **Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet**

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.

- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Përgjegjës, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Përgjegjës.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Përgjegjës.

**Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve**

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.
- 14.2 Gjatë zbatimit të kontratës, kontraktuesi duhet të koordinojë me kontraktorët e tjerë zbatues në vendodhjen e punimeve sipas metodës që do të propozojë me qëllim ecurine dhe zbatimin brenda afatit të kontratës.
- 14.3 Kontraktori duhet të paraqesë planin e koordinimit tek drejtuesi i projektit për shqyrtim dhe miratin e tij.

**Neni 15: Ngritja e Kantierit**

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

**Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

**Neni 17: Zbulimet**

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

**Neni 18: Disponimi i Kantierit**

- 18.1 Autoriteti Përgjegjës duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Përgjegjës ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

**Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit**

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

**Neni 20: Paralajmërimi në Kohë**

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Përgjegjës.

**Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor**

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Përgjegjës do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Përgjegjës apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Përgjegjës, përveç kontraktorit.
  - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Përgjegjës apo me projektin e tij.

**Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit**

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Përgjegjës sipas Nenit 23.

**Neni 25: Sigurimi**

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Përgjegjës dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumatat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën

e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Përgjegjës, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Përgjegjës.

#### **Neni 26: Testimet dhe Inspektimet**

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës
- 26.2 Autoriteti Përgjegjës me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin përgjegjës për të ndjekur këto teste dhe inspektime.
- 26.3 Autoriteti Përgjegjës gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Përgjegjës do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Përgjegjës do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Përgjegjës do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

#### **Neni 27 Garancitë**

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

#### **Neni 28: Çmimi i Kontratës**

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

#### **Neni 29: Kushtet e Pagesës**

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.



- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Përgjegjës.

### **Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Përgjegjës, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

### **Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

### **Neni 32: Forca Madhore**

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Përgjegjës, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta

ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Përgjegjës jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Përgjegjës është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Përgjegjës mund të zbrisë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Përgjegjës duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Përgjegjës do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Përgjegjës, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin përgjegjës me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Përgjegjës duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Përgjegjës është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori.

### **Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve**

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

### **Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet**

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Përgjegjës.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

**Neni 36: Ndryshimi i Porosisë**

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Përgjegjës në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
  - b) Korrigjime në materiale
  - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Përgjegjës nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jetë i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të ketyre kushteve të përgjithshme.

**Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total**

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

**Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve**

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

### **Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 39.1 Autoriteti Përgjegjës mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Përgjegjës duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Përgjegjës nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj

### **Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 40.1 Autoriteti Përgjegjës mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafhtë të paguajë.
- 40.2 Autoriteti Përgjegjës duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 41.1 Autoriteti Përgjegjës mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 41.2 Autoriteti Përgjegjës duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 41.3 Autoriteti Përgjegjës duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 42: Nënkontraktimi**

- 42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Përgjegjës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin përgjegjës për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Përgjegjës duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë
- 42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

#### **Neni 43: Transferimi i të Drejtave**

- 43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Përgjegjës.

#### **Neni 44: Sigurimi i Kontrates**

- 44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Përgjegjës sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet të'i paguhet Autoriteti Përgjegjës si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 44.3 Sigurimi i kontrates do të'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

#### **Neni 45: Baza Ligjore**

- 45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

#### **Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

- 46.1 Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 46.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

#### **Neni 47: Përfaqsimi i Palëve**

- 47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 48: Lajmërimet**

- 48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

- 49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 23

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës ]

### KUSHTET E VEÇANTA

#### Punët

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Përgjegjës është \_\_\_\_\_

1.2 Kontraktori është \_\_\_\_\_

#### Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (15% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

#### Neni 3: Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: \_\_\_\_\_

3.2 Adresa/pika e kontaktit: \_\_\_\_\_

#### Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: \_\_\_\_\_

#### Neni 6: Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_

c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_\_\_\_\_

d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

**Neni 7: Inspektimet dhe Testimet**

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një

- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi
- Kontratë me Shumë Totale

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

---

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 10. Pagesa Paraprake**

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

---

---

**Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

---

---

---

---

**Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës**



12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

---

**Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.**

## Shtojca 24

[*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[ *Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik*]

### **FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[*Data \_\_\_\_\_*]

Për : [*Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës*]

Në emer të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

Procedura e prokurimit (*nëse zbatohet*): [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (*objekti*)

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit përgjegjës*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit përgjegjës*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 25

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### **Seksioni 1** Autoriteti Përgjegjës

##### **1.1 Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

##### **1.2 Lloji i autoritetit përgjegjës:**

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### **Seksioni 2** **Objekti i Kontratës**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

##### **2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”**

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo

### 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit/vlera e përafërt e kontratës \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

### 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga  me përfundim në

### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

### 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga  në

### 2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po  Jo

### Seksioni 3 Procedura

#### 3.1 Lloji i procedurës:

E kufizuar  
në kuadër të procesit të  
rindërtimit

#### 3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

Oferta ekonomikisht më e favorshme

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo

### Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës //

#### 4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

#### 4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

#### 4.4 Informacione shtesë

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □ □ / □ □ / □ □ □ □



## Shtojca 26

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR PËR PUBLIKIM

#### 1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

5. Fondi / vlera e përafërt e kontratës \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

#### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_



**Shtojca 27**

**FORMULAR PËR NJOFTIMIN E ANULIMIT TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT**

1. Emri dhe adresa e autoritetit **përgjegjës**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

1. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

2. Numri i Referencës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. **Fondi / vlera e përafërt e kontratës** \_\_\_\_\_

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. **162/2020**, datë **23.12.2020** “Për prokurimin publik”, neni 98

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. \_\_\_\_\_

6. Informacione shtesë

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi \_

## Shtojca 28

### FORMULARI I ANKESËS PRANE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: *Komisionit të Prokurimit Publik*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

#### Seksioni II. Informacion për Procedurën

##### 1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur Procedurë e Kufizuar nw kuadwr tw procesit tw rindwrtimit.*

- 2. Autoriteti Përgjegjës**  
*Emri i autoritetit përgjegjës që administron procesin e prokurimit.*
  
- 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit**  
*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*
  
- 4. Objekti i Kontratës**  
*Përshkrim i shkurtër i punëve.*
  
- 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**  
*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*
  
- 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**  
Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

- 1. Baza Ligjore e Ankesës**  
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

## 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

## 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **Komisionit të Prokurimit Publik**.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit**

## Shtojca 29

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR** ( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PER PUNË**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Përgjegjëse që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_\_\_\_, DATA:

Kjo marrëveshje lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Përgjegjës] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Përgjegjës” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me datë [data] bie dakord të realizojë punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë marrëveshje
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Projekt zbatimi dhe specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës
- Etj.

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësajmarrëveshje.

#### **Neni 1 Objekti**

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e punëve në vijim.  
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marreveshje.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin përgjegjës për t’i blerë ato. Autoriteti Përgjegjës ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti përgjegjës vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti përgjegjës vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:  
\_\_\_\_\_

## **Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimet për njësi për punë janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër,

## **Neni 3: Zgjatja e Afatit të marrëveshjes kuadër**

- 3.1 Autoriteti Përgjegjës do të jetë dakord për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 3.2 Autoriteti Përgjegjës, mund të jetë dakord për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë..
- 3.3 Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin përgjegjës me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar për zgjatjen e afatit. Autoriteti Përgjegjës duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Përgjegjës është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të marrëveshjes të nënshkruar nga Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori.

## **Neni 4: Modifikimi i marrëveshjes kuadër**

- 4.1. Marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet si më poshtë:
  - a) Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti përgjegjës dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
  - b) Vlera e totale e modifikimeve të marrëveshjes kuadër nuk duhet të tejkalojë 20% vlerës së marrëveshjes kuadër.

## **Neni 5: Zgjidhja e marrëveshjes kuadër**

- 5.1. Autoriteti Përgjegjës zgjidh marrëveshjen kuadër gjatë kohëzgjatjes së saj, në rastet kur:
  - a) marrëveshja kuadër duhet të modifikohet në mënyrë thelbësore, gjë e cila lind detyrimin për zhvillimin e një procedure të re të prokurimit publik;
  - b) nëse ka një vendim të formës së prerë për përjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit publik, për arsye që nëse do ishin të njohura nga njësa zbatuese gjatë zhvillimit të procedurës konkrete, do të çonin në skualifikimin e këtij operatori ekonomik;
  - c) marrëveshja kuadër nuk duhet t'i ishte dhënë kontraktorit, për shkak të shkeljeve të rënda të ligjit, të cilat rrjedhin nga një vendim gjyqësor i formës së prerë, të dhënë nga një gjykatë kompetente.

### **Nënshkrimet dhe Datat**

#### **Për Kontraktuesin**

**Emri:**

Pozita:

Nënshkrimi:

#### **Për Autoritetin Përgjegjës**

**Emri:**

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:  
**Vula:**

Data:  
**Vula:**

## Shtojca 30

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË**

Emri i Autoritetit Përgjegjës,  
Dhe

#### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për Kryerjen e:** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1: Objekti**

**1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.**

**1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.**

**1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.**

#### **Neni 2: Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Përgjegjës, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Përgjegjës.

#### **Neni 3: Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të konkursit.

#### **Neni 4: Procesi konkurrencës në marrëveshjen kuadër**

4.1 Procesi i konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë për Autoritetin/et Përgjegjës.



**4.2 Autoriteti Përgjegjës do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.**

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë Autoriteti Përgjegjës duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë

**Neni 5: Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:**

---

**Neni 6: Zgjatja e Afatit të marrëveshjes kuadër**

6.1 Autoriteti Përgjegjës do të jetë dakord për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.

6.2 Autoriteti Përgjegjës, mund të jetë dakord për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë..

6.3 Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin përgjegjës me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar për zgjatjen e afatit. Autoriteti Përgjegjës duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Përgjegjës është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të marrëveshjes të nënshkruar nga Autoriteti Përgjegjës dhe kontraktori.

**Neni 7: Modifikimi i marrëveshjes kuadër**

7.1. Marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet si më poshtë:

- a) Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti përgjegjës dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
- b) Vlera e totale e modifikimeve të marrëveshjes kuadër nuk duhet të tejkalojë 20% vlerës së marrëveshjes kuadër.

**Neni 8: Zgjidhja e marrëveshjes kuadër**

8.1. Autoriteti Përgjegjës zgjidh marrëveshjen kuadër gjatë kohëzgjatjes së saj, në rastet kur:

- a) marrëveshja kuadër duhet të modifikohet në mënyrë thelbësore, gjë e cila lind detyrimin për zhvillimin e një procedure të re të prokurimit publik;
- b) nëse ka një vendim të formës së prerë për përjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit publik, për arsye që nëse do ishin të njohura nga njësa zbatuese gjatë zhvillimit të procedurës konkrete, do të çonin në skualifikimin e këtij operatori ekonomik;

c) marrëveshja kuadër nuk duhej t'i ishte dhënë kontraktorit, për shkak të shkeljeve të rënda të ligjit, të cilat rrjedhin nga një vendim gjyqësor i formës së prerë, të dhënë nga një gjykatë kompetente.

**Nënshkrimet dhe datat**

**Për Kontraktuesin**

**Emri :**

Pozita:

Nënshkrimi:

Data:

**Vula:**

**Për Autoritetin Përgjegjës**

**Emri:**

Pozita:

Nënshkrim:

Data:

**Vula:**