



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DURRËS
NJESIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Durrës, më ____/____/ 2018

Lënda : FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: EVEREST Adresa: Tirane, Kamez, Fabrika ne Rrugen Nacionale, Prane Nyjes se Betonit.

Procedura e prokurimit: Proçedurë e Hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51708-02-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes së portit, F III”, me fond limit: 66’562’200 lekë, sasia sipas preventivit, afati 120 dite.

Publikime të mëparshme(*nëse zbatohet*):Buletini i Njoftimeve Publike.[Nr.9,datë 05 Mars 2018]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

- | | |
|--|------------|
| 1. BOSHNJAKU. B | K72627402H |
| Vlera 48’054’090(Dyzet e tetë milion e pesëdhjetë e katër mijë e nentëdhjetë)lekë | |
| 2. NREGJONI | K31329048I |
| Vlera 53’000’000(Pesëdhjetë e tre milion)lekë | |
| 3. BIBA-X | K32618815N |
| + SENKA | J94808405Q |
| Vlera 57’830’250(Pesëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e tridhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë)lekë | |
| 4. EVEREST | J78311921L |
| Vlera 64’844’850(Gjashtëdhjetë e katër milion e tetëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind e pesëdhjetë)lekë | |
| 5. VARAKU E | J61902509S |
| Nuk ka paraqitur oferte | |

Te s’kualifikuar:

1. BOSHNJAKU - B
2. NREGJONI
3. BIBA X + SENKA
4. VARAKU E

Per arsyet e mëposhtme:

- Ofertuesi **BOSHNJAKU – B** me vlere te ofertes **48'054'090** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

- Per kriterin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit:

j. Kerkohet **certifikate ISO 9001 e prodhuesit** per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:

- F.v Ndricues shirit LED 500mm, me te dhena teknike jo me te vogla se : 3000k, 101lm, 6w, eficensa 18lm/w e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm,IP68 qe perdoret tek kubet e mbetura (nga faza e dyte) per te plotesuar dy anet e tyre me ndicim
- F.V. Ndricues shirit LED 1000mm, me te dhena teknike jo me te vogla se :3500k, 280lm, 8,5w, eficensa 32,9 lm/w,50,000 ore pune e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm, IP68. per stolat e betonit [8 stola(4m*0.5m) , 6 stola (3m*0.5m) , 8 stola (2m*0.5m)]
- F.V Ndricues ne forme spoti i inkastruar ne toke per palmat me te dhena teknike jo me te vogla se : dimensiononi 140x177ne ngjyre inoksi220/240v, 50/60hz LED 4,5w, 113lm, Eficensa 25lm/w,50,000 ore pune, IP67 cdo peme do te kete dy ndricues.
- F.V. shtyllë + Ndricues LED me te dhena teknike jo me te vogla se : shtylla 8.8 ml celiku te galvanizuara dhe te lyera me boj puder termostatike ne te ngrohite ne ngjyre kafe antike me spesor 4mm. Ndricuesi 2* 32w ne trup celiku, fluksi total i ndricuesit LED 10240lm, eficensa 160lm/w, 100,000ore pune, 3000- 4000 K, IP66
- Gur travertinë për veshjen e mureve të tunelit t= 4 cm
- Vehshje me mikro -çimento e tavanit te tunelit dhe pjeseve ballore te saj.

Për produktet e mësipërme operatori ekonomik duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkepunimi të zyrtarizuar e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhena të plota si: license, telefon, e-mail, ëbsite, etj., kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)** të jenë të perkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, sipas të dhënave të treguara në preventive dhe specifikimet teknike të dhëna nga projektuesi dhe që ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.

- Operatori **BOSHNJAKU – B** per produktet e lartkerkuara, **nuk** ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar si: **ISO prodhuesi, dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)**.

- Per kriterin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit:

j. List pagesat sipas formularëve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi **74 persona** (përfshirë dhe numrin e punonjësve të stafit sipas pikës “g”) Dokumenta te konfirmuara nga institucioni përkatës.

- Operatori **BOSHNJAKU – B**, **nuk** e ploteson numerin e punonjesve te lartekuerkuar (**74 persona**). **KVO** vendos qe ofertuesi **te mos kualifikohet**.

- Ofertuesi **NREGJONI** me vlere te ofertes **53'000'000** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuar ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

- Per kriterin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit:

k. Kerkohet **certifikate ISO 9001 e prodhuesit** per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:

- F.v Ndricues shirit LED 500mm, me te dhena teknike jo me te vogla se : 3000k, 101lm, 6w, eficensa 18lm/w e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm,IP68 qe perdoret tek kubet e mbetura (nga faza e dyte) per te plotesuar dy anet e tyre me ndicim
- F.V. Ndricues shirit LED 1000mm, me te dhena teknike jo me te vogla se :3500k, 280lm, 8,5w, eficensa 32,9 lm/w,50,000 ore pune e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm, IP68. per stolat e betonit [8 stola(4m*0.5m) , 6 stola (3m*0.5m) , 8 stola (2m*0.5m)]
- F.V Ndricues ne forme spoti i inkastruar ne toke per palmat me te dhena teknike jo me te vogla se : dimensiononi 140x177ne ngjyre inoksi220/240v, 50/60hz LED 4,5w, 113lm, Eficensa 25lm/w,50,000 ore pune, IP67 cdo peme do te kete dy ndricues.
- F.V. shtyllë + Ndricues LED me te dhena teknike jo me te vogla se : shtylla 8.8 ml celiku te galvanizuara dhe te lyera me boj puder termostatike ne te ngrohite ne ngjyre kafe antike me spesor

4mm. Ndricuesi 2* 32w ne trup celiku, fluksi total i ndricuesit LED 10240lm, eficensa 160lm/w, 100,000ore pune, 3000- 4000 K, IP66

Për produktet e mësipërme operatori ekonomik duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkepunimi të zyrtarizuar e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: license, telefon, e-mail, ëbsite, etj., kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) të jenë të perkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, sipas të dhënave të treguara në preventive dhe specifikimet teknike të dhëna nga projektuesi dhe që ofrohen nga ana juaj.

Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.

- Operatori NREGJONI ka paraqitur nje “KONTRATE FURNIZIMI” me shoqerine “SALI ELEKTRIK” sh.p.k, ku ky i fundit mer persiper te furnizojte operatorin NREGJONI me produktet e larte kerkuara, por njekohesisht dokumentacioni i bashkengjitur kontrates eshte i pa qarte pasi nuk eshte ne gjuhen e ofertes (mungon perkthimi dhe vula lidhese), megjithate keto dokumenta nuk mbulojne te gjitha produktet me dokumentacionin e kerkuar (ISO 9001etj.)

Pra keto dokumenta nuk jane konform kerkeses te kerkuar ne DT ku thuhet: “*Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim*”.

KVO vendos qe ofertuesi **te mos kualifikohet.**

- Ofertuesi **BIBA X + SENKA** me vlere te ofertes **57’830’250** lekë, **nuk** ka permbushur kerkesat per kualifikim te kerkuar ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

- Operatorit ne bashkim BIBA X, ne Licencen e tij te Shoqerise, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data: 15.04.2013, drejtuesit teknik: Jakup Vogli, Fatjona Levani dhe Elidjon Kaso, mungojne ne listepagesat per sigurimet, per gjashte muajt e fundit qe i takojnë pagesat me daten e hapjes se ofertes.

- Per kriterin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit:

l. Kerkohet certifikate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:

- F.v Ndricues shirit LED 500mm, me te dhëna teknike jo me te vogla se : 3000k, 101lm, 6w, eficensa 18lm/w e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm,IP68 qe perdoret tek kubet e mbetura (nga faza e dyte) per te plotesuar dy anet e tyre me ndicim
- F.V. Ndricues shirit LED 1000mm, me te dhëna teknike jo me te vogla se :3500k, 280lm, 8,5w, eficensa 32,9 lm/w,50,000 ore pune e inkastruar ne profil alumini 6x7x22mm, IP68. per stolat e betonit [8 stola(4m*0.5m) , 6 stola (3m*0.5m) , 8 stola (2m*0.5m)]
- F.V Ndricues ne forme spoti i inkastruar ne toke per palmat me te dhëna teknike jo me te vogla se : dimensioni 140x177ne ngjyre inoksi220/240v, 50/60hz LED 4,5w, 113lm, Eficensa 25lm/w,50,000 ore pune, IP67 cdo peme do te kete dy ndricues.
- F.V. shtyllë + Ndricues LED me te dhëna teknike jo me te vogla se : shtylla 8.8 ml celiku te galvanizuara dhe te lyera me boj puder termostatike ne te ngrohete ne ngjyre kafe antike me spesor 4mm. Ndricuesi 2* 32w ne trup celiku, fluksi total i ndricuesit LED 10240lm, eficensa 160lm/w, 100,000ore pune, 3000- 4000 K, IP66
- Gur travertinë për veshjen e mureve të tunelit t= 4 cm
- Vehshje me mikro -çimento e tavanit te tunelit dhe pjeseve ballore te saj.

Për produktet e mësipërme operatori ekonomik duhet të vërtetojë me marrëveshje bashkepunimi të zyrtarizuar e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: license, telefon, e-mail, ëbsite, etj., kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) të jenë të perkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, sipas të dhënave të treguara në preventive dhe specifikimet teknike të dhëna nga projektuesi dhe që ofrohen nga ana juaj.

Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin.

- Operatori BIBA X ka paraqitur nje “KONTRATE FURNIZIMI” me shoqerine “SALI ELEKTRIK” sh.p.k, ku ky i fundit mer persiper te furnizojte operatorin BIBA-X me zerat e preventivit po pa permendur produktet e lartekerkuara, bashkangjitur kesaj kontrate Operatori

BIBA-X ka paraqitur certifikata ISO 9001 te shoqerive te ndryshme me afate te skaduara te cilet nuk tregojne lidhjen e zyrtarizuar ndermjet tyre, mungojne dokumenta teknike, prospekte dhe kataloget. Ndersa per produktet: Gur travertinë për veshjen e mureve të tunelit t= 4 cm dhe Veshje me mikro -çimento e tavanit te tunelit dhe pjeseve ballore te saj, operatoret ne bashkim BIBA X + SENKA nuk kane paraqitur ISO prodhuesi dhe dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.).

KVO vendos qe ofertuesi **te mos kualifikohet.**

Ofertuesi **VARAKU E nuk** ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi **te mos kualifikohet.**

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: EVEREST Adresa: Tirane, Kamez, Fabrika ne Rrugen Nacionale, Prane Nyjes se Betonit, me një vlerë të pergjithshme prej 64'844'850(Gjashtëdhjetë e katër milion e tetëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind e pesëdhjetë)lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durrës ne Njesine e Prokurimit, tel/fax 052 800 941, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjetë) diteve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të pergjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.04.2018

Ankesa: ka ose jo Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush Dako