



Nipt L62017028A

Adresa: Rruga Unaza, Nr. 73, Bashkia Vore, Qyteti Vore.

Nr _____ prot
____/____/2020

Vore, me

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: **A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP sh.p.k.** adrese: **TIRANE Njesia Administrative nr.7, rruga Adem Seit Kruja, nr.13, kati i 1-re**

Procedura e prokurimit: **Kërkesë për Propozim**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-46954-12-30-2019**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike e te tjera, 20 dite duke filluar nga data e lidhjes se kontrates.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme x

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. **A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP sh.p.k.** **L72230026K**

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera **2.886.632** (dymilion e teteqinde e tetedhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqinde e tridhjetë e dy) LEK pa t.v.sh

(me numra dhe fjalë)

2. **ALEN – CO sh.k.p.** **K83213401M**

Vlera **2.965.446** (dymilion e nenteqinde e gjashtedhjetë e pesemijë e katerqinde e dyzete e gjashtë) LEK pa t.v.sh

Etj. **Nuk ka**

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **PAERA sh.k.p.**

L31505034R

2. LUAR Bros sh.p.k.

L72322004M

Përkatësisht për arsye të mëposhtme:

PAERA sh.k.p. : Nuk plotëson pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik, pasi ka paraqitur dy fatura tatimore me vlerë totale 845000 (tetëqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa t.v.sh, kur në dst 40% I fondit limit është 1188 960 (njëmilion e njëqind e tetëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë)lekëpa.t.v.sh.

- Nuk plotëson pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributor i autorizuar, për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur katalog nga prodhuesi për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik, pasi nuk është plotësuar dokumenti i titulluar Ofertë Teknike.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për produktet për përdorim në ujë të pijshëm.

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë mostër për produktet e ofruara./-

Nuk plotëson pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik, pasi ka paraqitur dy fatura tatimore me vlerë totale 845000 (tetëqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa t.v.sh, kur në dst 40% I fondit limit është 1188 960 (njëmilion e njëqind e tetëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa t.v.sh.

- Nuk plotëson pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributor i autorizuar, për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur katalog nga prodhuesi për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik, pasi nuk është plotësuar dokumenti i titulluar Ofertë Teknike.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për produktet për përdorim në ujë të pijshëm.

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë mostër për produktet e ofruara./-

Nuk plotëson pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik, pasi ka paraqitur dy fatura tatimore me vlerë totale 845000 (tetëqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa t.v.sh, kur në dst 40% I fondit limit është 1188 960 (njëmilion e njëqind e tetëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa t.v.sh.

- Nuk plotëson pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributor i autorizuar, për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur katalog nga prodhuesi për asnjë nga produktet.

- Nuk plotëson pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik, pasi nuk është plotësuar dokumenti i titulluar Ofertë Teknike.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për produktet për përdorim në ujë të pijshëm.

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur asnjë mostër për produktet e ofruara.

LUAR Bros sh.p.k. Operatori ekonomik Luar Bros Sh.p.k nuk plotëson pikat 2.3.3; 2.3.5; 2.3.7 të kapacitetit teknik, për arsye të mëposhtme:

Bazuar në ofertën teknike të paraqitur nga OE Luar Bros Sh.p.k dhe dokumentave teknike të ngarkuara në sistem na rezulton se Produktet me Nr. Rendor si në vijim : 3-5, 7 ,9 – 15, 19, 21, 23, 24, 28, 38 – 47, 54 – 58, 64 – 66, 68 – 83, 85, 86, 88 – 90 nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe OE nuk ka paraqitur dokumentacionin e mjaftueshëm për të vërtetuar përpunueshmërinë me specifikimet teknike.

Rrjedhimisht AK e ka të pamundur të vërtetojë nëse këto mallra janë konform standarteve të kërkuara dhe/ose këto produkte nuk janë të përshtatshme për t'u përdorur për qëllimin e paramenduar nga AK.

Çertifikatat e paraqitura nga Kompania Poelsan me Nr.028509 – TSE – 01/04 dhe 028509 – CULD – 02/01 i ka skaduar afati i vlefshmërisë së liçensës respektivisht në datat : 02.07.2019 dhe 27.07.2019.

Nuk është paraqitur çertifikatë për përdorim në ujë të pijshëm për rakorderitë PP-R (manikota saldimi).

Mostrat e paraqitura nuk plotësojnë specifikimet teknike, respektivisht produkti Nr. 58, i cili në specifikimet teknike është kërkuar që të jetë Bronx, në ofertën teknike deklarohet që është ofertuar nga Kompania Klepsan dhe saraçineska e paraqitur si mostër është material gize dhe produkti me Nr. 14 : Manikota saldimi 2"e cila në specifikimet teknike është kërkuar material PPR dhe në momentin e dorëzimit të mostrave është paraqitur xingato./Operatori ekonomik Luar Bros Sh.p.k nuk plotëson pikat 2.3.3; 2.3.5; 2.3.7 të kapacitetit teknik, për arsye si në vijim: Bazuar në ofertën teknike të paraqitur nga OE Luar Bros Sh.p.k dhe dokumentave teknike të ngarkuara në sistem na rezulton se Produktet me Nr. Rendor si në vijim : 3-5, 7 ,9 – 15, 19, 21, 23, 24, 28, 38 – 47, 54 – 58, 64 – 66, 68 – 83, 85, 86, 88 – 90 nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe OE nuk ka paraqitur dokumentacionin e mjaftueshëm për të vërtetuar përpunueshmërinë me specifikimet teknike.

Rrjedhimisht AK e ka të pamundur të vërtetojë nëse këto mallra janë konform standarteve të kërkuara dhe/ose këto produkte nuk janë të përshtatshme për t'u përdorur për qëllimin e paramenduar nga AK.

Çertifikatat e paraqitura nga Kompania Poelsan me Nr.028509 – TSE – 01/04 dhe 028509 – CULD – 02/01 i ka skaduar afati i vlefshmërisë së liçensës respektivisht në datat : 02.07.2019 dhe 27.07.2019.

Nuk është paraqitur çertifikatë për përdorim në ujë të pijshëm për rakorderitë PP-R (manikota saldimi).

Mostrat e paraqitura nuk plotësojnë specifikimet teknike, respektivisht produkti Nr. 58, i cili në specifikimet teknike është kërkuar që të jetë Bronx, në ofertën teknike deklarohet që është ofertuar nga Kompania Klepsan dhe saraçineska e paraqitur si mostër është material gize dhe produkti me Nr. 14 : Manikota saldimi 2"e cila në specifikimet teknike është kërkuar material PPR dhe në momentin e dorëzimit të mostrave është paraqitur xingato./LUAR BROS Operatori ekonomik Luar Bros Sh.p.k nuk plotëson pikat 2.3.3; 2.3.5; 2.3.7 të kapacitetit teknik, për arsye si në vijim:

Bazuar në ofertën teknike të paraqitur nga OE Luar Bros Sh.p.k dhe dokumentave teknike të ngarkuara në sistem na rezulton se Produktet me Nr. Rendor si në vijim : 3-5, 7 ,9 – 15, 19, 21, 23, 24, 28, 38 – 47, 54 – 58, 64 – 66, 68 – 83, 85, 86, 88 – 90 nuk plotësojnë specifikimet teknike dhe OE nuk ka paraqitur dokumentacionin e mjaftueshëm për të vërtetuar përpunueshmërinë me specifikimet teknike.

Rrjedhimisht AK e ka të pamundur të vërtetojë nëse këto mallra janë konform standarteve të kërkuara dhe/ose këto produkte nuk janë të përshtatshme për t'u përdorur për qëllimin e

paramenduar nga AK.

Çertifikatat e paraqitura nga Kompania Poelsan me Nr.028509 – TSE – 01/04 dhe 028509 – CULD – 02/01 i ka skaduar afati i vlefshmërisë së liçensës respektivisht në datat : 02.07.2019 dhe 27.07.2019.

Nuk është paraqitur çertifikatë për përdorim në ujë të pijshëm për rakorderitë PP-R (manikota saldimi).

Mostrat e paraqitura nuk plotësojnë specifikimet teknike, respektivisht produkti Nr. 58, i cili në specifikimet teknike është kërkuar që të jetë Bronx, në ofertën teknike deklarohet që është ofertuar nga Kompania Klepsan dhe saraçineska e paraqitur si mostër është material gize dhe produkti me Nr. 14 : Manikota saldimi 2" e cila në specifikimet teknike është kërkuar material PPR dhe në momentin e dorëzimit të mostrave është paraqitur xingato.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP sh.p.k. adrese: TIRANE Njesia Administrative nr.7, rruga Adem Seit Kruja, nr.13, kati i 1-re** se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : **3 463 632 (tremilion e katërqindë e gjashtëdhjete e tremijë e gjashtëqinde e tridhjetë e dy) LEK me t.v.sh./pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.**

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **Ujesjelles Kanalizime Vora sh.a. Rruga Unaza, Nr. 73, Bashkia Vore, Qyteti Vore.** sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi si dhe e percaktuar nga Autoriteti Kontraktor brenda 5 diteve

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej **2.965.446 (dymilion e nenteqinde e gjashtëdhjete e pesemije e katerqinde e dyzete e gjashte) LEK pa t.v.sh.** siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë datë 21/01/2020

Ankesa: ka ose jo nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Donald MEZINI