

PREVENTIV I PUNIMEVE				
Objekti:				
Ndërtim "Ujësellsi Rajonal I Mokrës" Faza e Parë				
Permbledhese e Punimeve				
Nr.	PËRSHKRIMI	Njësia	Sasia	Vlefte
I.	A_Vepra e marjes së ujit	lekë		0.0
II.	B_Linja e trasmetimit	lekë		0.0
III.	C_Depo +dhoma e klorinimit	lekë		0.0
	Depo 50 (Sllatinje & Laktesh )		2	0.0
	Depo 75 (Buzahishta)		1	0.0
	Depo 100 (Kryesore & Proptishte)		2	0.0
	Depo 150 (Velcan)		1	0.0
	<b>SHUMA</b>	lekë		-
	5 % fond rezervë	lekë		-
	<b>SHUMA PA TVSH</b>	lekë		-
	20% TVSH	lekë		-
	<b>TOTALI</b>	lekë		-

Preventivues  
"HMK - Consulting" sh.p.k.  
Ing.Hidroteknik Ferdinand Shahinllari

Porosites:  
BASHKIA POGRADEC  
KRYETARI  
Ilir Xhakolli

**PREVENTIV PUNIME RRJETI SHPERNDARES**

Objekti:

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT RAJONAL MOKËR FAZA E PARË**

**A\_Vepra e marjes së Ujit**

Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A_Vepra e marjes së ujit						
1	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	70.0		-
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	32.0		-
3	2.47/an	Germim shkembu mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir .	m3	12.4		-
4	An-9	Mbushje me zhavorr .	m3	45.0		-
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	159.4		-
6	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	31.0		-
7	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	75.0		-
8	An-55	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	12.0		-
9	2.26	Nenshtrese zhavori	m3	71.0		-
10	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37. Monolithic concrete structure with chippings C 30/37.	m3	55.0		-
11	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm.Supply and install the periodic reinforcement bars.Ø > 10 mm	ton	7.5		-
12	2.20	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	8.0		-
13	3.84	Rrethim i perhershem me kollona b/a + rrjete teli	m2	120.0		-
14	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem.	ton	2.4		-
15	3.An/54	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	18.0		-
16	4.121/8	F.V. saracineska celiku me fllanxa, Pn25 bar, φ200	copë	1.0		-
17	4.113/8	F.V. fllanxa celiku cift Pn=25 φ200	copë	2.0		-
18	2.18	Konstruksione metalike te thjeshta (shkalle + kapak)	ton	0.5		-
19	AN.15/1	Tub seg me fllnaxhe FFG PN 25 Dn 150	copë	2		-
20	An	Paddle flange MFLPN 25 Dn 150	copë	2		-
21	An	Xhunto smontimi PAF PN 25 Dn 150	copë	2		-
22	An	Hinke hyrese UEM PN 25 Dn 150	copë	1		-
23	An.14	Bryl 90 grade	copë	2		-
24	2.402	Boje vaji sipërfaqe metalik, rezervuare	m2	25		-
25	An	Kapak inoksi	m2	1.5		-
<b>Shuma A</b>			<b>Lekë</b>			-

**PREVENTIV PUNIME RRJETI SHPERNDARES**

Objekti:

**NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT RAJONAL MOKËR FAZA E PARË**

**B\_Linja e Trasmetimit**

Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefata
<b>B-1</b>		<b>B_Linja e trasmetimit</b>				
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	4,728.9		-
2	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	1,620.0		-
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	3,161.4		-
4	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 200 PN 25	ml	3,710.0		-
5	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 200 PN 16	ml	3,372.0		-
6	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 63 PN 10	ml	207.0		-
7	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 160 PN 16	ml	3,951.0		-
8	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 90 PN 16	ml	1,080.0		-
9	2.a60/1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi celik OD 120 PN 40	ton	12.4		-
10	2.a60/1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi celik OD 40 PN 40	ton	4.1		-
11	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 50 PN 16	ml	10.0		-
12	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100 Dj 110 PN 16	ml	1,265.0		-
13	4.141/a7.0	F.V Shirit sinjalizues plastik t=40mm me fiye metalike	ml	18,645.4		-
14	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	4,728.0		-
15	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m <sup>3</sup>	13,125.0		-
16	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	940.0		-
17	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	20.0		-
18	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm.	ton	1.5		-
19	3.32	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50, per kalim perroi	m <sup>3</sup>	100.0		-
20	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ101.6 sp.5.74, L=10m te h/izoluar ne fabrike, per kalim perroi	kg	200		-
21	2.37/3b	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	ml	15,000.0		-
		<b>SHUMA B-1</b>	<b>Lekë</b>			<b>-</b>
<b>B-2</b>		<b>PUNIME PER NDARJE E PRURJES B-2</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	20.0		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	25.0		0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	2.5		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	1.0		0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5		0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.5		0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35		0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	8.0		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.0		0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1		0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0		0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8		0.0

15	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 200	cope	2.0	0.0
16	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 50	cope	1.0	0.0
17	AN-1.1	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 200, Per tub PE, Pn16	Cope	2.0	0.0
18	AN-1.2	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0	0.0
19	AN-1.3	F.V Reduksion 200/50, Pn 16, gize	Cope	1.0	0.0
20	AN-5	F.V Xhunto zmonimit Pn 16, gize DN 200 mm	Cope	3.0	0.0
21	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\phi > 1$ "	kg	24.0	0.0
22	An-3	Fv ff "T" gize D=200 /50 mmm	copë	3.0	0.0
23	An	Fv "tape fundore" gize D=200 mm	copë	1.0	0.0
		<b>Shuma B-2</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-2 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-3</b>		<b>PUNIME PER NDAJJE E PRURJES B-3 (D-1)</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	20.0	0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0	0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	25.0	0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.5	0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.0	0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5	0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik $\phi > 10$ mm	ton	0.5	0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik $\phi 6 - 10$ mm	ton	0.2	0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35	0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	8.0	0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	12.0	0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1	0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0	0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8	0.0
15	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 200	cope	2.0	0.0
16	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 100	cope	1.0	0.0
17	AN-1.1	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 200, Per tub PE, Pn16	Cope	2.0	0.0
18	AN-1.2	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 150, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0	0.0
19	AN-1.5	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 90, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0	0.0
20	AN	F.V Reduksion 200/150 Pn 16, gize	Cope	1.0	0.0
21	AN-1.7	F.V Reduksion 200/100 Pn 16, gize	Cope	1.0	0.0
22	AN-1.9	F. V Xhunto zmonimit 200 mm, Pn 16, gize	Cope	1.0	0.0
23	AN- 1	F.V Xhunto zmonimit 150 mm, Pn 16, gize	Cope	1.0	0.0
24	AN-2	F.V Xhunto zmonimit 100 mm, Pn 16, gize	Cope	3.0	0.0
25	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\phi > 1$ "	kg	24.0	0.0
26	An-3	Fv ff "T" gize D=200 /50 mmm	copë	3.0	0.0
27	An-4	Fv "tape fundore" gize D=200 mm	copë	1.0	0.0
		<b>Shuma B-3</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-3 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-4</b>		<b>PUNIME PER NDAJJE E PRURJES B-4 (D-3 &amp; D-4 )</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15.0	0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0	0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	25.0	0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.5	0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.0	0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5	0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik $\phi > 10$ mm	ton	0.5	0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik $\phi 6 - 10$ mm	ton	0.2	0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35	0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	8.0	0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	12.0	0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1	0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0	0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8	0.0
15	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 200	cope	1.0	0.0
16	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 100	cope	1.0	0.0
17	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi$ 50	cope	2.0	0.0
18	AN-1.4	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 150, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0	0.0
19	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 100 , Per tub celik , Pn16	Cope	1.0	0.0

20	An-10	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 50 , Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0		0.0
21	An-11	F.V Reduksion 200/150, Pn 16, gize	Cope	1.0		0.0
22	AN-11.1	F.V Reduksion 100/50	Cope	2.0		0.0
23	AN-1.9	Xhunto zmonimit 200 mm	Cope	1.0		0.0
24	AN -1	Xhunto zmonimit 150 mm	Cope	1.0		0.0
25	AN-2	Xhunto zmonimit 100 mm	Cope	3.0		0.0
26	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	24.0		0.0
27	An-12	Fv ff "T" gize D=200 /150/50/50 mmm	copë	1.0		0.0
28	An-13	Fv "tape fundore" gize D=150 mm	copë	1.0		0.0
		<b>Shuma B-4</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-4 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-5</b>		<b>PUNIME PER NDARJE E PRURJES B-5 (D-5)</b>				
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15.0		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0		0.0
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	25.0		0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.5		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.0		0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5		0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.5		0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35		0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	8.0		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	12.0		0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1		0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0		0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8		0.0
16	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxa , Pn deri 16 bar, φ100	cope	3.0		0.0
18	An-14	Reduktur presioni Dn 100	cope	1.0		0.0
19	AN-15	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 100 , Pn16	Cope	3.0		0.0
21	AN-2	F.v Xhunto zmonimit 100 mm	Cope	3.0		0.0
22	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	24.0		0.0
24	An-16	Fv ff "T" gize D=100 /100	copë	1.0		0.0
25	An	Fv "tape fundore" gize D=100 mm	copë	1.0		0.0
		<b>Shuma B-5</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-5 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-6</b>		<b>PUNIME PER NDARJE E PRURJES B-6 (D-5-1)</b>				
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15.0		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0		0.0
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	25.0		0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.5		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.0		0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5		0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.5		0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35		0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	8.0		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	12.0		0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1		0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0		0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8		0.0
16	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxa , Pn deri 16 bar, φ100	cope	2.0		0.0
17	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxa , Pn deri 16 bar, φ 50	cope	1.0		0.0
18	AN-15	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 100 , Pn16	cope	2.0		0.0
19	AN-6	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 50 , Pn16	cope	1.0		0.0
20	An-2	F.V Xhunto zmonimit 100 mm, Pn 16, gize	cope	2.0		0.0
21	An-7	F.V Xhunto zmonimit 50 mm Pn 16, gize	cope	1.0		0.0
22	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	24.0		0.0
23	An-18	Fv ff "T" gize D=100 /50	copë	1.0		0.0
24	An-17	Fv "tape fundore" gize D=100 mm	copë	1.0		0.0
		<b>Shuma B-6</b>	<b>Lekë</b>			-

		<b>Shuma B-6 x 3 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-8</b>		<b>PUNIME PER NDARJE E PRURJES B-8 (D-5-2)</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	15.0		0.0
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	10.0		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	25.0		0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	2.5		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	1.0		0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	5.5		0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.5		0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		0.0
9	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta kapak per puseten	Ton	0.35		0.0
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	8.0		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.0		0.0
12	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.1		0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0		0.0
14	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.8		0.0
17	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 50	cope	3.0		0.0
19	An-6	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 50 , Pn16	cope	3.0		0.0
21	An-7	F.V Xhunto zmonimit 50 mm Pn 16, gize	cope	3.0		0.0
22	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	24.0		0.0
23	An-8	Fv ff "T" gize D=50 /50	copë	1.0		0.0
24	An-9	Fv "tape fundore" gize D= 50 mm	copë	1.0		0.0
		<b>Shuma B-7</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-7 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-8</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (7cope) Kaptazh- Depo Kryesore</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	8.5		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	2.9		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0		-
10	<b>4.4/p</b>	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2		-
12	3.An/fh	F V Eaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4		-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3		-
14	AN-19	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 25 atm	cope	1.0		-
15	AN-20	FV. T 200 /50 Pn 25 atm, Gize	cope	1.0		-
16	AN-21	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ 200	cope	1.0		-
17	AN-22	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 200 ,Per tub PE, Pn 25	Cope	2.0		-
18	An-23	Xhunto zmontimi Dj 200 Pn 25	cope	1.0		-
		<b>Shuma B-8</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-8 x 7 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-9</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (1cope) Depo Kryesore-Buzahishte</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	8.5		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	2.9		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0		-
10	<b>4.4/p</b>	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2		-

12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.0	-
15	AN	f.v T 50 /50 Pn 16 atm	cope	1.0	-
16	AN-30	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 50	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 50 ,Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0	-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 50 Pn 16	cope	1.0	-
		<b>Shuma B-9</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-9 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-10</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (5 cope) Depo Kryesore-Velcan</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6	-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6	-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	8.5	-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0	-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5	-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.9	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0	-
10	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5	-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2	-
12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.0	-
15	AN-3	T 200 /50 Pn 16 atm	cope	1.0	-
16	AN-27	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 200	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 200 ,Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0	-
18	An-1.9	Xhunto zmontimi Dj 200 Pn 16	cope	1.0	-
		<b>Shuma B-10</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-10 x 5 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-11</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (4 cope) Velcan-Laktesh</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6	-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6	-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	8.5	-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0	-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5	-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.9	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0	-
10	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5	-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2	-
12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.0	-
15	AN	T 150 /50 Pn 16 atm	cope	1.0	-
16	AN-32	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 150	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 150 ,Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0	-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 150 Pn 16	cope	1.0	-
		<b>Shuma B-11</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-11 x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-13</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (3 cope) Laktesh-Proptishte</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6	-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6	-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	8.5	-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0	-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5	-

6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.9	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0	-
10	<b>4.4/p</b>	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5	-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2	-
12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 40 atm	cope	1.0	-
15	AN	T 100/50 Pn 40 atm	cope	1.0	-
16	AN-38	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 40 bar, φ 100	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 100 ,Per tub PE, Pn 40	Cope	2.0	-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 100 Pn 40	cope	1.0	-
		<b>Shuma B-13</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-13x 3copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-12</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (4 cope) Laktesh-Somotinje</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6	-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6	-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	8.5	-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0	-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5	-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.9	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0	-
10	<b>4.4/p</b>	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5	-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2	-
12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN-33	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 40 atm	cope	1.0	-
15	AN	T 50/50 Pn 40 atm	cope	1.0	-
16	AN-35	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 40 bar, φ 50	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 50 ,Per tub celik, Pn 40	Cope	2.0	-
18	An-36	Xhunto zmontimi Dj 50 Pn 40	cope	1.0	-
			<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-12 x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>		-
<b>B-14</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (2 cope) Slatinje</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6	-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6	-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	8.5	-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0	-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5	-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.9	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0	-
10	<b>4.4/p</b>	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5	-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2	-
12	3.An/fh	F V Ëaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.4	-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3	-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.0	-
15	AN	T 100/50 Pn 16 atm	cope	1.0	-
16	AN-41	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 100	cope	1.0	-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 100 ,Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0	-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 100 Pn 16	cope	1.0	-
			<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-13</b>	<b>Lekë</b>		-
		<b>Shuma B-13x 2copë</b>	<b>Lekë</b>		-



<b>B-17 PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (2 cope) Slatinje- Proptishte</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	18.6		-
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	13.6		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	8.5		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.0		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.5		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	2.9		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		-
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.0		-
10	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	0.5		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	11.2		-
12	3.An/fh	F V Eaterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	4.4		-
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.3		-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.0		-
15	AN	T 100/50 Pn 16 atm	cope	1.0		-
16	AN-41	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ 100	cope	1.0		-
17	AN-46	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 110 ,Per tub PE, Pn 16	Cope	2.0		-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 100 Pn 16	cope	1.0		-
<b>Shuma B-17</b>			<b>Lekë</b>			-
<b>Shuma B-17x 1copë</b>			<b>Lekë</b>			-
<b>B-19 PUNIME PER Pusetat e SHKARKIMIT (7 cope) Kaptazh-Depo Kryesore</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-21	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ 200	cope	1		0.0
14	AN-22	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 200 ,Per tub PE, Pn 25	Cope	2		0.0
15	An-1.9	Fv Xhunto Cmtonimi 200 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 150 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
<b>Shuma B-19</b>			<b>Lekë</b>			-
<b>Shuma B-19x 7 copë</b>			<b>Lekë</b>			-
<b>B-20 PUNIME PER Pusetat e SHKARKIMIT (1 cope) Depo Kryesore- Buzahishte</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-30	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	1		0.0
14	AN-50	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 63 ,Per tub PE, Pn16	Cope	2		0.0
15	An	Fv Xhunto Cmtonimi 50 mm	cope	1		0.0

16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 150 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-20</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-20x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-21</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (4 cope) Depo Kryesore-Velcan</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-51	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200	cope	1		0.0
	AN-52	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 200, Per tub PE, Pn16	Cope	2		0.0
	An-1.9	Fv Xhunto Cmontimi 200 mm gize	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 150 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-21</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-21x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-22</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (4 cope) Depo Kryesore-Velcan</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-51	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200	cope	1		0.0
	AN-52	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 200, Per tub PE, Pn16	Cope	2		0.0
	An-1.9	Fv Xhunto Cmontimi 200 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 150 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-22</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-22x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-23</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (4 cope) Velcan-Laktesh</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-53	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø 150	cope	1		0.0

14	AN-54	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 150 ,Per tub PE, Pn16	Cope	2		0.0
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 150 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 150 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-23</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-23 x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-24</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (4 cope) Laktesh -Somotinje</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	An-55	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 40 bar, ø 50	cope	1		0.0
14	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 50 ,Per tub PE, Pn 40	Cope	2		0.0
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 50 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 40 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-24</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-24 x 4 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-25</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (1 cope) Laktesh -Proptishte</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0
13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 40 bar, ø 100	cope	1		0.0
14	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 100 ,Per tub celik, Pn 40	Cope	2		0.0
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 100 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 40 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-25</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-25 x 1 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
<b>B-26</b>		<b>PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (3 cope) Slatinje</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	21.5		0.0
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	15.5		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	10		0.0
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	1.2		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.7		0.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m <sup>3</sup>	3.5		0.0
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		0.0
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.4		0.0
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		0.0
10	4.4	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.02		0.0
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	12.5		0.0
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	5.5		0.0

13	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.08		0.0
	AN-41	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, $\phi$ 100	cope	1		0.0
14	AN	F.V Stub Fflanaxhe Adaptor Dj 100 ,Per tub celik, Pn 16	Cope	2		0.0
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 100 mm	cope	1		0.0
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 100 MM korrogato	Ton	0.5		0.0
		<b>Shuma B-26</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>Shuma B-26 x 3 copë</b>	<b>Lekë</b>			-
		<b>SHUMA B (B1+....B9)</b>				-

## PREVENTIV PUNIME RRJETI SHPERNDARES

Objekti:

### NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT RAJONAL MOKËR FAZA E PARË

#### **B Depo+ Dhoma e Klorinimit**

Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>Dhoma e Klorinimit</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	14.5		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	2.8		-
3	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	6.0		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	0.5		-
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	12.0		-
6	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (me cakell)	m <sup>3</sup>	6.0		-
7	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (me cakell)	m <sup>3</sup>	12.0		-
8	2.45	Kallepe per soleta b/a	m <sup>2</sup>	14.0		-
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	12.0		-
10	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		-
11	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.1		-
12	2.26	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	38.0		-
13	an	Tuba mbrojtes HDPE, OD63 ( per tube, OD 25)	m	1.0		-
14	an	Tuba mbrojtes HDPE, OD90 ( per tube, OD40)	m	1.0		-
15	an	Tuba mbrojtes HDPE, OD110 ( per tube, OD 50)	m	1.0		-
16	an	Tuba PVC perfshi rakorderi	m	14.5		-
17	an	Pusete Neutralizimi, Polipropilen, thellesi me te vogel se 1.5 m , OD 125/25	cope	1.0		-
18	an	Dritare, dyer, metalike (50 x 30 cm, rrjeta per dritare ( 1x1 mm))	cope	2.0		-
19	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 20	m	9.5		-
20	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 40	m	9.5		-
21	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 50	m	5.0		-
22	an	Tavoline druri	cope	1.0		-
23	an	Kyc 2mx80cmx30cm	cope	1.0		-
24	an	Set veshje mbrojtese	set	2.0		-
25	an	Set i pajisjeve te sigurise	set	2.0		-
26	an	Pajisje per njesi dozimi klorig	set	1.0		-
27	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	10.0		-
28	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	24.0		-
29	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	48.0		-
30	2.20	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	13.0		-
31	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m <sup>2</sup>	15.0		-
32	3.62	F V bordura betoni 20x35 cm	m	22.0		-
33	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	8.0		-
34	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m <sup>2</sup>	75.0		-
35	2.40	Boje vaji siperfaqe metalik	m <sup>2</sup>	15.0		-
36	2.21	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	3.2		-
37	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	1.0		-
38	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6.0		-

39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.0		-
40	2.33	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	64.0		-
41	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	38.0		-
42	2.50	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		-
43	2.52	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.0		-
44	4.149/2	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm <sup>2</sup> .	km	0.0		-
45	4.149/3	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm <sup>2</sup> .	km	0.0		-
46	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	1.0		-
47	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	2.0		-
48	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	1.0		-
				<b>SHUMA D</b>		-

B-8		RESERVIUAR UJI V=50m3 COPË 2					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	250.0		0.0	
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	75.0		0.0	
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	150.0		0.0	
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	10.5		0.0	
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	5.5		0.0	
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	80.0		0.0	
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.3		0.0	
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		0.0	
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m <sup>2</sup>	72.0		0.0	
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.9		0.0	
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	42.0		0.0	
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	62.0		0.0	
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	36.5		0.0	
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m <sup>2</sup>	2.0		0.0	
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m <sup>2</sup>	0.2		0.0	
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.4		0.0	
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.1		0.0	
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m <sup>2</sup>	68.0		0.0	
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.1		0.0	
20	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	68.0		0.0	
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m <sup>2</sup>	34.0		0.0	
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m <sup>2</sup>	104.0		0.0	
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.5		0.0	
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.0		0.0	
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	8.5		0.0	
26	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m <sup>3</sup>	1.1		0.0	
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	32.0		0.0	
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m <sup>3</sup>	2.0		0.0	
29	An2 - 20	Pusetë shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.0		0.0	
30	AN	FV Kosh thithes inoxi 80 mm	Cope	1.0		0.0	
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	1.5		0.0	
33	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	3.0		0.0	
34	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN 16	cope	1.0		0.0	
35	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn 16	Cope	1.0		0.0	
38	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.0		0.0	
39	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.0		0.0	
40	An	Fv reduksion gize	Cope	2.0		0.0	
41	An	Fv valvul ajri	Cope	1.0		0.0	
42	An	FV "T"	Cope	2.0		0.0	
<b>Shuma B-8</b>			<b>Leke</b>			-	
<b>Shuma B-8 X2</b>			<b>Leke</b>			-	

B-8	RESERVIUAR UJI V=75m3 COPË 1					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	295.0		0.0
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	75.0		0.0
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	150.0		0.0
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	15.0		0.0
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	10.5		0.0
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	89.0		0.0
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.7		0.0
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		0.0
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m2	85.0		0.0
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.9		0.0
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	47.0		0.0
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	72.0		0.0
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	65.0		0.0
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m <sup>2</sup>	2.0		0.0
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m <sup>2</sup>	0.2		0.0
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.4		0.0
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.1		0.0
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	62.0		0.0
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.1		0.0
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	61.0		0.0
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m <sup>2</sup>	50.6		0.0
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietilene	m <sup>2</sup>	55.0		0.0
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.5		0.0
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.0		0.0
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.5		0.0
26	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.3		0.0
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	42.0		0.0
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.2		0.0
29	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.0		0.0
30	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.0		0.0
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	2.5		0.0
33	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	3.0		0.0
34	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.0		0.0
35	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0		0.0
38	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.0		0.0
39	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.0		0.0
40	An	Fv reduksion gize	Cope	2.0		0.0
41	An	Fv valvul ajri	Cope	1.0		0.0
42	An	FV "T"	Cope	2.0		0.0
		<b>Shuma B-8</b>	<b>Leke</b>			-
		<b>Shuma B-8 X1</b>	<b>Leke</b>			-



B-8		RESERVUAR UJI V=100 m3 COPË 2					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350.0		0.0	
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	85.0		0.0	
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	200.0		0.0	
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	23.7		0.0	
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.5		0.0	
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	89.0		0.0	
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	9.2		0.0	
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		0.0	
9	3.84	Rrethim i perhershem me kollona b/a + rrjete teli	m2	97.2		0.0	
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.9		0.0	
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	52.0		0.0	
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	115.5		0.0	
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	58.0		0.0	
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m <sup>2</sup>	2.0		0.0	
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m <sup>2</sup>	0.2		0.0	
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.4		0.0	
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.1		0.0	
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	68.0		0.0	
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.1		0.0	
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	68.0		0.0	
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m <sup>2</sup>	35.5		0.0	
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietilene	m <sup>2</sup>	170.0		0.0	
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.5		0.0	
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.0		0.0	
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	17.3		0.0	
26	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.5		0.0	
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	48.7		0.0	
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.5		0.0	
29	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.0		0.0	
30	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.0		0.0	
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.1		0.0	
33	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	2.6		0.0	
34	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.0		0.0	
35	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0		0.0	
37	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj160, Per tub PE, Pn16	Cope	2.0		0.0	
38	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.0		0.0	
39	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.0		0.0	
40	An	Fv reduksion gize	Cope	2.0		0.0	
41	An	Fv valvul ajri	Cope	1.0		0.0	
42	An	FV "T"	Cope	2.0		0.0	
<b>Shuma B-8</b>			<b>Leke</b>			-	
<b>Shuma B-8 X2</b>			<b>Leke</b>			-	

B-8		RESERVUAR UJI V=150m3 COPË 1					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	385.0		0.0	
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	120.0		0.0	
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	208.0		0.0	
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	34.2		0.0	
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13.2		0.0	
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	102.0		0.0	
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	12.4		0.0	
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		0.0	
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m2	108.0		0.0	
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.9		0.0	
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	58.0		0.0	
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	137.5		0.0	
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	80.0		0.0	
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m <sup>2</sup>	2.0		0.0	
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m <sup>2</sup>	0.2		0.0	
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.4		0.0	
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.1		0.0	
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	81.0		0.0	
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.1		0.0	
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	81.0		0.0	
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m <sup>2</sup>	21.0		0.0	
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m <sup>2</sup>	190.0		0.0	
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.5		0.0	
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.0		0.0	
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	20.0		0.0	
26	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	1.7		0.0	
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	54.0		0.0	
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.0		0.0	
29	An2 - 20	Pusetete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.0		0.0	
30	AN	FV Kosh thithes inoxi 80 mm	Cope	1.0		0.0	
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	2.7		0.0	
32	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø80	cope	3.0		0.0	
34	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.0		0.0	
35	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0		0.0	
36	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj90, Per tub PE, Pn16	Cope	1.0		0.0	
37	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj160, Per tub PE, Pn16	Cope	2.0		0.0	
38	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.0		0.0	
39	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.0		0.0	
40	An	Fv reduksion gize	Cope	2.0		0.0	
41	An	Fv valvul ajri	Cope	1.0		0.0	
42	An	FV "T"	Cope	2.0		0.0	
<b>Shuma B-8</b>			<b>Leke</b>			-	
<b>Shuma B-8 X1</b>			<b>Leke</b>			-	