

PREVENTIV PERMBLEDHES
Projekt Zbatimi

PREVENTIV I PUNIMEVE					
Objekti:					
"Ndërtim Ujësjetës Rajonal Cëravë-Dardhas- Burimet e Gurrasit"					
Permbledhese e Punimeve					
Nr.	PËRSHKRIMI	Njësia	Sasia		Vlefte
I.	Stacioni I Pompimit Gurras (Copë 1)	lekë	1		-
II.	Linjat e trasmetimit 31 755 ml	lekë	1		-
III.	Dhome Klorinimi	lekë	1		-
IV.1	Depo 200 M ³ (Copë 1,Kryesore)	lekë	1		-
IV.2	Depo 500 M ³ (Copë 1,Cëravë& Leshnicë)	lekë	1		-
IV.3	Depo 250 M ³ (Copë 1 Bllacë)	lekë	1		-
IV.4	Depo 150 M ³ (Copë 3 Petrushë,Nizhavec,Stropckë)	lekë	1		-
IV.5	Depo 100 M ³ (Copë Alarup, Bletas)	lekë	1		-
IV-6	Depo 75 M ³ (Copë 2 Dardhas-1 Dardhas-2)	lekë	1		-
IV-7	Depo 50 M ³ (Copë 2 Grabovicë,Lumas)	lekë	1		-
V-1	Linja e Shpërndarjes Cëravë	lekë	1		-
V-2	Linja e Shpërndarjes Leshnicë	lekë	1		-
V-3	Linja e Shpërndarjes Dardhas	lekë	1		-
V-4	Linja e Shpërndarjes Stropckë	lekë	1		-
V-5	Linja e Shpërndarjes Grabovicë	lekë	1		-
V-6	Linja e Shpërndarjes Petrushë	lekë	1		-
V-7	Linja e Shpërndarjes Nizhavec	lekë	1		-
V-8	Linja e Shpërndarjes Lumas	lekë	1		-
V-9	Linja e Shpërndarjes Bllacë	lekë	1		-
V-10	Linja e Shpërndarjes Alarup	lekë	1		-
V-11	Linja e Shpërndarjes Bletas	lekë	1		-
VI.	Stacione Pompimi (Copë 3)	lekë	1		-
VII.	Dhomë Roje+Shërbimi (Copë 4)	lekë	1		-
VIII	Programimi Sinkronizimi	lekë	1		-
IX	Punime përmirësimi stacioni aktual I Gurrasit	lekë	1		-
IX	Ndërtim Linjë Elektrike	lekë	1		-
	SHUMA	lekë			-
	5 % fond rezervë	lekë			-
	SHUMA	lekë			-

	Fondi për sigurinë dhe mbrojtjen në punë 3% (VKM Nr.664 dt.26.9.2012)	lekë			-
	SHUMA PA TVSH				-
	20% TVSH	lekë			-
	SHUMA 1	lekë			-
	PAJISJE				
XII-1	Furnizim Pompë Mekanike Q=2x25 l/s H=300M	lekë	4		
XII-2	Furnizim Pompë Mekanike Q=3.5 l/s H= 60M	lekë	2		
XII-3	Furnizim Pompë Mekanike Q=10 l/s H=170M	lekë	2		
XII-4	Furnizim Pompë Mekanike Q=10 l/s H=150M	lekë	2		
	SHUMA PA TVSH	lekë			
	20% TVSH	lekë			
	SHUMA 2	lekë			-
	SHUMA TOTALE Shuma 1 + shuma 2	lekë			-

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:

"ERALD-G"shpk

Ing. Leonard KAZANXHIU

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
I. Stacioni pompimit Gurras						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I-a Punime civile në stacionin e pompimit Gurras						
1	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	140.00		-
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	132.00		-
3	2.47/an	Germim shkembis mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir .	m3	220.00		-
4	3.130/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	230.00		-
5	An-9	Mbushje me zhavorr .	m3	327.00		-
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	360.00		-
7	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	112.00		-
8	An-6	FV gjeotekstil 165/m ²	m ²	157.00		-
9	An-55	F V tub drenazhi Ø 100 mm	ml	175.00		-
10	2.26	Nenshtrese zhavori	m3	125.15		-
11	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m3	95.00		-
12	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm.	ton	13.50		-
13	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m2	220.00		-
14	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>100 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem.	ton	5.40		-
15	3.An/54	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	54.00		-
16	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	5.20		-
17	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	4.80		-
18	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 4 m	m3	1.70		-
19	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	115.00		-
20	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 Per bazamentin e pompes	m3	6.00		-
21	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	T	3.70		-
22	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	42.00		-
23	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	115.00		-
24	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	115.00		-
25	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	16.00		-
26	2.206/b	Kasete shkarkimi XINGATO	copë	4.00		-
27	Anal	Sistem drenazhi per " patio "	ml	24.00		-
28	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	115.00		-
29	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	183.00		-
30	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	183.00		-
31	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.20		-
32	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	42.00		-
33	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	42.00		-
34	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	42.00		-
35	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	45.00		-
36	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	336.00		-
37	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ²	m2	4.00		-
38	3.37	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	4.60		-
39	Anal	F.V Panale diellor	cope	1.00		-
Shuma I-a			Lekë			-
I-b Instalimet Stacioni I Pompimit						
1	An	Instalim dhe aksesoreve Q=2*25 m3/ore, H=300 m, Dn = 250 mm, N=110 KW	cope	4.00		-
2	An	F.v i Panelit elektrik te kontrollit te pompes	cope	4.00		-
3	An	FV Tuba celiku me DN=250mm.PN40at, per furn.	ml	22.00		-
2	4.122/9	F.V. saracineska celiku me fllanxa, Pn64 bar, φ300	cope	4.00		-
4	An	Mates uji elektromagnetik, Q=50 m3/h	cope	1.00		-
5	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxa, φ300	cope	4.00		-
3	An	Rakorderi "T" me fllanxe nga te gjitha anet 250x250x250 mmPN 40 at	cope	4.00		-
6	An	Brryl celiku me DN=250 mm, PN 40,kend 90	cope	16.00		-

7	An	Fllanxha celiku me DN = 250 mm	cope	16.00		-
4	An	Mates presioni PN 40 at	cope	4.00		-
8	An	FV Elektroda tokez.,L=250 cm, tub xing.d=25 mm	kg	113.02		-
9	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	T	0.55		-
5	An	FV shtiza rrufeprit., hekur,d=20mm, L=160 cm	cope	4.00		-
10	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	20.00		-
11	An	FV tel I veshur , S = 1.5 mm	ml	180.00		-
6	An	FV tel I veshur, S= 2.5 mm2	ml	180.00		-
12	4.168	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	T	0.30		-
13	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	10.00		-
7	An	FV tub fleksibel, d=25 mm brenda murit	ml	250.00		-
14	An	FV priza Suko, 16A, BM	Cope	12.00		-
15	An	Kuti shperndares , PT1	Cope	6.00		-
8	An	FV ndricues plafonier, 75 W	cope	6.00		-
16	An	FV kabell VV 4 x 4 mm2	ml	120.00		-
17	An	FV Kabell VV 4 x 1.5 mm2	ml	120.00		-
9	An	FV Kabell VV 3 x 2.5 mm2	ml	150.00		-
18	An	FV Kabell per elektromotorrin e pompes	ml	180.00		-
		Shuma I-b	Lekë			-
		Shuma I	Lekë			-
		Shuma I x 1copë	Lekë			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
II_Linja e Trasmetimit						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
II-1 LINJA E TRANSMETIMIT						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	3,500.00		-
2	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	6,700.00		-
3	2.48/an	Germim shkembimi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	1,750.00		-
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	24,440.00		-
5	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (DN280MM/14MM)	ton	441.40		-
6	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	50.00		-
7	AN.	F.V. tuba celiku te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (DN110MM/10MM)	ton	191.00		-
8	AN	F.V. tuba celiku te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem (DN90MM/6.3MM)	ton	107.00		-
9	2.491/1k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ML	1,850.00		-
10	AN	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=180mm, t = 22.4 mm, PN 20	ML	9,870.00		-
11	2.491/1j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 17.9 mm, PN 20	ML	5,400.00		-
12	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 6.7 mm, PN 10	ML	4,200.00		-
13	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ML	8,970.00		-
14	4.141/a7.0	F.V Shirit sinjalizues plastik t=40mm me fiye metalike	ml	50,540.00		-
15	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	150.00		-
16	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak , cdo 30 cm, toke te bute	m ³	21,532.00		-
17	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	340.00		-
18	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	250.00		-
19	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm.	ton	7.50		-
20	3.32	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50,per kalim perroi	m ³	55.00		-
21	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ200 sp.5.74,L=10m te h/izoluar ne fabrike, per kalim perroi	kg	200.00		-
22	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	2,575.00		-
23	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,545.00		-
24	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	1,545.00		-
25	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	1,545.00		-
26	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 4cm	m ²	1,545.00		-
SHUMA II-1			Lekë			-
II-2 PUNIME PER Pusetat e AJRIMIT (13 cope) DN180-200						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.50		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	1.40		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	4.40		-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=200 mm PN 16-25 atm	cope	1.00		-
15	AN	T 200-200-200 Pn 16-25 atm	cope	1.00		-
17	AN	F.V Stub Flanaxhe Adaptor Dj 200 ,Per tub P E100, Pn 16-25	cope	2.00		-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 200 Pn 16-25	cope	1.00		-
Shuma II-2			Lekë			-
Shuma II-2x 13copë			Lekë			-

II-3		PUNIME PER PUSATAT E AJRIMIT (19 cope) DN140				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.50		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	1.40		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.40		-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=150 mm PN 16-25 atm	cope	1.00		-
15	AN	T 150-150-150 Pn 16-25 atm	cope	1.00		-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 150 ,Per tub P E100, Pn 16-25	cope	2.00		-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 150 Pn 16-25	cope	1.00		-
		Shuma II-3x 1copë	Lekë			-
		Shuma II-3x 19copë	Lekë			-
II-4		PUNIME PER PUSATAT E AJRIMIT (7 cope) DN75				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.50		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	1.40		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.40		-
14	AN-24	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=80 mm PN 16-25 atm	cope	1.00		-
15	AN	T 80-80-80 Pn 16-25 atm	cope	1.00		-
17	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 80 ,Per tub P E100, Pn 16-25	cope	2.00		-
18	An	Xhunto zmontimi Dj 80 Pn 16-25	cope	1.00		-
		Shuma II-4x 1copë	Lekë			-
		Shuma II-4x 7copë	Lekë			-
II-5		PUNIME PER PUSATAT E SHKARKIMIT (9cope)180-200				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	9.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.60		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	1.50		-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		-
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.40		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.50		-
13	AN	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16-25 bar, φ 200	cope	1.00		-
14	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj 200 ,Per tub celik, Pn 16-25	cope	2.00		-
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 200 mm	cope	1.00		-
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 40 MM korrogato	Ton	0.50		-
		Shuma II-5	Lekë			-
		Shuma II-5 x 9copë	Lekë			-
II-6		PUNIME PER PUSATAT E SHKARKIMIT (8cope) DN140				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	9.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-

3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.60		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.50		-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		-
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.40		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.50		-
13	AN	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16-25 bar, φ 150	cope	1.00		-
14	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 150 ,Per tub celik, Pn 16-25	cope	2.00		-
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 150 mm	cope	1.00		-
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 40 MM korrogato	Ton	0.50		-
		Shuma II-6	Lekë			-
		Shuma II-6 x 8copë	Lekë			-
II-7		PUNIME PER Pusetat e Shkarkimit (3cope) DN75				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	9.00		-
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	3.00		-
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.60		-
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.50		-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.50		-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		-
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.40		-
11	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	8.30		-
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	4.50		-
13	AN	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16-25 bar, φ 80	cope	1.00		-
14	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj 80 ,Per tub celik, Pn 16-25	cope	2.00		-
15	An	Fv Xhunto Cmontimi 80 mm	cope	1.00		-
16	An	Tub per shkarkim te prurjes se tepert D= 40 MM korrogato	Ton	0.50		-
		Shuma II-7	Lekë			-
		Shuma II-7 x 3copë	Lekë			-
		SHUMA II (II-1+....II-7)				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
III_Dhoma e Klorinimit						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Dhoma e Klorinimit						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	14.50		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2.80		-
3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	6.00		-
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	0.53		-
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	12.00		-
6	1.28/1	Prodhim betoni C - 12/15 (me cakell)	m ³	6.00		-
7	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (me cakell)	m ³	12.00		-
8	2.45	Kallepe per soleta b/a	m ²	14.00		-
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	12.00		-
10	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.14		-
11	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.10		-
12	2.26	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	38.00		-
13	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD63 (per tube, OD 25)	m	1.00		-
14	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD90 (per tube, OD40)	m	1.00		-
15	an	Tuba mbrojtës HDPE, OD110 (per tube, OD 50)	m	1.00		-
16	an	Tuba PVC perfshi rakorderi	m	14.50		-
17	an	Pusete Neutralizimi, Polipropilen, theleshi me te vogel se 1.5 m , OD 125/25	cope	1.00		-
18	2.374	F.V dritare metalike 18 kg/m ²	m ²	0.30		-
19	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 20	m	9.50		-
20	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 40	m	9.50		-
21	an	Tuba PE per instalim te brendshem perfshire rakorderi, OD 50	m	5.00		-
22	an	Tavoline druri	cope	1.00		-
23	an	Kyc 2mx80cmx30cm	cope	1.00		-
24	an	Set veshje mbrojtese	set	2.00		-
25	an	Set i pajisjeve te sigurise	set	2.00		-
26	an	Pajisje per njesi dozimi klorig	set	1.00		-
27	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllës PPR d=20~25mm, PN 16	ml	10.00		-
28	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllës PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	24.00		-
29	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	m	48.00		-
30	2.20	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	13.00		-
31	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	15.00		-
32	3.62	F V bordura betoni 20x35 cm	m	22.00		-
33	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	8.00		-
34	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	75.00		-
35	2.40	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	15.00		-
36	2.21	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	3.20		-
37	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	1.00		-
38	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ²	m ²	4.00		-
39	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	6.00		-
40	2.33	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m ²	64.00		-
41	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	38.00		-
42	2.50	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.00		-
43	2.52	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		-

44	4.149/2	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2.	km	0.03		-
45	4.149/3	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2.	km	0.03		-
46	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	1.00		-
47	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	2.00		-
48	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	1.00		-
	Shuma	III				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-1_ Depo 200 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-1 RESERVIUAR UJI V=200m3						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	420.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	220.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	200.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	30.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15.00		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	178.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14.50		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.00		0.00
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m2	280.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	72.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	170.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	190.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	75.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LL.zinguar	Ton	0.14		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	105.60		0.00
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m ²	67.00		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m ²	170.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.50		0.00
26	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	71.00		0.00
27	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	4.50		0.00
28	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
29	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	2.00		0.00
30	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.50		0.00
31	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200	cope	1.00		0.00
32	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj200 PN16	cope	1.00		0.00
33	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe te thate	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe te thate	cope	1.00		0.00
35	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj200.Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
36	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj200.Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
37	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj200.Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
38	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj200.Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
39	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.00		0.00
40	AN	FV Bryl me flanaxha	Cope	8.00		0.00
41	AN	FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
42	AN	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
43	AN	FV "T"	Cope	2.00		0.00
44	AN	F.V Hinke me flanaxha DN 200	cope	1.00		0.00
45	AN	FV Tub me flanaxhe DN200 L=1000mm	cope	4.00		0.00
46	AN	FV Tub me flanaxhe DN150 L=1000mm	cope	4.00		0.00
47	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN200	cope	1.00		0.00
48	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN150	cope	1.00		0.00
Shuma IV-1			Leke			0.00
Shuma IV-1(Copë 1)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-2_ Depo 500 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-2 RESERVIUAR UJI V=500m3						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	720.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	420.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	300.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	30.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	30.00		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	252.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	27.50		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.20		0.00
9	3.84	Rrethim i rrethshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	380.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	1.80		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	72.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	270.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	290.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	125.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LL.zinguar	Ton	0.14		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	205.60		0.00
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m ²	67.00		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m ²	270.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.50		0.00
26	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	71.00		0.00
27	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	4.50		0.00
28	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
29	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	2.00		0.00
30	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.50		0.00
31	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200	cope	1.00		0.00
32	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj200 PN16	cope	1.00		0.00
33	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe te thate	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe te thate	cope	1.00		0.00
35	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj200,Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
36	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj200,Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
37	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj200,Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
38	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj200,Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
39	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.00		0.00
40	AN	FV Bryl me flanaxha	Cope	8.00		0.00
41	AN	FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
42	AN	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
43	AN	FV "T"	Cope	2.00		0.00
44	AN	F.V Hinke me flanaxha DN 200	cope	1.00		0.00
45	AN	FV Tub me flanaxhe DN200 L=1000mm	cope	4.00		0.00
46	AN	FV Tub me flanaxhe DN150 L=1000mm	cope	4.00		0.00
47	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN200	cope	1.00		0.00
48	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN150	cope	1.00		0.00
Shuma IV-2			Leke			0.00
Shuma IV-2(Copë 1)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-3_ Depo 250 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-3		RESERVIUAR UJI V=250m3				
1	3.89/a	Gërmim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m ³	520.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	320.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	200.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	30.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	15.00		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	182.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	17.50		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.00		0.00
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m ²	280.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike të thjeshta për porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement në bashkimin e kampatave b/a.	ml	72.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	170.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	190.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhomë kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhomë uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depoz h ~ 8 m	m ²	75.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LL.zinguar	Ton	0.14		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m ²	105.60		0.00
21	2.239/a	Shtrese izoluese me polisterol	m ²	67.00		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m ²	170.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	15.50		0.00
26	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm për drenazh	ml	71.00		0.00
27	An-9	Mbushje me zhavorr për drenazh	m ³	4.50		0.00
28	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
29	AN	FV Kosh thithës inoksi 80 mm	Cope	2.00		0.00
30	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.50		0.00
31	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø200	cope	1.00		0.00
32	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj200 PN16	cope	1.00		0.00
33	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe të thate	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Mates Uji Gize Dj200mm me fushe të thate	cope	1.00		0.00
35	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj200, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
36	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj200, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
37	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj200, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
38	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj200, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
39	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	25.00		0.00
40	AN	FV Bryl me flanaxha	Cope	8.00		0.00
41	AN	FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
42	AN	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
43	AN	FV "T"	Cope	2.00		0.00
44	AN	F.V Hinke me flanaxha DN 200	cope	1.00		0.00
45	AN	FV Tub me flanaxhe DN200 L=1000mm	cope	4.00		0.00
46	AN	FV Tub me flanaxhe DN150 L=1000mm	cope	4.00		0.00
47	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN200	cope	1.00		0.00
48	AN	FV Xhunto cmontimi me flanaxhe DN150	cope	1.00		0.00
		Shuma IV-3	Leke			0.00
		Shuma IV-3(Copë 1)	Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-4_ Depo 150 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-4 RESERVIAR UJI V=150m3						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	385.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	120.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	208.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	34.20		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13.20		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	102.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	12.40		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.50		0.00
9	3.84	Rrethim i perhershem me kollona b/a + rrjete teli	m2	140.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	m1	58.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	137.50		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	80.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	81.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.14		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	105.60		0.00
21	2.239/a	Shtrese izolule me polisterol	m ²	50.60		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietilene	m ²	190.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	20.00		0.00
26	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	m1	54.00		0.00
27	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.50		0.00
28	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
29	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.00		0.00
30	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.70		0.00
31	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø80	cope	3.00		0.00
32	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.00		0.00
33	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj90, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
35	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj60, Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
36	AN	F.V Tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	25.00		0.00
37	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.00		0.00
38	AN	FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
39	An	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
40	An	FV "T"	Cope	2.00		0.00
Shuma IV-4			Leke			0.00
Shuma IV-4(Copë 3)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-5_ Depo 100 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-5 RESERVIAR UJI V=100m3						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	85.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	265.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	23.70		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12.50		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	89.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	9.20		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.50		0.00
9	3.84	Rrethim i perhershem me kollona b/a + rrjete teli	m2	140.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a.	ml	52.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	115.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	65.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	68.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.13		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	105.60		0.00
21	2.239/a	Shtrese izolule me polisterol	m ²	50.60		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietilene	m ²	170.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.50		0.00
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	48.70		0.00
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.50		0.00
29	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
30	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.00		0.00
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.70		0.00
32	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	3.00		0.00
33	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
35	AN	F.V Stub Fllanaxhe Adaptor Dj60, Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
36	AN	F.V Tub xingato dhe rakorderi 1	kg	25.00		0.00
37	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.00		0.00
38	AN	FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
39	An	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
40	An	FV "T"	Cope	2.00		0.00
Shuma IV-5			Leke			0.00
Shuma IV-5(Copë 2)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-6_ Depo 75 m ³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-6 RESERVIUAR UJI V=75m3						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	295.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	75.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	150.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	15.00		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	10.00		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	89.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.70		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.50		0.00
9	3.84	Rrethim i persheshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	85.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	47.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	72.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	58.00		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	62.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.10		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	61.00		0.00
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m ²	35.50		0.00
22	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m ²	110.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	5.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.35		0.00
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	42.00		0.00
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.20		0.00
29	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
30	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.00		0.00
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	3.50		0.00
32	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	3.00		0.00
33	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
35		F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj60, Per tub PE, Pn16		2.00		0.00
36		F.V Tub xingato dhe rakorderi 1	kg	25.00		0.00
37	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.00		0.00
38		FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
39	An	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
40	An	FV "T"	Cope	2.00		0.00
Shuma IV-6			Leke			0.00
Shuma IV-6 (Copë 1)			Leke			-
Shuma IV-6 (Copë 2)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IV-7_ Depo 50 m³						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
IV-7 RESERVIAR UJI V=50m³						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	250.00		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	75.00		0.00
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	150.00		0.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.50		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	5.50		0.00
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	80.00		0.00
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.30		0.00
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.50		0.00
9	3.84	Rrethim i perhershëm me kollona b/a + rrjete teli	m2	72.00		0.00
10	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per porten e rrethimit	Ton	0.90		0.00
11	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	42.00		0.00
12	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	62.00		0.00
13	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	36.50		0.00
14	2.386/1	Dyer metalike me grila	m ²	2.00		0.00
15	2.386/2	Dritare metalike me grila	m ²	0.20		0.00
16	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome kontrolli	Ton	0.40		0.00
17	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile dhome uji	Ton	0.10		0.00
18	2.331	Suva e zakonshme fasade e depos h ~ 8 m	m2	57.00		0.00
19	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.10		0.00
20	2.404	Boje hidroplastike	m2	57.00		0.00
21	2.239/a	Shtrese izoluse me polisterol	m ²	34.00		0.00
22.0	AN	Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni	m ²	104.00		0.00
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	3.50		0.00
24	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	1.00		0.00
25	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	8.50		0.00
27	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm per drenazh	ml	32.00		0.00
28	An-9	Mbushje me zhavorr per drenazh	m3	2.00		0.00
29	An2 - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm teperplotesi dhe drenazhi	cope	1.00		0.00
30	AN	FV Kosh thithes inoksi 80 mm	Cope	1.00		0.00
31	2.518	Pjese speciale gize	ton	1.80		0.00
32	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	3.00		0.00
33	AN	F.V Galexhant mekanik Gize me flanaxhe Dj50 PN16	cope	1.00		0.00
34	AN	F.V Stub Flanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	1.00		0.00
35		F.V Stub Flanaxhe Adaptor Dj60, Per tub PE, Pn16		2.00		0.00
36		F.V Tub xingato dhe rakorderi 1	kg	25.00		0.00
37	An	FV Reduksion presioni	Cope	1.00		0.00
38		FV Reduksion gize	Cope	2.00		0.00
39	An	Fv valvul ajri	Cope	1.00		0.00
40	An	FV "T"	Cope	2.00		0.00
Shuma IV-7			Leke			0.00
Shuma IV-7 (Copë 2)			Leke			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjesllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_1 Linja e Fshatit Çërravë						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-1a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6,595.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	175.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	340.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	6,407.00		0.00
5	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, PN 16	ml	3,784.00		0.00
6	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	177.00		0.00
7	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	544.00		0.00
8	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16	ml	1,017.00		0.00
9	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=140mm, t = 11.8 mm, PN 16	ml	3,013.00		0.00
10	2.491/1k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ml	1,988.00		0.00
11	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	430.00		0.00
12	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	5,100.00		0.00
13	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	570.00		0.00
14	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	750.00		0.00
15	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
16	AN	Fv sinjalizues	ml	16,930.00		0.00
17	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	16,930.00		0.00
18	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	950.00		0.00
19	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	570.00		0.00
20	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	570.00		0.00
21	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	570.00		0.00
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	570.00		0.00
Shuma V-1a			Lekë			0.00
V-1b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (14 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dhe 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
Shuma V-1b			Lekë			-
Shuma V-1b x 14 copë			Lekë			-
V-1c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	14.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	14.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	14.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	40.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	40.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	42.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	36.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	10.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	32.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	32.00		0.00
Shuma V-1c			Lekë			-
V-1d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit 2 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00

2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimite te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Flanaxhe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-1d	Lekë			-
		Shuma V-1d x 2copë	Lekë			-
V-1e		Punime për instalimin e Kasetave të Matësve dhe Lidhjeve të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19/Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m ³	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendosje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-1e	Lekë			-
		Shuma V-1ex 550				-
		Shuma V-1				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V 2 Linja e Fshatit Leshnice						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-2a						
PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	8,110.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	275.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkembim mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	573.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	11,774.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	3,663.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=63mm, PN 16	ml	405.00		0.00
9	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=75mm, PN 16	ml	477.00		0.00
10	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=90mm, PN 16	ml	402.00		0.00
11	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 16	ml	2,742.00		0.00
12	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=140mm, t = 11.8 mm, PN 16	ml	520.00		0.00
	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20		1,341.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	220.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	5,800.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,246.50		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	359.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	21,324.00		0.00
	AN	Fv sinjalizues	ml	21,324.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	950.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	570.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	570.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	570.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	570.00		0.00
		Shuma V-2a	Lekë			0.00
V-2b						
Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (22 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-2b	Lekë			-
		Shuma V-2b x 22 copë	Lekë			-
V-2c						
Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	21.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	21.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	21.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	60.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	60.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	63.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	54.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	15.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	48.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	48.00		0.00
		Shuma V-2c	Lekë			0.00
V-2d						
Punime për instalimin e Kasetave të Matësive dhe Lidhjeve të Shtëpive						
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00

2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-2d	Lekë			0.00
		Shuma V-2dx 340				-
		Shuma V-2				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_3 Linja e Fshatit Dardhas						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-3a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	7,024.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	255.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	340.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetles PPR d=20~25mm, PN 16	ml	6,334.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetles PE d=40mm, PN 16	ml	3,882.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetles PE d=63mm, PN 16	ml	2,852.00		0.00
9	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetles PE d=75mm, PN 16	ml	2,458.00		0.00
10	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjetles PE d=90mm, PN 16	ml	2,615.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	370.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ³	3,100.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	720.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	145.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	18,141.00		0.00
	AN	FV Sinjalizues	ml	18,141.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	240.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	120.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	120.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 4cm	m ²	120.00		0.00
		Shuma V-3a	Lekë			0.00
V-3b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (12 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-3b	Lekë			0.00
		Shuma V-3b x 12 copë	Lekë			0.00
V-3c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	12.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	12.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	12.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	30.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	30.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	32.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	36.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	10.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	32.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	32.00		0.00
		Shuma V-3c	Lekë			0.00
V-3d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (5 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00

2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50, Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-3d	Lekë			0.00
		Shuma V-3d x5copë	Lekë			0.00
V-3e		Punime për linstalimin e Kasete të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19/Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m ³	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendosje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-3e	Lekë			0.00
		Shuma V-3ex 350				0.00
		Shuma V-3				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_4 Linja e Fshatit Stropçkë						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-4a Punime në linjën e shpërndarjs						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	6,040.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	230.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	255.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	5,123.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	4,411.00		0.00
9	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=75mm, PN 16	ml	1,582.00		0.00
	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20		1,854.00		0.00
	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20		2,563.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	250.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	3,800.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	580.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	370.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	15,533.00		0.00
	AN	FV Sinjalizues	ml	15,533.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	200.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	120.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	120.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	120.00		0.00
		Shuma V-4a	Lekë			0.00
V-4b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (9cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-4b	Lekë			-
		Shuma V-4b x9 copë	Lekë			-
V-4c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	10.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	10.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	10.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	30.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	30.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	32.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	36.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	10.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	32.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	32.00		0.00
		Shuma V-4c	Lekë			-
V-4d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (2 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00

4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-4d	Lekë			-
		ShumaV-4d x 2 copë	Lekë			-

V-4e		Punime për instalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m3	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-4e	Lekë			-
		Shuma V-4ex 325				-
		Shuma V-4				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_5 Linja e Fshatit Grabovice						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-5a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	4,545.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	340.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	110.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	2,402.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=40mm, PN 16	ml	737.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=63mm, PN 16	ml	881.00		0.00
10	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=90mm, PN 16	ml	974.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krahe, kategoria III	m ³	250.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	3,800.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	455.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	350.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	4,994.00		0.00
	Av	Fv sinjalizues	ml	4,994.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	240.00		0.00
	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	120.00		0.00
	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	120.00		0.00
	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	120.00		0.00
		Shuma V-5a	Lekë			0.00
V-5b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (5 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dhe 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-5b	Lekë			-
		Shuma V-5b x 5 copë	Lekë			-
V-5c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	7.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	7.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	7.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	20.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	20.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	21.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	18.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	5.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	16.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	16.00		0.00
		Shuma V-5c	Lekë			-
V-5d Punime për instalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive						
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00

4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-5d	Lekë			-
		Shuma V-5dx 100				-
		Shuma V-5				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_7 Linja e Fshatit Petrushe						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-7a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	3,306.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	350.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	220.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PPR d=20-25mm, PN 16	ml	5,409.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=40mm, PN 16	ml	1,510.00		0.00
9	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=75mm, PN 16	ml	1,058.00		0.00
12	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjetlesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 16	ml	1,252.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	420.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	2,900.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	570.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	350.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	9,229.00		0.00
		Fv sinjalizues	ml	9,229.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	120.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	72.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	72.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	72.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	72.00		0.00
		Shuma V-7a	Lekë			0.00
V-7b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (4 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-7b	Lekë			-
		Shuma V-7b x 4 copë	Lekë			-
V-7c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	7.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	7.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	7.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	20.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	20.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	21.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	18.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	5.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	16.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	16.00		0.00
		Shuma V-7c	Lekë			-
V-7d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (1 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00

5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-7d	Lekë			-
		Shuma V-7 x 1copë	Lekë			-
V-7e		Punime për instalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m ³	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-7e	Lekë			-
		Shuma V-7ex 330				-
		Shuma V-7				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_8 Linja e Fshatit Nizhavec						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-8						
PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	48,378.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	350.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	4,753.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	2,642.00		0.00
	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=63mm, PN 16		1,424.00		0.00
	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 16		1,997.00		0.00
	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 16		1,538.00		0.00
13	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	550.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ³	1,250.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	350.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	280.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	12,354.00		0.00
	An	Fv sinjalizues	ml	2,354.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	45.00		0.00
	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	240.00		0.00
	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	120.00		0.00
	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	120.00		0.00
	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 4cm	m ²	120.00		0.00
		Shuma V-8	Lekë			0.00
F-2						
Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (3 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma GF-2	Lekë			-
		Shuma F-2 x 3 copë	Lekë			-
F-3						
Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	7.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	7.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	7.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	20.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	20.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	21.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	18.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	5.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	16.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	16.00		0.00
		Shuma F-3	Lekë			-
F-4						
Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (1 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00

3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m3	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxhe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma F-4	Lekë			-
		Shuma F-4 x 1copë	Lekë			-
F-5		Punime për linstalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m3	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendosje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma F-5	Lekë			-
		Shuma F-5x 175				-
		Shuma V-8				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V-8 Linja e Fshatit Lumas						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-8a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,415.40		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	210.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	1,543.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	455.00		0.00
7	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=50mm., PN 16	ml	1,872.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	230.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	1,250.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	95.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	95.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	3,870.00		0.00
	AN	Fv Sinjalizues	ml	3,870.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	100.00		0.00
20	3.21	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	60.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	60.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	60.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	60.00		0.00
Shuma V-8a			Lekë			0.00
V-8b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (4 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
Shuma V-8b			Lekë			-
Shuma V-8b x 4 copë			Lekë			-
V-8c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	7.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	7.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	7.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	20.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	20.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	21.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	18.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	5.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	16.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	16.00		0.00
Shuma V-8c			Lekë			-
V-8d Punime për instalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive						
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19/Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00

7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-8d	Lekë			-
		Shuma Vd				-
		Shuma V-8				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_9 Linja e Fshatit Bllacë						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-9a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	4,450.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	375.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	450.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	7,807.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	633.00		0.00
7	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=50mm., PN 16	ml	943.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=63mm, PN 16	ml	1,077.00		0.00
11	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 16	ml	1,617.00		0.00
12	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 16	ml	482.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	650.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	3,500.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	580.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	350.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrejetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	12,559.00		0.00
	AV	FV Sinjalizues	ml	12,559.00		0.00
19	Analize	Prerje asfalti ekzistues	ml	240.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	120.00		0.00
22	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	120.00		0.00
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	120.00		0.00
		Shuma V-9a	Lekë			0.00
V-9b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (9 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
		Shuma V-9b	Lekë			-
		Shuma V-9b x 9 copë	Lekë			-
V-9c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	10.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	10.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	10.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	30.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	30.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	32.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	36.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	10.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	32.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	32.00		0.00
		Shuma V-9c	Lekë			-
V-9d Punime për instalimin e Kasetave të Matësve dhe Lidhjeve të Shtëpive						
1	3.25/a	Germim per kanal	m ³	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m ³	7.50		0.00

3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-9d	Lekë			-
		Shuma V-9d x 420				-
		Shuma V-9				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjes Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_10 Linja e Fshatit Alarup						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-10a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,724.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	300.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemb me mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	210.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	3,684.00		0.00
5	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, , PN 16	ml	28.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, PN 16	ml	1,543.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	403.00		0.00
10	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	1,539.00		0.00
	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 16	ml	501.00		0.00
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	250.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	2,850.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	350.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	235.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
	Av	Fv Sinjalizues	ml	7,698.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	7,698.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
Shuma V-10a			Lekë			0.00
V-10b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (6 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
Shuma V-10b			Lekë			-
Shuma V-10b x 6 copë			Lekë			0
V-10c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	7.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	7.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	7.00		0.00
4	An	Fllanxhe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	20.00		0.00
5	An	Fllanxhe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	20.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	21.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	18.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	5.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	16.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	16.00		0.00
Shuma V-10c			Lekë			-
V-10d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (2 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00

7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00
8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/fh	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimite te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-10d	Lekë			-
		Shuma V-10d x 2copë	Lekë			0
V-10e		Punime për linstalimin e Kaseta të Matësave dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m3	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-10e	Lekë			-
		Shuma V-10ex195				-
		Shuma V-10				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjetllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
V_11 Linja e Fshatit Bletas						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
V-11a PUNIME PER LINJAT E SHPERNDARJES						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,457.00		0.00
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	320.00		0.00
3	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	210.00		0.00
4	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	3,541.00		0.00
6	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=40mm, PN 16	ml	1,200.00		0.00
7	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=50mm, PN 16	ml	125.00		0.00
8	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=63mm, PN 16	ml	1,250.00		0.00
10	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjetllësi PE d=90mm, PN 16	ml	995.00		0.00
13	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	320.00		0.00
14	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak cdo 30 cm, toke te bute	m ²	2,300.00		0.00
15	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	540.00		0.00
16	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m ³	345.00		0.00
17	AN	Testi I presionit linjat e rrjetit shperndares	ore	72.00		0.00
18	AN	Pastrim dhe Dizifektim linjave	ml	7,111.00		0.00
	Av	Fv Sinjalizues	ml	7,111.00		0.00
20	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	120.00		0.00
Shuma V-11a			Lekë			0.00
V-11b Pusetat e kontrollit 1x1x1 m (10 cope)						
1	2.50	Germim me krahe dhe transport dheu 20m	m ³	6.00		0.00
2	An-8	Shtrese cakell 10 cm	m ³	0.22		0.00
3	3.24	Shtrese betoni C 12/15, 10 cm	m ³	0.22		0.00
4	3.25	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37.	m ³	1.75		0.00
5	3.29	F+v. Hekur betoni	ton	0.02		0.00
6	An-8	Mbushje me cakell	m ³	3.00		0.00
7	An-M-2	Kapak Gize 60x60cm	kg	120.00		0.00
8	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	5.00		0.00
Shuma V-11b			Lekë			-
Shuma V-11b x 10 copë			Lekë			-
V-11c Rakorderite e Pusetave te Kontrollit						
1	An	Saracineske dn.32mm, PN16,	cope	15.00		0.00
2	An	Saracineske dn.40mm, PN16,	cope	15.00		0.00
3	An	Saracineske dn.50mm, PN16,	cope	1.00		0.00
4	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.40mm	cope	60.00		0.00
5	An	Fllanxe & adaptor per tub PE d.50mm	cope	60.00		0.00
6	An	Stafa PE - EF d.50*40mm	cope	63.00		0.00
7	An	Stafa PE - EF d.50*50mm	cope	36.00		0.00
8	An	Stafa PE - EF d.40*40mm	cope	15.00		0.00
9	An	Manikota PE-EF d.40mm	cope	32.00		0.00
10	An	Manikota PE-EF d.50mm	cope	32.00		0.00
Shuma V-11c			Lekë			-
V-11d Punime Për Pusetat e Reduktimit Të Presionit (3 cope)						
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	30.60		0.00
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m ³	20.80		0.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		0.00
4	2.26	Nenshtrese zhavori	m ³	1.60		0.00
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.80		0.00
6	3.24	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	5.10		0.00
7	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.26		0.00

8	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.43		0.00
9	An-1	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1.00		0.00
10	4.40	Shkalle te galvanizuara te veshura me plastike sipas EN13101 A400	ton	0.01		0.00
11	2.20	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m ²	16.00		0.00
12	3.An/th	F V Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	7.60		0.00
13	2.52	Pjese speciale gize	ton	0.09		0.00
14	AN	F.V Ajrues Gize I Kombinuar D=50 mm PN 16 atm	cope	1.00		0.00
15	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	2.00		0.00
16	An	F.V Valvul reduktimin presioni DN50, PN16	cope	1.00		0.00
17	An	F.V Valvul e lirimit te presionit DN50, PN16	cope	1.00		0.00
18	An	F.V Site Y, DN50 PN16	cope	1.00		0.00
19	An	Fv ff "T" gize D=150 mmm	copë	1.00		0.00
20	AN	F.V Stub Fllanxe Adaptor Dj50,Per tub PE, Pn16	Cope	2.00		0.00
		Shuma V-11d	Lekë			-
		Shuma V-11d x 3copë	Lekë			-
V-11e		Punime për instalimin e Kaseta të Matësive dhe Lidhjeve Të Shtëpive				
1	3.25/a	Germim per kanal	m3	7.50		0.00
2	2.36	Mbushje me materialin e dale nga germimi	m3	7.50		0.00
3	An14/Lidhje	Fasheta HDPE-RC DN25 lidhje nga tubi Ø 40	cope	1.00		0.00
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20~25mm, PN 16	ml	15.00		0.00
5	An12/Lidhje	Manikote PE 25	cope	1.00		0.00
6	An19Lidhje	Niple 3/4"	cope	3.00		0.00
7	An16/Lidhje	K/valvol 3/4'	cope	1.00		0.00
8	Av	F.v pllaka Polisteroli ne baze te kutise , mbi sahat .	m3	0.02		0.00
9	2.494/1	Saracineske 3/4"	cope	1.00		0.00
10	An18/Lidhje	F.v Vendorsje Sahat mates uji 3/4/ 1/2	cope	1.00		0.00
11	An13/Lidhje	Kasete plasike	cope	1.00		0.00
		Shuma V-11e	Lekë			-
		Shuma V-11ex 205				-
		Shuma V-11				-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
VI_ Stacioni I pompimit 3 Copë						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
VI-a	Ndërtesa_ Stacioni I Pompimit					
1	2.27/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke	m ³	140.00		-
2	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	56.00		-
3	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	52.00		-
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	30.00		-
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	100.00		-
6	2.2580	Nenshtrese zhavorri poshte shtreses niveluese te betonit nen themele t=20 cm	m ³	4.00		-
7	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte themelit C 12/15 10 cm	m ³	2.00		-
8	2.262/4b	Trare themeli e bazamente b/a C 25/30	m ³	13.00		-
9	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	1.50		-
10	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 25/30 t = 20 cm, h ~ 4m	m ³	18.00		-
11	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m ³	4.00		-
12	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.95		-
13	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.95		-
14	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	27.00		-
15	2.121/1	Brez betoni lidhës C 16/20 ne muret me tulla me birra	m ³	2.00		-
16	2.167	F.V hekur betoni per brezat ne mure	ton	0.10		-
17	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama ne themele	m ²	45.00		-
18	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2,	m ²	45.00		-
19	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	45.00		-
20	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	30.00		-
21	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	35.00		-
22	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	95.00		-
23	2.404	Lyerje tavani me Boje hidroplastike	m ²	35.00		-
24	2.404	Lyerje mure me Boje hidroplastike	m ²	190.00		-
25	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	12.00		-
26	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		-
27	2.283	Shtrese sirobetoni per pjerresi tmes=7 cm taraca	m ²	55.00		-
28	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2, 6 cm	m ²	55.00		-
29	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama ne themele	m ²	55.00		-
30	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	21.20		-
31	An.26	Dyer te brenshme md	m ²	17.50		-
32	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	13.20		-
33	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	110.00		-
34	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	167.00		-
35	2.258	Nenshtrese zhavorri I ngjeshur t=20cm	m ³	22.00		-
36	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m ²	220.00		-
37	Anal	F.V Panale diellor	cope	1.00		-
Shuma VI-a			Lekë			-
VI-b Instalimet_ Stacioni I Pompimit						
1	An	Instalim Pompe zhytесе dhe aksesoreve Q=3 m ³ /ore, H=50 m, Dn = 2 ", N=30 KW	cope	3.00		-
2	An	Instalim i Panelit elektrik te kontrollit te pompes	cope	1.00		-
3	An	FV Tuba celiku me DN=100mm,PN16at, per furn.	ml	120.00		-
4	An	FV Tuba HDPE me OD=110mm,PN 10 at.per shk.	ml	80.00		-
5	An	FV Saracineske DN=100mm,PN 16	cope	6.00		-
6	An	Mates uji tip turbine, Q=36 m ³ /h	cope	3.00		-
7	An	Valvol moskthimi DN=100 mm, PN16 at	cope	3.00		-
8	An	Rakorderi tredagesh 100x 100x100 mm, PN 16 at	cope	3.00		-

9	An	Brryl celiku me DN=100 mm, PN 16,kend 90	cope	3.00		-
10	An	Fllanxha celiku me DN = 100 mm	cope	6.00		-
11	An	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5 m	cope	3.00		-
12	An	Mates presioni PN 25 at	cope	3.00		-
13	An	FV Elektroda tokez..L=250 cm, tub xing.d=25 mm	kg	64.00		-
14	An	FV shirit tokezimi, 40 x 4 dhe 20 x 4 mm	kg	120.00		-
15	An	FV shtiza rrufeprit., hekur,d=20mm, L=160 cm	cope	12.00		-
16	An	FV celes elektrik,	cope	3.00		-
17	An	FV tel I veshur , S = 1.5 mm	ml	180.00		-
18	An	FV tel I veshur, S= 2.5 mm2	ml	180.00		-
19	An	FV tub fleksibel, d=20 mm brenda murit	ml	120.00		-
20	An	FV priza Suko, 16A, BM	Cope	6.00		-
21	An	Kuti shperndares , PT1	Cope	6.00		-
22	An	FV ndricues plafonier, 75 W	cope	6.00		-
23	An	FV kabell VV 4 x 4 mm2	ml	60.00		-
24	An	FV Kabell VV 4 x 1.5 mm2	ml	60.00		-
25	An	FV Kabell VV 3 x 2.5 mm2	ml	120.00		-
26	An	FV Kabell per elektromotorrin e pompes	ml	180.00		-
27	2.518	Pjese speciale gize	ton	1.70		-
		Shuma VI-b	Lekë			-
		Shuma VI=VI-a +VI-b	Lekë			-
		Shuma VI x 3 copë	Lekë			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
VII_Zyra Shërbimi						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
VII-a Punime dheu						
1	2.27/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke	m ³	140.00		-
2	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	56.00		-
3	3.An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	52.00		-
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	30.00		-
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m ³	100.00		-
VII-b Punime Betoni dhe Betoni të armuar						
1	2.258	Nenshtrese zhavori poshte shtreses niveluese te betonit nen themele t=20 cm	m ³	4.00		-
2	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte themelit C 12/15 10 cm	m ³	2.00		-
3	2.262/4b	Trare themeli e bazamente b/a C 25/30	m ³	13.00		-
4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	1.50		-
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 25/30 t = 20 cm, h ~ 4m	m ³	18.00		-
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m ³	4.00		-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.95		-
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.95		-
VII-c Punime Murature						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	27.00		-
2	2.121/1	Brez betoni lidhes C 16/20 ne muret me tulla me birra	m ³	2.00		-
3	2.167	F.V hekur betoni per brezat ne mure	ton	0.10		-
VII-d Punime shtresa dhe H-izolimi						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama ne themele	m ²	45.00		-
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2,	m ²	45.00		-
3	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ²	45.00		-
4	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	30.00		-
VII-e Punime suvatimi,veshje,bojatisje						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	35.00		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	95.00		-
4	2.404	Lyerje tavani me Boje hidroplastike	m ²	35.00		-
5	2.404	Lyerje mure me Boje hidroplastike	m ²	190.00		-
VII-f Punime Çatie						
1	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	12.00		-
2	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		-
3	2.283	Shtrese sirobetoni per pjerrresi tmes=7 cm taraca	m ²	55.00		-
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2, 6 cm	m ²	55.00		-
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama ne themele	m ²	55.00		-
VII-g Punime Dyer Dritare						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	21.20		-
2	An.26	Dyer te brenshme md	m ²	17.50		-
3	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	13.20		-
VII-k Punime Sistemimi dhe punime të ndryshme						
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	110.00		-
2	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	167.00		-
3	2.258	Nenshtrese zhavori I ngjeshur t=20cm	m ³	22.00		-
Shuma VII-a+VII-b+VII-c+VII-d+VII-e+VII-f+VII-g+VII-k			Lekë			-
Shuma VII x 4 copë			Lekë			-

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
VIII_Programi I Sikronizimit						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
VIII-a		Ndërtesa_Stacioni I Pompimit				
1	AV	<p>Motorë me integrimin e Soft Starters të lidhur paralelisht si në poz 1.Specifikimet teknike janë si më poshtë:Soft Starter - Soft Start - per leshimin e bute te pompave ne pune, të mbrojtë pompat nga zhurma dhe të mbrojtë gypat nga rënia ose rritja e presionit të menjëhershëm. Njësia e Kontrollit CU 352 përdor algoritmin për të gjetur kurben më të përshtatshme (të mirë) të pompës në mënyrë që të përmbushë saktësisht rrjedhën dhe presionin e dëshiruar dhe në këtë mënyrë të zvogëlojë humbjet e energjisë. Mbikëqyrja e sistemit, mbrojtja nga puna në të thatë - rritet besueshmëria e sistemit dhe ul kostot e mirëmbajtjes. Alarmi & Paralajmërimi – në kohë reale në ekranin me ngjyra zvogëton kohën joproduktive. • Alarmi dhe regjistruesi i paralajmërimit – kapacitet i ruajtjes deri në 24 alarme dhe paralajmërimi e mundëson analizimin e defektit më lehtë. Kontrolllet: Mbrojtje nga të punuarit në të thatë me tregues dixhital on/off, sensor primar, pullën për riparime në diagramin e instalimeve elektrike: Y Versioni standard: ATeknike: Numri i pompave: 2Instalimi: Montimi i kabinetit vertikalisht ne dyshemeTë dhënat elektrike: Fuqia (P2) pompa kryesore: 30 kW, Frekuenca e rrjetit: 50 Hz, Tensioni i vlerësuar: 3 x 380-420D/660-725Y V,Intensiteti i matur i rrymës: 3820 A , Intensiteti i rrymës në pompë: 0 .. 191 A , Klasa e mbylljes (IEC 34-5): IP54Mbrojtja nga puna në të thatë, Korrigjimi i faktorit të fuqisë deri në 0.9. Komunikimi - Ethernet, PLC via IO 351, Modbus-Profibus-LON-GSM-GPRS me modul CIM/CIU.</p>	cope	4.00		
Shuma VIII-a			Lekë			
Shuma VIII			Lekë			

Objekti:						
"Ndërtim Ujësllës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
IX_Punime permiresimi stacioni aktual I Gurrasit						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
IX-a						
Ndërtesa_ Stacioni I Pompimit						
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	120.00		-
16	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	120.00		-
17	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	120.00		-
19	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	24.00		-
20	2.206/b	Kasete shkarkimi XINGATO	copë	4.00		-
21	Anal	Sistem drenazhi per " patio "	ml	24.00		-
22	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	100.00		-
23	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	120.00		-
24	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	120.00		-
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.00		-
26	2.289	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit	m2	40.00		-
27	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	40.00		-
28	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	100.00		-
29	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	10.00		-
30	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	220.00		-
31	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	2.80		-
32	3.37	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	3.60		-
33	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	220.00		-
34	Anal	F.V Panale diellor	cope	1.00		-
Shuma IX-a			Lekë			-
IX-b						
Instalimet_ Stacioni I Pompimit						
1	An	F. Pompe zhytесе dhe aksesoreve Q=3 m3/ore, H=50 m, Dn = 2 ", N=30 KW	cope	1.00		-
2	An	Instalim Pompe zhytесе dhe aksesoreve Q=3 m3/ore, H=50 m, Dn = 2 ", N=30 KW	cope	1.00		-
3	An	Instalim i Panelit elektrik te kontrollit te pompes	cope	1.00		-
4	An	Instalim Pajisjes se klorinimit dhe aksesoreve,	cope	1.00		-
5	An	FV Tuba celiku me DN=100mm,PN16at, per furn.	ml	120.00		-
6	An	FV Tuba HDPE me OD=110mm,PN 10 at.per shk.	ml	80.00		-
7	An	FV Saracineske DN=100mm,PN 16	cope	6.00		-
8	An	Mates uji tip turbine, Q=36 m3/h	cope	3.00		-
9	An	Valvol moskthimi DN=100 mm, PN16 at	cope	3.00		-
10	An	Rakorderi tredegesh 100x 100x100 mm, PN 16 at	cope	3.00		-
11	An	Brryl celiku me DN=100 mm, PN 16,kend 90	cope	3.00		-
12	An	Fllanxha celiku me DN = 100 mm	cope	6.00		-
13	An	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.5 m	cope	3.00		-
14	An	Mates presioni PN 25 at	cope	3.00		-
15	An	FV Elektroda tokez.,L=250 cm, tub xing.d=25 mm	kg	64.00		-
16	An	FV shirit tokezimi, 40 x 4 dhe 20 x 4 mm	kg	120.00		-
5	An	FV shtiza rufeprit., hekur,d=20mm, L=160 cm	cope	12.00		-
17	An	FV celes elektrik,	cope	3.00		-
18	An	FV tel I veshur , S = 1,5 mm	ml	180.00		-
19	An	FV tel I veshur, S= 2.5 mm2	ml	180.00		-
20	An	FV tub fleksibel, d=20 mm brenda murit	ml	120.00		-
21	An	FV priza Suko, 16A, BM	Cope	6.00		-
22	An	Kuti shperndares , PT1	Cope	6.00		-
23	An	FV ndricues plafonier, 75 W	cope	6.00		-
24	An	FV kabell VV 4 x 4 mm2	ml	60.00		-
25	An	FV Kabell VV 4 x 1.5 mm2	ml	60.00		-
26	An	FV Kabell VV 3 x 2.5 mm2	ml	120.00		-
27	An	FV Kabell per elektromotorrin e pompes	ml	180.00		-
Shuma IX-b			Lekë			-

		Shuma IX=IX-a +IX-b	Lekë				-
--	--	---------------------	------	--	--	--	---

Objekti:						
"Ndërtim Ujësjiellës Rajonal Cëravë-Dardhas _ Burimet e Gurrasit"						
XI_PUNIME ELEKTRIKE						
Nr	Anal.	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
XI		Punime Elektrike				
	3.497/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	45.00		-
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30.00		-
	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	30.00		-
	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	30.00		-
	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	30.00		-
	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope	shtylla	30.00		-
	3.An/58	F V transformator fuqie 630 KVA, 20/10/0.4KV	copë	1.00		-
	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.	ml	150.00		-
	AV	F.v kabëll optik	ml	50,540.00		-
	4.141/2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x150mm2	ml	1,200.00		-
		Shuma XI	Lekë			-
		Shuma XI	Lekë			-