

**MIRATOHET
BASHKIA HIMARE
KRYETARI
JORGO GORO**

PREVENTIVI MEMEC I PUNIMEVE
Objekti: "Rikonstruksion i Rrugicave dhe Qendres se Fshatit Qazim Pal"

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
		PUNIME NDERTIMI TROTUARESH DHE SHTRESAT				
		SEKSIONI 1, SIP. =274 m²				
1		Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	191.80		0
2		Prishje shtresa betoni	m ³	10.00		0
3		Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	28.70		0
4		F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4.4 kg/m ²)	ton	1.10		0
5		Shtrese betoni C 12/15 (7+5 cm)	m ³	23.00		0
6		Veshje me pllaka guri	m ²	247.70		0
7		Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	67.00		0
8		Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	41.00		0
9		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11		Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	7.00		0
12		Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	137.00		0
13		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	115.08		0
		Shuma 1	leke			0
		SEKSIONI 2, SIP. = 158				
1		Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	110.60		0
2		Prishje shtresa betoni	m ³	8.00		0
3		Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	16.50		0
4		F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m ²)	ton	0.63		0
5		Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	13.20		0
6		Veshje me pllaka guri	m ²	165.90		0

7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	56.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	24.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	4.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	79.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	66.00		0
	Shuma 2	leke			0
	SEKSIONI 3, SIP. = 1325.00				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	259.70		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	15.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	38.90		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	1.48		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	31.10		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	221.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	351.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	199.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	33.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	663.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	155.00		0
	Shuma 3	leke			0
	SEKSIONI 4, SIP. = 115.00				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	80.50		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	7.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	12.00		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.46		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	9.60		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	110.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	36.00		0

8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	17.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	3.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	58.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	48.00		0
		Shuma 4 leke			0
	SEKSIONI 5, SIP. = 158.30				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	13.75		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	9.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	16.60		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.63		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	13.20		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	125.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	37.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	24.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	4.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	79.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	8.00		0
		Shuma 5 leke			0
	SEKSIONI 6, SIP. = 241.80				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	169.20		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	15.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	25.30		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.97		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	20.30		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	156.40		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	61.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	36.00		0

9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	6.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	121.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	101.00		0
	Shuma 6	leke			0
	SEKSIONI 7, SIP. = 689.30				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	482.50		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	32.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	72.30		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	2.76		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	57.90		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	237.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	122.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	98.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	17.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	345.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	150.00		0
	Shuma 7	leke			0
	SEKSIONI 8, SIP. = 122.00				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	85.40		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	16.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	28.70		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.49		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	10.20		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	232.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	31.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	18.00		0

9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	3.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	61.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	51.00		0
	Shuma 8	leke			0
	SEKSIONI 9, SIP. = 163.40				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	114.30		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	14.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	28.70		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.65		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	13.70		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	228.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	41.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	25.00		0
9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	4.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	82.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	68.00		0
	Shuma 9	leke			0
	SEKSIONI 10, SIP. = 169.80				
1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	118.80		0
2	Prishje shtresa betoni	m ³	8.00		0
3	Nenshtrese zhavori (10 cm)	m ³	17.80		0
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.68		0
5	Shtrese betoni C 12/15 (5 cm)	m ³	14.20		0
6	Veshje me pllaka guri	m ²	165.00		0
7	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	37.00		0
8	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	25.00		0

9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3.00		0
10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	3.00		0
11	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Bordurat e betonit nga ana e brendshme 10x25cm , Intersektimet me rrjetin Kuz, Elektrik etj.)	m ³	4.00		0
12	Prerje Asfalti me makineri (ana e rruges, lidhja me kuneten prerje e drejte me makineri)	ml	85.00		0
13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	71.00		0
	Shuma 10	leke			0
	Punime ndertimi ujrat e shiut, kunetat, gjelberim dhe ndricim me spote				
1	Germim shkembimi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	443.00		0
2	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar (Kanalizimet e Ujrave te shiut)	ml	590.00		0
3	Shtrese rere (tub, intersektimet ujesjellesi,kuz, elektrik.	m ³	123.90		0
4	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	280.00		0
5	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize(cdo 30 m)	cope	20.00		0
6	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm (kryesorja)	cope	1.00		0
7	Shtrese betoni C 12/15 (kunetat , 50x10 cm)	m ³	49.50		0
8	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	49.50		0
9	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	49.50		0
10	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m ²	25.00		0
11	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	215.226		0
	Shuma 11	lek			0
	Shuma 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11	lek			0
	<i>Fondi Rezerve 2%</i>	lek			0
	Shuma + Fondi Rezerve 3%	lek			0
	TVSH 20%	lek			0
	Shuma Total	lek			0

Shënime:

- 1.Preventivat jane hartuar sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015, botuar ne fletoren zyrtare Nr.125 date 21.07.1015
- 2.Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/ stacioneve" si dhe te atij te "Normave komunale" sipas udhezimit Nr.2 date 08.05.2003.
- 3.Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM

Preventivues :

Ing.Sokrat Kreku Ing.Shyqyri Çeloaliaj