



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANIMIT PER KOMUNITETET E PAFAVORIZUARA

NR.	PUNIMET NE OBJEKTET E MEPOSHTEME	VLERA
1	Permiresim I kushteve te baneses se z.Xhevit Sulaj	
2	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Ervehe Suloavdulaj	
3	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Raziko Hajderaj	
4	Permiresim I kushteve te baneses se z. Petrit Hasanaj	
5	Permiresim I kushteve te baneses se z. Behar Saliaj	
6	Permiresim I kushteve te baneses se z. Elton Beqiraj	
7	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Halime Aliaj	
8	Permiresim I kushteve te baneses se z. Bujar Myftaraj	
9	Permiresim I kushteve te baneses se z. Petrit Kuqari	
10	Permiresim I kushteve te baneses se z. Xhezmi Rizaj	
11	Permiresim I kushteve te baneses se z. Hair Beqiraj	
12	Permiresim I kushteve te baneses se z.Xhevair Veizaj	
13	Permiresim I kushteve te baneses se z. Agim Shehaj	
14	Permiresim I kushteve te baneses se z. Faik Avdulaj	
15	Permiresim I kushteve te baneses se z. Hekuran Kapaj	
16	Permiresim I kushteve te baneses se z. Jonus Muçaj	
17	Permiresim I kushteve te baneses se z. Sokrat Taullaj	
18	Permiresim I kushteve te baneses se z. Ladi Fezaj	
19	Permiresim I kushteve te baneses se z. Mustafa Likaj	
20	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Nasibe Harrunaj	
21	Permiresim I kushteve te baneses se z.Xhevat Musaraj	
22	Permiresim I kushteve te baneses se z. Selman Liko	
23	Permiresim I kushteve te baneses se z. Zarif Taraj	
24	Permiresim I kushteve te baneses se z. Adem Lalaj	
25	Permiresim I kushteve te baneses se z. Sabri Velaj	
26	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Margarita Lamaj	
27	Permiresim I kushteve te baneses se z. Agron Silaj	
28	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Hysnije Jaupaj	
29	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Naile Saliaj	
30	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Zenepe Shehaj	
31	Permiresim I kushteve te baneses se z. Nezir Jaskaj	
32	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Flutura Shehaj	
33	Permiresim I kushteve te baneses se znj. Miranda Taraj	
34	Permiresim I kushteve te baneses se z. Gezim Saliaj	
35	Permiresim I kushteve te baneses se z. Lirim Rrapaj	
36	Permiresim I kushteve te baneses se z. Barjam Aliaj	
37	Permiresim I kushteve te baneses se z. Lefter Aliaj	
38	Permiresim I kushteve te baneses se z. Ilir Halilaj	
39	Permiresim I kushteve te baneses se z. Asqeri Xhelaj	
	<b>Shuma pa TVSH</b>	
	<b>TVSH (20%)</b>	
	<b>Totali me TVSH</b>	

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.XHEVIT SULAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m2	77.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	168.6		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m2	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	14.4		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	5.0		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	77.0		
A-2.5	2.267/b/ar	Shtrese me pllaka grez importi	m2	77.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	205.0		
A-2.8	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.9	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.4		
A-2.10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.2		
A-2.11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	60.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	205.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTER  
PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Znj . ERVEHE SULOAVDULAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	124.8		
A-1.2	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	cope	4.0		
A-1.3	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	7.1		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.3		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.0		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	124.8		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.3		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.6		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marsejeze	m <sup>2</sup>	70.0		
A-2.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	54.0		
A-2.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	124.8		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	34.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	28.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z . REZIKO HAJDERAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	98.0		
A-1.2	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m2	13.5		
A-1.3	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	4.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	3.5		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	121.0		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.4		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.0		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	96.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	32.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	62.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	24.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	2.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A--; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTER  
PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z . PETRIT HASANAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	153.4		
A-1.2	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	cope	6.0		
A-1.3	3.158/5a	Transport dheu,mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	7.7		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.5		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	7.9		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	190.0		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.5		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	5.8		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h~ 8 m	m3	9.1		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marsejeze	m2	88.0		
A-2.9	2.297/c	Tavan i varur plastik		63.0		
A-2.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	153.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	32.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	34.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	28.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

NDERTESA NR 5

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z .BEHAR SALIAJ

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	65.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	145.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	cope	6.0		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	10.5		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.5		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	6.8		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	192.0		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	4.0		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	9.1		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marsejeze	m <sup>2</sup>	94.0		
A-2.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	61.0		
A-2.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	192.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	34.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	28.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z ELTON BEQIRAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	145.0		
A-1.2	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	cope	6.0		
A-1.3	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	10.5		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	6.0		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.4	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	65.0		
A-2.5	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	145.0		
A-2.6	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	4.6		
A-2.7	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	3.2		
A-2.8	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.2		
A-2.9	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marsejeze	m <sup>2</sup>	71.0		
A-2.10	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	65.9		
A-2.11	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	153.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	32.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	34.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	28.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ HALIME ALIAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	145.0		
A-1.2	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	cope	6.0		
A-1.3	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	10.5		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	145.0		
A-2.3	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	3.1		
A-2.4	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	3.2		
A-2.5	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.2		
A-2.6	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marsejeze	m <sup>2</sup>	75.0		
A-2.7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	60.0		
A-2.8	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	153.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Punime elektrike dhe hidraulike</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	14.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	22.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	28.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.BUJAR MYFTARAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m2	25.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m2	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	8.7		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	5.0		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	32.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m2	32.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	221.0		
A-2.8	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.9	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.4		
A-2.10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3.3		
A-2.11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	32.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.PETRIT KUQARI  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	11.4		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	58.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	58.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	198.0		
A-2.8	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.9	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	5.6		
A-2.11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	68.0		
A-2.12	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	65.9		
A-2.13	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.XHEZMI RIZAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.1		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	58.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	58.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	215.0		
A-2.8	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.9	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	5.2		
A-2.11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	90.0		
A-2.12	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	66.0		
A-2.13	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.HAIR BEQIRAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1.1	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	5.2		
A-1.2	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	4.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
A-2.2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80.0		
A-2.3	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	5.2		
A-2.4	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	111.0		
A-2.5	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	84.0		
A-2.6	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2;</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.XHEVAIR VEIZAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0	200	
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0	250	
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3	350	
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0	266	
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2	4803	
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.1	7,917	
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3	113,157	
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	58.0	332	
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	58.0	1,500	
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	150.0	674	
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2	10,999	
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4	9,063	
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1	12,420	
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	104.0	3,191	
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	66.0	1,148	
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0	174	
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0	10613	
B-1.2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0	18562	
B-1.3	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.0	12219	
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0	32	
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0	60	
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0	86	
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0	467	
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0	510	
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0	200	
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0	953	
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0	1006	
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0	1279	
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0	4014	
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0	1315.4268	
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.AGIM SHEHAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.1		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	66.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	66.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	150.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	99.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	66.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
B-1.2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0		
B-1.3	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.0		
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.FAIK AVDULAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.1		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	201.0		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	89.0		
A-2.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	66.0		
A-2.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.HEKURAN KAPAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	4.3		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	150.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	108.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	100.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; ; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.JONUS MUCAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m2	63.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m2	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	12.5		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	5.0		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	65.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m2	65.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.2		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	74.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	70.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.4	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.5	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.6	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.7	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.8	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.9	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.10	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.11	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.12	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.SOKRAT TAULLAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	6.6		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	7.5		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	74.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.LADI FEJZAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	122.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	80.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; ; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.MUSTAFA LIKAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	9.4		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	8.6		
A-2.4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
A-2.5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	46.0		
A-2.6	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	46.0		
A-2.7	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	254.0		
A-2.9	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.10	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	65.0		
A-2.12	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	60.0		
A-2.13	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	325.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.NASIBE HARRUNAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

**A-1. Punime ne Ndertimi**

A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	4.6		
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	46.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	46.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	254.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	54.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	50.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	325.0		
<b>Shuma A-1</b>						

**B-1. Instalime te ndryshme**

B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						

**SHUMA A-1; B-1**

**T.V.SH. 20%**

**VLERA TOTALE**

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.XHEVAT MUSARAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	8.6		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	65.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	65.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	165.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	72.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	48.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.SELMAN LIKO  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1 Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	8.6		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	57.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	57.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	165.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	66.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	60.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.ZARIF TARAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.6		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	4.2		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	75.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	75.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	140.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	5.4		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	82.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	145.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.ADEM LALAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	8.9		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	47.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	47.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	365.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	4.6		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	65.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	60.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	220.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.SABRI VELAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	122.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	80.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.MARGARITA LAMAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	8.6		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	33.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	33.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	225.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	8.4		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	16.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	40.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	322.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.AGRON SILAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	58.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.0		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.1		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	7.4		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	280.0		
A-2.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-2.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-2.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	112.0		
A-2.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	100.0		
A-2.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.HYSNIE JAUPAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	1.8		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	180.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	4.6		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	60.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	55.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	220.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.NAILE SALIAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1,1	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1,2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	110.0		
A-1,3	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.6		
A-1,4	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	112.0		
A-1,5	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	100.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERE TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.ZENEPE SHEHAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	1.4		
A-1.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	54.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	54.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	100.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	2.5		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	35.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	35.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	100.0		
<b>Shuma A-2</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.NEZIR JASKAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1 Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	1.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	1.4		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	145.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	2.5		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	90.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	80.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.FLUTURA SHEHAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	6.5		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	225.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	5.4		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	86.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	86.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	300.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	78.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	25.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	65.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE ZNJ.MIRANDA TARAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	9.2		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	12.4		
A-1.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	40.0		
A-1.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	40.0		
A-1.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	352.0		
A-1.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	5.4		
A-1.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	4.8		
A-1.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	4.5		
A-1.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	65.0		
A-1.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	60.0		
A-1.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	250.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.GEZIM SALIAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi						
A-1.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.1		
A-1.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.1		
A-1.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-1.4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	165.0		
A-1.5	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.2		
A-1.6	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-1.7	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	3.1		
A-1.8	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	98.0		
A-1.9	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	90.0		
A-1.10	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-1</b>						
B-1. Instalime te ndryshme						
B-1.1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.0		
B-1.2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0		
B-1.3	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1.0		
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.LIRIM RRAPAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

A-1. Punime ne Ndertimi					
A-2.4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4	
A-2.11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.4	
A-2.12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	128.0	
A-2.12	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	125.0	
Shuma A-1					
<b>SHUMA A-1;</b>					
<b>T.V.SH. 20%</b>					
<b>VLERA TOTALE</b>					

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.BARJAM ALIAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	63.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	12.5		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	4.2		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.0		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	65.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	65.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	74.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z.LEFTER ALIAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	44.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	10.6		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.1		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m <sup>3</sup>	5.0		
A-2.4	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.5	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	44.0		
A-2.6	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	44.0		
A-2.7	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	80.0		
A-2.9	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-2.10	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-2.12	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	55.0		
A-2.12	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	40.0		
A-2.13	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.6	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.8	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.9	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.10	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.12	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.13	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z. ILIR HALILAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m2	44.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m2	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m2	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m3	10.6		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	2.1		
A-2.2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	6.9		
A-2.3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	57.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m2	57.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	194.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	6.5		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	2.2		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	65.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	55.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALLAKASTËR

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANESES SE Z. ASQERI XHELAJ  
FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi</b>						
A-1.1	Analize	Prishje shtrësash niveluese dhe pllaka	m <sup>2</sup>	77.0		
A-1.2	Analize	Prishje suva ekzistuese	m <sup>2</sup>	154.0		
A-1.3	Analize	Çmontim dritare dhe dyer	m <sup>2</sup>	11.3		
A-1.4	3.158/5a	Transport dheu, mbeturina ndertimore me makineri 5 km	m <sup>3</sup>	13.9		
<b>Shuma A-1</b>						
<b>A-2. Punime ne Ndertimi</b>						
A-2.3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		
A-2.4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	57.0		
A-2.5	2.267/b/an	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	57.0		
A-2.6	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	194.0		
A-2.7	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m <sup>2</sup>	4.5		
A-2.8	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m <sup>2</sup>	2.4		
A-2.9	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.2		
A-2.10	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	82.0		
A-2.11	2.297/c	Tavan i varur plastik	m <sup>2</sup>	70.0		
A-2.12	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>Shuma A-2</b>						
<b>B-1. Instalime te ndryshme</b>						
B-1.1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	35.0		
B-1.2	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm <sup>2</sup>	ml	26.0		
B-1.3	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm <sup>2</sup>	ml	18.0		
B-1.4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	5.0		
B-1.5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5.0		
B-1.6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	4.0		
B-1.7	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	1.0		
B-1.8	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.0		
B-1.9	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.0		
B-1.10	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1.0		
B-1.11	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1.0		
<b>Shuma B -1</b>						
<b>SHUMA A-1; A-2; B-1</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>VLERA TOTALE</b>						

PUNOI  
ING. MIREL MEHMETAJ

MIRATOI  
KRYETAR  
QERIM ISMAILAJ