

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit ne fshatin Shenavlash, Nj.Adm.Rrashbull, Bashkia Durrës

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linja e dergimit				
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1021		-
2	Germim kanalesh ne toke te forte	m ³	113		-
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1134		-
4	Prishje shtrese betoni	m ³	3		-
5	Prerje asfalti	m ²	600		-
6	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m ²	600		-
7	Shtrese binderi t = 6 cm	m ²	600		-
8	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m ²	600		-
9	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m ²	600		-
10	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m ³	868		-
11	Mbushje gure kave	m ³	352		-
12	Instalim tubi me çarje për të zëvendësuar tubin ekzistues per kalimin e tubacioneve (Pipe bursting)	ml	20		-
13	F.V shirit indetifikues per rrejt ujesjellesi	ml	1350		-
14	F.V. Tub PE100RC Φ 160 mm PN 16 atm	ml	1350		-
			Shuma 1		-
1.1	Puseta tip Ajruës				
16	F.V Fllanxe adaptor tub PE Dn 160 mm	cope	2		-
17	Tee prej Gize me Fllanxhë - DN 160x50 mm	cope	1		-
18	F.v saraçineska Sferike d = 50 mm Pn 16 bar	cope	1		-
19	Ajrues D = 50 mm 16 at,	cope	1		-
20	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	1		-
			Shuma		-
			Shuma 2 (2 cope)		-
1.2	Puseta tip Shkarkues				
20	F.V Fllanxe adaptor tub PE Dn 160 mm	cope	2		-
21	Tee prej Gize me Fllanxhë - DN 160x80 mm	cope	1		-
22	F.v Saraçineska d = 80 mm Pn 16 bar	cope	1		-
23	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	1		-
			Shuma		-
			Shuma 3 (2 cope)		-
Shuma A (1+2+3)					-
2	Punime Ndertimi ne Depo 2				
2.1	Punime Ndertimi ne depo kulle V = 100 m³				
1	Germim dheu per hapje themeli	m ³	357		-
2	Mbushje dheu	m ³	204		-
3	Transport dheu dhe mbeturina ndertimi deri 5 km	m ³	153		-
4	Shtrese zhavorri 30 cm	m ³	51		-
5	Shtrese betoni C 12/15	m ³	17		-
6	Shpim me sonde per pilotat Ø50	ml	144		-
7	Beton C 20/25 per pilotat Ø50	m ³	29		-
8	Beton C 25/30 per pllaken e themelit	m ³	124		-
9	Beton C 25/30 per trare, kollona dhe sheshe	m ³	108		-

10	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 25 cm,	m ³	61		-
11	Beton C 25/30 per ndertimin e depos	m ³	98		-
12	Hekur betoni Ø > 12 mm	Ton	55.3		-
13	Detaje metalike + shkalle	Ton	2.1		-
14	Bojatisje mbi metal	m ²	150		-
2.2	Punime murature , suvatimi e shtresa vendroja				
15	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzie	m ³	24.0		-
16	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	374.0		-
17	Boje hidroplastike	m ²	374.0		-
18	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	130.0		-
19	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	30.0		-
20	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	8.1		-
21	Dere d/alumini dyfish xham.	m ²	2.0		-
22	Hidroizolim depo uji te pijshem me membrane PVC/ material hidroizolues 1 komponent	m ²	1000		-
			Shuma 1		-
2.3	Pjese Hidraulike				
23	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	0.1		-
24	Tub thithje me filter uji Dn 200, PN10	cope	1		-
25	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 10 bar, φ200	cope	2		-
26	Berryl 90 Dn200, PN10	cope	1		-
27	Tee Dn 200x200, PN10	cope	1		-
28	Reduksion Dn 200X100 , PN10	cope	3		-
29	F.V. saracineska gize me fllanxha, φ100, PN10	cope	6		-
30	Xhundo çmondimi Dn100 , PN10	cope	4		-
31	Mates uji induktiv Dn100 , PN10	cope	5		-
32	Tub F-F Dn100, L=50-100 cm , PN10	cope	5		-
33	Berryl 90 Dn100, PN10	cope	8		-
34	Galensexhande mekanike Dn100 , PN10	cope	3		-
35	Teper plotes Dn100 , PN10	cope	3		-
36	Tee Dn100x100 , PN10	cope	2		-
37	Reduksion Dn 150X100 , PN10	cope	2		-
38	Reduksion Dn 100X80 , PN10	cope	2		-
39	F.v Saraçineska d = 80 mm Pn 16 bar	cope	2		-
40	Berryl 90 Dn 80, PN10	cope	1		-
41	Tub Shkarkimi Dn 80 F-G,Pn10,L=100cm	cope	1		-
42	Tub F-F Dn 150 ,L=80-200cm , PN10	cope	5		-
43	Tub thithje me filter uji Dn 100, PN10	cope	1		-
44	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100	Ton	2		-
			Shuma 2		-
2.4	Rrethimi i depos				
45	Beton C 20/25 per kollona	m ³	4		-
46	Tel me gjemba 3 fije 2 m/m per nje hapësire	ml	210		-
47	Shtrese betoni M. 150 t = 10 cm	m ³	10		-
48	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1		-
49	Porte metalike	Ton	0.5		-
			Shuma 3		-
Shuma B (1+2+3)					-
3	LINJA E SHPERNDARJES				

1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	20626		-
2	Germim kanalesh ne toke te forte	m ³	444		-
3	Transport dheu deri 5 km	m ³	18620		-
4	Prishje shtrese betoni	m ³	50		-
5	Prerje asfalti	m ²	1860		-
6	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	50		-
7	Prishje shtrese pllaka betoni ne rruge dhe trotuare	m ²	640		-
8	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	640		-
9	Prishje bordura betoni ne rruge dhe trotuare	ml	50		-
10	Shtrese Asfaltobetoni 4 cm	m ²	1860		-
11	Shtrese binderi t = 6 cm	m ²	1860		-
12	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm	m ²	1860		-
13	Shtrese stabilizanti t = 20 cm	m ²	2000		-
14	Mbushje me rere	m ³	500		-
15	Mbushje ngjeshje gure kave	m ³	1500		-
16	Mbushje me material te zgjedhur te germuar	m ³	16500		-
17	Instalim tubi me çarje për të zëvendësuar tubin ekzistues per kalimin e tubacioneve (Pipe bursting)	ml	150		-
18	F.V shirit indetifikues per rrejt ujesjellesi	ml	26250		-
19	F.V. Tub PE 100 RC Φ 125 mm PN 10 atm	ml	1350		-
20	F.V. Tub PE 100 RC Φ 110 mm PN 10 atm	ml	3000		-
21	F.V. Tub PE 100 RC Φ 90 mm PN 10 atm	ml	1780		-
22	F.V. Tub PE 100 RC Φ 75 mm PN 10 atm	ml	5200		-
23	F.V. Tub PE 100 RC Φ 63 mm PN 10 atm	ml	4020		-
24	F.V. Tub PE 100 RC Φ 50 mm PN 10 atm	ml	4850		-
25	F.V. Tub PE 100 RC Φ 40 mm PN 10 atm	ml	5850		-
26	F.V. Tub PE100RC Φ 32 mm PN 10 atm	ml	200		-
27	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 50/65 mm Pn 10 bar	cope	10		-
28	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 80 mm Pn 10 bar	cope	1		-
29	F.V Saraçineskë tip shpringel DN 100 mm Pn 10 bar	cope	3		-
			Shuma 1		-
3.1	Pusete shperndarese me 10 dalje				
31	Germim kanali me krahe	m ³	0.6		-
32	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumator	m ³	22.5		-
33	Transport dheu deri 5 km	m ³	0.6		-
34	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m ³	0.8		-
35	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.04		-
36	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m ³	0.05		-
37	F.v Dere metalike	m ²	0.9		-
38	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 16	copë	1		-
39	F.v Kolektor PE/PPR/XINGATO Ø 50 mm me 10 dalje 3/4"	copë	1		-
40	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN16	copë	1		-
41	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	8		-
42	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16		-
43	F.v Brryle PE Dn25 mm x 3/4" (fileto femer)	copë	8		-
44	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
45	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me konsumator	ml	150		-

46	Rakorderi flanxhë për tub HDPE me filet DN 40 mm Pn	cope	1		-
		Shuma			-
	Shuma (2 cope)				-
3.2	Pusete shperndarese me 8 dalje				
47	Germim kanali me krahe	m ³	0.6		-
48	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumato	m ³	18		-
49	Transport dheu deri 5 km	m ³	5		-
50	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m ³	0.8		-
51	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.04		-
52	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m ³	0.05		-
53	F.v Dere metalike	m ²	0.9		-
54	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1		-
55	F.v Kolektor PE/PPR/XINGATO Ø 50 mm me 8 dalje 3/4"	copë	1		-
56	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/2" F-F PN10	copë	1		-
57	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	8		-
58	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	16		-
59	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	8		-
60	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
61	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me kons	ml	120		-
62	Rakorderi flanxhë për tub HDPE me filet DN 40 mm Pn	cope	1		-
		Shuma			-
	Shuma 3 (50 cope)				-
3.3	Pusete shperndarese me 6 dalje				
63	Germim kanali me krahe	m ³	0.6		-
64	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumato	m ³	5.4		-
65	Transport dheu deri 5 km	m ³	0.6		-
66	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m ³	0.5		-
67	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.025		-
68	Poliesterol me densitet te larte per muret	m ²	1.5		-
69	F.v Dere metalike	copë	1		-
70	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1		-
71	F.v Kolektor PE/PPR/XINGATO Ø 50 mm me 6 dalje 3/4"	copë	1		-
72	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/4" F-F PN10	copë	1		-
73	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	6		-
74	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	10		-
75	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	6		-
76	F.v Adaptor EF Dn40 x 1 1/4" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
77	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me kons	ml	36		-
78	Rakorderi flanxhë për tub HDPE me filet DN 40 mm Pn	cope	1		-
		Shuma			-
	Shuma 4 (50 cope)				-
3.4	Pusete shperndarese me 4 dalje				
79	Germim kanali me krahe	m ³	0.6		-
80	Germim kanali per tubacionet e lidhjes me konsumato	m ³	3.75		-
81	Transport dheu deri 5 km	m ³	1.5		-
82	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m ³	0.28		-
83	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.02		-
84	Poliesterol me densitet te larte per muret	m ²	1.2		-
85	F.v Dere metalike	copë	1		-
86	F.v Ajrues me dy veprime 1" PN 20	copë	1		-

87	F.v Kolektor PE/PPR/XINGATO Ø 50 mm me 4 dalje 3/4"	copë	1		-
88	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 1 1/4" F-F PN10	copë	1		-
89	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	4		-
90	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	8		-
91	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	4		-
92	F.v Adaptor EF Dn40 x 1 1/4" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
93	F.v tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me kons	ml	25		-
94	Rakorderi flanxhë për tub HDPE me filet DN 40 mm Pn	cope	1		-
		Shuma			-
	Shuma 5 (130 cope)				-
3.5	Pusetë shperndarese me 2 dalje				
95	Germim kanali me krahe	m ³	0.5		-
96	Transport dheu deri 5 km	m ³	0.5		-
97	F.v Kaset metalike 50x50	cope	1		-
98	F.v Adaptor EF Dn25 x 3/4" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
99	F.v Tee xingato 3/4"	copë	2		-
100	F.v Niples xingato 3/4", L=10cm	copë	1		-
101	F.v Ajruës me dy veprime 3/4" PN 10	copë	1		-
102	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 3/4" F-F PN10	copë	1		-
103	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	2		-
104	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	2		-
105	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	2		-
106	F.v Tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me kons	ml	6		-
107	Beton C25/30 per soleten dhe bazamentin	m ³	0.1		-
108	F V Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.01		-
109	Rakorderi flanxhë për tub HDPE me filet DN 32 mm Pn	cope	1		-
		Shuma			-
	Shuma 6(30 cope)				-
3.6	Pusetë shperndarese me 1 dalje				
110	Germim kanali me krahe	m ³	0.3		-
111	Transport dheu deri 5 km	m ³	0.3		-
112	F.v Kaset metalike 30x45	cope	1		-
113	F.v Adaptor EF Dn25 x 3/4" M Hdpe,Pn10	copë	1		-
114	F.v Tee xingato 3/4"	copë	1		-
115	F.v Ajruës me dy veprime 3/4" PN 10	copë	1		-
116	F.V Saraçineskë me flutur sferë Ø 3/4" F-F PN10	copë	1		-
117	F.v Saraçineskë me sferë me magnet Ø 3/4" F-F	copë	1		-
118	F.v Niples bronxi 3/4 "	copë	2		-
119	F.v Brryle PE Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	1		-
120	F.v Tub PE 100 Pn 16bar DN 25 mm per lidhje me kons	ml	5		-
		Shuma			-
	Shuma 7 (20cope)				-
3.7	Hidrant mbitokesor tip DN 80 mm				
121	Germim kanali me krahe	m ³	0.5		-
122	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0	m ³	1.5		-
123	F.V. Saraçineske shpringel DN 80 mm Pn 16 bar	copë	1		-
124	F.V. Tub PE 100 RC Ø 90 mm PN 10 atm	ml	5		-
125	F.v Box gize per hidrant nentokesor DIN 4055	copë	1		-
126	F.v Hidrant mbitokesor DN 80 mm Pn 16 bar EN 14339	copë	1		-
127	F.v Berryl gize me mbeshtetje DN 80 mm Pn 16 bar	copë	1		-

128	F.v Fllanxhë adaptor për tub HDPE me spigot DN 80 mm, Pn 16 bar	copë	1		-
129	Beton C 20/25 per fiksime boks	m ³	0.35		-
130	F.V. Qafore elektrofuzive me dalje 90 mm Pn 16 bar	copë	1		-
		Shuma 8			-
3.8	Kalim kanali / Tubacioni				
131	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	3		-
132	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1.7		-
133	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria I	m ³	1		-
134	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	180		-
135	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	1		-
		Shuma			-
		Shuma 9(2 cope)			-
Shuma C (1+9)					-
4	Matesa uji 3/4				
1	F.V. Mates uji multi jet 3/4"	copë	1000		-
Shuma D					-
Shuma (A+C)					-
Fondi rezerve 3 %					-
Shuma					-
T.V.SH 20 %					-
Shuma					-