



REPubLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇE

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE TERRITORIT

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: "Terrenet sportive dhe punime të tjera, shkolla "Themistokli Gërmenji"

Nr.	Nr anali	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.Punime Sistemimi						
1	2.426/1	Prishje mur Guri,betoni me pastrim (zgjerimi I portave hyrese)	m3	1.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni (shkalle ekzituese, bordura betoni etj.)	m3	5.0		
3	AN.00	Cmontim kangjella/porta metalike	ml	30.0		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	200.0		
5	AN.01	Prishje shtrese betoni/ asfalti me makineri (shtrimi ekzistuese)	m2	1,500.0		
6	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco (rrethimi ekzistues)	m2	450.0		
7	AN.02	Lyerje kangjella metalike ekzistuese 2 duar boje RAL 9004	ml	300.0		
8	AN.03	F.V Porte metalike dekorative (Hyrje kryesore)	m2	20.0		
9	AN.04	F.V Trotuar me pllaka betoni vetengjeshese me boje (2 ngjyrshë, gri/ e zeze)Oborri I shkolles	m2	1,500.0		
10	2.258	Nenshtrese zhavori pr nivelim	m3	350.0		
11	AN.15	F.V Bordura trotuari te parapergatitura 100x20x8 cm (te drejta ose me hark sipas pozicionit ne projekt)	ml	250.0		
12	AN.05	Shtrese humusi per mbjellje t=10cm	m3	150.0		
13	3.643	Mbjellje bari (Ever Green)	m2	1,500.1		
14	3. An165	F.V. Fidane H=4-5 m (te zones)	cope	5.0		
15	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu	m3	100.0		
16	AN.06	F.V. Kuneta betoni per drenazhimin e ujrave te rruges (fusha e basketbollit+ hyrja kryesore)	ml	71.0		
17	3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me makineri 4cm(pjese e rruges ekzistuese)	m2	600.0		
18	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri	m2	600.0		
19	AN.07	F.V Strese e gomuar_Rezine (polieratin +rezine) e perbere per fushen e basketbollit.	m2	600.0		
20	AN.08	F.V. Rrjete metalike e plastifikuar per mbrotjen e fushes plus aksesore montimi + kavo	m2	160.0		
21	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (rrethimi I fushes, dhomat e zhveshjes)	ton	2.5		

22	AN.09	F.V Panel sanduiç, për mure dhe cati, 5 cm, ngjyre Gri	m2	120.0		
23	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm (dhoma e ndrimit)	m2	38.0		
24	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	3.6		
25	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.8		
26	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	22.0		
27	2.261	Shtrese rere lumi natyrore per teren sprtiv t=10cm (gjimnastika)	m3	10.0		
28	AN.10	Gjeotekstil me gramature 300 g/m2	m2	120.0		
29	3.87/b	Gërmim dheu me makineri me kovë 1,5m3	m3	30.0		
30	3.25/b	Gërmim dheu themele me krah h=1,5 (Shkallet elemente vetoni ne shesh, stola betonietj.)	m3	18.0		
31	2.258	Nenshtrese zhavori 30 cm	m3	18.0		
32	2.122/1a	Beton C 20/25 per (stola,shkallezime sistemimi etj.)	m3	20.0		
33	2.167	F.V hekur betoni	ton	2.0		
34	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	10.0		
35	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(Hyrja dytesore)	m3	3.5		
36	AN.11	F.V Kosha basketbolli te inkastruara ne toke per ambient te jashtem.	Cope	2.0		
37	AN.12	F.V Kosha basketbolli te inkastruara ne mur ose kolona metalike I brendshem	Cope	2.0		
38	AN.13	F.V Rrjete volejbolli + aksesore montimi +shtylla montimi	Cope	1.0		
39	AN.14	F.V Panele sfungjeri per rrethimin e fushesh se basketbollit, e pajisur me elemente mbajtjes dhe bashkues. (mbullimi I konstruksionit metalik te palestres se re) H=2meter	m2	200.0		
2.Punime Elektrike						
1	AN. E 01	F.V Shtyllle ndricimi e galvanizuar me seksion rrethor + bazamet betoni H=6m	Cope	7.0		
2	AN. E 02	F.V Prozhektor Led 50W IP64	Cope	13.0		
3	L6-71/b2	F.V. Kabell FG70M1 1/0.6kV 3x1.5mm2	ml	350.0		
4	AN. E 03	F.V Tub plastik fleksibel Ø50	ml	350.0		
5	AN. E 01	F.V.Pusetave betoni me kapak metalik 30x30x30cm	cope	7.0		
6	AN. E 04	F.V Ndricules plafonier fluoreshent 1x18w.IP65	cope	4.0		
7	AN. E 05	F.V. Panel (Metalik jasht murit komplet me te gjithë aksesoret)	cope	1.0		
8	AN. E 06	F.V AUTOMAT MAGNETO TERMIK 2P 16A C 10kA	cope	3.0		
9	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte komandim Ndricimi 230V, 10A (kuti, suport, kapak, tapa)	cope	2.0		
3.Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut						
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	85.0		
2	2.261	F.V Shtrese rere	m³	22.0		
3	AN. SH 01	F.V Pusete shiu 40 x 40, me kapak b/a 40x40	cope	2.0		
4	AN. SH 02	F.V Pusete shiu 40 x 60, me kapak gize grille 40x60	cope	8.0		
5	AN. SH 03	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	65.0		
6	AN. SH 04	Pusetave shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	1.0		
4.Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit						

1	2.493/1	F.V Tub Celik Ø 3" + Rakorderi	kg	120.0		
2	2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 "	kg	150.0		
3	AN.Z1	F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.0		
4	AN.Z2	F.V Saraçenesk DN80, Pn 6 bar	cope	4.0		
5	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	8.0		
6	AN.Z3	F.V Xhunto antivibruese DN 80	cope	2.0		
7	AN.Z4	F.V. Galexhant mekanik 2 1/2"	cope	3.0		
8	AN.Z5	F.V. Galexhant elektrik	cope	1.0		
9	AN.Z6	F.V. Grupi I furnizimit me uje	cope	1.0		
10	AN.Z7	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	100.0		

5.Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit

1	AN.Z8	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksoret: saraçineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	6.0		
2	AN.Z9	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	15.0		
3	AN.Z10	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.0		
5	AN.Z11	F.v Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: Pompe Diesel+Jockey - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 60 mkH2O - Lidhjet: Ø 3" / PN 16 Fuqia: 1.1kW Jockey	cope	1.0		

6. Sistemi i Ngrohjes

1	A.tek	Rezervuar Gazi 5000 liter nentokesore	Cope	1.0		
2	390	F.V valvol sigurie1/2" pn 6-10 bar	Cope	6.0		
3	A/B 22	FV.Fileter gazi (1.1/2") PN16	Cope	1.0		
4	A.tek	F.V Xhunto dielektrike gazi (1.1/2") PN16	Cope	1.0		
5	A.tek	Brryla bronzi 1/2"	Cope	9.0		
6	A/B 26	Elektrovalvul Gazi 1" PN16	Cope	1.0		
7	A/B 30	Rregullator gazi Shkalla 1 1" PN16	Cope	1.0		
8	A/B 31	Rregullator gazi Shkalla 2 1" PN16	Cope	1.0		
9	A/B 34	F.V.Ene zgjerimi me membrane 200 lit	Cope	1.0		
10	A/B 40	F.V Fluger per tymrat mbi oxhakun d=20 -30cm	Cope	1.0		
11	A/B 42	Tub gazi Celik S235 1" PN16	ml	32.0		
12	A/B 41	F.V oxhak dopio llam. me termoiz. + bryl d=20 -30cm	ml	8.0		
13	2.5	Punime Germim Dheu	m3	55.0		
14	2.261	Shtrese Rere per gropen dhe tubin	m3	23.0		
15	2.262/3	Shtrese betoni M250	m3	29.0		
16	2.166	Hekur Betoni periodik d=6-10 mm	kg	356.0		

17	2.181	Konstruksion Metalik per rrethim Rezeruari	kg	250.0		
18	A.tek	Ti,Brryla 90 grad Celik S235 1" PN16	cope	65.0		
19	A.tek	Instalime Elektrike Kaldaje+Pompe komplete	cope	1.0		
20	AG2	F.pompe qarkullimi uji H= 80m:Q= 9 l/s perfshire dhe paisjet e leshimit .Limitator 3F,Leshus 3F,relle diferenciale d=0.03A,Ilamp sinjalizimi	cope	2.0		
21	AG5	F.Elektropompe centrifugale sherbimi me; Kapacitet Q= 2x40 m3/h,Prurje q= 10.8 lit/s,presioni 5bar	cope	1.0		
22	AG6	F.Elektropompe centrifugale sherbimi me; Kapacitet Q= 2x30 m3/h,Prurje q= 7.83 lit/s,presioni 5bar (Inverter)	cope	1.0		
23	A/B 21	F.V tub multistrad Ø 16x2mm	ml	96.0		
24	A/B 1	F.V tub celikui zi pa tegel,manesman 2"	ml	16.9		
25	2.493/1	F.V tub celiku I zi pa tegel,manesman 1.1/4"	ml	20.0		
26	2.493/1	Termoizolim tubi Ø 2" me amofleks(d.54x9mm)	ml	90.0		
27	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1.1/4" me amofleks(d.42X9mm)	ml	60.0		
28	2.535/d	F.V Kolektor shperndares komplet 1" (11x11)	Cope	3.0		
29	A/B 3	F.V bashkues bronxi per tub Ø 16x2mm	Cope	19.0		
30	A/B 4	F.V Ajernxjeres automatik kollone 1/2"	Cope	9.0		
31	A/B 8	F.V saraqineske bronxi 1.1/4"	Cope	15.0		
32	2.494/1	F.V saraqineske bronxi 2"	Cope	5.0		
33	2.494/3	F.V.manometer presioni 0=6 bar	Cope	6.0		
34	2.494/3	F.V Termometer o- 120 grade	Cope	6.0		
35	A/B 9	F.V.elektro valvol 3 degeshe 2" modulante	Cope	1.0		
36	A/B 10	F.V Hollandez 1.1/4"	Cope	29.0		
37	A/B 12	F.V radiator tip 600/100 :14 elrm, 1.92 kw	Cope	80.0		
38	A/B 13	F.V radiator tip 600/100 :12 elrm, 1.77 kw	Cope	19.0		
39	A/B 15	F.V radiator tip 600/100 :6 elrm, 0.88kw	Cope	10.0		
40	A/B 11	F.V Fancoil 3.7 kw	cope	23.0		
41	A.tek	F.V Kasete kolektori 45x60	cope	3.0		
42	A.tek	F.V kolektor 6 dalje	cope	2.0		
43	A.tek	F.V kolektor 10 dalje	cope	4.0		
44	A.tek	F.V kolektor bronxi 12 dalje	cope	4.0		
45	A.tek	F.V kolektor 8 dalje	cope	2.0		
46	A.tek	F.V kolektor bronxi 10 dalje	cope	3.0		
47	A.tek	F.v ajrues ne kolektore 1/2	cope	15.0		
48	A.tek	F.v ventil hollandez 1/2	cope	40.0		
49	A.tek	F.v ventila Radiatore te kromuar+hollandez 1/2	cope	80.0		
50	A.tek	F.V Ventila Radiatore te kromuar+hollandez 3/4	cope	8.0		
51	A.tek	F.V grup ngrohje tip panel 200x600x1200 cm	cope	9.0		
52	A.tek	F.v Tub plastike 16x2 me veshje spirale	ml	22.0		
53	A.tek	F.v Valvul dy funksione	cope	2.0		
54	A.tek	F.V Valvul shkarkimi	cope	9.0		
55	A.tek	Kepuce plastike dysHEMEJE	cope	4.0		
56	A.tek	F.V djegse kaldaje 650-800 KW	cope	1.0		
57	A.tek	Rregullatori gazit I presionit te larte alfa 80	Cope	2.0		
58	A.tek	Rregullatori gazit I presionit te ulte alfa 80	Cope	2.0		
59	A.tek	Mbrojtes I rregullatori te presionit te larte	cope	1.0		
60	A.tek	Mbrojtes I rregullatori te presionit te ulete	cope	1.0		
61	A.tek	Saricineske gazi DN32PN16	cope	3.0		
62	A/B 21	Fileter gazi DN32N16	cope	2.0		

63	A.tek	Xhunto Anti vibruse DN32PN16	cope	3.0		
64	A.tek	Permistopa per flanaxha gazi	cope	15.0		
65	A.tek	Fllanaxha per bashkimin e tubave te gazit DN15PN16	cope	4.0		
66	A.tek	Avullus gazi 100 kg	cope	1.0		
67	A.tek	Valvul nje drejtimsh DN32PN16	cope	4.0		
68	A/B 13	Tub xingat pa tegel gazi 1x1/2"	ml	15.0		
69	A.tek	Akumulus uje I ngrohje 800 liter	cope	1.0		
70	A.tek	Tub xingat pa tegel gazi 3/4"	ml	8.0		
71	A.tek	Ene zgjerimi 50 Litra	cope	1.0		
72	A.tek	Sariqinesk Gazi 1x1/2"	cope	4.0		
73	A.tek	Kolektor dergimi uje I ngrohje DN200PN16	cope	1.0		
74	A.tek	Kolektor kthimi uje I ngrohje DN200PN16	cope	1.0		
75	A.tek	KabellElektrik 3x1.5	ml	30.0		
76	A.tek	KabellElektrik 3x2.5	ml	36.0		
77	A.tek	Fllanaxha S235 DN32PN16	cope	4.0		
78	A.tek	Rekoredi Multistrad 1/2"	cope	15.0		
79	A.tek	Koke Termostati	cope	2.0		
80	A.tek	Brryla Celiku S235 DN32PN16	cope	2.0		
81	A.tek	Bullona dhe dado per flanaxhat	cope	45.0		
82	A.tek	TI Celiku S235 DN32PN16	cope	2.0		
83	A.tek	Valvul sigurie gazi DN32PN8	Cope	3.0		
84	A.tek	Certifikimi I pajisjeve nen presion dhe impiantit teknologjik	cope	1.0		
85	A	F.V Kaldaje 700 KW	Cope	1.0		
86		F.V Kaldaje 24 KW	Cope	1.0		
7.Punime Rifiniturash						
1	AN.R1	F.V.Baxho gipsi per kontrollin e sistemeve elektrike dhe mekanike 40x40	cope	12.0		
2	AN.R2	F.V Mure gipsi ne muzeu	m2	31.0		
3	AN.R3	F.V. Davancale te brendshme mermeri	m2	103.0		
4	AN.R4	F.V Veshje me mdf 2.2cm+ parket laminat e shkalleve te auditorit	m2	78.0		
1. Punime Sistemimi						
2. Punime Elektrike						
3. Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut						
4. Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit						
5. Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit						
6. Sistemi i Ngrohjes						
7.Punime Rifiniturash						
SHUMA TOTALE (1-7)						
TVSH						
SHUMA TOTALE (ME TVSH)						