

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJECARE 'DEMOKRACIA'

Nr.	Nr. Analizes	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	PUNIME PRISHJE				
1	An2	Prishje shtrese pllakash	m2	1400		
2	An3	Cmontim - heqje dyer te brendshme	cop	63		
3	An4	Cmontim - heqje dritare	m2	240		
4	2.37/5a	Transport i paisjeve shkollore (banka) me auto deri 5 km	m3	40		
5	An1	Prishje suvatim	m2	1400		
		SHUMA I				0
	II	PUNIME NDERTIMI E BETONI SHKOLLA DHE PALESTRA				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta rrethim fushe+koshat e basketbollit	ton	2		
2	An128	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	150		
3	An5	Struktura monolite betoni C 20/25(betone me ngjyre)	m ³	58		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.7		
		SHUMA II				0
	III	PUNIME NE SISTEMIM				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje per kanalet e tubave Ø200 dhe gropen septike,trotuaret	m3	120		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	120		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka vetshtrenguese	m2	1200		
4	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	210		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1200		
6	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	72		
7	2.261	Shtrese rere per tubat dhe nivelime	m3	40		
8	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm cdo kat puseten perkatese	cope	3		
9	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri KUB	cope	10		
10	An169	Mbjellje peme dekorative Bli (16-18) cm	cope	10		
11	An164	F.v fidan peme dekorative	cope	10		
12	An168	F.v Shkurre dekorative juviperus V18 grup 3	cope	5		
13	An 163	F.v fidan lule dekorative	cope	5		

14	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	150		
15	An-6	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	80		
16	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	60		
SHUMA III						0
IV		PUNIME SHTRESASH				
1	2.273/2	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO" per shkallen	m2	32		
2	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" per dritaret	m2	85		
3	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	1400		
5	2.283	Shtrese stirobetoni	m ³	180		
6	2.324b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	600		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (kt.perdhe)	m2	600		
8	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (NYJET SANITARE)	m2	100		
SHUMA IV						0
V		PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1320		
2	2.326	Veshje me pllake majolike per tualetet	m2	310		
3	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	1250		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	1380		
5	2.328	Patinim muri rere fino	m2	1900		
Shuma V						0
VI		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	119		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	249		
3	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.7		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	3.3		
Shuma VI						0
VII		PUNIME BOJATISJE				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re brendeshme+fasade	m2	3960		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m ²	400		
Shuma VII						0
VIII		PUNIME H/IZOLIMI				
1	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m2	600		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	600		
3	2.283	Shtrese stirobetoni	m ³	60		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama per taracen	m2	600		

5	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	120		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	10		
7	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	68		
8	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	600		
Shuma VIII						
	IX	PUNIME H/SANITARE				
1	2.501	F.V WC allafrenga importi shkolla + dhoma e ndrimt fushat etenisi	cope	18		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator shkolla + dhoma endrimt fushat e tenisit	cope	6		
3	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	6		
4	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte shkolla + dhoma e ndrimt fushate tenisit	cope	6		
5	2.516/1	FV. Tuba e rakorderi PVC	kg	350		
6	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	9		
7	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	7		
8	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	4		
9	An	F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm	ml	450		
10	An	F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	700		
11	An	Grup pompe 3kw me prurje maksimale 120lt/minut, Presionmaksimal 5.2bar	cope	1		
Shuma IX						
	X	PAJISJET MEKANIKE TE SISTEMIT TE NGROHJES				
1	An6	F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri (pellets) - Kapaciteti Q=350 kW - lidhjet DN80 - dalja e oxhakut ø250 mm. Me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshe.	komplet	1.0		
2	An7	F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 13.3 m³/h; - prevalenca 100 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.	cope	1.0		

3	An8	F.V Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohes egzistuese Volumi 200lit Diametri 600 mm Lartesia 812 mm P.max 6 bar T.punes -10÷99°C Lidhja Ø3/4"	cope	1.0		
4	An9	F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 35 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 404 mm -Lartesia 408 mm:-Presioni max 6 bar:-Temperatura e sistemit - 10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"	cope	1.0		
		Shuma X				0
	XI	PUNIME IMPJANTI I NGROHJES				
1	2.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1¼"	kg	158		
2	2.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1"	kg	107		
3	2.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 3/4"	kg	165		
4	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	8		
5	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	5		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks ose ekuivalent (d28x9)	ml	950		
7	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks ose ekuivalent (d42x9)	ml	84		
8	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks ose ekuivalent (d54x9)	ml	75		
9	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks ose ekuivalent (d76x9)	ml	50		
10	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	35		
11	2.493	F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi	kg	350		
12	2.493	F.V tub te zeze DN 40 [1 1/2"] dhe rakorderi	kg	290		
13	2.493	F.V tub te zeze DN 32 [1 1/4"] dhe rakorderi	kg	260		
14	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm 1,5 kw	cope	75		
15	2.493	F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 220/270 mm .	kg	55		
		Shuma XI				0

	XII	SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT				
1	2.491	Furnizim instalim tub xingato DN-2" (57x3mm)	kg	150.0		
2	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	72.0		
3	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm fikes zjarri me shkume ne koridore+ambjent teknik	cope	6.0		
4	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes dhe kaseten	cope	6.0		
		Shuma XII				0
	XIII	PAJISJET E SISTEMIT TE MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT				
1	An10	F.V Buton alarmi	cope	6.0		
2	An11	F.V Tabela drejtim dalje	cope	30.0		
3	An12	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimens.(370-390x590-610x180-190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	cope	2.0		
4	An13	F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.0		
5	An14	F.V Pompa e mbrojtjes kunder zjarrit (P/HZ) Moto pompe dizel, Prurja: 18 m³ / h, Prevalenca: 56.7 mkH2O, Fuqia motorike 5.5 kW, Lidhjet: Ø 2 1/2", PN 16; Pompe elektrike, Prurja: 18 m³ / h, Prevalenca: 56.7 mkH2O, Fuqia e instaluar: 5.5 kW, 3F/400V/50Hz, Lidhjet: Ø 2 1/2", PN 16; Pompe Jockey elektrike, Prurja: 3 m³ / h, Prevalenca: 58 mkH2O, Fuqia e instaluar: 1.1 kW, 1F/230V/50Hz, Lidhjet: Ø 1 1/4", PN 16	cope	1.0		
		Shuma XIII				
	XIV	PUNIME MURATURE TULLE PER RRETHIMIN				
1	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15,Hm=1.5 m.	m³	70		
2	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare H=1m + PORTA	ton	4.5		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.6		
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.67		
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25(Muri i Jashtem Rrethues)	m3	72.5		

6	2.331	Suva e zakonshme fasade h ~ 8 m (Muri i Jashtem Rrethues)	m2	695		
Shuma XIV						
	XV	PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	2		
2	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	4		
3	2. a-113	Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	cope	1		
4	2. a-104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1		
5	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	2		
6	2. a-107	Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	1		
7	2. a-105	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	3		
8	2.490/1	F.V. automat termo.manjetik diferencial 1f220v,32Adl=0,03A	cope	10		
9	2,101	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	cope	20		
10	2,490/1b	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16Adl=0,03A	cope	10		
11	2a,120	F.V. Llampa sinjalizimi 220v 1,2w	cope	15		
12	4,155/4	F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	cope	102		
13	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 per sirene e brendeshme	ml	245		
14	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2400		
15	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1001		
16	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	696		
17	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	350		
18	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	250		
19	4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	ml	40		
20	An.1	Kabell interneti cad 6	ml	500		
21	2.a-93	F.V. Percjelles CU per tokezim d=25mm2 I zhveshur	ml	45		
22	480/5	Tub shllang Ø 32-36mm	ml	300		
23	480/1	Tub shllang Ø 14-17mm	ml	849		
24	4700	Tub shllang Ø 22-26mm	ml	650		
25	2.483	Çelsa nje polar 10A 280V komplet	cope	87		
26	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	100		
27	2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	6		
28	2.485/d	Priza shuko universale Komplet	cope	99		
29	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	20		
30	2,485/g	FV Priza trefazore me tokezim 25A 280V komplet	cope	2		
31	2.483	Priza per internet komlet	cope	60		

32	An.2	Ndricules Katror LED 50w , 4000-6000K,3200lm, 600*600mm	cope	123		
33	An.3	Ndricules katror LED me 18w , 4000K,1800lm,	cope	106		
34	An.4	F.V Ndricules mural per ambientet e shkallve	cope	6		
35	An.5	16 Port Rackmount Switch profesional	cope	6		
36	2a116	FVSirene e brendeshme audio vizive	cope	3		
37	2a,117	FV Sirene e jashteme	cope	1		
38	2. a-129	Ndricules projektor 100 wat per ambiente te jashtme te shkollës	cope	3		
39	2a-139	FV ndricues evakuimi 1x11wIP40	cope	3		
40	An.6	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim	ml	99		
		Shuma XV				
	XVI	TOKEZIMI				
1	2a,98	Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , + zbritje	ml	150		
2	B,6,4	Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	cope	30		
3	3anet	Elektroda tokezimi komplet 2''	cope	13		
4	3anpp	Puseta kontrolli 40x40x40 per matje te tokezimit	cope	13		
5	B6,5	Fiksues te konturit ne parapet	cope	49		
6	B6,6	Fiksues te shkarkueses ne fasade	cope	30		
		Shuma XVI				0
		SHUMA PA TVSH				0
		TVSH 20%				0
		PAISJET TEKNIKE X-XIII				0
		SHUMA PA TVSH+PAISJET TEKNIKE				0
		TOTAL				0