

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PRISHJE</b>						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	180		
2	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	80		
3	2.426/ 7	Prishje kollona, trare b/a	m3	12		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME DHEU</b>						
4	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	325		
5	2.30	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	2060		
6	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	8.5		
7	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	170		
8	2.37/2 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1899		
9	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	49.4		
10	2.37/5 a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	540		
11	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	2		
12	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	700		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>						
13	2.258/ 2	Shtrese zhavori	m3	406		
14	2.258/ 2	Shtrese zhavori	m3	635		
15	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	198		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME HEKUR BETONI</b>						
16	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	49.3		
17	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	70.4		
18	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	17.5		
19	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2		
20	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.1		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME MURATURE TULLE</b>						
21	2.70/2	Mur me tulla te lehtësuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	394		
22	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	101		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME SHTRESASH 2</b>						
23	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	150		
24	2.267/ 1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	1510		
25	2.267/ 1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	280		
26	2.276	Shtrese parketi	m2	445		
27	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	56		
28	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	330		
29	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	110		
30	2.273/ 4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	49		
31	2.273/ 5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	4.5		
32	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	435		
33	2.261	Shtrese rere	m3	24		
34	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	130		
35	2.261	Shtrese rere	m3	138		
36	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	230		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>						
37	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	2100		
38	2.196/ b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	880		
39	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	410		
40	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	11		
41	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	88		
42	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	780		
43	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	710		
44	2.239/ a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	710		
45	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	710		

46	2.256/ b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	335		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>						
47	2.324/ 2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2	55		
48	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	175		
49	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	4650		
50	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	1370		
51	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1360		
52	2.297/ a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	140		
53	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	695		
54	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	720		
55	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	1550		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. PUNIME BOJATISJE</b>						
56	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	1.4		
57	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	577		
58	2.404	Boje hidroplastike	m2	4825		
59	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2090		
60	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	86		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. PUNIME BETONI DHE B/A</b>						
61	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	26		
62	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	24		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>11. PUNIME DYER DRITARE</b>						
63	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	222		
64	2.395/ a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	23		
65	2.395/ 1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	15		
66	2.383/ 2	F V dyer te brendeshme druri cilesi e II-te.	m2	90		
<b>SHUMA 11:</b>						
<b>12. PUNIME GERMIMI</b>						
67	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	542		
<b>SHUMA 12:</b>						
<b>13. PUNIME TE NDRYSHME</b>						
68	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	482		
69	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	430		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>						
70	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	12		
<b>SHUMA 14:</b>						
<b>15. INSTALIME PER NDRICIM</b>						
71	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	copë	65		
72	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	25		
73	2.480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	300		
74	2.480/ 3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	3450		
75	2.480/ 2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	3150		
76	2.480/ 5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	850		
77	2.546	F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	copë	1		
78	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	5		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
79	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	37		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
80	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	23		
81	2.501	F.V WC allafrenga	copë	21		
82	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	3		
83	2.507	F.V vaske dushi	copë	7		
84	2.491/ e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	5		
85	2.491/ d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	40		
86	2.491/ c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	85		
87	2.535/ g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	40		
88	2.535/ f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	5		
89	2.535/ d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	40		

90	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	85	
91	2.515	F.V pilete dyshejeje Ø 50	copë	26	
92	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	1775	
<b>SHUMA 17:</b>					
<b>18. ANALIZA JASHTE LISTE</b>					
93	An-1	Cmontim - heqje dritare	m2	40	
94	An-2	Cmontim - heqje dyer	copë	40	
95	An-3	Prishje shtresa pllakash	m2	450	
96	An-4	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m3	544	
97	An-5	Themel e xokol betoni C - 30/37	m3	347	
98	An-6	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m3	85	
99	An-7	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 30/37 (kafazi ashensorit)	m3	23.5	
100	An-8	Trare e arkitrare b/a C 30/37 h ~ 4m	m3	105.5	
101	An-9	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 17 cm, h ~ 4m	m3	308	
102	An-10	Soleta te plota b/a C 30/37 t = 17 cm, h ~ 4m shkallet	m3	6	
103	An-11	FV Shtrese termoizoluese me panele polipropileni (Iglou) h=15cm	m2	640	
104	An-12	FV Veshje muri me polisterol te thjeshte t=8cm rrjete+suva.	m2	1370	
105	An-13	FV Veshje fasade me llamarine te zinkuar te lyster, perfshire nenstrukturen	m2	345	
106	An-14	F V Doreze antipanik dyer te jashtme	copë	6	
107	An-16	Trajtim siperfaqesor betoni me helikopter me kuarc/boje	m2	650	
108	An-18	Sistemim, nivelim dhe pasurim me humus 5kg/m2	copë	5	
109	An-17	Sistemim, nivelim dhe pasurim me humus 5kg/m2	m2	430	
110	An-19	F.V Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e bardhe	copë	348	
111	An-20	Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e kuqe	copë	38	
112	An-21	Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=150x75mm	copë	260	
113	An-22	F.V Kanaline metalike e perforuar me vrima S=100x75 mm	ml	140	
114	An-23	F.V Kthesa kanaline horizontale 90°, Bryl 150x75 mm	copë	5	
115	An-24	F.V Kthesa kanaline horizontale 90°, Bryl 100x75 mm	copë	11	
116	An-25	F.V Kthesa kanaline ne zbritje 90°, 150x75 mm	copë	11	
117	An-26	F.V Kthesa kanaline ne zbritje 90°, 100x75 mm	copë	1	
118	An-27	F.V Rakorderi plan "T" 150x75 mm	copë	10	
119	An-28	F.V Rakorderi plan "T" 100x75 mm	copë	2	
120	An-29	F.V Reduksion ne qender kanaline metalike ne plan (150-100)x75 mm	copë	3	
121	An-30	Konstruksione metalike te kanalineve metalike (profile U, C, suportet mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1	
122	An-31	F.V Kuti, suportet, kapak, 3 module	copë	47	
123	An-32	F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	copë	28	
124	An-33	F.V Zile elektrike D75, 230V, 75 dB	copë	5	
125	An-34	F.V Celes buton pulsant	copë	1	
126	An-35	F.V Tub i drejte rigid Ø=25mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	52	
127	An-36	F.V Tub i drejte rigid Ø=20mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	100	
128	An-37	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = (3x50+1x25)mm <sup>2</sup>	ml	50	
129	An-38	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ml	20	
130	An-39	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm <sup>2</sup>	ml	100	
131	An-40	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	50	
132	An-41	Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	850	
133	An-42	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	ml	51	
134	An-43	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	3800	
135	An-44	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip FS17, S = 3x(1 x 2.5) mm	ml	200	
136	An-45	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=1x50mm <sup>2</sup>	copë	6	
137	An-46	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=1x35mm <sup>2</sup>	copë	4	
138	An-47	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=1x25mm <sup>2</sup>	copë	10	
139	An-48	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(6-10)mm <sup>2</sup>	komplet	1	
140	An-49	F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(1.5-4)mm <sup>2</sup>	komplet	1	
141	An-50	F.V Paneli Elektrik Kryesor Kati Perdhe - Shkolla (P.E.K-K.+0)	komplet	1	

142	An-51	F.V Panel Elektrik Ambienti Teknik - Shkolla (K.E-M)	komplet	1		
143	An-52	F.V Kuadri Elektrik Shperndares Palester - Shkolla (K.E-PA)	komplet	1		
144	An-53	F.V Kuadri Elektrik Shperndares Kati Pare - (K.E.-K+1)	komplet	1		
145	An-54	F.V Paneli Elektrik Shperndares Kati Dyte - (K.E.-K+2)	komplet	1		
146	An-55	F.V Kuadri Elektrik Shperndares UPS - Kati 0 dhe +2	komplet	1		
147	An-56	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	copë	51		
148	An-57	F.V Çeles buton pulsant 16A, 230V	copë	20		
149	An-58	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	copë	55		
150	An-59	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ml	750		
151	An-60	F.V Kablo multipolar bakri, Un=0,6/1 kV, tip FTG100M1 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , rezistent ndaj zjarrit perj 90min	ml	350		
152	An-61	F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	3600		
153	An-62	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit S=2x1mm <sup>2</sup> , tipi FG40HM1, PH.30min	ml	600		
154	An-63	F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	copë	50		
155	An-64	F.V Priza interneti, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	copë	62		
156	An-65	F.V Priza telefonie, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	copë	7		
157	An-66	F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	copë	62		
158	An-67	F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	copë	44		
159	An-68	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-6, IP40	copë	30		
160	An-69	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-7, IP40	copë	10		
161	An-70	F.V Kablo rrejtje kompjuterik , tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	1700		
162	An-71	F.V Koka per kablo rrjeti, tip RJ-45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	copë	12		
163	An-72	F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	copë	12		
164	An-73	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	copë	350		
165	An-74	F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave te jashtme dhe te brendshme	copë	12		
166	An-75	F.V Kablo zjarr durues 2x1.5mm <sup>2</sup> [FRS15 FE 180 PH 90]	ml	250		
167	An-76	F.V Kabell I parafabrikuar per komunikim central-amplifikator	copë	1		
168	An-77	F.V Kabell I parafabrikuar per komunikim central-mikrofon	copë	1		
169	An-78	F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	copë	60		
170	An-79	F.V Kuti shperndares , montim jashte murit PT-2-5, IP40	copë	15		
171	An-80	F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3mm	ml	180		
172	An-81	F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=20mm, H=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	copë	21		
173	An-82	F.V Percjelles bakri I veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe jeshile CU, S=1x35 mm <sup>2</sup>	ml	20		
174	An-83	F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	copë	12		
175	An-84	F.V Zbare tokëzimi bakri me 4 terminale, 230 x 50 x 5mm	copë	1		
176	An-85	F.V Morseta bashkuese "T" & "X" universale tokezimi 30x5mm	copë	140		
177	An-86	F.V Aksesore fiksues per instalimin e shiritave zbrites ne mur me sistem kapote, I kompletuar me upe, prizhonier dhe distancator	copë	65		
178	An-87	F.V Kubike betoni me izolim PVC 10x10x15cm	copë	481		
179	An-88	F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj	komplet	1		
180	An-89	F.V Percjelles zingato i galvanizuar Fe/Zn Ø=10mm	ml	580		
181	An-90	F.V Puseta betoni per linjen kryesore te furnizimit me energji elektrike, me kapak gize te rende me dim. 80x80x80cm	copë	2		
182	An-91	F.V Puseta betoni, me kapak gize te rende me dim. 40x40x40cm per ndricimin e jashtem	copë	5		
183	An-92	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	100		
184	An-93	F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	50		
185	An-94	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	100		
186	An-95	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ml	50		
187	An-96	F.V Rele Muzgu modulare 16A, 250V	copë	1		
188	An-97	F.V Percjelles N07V-K verdhe-jeshil S=1x16mm <sup>2</sup>	ml	50		
189	An-98	F.V Shirit sinjalizues	ml	50		
190	An-99	F.V Rere e imet	m3	2		
191	An-100	F.V lavaman porcelani importi me mishelator per PAK	copë	3		

192	An-107	F.V WC allafrenga importi per PAK	copë	3	
193	An-108	F.V minivalvola nderprerese te paisjet hidrosanitare	copë	79	
194	An-109	F.V. Bojler elektrik, kapaciteti 80 lit.	copë	5	
195	An-110	F.V Mates uji d = 65 mm	copë	1	
196	An-111	FV Filter uji me rrjete DN 63 Pn 10	copë	1	
197	An-112	FV Valvol nderprerese DN63 mm	copë	2	
198	An-113	FV Valvol moskthimi DN63 PN 6-10bar	copë	1	
199	An-108	FV Tubacione PEX/a DN1/2 ( 16x2.0) mm i termoizoluar ð =6 mm	ml	1100	
200	An-109	FV Tubacione PEX/a DN1/2 ( 20x2.0) mm i termoizoluar ð =6 mm	ml	80	
201	An-110	F.V Bryla AL- PEX 16x1/2 F	copë	143	
202	An-111	FV Reduksione me fileto femer ne njeren ane 16 mm x 1/2"	copë	143	
203	An-112	F.V Kolektor shpendares 1/2" (2+2 )	copë	1	
204	An-113	F.V Elemente montimi dhe mberthimi.(Shirit metalik, gozhde, fasheta )	komplet	1	
205	An-114	FV Saracineska kendore me hollandez Ø3/4", Ø1 " te kolektoret	copë	14	
206	An-115	FV Saracineska kendore me hollandez Ø11/4 " te kolektoret	copë	10	
207	An-116	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 125 mm	ml	15	
208	An-117	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	140	
209	An-118	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75 mm	ml	15	
210	An-119	F.V Tub shkarkimi PP d 50 mm	ml	115	
211	An-120	FV Bryl 45° PP Ø50	copë	98	
212	An-121	FV Bryl 45° PP Ø 75	copë	6	
213	An-122	FV Bryl 45° PP Ø 110	copë	50	
214	An-123	FV Bryl 90° PP Ø110 per klozetat	copë	24	
215	An-124	F.V Bryl 90° PP Ø 50	copë	26	
216	An-125	FV Reduksione PP Ø75-Ø50	copë	4	
217	An-126	F.V Reduksione PP Ø110-Ø75	copë	1	
218	An-127	F.V Reduksione PP Ø200-Ø100 Ø200-Ø125	copë	4	
219	An-128	F.V Brage PP DN 50/50	copë	37	
220	An-129	FV Brage PP DN110/110	copë	23	
221	An-130	FV Brage PP DN 75/50	copë	9	
222	An-131	FV Brage PP DN 110/50	copë	6	
223	An-132	FV Brage PP DN 110/75	copë	2	
224	An-133	FV Brage PP DN 125/110	copë	6	
225	An-134	FV Brage PP DN 125/75	copë	2	
226	An-135	FV Qafore vete shuarse Ø 100 mm	copë	8	
227	An-136	FV Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100 Ø 125 mm	copë	40	
228	An-137	F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikale Ø 110mm Ø 125 mm	copë	5	
229	An-138	FV Elemente mberthyes e fiksues	copë	150	
230	An-139	F.V Tub plastik ventilimi PP	ml	50	
231	An-140	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. ( upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni, Gur fresibel, etj)	komplet	1	
232	An-141	Grile per thithjen e ajrit. ne forme rrethore mm Ø 100 mm	copë	6	
233	An-142	Kondravalvul D100 mm	copë	6	
234	An-143	F.V Bashkues antivibrues per aspiratoret e ajrit	ml	6	
235	An-144	F.V Ventilator ne linje - Kapaciteti: 100 m <sup>3</sup> /h; - Fuqi nominale max - 20 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa.	copë	6	
236	An-145	F.V Tubo korrogato Ø 200mm dhe Ø 100	ml	90	
237	An-146	F.V Puseta betoni (100 x 100 ) cm, me kapak me mbushje 72x72 cm, klasa C250	copë	5	
238	An-147	F.V Tubo PP magjstral i rrudhosur dn 160 mm	ml	120	
239	An-148	F.V Tubo PP magjstral i rrudhosur dn 200 mm	ml	55	
240	An-149	F.V Tubo PP magjstral i rrudhosur dn 250 mm	ml	60	
241	An-150	F.V Tubo I brinjezuar HDPE SN8 dn 315mm	ml	75	
242	An-151	F.V Puseta betoni (40 x 70 ) cm, me kapak gize me grille	copë	18	
243	An-152	Puseta betoni (100 x 100 ) cm, me kapak me mbushje 80x80 cm, klasa C250	copë	1	
244	An-153	FV Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	copë	0	
245	An-154	F.V Hidrant Zjarri i (AL-52121-B)	copë	4	
246	An-155	FV Fikese zjarri me pluhur dhe CO2 (AL-5203-B)	copë	12	
247	An-156	FV Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	copë	4	
248	An-157	FV Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	copë	12	
249	An-158	FV Zbritje, ngjitje, shkallësh (AL-5103-B)	copë	6	
250	An-159	FV Rrezik tensioni i larte	copë	1	
251	An-160	FV Ndalim i shuarjes me uje	copë	1	
252	An-161	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	3	
253	An-162	F.V Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armafleks (d64x20)	ml	35	
254	An-163	F.V Termoizolim tubi Ø 2" me armafleks (d54x13)	ml	45	
255	An164	F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)	ml	25	
256	An-164	F.V Valvol nderprerese DN 32(Ø11/4")	copë	2	
257	An-165	F.V. Valvol moskthimi DN32PN 6-10bar (Ø 114")	copë	1	
258	An167	F.V Valvol nderprerese DN 50 (Ø2")	copë	2	
259	An168	F.V. Valvol moskthimi DN50 PN 6-10bar (Ø2")	copë	1	
260	An169	F.V Xhunto antivibruese DN32(Ø 2")	copë	1	

261	An170	F.V Xhunto antivibruese DN50 (Ø 2" )	copë	1	
262	An171	F.V Valvol nderprerese DN 65 (Ø2"1/2)	copë	2	
263	An172	F.V. Valvol moskthimi DN65 PN 6-10bar (Ø 2½" )	copë	2	
264	An173	F.V. Manometer analog	copë	1	
265	An174	F.V. Termometer analog	copë	1	
266	An175	F.V Xhunto antivibruese DN65 (Ø 2½" ) me flanaxha	copë	4	
267	An176	F.V. Valvol moskthimi DN65 PN 6-10bar (Ø 2½" )	copë	2	
268	An177	F.V Galexhant mekanik DN50 (Ø 2" )	copë	6	
269	An178	F.V. Galexhand elektrik per H/Z	copë	1	
270	An179	F.V. Xhunto dilatacioni PN 16 DN 50-65 (Ø2-21/2" )	copë	8	
271	An-180	F.V Tub celiku Ø 2 1/2" I veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	25	
272	An-181	F.V Tub celiku Ø 2" I veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	copë	129	
273	An182	F.VTub celiku Ø 1 1/4" I veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	131	
274	An183	F.V Tub celiku Ø 1" I veshur me veshje termoizoluse, perfshi dhe rakordet per montim.	ml	124	
275	An184	F.V Tub MULTISTRAT termoizoluar perfshi dhe pjeset speciale Ø 16x9mm. .	ml	1690	
276	An185	F.V Kolektor bronxi 1" me 9-dalje I kompletuar me sarcineska kontrolli ,mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	copë	2	
277	An186	F.V Kolektor bronxi 1" me8-dalje I kompletuar me sarcineska kontrolli ,mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	copë	2	
278	An187	F.V Kolektor bronxi 1" me 6-dalje I kompletuar me sarcineska kontrolli ,mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	copë	1	
279	An188	F.V Kolektor bronxi 1" me 5-dalje I kompletuar me sarcineska kontrolli ,mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	copë	10	
280	An189	F.V Kuti kolektori per brenda murit e kompletuar me kapak.	copë	15	
281	An190	F.V Element alumini per radiatoret Q/element=150wat.	copë	1450	
282	An191	F.V Kapese radiator, vida dhe elemente te tjere fiksues per fiksimin e radiatorëve ne mur.	copë	90	
283	An192	F.V Valvola termostatike 1/2" .	copë	90	
284	An193	F.V Detentore kendore 1/2"	copë	90	
285	An194	F.V Ajernxjeres radiator 1/2"	copë	90	
286	An195	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+2 )	copë	1	
287	An195	F.V Kolektor shpendares 1" (5+2 )	copë	3	
288	An195	F.V Kolektor shpendares 1" (6+2 )	copë	2	
289	An198	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+5 )	copë	2	
290	An199	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (8+3 )	copë	3	
291	An200	F.V Tuba e rakorderi utesjellesi PPR d=63mm, X8.6 PN 16	ml	40	
292	An201	V Oxhak Inoksi me dopio paret ne mes 2 paretëve te kete leshe xhami me spesor jo me te vogel se 25mm te perfshihen dhe pjeset speciale si byrla dhe ti inoxi AISI300 me diameter Φ=200/250mm.	ml	25	
293	An202	Montim ashensori	copë	1	
294	An202	F.V Stola	copë	7	
295	An203	F.V Tabela basketbolli per vendosje ne mure	copë	2	
296	An204	F.V Porta kalçeto	copë	2	
297	An205	F.V Rrjete volejbolli perfshire kolonat	copë	2	
		<b>SHUMA 18:</b>			
		<b>19. PAJISJE JASHTË LISTE</b>			
113	Pj	UPS, 3-fazor	copë	1	
114	Pj	V Ndricues LED Panel inkaso, 60x60cm, 36W, 3600lm, 4000K	copë	193	
115	Pj	V Ndricues plafon rrethor LED jashte murit, 18W, IP44	copë	71	
116	Pj	V Ndricues industrial LED L=1.2m, 43W, IP 65, 4000K, me difuzor opal hermetik	copë	36	
117	Pj	V Ndricues LED plafon, I montuar jashte murit 25W, 2300lm, 4000K, IP65	copë	20	
118	Pj	F.V Ndricues evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	18	
119	Pj	V Ndricues emergjence, rezistent ndaj zjarrit, LED 8W, IK 07, IP-65,me bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	75	
120	Pj	V Ndricues tip prozhektor, LED 100W, 16516lm, 4000K, IP66 per ndricimin e fushes sportive	copë	2	
121	Pj	V Shtyllë ndricimi konike, çeliku e zinguar në të nxehtë dhe e lyster me bojë elektrostatische H=4,5m	copë	5	
122	Pj	V Ndricues konik dekorativ me llambë LED 54W, 3700lm, IP65	copë	5	
123	Pj	V Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh	copë	1	
124	Pj	V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	106	
125	Pj	V Detektore temperature multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	1	
126	Pj	F.V Llambe sinjalizimi instaluar ne tavanin e varur	copë	42	
127	Pj	V Pulsant manual alarmi zjarri (me thyerje xhami), inteligjent i adresueshem me modul komunikimi, tip 1469, IP-55	copë	6	
128	Pj	V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese,	copë	5	
129	Pj	V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese,	copë	1	

130	Pj	V RACK kompjuetrik 19" 32U (Dimesionet 1600xW600xH600mm),	copë	1	
131	Pj	V RACK kompjuetrik 19" 15U (Dimesionet 760xW600xH600mm), me 1 module ushqimi	copë	1	
132	Pj	V RACK kompjuetrik 19" 9U (Dimesionet 480xW600xH440mm), me 1 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1	
133	Pj	V Central i sistemit te telefonie PABX 4 linja hyrje, 12 linja dalje	copë	1	
134	Pj	V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	3	
135	Pj	V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	3	
136	Pj	V Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	copë	3	
137	Pj	V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	copë	8	
138	Pj	V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	copë	4	
139	Pj	V NVR (Network Video Recorder), me 24 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1	
140	Pj	V Patch panel per rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1	
141	Pj	V Switch i menaxhueshem Smart POE me 24 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1	
142	Pj	V HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD ( i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1	
143	Pj	V Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1	
144	Pj	V Boks tavanor inkaso, 6W, me transformator @100V, tip metalik, rezistent ndaj zjarrit, i certifikuar EN 54-24	copë	17	
145	Pj	V Boks tip projektor audio, 20W, me transformator @100V, tip metalik, IP65, rezistent ndaj zjarrit, i certifikuar EN 54-24	copë	4	
146	Pj	V Amplifikator Fuqje me shume kanale sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, 500 W me 4 Zona (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1	
147	Pj	V Njesi qendrore kontrolli Central controlling unit [Digital Int. System Manager] sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849	copë	1	
148	Pj	V Mikrofon sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, Touchscreen dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1	
149	Pj	V Modul ushqimi per te gjithë elementet te sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, se bashku me grupin e baterive, I kompletuar me te gjithë aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1	
150	Pj	V Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, I kompletuar me te gjithë aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1	
151	Pj	V Tuner/CD Player MP02 me komunikim me centralin e lajmerimit publik zanor	copë	1	
152	Pj	V Pajisje ne fund te linjes per kontrollin e linjes se audios, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	6	
153	Pj	V Programim, testim dhe komisionim i sistemit te sinjalizimit zanor	komplet	1	
154	Pj	V Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit Pompe e elektrike dyshe	copë	1	
155	Pj	F.V Kasete + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine.	copë	4	
156	Pj	FV Grup saraçeske me 1 gryke lidhje hidranti 2 1/2" dhe nje gryke 2" për brigadat MNZ.	copë	1	
157	Pj	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	11	
158	Pj	V Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	copë	1	
159	Pj	Furnizim ashensori PAK, 3 ndalesa	copë	1	
160	Pj	F UPS, 3-	copë	1	
161	Pj	F Ndricues LED Panel inkaso, 60x60cm, 36W, 3600lm, 4000K	copë	193	
162	Pj	F Ndricues plafon rrethor LED jashte murit, 18W, IP44	copë	71	
163	Pj	F Ndricues industrial LED L=1.2m, 43W, IP 65, 4000K, me difuzor opal hermetik	copë	36	
164	Pj	F Ndricues LED plafon, I montuar jashte murit 25W, 2300lm, 4000K, IP65	copë	20	
165	Pj	F Ndricues evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	18	
166	Pj	F Ndricues emergjence, rezistent ndaj zjarrit, LED 8W, IK 07, IP-65, me bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	75	
167	Pj	F Ndricues tip prozhektor, LED 100W, 16516lm, 4000K, IP66 per ndricimin e fushes sportive	copë	2	
168	Pj	F Shtyllë ndricimi konike, çeliku e zinguar në të nxehtë dhe e lyster me bojë elektrostatische H=4,5m	copë	5	

169	Pj	F Ndricues konik dekorativ me llambë LED 54W, 3700lm, IP65	copë	5	
170	Pj	F Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop	copë	1	
171	Pj	F Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	106	
172	Pj	F Detektore temperature multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	copë	1	
173	Pj	F Llambe sinjalizimi instaluar ne tavanin e varur	copë	42	
174	Pj	F Pulsant manual alarmi zjarri (me thyerje xhami), inteligjent i adresueshem me modul komunikimi, tip 1469, IP-55	copë	8	
175	Pj	F Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 120dB.	copë	5	
176	Pj	F Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intensitet 120dB.	copë	1	
177	Pj	F RACK kompjuetrik 19" 32U (Dimesionet 1600xW600xH600mm),	copë	1	
178	Pj	F RACK kompjuetrik 19" 15U (Dimesionet 760xW600xH600mm), me 1 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1	
179	Pj	F RACK kompjuetrik 19" 9U (Dimesionet 480xW600xH440mm), me 1 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1	
180	Pj	F Central i sistemit te telefonie PABX 4 linja hyrje, 12 linja dalje	copë	1	
181	Pj	F Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	3	
182	Pj	F Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	3	
183	Pj	V Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	copë	3	
184	Pj	F Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	copë	8	
185	Pj	F Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	copë	4	
186	Pj	F NVR (Network Video Recorder), me 24 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1	
187	Pj	F Patch panel per rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1	
188	Pj	F Switch i menaxhueshem Smart POE me 24 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1	
189	Pj	F HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD ( i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne jave, 24 ore.	copë	1	
190	Pj	F Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1	
191	Pj	F Boks tavanor inkaso, 6W, me transformator @100V, tip metalik, rezistent ndaj zjarrit, i certifikuar EN 54-24	copë	17	
192	Pj	F Boks tip projektor audio, 20W, me transformator @100V, tip metalik, IP65, rezistent ndaj zjarrit, i certifikuar EN 54-24	copë	4	
193	Pj	F Amplifikator Fuqie me shume kanale sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, 500 W me 4 Zona (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1	
194	Pj	F Njesi qendrore kontrolli Central controlling unit [Digital Int. System Manager] sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849	copë	1	
195	Pj	F Mikrofon sipas certifikimit EN 54-16 dhe ne perputhje EN 60849, Touchscreen dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave (sipas sistemit te zgjedhur)	copë	1	
196	Pj	F Modul ushqimi per te gjithë elementet te sistemi te lajmerimit publik zanor dhe audio, se bashku me grupin e baterive, I kompletuar me te gjithë aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1	
197	Pj	F Panel i alarmit ne raste emergjence me mikrofon per lajmerimit publik, I kompletuar me te gjithë aksesoret sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	1	
198	Pj	F Tuner/CD Player MP02 me komunikim me centralin e lajmerimit publik zanor	copë	1	
199	Pj	F Pajisje ne fund te linjes per kontrollin e linjes se audios, sipas certifikimit te standardit EN 54-16 dhe EN 60849	copë	6	
200	Pj	F Programim, testim dhe komisionim i sistemit te sinjalizimit zanor	komplet	1	
201	Pj	F Kaldaja me Peleta e kompletuar me panel komandim dhe element sigurise perfshire. Ketu prfshihet dhe dhoma per depozitimim e lendes djegese. Fuqi ngrohese 210KW.	copë	1	
202	Pj	F Depozite per depozitimim e peletave lendes djegese.	copë	1	
203	Pj	F Oxhak Inoksi me dopio paret ne mes 2 paretave te kete leshe xhami me spesor jo me te vogel se 25mm te perfshihen dhe pjeset speciale si byrla dhe ti inoxi AISI300 me diameter $\Phi=200/250$ mm.	ml	25	
204	Pj	F Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin perdhe . Prurje $Q=5.5 \text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=17$ m.	copë	1	
205	Pj	F Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin pare . Prurje $Q=7.5 \text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=19$ m.	copë	1	



206	Pj	F Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve me prurje Q=17 m <sup>3</sup> /h dhe H=25m.	copë	1	
207	Pj	F Pompe PRIMARE me prurje Q=38 m <sup>3</sup> /h dhe H=5m.	copë	1	
208	Pj	V. Bojler elektrik, kapaciteti 80 lit.	copë	5	
209	Pj	V Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit Pompe e elektrike dyshe	copë	1	
210	Pj	V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	copë	11	
211	Pj	V Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike	copë	1	
212	Pj	V Rezervuare uji vertikale - zingato per ujin sanitar dhe MNZ ME d= 1600 mm dhe H= 2660 mm me lidhje 1 1/2 "	copë	3	
213	Pj	V Zbutes Uji Karakteristikat teknike Prurja max 7.0 m <sup>3</sup> /h Kripe 52.4 kg Cikli 2100m <sup>3</sup> x° f	copë	1	
214	Pj	V Pompa e sitemit te ujit sanitar me dy pompa me shume shkalle , me inverter me karakteristika teknike per Objektin Fuqia e instaluar 2 x 2.1 kw .	copë	1	
215	Pj	V Rezervuare uji vertikale - zingato per ujin sanitar dhe MNZ ME d= 1600 mm dhe H= 2660 mm me lidhje 1 1/2 "	copë	3	
216	Pj	V Zbutes Uji Karakteristikat teknike Prurja max 7.0 m <sup>3</sup> /h Kripe 52.4 kg Cikli 2100m <sup>3</sup> x° f Lidhjet 1 1/4 Kapaciteti I dozës se kripes 520 litra I kompletuar me sistem kontrolli rigenerativ	copë	1	
217	Pj	V Pompa e sitemit te ujit sanitar me dy pompa me shume shkalle , me inverter me karakteristika teknike per Objektin Fuqia e instaluar 2 x 2.1 kw .	copë	1	
218	Pj	V Kaldaja me Peleta e kompletuar me panel komandim dhe element sigurise perfshire.Ketu prfshihet dhe dhoma per depozitimin e lendes djegese. Fuqi ngrohese 210KW.	copë	1	
219	Pj	V Depozite per depozitimin e peletave lendes djegese.	copë	1	
220	Pj	V Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin perdhe . Prurje Q=5.5 m <sup>3</sup> /h dhe H=17m.	copë	1	
221	Pj	V Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin pare . Prurje Q=7.5 m <sup>3</sup> /h dhe H=19 m.	copë	1	
222	Pj	V Pompe bijnake ku nje eshte primare tjetra rezerve me prurje Q=17 m <sup>3</sup> /h dhe H=25m.	copë	1	
223	Pj	V Pompe PRIMARE me prurje Q=38 m <sup>3</sup> /h dhe H=5m.	copë	1	
224	Pj	F V Kolektori kryesor me dy dalje I kompletuar me gojeza DN100(4")	copë	2	
225	Pj	V Sracineske flutur me flanaxhe DN32(1 1/4")	copë	16	
226	Pj	V Valvol 3-rrugeshe e motorizuar DN32(1 1/4")	copë	2	
227	Pj	V Xhunto antivibruese me flanaxha DN32(1 1/4")	copë	4	
228	Pj	V Filter me rrjet I tipit "Y" DN32(1 1/4")	copë	2	
229	Pj	V Valvol ballancuese DN32(1 1/4")	copë	2	
230	Pj	V Sracineske flutur me flanaxhe DN50(2")	copë	8	
231	Pj	V Filter uji rrjet I tipit "Y" DN50(2")	copë	1	
232	Pj	V Xhunto antivibruese me flanaxhe DN50(2")	copë	2	
233	Pj	V Kundravolvol DN25(1")	copë	1	
234	Pj	V Valvol me sferë DN25(1")	copë	2	
235	Pj	V Manometer I paisur me minisarcineske kontrolli 1/2".	copë	6	
236	Pj	V Termometer.	copë	4	
237	Pj	V Valvol sigurie DN25(1") 6 Bar.	copë	1	
238	Pj	V Ene zgjerimi 50litra 2.5bar.	copë	2	
239	Pj	V Furnizues automatik I sitemit 3/4" I kompletuar me amnometr dhe sarcaineska kontrolli.	copë	1	
240	Pj	V Ajernxjeres automatik 1".	copë	2	
241	Pj	V Termostat kontrolli I paisur me sensore per te matur temperaturen e ujit per kontrollin e valvolave 3-rrugeshe.	copë	2	
242	Pj	V Panel komandimi automatik per komandimin e pomave dhe kaldajes si dhe kontrollin e sitemit te ngrohjes.	komplet	1	
<b>SHUMA 19:</b>					
<b>Shuma Analiza</b>					
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>					
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>					
<b>Shuma TVSH (20%)</b>					
<b>Shuma Pajisje</b>					
<b>Totali</b>					