

MIRATOHET  
KRYETAR  
ZAMIRA RAMI



PREVENTIV

**OBJEKTI: Rikonstruksioni i rrugices Kapo Baci ne lagjen Varrosh**

| NR                                 | Nr analiz | EMERTIMI I PUNIMEVE   | NJESIA         | SASIA          | ÇMIMI | VLEFTA |
|------------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|-------|--------|
| <b>A.Punime ne trupin e rruges</b> |           |   |                |                |       |        |
| 1                                  | 2.1/a     | Germim dheu me krahe transport me k dore 50 m, kategoria IV                       | m <sup>3</sup> | 344            |       | -      |
| 2                                  | An.       | Mbushje me cakell   | m <sup>3</sup> | 5.5            |       | -      |
| 3                                  | 2.426/5   | Prishje shkalle betoni  | m <sup>3</sup> | 5              |       | -      |
| 4                                  | R.10      | Mur guri rradhe i gdhendur ne lartesine deri 3m me llac perzier M15               | m <sup>3</sup> | 70             |       | -      |
| 5                                  | 2.109/2   | Themel betoni C - 12/15   | m <sup>3</sup> | 55             |       | -      |
| 6                                  | An.       | F.V. Kapak guri natyral i kuadratuar t=7cm mbi mure egzistues dhe te rinje        | m <sup>2</sup> | 95             |       | -      |
| 7                                  | 3.212/b   | Shtrese stabilizanti t=10cm   | m <sup>2</sup> | 328            |       | -      |
| 8                                  | 2.261     | Shtrese rere t=5cm  | m <sup>3</sup> | 18             |       | -      |
| 9                                  | R.75      | Bordure guri gelqerore i bardhe 25x12cm   | ml             | 39             |       | -      |
| 10                                 | An.       | F.V. Kunete guri i bardhe t=10 cm, gj=25 cm, L>30cm                               | ml             | 200            |       | -      |
| 11                                 | An.       | Ndertim kalldremit me gure te zi te gdhendur t=20cm                               | m <sup>2</sup> | 328            |       | -      |
| 12                                 | R.69      | F.V shtrese pllake guri i zi i skuadruar t=6cm                                    | m <sup>2</sup> | 30             |       | -      |
| 13                                 | R.72      | Ndertim shkalle guri i bardhe i skuadruar, i kuadratuar, i sharuar dhe i tarakuar | m <sup>2</sup> | 51             |       | -      |
| 14                                 | 3.244     | Struktura monolite betoni C 20/25 (per shkalle)                                   | m <sup>3</sup> | 6              |       | -      |
| 15                                 | 2.182     | Konstruksione metalike te thjeshta(parapet kangjella metalike)                    | Ton            | 1              |       | -      |
| 16                                 | 2.37/3b   | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km                            | m <sup>3</sup> | 344            |       | -      |
|                                    |           |   |                | <b>SHUMA A</b> |       | -      |
| <b>B.Mobilim urban</b>             |           |   |                |                |       |        |
| 1                                  | An.       | F.V. stola druri me skelet metalik  | cope           | 3              |       | -      |
| 2                                  | An.       | F.V. Kazane metalike 1100liter me kapak plastik                                   | cope           | 1              |       | -      |
| 3                                  | An.       | F.V. Kosha metalike mbeturinash fiksuar me beton ne toke                          | cope           | 6              |       | -      |
| 4                                  | An.       | F.V. Fidane peme dekorative   | cope           | 8              |       | -      |
| 5                                  | 2.19/a    | Mbushje me dhe vegjetal dhe mbjellje bari   | m <sup>2</sup> | 100            |       | -      |
|                                    |           |   |                | <b>SHUMA B</b> |       | -      |
| <b>C.Punime ndricimi</b>           |           |   |                |                |       |        |
| 1                                  | An.       | F.V. Ndricusa dekorativ Radium DSL LED  | cope           | 9              |       | -      |
| 2                                  | An/M      | F.V. shtylla dekorative nje degeshe per ndricim h=6 m                             | cope           | 6              |       | -      |
| 3                                  | An.       | F.V. braceta dekorative   | cope           | 9              |       | -      |
| 4                                  | An.       | F.V. Kabell 4x6   | ml             | 130            |       | -      |
| 5                                  | An.       | F.V Tub p.v.c. Brinjor d=63   | ml             | 130            |       | -      |
| 6                                  | 2.482/1   | F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2   | ml             | 130            |       | -      |
| 7                                  | 3.An/et   | FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm                                  | cope           | 9              |       | -      |
| 8                                  | 3.An/57b  | F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm                                   | cope           | 9              |       | -      |
|                                    |           |   |                | <b>SHUMA C</b> |       | -      |
| <b>SHUMA (A+B+C)</b>               |           |   |                |                |       | -      |
| <b>T.V.SH 20%</b>                  |           |   |                |                |       | -      |
| <b>SHUMA</b>                       |           |   |                |                |       | -      |

Ofertuesi:

## GRAFIK PUNIMESH

Objekti:Rikonstruksioni i rrugices Kapo Baco ne lagjen Varrosh

| NR                                 | EMERTIMI I PUNIMEVE   | Njesia | Sasia | 30 dite |    | 30 dite |    | 30 dite |    | 30 dite |    |
|------------------------------------|---|--------|-------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                                    |   |        |       | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 | 15      | 15 |
| <b>A.Punime ne trupin e rruges</b> |   |        |       |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 1                                  | Germim dheu me krah e transport me k dore 50 m, kategoria IV                    | m³     | 344   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 2                                  | Mbushje me cakell   | m³     | 5.5   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 3                                  | Prishje shkalle betoni  | m³     | 5     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 4                                  | Mur guri radhe i gdhendur ne lartesine deri 3m me llac perzier M15              | m³     | 70    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 5                                  | Themel betoni C - 12/15   | m³     | 55    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 6                                  | F. V. Kapak guri natyral i kuadratar t=7cm mbi mure te rinje dhe egzistues      | m²     | 95    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 7                                  | Shtrese stabilizanti t=10cm   | m²     | 328   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 8                                  | Shtrese rere t=5cm  | m³     | 18    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 9                                  | Bordure guri gelqerore i bardhe 25x12cm   | ml     | 39    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 10                                 | F. V. Kunele guri i bardhe t=10 cm, gj=25 cm, L>30cm                            | ml     | 200   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 11                                 | Ndertim kalldreni me gure te zi te gdhendur                                     | m²     | 328   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 12                                 | F. V shtrese plake guri i zi i skuadrur t=6cm                                   | m²     | 30    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 13                                 | Ndertim shkalle guri i bardhe i skuadrur. i kuadratar, i shanuar dhe i tarakuar | m²     | 51    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 14                                 | Struktura monoite betoni C 20/25 (per shkalle)                                  | m³     | 6     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 15                                 | Konstruksione metalike te thjeshta(parapet kangjella metalike)                  | Ton    | 1     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 16                                 | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km                          | m³     | 344   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| <b>B.Mobilim Urban</b>             |   |        |       |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 1                                  | F. V. stola druri me skelet metalik   | cope   | 3     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 2                                  | F. V. Kazane metalike 1100liter me kapak plastik                                | cope   | 1     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 3                                  | F. V. Kosha metalike mbeturinash fiksuar me beton ne toke                       | cope   | 6     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 4                                  | F. V. Fidane peme dekorative  | cope   | 8     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 5                                  | Mbushje me dhe vegjetal dhe mbjelje bari  | m²     | 100   |         |    |         |    |         |    |         |    |
| <b>C.Punime ndricimi</b>           |   |        |       |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 1                                  | F. V. Ndricusa dekorativ Radium DSL LED   | cope   | 9     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 2                                  | F. V. shylla dekorative nje degeshe per ndricim h=6 m                           | cope   | 6     |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 3                                  | F. V. braceta dekorative  | cope   | 9     |         |    |         |    |         |    |         |    |

|                               |   |      |     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|------|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5                             | F. V. Kabel 4x6                                       | ml   | 130 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                             | F. V. Tub p.v.c. Brinjor d=63                         | ml   | 130 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                             | F. V. perçielles PPV, Ø 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>       | ml   | 130 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                             | F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm,<br>L=150cm | cope | 9   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                             | F. V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm      | cope | 9   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SHUMA E FUQISE PUNTORE</b> |   |      |     | <b>SP+P = 20</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Punoi:

Ing.Aleksander Peshja

