

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
PREVENTIV PERMBLEDHES SHKOLLA 9-VJECARE					
1	Punime Civile Rikonstruksion Shkolla	leke	1.0		-
2	Punime Elektrike Shkolla	leke	1.0		-
3	Punime Hidrosanitare Shkolla	leke	1.0		-
4	Punime Ngrrohje Shkolla	leke	1.0		-
SHUMA pa T.V.SH					-
T. V. SH					-
5	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithe tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1.0		-
6	F. Ndricules muror Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	5.0		-
7	F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	43.0		-
8	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	181.0		-
9	F. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	1.0		-
Shuma Paisje					-
Shuma (1 ÷ 9)					-

PREVENTIV PERMBLEDHES KOPESHT-ÇERDHE					
10	Punime Civile Rikonstruksion Cerdhe	leke	1.0		-
11	Punime Elektrike Cerdhe	leke	1.0		-
12	Punime Hidrosanitare Cerdhe	leke	1.0		-
13	Punime Ngruhje Cerdhe	leke	1.0		-
SHUMA pa T.V.SH					-
T. V. SH					-
14	F. Kaldaje per shkollat per ngruhje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngruhje, Q-nominale 250 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1.0		-
15	F. Ndricues muror Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	2.0		-
16	F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	23.0		-
17	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	118.0		-
18	F. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	9.0		-
Shuma Paisje					-
Shuma (14 ÷ 19)					-
Shuma Totale me T.V.SH					-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Prishje ne Shkollë					
1	Anal	Prishje shtresa ne tarace	m ²	693		-
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone	m ³	2		-
3	Anal	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	1		-
4	Anal	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	352		-
5	Anal	Ç'montim kangjella metalike	m ²	70		-
6	Anal	Prishje suvatim I brenshem	m ²	3,130		-
7	Anal	Prishje suvatim tavani	m ²	1,584		-
8	Anal	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,239		-
9	Anal	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ²	123		-
10	Anal	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	24		-
11	Anal	Prishje plintues granili	m ²	12		-
12	Anal	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	1,584		-
13	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	1		-
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	274		-
			Shuma 1			-
II	Punime Prishje ne Territorin e Shkolles					
1	2.426/4	Prishje shtrese betoni trotuari shkolles	m ³	1		-
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	1		-
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni pa pastrim	m ³	1		-
4	2.426/2	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	1		-
5	Anal	Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m ²	8		-
6	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	1		-
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	10		-
			Shuma 2			-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera	
III	Punime Çatie						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	695.0		-	
2	Anal	Veshje kornize llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend	m ²	37.0		-	
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine me ngjyre	copë	10.0		-	
4	Anal	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend Ø 90~100 mm	ml	110.0		-	
5	Anal	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine 33 cm	ml	124.0		-	
6	Anal	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m ²	1.0		-	
			Shuma 3				-
IV	Punime Murature						
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	1		-	
2	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ³	3		-	
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m ³	2		-	
4	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	1		-	
5	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ³	1		-	
6	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	2		-	
			Shuma 5				-
VI	Punime shtresash						
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m ²	477		-	
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	118		-	
3	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes = 10 cm	m ³	158		-	
4	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m ²	1,584		-	
5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m ²	1,584		-	
6	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	114		-	
7	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm brenda + jashte	m ²	45		-	
8	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm brenda + jashte	m ²	2		-	

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
				Shuma 6		-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VII	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	1,584		-
2	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	20		-
3	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1,604		-
4	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	3,130		-
5	Anal	Suvatim e shpatullime dritare/dyer	ml	610		-
6	2.328/1	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	899		-
7	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	3,130		-
			Shuma 7			-
VIII	Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham	m ²	254		-
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh+shkalle mermeri t = 20 mm	m ²	80		-
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	75		-
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	4		-
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m ²	23		-
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	2		-
7	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi.	m ²	4		-
8	Anal	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m ²	70		-
			Shuma 8			-
IX	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m ²	1,239		-
2	Anal	F.V. Korniza Dekorative, Dyer, Dritare,	ml	629		-
3	Anal	F.V. Korniza Dekorative, Kende, Kolona	ml	40		-
4	Anal	Veshje xokoli me mermer travetin	m ²	142		-
5	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	1,239		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
					Shuma 9	-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
X	Punime sistemimi jashtem					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin $t_{mes} = 40cm$	m ³	50.0		-
2	3.211	Shtrese çakelli mali $t = 20 cm$	m ²	100.0		-
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti $t = 15 cm$	m ²	100.0		-
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	10.0		-
5	3.617/2	Bordura trotuari 15 x 35 x 6 cm per kufizim siperfaqesh	ml	10.0		-
6	3.243/1	Beton C 16/20 per fiksime bordure $t = 10 cm$	m ³	1.0		-
7	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themel murri rrethues	m ³	1.0		-
8	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ³	1		-
9	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkollës	m ³	1.0		-
10	2.88	Mur me blloqe betoni $t=20cm$ deri 3m me llaç perzier M-15	m ³	4		-
11	Anal	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit $h \sim 2 m$	m ²	10.0		-
12	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	1.0		-
13	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	1.0		-
14	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m ³	20.0		-
15	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	12.0		-
16	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	6.0		-
17	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	1.0		-
18	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m ³	58.0		-
19	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	3.0		-
20	3.243/1	Kunete betoni C 16/20	m ³	3.0		-
21	3.643	Mbjellje me bar	m ²	100.0		-
22	An165	F. V. Mbjellje shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	5.0		-
23	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative	cope	5.0		-
24	Anal	F. V. Stola Dekorativ	cope	1.0		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
25	Anal	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	1.0		-
26	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m ³	5.0		-
27	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m ³	2.0		-
28	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	335.0		-
			Shuma 10			-
Shuma (1 ÷ 11)						-



PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.00		-
2	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 63 mm tipi I forte	ml	50.00		-
3	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	55.00		-
4	Anal	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulesa 6-50mm ²	ml	10.00		-
			Shuma 1			-
II	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	50.00		-
2	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	50.00		-
			Shuma 2			-
III	Kuader Elektrik					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	6.00		-
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	32.00		-
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	32.00		-
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	3.00		-
5	2. a-120	F.V Llampja sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	6.00		-
7	Anal	F.V Kuti shperndarese PT5 brenda murit	cope	32.00		-
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	32.00		-
			Shuma 3			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IV	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	34.00		-
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	110.00		-
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	144.00		-
4	Anal	F.V Suporte 3 mod	cope	144.00		-
5	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	144.00		-
6	Anal	F.V Tapa	cope	144.00		-
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm ²	ml	1,718.00		-
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm ²	ml	2,453.00		-
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm ³	ml	660.00		-
10	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	430.00		-
11	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	615.00		-
12	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	165.00		-
				Shuma 4		-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	3.00		-
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	10.00		-
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	32.00		-
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	6.00		-
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	150.00		-
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip kabell 3*1.5	ml	710.00		-
7	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	710.00		-
8	Anal	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	42.00		-
9	Anal	F.V Suporte 3mod	cope	42.00		-
10	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	42.00		-
11	Anal	F.V Tapa	cope	42.00		-
12	Anal	V. Ndricues muror Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	5.00		-
13	Anal	V. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	43.00		-
14	Anal	V. Plafonier ne klasat dhe laboratoret Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	181.00		-
15	Anal	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit	cope	1.00		-
			Shuma 5			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VI	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1	Anal	Kabell fleksibel S=3x1.5 mm2	ml	50		-
2	Anal	Kabell fleksibel S=3x2.5 mm2	ml	60		-
3	Anal	Kabell fleksibel S=3x4 mm2	ml	210		-
4	Anal	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40		-
5	Anal	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50		-
6	Anal	Kabell fleksibel S=5x4 mm2	ml	20		-
7	Anal	Percjelles fleksibel S=2.5 mm2	ml	100		-
8	Anal	Percjelles fleksibel S=4.0 mm2	ml	300		-
9	Anal	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	35		-
10	Anal	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1		-
11	Anal	Celes me 2 pulla ne kuti jashte murit	cope	1		-
12	Anal	Celes me 3 pulla ne kuti jashte murit	cope	1		-
13	Anal	Priza monofaze me tokezim tip shuko 2x16A, komplet me kutine dhe aksesoret	cope	2		-
14	Anal	Kuti derivacioni, hermetike Dn-80 mm me 4 dalje Dn-1/2"	cope	1		-
15	Anal	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	20		-
16	Anal	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1		-
17	Anal	Kuti derivacioni PVC PT5 (160x130x70)	cope	1		-
18	Anal	Kuti derivacioni PVC PT7 (294x152x70)	cope	1		-
19	Anal	Ndricues 60w per kaldajen	cope	1		-
20	Anal	Konstruksione te vogla montimi	kg	90		-
			Shuma 6			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE


**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VII	Linja telefonike dhe interneti					
1	Anal	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	150.00		-
2	Anal	F.V Prize telefonie	cope	3.00		-
3	Anal	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	3.00		-
4	Anal	F.V Suporte 3mod	cope	3.00		-
5	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	3.00		-
6	Anal	F.V Tape	cope	6.00		-
7	Anal	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.00		-
8	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	150.00		-
9	Anal	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.00		-
			Shuma 7			-
VIII	Tokezimi I punes					
1	Anal	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.00		-
2	Anal	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	12.00		-
3	Anal	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	2.00		-
4	Anal	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6.00		-
5	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	12.00		-
			Shuma 8			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IX	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	Anal	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	6.00		-
2	Anal	F.V Shirit tokezimi l xinguar horizontal 30*3mm	ml	145.00		-
3	Anal	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	12.00		-
4	Anal	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	12.00		-
5	Anal	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	3.00		-
6	Anal	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	3.00		-
7	Anal	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	6.00		-
			Shuma 9			-
SHUMA (1 ÷ 9)						-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Shtresa ne tualete					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m ²	254.00		-
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m ²	78.00		-
			Shuma 1			-
II	Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	11.00		-
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	21.00		-
3	An - 15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	3.00		-
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	3.00		-
			Shuma 2			-
III	Furnizimi me uje					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	84.00		-
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	48.00		-
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	12.00		-
4	2.491/d	F.V Tub PVC-R Ø40mm	ml	12.00		-
5	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	36.00		-
6	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	49.00		-
7	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	49.00		-
8	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	3.00		-
9	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	3.00		-
10	Anal	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00		-
11	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00		-
12	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.00		-
13	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1.00		-
14	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1.00		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
				Shuma 3		-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza					
1	An - 7	F.V Tub PVC Ø 315 mm	ml	6.00		-
2	An - 6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	6.00		-
3	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	6.00		-
4	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	6.00		-
5	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	48.00		-
6	2.519	F.V Tub PVC Ø 75 mm	ml	6.00		-
7	Anal	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	60.00		-
8	Anal	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	12.00		-
9	2.576	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	4.00		-
				Shuma 4		-
		SHUMA (1 ÷ 4)				-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	KALDAJA					
1	An	V. kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohte, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1		-
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		-
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		-
4	Anal	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		-
5	Anal	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1		-
6	4.123/4	Saracineska celiku DN-100 PN-12	cope	1		-
7	Anal	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		-
8	An - 14	Ene zgjerimi hermetike V=500 l	cope	1		-
9	Anal	Filter uji 3/4"	cope	1		-
10	Anal	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80		-
11	Anal	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1		-
12	Anal	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 10 m	cope	1		-
13	Anal	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	5		-
14	Anal	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1		-
15	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1		-
16	Anal	F.V. pilete DN-80	cope	1		-
17	Anal	Provat pa ngarkese dhe me ngarkese te impiantit	leke	1		-
18	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope	1		-
			Shuma 1			-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
II	Rrjeti i Ngrohjes					
Furnizim instalim kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	6		-
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	3		-
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	6		-
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	3		-
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese						
5	Anal	DN-16 mm,	ml	1,650		-
6	Anal	DN-20 mm,	ml	20		-
7	Anal	DN-26 mm,	ml	690		-
8	Anal	DN-50 mm,	ml	50		-
Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithe pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						
9	Anal	me 6 elemente	cope	6		-
10	Anal	me 8 elemente	cope	2		-
11	Anal	me 10 elemente	cope	95		-
12	Anal	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	90		-
			Shuma 2			-
SHUMA (1 ÷ 2)						-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Prishje ne Çerdhe-Kopesht					
1	Anal	Prishje shtresa ne tarace	m ²	418.0		-
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne dhoma, ballkone e oxhake	m ³	9.0		-
3	Anal	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	1.0		-
4	Anal	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	211.0		-
5	Anal	Ç'montim kangjella metalike	m ²	75.0		-
6	Anal	Prishje suvatim I brenshem	m ²	1,669.0		-
7	Anal	Prishje suvatim tavani	m ²	685.0		-
8	Anal	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,030.0		-
9	Anal	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m ²	40.0		-
10	Anal	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	12.0		-
11	Anal	Prishje plintues granili	m ²	61.0		-
12	Anal	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m ²	744.0		-
13	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	5.0		-
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	116.0		-
				Shuma 1		-
II	Punime Prishje ne Territorin e Çerdhe-Kopesht					
1	2.426/4	Prishje shtrese betoni trotuari shkolles	m ³	7.0		-
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	1.0		-
3	2.426/2	Prishje mur bloqe betoni pa pastrim	m ³	3.0		-
4	2.426/2	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	1.0		-
5	Anal	Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m ²	2.0		-
6	2.426/5	Prishje mure betoni nga pas objektit	m ³	2.0		-
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	16.0		-
				Shuma 2		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera	
III	Punime Çatie ne Çerdhe-Kopesht						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	496.0		-	
2	Anal	Veshje kornize llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend	m ²	25.0		-	
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine me ngjyre	copë	11.0		-	
4	Anal	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend Ø 90~100 mm	ml	79.0		-	
5	Anal	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine 33 cm	ml	135.0		-	
6	Anal	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m ²	1.0		-	
7	2.297/b	Veshje e strehes me gips çimentuar rez. ndaj lageshtires	m ²	68.0		-	
			Shuma 3				-
IV	Punime Taracen e Çerdhe-Kopesht						
1	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e l-re	m ²	12.0		-	
2	Anal	Beton I lehtësuar mbi shtresen e polisterolit tmes=10 cm	m ³	1.0		-	
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	12.0		-	
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	12.0		-	
5	Anal	Veshje kornize llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend	m ²	8.0		-	
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine me ngjyre	copë	1.0		-	
7	Anal	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre e prodhuar ne vend Ø 90~100 mm	ml	4.0		-	
			Shuma 4				-
V	Punime Murature ne Çerdhe-Kopesht						
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	1.0		-	
2	2.86	Mure tulle me vrime t= 25 cm, llaç perzier M-25	m ³	41.0		-	
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m ³	2.0		-	
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	1.0		-	
			Shuma 5				-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VI	Punime shtresash ne Çerdhe-Kopesht					
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m ²	447.0		-
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	137.0		-
3	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes = 10 cm	m ³	73.0		-
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	744.0		-
5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil. I	m ²	125.0		-
6	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	105.0		-
7	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m ²	619.0		-
8	2.324/b	F.V. plintusesh parketi cil.I t = 10cm	ml	529.0		-
9	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm brenda + jashte	m ²	41.0		-
10	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm brenda + jashte	ml	34.0		-
				Shuma 6		-
VII	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme ne Çerdhe-Kopesht					
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	744.0		-
2	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	20.0		-
3	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	764.0		-
4	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	1,669.0		-
5	Anal	Suvatim e shpatullime dritare/dyer	ml	396.0		-
6	2.328/1	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	306.0		-
7	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	2,065.0		-
				Shuma 7		-
VIII	Punime dyersh e dritaresh ne Çerdhe-Kopesht					
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham	m ²	144.0		-
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh+shkalle mermeri t = 20 mm	m ²	42.0		-
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	63.0		-
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	7.0		-
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m ²	10.0		-
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	2.0		-
7	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi	m ²	3.0		-
8	Anal	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m ²	98.0		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
					Shuma 8	-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IX	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme ne Çerdhe-Kopesht					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m ²	679.0		-
2	2.308/a	Suvatim i jashtem dekorativ me grafiato h > 4 m	m ²	247.0		-
3	Anal	F.V. Korniza Dekorative poshte strehes se catise	ml	10.0		-
4	Anal	Veshje xokoli me mermer travetin	m ²	137.0		-
5	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	926.0		-
			Shuma 9			-
X	Punime sistemimi jashtem ne Çerdhe-Kopesht					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin t _{mes} = 40cm	m ³	52.0		-
2	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m ²	100.0		-
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t = 15 cm	m ²	100.0		-
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	100.0		-
5	3.617/2	Bordura trotuari 15 x 35 x 6 cm per kufizim siperfaqesh	ml	25.0		-
6	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themel murri rrethues	m ³	1.0		-
7	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ³	1.0		-
8	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m ³	1.0		-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
9	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m ³	1.0		-
10	Anal	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~2 m	m ²	10.0		-
11	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	1.0		-
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5.0		-
13	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m ³	44.0		-
14	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	24.0		-
15	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	12.0		-
16	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	6.0		-
17	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m ³	35.0		-
18	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4.0		-
19	3.243/1	F. V. Kunete betoni C 16/20	m ³	1.0		-
20	Anal	F.V. Tapet bari natyral	m ²	74.0		-
21	Anal	Shterese rere mbi humus	m ³	20.0		-
22	Anal	Shtrese humus per shtresen e barit	m ²	74.0		-
23	An165	F. V. Mbjellje shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	20.0		-
24	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative	cope	5.0		-
25	Anal	F. V. Stola Dekorativ	cope	2.0		-
27	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per rrugicat t = 20cm	m ³	1.0		-
28	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		-
32	Anal	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences komplet	ton	2.0		-
33	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m ³	3.0		-
34	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m ³	1.0		-
36	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	600.0	-	-
			Shuma 10			-
Shuma (1 ÷ 11)						-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike ne Çerdhe-Kopesht					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.00		-
2	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	49.00		-
3	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 63 mm tipi I forte	ml	49.00		-
4	Anal	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulese 6-50mm ²	ml	8.00		-
			Shuma 1			-
II	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm ²	ml	195.00		-
2	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	63.00		-
			Shuma 2			-
III	Kuader Elektrik					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	5.00		-
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	27.00		-
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	27.00		-
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	3.00		-
5	2. a-120	F.V Llampja sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	5.00		-
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	5.00		-
			Shuma 3			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IV	Rrjeti elektrik I fuqisë					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	27.00		-
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	43.00		-
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	70.00		-
4	Anal	F.V Suporte 3 mod	cope	70.00		-
5	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	70.00		-
6	Anal	F.V Tapa	cope	70.00		-
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm ²	ml	651.00		-
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm ²	ml	1,355.00		-
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm ³	ml	120.00		-
10	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	218.00		-
11	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	451.00		-
12	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	40.00		-
13	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	10.00	-	-
			Shuma 4			-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	3.00		-
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	25.00		-
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	13.00		-
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	4.00		-
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	991.00		-
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip kabell 3*1.5	ml	254.00		-
7	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	584.00		-
8	Anal	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	42.00		-
9	Anal	F.V Suporte 3mod	cope	42.00		-
10	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	42.00		-
11	Anal	F.V Tapa	cope	42.00		-
12	Anal	V. Ndricues muror Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	2.00		-
13	Anal	V. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	23.00		-
14	Anal	V. Plafonier ne klasat dhe laboratoret Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	118.00		-
15	Anal	V. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	9.00		-
				Shuma 5		-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VI	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1	Anal	Kabell fleksibel S=3x1.5 mm2	ml	50		-
2	Anal	Kabell fleksibel S=3x2.5 mm2	ml	60		-
6	Anal	Kabell fleksibel S=3x4 mm2	ml	210		-
3	Anal	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40		-
4	Anal	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50		-
5	Anal	Kabell fleksibel S=5x4 mm2	ml	20		-
7	Anal	Percjelles fleksibel S=2.5 mm2	ml	100		-
8	Anal	Percjelles fleksibel S=4.0 mm2	ml	300		-
9	Anal	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	35		-
10	Anal	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	100		-
11	Anal	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	20		-
12	Anal	Kanalino PVC BxH= 4x3 cm	ml	25		-
13	Anal	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1		-
14	Anal	Celes me 2 pulla ne kuti jashte murit	cope	2		-
15	Anal	Celes me 3 pulla ne kuti jashte murit	cope	1		-
16	Anal	Priza monofaze me tokezim tip shuko 2x16A, komplet me kutine dhe aksesoret	cope	1		-
17	Anal	Kuti dervacioni, hermetike Dn-80 mm me 4 dalje Dn-1/2"	cope	1		-
18	Anal	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	20		-
19	Anal	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1		-
20	Anal	Kuti derivacioni PVC PT5 (160x130x70)	cope	1		-
21	Anal	Kuti derivacioni PVC PT7 (294x152x70)	cope	1		-
22	Anal	Ndricues 60w per kaldajen	cope	1		-
23	Anal	Konstruksione te vogla montimi	kg	90		-
				Shuma 6		-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE


**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
VII	Linja telefonike dhe interneti					
1	Anal	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	150.00		-
2	Anal	F.V Prize telefonie	cope	3.00		-
3	Anal	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	3.00		-
4	Anal	F.V Suporte 3mod	cope	3.00		-
5	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	3.00		-
6	Anal	F.V Tape	cope	6.00		-
7	Anal	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3.00		-
8	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	150.00		-
9	Anal	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1.00		-
				Shuma 7		-
VIII	Tokezimi I punes					
1	Anal	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.00		-
2	Anal	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	15.00		-
3	Anal	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	3.00		-
4	Anal	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	9.00		-
5	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	15.00		-
				Shuma 8		-

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN


Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IX	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	Anal	F.V Elektroda togezimi te xinguar Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	6.00		-
2	Anal	F.V Shirit tokezimi l xinguar horizontal 30*3mm	ml	119.75		-
3	Anal	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	10.00		-
4	Anal	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	23.00		-
5	Anal	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	18.00		-
6	Anal	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	18.00		-
7	Anal	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	1.00		-
				Shuma 9		-
						SHUMA (1 ÷ 9)



PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Shtresa ne tualete ne Çerdhe-Kopesht					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m ²	168.00		-
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m ²	65.00		-
				Shuma 1		-
II	Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	5.00		-
2	Anal	F.V Lavaman porcelani per femije komplet me mishelatorin	copë	20.00		-
3	2.501	F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	4.00		-
4	Anal	F.V W.C alla frenga per femije komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	4.00		-
5	An - 15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	5.00		-
6	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	5.00		-
				Shuma 2		-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
III	Furnizimi me uje					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	120.00		-
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	48.00		-
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	24.00		-
4	2.491/d	F.V Tub PVC-R Ø40mm	ml	6.00		-
5	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	48.00		-
6	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	68.00		-
7	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	68.00		-
8	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	2.00		-
9	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	3.00		-
10	Anal	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00		-
11	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00		-
12	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.00		-
13	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1.00		-
14	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2.00		-
				Shuma 3		-
IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza					
1	An - 7	F.V Tub PVC Ø 315 mm	ml	6.00		-
2	An - 6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	6.00		-
3	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	36.00		-
4	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	12.00		-
5	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	36.00		-
6	2.519	F.V Tub PVC Ø 75 mm	ml	6.00		-
7	Anal	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	48.00		-
8	Anal	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	24.00		-
9	2.576	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	4.00		-
				Shuma 4		-
SHUMA (1 ÷ 4)						-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	KALDAJA ne Çerdhe-Kopesht					
1	An	V. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 250 kw/ore, perfshire montimin e te gjithe tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1		-
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		-
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		-
4	Anal	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		-
5	Anal	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1		-
6	4.123/4	Saracineska celiku DN-100 PN-12	cope	1		-
7	Anal	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		-
8	An - 14	Ene zgjerimi hermetike V=500 l	cope	1		-
9	Anal	Filter uji 3/4"	cope	1		-
10	Anal	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80		-
11	Anal	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1		-
12	Anal	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 10 m	cope	1		-
13	Anal	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	5		-
14	Anal	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1		-
15	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1		-
16	Anal	F.V. pilete DN-80	cope	1		-
17	Anal	Provate pa ngarkese dhe me ngarkese te impiantit	leke	1		-
18	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithe aksesoret	cope	1		-
			Shuma 1			-

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS 9- VJEÇARE " MARK TROKTHI"
DHE ÇERDHE-KOPSHTIT NR. 1, LAÇ, BASHKIA KURBIN**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
II	Rrjeti i Ngrohjes					
Furnizim instalim kolektorësh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	4		-
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	5		-
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	4		-
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	1		-
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektorët deri ne aparatet ngrohese						
5	Anal	DN-16 mm,	ml	1,112		-
6	Anal	DN-20 mm,	ml	6		-
7	Anal	DN-26 mm,	ml	341		-
8	Anal	DN-50 mm,	ml	50		-
Furnizim instalim grupe radiatorësh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						
9	Anal	me 6 elemente	cope	4		-
10	Anal	me 8 elemente	cope	2		-
11	Anal	me 10 elemente	cope	66		-
12	Anal	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	150		-
				Shuma 2		-
SHUMA (1 ÷ 2)						-