



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA LEZHË  
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORITMIRATOHET  
KRYETARI  
FRAN FRROKAJPREVENTIV  
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ISHULL-LEZHË"

Nr.	Nr. Analize	Emertimi I Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A. SISTEMIMI I JASHEM</b>						
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	125.0		-
2	3.643	Mbjellje bari	m2	1750.0		-
3	2.19/a	Hedhje ,rrafshim , mbushje dheu me krah kategoria e IV	m2	2100.0		-
4	3.616	F.V. Bordura betoni 12 x 25 cm	ml	360.0		-
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1602.0		-
6	3.837/+an	Rrethim me rrjete teli rombike-(ne fushen e basketbollit 4 m e larte)	m2	303.0		-
7	2.523/1	F.V. Tub PVC i brinjezuar Ø 200 i brinjezuar per drenazh	ml	232.0		-
8	An.	F.V. Puseta b/a 40x40 cm h=50 cm me kapak betoni	cope	12.0		-
9	An164	F.V. Fidane peme dekorative	cope	16.0		-
10	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	80.0		-
11	An167	F.V. Bredha me d > 10 cm	cope	18.0		-
12	An	F.V. Stola metalik dekorativ	cope	20.0		-
<b>SHUMA A</b>						-
<b>B. RRETHIMI</b>						
1	2.426/5	Prishje mure betoni-( e rrethimit ekzistues)	m3	46.2		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	46.2		-
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	4.4		-
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	795.1		-
5	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	8.4		-
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.2		-
8	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	123.0		-
9	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	9.6		-
<b>SHUMA B</b>						-
<b>C.PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	6.4		-
2	an	Prishje suvatimi tavan + mure te dhe te jashme	m2	8062.0		-
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni( pllaka dhe beton nivelues)	m3	151.0		-
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	620.0		-
5	an	Heqje dritaresh	m2	194.1		-
6	an	Heqje dyersh	m2	83.1		-
<b>SHUMA C</b>						-
<b>D.PUNIME CATIE</b>						
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120.0		-
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	140.0		-
3	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine 1.0mm	cope	12.0		-
4	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	740.0		-
<b>SHUMA D</b>						-
<b>E.PUNIME SUVATIMI DHE MURE</b>						
1	2.71/1	F.V.Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	3.6		-
2	2.84	F.V.Mur me tulle me 8 vrime, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	4.3		-
3	2.9	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m3	3.5		-
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	4530.0		-
5	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1510.0		-
6	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	1166.0		-
7	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	1166.0		-
<b>SHUMA E</b>						-
<b>F.PUNIME DYER DRITARE</b>						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	194.1		-
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.7		-
3	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	56.7		-
4	2.395	Dyer d/alumini tek xham ne banjo	m2	31.4		-

5	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	4.0		-
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(-zgara metalike e dritareve )	ton	0.6		-
		<b>SHUMA F</b>				-
		<b>G.PUNIME SHITRESASH DHE HIDROIZOLIMI</b>				
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	1510.0		-
2	2.283	Shtrese stirobetoni ( 8 cm)	m3	138.0		-
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej-( dushemen e banjove dhe vertikalisht ne muret e banjove ne nje lartesi 2m )	m2	362.6		-
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm ( brenda objektit)	m2	1510.0		-
5	2.326	Veshje me pllake majolike ne banjo me nje lartesi 2.25 cm	m2	314.1		-
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1263.5		-
7	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" ne shkallet e brendeshme te objektit	m2	19.8		-
8	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm pragjet e dritareve	m2	55.0		-
		<b>SHUMA G</b>				-
		<b>H.PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	6040.0		-
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashta)	m2	1166.0		-
		<b>SHUMA H</b>				-
		<b>I.PUNIME HIDRAULIKE DHE MNZ</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	11.0		-
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	21.0		-
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	4.0		-
4	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	4.0		-
5	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	30.0		-
6	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	30.0		-
7	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	145.0		-
8	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	25.0		-
9	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	30.0		-
10	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	95.0		-
11	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	30.0		-
12	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	30.0		-
13	an	F.V.Tub Celiku 2" per MNZ	ml	66.0		-
14	an	F.V.HIDRANT 2" per MNZ	cope	6.0		-
15	an	F.V.Rakorderi çeliku per MNZ	kg	12.5		-
		<b>SHUMA I</b>				-
		<b>J.PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.a-110	Panel shperndares ne tension te ulet , komplet me nje automat 380V,4P330A, + 3 automate 380V,4P,250A	cope	1.0		-
2	An	F.V. Linje interneti ne godine + aksesoret	cope	1.0		-
3	An.	F.V. Linje e fonise ne godine + aksesoret	cope	1.0		-
4	2.a-118	Kasete metalike 36 module	cope	4.0		-
5	2.a-119	Kasete metalike 24 module	cope	2.0		-
6	2.a-123	Ndriçues fluoreshent 1x18w,IP65	cope	14.0		-
7	2. a-137	Ndriçues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	145.0		-
8	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	65.0		-
9	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	80.0		-
10	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	80.0		-
11	2.487/a	F.V Kutu suport pllaket 3 modular	cope	280.0		-
12	analize	F.V Kutu 3 modular	cope	280.0		-
13	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.0		-
14	2.487/a	Kutia shperndarese PT 2	cope	60.0		-
15	2.487/b	Kutia shperndarese PT 4	cope	25.0		-
16	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	14.0		-
17	2.490/1	F.V Automt termo/el.manj.diferencial 2P 220V/32 A dl =0,03 A	cope	14.0		-
18	2. a-107	F.V.Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	3.0		-
19	2a-131	Ndriçues tip plafonier,emergjence,1x18 W,IP65	cope	40.0		-
20	2.490/e	F.V Automat kryesor 24 vende	cope	5.0		-
21	480/5	F.V Tub plastmasi Ø 32	ml	620.0		-
22	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 25	ml	1100.0		-
23	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	3500.0		-
24	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	1400.0		-
25	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø6	ml	900.0		-
26	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø4	ml	2500.0		-
27	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2,5	ml	8500.0		-
28	2.481/1	F.V Percjelles PV-500Ø 1,5	ml	8500.0		-
29	2.a-98	F.V. Shirit zinku per tokezim Zn=30x3 mm	ml	112.0		-
30	2-a73	Elektroda tokezimi ,profil zingato e bakerinizuar,L=1,5m	cope	3.0		-
31	2,a-97	Percjelles tokezimi bakri, Cu S=50mm2 I zhveshur	ml	40.0		-
		<b>SHUMA J</b>				-
		<b>K.SHTESE ANESORE, ZONA BANJO</b>				
1	2.26/a	Germim dheu themeli	m3	27.5		-

2	2.116/1	Beton themeli C20/25	m3	16.5	-
3	2.117/1a	Beton kollona C20/25	m3	0.5	-
4	2.119/1a	Beton trare e solete	m3	11.0	-
5	2.167	Hekur betoni	ton	5.0	-
6	2.308/a	Suvatime jashte me grafiato	m2	96.0	-
7	2.310	Suvatime brenda	m2	151.0	-
8	2.404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	151.0	-
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashta)	m2	96.0	-
		<b>SHUMA K</b>			-
		<b>SHUMA A-K</b>			-
<b>II. NDERTIMI I PALESTRES</b>					
<b>1. PUNIME GERMIMI MBUSHJE DHE SHTRESA</b>					
1	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	398.0	-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	398.0	-
3	2.258	Mbushje me zhavor	m3	359.0	-
4	3.352	Mbushje me gure kave, nenshtrese 15 cm	m3	87.0	-
		<b>Shuma 1</b>			-
<b>2. PUNIME BETONI DHE BETONARME</b>					
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	116.0	-
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	52.0	-
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 15 cm ne kuoten 0.00	m3	78.0	-
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	37.0	-
5	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	33.2	-
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.0	-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	13.0	-
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, per kuoten 0.00	ton	3.0	-
		<b>Shuma 2</b>			-
<b>3. PUNIME MURATURE SUVATIMI DHE BOJATISJE</b>					
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	111.0	-
2	2.331	Suva e zakonshme e brenshme mur tulle h ~ 8 m	m2	720.0	-
3	2.308/a	Suvatim i jashtem me grafiato h > 4 m	m2	650.0	-
4	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	650.0	-
5	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	650.0	-
6	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e pare	m2	1370.0	-
		<b>Shuma 3</b>			-
<b>4. PUNIME ÇATIE</b>					
1	4.2	F.V Kapriata me shume profile	ton	14.0	-
2	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	520.0	-
3	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	60.0	-
4	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	115.0	-
5	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	8.0	-
6	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	140.0	-
		<b>Shuma 4</b>			-
<b>5. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>					
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	138.0	-
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	24.4	-
3	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm (davancialet)	m2	32.6	-
		<b>Shuma 5</b>			-
<b>6. PUNIME SHTRESASH</b>					
1	2.276	Shtrese parket druri	m2	450.0	-
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	520.0	-
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	520.0	-
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	70.0	-
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	120.0	-
6	2.96/a	Veshje muri me moket	m2	178.0	-
7	2.297/a	F.V. Tavan karton xhes	m2	450.0	-
		<b>Shuma 6</b>			-
<b>7.PUNIME TE TERRENIT SPORTIV</b>					
1	An.3	F.V. kosha komplet	cope	4.0	-
2	An.3	F.V. porta mini futbollli	cope	4.0	-
3	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente	ml	200.0	-
		<b>Shuma 7</b>			-
<b>8.PUNIME HIDRAULIKE DHE MNZ</b>					
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.0	-
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	4.0	-
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	2.0	-
4	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	2.0	-
5	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	22.0	-
6	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	22.0	-
7	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	1.0	-
8	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	140.0	-
9	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	24.0	-

10	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	27.0	-
11	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	95.0	-
12	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	30.0	-
13	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	36.0	-
14	an	F.V.Tub Celiku 2" per MNZ	ml	25.0	-
15	an	F.V.HIDRANT 2" per MNZ	cope	1.0	-
16	an	F.V.Rakorderi çeliku per MNZ	kg	5.0	-
		<b>Shuma 8</b>			-
		<b>9.PUNIME ELEKTRIKE</b>			
1	2. a-134	Ndricues plafoniere brace 1x40W	cope	8.0	-
2	2. a-127	Ndricues fluoeshent 2x36w,IP40	cope	20.0	-
3	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	6.0	-
4	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	12.0	-
5	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	12.0	-
6	2.487/a	F.V Kuti suport pllaket 3 modular	cope	12.0	-
7	analize	F.V Kuti 3 modular	cope	12.0	-
8	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.0	-
9	2.487/a	Kutia shperndarese PT 2	cope	4.0	-
10	2.487/b	Kutia shperndarese PT 4	cope	4.0	-
11	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4.0	-
12	2.490/1	F.V Automt termo/el.manj.diferencial 2P 220V/32 A dl =0,03 A	cope	4.0	-
13	2. a-107	F.V.Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	1.0	-
14	2a-131	Ndricues tip plafonier,emergjence,1x18 W,IP65	cope	6.0	-
15	2.4-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	6.0	-
16	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 25	ml	150.0	-
17	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	350.0	-
18	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	250.0	-
19	2.481/4	F.V Percjelles PV-500 Ø6	ml	70.0	-
20	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø4	ml	450.0	-
21	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2,5	ml	480.0	-
22	2.481/1	F.V Percjelles PV-500Ø 1,5	ml	250.0	-
23	2-a73	Elektroda tokezimi ,profil zingato e bakerinizuar,L=1,5m	cope	3.0	-
24	2,a-97	Percjelles tokezimi bakri, Cu S=50mm2 I zhveshur	ml	40.0	-
		<b>Shuma 9</b>			-
		<b>SHUMA 1-9</b>			-
		<b>SHUMA A-K + SHUMA 1-9</b>			-
		<b>T.V.SH. 20 %</b>			-
		<b>TOTALI</b>			-

Hartoi

**DREJTORIA PLANIFIKIMT DHE KONTROLLIT TE TERRITORIT**