



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PATOS**

SPECIFIKIME TEKNIKE TE PAJISJEVE TE MOBILIMIT

**OBJEKTI:PERMIRESIM I INFRASTRUKTURES SE QENDRES
KULTURORE TE FEMIJEVE**

PATOS, MAJ 2022

Pajisje mobilimi

1. Pasqyre tualeti

Pasqyra e tualetit esht ee permasave gjeresi 45-50 cm dhe lartesi 60-70 cm. korniza e pasqyresdo tejete e veshur me veshje imitim druri ose MDF. Gjeresia e kornizes do t jete 5c, dhe trashesia e saj do te jete 2.2 cm. ngjyra e kornizes do te percaktohet gjate fsases se porositjes e kombinuar me pllakat e qeramikes qe do te prdoren per veshjen e tualeteve.

2. Tavoline zyre ROMA melamine arre e kuqet 142x76x73cm.

per drejtuesit e Qendres Kulturore te Femijeve Patos do te porositen tavolina me permasa gjatesi 142-150 cm , gjersi 75-76 cm dhe lartesi 73-75 cm. Suprina e tavolines do te jete me melamine me ngjyre are te kuqe. Trashesia e suprines do te jete t=3.2 cm.kember e tavolines do te jete me material melamine me trashesi t=1.6cm. dhe pjesa ballore do te jete me gjeresi 40cm e cila vjen e puthitur ne pjesen e suprines.

3. Karrige zyre me rrota, me krahë, strukturë plastike, tapiceri PU, zezë, 63x69xH108-118 cm

Per personelin drejtues te Qendres do te merren karrige me rota dhe me system regullimi ne lartesi (piston). Gjithashtu keto karrige do te jene te rotullueshme ne te gjitha krahët. Mareiali I veshjes do te jete PU me ngjyre te zeze. Mund te sugjerohet nga afertuesit edhe ndonje ngjyre me e celet.materiali I mbeshtetesve te duarve do te jete plastic. Bazamenti I karriges doo te jte metalik ose plastic. Rotat e karriges do t ejene rrota dyshe me levizje rotulluese vertikale.

4. Karrige vizitori, strukturë e kromuar, e rrjetëzuar, krahë PP, zezë, 58x60xH96 cm

Per vizitoret ne zyrat e Qendres do te kete karrige me strukture metalike te kromuara. Karriget do te jen statike dhe mbeshtetja ne dysheme do te behet me elemente plastike te fiksuar ne strukturen metalike te kromuar. Tapiceria e karrigeve do te jete robe me ngjyre te zeze. Krahët e karrigeve te vizitoreve do te jene material PP.

5. Komodinë tavolinë zyre, 3 sirtarë, 1 me çelës, strukturë melamine, arrë, 45x41xH58

Per zyrat e drejtuesve te Qendres do te kete tavolina melamine me tre sirtare. Permasat e komodinave do te jene gjatesi 45 cm, gjeresi 41 cm dhe lartesi 58 cm. komodinat do tejne statike. Sirtaret e komodinave do te jene ma lartesi te ndryshme. Komodina do te kete edhe celes sigurie te thjeshte.

6. Komodinë tavolinë zyre, 2 kapakë, lisi/e bardhë, 75x50xH56 cm

Komodina te medha te tavolinave do te jene me material melamine me ngjyre lisi ose me ngjyre te bardhe. Permasat e ketyre komodinave do te jene gjatesi 75 cm, gjeresi 50 cm dhe lartesi 56 cm. keto tavolina ne pjesen ballore do te jene me dy kanate. Mbi keto komodina do te vendosen pajisje elektroonike (psh fotokopje). Komodinat do te jene statike.

7. Raft dosjesh, strukturë melamine, kanata melamine, arrë, 80x40xH200 cm

Materiali I perdorur per raftet e dosjeve do te jete melamine. Kanata do te jen gjithashtu melamine. Ne brendesi do te jene te ndare ne rafte me largesi 40 cm nga njeri tjetri. Ne faqet anesore do te kete vrima me thellesi deri ne ½ e trashesise se materialeit per te vendosur apo ndryshur lartesine e rafteve.

8. Tabelë me tape dhe magnetike 90x120 cm

Tabelë muri me tape dhe plastike e shkruashme në anën tjetër, Eshtë e bërë nga materiali prej dru tapeje, e përdorshme për të mbajtur mesazhe të ndryshme në një mbledhje, lajmërime eventesh ose informacione të ndryshme. Shënimet mund të vendosen në një letër dhe ngjiten në të falë pineskave të ndryshme apo gjilpërave me kokë. Korniza e tabelës do të jetë material alumini. Për vendosjen e tabelës në mur duhet jone të pajisura me mbajtësen/ varesen në mur.

9. Varesë robash

Varesë robash me strukture metalike e kromuar. Lartësia e varesës do të jetë 180 cm. duhet të ketë vend për vendosje në tre nivele. Bazamenti i varesës duhet të jetë me material të rëndë për ruajtjen e ekuilibrit nga peshat e robave.

10. Karrige, statike, strukturë metalike, tapiceri tekstili, kuqe, 54x58xH81 cm

Karrige statike me strukture metalike. Veshja e sipërme do të jetë me tapiceri tekstili. Ngjyra e kuqe. Në pjesën e poshtme të ndenjësës dhe të mbështetësës do të jetë me material plastik.

11. Stenda muri me xham

Për ekspozimin e punimeve të nxenesve që do të frekuentojnë këto qender do të përdoren stenda muri me xham. Permasat e stendave do të jenë gjatësi 150-180 cm, gjerësi/trashesi 15-20 cm dhe lartësi 80-100 cm. pjesa ballore e stendës do të jetë strukture xhami. Pjesë mbajtëse e stendës do të jetë me melamine. Stendat do të kenë edhe vendet për vendosje në ndricuesve. Stendat duhet të jenë të mbyllura për të ruajtur punimet nga pluhuri dhe demtimt.

12. Raftë ekspozuese

Për ekspozimin e punimeve me volum të nxenesve do të përdoren raftet ekspozuese. Material i raftëve do të jetë melamine dhe kanatat do të jenë me xham të tejdukshëm. Në pjesën e brendshme të këtyre raftëve do të kenë raftë të brendshme me material melamine të fiksuar në nivel të levizëshme në faqet anësore të raftit. Kanatat do të jenë me çelës. Permasat e raftëve do të jenë gjatësi 75-90 cm, trashësia 40-45 cm dhe lartësia 180 cm. Këmbet e raftit do të jenë material plastik me regjistrim.

13. Korniza posterit

Për ekspozimin e punimeve të rafsheta të nxenesve do të përdoren korniza xhami. Në anët e këtyre kornizave do të vendoset material/ profile kornizash alumini të ngjyrosur. Xhami do të jetë i tejdukshëm me trashësi $t=4-5$ mm. Në pjesën e pasme të kornizës do të jetë kapaku me material fibre i veshur me kadife të zeze. Në kornizën e aluminiut do të vendoset mbajtëse për në mur. Permasat e kornizës do të jenë në formatin A3.

14. Tavoline ekspozimi

Për ekspozimin e punimeve me volum të nxenesve do të përdoren tavolina ekspozuese. Material i tavolinës do të jetë melamine dhe kanatat do të jenë me xham të tejdukshëm. Permasat e tavolinave do të jenë gjatësi 100-120 cm, trashësia 20-25 cm dhe lartësia 85 cm. Këmbet e tavolinave do të jenë material metalik i kromuar ose alumini i ngjyrosur me regjistrim.

15. Dollapë garderobe 90x45x200

Materiali I perdorur per dollapet e garderobave do te jete melamine. Kanatat do te jene ½ xham dhe ½ melamine. Dollapet do te kene verse robash ne pjesen e sipërme dhe rafte ne pjesen e poshtme. Permasat e rafteve do te jene gjerësi 90 cm , trashësi 45 cm dhe lartësi 200 cm. kembet e rafteve do te jene plastike te regjistrueshme.

16. Tavolina individuale nxenesish 70x50 cm, h=75cm

Per klasat ne te cilat nxenesit do te punojne / zhvillohen do te perdoren tavolina individuale nxenesish. Permasat e supërnes se tavolinave do te jene 70 cm gjatësi, 50 cm gjerësi, lartëia e tavolinave te nxenesve do te jene 75 cm. Ne trupin e tavolines do te jene e incorporuar edhe ndenjesja e nxenesit. Materiali I perdorur per supërnen e tavolines dhe raftin e saj do te jene melamine. Konstruksioni kryesor mbajtes I tavolines do te jene strukture metalike e kromuar. Ndenjesja e nxenesve do te jene material melamine.

17. Piano

Vegla muzikore piano do te jene origjinale dhe prodhim importi. Pianoja do te jene piano akustike (jo elektronike). Permasat e pianos duhet te jene e gjate 1530mm, e gjere 610mm dhe e larte 1240 mm. Materiali I jashtem I pianos duhet te jene dru I lakuar. Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

18. Violin

Violina duhet te jene akustike. Marka e violins duhet te jene origjinale e certifikuar. Vegla muzikore duhet te jene e re dhe e paperdorur. Material I violines dihet te jene dru dhe telat metalike se bashku me shkopin me fije. Se bashku me veglen muzikore duhet te jene edhe kutia mbajtëse e violins. . Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

19. Organo

organoja duhet te jene elektrike. Marka e organos duhet te jene origjinale e certifikuar. Vegla muzikore duhet te jene e re dhe e paperdorur. Se bashku me veglen muzikore duhet te jene edhe kutia mbajtëse e violins. . Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

20. Kitare

Kitara duhet te jene akustike. Marka e kitares duhet te jene origjinale e certifikuar. Vegla muzikore duhet te jene e re dhe e paperdorur. Material I kitares dihet te jene dru dhe telat metalike sipas standarteve. . Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

21. Fizarmonike

Vegel muzikore akustike. Fizarmonika duhet te jene e re dhe e paperdorur. Marka e fizarmonikes duhet te jene origjinale dhe e certifikuar. . Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

22. Foni +2 bokse 150W+ mikser 6 kanale

Atratura e fonise duhet te jene elktronike. Marka e fonise duhet te jene origjinale dhe e certifikaur. Pajisja duhet te shoqerohet me dy bokse me fuqi emplifikimi 150 W. boksetshoqerohen me mbajteset meralike te tyre. Mikseri duhet te jene me banda/ kanale dhe e certifikuar. Pajisja te shoqerohet me certifikaten e prodhuesit.

23. Video projector

Video projektori duhet te jete pajisje origjinale dhe e certifikuar. Duhet te jete e pershtatdhme per rrjetin 220 V. dhe 50 Hz. Video projektori duhet te jete I shoqeruar me CD e instalimit dhe kabllot e lidhjes me kompjuterin sipas portave perkatese.

24. Pasqyre per sallën e vallezimit 400x180.

Per sallën e vallezimit duhet te vendoset ne mur nje pasqyre me permasa 400 cm e gjate dhe 180 cm e larte (gjatesia mund te behet me 2 dhe 3 pjese). Pasqyra duhet te jete e fiksuar ne mur dhe e sigurte per perdorim nga vallezuesit. Korniza e pasqyres do te jete me material druri me permasa 5x2 cm.

25. Lexhio per partitura

Lexhio per partiturat do te jete sipas standarteve ne fuqi. Permasat e pjese mbajtese te partitures do te jene 470x350 mm. lartesia e vendosjes se pjese mbajtese do te jete e regullueshme sipas lastesise se perdoruesit.

26. Kavaleta te vogla piktore per femije

Kavaleta per ushtrimin e piktures per moshat e reja. Materiali dru. Permasat e kavaletes 50x50 cm.

27. Varese robash ne mur me 30 poste

Varese robash ne mur me dru per sallën e vallezimit. Paneli mbajtes me matrila druri ose melamine me permasa 20cm gjeresi dhe 4 ml gjatesi (dy pjese nga 2 ml secila). Largesia e mbajteseve te robave 13-15 cm. gjatesia e pjeseve mbajteseve 12-15 cm. mbajtesja e robave duhet te jete e fiksuar ne mur.

28. Set tualeti

Ne setin e tualetit duhet te perfshihen, mabjtese sapuni, varese peshqiri rethore, varese peshqiri e drejte, mbajtese eksesoresh mbi lavaman. Seti duhet te jete I rid he I ambalazhuar. Materialet e vareseve duhet te jene plastike e nikeluar ose alumin e lyer me boje.

29. Set perdeshe per dritare

Ne setin e perdeve kunder diellit ne dritareve, perfshihen perdja me material polyester me dy pjese me permasa 140x260 cm, unazat kapese dhe korniza kapese. Korniza kapese do te jete ma material inoks ose alumin. Se bashku me kornizen duhet te jene edhe aksesoret e montimit te kornizes.

Hartoi: Ing. Arben Manoku

Ing. Silvana Mici