

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

#### I.Pjese Kembimi.

##### Klasifikimi i Riparimeve:

- 1) Riparime profilaktike (pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi),
- 2) Riparime difektesh (zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara),

#### Të dhëna teknike për

##### A .Pjesët e këmbimit:

- a) .Operatori ekonomik është i detyruar të përdore pjesë kembimi të reja dhe origjinale .
- b) .Pjesët e këmbimit të jene në pershtatje me markën dhe tipin e mjetit (pa modifikime).

##### B.Gomat

- a.) Gomat të jenë të reja (të pa riveshura).
- b) .Në sipërfaqet anësore, çdo gomë për automjete duhet të ketë të stampuara këto të dhëna
  1. Tipi i gomave (Tubeless TL / Tube Type TT)
    - **P**: Për automjetet e pasagjerëve
    - **LT**: Për kamionët
    - **ST**: Për trailerat (Gjysmërimorkiatorë)
  2. Gjerësia e gomës në mm.
  3. Përfaqëson lartësinë gomës e cila është përqindja e gjerësisë.
  4. Konstruksioni Radial nga qendra e gomës.
  5. Diametri i brendshëm i gomës në Inch.
  6. \* (Jo e detyrueshme) Mbingarkesa (XL). Mbishkrimi XL pas diametrit të gomës do të thotë një gomë të përforcuar me një kapacitet më të lartë të ngarkesës sesa një gomë standarde me të njëjtën madhësi.
  7. Kapaciteti mbajtës i gomës, limiti maksimal. E gjeni në tabelën e indeksit të ngarkesës.
  8. Shpejtësia maksimale për gomë me ngarkesë të plotë. E gjeni në tabelën e indeksit të shpejtësisë.
  9. Simbolet M dhe S (M + S). Një gomë me shkronja "M" dhe "S" tregon një gomë të besueshme në kushte balte dhe bore pasi plotëson kërkesat e Shoqatës së Prodhuesve të Gomës.
  10. \* (Jo e detyrueshme) Goma e përforcuar "RF" në anën e gomës tregon se është forcuar për të përballuar një ngarkesë më të lartë.
  11. Data e Prodhimit (psh. 05 11). Në këtë kod, katër shifrat e fundit korrespondojnë me datën e fabrikimit të gomave (javën (05) dhe vitin (11)).

- b) Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
- c) Të jenë të prodhimit jo më herët se viti 2022 .
- d) Gomat e një dimensionit të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi.

### Garancia:

1. Garancia jo më pak se 40.000 (dyzetë mijë) kilometra. Operatori ekonomik gjatë periudhës së garancisë janë të detyruara të kryejnë zëvendësimin e gomave me defekt për shkak të prodhimit ose cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga enti pritës i mallit.

**Për numrat e gomave të cilat përmbajnë dhe indekset e shpejtësisë dhe të peshës, vlerat që janë në tabelën e artikujve do të jenë vlerat minimale që do të pranohen. Referencat do të jenë sipas tabelave të mëposhtme:**

### Indeksi i shpejtësisë:

Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë	Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë	Treguesi i shpejtësisë	Shpejtësia në km/orë
A1	5	D	65	Q	160
A2	10	E	70	R	170
A3	15	F	80	S	180
A4	20	G	90	T	190
A5	25	J	100	U	200
A6	30	K	110	H	210
A7	35	L	120	V	240
A8	40	M	130	ZR	>240
B	50	N	140	Ë	270
C	60	P	150	Y	300
				Ë	-270

## Indeksi i peshës:

Indeksi i ngarkesës është një kod numerik i lidhur me ngarkesën maksimale që një gomë mund të mbajë në shpejtësinë e treguar.

<b>Indeksi i peshës së ngarkesës (peshës)</b>													
Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg	Tregues i Peshës	Pesha në Kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
<b>1</b>	<b>46.5</b>	<b>41</b>	<b>145</b>	<b>81</b>	<b>462</b>	<b>121</b>	<b>1450</b>	<b>161</b>	<b>4625</b>	<b>201</b>	<b>14500</b>	<b>241</b>	<b>46250</b>
2	47.5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
<b>3</b>	<b>48.7</b>	<b>43</b>	<b>155</b>	<b>83</b>	<b>487</b>	<b>123</b>	<b>1550</b>	<b>163</b>	<b>4875</b>	<b>203</b>	<b>15500</b>	<b>243</b>	<b>48750</b>
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
<b>5</b>	<b>51.5</b>	<b>45</b>	<b>165</b>	<b>85</b>	<b>515</b>	<b>125</b>	<b>1650</b>	<b>165</b>	<b>5150</b>	<b>205</b>	<b>16500</b>	<b>245</b>	<b>51500</b>
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
<b>7</b>	<b>54.5</b>	<b>47</b>	<b>175</b>	<b>87</b>	<b>545</b>	<b>127</b>	<b>1750</b>	<b>167</b>	<b>5450</b>	<b>207</b>	<b>17500</b>	<b>247</b>	<b>54500</b>
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
<b>9</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>185</b>	<b>89</b>	<b>580</b>	<b>129</b>	<b>1850</b>	<b>169</b>	<b>5800</b>	<b>209</b>	<b>18500</b>	<b>249</b>	<b>58000</b>
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
<b>11</b>	<b>61.5</b>	<b>51</b>	<b>195</b>	<b>91</b>	<b>615</b>	<b>131</b>	<b>1950</b>	<b>171</b>	<b>6150</b>	<b>211</b>	<b>19500</b>	<b>251</b>	<b>61500</b>
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
<b>13</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>206</b>	<b>93</b>	<b>650</b>	<b>133</b>	<b>2060</b>	<b>173</b>	<b>6500</b>	<b>213</b>	<b>20600</b>	<b>253</b>	<b>65000</b>
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
<b>15</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>218</b>	<b>95</b>	<b>690</b>	<b>135</b>	<b>2180</b>	<b>175</b>	<b>6900</b>	<b>215</b>	<b>21800</b>	<b>255</b>	<b>69000</b>
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
<b>17</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>230</b>	<b>97</b>	<b>730</b>	<b>137</b>	<b>2300</b>	<b>177</b>	<b>7300</b>	<b>217</b>	<b>23000</b>	<b>257</b>	<b>73000</b>
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
<b>19</b>	<b>77.5</b>	<b>59</b>	<b>243</b>	<b>99</b>	<b>775</b>	<b>139</b>	<b>2430</b>	<b>179</b>	<b>7750</b>	<b>219</b>	<b>24300</b>	<b>259</b>	<b>77500</b>
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
<b>21</b>	<b>82.5</b>	<b>61</b>	<b>257</b>	<b>101</b>	<b>825</b>	<b>141</b>	<b>2575</b>	<b>181</b>	<b>8250</b>	<b>221</b>	<b>25750</b>	<b>261</b>	<b>82500</b>
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
<b>23</b>	<b>87.5</b>	<b>63</b>	<b>272</b>	<b>103</b>	<b>875</b>	<b>143</b>	<b>2725</b>	<b>183</b>	<b>8756</b>	<b>223</b>	<b>27250</b>	<b>263</b>	<b>87500</b>
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
<b>25</b>	<b>92.5</b>	<b>65</b>	<b>290</b>	<b>105</b>	<b>925</b>	<b>145</b>	<b>2900</b>	<b>185</b>	<b>9250</b>	<b>225</b>	<b>29000</b>	<b>265</b>	<b>92500</b>
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
<b>27</b>	<b>97.5</b>	<b>67</b>	<b>307</b>	<b>107</b>	<b>975</b>	<b>147</b>	<b>3075</b>	<b>187</b>	<b>9750</b>	<b>227</b>	<b>30750</b>	<b>267</b>	<b>97500</b>
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
<b>29</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>325</b>	<b>109</b>	<b>1030</b>	<b>149</b>	<b>3250</b>	<b>189</b>	<b>10300</b>	<b>229</b>	<b>32500</b>	<b>269</b>	<b>103000</b>
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
<b>31</b>	<b>109</b>	<b>71</b>	<b>345</b>	<b>111</b>	<b>1090</b>	<b>151</b>	<b>3450</b>	<b>191</b>	<b>10900</b>	<b>231</b>	<b>34500</b>	<b>271</b>	<b>109000</b>
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
<b>33</b>	<b>115</b>	<b>73</b>	<b>365</b>	<b>113</b>	<b>1150</b>	<b>153</b>	<b>3650</b>	<b>193</b>	<b>11500</b>	<b>233</b>	<b>36500</b>	<b>273</b>	<b>115000</b>
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
<b>35</b>	<b>121</b>	<b>75</b>	<b>387</b>	<b>115</b>	<b>1215</b>	<b>155</b>	<b>3875</b>	<b>195</b>	<b>12150</b>	<b>235</b>	<b>38750</b>	<b>275</b>	<b>121000</b>
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
<b>37</b>	<b>128</b>	<b>77</b>	<b>412</b>	<b>117</b>	<b>1285</b>	<b>157</b>	<b>4125</b>	<b>197</b>	<b>12850</b>	<b>237</b>	<b>41250</b>	<b>277</b>	<b>128500</b>
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
<b>39</b>	<b>136</b>	<b>79</b>	<b>437</b>	<b>119</b>	<b>1360</b>	<b>159</b>	<b>4375</b>	<b>199</b>	<b>13600</b>	<b>239</b>	<b>43750</b>	<b>279</b>	<b>136000</b>

## **C.Baterite.**

- a) Koha e prodhimit të baterive të jetë jo më shumë se 1 vit nga dita e lëvrimit të mallit nga shitësi;
- b) Bateritë duhet të jenë të plotësuara me solucion (bateri plumbi);
- c) Në raste specifike, kur nevojiten bateri me përmasa të veçanta, shitësi të marrë përsipër zëvendësimin reciprok të tyre.

### **Garancia për të gjitha llojet e baterive;**

- d) Bateritë të garantojnë punë të rregullt për një periudhë jo më pak se 24 muaj nga dita e furnizimit.
- e) Certifikata e garancisë së baterive të jetë e plotësuar dhe të shoqërojë mallin në momentin e dorëzimit të tij.

### **Ambalazhimi**

- a) Ambalazhimi të jetë në një mënyrë të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjatë transportimit.
- b) Emri i produktit,
- c) Emri i markës prodhuese,
- d) Adresa e prodhuesit;
- e) Data e prodhimit,
- f) Specifikimet e kërkuara.

### **Shërbimi që kërkohet:**

- 1) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do të kryhet sipas kërkesave teknike dhe në përputhje të plotë me normat dhe standartet e miratuara për këtë qëllim.
- 2) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve pranë Operatorit Ekonomik, do të kryhet në mënyrë periodike, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

#### **I. Detyrat në lidhje me shërbimin:**

- Mjeti paraqitet në servis, nga përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i është kryer procesi i larjes, i nënshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistëve të Operatorit Ekonomik.
  - Operatori ekonomik fitues do të pranojë të kryejë kontrollin e mjeteve në çdo kohë
  - Në prezencë të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, Përgjegjës të Mjeteve, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e difektimit të mjetit, në paisjet përkatëse, evidenton difektet e mundshme dhe përpilon preventivin teknik, bazuar gjithmone në parashikimin për kryerjen e shërbimit për secilin mjet të percaktuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 3) Pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, të preventivit të përgatitur, në zëra difektimi (Riparime difektesh zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara) si dhe zera (Riparime profilaktike) pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi), Operatori ekonomik bënë regjistrimin e mjetit në libër, ku evidenton

emrin e drejtuesit të mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisë, evidentimi i difekteve dhe kohën e regjistrimit.

- Me përfundimin e regjistrimit, në librin përkatës, nis procesi i riparimit, i cili duhet të përfundojë brenda afateve kohore të dakortësuara. Gjatë procesit të riparimit përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor Përgjegjës i Mjeteve dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme në riparimet e kryera, pjesët e ndërrimit të zëvendësuara dhe kohën e harxhuar.
- Me përfundimin e riparimit të mjetit, personi përgjegjës, i autorizuar pranë servisit, njofton Autoritetin Kontraktor, për përfundimin e riparimit të mjetit, në mënyrë që të bëhet tërheqja e mjetit pranë servisit.
- Përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, Përgjegjës i meteve, paraqitet pranë servisit dhe bën verifikimin e shërbimit të kryer dhe pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, sipas preventivit të miratuar. Nëse të dy palët janë dakortësuar, mbi shërbimet e kryera, hartohet procesverbal i përbashket, në tre kopje, në prani të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, drejtuesit të mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.
- pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, në mjet, i dorëzohen, me procesverbal të veçantë, drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i bëjë hyrje në magazinë e Autoritetit Kontraktor, për veprime të mëtejshme.

Autoriteti Kontraktor në bashkëveprim me Operatorin Ekonomik, nëpërmjet një Proçes Verbali të mbajtur nga një komision specialistësh, të vlersojnë të gjitha dëmtimet pasojë e keqshfrytëzimit të mjetit dhe pas nxjerrjes së përgjegjësisë individuale të fillojë proçeduar e eliminimit të difekteve. Proçes Verbali do të bashkëlidhet situacionit të punimeve.

Operatori ekonomik fitues do të pranojë të kryejë kontrollin e mjeteve në çdo kohë

Servisi i operatorit ekonomik duhet të jetë i licencuar dhe i kompletuar me pjesët e nevojshme për kryerjen e shërbimeve sipas specifikimeve për çdo automjet

Shërbimi të kryhet në pika servisi në pronësi ose me qera (kontratë qeraje për periudhën që do të realizohen shërbimet) në qarkun e Korçës.

Pika e servisit të ketë hapësirë për stacionimin e makinerisë gjatë riparimit.