



REPUBLIKA E SHQIPËRISË\  
BASHKIA SELENICË  
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT , INTEGRIMIT EUROPIAN,  
MJEDISIT, PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE

**Specifikime Teknike**

mbi

**Objektin: Përmirësimi i rrugëve dhe rrugicave me beton.**

**Vendi i ndërtimit: Në fshatrat Vajzë, Treblovë dhe Drashovicë**

**Investitor: Bashkia SELENICË – FSHZH**

1- **Rrugë të brendëshme Fshati Vajzë.**

Në fshatin Vajzë do të shtrohen me beton 3 rrugë me gjatësi të ndryshme si me poshte:

L = 560 m gjerësi 4 m, L = 1000 m gjerësi 4 m, L = 210 m, gjerësi 4 m.

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 ( M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

Tek rruga me gjatësi L = 560 m do të kete mure mbajtes sipas terrenit b/a me hekur Ø 14 mm sipas terrenit

Gjatë shtrimit të rrugës të kihet kujdes tubi i ujës-jellësit të mos dëmtohet.

2- **Rruga e brendëshme fshati Treblovë**

Kjo rrugë do te kete nje gjatësi L = 1570 m, gjerësi 4 m .

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 ( M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

3- **Rruga fshati Drashovicë.**

Kjo rruge do te kete nje gjatesi L = 1600 m, gjerësi 4m.

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 ( M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

Gjate hedhjes se betonit te kihet parasysh vibrimi i tij. Betoni te shoqerohet me certifikaten e cilesise.

Të gjitha punimet do të kryhen në përputhje të plotë me KTZ dhe standarteve ne fuqi, si dhe çmimet e punimeve do tu referohen “Manualit Teknik të Çmimeve” të miratuar V.K.M. Nr.216 datë 13.04.2023.

**Hartuesi**

**Ing. K.Bedinaj**

**Ark. Tea Haxhijaj**