



REPUBLIKA E SHQIPËRISË\
BASHKIA SELENICË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT , INTEGRIMIT EUROPIAN,
MJEDISIT, PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE

Specifikime Teknike

mbi

Objektin: Përmirësimi i rrugëve dhe rrugicave me beton.

Vendi i ndërtimit: Në fshatrat Vajzë, Treblovë dhe Drashovicë

Investitor: Bashkia SELENICË – FSHZH

1- Rrugë të brendëshme Fshati Vajzë.

Në fshatin Vajzë do të shtrohen me beton 3 rrugë me gjatësi të ndryshme si me poshte:

L = 560 m gjerësi 4 m, L = 1000 m gjerësi 4 m, L = 210 m, gjerësi 4 m.

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 (M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

Tek rruga me gjatësi L = 560 m do të kete mure mbajtes sipas terrenit b/a me hekur Ø 14 mm sipas terrenit

Gjatë shtrimit të rrugës të kihet kujdes tubi i ujës-jellësit të mos dëmtohet.

2- Rruga e brendëshme fshati Treblovë

Kjo rrugë do te kete nje gjatësi L = 1570 m, gjerësi 4 m .

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 (M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

3- Rruga fshati Drashovicë.

Kjo rrugë do te kete nje gjatesi L = 1600 m, gjerësi 4m.

Rruga do të shtrohet me betonë marka C 16/20 (M 200) me trashësi 12 cm dhe me zgarë hekuri me kuadrate 15 X 15 cm me hekur periodik Ø 6 mm.

Gjate hedhjes se betonit te kihet parasysh vibrimi i tij. Betoni te shoqerohet me certifikaten e cilesise.

Të gjitha punimet do të kryhen në përputhje të plotë me KTZ dhe standarteve ne fuqi, si dhe çmimet e punimeve do tu referohen “Manualit Teknik të Çmimeve” të miratuar V.K.M. Nr.216 datë 13.04.2023.

Hartuesi

Ing. K.Bedinaj

Ark. Tea Haxhijaj