

Shtojca 9


[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. *Objektiv (Lente) 18-35 mm*, për aparat fotografik, me diafragëm 1.8-16, prodhuar për sensor të përmasave APS-C, fileto e objektivit duhet të EF Mount.
2. *Adaptor që lidh aparatin fotografik me lentin*, që të arrijë të përshtasë Lentën EF me trup mikro 4/3, koefiçienti i shumëzimit të lentes të jetë 0.64x, me mekanizëm mbylljeje për të siguruar lentin, të rrisë diafragmën e letes 1.3 herë dhe me kontroll elektronik mbi të dhënat e kameras.
3. *Mbajtëse që mban kamerën*: Peshë: 1.7 kg. Të jetë me dy motorë elektrikë, me bateri që zgjasin deri në 3 orë, ku përfshihen 3 bateri nga 3.7 volt dhe 2600 miliamper. Peshë totale e mbajtëses duhet të jetë jo më shumë se 1.2 kg.
4. *Bateri të rikarikueshme*, (9 copë) kategoria Li-Ion 3,7 volt, 3400 miliamper, dimension 6.9 x 1.8 cm, pesah jo më shumë se 50 gramë dhe që suporton mbi 500 cikle të plota rikarikimi.
5. *Pajisje profesionale për filmime në distancë*, të ketë kamerë të inkorporuar që suporton video 4k, të bëjë foto 12 mega pixel, stabilizues imazhi i inkorporuar, mbi 20 minuta filmim të telekomanduar dhe të përfshijë pajisjen për ta komanduar nga distanca.
6. *Bateri 4480 miliamper litium – polimeri*, (dy copë) mbi 20 minuta qëndrueshmëri gjatë punës, menaxhim të integruar të fuqisë, tregues LED për gjendjen e baterisë, voltazhi 15.2 VDC dhe peshë 365 gramë.
7. *Trup aparati fotografik EF mount*, nga 20 - 24 megapiksel, sensor full-frame CMOS, me ekran LCD 3 inch, regjistruar full HD 1080 pixel, me 11 pika autofokusi, me shpejtësi shkrepje 4.5 shkrepje në sekond, ëi-fi i korporuar, të mundësojë lidhje me GPS, të ruajë fotot me format JPEG dhe RAË, filimet të ruhen me format MOV dhe MPEG-4, audio të jetë lineare PCM, lloji i kartës së memories që përballon SD, SDHC ose SDXC, fokusi të jetë auto dhe manual, ndjeshmëria e dritës nga ISO 100 – 25600, shpejtësia e dritës 30 – 1/4000 në sekondë.
8. *Lente për aparat fotografik EF mount*, thellësia fokale 70 – 200 mm, diafragma 2.8L II USM, me filtra mbrojtës për rrezet UV.

9. *Lente për aparat fotografik EF mount, thellësia fokale 16 – 35 mm, diafagrama 2.8L II USM, me filtra mbrojtës për rrezet UV.*
10. *Lente për aparat fotografik EF mount, thellësia fokale 85 mm, diafagrama 1.8L.*
11. *Blic për aparat fotografik, transmetim 2.4 ghz ëhireless, madhësia e zmadhimit 20 – 200 mm, ku përfshihet panel me 14 mm, të rrotullohet koka 360 gradë dhe këndi të shkojë deri në 90 gradë, të ketë burim energjie katër pilula AA dhe të jetë i përshtatshëm me trupin e aparatit fotografik. Të jetë model i 2 viteve të fundit.*
12. *Dritë profesionale LED me 160 pika drite, që montohet në aparat fotografik, rregullim i ngjyrave nga 2800 – 6500 kelvin, qëndrim vertikal, të ketë bateri të rikarikueshme AC, me difuzor të përfshirë, voltazhi 6.5 – 12 volt, pesha jo më shumë se 350 gram.*

Pajisjet të jenë origjinale dhe të cilësisë së parë. Të gjitha materialet duhet të përputhen me specifikimet teknike dhe sasitë e dhëna në preventiv. Të kenë çertifikatën e origjinës së mallit.



Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

NR	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi/njësi	Totali
1	Objektiv (Lente) 18-35 mm	Copë	1		
2	Adaptor që lidh aparatën me lentin	Copë	1		
3	Pajisje profesionale për filmime në distancë	Copë	1		
4	Bateri 4480 miliamper litium-polimeri	Copë	2		
5	Trup aparti fotografik EF mount 20-24 megapiksel	Copë	1		
6	Lente për aparat fotografik EF mount, thellësia fokale 70-200 mm	Copë	1		
7	Lente për aparat fotografik EF mount, thellësia fokale 85 mm	Copë	1		
8	Blic për aparat fotografik	Copë	1		
9	Dritë profesionale Led me 160 pika drite	Copë	1		
	Totali pa TVSH lekë				
	Tvsh 20 %				
	Totali me TVSH lekë				

Afatet e lëvrimit dhe vëndi i dorëzimit të mallit: Operatori fitues duhet të lëvrojë mallin sipas kërkesave dhe specifikimeve të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor brënda 10 ditëve pune nga data e lidhjes së kontratës. Malli duhet të dorëzohet në magazinën e Bashkisë Tiranë.