



**REPUBLIKA E SHQIPERISË  
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR  
SHËRBIME<sup>1</sup>**

“Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”;

**Fondi i Marrëveshjes Kuadër: 34,775,999 (tridhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH;**

---

<sup>1</sup>

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## I. NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa	Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tiranë
E-mail	Anisa.Bogdani@mb.gov.al
Faqja në Internet	www.abp.gov.al
Personi përgjegjës:	Anisa BOGDANI; <a href="mailto:Anisa.Bogdani@mb.gov.al">Anisa.Bogdani@mb.gov.al</a>

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po  Jo

### Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-97739-06-08-2021

#### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

## 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara **Po**  **Jo**

**Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër**

Nisur nga natyra e objektit të prokurimit, “Riparim dhe mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve” dhe bazuar në Vendimin Nr. 82, Datë 14.2.2018 dhe pikën 5/15 të Udhëzimit nr.8, datë.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime” është e nevojshme prokurimi i kësaj procedure me anë të Marrëveshjes Kuadër vetëm nga një operator ekonomik.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 1/a) të Nenit 47 (Llojet e marrëveshjes kuadër) të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar) do të përdoret marrëveshja kuadër me një operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 operator (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).**

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.7 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm.</p> <p>Dhënia e kontrates do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.7 të DT.</p> <p>Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshje.</p> <p>Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të</p>
-----	--	--

		<p>dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse.</p> <p>Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të ofertës së tij.</p> <p>Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës.</p> <p>Sasi të parashikuara dhe të kërkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara. (por në çdo rast brenda vlerës së përlogaritur të marrëveshjes kuadër).</p> <p>Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.</p> <p>Çmimet për njësi janë përcaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës.</p> <p>Çmimet e njësisë duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.</p>
--	--	--

## 2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor: “Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

## 2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **34,775,999** (tridhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) **Lekë pa TVSH;**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është - Nuk aplikohet.**
3. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat E shërbimeve spitalore në QSUNT”

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj te Marrëveshje Kuadër.

### 2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

<b>Kohëzgjatja në muaj: 24 (njëzet e katër) muaj</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet) Ose duke filluar nga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv) Përfunduar më <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv)
---

### 2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza;

### 2.11 Ndarja në Lote:

Po  Jo

Nëse po,

### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
- etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga   në

### 2.14 Do të pranohen variantet:

Po  Jo

**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po  Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera**

*“Në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar, Operatorët ekonomikë të shpallur fitues për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedurës, duhet të kenë:*

- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qendrore të Faturave
- Kopje të Certifikatës elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softëare-ike.”

**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8**

**3.2 Sigurimi i Ofertës: 2% e fondit të marrëveshjes kuadër** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të

ofertës është **Lekë pa TVSH (695,519.98)** Gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqindë e nëntëmbëdhjetë pikë nëntëdhjetë e tetë) **Lekë pa TVSH;**

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

#### **Seksioni 4      Procedura**

##### **4.1      Lloji i procedurës: E hapur**

Procedurë prokurimi e rishpallur

   Po                        Jo            **X**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

##### **4.2      Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) **çmimi më i ulët X**

*Klasifikimi përfundimtar i operatorëve ekonomik të suksesshëm në marrëveshjen kuadër do të bëhet sipas çmimit total të ofertës, referuar sasive të pritshme të përcaktura në shtojcën 11 të DT – së (Sasia dhe grafiku i lëvrimit).*

*Ose*

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi  **pikë**

etj.  **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

##### **4.3      Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **29/06/2021** (dd/mm/vvvv)    Ora: **12:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **29/06/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 12:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al), Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme

**Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)**

**4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip  Anglisht   
Tjetër \_\_\_\_\_

## **Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po  Jo

*Nëse Po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **09/05/2021**



**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara  
Adresa Blv. "Dëshmorët e Kombit" Tiranë  
E-mail Anisa.Bogdani@mb.gov.al  
Faqja në Internet www.abp.gov.al  
Personi përgjegjës: Anisa BOGDANI; [Anisa.Bogdani@mb.gov.al](mailto:Anisa.Bogdani@mb.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** "Procedurë e hapur", marrëveshje kuadër me të gjitha kushtet e përcaktuara, me një operator ekonomik, me afat 24(njëzet e katër) muaj.

**3. Objekti i marrëveshjes kuadër:** "Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT";

**4. Numri i referencës së procedurës: REF-97739-06-08-2021**

**5. Fondi i marrëveshjes kuadër:** 34,775,999 (tridhjetë e katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH;

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** Afati i shërbimeve do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, sipas kërkesës së autoritetit kontraktorë, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e marrëveshjes kuadër.

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 29/06/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 12:00**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 29/06/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 12:00**

*Shënim: Njoftohen OE pjesmarrës se për këtë procedurë prokurimi do të zbatohet Ligji Nr. 162 datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" ( i cili ka filluar efektet e tij nga data 31.03.2021).*

## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
  - a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.
  - b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
  - c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
  - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.
  - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 16 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e \_\_\_\_\_shërbimeve; Nr e Njoftimit \_\_\_\_\_  
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [ëëë.app.gov.al](http://ëëë.app.gov.al).**

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [ëëë.app.gov.al](http://ëëë.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimit midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

## 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 19 të LPP-së

### Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min}k1 \times P_{max}k1 / Ok1$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min}k1$  Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max}k1$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok1$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

### Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

### 3.2 Korigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

### 3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 93 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

$M_O$  – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

$Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$
$$Z_M = 85 \% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <math>Z\_M</math>..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 113 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, kërkohet në Nenin 97 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit



**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr.	Përshkrimi i shërbimit dhe riparimit	Njësia	Sasitë e pritshme për 24 (njëzet e katër) muaj	Cmimi për njësi Lekë pa TVSH	Vlera në Lekë pa TVSH
<b>I.</b>	<b>Kaldajat për ngrohje dhe impiantet e ujit sanitar</b>				
1	Sherbime teknike për kaldaja me uje, me fuqi 2.000.000 k.kal/h në Qendrën Teknike, copë 3	orë pune	1196		
2	Sherbime teknike për sprucatorët me nafte, enë zgjerimi, linjat e lendës djegëse prej tuba bakri të sallës qendrore, filtëra nafte, etj. në Qendrën Teknike	orë pune	1550		
3	Sherbime teknike për pompat e qarkullimit të ujit për ngrohje, për	orë pune	880		

Dokumentat standarde të tenderit

	ujë sanitar dhe l.djegëse (18 copë) në Qëndrën Teknike				
4	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 156.000 dhe 450.000 k.kal/h (Reparti tek Neurokirurgjia)	orë pune	452		
5	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 450.000 k.kal/h (Reparti tek Neurologjia)	orë pune	256.0		
6	Sherbime teknike për tre sprucatorët me naftë, ene zgjerimi dhe linjat e lendes djegese prej tuba bakri të Repartet e Spitalit nr.5	orë pune	552.0		
7	Sherbime teknike dhe eliminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 150 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1" (Reparti i Spitalit nr.5)	orë pune	516.0		
8	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 450.000 k.kal/h (Reparti i Spitalit Francez)	orë pune	552.0		
9	Sherbime teknike dhe eliminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 100 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1" (Reparti i Spitalit Francez)	orë pune	512.0		
10	Sh. teknike dhe riparime në këmbyesit e nxehtësië të ujit sanitar Spitali Francez dhe Djegje-Plastika	orë pune	300.0		
11	Sh. teknike dhe riparime në zbutesin e ujit Spitali Francez dhe Djegje-Plastika	orë pune	300.0		
12	Sh. teknik edhe riparime në impjantet e shperndarjes uji sanitar	orë pune	256.0		
13	Riparime me saldimit ne kolektoret e ujit të ngrohtë dhe të furnizimit, ne fllanxha saraçineskash, tubo zjarri kaldaje, baraban kaldaje dhe në oxhak (përfshi elektodat e saldimit)	orë pune	400.0		

Dokumentat standarde të tenderit

14	F.v. filtera nafte (të pompave të lendës djegëse furnizuese të depozitës me fuqi 1,2 kË , 1400 rrot/min, H=15m	copë	14.0		
15	Avolzhim elektropompe të ujit sanitar me N=2,5 kË, N= 1460 rrot/min, H=30 m, me zëvendësim kushinetash dhe premistopësh	copë	12.0		
16	FV saraçineska gize me flanaxha, Pn16 bar, Ø 200	copë	6.0		
17	FV automat magneto-termik 380 V, 40A, 4P, Id=0,03A	copë	12.0		
18	FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	10.0		
19	FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A	copë	10.0		
20	F.v. koka sprucatori 12x45 gradë	copë	16.0		
21	F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë	copë	8.0		
22	F.v. filtra nafte	copë	12.0		
23	F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300	copë	8.0		
24	F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË (me ingranazhe)	copë	6.0		
25	F.v. tregues presioni	copë	4.0		
26	F.v. tregues temperature	copë	4.0		
27	F.v. llampa sinjalizimi	copë	8.0		
28	F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat	copë	10.0		
29	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit	copë	32.0		
30	F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)	copë	20.0		
31	F.v. tubo e tymit teknologjike të furrës kaldajës 2350 kË, prej materiali çelik me CrMo, Ø 65, t=4 l=2880, cope 70 me peshe te tubave gjithesej 1190 kg (përfshi axhustim me gure zmerilio, çmontim i tubave të tymit, çmontim i oxhakat të montuar në kapakun e pasëm të kaldajës dhe montimi i tyre pas vendosjes e saldimit të tubave)	ton	1.0		

Dokumentat standarde të tenderit

32	F.v. tubo e tymit teknologjike të furrës kaldajës 2350 kË, prej materiali çelik me CrMo, Ø 65, t=4 l=2880, cope 34 me peshe të tubave gjithesej 1190 kg (përfshi axhustim me gure zmerilio, çmontim i tubave të tymit, çmontim i oxhakut të montuar në kapakun e pasëm të kaldajës dhe montimi i tyre pas vendosjes e saldimit të tubave)	ton	0.6		
<b>II.</b>	<b>Stacione dhe pompa për ujë të pijshëm, sisteme dhe impiantet uji MNZSH , sisteme te ujit sanitar</b>				
1	Pastrim i depove qëndrore dhe dezinfektim	orë pune	274		
2	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të ujit të stacionit qëndror	orë pune	370		
3	Sherbime teknike elektromekanike të pompave të ujit, (përfshi depozita dhe panelet e komandimi ) të godinave spitalore me N=2.2 kË deri 7,5 kË	orë pune	316		
4	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të sistemeve të ujit për MNZSHt në godinat spitalore	orë pune	168		
5	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave dhe të sistemeve të ujit sanitar në godinat spitalore	orë pune	190		
6	Montim-çmontim nga rrjeti dhe i vetë elektropompave për defektet e çastit të paparashikuara	orë pune	210		
7	Sherbime teknike dhe riparime në grupin automatik pompave Spitali Francez dhe Neurokirugji (shërbimet në pompa dhe në panel komandimi automatik-elektrnik)	orë pune	262		
8	Avolzhim elektropompe stacionit qëndror të ujit pijshëm (gjithë shërbimet e pas avolzhimit) 11 kVA	copë	8		

Dokumentat standarde të tenderit

9	F.v. sautër me shkallëzim 15 minuta	copë	20		
10	F.v presostartër elektronik (për sistemet e ujit të pijshëm dhe sanitar)	copë	20		
11	F.v. presostartër mekanik	copë	20		
12	F.v. galixhant mekanik Ø 1" dhe 1e1/2"	copë	20		
13	F.v. galixhant elektrik	copë	20		
14	F.v. rele termike për stacionin qendror të pompave	copë	20		
15	F.v. premistopë për elektropompë grundfost 7,5 kë	copë	20		
16	F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, H= 99-46 m dhe N = 11 KË	copë	16		
17	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	16		
18	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A	copë	10		
19	F.v. premistopë për elektropompë grundfost <b>N=7,5 kë, 1400 rrot/min</b>	copë	16		
20	F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, <b>H= 99-46 m dhe N = 11 KË</b>	copë	20		
21	F.v. saraçineska gize me fllanxa, Pn16bar, Ø 200 për depo qendrore të ujit të pijshëm	copë	6		
22	FV saraçineska gize me fllanxa, Pn16bar, Ø 100	copë	6		
23	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	14		
24	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	12		
25	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	100		
26	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml	100		
27	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	110		

Dokumentat standarde të tenderit

28	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	110		
29	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit Ø 20-60 mm	copë	30		
30	F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Ø <sub>b</sub> 20-80 mm (jepet numëri në urdher pune)	copë	30		
31	F.v. tuba plasmasi dhe rakorderi	ml	20		
32	Rimbushje fikse zjarri universale 3-9 kg	copë	592		
33	Rimbushje fikse zjarri universale 50 kg	copë	48		
34	Rimbushje fikse zjarri universale 100 kg	copë	4		
35	Rimbushje fikse zjarri universale 12 kg CO2	copë	78		
36	F.V element radiator me llamarine 600x200	copë	200		
37	F.V element radiator me llamarine 600x160	copë	100		
<b>III.</b>	<b>Sistemi i ngrohjes, prodhimit të ujit sanitar dhe avullit (reparti i kaldajave)</b>				
1	Sherbime teknike të dy kaldajave të ngrohjes me fuqi deri 2558 kË, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 6, enët e zgjerimit, saracineskat, termostatet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.	orë pune	740		
2	Sherbime teknike të kaldajës së ujit sanitar me fuqi 450 kË, përfshi sprucatorint, elektropompat copë 8, këmbyesit e nxehtësisë, saracineskat, termostatet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.	orë pune	900		
3	Sherbime teknike të kaldajave të avullit me fuqi 450 dhe 600 kË, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 2, gjeneratorët idirekt, saracineskat, termostatet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të	orë pune	248		

Dokumentat standarde të tenderit

	avullit dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.				
4	Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat (repartin)	orë pune	248		
5	Sherbime teknike ne gjeneratorët indirekt të avulli, saraçineska dhe linjat përkatëse	orë pune	80		
6	Sherbime teknike në këmbyesit e nxehtësisë (uji sanitar), elektropompa, saraçineska, panele komandimi dhe linja perkatese dhe eliminim rrjedhje ujë	orë pune	652		
7	Sherbime teknike në elektropompat e kolektorëve kryesorë të seksionit A+B (Në katin nëndhe)	orë pune	252		
9	F.v. koka sprucatori 12x45 gradë	copë	12		
10	F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë	copë	12		
11	F.v. filtra naftë	copë	24		
12	F.v. leshues me rele termike 63A (sprucat kaldaje)	copë	4		
13	F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300	copë	8		
14	F.v. pompe presioni naftë për kaldaje 2300 kË	copë	4		
15	F.v. tregues presioni	copë	8		
16	F.v. tregues temperature	copë	8		
17	F.v. llampa sinjalizimi	copë	4		
18	F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat	copë	8		
19	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit	copë	14		
20	F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)	copë	14		
21	Riparim defekte të paparashikuara	orë pune	100		
<b>IV.</b>	<b>Sistemi ventilim - kondicionimit me çillera dhe trajtimti të ajrit (Spitali Polivalent, Spitali</b>				

Dokumentat standarde të tenderit

	<b>Kirurgjikal, Depo Farmaceutike)</b>				
1	Sherbime teknike dhe riparime në ftohësar	orë pune	574		
2	Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): ventilatorët, këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24.	orë pune	5314		
3	Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit	orë pune	344		
4	Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar	orë pune	688		
5	Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike	orë pune	330		
6	Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit	orë pune	344		
7	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU	orë pune	1148		
8	Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë	orë pune	344		
9	Kontrolli i presionit të gazit dhe vajit	orë pune	114		
10	Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë	orë pune	344		
11	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve	orë pune	300		
12	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës	orë pune	460		
13	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit ne kabinen e paneleve te tensionit të ulet kati minus 1	orë pune	112		



Dokumentat standarde të tenderit

14	Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)	orë pune	460		
15	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	230		
16	Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve të ajrit në hyrje të seksionit A dhe B	orë pune	90		
17	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	90		
18	F.v plakete elektronike chiller Aermec 378 kë	copë	4		
	F.v plakete elektronike chiller ERACO, model: HEA-S 941	copë	2		
19	F.v. filëtra për AHU 59x59x10, G3 i valëzuar me konrnizë metalike	copë	48		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x48, G-4 Panel	copë	46		
	F.V. Filtra për AHU 287x592x48, G-4 Panel	copë	44		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x292, F-8 Compact-Ri	copë	14		
	F.V. Filtra për AHU 287x592x292, F-8 Compact-Ri	copë	6		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F7 bag	copë	36		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x292, H 10 HEPA	copë	12		
	F.V. Filtra për AHU 287x592x292, H 10 HEPA	copë	10		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, M5 bag	copë	16		
	F.V. Filtra për AHU 287x592x450, M5 bag	copë	4		
	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F-8 Compact-Ri	copë	24		
	F.V. Filtra për AHU 287x592x450, F-8 Compact-Ri	copë	20		
20	F.v. filëtra për AHU 59x50x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike	copë	48		

Dokumentat standarde të tenderit

21	F.v. filëtra për AHU 59x28x10, G3 I valëzuar me konnizë metalike	copë	72		
22	F.v. filëtra për AHU 59,3x28,7x29,, F7 me xhepa SP32RH00	copë	48		
23	F.v. filëtra Multi Pak fine dust 59,3x28,7x29,2 8RTE2323/03	copë	72		
24	F.v. filëtra për fancoil (dyscheme+tavanor)	copë	300		
25	F.v. sensor i presionit të ulët të gazit	copë	12		
26	F.v. sensor i presionit të lartë të gazit	copë	12		
27	F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m	copë	8		
28	F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum	copë	24		
29	F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator	m <sup>2</sup>	10		
30	F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti	copë	28		
31	Avolxhim motorr AHU	copë	10		
32	F.v. fancoil dyscheme	copë	24		
33	F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje	copë	20		
34	F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R	copë	36		
35	F.v. termostat komandimi për fancoil	copë	32		
36	F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"	copë	8		
37	F.v. flusostat uji për rrjetin	copë	18		
38	F.v. maometër uji 10 bar	copë	16		
39	F.v. termometër uji	copë	16		
40	F.v. gaz freon ekologjik R407	kg	90		
	F.v. gaz R 410 A	kg	16		
41	F.v. vaj kompresori të ftohësave	kg	140		
42	F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..	kg	64		
43	F.v. premistopë sipas faktit	copë	24		
44	F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit prej llamarine	m <sup>2</sup>	64		
45	F.v. rripa transmisioni	copë	60		

Dokumentat standarde të tenderit

46	Riparim defekte të paparashikuara	orë pune	100		
<b>V.</b>	<b>Mjete hidromekanike MNZSH</b>				
1	Shërbime teknike në elektropompa MNZSH	orë pune	96		
2	Shërbime teknike dhe prova në hidrante të MNZSH	orë pune	48		
3	Ndërrim i volantit fikse universale	copë	24		
4	Ndërrim i tubave te fikseve universale 12 kg	copë	24		
5	F-V zorre hidranti 2" me dy koka L-30 ml	copë	16		
6	Ndërrim i manometrave te fikseve universale 12 kg	copë	4		
<b>VI.</b>	<b>SALLA OPERATORE DHE REANIMATORE E GODINAT SPITALORE</b>				
<b>VI/1</b>	<b>Salla operatore Urologji</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	17		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	51		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	17		
4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	17		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	102		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17		
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	51		
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17		
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë	orë pune	51		

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Dokumentat standarde të tenderit

	për eliminim disbalancimi gjatë punës,				
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34		
12	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	68		
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34		
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve.	orë pune	17		
15	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve.	orë pune	51		
16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Marka Interklima 1X54kË	copë	2		
17	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller tip 45000 BTU	copë	2		
18	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	copë	2		
19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	34		
20	Furnizim vendosje vaji	kg	6		
21	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	2		
<b>VI/2</b>	<b>Salla operatore Pediatri</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	272		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	34		

Dokumentat standarde të tenderit

4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	68		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	34		
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	272		
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	68		
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	272		
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68		
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve(elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	272		
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës	orë pune	34		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	272		
13	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34		
14	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34		
15	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve (ne teresi chillerit dhe sistemit ngrohesh-ftohesh)	orë pune	272		
<b>VI/3</b>	<b>Salla operatore dhe reanimatore Kardiokirurgji</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash ajri fizik dhe bakteriologjik çdo 30 ditë	orë pune	25.5		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave ajri fizik dhe bakteriologjik çdo 30 ditë	orë pune	38.3		

Dokumentat standarde të tenderit

3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	68		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	17		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon e vajit cdo 30 dite	orë pune	68		
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17		
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	68		
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17		
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68		
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17		
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17		
13	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	51		
14	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17		
15	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17		
16	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17		

Vula \_\_\_\_\_

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Dokumentat standarde të tenderit

17	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	68		
18	Kryerjen e çdo kontrolli dhe eliminimi i zhurmës (dridhjeve) në kanalet e ajrit të Sallës Operatore	orë pune	102		
19	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2		
20	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit)	copë	2		
21	F.v. elike ftohje grup kompresori 26000 BTU	copë	4		
22	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	4		
23	F.v. automat kryesor 100 A	copë	2		
23	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	copë	2		
25	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	Kg	64		
<b>VI/4</b>	<b>Reanimacioni Kardiologji</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	17		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	61		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	68		
4	Kontroli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	17		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	68		
6	Kontroli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17		
7	Kontroli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	51		
8	Kontroli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17		
10	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	51		

Dokumentat standarde të tenderit

11	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eleminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	17.0		
12	Matje e parametrave të punës ,pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eleminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	85.0		
13	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17		
14	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17		
15	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17		
16	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17		
17	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	17		
18	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	51		
21	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	cope	2		
22	F.v. elektrobobine 24V	cope	2		
23	F.v. grup kompresori 30000 BTU	komplet	2		
24	F.v. pult komandimi në distancë	copë	8		
25	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	4		
26	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	kg	40		
<b>VI/5</b>	<b>Repartit i Dializës</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 ditë	orë pune	24		



Dokumentat standarde të tenderit

2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	48		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	72		
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	12		
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24		
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24		
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	48		
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	24		
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24		
13	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impiantit ne tërësi	orë pune	24		
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	48		
16	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	cope	2		
17	F.v. elektrovalvul 18000 BTU	komplet	2		
18	F.v. pult komandimi ne distance	copë	2		
19	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	2		

Dokumentat standarde të tenderit

20	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	kg	16		
<b>VI/6</b>	<b>Akseleratori Neurokirurgji</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrashne trajtuesit e ajrit çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68		
3	Sh. teknike ne riparime në ftohësat (pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë) çdo 30 ditë	orë pune	17		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	34		
5	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17		
6	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102		
7	Sh. teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit (kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë) çdo muaj	orë pune	17		
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17		
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68		
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17		
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17		
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17		
14	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17		

Dokumentat standarde të tenderit

15	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17		
16	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	68		
<b>VI/7</b>	<b>Reanimacioni Infektiv</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (20 copë) çdo 30 ditë.	orë pune	24		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	119		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	60		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon,sensoreve e vajit cdo 30 dite	orë pune	72		
6	Kontrolli dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24		
7	Matje parametrave te punes dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	72		
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	24		
9	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	24		

Dokumentat standarde të tenderit

10	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	24		
11	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	72		
12	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2		
13	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller	copë	2		
14	F.v. filtër gaz R 410 A	copë	4		
15	F.v. gaz freon R 410 A ekologjik	kg	24		
16	F.v. filtër hepa H12	copë	4		
17	F.v. filtër hepa H14	copë	4		
18	F.v. parafiltër G 4	copë	4		
<b>VI/8</b>	<b>Blloku operator Onkologjik</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse çdo 30 ditë	orë pune	17		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri të filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	51		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	17		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë	orë pune	17		
5	Matje dhe plotësimi i sasisë së gazit freon e vajit ,sensoreve çdo 30 dite	orë pune	51		
6	Kontrolli dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	17		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	17		

Dokumentat standarde të tenderit

8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresoreve çdo 30 ditë	orë pune	68		
9	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	17		
10	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17		
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	51		
12	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2		
13	Furnizim vendosje fancoil tavanor	cope	2		
14	F.v gaz freon ekologjik R410	kg	40		
15	F.v. Ieshues manjetik 63 A	cope	6		
16	F.v. valvola tre rrugeshe e gazit	copë	4		
<b>VI/9</b>	<b>Blloku operator i Djegie-Plastikës</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (24 copë) çdo 30 ditë	orë pune	48		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	24		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon e vajit,sensoreve cdo 30 dite	orë pune	96		
6	Kontrolli dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant	orë pune	24		

Dokumentat standarde të tenderit

	komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj				
7	Kontrrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	24		
8	Matje e parametrave të funksionimit të kompresorëve dhe impiantit të komandimit çdo 30 ditë	orë pune	96		
9	Kontrrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	24		
10	Kryerjen e çdo kontrrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	24		
11	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	72		
12	Furnizim vendosje termostate komandimi në distancë	cope	6		
13	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2		
14	F.v gaz freon ekologjik R410	kg	28		
<b>VI/10</b>	<b>Kondicionerët</b>				
1	Kontrroll i presionit të gazit (në çdo 2 muaj)	orë pune	336		
2	Matje e presionit të gazit (në çdo 2 muaj)	orë pune	672		
3	Kontrroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	orë pune	336		
4	Matje e parametrave të punës e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	orë pune	672		
5	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	orë pune	336		
6	Matje e parametrave të punës, pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	orë pune	1344		

Dokumentat standarde të tenderit

7	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	orë pune	336		
8	Matje e parametrave të punës kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	orë pune	672		
9	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	orë pune	336		
10	Matje e kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	orë pune	336		
11	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	orë pune	336		
12	Matje e kontroll, shërbim e tarim i grilave	orë pune	1008		
13	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit	orë pune	336		
14	Larje me solucione, presion ajri e shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit	orë pune	336		
15	Furnizim vendosje paketë elektronike	copë	150		
16	Furnizim vendosje paketë elektronike kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	180		
17	Furnizim vendosje kondensator	copë	170		
18	Furnizim vendosje grup motor-kompresor	copë	180		
19	Furnizim vendosje grup motor-kompresor kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	180		
20	Furnizim vendosje filtra ajri	copë	400		
21	Furnizim vendosje elektro-valvul kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	160		
22	Furnizim vendosje gaz freon R 407-410	kg	200		
23	Çmontim kondicioner-Montim	copë	50		
	<b>GODINA SPITALORE</b>				
<b>VI/11</b>	<b>Godinat e Psikiatrisë</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	34		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri të filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	102		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	17		

Dokumentat standarde të tenderit

4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	68		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	34		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	34		
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	102		
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	34		
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	102		
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17		
12	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	68		
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17		
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj..	orë pune	17		
15	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjeter mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	68		
16	Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407	copë	2		
17	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Carrier 30RH080	copë	2		
18	Furnizim vendosje vaj SL32	kg	16		



Dokumentat standarde të tenderit

19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	48		
<b>VI/12</b>	<b>Godinat e Pediatriisë</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	272		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	34		
4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	68		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	272		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	34		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	34		
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	272		
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68		
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	272		
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34		
12	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	272		
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34		
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj..	orë pune	34		

**Shënim:** *Klasifikimi përfundimtar i operatorëve ekonomik të suksesshëm në marrëveshjenkuadër do të bëhet sipas çmimit total të ofertës referuar sasive të pritshme të përcaktura në shtojcën 11 të DT –së (Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit).*

Dokumentat standarde të tenderit

15	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	272		
16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2		
17	Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407	copë	2		
18	Furnizim vendosje vaj SL32	kg	12		
19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	50		
20	Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance	copë	10		
21	Furnizim vendosje fancoil tavanor	copë	8		
<b>VI /13</b>	<b>Godina e Neurokirurgjisë</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	48		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	288		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	48		
4	Kontrolli i presionit të gazit e vajit chillerit çdo 30 ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	96		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24		
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96		
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	96		

Dokumentat standarde të tenderit

10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48		
11	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	240		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24		
13	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24		
14	Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	96		
15	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller	copë	2		
16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2		
<b>VI/14</b>	<b>Godina e Neurologjisë</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri të filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon e vajit çdo 30 ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	95		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24		
8	Matje e parametrave të funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96		

Dokumentat standarde të tenderit

9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	48		
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48		
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	144		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24		
13	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24		
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjeter mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	96		
15	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2		
<b>VI/15</b>	<b>Godina e Onkologjikut(2 Akseleroret)</b>				
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24		
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96		
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24		
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon e vajit çdo 30 ditë	orë pune	24		
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	96		
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24		
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24		

Dokumentat standarde të tenderit

8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96		
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	48		
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48		
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	144		
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24		
13	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24		
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	96		
<b>Fondi Limit i Marrëveshjes Kuadër (Lekë Pa TVSH)</b>				<b>34,775,999</b>	

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 dhe nenit 2 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2021 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen

## Dokumentat standarde të tenderit

e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
  - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
  - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
  - a) çmimet ;

Dokumentat standarde të tenderit

- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
  - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
  - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

**Shtojca 2**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]*

**FTESA PËR OFERTË**

*(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)*

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

*(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).*

## Dokumentat standarde të tenderit

Vendi i kryerjes së shërbimit  
(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim \_\_

Elektronik ( email, fax etj.) \_\_\_\_\_

### Shtojca 3

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*



## Dokumentat standarde të tenderit

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

*Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës ose ftesën për tender*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

### **Shtojca 4**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti* ]

## **LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

## Dokumentat standarde të tenderit

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

### **KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

### **Shtojca 5**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### **DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU I EKZEKUTIMIT**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

## Dokumentat standarde të tenderit

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të ekzekutimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

### Shtojca 6

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

#### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në

## Dokumentat standarde të tenderit

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

**Vula**

**Shtojca 7**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### **DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Dokumentat standarde të tenderit

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 76/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e **anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik**, si më poshtë:

Nr.	Emër (Emrat)	Mbiemër	Datëlindje ditë muaj vit	Atësi	Amësi	Vendlindje
1						
2						
3						

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP<sup>2</sup>.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Nënshkrimi i ofertuesit** \_\_\_\_\_

**Vula** \_\_\_\_\_

**Shtojca 7/1**

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik ]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE  
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

<sup>2</sup> Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë

## Dokumentat standarde të tenderit

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

### **Shtojca 8**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

#### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është

i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 76/1 të LPP,

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohet:**

a) Marrëveshja sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, operatori ekonomik i shpallur fitues, duhet të dorëzojë përpara nënshkrimit të marrëveshjes kuadër:**

b) Marrëveshjen e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

b. *Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1*

c. *Sigurimi i ofertes, sipas Shtojcës 3 (në vlerën 2% të fondit të marrëveshjes kuadër)*



ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1;

e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Liçencë profesionale të shoqërisë**, të lëshuar nga institucioni përgjegjës i ngarkuar me ligj, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës, ku të përfshihen të paktën **kategoritë** e mëposhtme:

- **NS12-A** Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, **ISO 9001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë në fushën e objektit që prokurohet.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë **OHSAS 18001 (e vlefshme) ose ISO 45001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të mjedistit **ISO 14001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas aktmarrëveshjes.*

### 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar **në tre vitet e fundit (2018, 2019, 2020)** vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të marrëveshjes kuadër.

2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të çertifikuara të bilanceve **të tre viteve të fundit (2018, 2019, 2020)**, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. *Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar.*

### 2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë **3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës**, jo më pak se 40% e vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër. Këto shërbime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
  - a) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror ose faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e kryera.
  - b) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e kryera.
2. Operatori ekonomik duhet të ketë **në stafin e tij teknik të punësuar** jo më pak se **23 (njëzet e tre) punonjës**, për instalimin dhe shërbimin e mirëmbajtjes së sistemeve në fushën objekt prokurimi, të siguruar për periudhën **Maj 2021**, sipas profileve të mëposhtme:
  - 7 (shtatë) Punonjës /Specialiste për sistem ngrohje ftohje/kondicioner;
  - 7 (shtatë) Teknik/ Inxhinier Civil (hidroteknik)/hidraulik
  - 7 (shtatë) Punonjës elektrikiste;
  - 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
  - 1 (një) Inxhinier Elektrik

Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a) Diplomë/Certifikatë/ Dëshmi për kualifikimin/ trajnimin.
- b) Kontratat individuale të Punës vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.
- c) Librezë pune.
- d) Listëpagesat e deklaruara të punonjësve, sipas formatit E-Sig 025/a, për periudhën **Maj 2021**, të konfirmuara nga administrata tatimore.
- e) Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të lëshuar nga administrata tatimore, për periudhën **Maj 2021**

Shënim: Një punonjës mund të ketë më shumë sesa një kualifikim/ trajnim nga ato të kërkuara më sipër.

3. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, person përgjegjës për kryerjen e shërbimeve objekt i kësaj marrëveshje kuadër, i cili duhet të jetë në profesionin **inxhinier elektrik/inxhinier hidroteknik**, me eksperiencë punë

## Dokumentat standarde të tenderit

jo më pak se 1(një) vit në këtë profil dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- diplome
  - kontrata pune të vlefshme
  - librezë pune
4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë se të gjitha materialet që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje janë të çertifikuara **(CE)**.
  5. Operatori ekonomik duhet të deklaroj se merr përsipër kryerjen e riparimeve dhe shërbimeve mirëmbajtëse në çdo orë gjatë gjithë ditëve kalendarike të përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

### Shtojca 9

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

#### **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Riparim Mirëmbajtje e Sistemeve të Ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropompave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT;**

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” ka këto sisteme ngrohje, ujë sanitar dhe ujë të pijshëm, që jepen me të gjitha specifikimet e nevojshme teknike në tabelat bashkëngjitur (inventaret e impjanistikës me të dhënat e tyre).

**Kaldajat për ngrohje dhe impiantet e ujit sanitar, stacione dhe pompa për ujë të pijshëm, sisteme dhe impiantet uji MNZSH , sisteme te ujit sanitar:**

Fuqia dhe marka e kaldajave siç shihet nga tabelat bashkëngjitur, janë të madhësive nga 170 kë në 2.550 kë; sprucatorët janë të tipeve të ndryshme, po kështu edhe kokat e sprucimit të lëndës djegëse janë me përmasa të ndryshme.

Për të gjitha sistemet, lënda djegëse është gasoil dhe kjo kërkon që:

**Kokat e sprucatorit 3,5x45 gradë dhe 12x45 gradë, si dhe pompat e presionit të lartë deri në 40 bar, filtërat e lëndës djegëse, si dhe të gjithë pjesët e ndërrimit të kaldajave janë për kaldaja me naftë (gasoil).**

Firma mirmbajtëse do të kryejë shërbim, duke zbatuar të gjitha procedurat e nevojshme për këto sisteme, si: auditim (njohje) të sistemeve, shërbime periodike, mirëmbajtje sipas grafikut të shoqëruar me urdhëra pune, si dhe zëvendësimin e pjesëve të këmbimit të shoqëruar me urdhëra pune.

Në preventivin e punimeve janë parashikuar edhe zëvendësimi i tubave të tymit prej materiali çelik, rezistent ndaj temperaturave të larta, të një kaldaje ne fuqi 2550 kë, me diametër të brendshëm Ø57 dhe të jashtëm Ø65, me l-2870, copë 70.

Për këtë, duhet të merret parasysh që oxhaku që është i lidhur në mënyrë të ngurtë me kapakun e pasëm të kaldajës, duhet të ç'montohet me prerje dhe të rimontohet. Do të kërkohej gjithashtu:

Kontrolli i jashtëm i gjëndjes së manometrave të presionit, të termostateve, paneleve elektrike të punës dhe komandimit, etj..

Për sistemet e ujit të pijshëm do të kryhen riparimet e kërkuara në preventiv dhe çdo shërbim apo riparim i nevojshëm për funksionim të stacioneve të ujit të pijshëm 24/24 orë. Elektropompat janë të tipeve dhe të fuqive të ndryshme (shih tabelën përkatëse).

Në preventivin e punimeve është parashikuar edhe zëri riparim i defekteve të paparashikuara (të çastit), që duhet kryer me marrjen e njoftimit.

Shërbimet teknike do të kryhen ditë të shtuna e të diela, pa penguar kryerjen e aktivitetit spitalor.

**a) Parashikimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:**

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” ka katër reparte kaldajash, sisteme furnizimi me ujë sanitar dhe stacion me depo qendrore për uji të pijshëm si më poshtë:

1. Reparti Qëndror, që ndodhet përballë Spitalit Nr.1 dhe shërben për ngrohjen e Spitalit Nr.1, Spitalit të Kardiokirurgjisë, ujë sanitar për dy godinat e Spitalit Pediatri, Laboratorit Klinik-Biokimik pranë Spitalit Pediatri e Re, Dermatologjisë, Zyrave të Drejtorisë, Zyrave të

Farmacisë Qëndrore, Spitalit Djegje-Plastikë, Spitalit Nr. 2 (Kirurgji e Përgjithshme), Spitalit Infektiv, Laboratorit Anatomi-Patologji, Spitalit Onkologjik. Ky repart furnizon me ujë sanitar dy godinat e Pediatriisë dhe Djegje-Plastikës. Në repart janë të instaluar 3 (tre) kaldaja me prodhimtari nxehtësie 2.000.000 k.kalori/orë secila dhe shfrytëzohen në mënyre të alternuar duke qënë në punë vazhdimisht një kaldajë. Lënda djegëse është gazoil, *pra filtërat dhe të gjithë pjesët e ndërrimit të kaldajave janë për kaldaja me naftë.*

2. Reparti i kaldajave të Neurokirurgjisë i cili shërben aktualisht vetëm për sezonin e ngrohjes. Ka të instaluar 2 (dy) kaldaja me prodhimtari nxehtësie respektivisht 1x210.000 dhe 1x450.000 k.kalori/orë. Lënda djegëse është gazoil, *pra filtërat dhe të gjithë pjesët e ndërrimit të kaldajave janë për kaldaja me naftë.* Parashikohet të funksionojë edhe ujë sanitar.
3. Reparti i kaldajave në Neurologji i jep ngrohje edhe Psikiatriisë. Gjatë periudhës tjetër, dërgon ujë sanitar në Neurologji. Ka të instaluar 1 kaldaja me prodhimtari nxehtësie 1x450.000 k.kalori/orë dhe një impiant-shkëmbyes nxehtësie, enë zgjerimi dhe grup elektropompa. Lënda djegëse është gazoil, *pra filtërat dhe të gjithë pjesët e ndërrimit të kaldajave janë për kaldaja me naftë.*
4. Reparti i kaldajave në Spitalin Francez (të specialiteteve) shërben për ngrohje dhe ujë sanitar (në këtë spital nuk ka boliera për ngrohje uji) ka dy kaldaja me prodhimtari nxehtësie 2x450.000 k.kalori/orë. Nga ky repart merr ngrohje Spitalit Francez, Konsultat e Përgjithshme dhe Laboratorit Imunologjik gjatë sezonit të ngrohjes dhe i jepet ujë sanitar vetëm Spitalit Francez gjithë vitin. Lënda djegëse është gazoil, *pra filtërat dhe të gjithë pjesët e ndërrimit të kaldajave janë për kaldaja me naftë.*
5. Në Shërbimin e Neurokirurgjisë, Djegje-Plastikës dhe në dy godinat e Pediatriisë ka në funksionim këmbyes nxehtësie me aksesorët përkatës (elektropompa, panele komandimi, etj.), që duhet të rivihen në punë për furnizim me ujë sanitar gjatë gjithë vitit.
6. Për furnizim me ujë të pijshëm është në funksionim stacioni qëndror me dy depo nëntokësore (të lidhura si enë komunikuese. Në depo ka dy kundralvova Ø 200 mm, për fillimin e punës të elektropompave (thithjen). Vëllimi i depove është 200 mc secila. Janë të instaluar **8 elektropompa 11.5 kë** si dhe saracineskat Ø120 për secilën pompë dhe saracineskat Ø200 për linjate kryesore dhe dy kundralvova Ø 160 në thellësi të depove, që bëjnë të mundur vënien e pompave në punë (copë 26 gjithësej).  
Për furnizimin me ujë të godinave të Shërbimit të Pediatriisë, Kardiokirurgjisë, Neurokirurgjisë, Neurologjisë dhe Psikiatriisë ka grupe depozitash, dhe furnizimi me ujë bëhet me elektropompa me fuqi nga 2,2 deri 7.5 kë.  
Për Spitalin 6-katësh (Spitali Nr.1) shërben një elektropompë 7,5 kë, për Onkologjikun– 1 elektropompë 5.5 kë dhe për Infektivin – 1 elektropompë 5.5 kë.  
Gadishmsëria e elektropomave kërkohet 24 orë në 24 orë, dhe gjatë gjithë ditëve të vitit.

## b) Grafiku i Lëvrimit

Mirëmbajtja dhe riparimet janë me karakter mekanik dhe elektrik, për linja dhe panele komandimi.

Shërbimet teknike dhe riparimet **do të kryhen sipas “urdhërave të punës”** të shoqëruar me preventivin përkatës, për të cilat çmimet do të merren nga kontrata dhe do lëshohen nga Sektori Teknik, i cili ndjek dhe zbatimin e tyre në kohë e cilësi.

Shërbimet periodike (teknike) dhe riparimet do të kryhen pa penguar aktivitetin spitalor. Riparimet për defektet e çastit duhet të kryhen menjëherë me marrjen e njoftimit.

Në repartin e ngrohjes qendrore të qendrës teknike qendrore, (pranë kolektorëve kryesor të ujit të nxehtë) do të zëvendësohen tubat e tymit sipas kërkesave të preventivit, brenda afatit 01 Shtator 2018.

Sipërmarrësi do të ketë përfaqësuesin e tij në QSUT (Sektorin Teknik), për të marrë dhe zbatuar detyrat ditore për riparime dhe mirëmbajtje.

Operatori ekonomik duhet të njihet me këto sisteme, gjëndjen e tyre teknike dhe të deklarojë se merr përsipër riparim-mirëmbajtjen e tyre, sipas specifikimeve teknike dhe sipas kushteve spitalore. Njohja e gjëndjes dhe kërkesave spitalore bën që operatori ekonomik të jetë real në paraqitjen e ofertës teknike.

### **Sistemi i ngrohjes – ftohjes me chiller dhe kaldajë, prodhimit të ujit sanitar dhe avullit, sistemi ventilim – kondicionimit dhe trajtimit të ajrit në Spitalin e Ri.**

Spitali i Ri, ka një Qendër Teknike (Godina B), ku janë instaluar sistemet qendrore të ngrohjes, të ujit të ngrohtë, të avullit për sterilizim, kondicionimit, oksigjenit, protoksid azotit dhe kabina elektrike 20/0.4 kV e përbërë nga 3 trasformatorë me fuqi 1000 këh.

Sistemi i Ngrhjes dhe Ftohjes, janë projektuar dhe zbatuar me impiante qendrore të instaluar në ndërtesën teknike, po kështu funksionojnë edhe kaldajat e prodhimit të ujit sanitar dhe të avullit.

Në këtë sistem ndodhen këto paisje:

1. Kaldajë ngrohje me prodhim nxehtësie max/min 1535/2,360 kE, copë 1(një).
2. Kaldajë ngrohje me prodhim nxehtësie max/min 820/540 kE, copë 1(një).
3. Gjeneratori indirekt i avullit, që shërben për sistemin e kondicionim dhe ventilimit.
4. Çillera me ajër të ftohtë me shpejtësi të variushme, kapaciteti ftohës 103, EER 3.02, Refroxhant R=134 A, Fuqi 348 kE, copë 3 (tre).
5. Paisja qendrore e kondicionimit të ajrit është instaluar me ajër dhe me ujë.
6. Sistemi i ujit sanitar i përbërë nga një sistem pompash, këmbyesish nxehtësie 2 x 5000 litra dhe paisjesh kontrolluese dhe matëse.
7. Sistemi i furnizimit me ujë të paisjeve të MNZSH, është i përbërë nga një sistem pompash dhe motogjeneratorësh, që furnizojnë me energji elektrike sistemin e pompave të MNZSH, në rast ndërprerje të energjisë elektrike.
8. Sistemi i depozitave nëntokësore të furnizimit me karburant 40 m3 secila, dhe janë të instaluar 3 pompa dërgimi lënde djegëse në depozitën ditore 5.000 litërsh, në repartin e kaldajave.

## Dokumentat standarde të tenderit

Mirëmbajtja e këtyre sistemeve kërkon kryerjen e shërbimeve teknike dhe të riparimeve të çastit (emergjente) si më poshtë :

Mirëmbajtja dhe riparimet e sistemeve të ftohje-ngrohjes, të prodhimit të ujit sanitar, avullit dhe paisjeve të MNZSH, kryhen sipas preventivit pjesë përbërëse e kontratës.

Gjatë zbatimit riparim-mirëmbajtja kryhet me “Urdhëra Pune“, të lëshuar nga specialistët përkatës të Sektorit Teknik të QSUT, dhe në përfundim të shërbimeve teknike apo riparimeve hartohet proces verbali i marrjes në dorëzim ku nënshkruajnë të dy palët.

Duhet të sigurohet gadishmëri teknike dhe shfrytëzimi 24/24 orë, dhe me temperaturë të brendshme 20 - 22 °C.

“Urdhëri i Punës“ për riparime të defekteve të çastit shoqërohet me preventiv të hartuar nga përfaqësuesi i QSUT-së dhe nënshkruhet edhe nga Sipërmarrësi, i cili merr përsipër zbatimin në afat e me cilësi të detyrave të dhëna në „Urdhërin e Punës“.

Preventivi përmban njësinë, sasinë, çmimin, vlerën dhe kohën e kryerjes së riparimit të defekteve; çmimet merren nga oferta fituese, që është pjesë përbërëse e kontratës.

Kontroll dhe shërbim periodik mujor jepen në urdhërin e punës nga përfaqësuesi i QSUT-së dhe përfshihen:

- Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 20 (njëzet) ditë,
- Zëvendësimi i filtërave të dëmtuar (sipas specifikimeve teknike)
- Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 (tridhjetë)ditë,
- Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë,
- Kontrolli dhe plotësimi i vajit;
- Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj, cdo 30 (tridhjetë)ditë ;
- Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë;
- Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli, shërbimi dhe pastrimi i fryrësave fancoil tavanor dhe të dyshemesë çdo 15(pesëmbëdhjetë) ditë (godina eshte e tipit bunker dhe sistemi i ajrit merr rëndësi të vecantë);
- Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes (salva-vita);
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;
- Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve;

Shërbimet dhe riparimet që do të kryhen, janë të përshkruara në preventivat bashkëngjitur,

Riparimet e çastit duhet të kryhen menjëherë, me marrjen e njoftimit.

Për çdo shërbim e riparim që do të kryhet, hapet urdhër pune me preventivin, i cili merret nga preventivi fitues, si dhe me kohën e kryerjes,

a) **Vendi i kryerjes se riparim-shërbimeve është:**

- ✓ Godina e Shërbimit Spitalor;

- ✓ Galeria Lidhëse (ku kalojnë të gjitha rrjete shpërndarëse të energjisë, ujit të ftohtë dhe ngrohtë, avullit, ujit për analiza laboratorike, etj.)
  - ✓ Godina Teknike, ku janë të instaluara maknjeritë dhe paisjet;
- b) **Grafiku i lëvrimit (koha e kryerjes së riparim-shërbimeve):**
- ✓ **Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara**, që jepen me “Urdhër Pune”, do të kryhen nga ora 8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
  - ✓ Për rastet e **defekteve të çastit (emergjente)**, riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.
- c) **Koha e kryerjes së riparim-shërbimeve :**
- ✓ Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara, që jepen me “Urdhër Pune” do të kryhen nga ora 8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
  - ✓ Për rastet e defekteve të çastit (emergjente), riparim-shërbimet do të kryhen nga e hëna deri të dielën, në çdo orë, menjëherë.
  - ✓ Sistemi i aspirimit dhe trajtimit të ajrit duhet të funksionojë 24 orë/24 orë.
- ç) **Operatorët Ekonomikë, duhet të:**
- ✓ Njihen me këto sisteme dhe të deklarojnë që marrin përsipër kryerjen e këtyre riparimeve dhe shërbimeve mirëmbajtëse, në çdo orë dhe në cdo kohë, me marrjen e njoftimit, dhe me cilësinë e kërkuar për shërbim spitalor të certifikuar.

### **Ngrohje-Ftohje me chillera, në pavionet e Godinave Spitalore, dhe sallat operatore dhe reanimatore:**

Specifikimet teknike për riparim-mirëmbajtjen e sistemeve ftohje- ngrohje me chiller në godinat e Spitaleve të Pediatriisë, Psikiatriisë, Neurologjisë dhe Neurokirurgjisë, dhe në të gjitha sallat operatore dhe reanimatore në QSUT.

- a) Mirëmbajtja e këtyre sistemeve, kërkon kryerjen e shërbimeve teknike dhe të riparimeve të çastit (emergjente) si më poshtë :

Kontroll dhe shërbim periodik mujor i chillerit, sipas grafikut të hartuar nga përfaqësuesi i QSUT dhe inventarit, ku përfshihen:

- Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë,
- Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë
- Zëvendësimi i filtërave të dëmtuar (sipas specifikimeve teknike)
- Pastrimi brënda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 (tridhjetë)ditë,
- Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 (tridhjetë) ditë,
- Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 (tridhjetë) dite
- Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj, cdo 30 (tridhjetë)ditë ;



## Dokumentat standarde të tenderit

- Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 (tridhjetë) ditë;
  - Matje e parametrave të funksionimit të kompresorëve çdo 30(tridhjetë) ditë
  - Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 (tridhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
  - Matje e parametrave të punës të aspiratorëve (elikave) çdo 30(tridhjetë) ditë për eliminimin disbalancimi gjatë punës,
  - Kontrolli, shërbimi dhe pastrimi i fryrësave fancoil tavanor dhe të dyshemesë çdo 30(tridhjetë) ditë (godina është e tipit bunker dhe sistemi i ajrit merr rëndësi të vecantë);
  - Matje, shërbimi dhe pastrimi i fryrësave fancoil tavanor dhe të dyshemesë çdo 30(tridhjetë) ditë (godina është e tipit bunker dhe sistemi i ajrit merr rëndësi të vecantë);
  - Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes (salva-vita);
  - Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes
  - Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;
  - Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve;
  - Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë.
1. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën operatore të Shërbimit të Urologjisë (Marka Interklima, me kompresor Copeland produkte të Tecno refrigeration. Në këtë chiller është montuar edhe një kaldajë elektrike 24 kë, që punon vetëm në ngrohje e alternuar me një kompresor i tipit Copeland. Kaldaja është montuar nga janar 2014 dhe është model EKCO.L2).
  2. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën operatore Pediatri (Marka Carrier, me kompresor Carrier dhe Mitsubishi).
  3. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën operatore të Djegje Plastikës;
  4. Sisteme ngrohje-ftohje në Kardiokirurgji (Marka chiller MDV, kompresoret Hitachi dhe Copeland produkte të Tecno refrigeration).
  5. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën reanimatore Kardiologji sistemi me chiller VRF ngrohje-ftohje “MIDEA” Heating capacity 37,5 kë
  6. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën operatore të Neurokirurgjisë ( trajtimi i ajrit me AHU 160kë)
  7. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën reanimatore të Spitalit Infektiv (Aermec).
  8. Sisteme ngrohje-ftohje në sallën operatore të Spitalit Onkologjik (Marka chillerit Carrier, kompresorët janë Copeland, produkte të Tecno refrigeration).
  9. Sisteme chiller ngrohje-ftohje në godinat spitalore të QSUT: godinën e Spitalit të Neurologjisë, Neurokirurgjisë, Pediatriisë, Psikiatriisë, në Qendrën e Konsultave Qëndrore.
  10. Sisteme chiller ftohje uji, në Bunkerin e Akselatorit të Spitalit të Neurokirurgjisë.
  11. Sisteme chiller me AHU ngrohje-ftohje, në 2 (dy) Bunkerët e akselatorëve të spitalit Onkologjik
  12. Pediatria e vjeter shtese fuqie me chillerin (Marka YORK me kompresor 60000 BTU Copeland produkte të Tecno refrigeration)
  13. Psikiatria shtese fuqie me chiller tip “HITECH” Heating capacity 70 kë.
  14. Pediatria shtese fuqie me chiller tip “HITECH” Heating capacity 70 kë ; 35 kë.
  15. Spitali Kirurgjise, chiller marka: ERACO, model: HEA-S 941 dhe 3 AHU te markes VENTAS.
  16. Depo Farmaceutike, chiler marka MIDEA 2 cope dhe 4 AHU.

17. Sistemi me chiller VRF ngrohje-ftohje, në zonat pritëse të 2 (dy) Bunkerëve të akseleratorëve të Spitalit Onkologjik.
18. Kondicionerët janë të të gjitha markave të tregtuara në vend nga viti 2002-2017, dhe me kapacitet 9000-24000 BTU.
19. Gazi që do të përdoret: -gaz freon ekologjik R 407- R410,
20. Filtërat e ajrit janë të dhëna në preventivat përkatës dhe janë: parafiltër G-4 dhe F-9, filtër hepa H12 dhe hepa H14:
  - b) Zëvendësimi i pjesëve të ndërrimit të dëmtuara, sipas preventivit përkatës.
  - c) Për të kryer shërbimet në blloqet operatore dhe reanimatore, duhet që të sigurohet temperatura e brendshme 18-20°C, ndërsa në pavionet e godinave spitalore duhet temperature 20 -22°C .

**Të gjitha materialet që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje duhet të jenë të certifikuara (CE).**

## **Shtojca 10**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

### **PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Dokumentat standarde të tenderit

<input type="checkbox"/> Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

**Shtojca 11**

*( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

**SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT**

Shërbimi që kërkohet: "Riparim Mirëmbajtje e Sistemeve të Ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT;

<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i shërbimit dhe riparimit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasitë e pritshme</b>
	<b>Kaldajat për ngrohje dhe impiantet e ujit sanitar</b>		
1	Sherbime teknike për kaldaja me uje, me fuqi 2.000.000 k.kal/h në Qendrën Teknike, copë 3	orë pune	1196
2	Sherbime teknike për sprucatorët me naftë, enë zgjerimi, linjat e lendës djegëse prej tuba bakri të sallës qendrore, filtëra naftë, etj. në Qendrën Teknike	orë pune	1550
3	Sherbime teknike për pompat e qarkullimit të ujit për ngrohje, për ujë sanitar dhe l.djegëse (18 copë) në Qendrën Teknike	orë pune	880
4	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 156.000 dhe 450.000 k.kal/h (Reparti tek Neurokirurgjia)	orë pune	452
5	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 450.000 k.kal/h (Reparti tek Neurologjia)	orë pune	256.0
6	Sherbime teknike për tre sprucatorët me naftë, ene zgjerimi dhe linjat e lendes djegese prej tuba bakri të Repartet e Spitalit nr.5	orë pune	552.0
7	Sherbime teknike dhe eliminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 150 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1" (Reparti i Spitalit nr.5)	orë pune	516.0
8	Sherbime teknike për kaldajat me uji me fuqi 450.000 k.kal/h (Reparti i Spitalit Francez)	orë pune	552.0
9	Sherbime teknike dhe eliminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 100 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1" (Reparti i Spitalit Francez)	orë pune	512.0
10	Sh. teknike dhe riparime në këmbesit e nxehtësië të ujit sanitar Spitali Francez dhe Djegje-Plastika	orë pune	300.0

Dokumentat standarde të tenderit

11	Sh. teknike dhe riparime në zbutësin e ujit Spitali Francez dhe Djegje-Plastika	orë pune	300.0
12	Sh. teknik edhe riparime në impjantet e shpërndarjes uji sanitar	orë pune	256.0
13	Riparime me saldim në kolektoret e ujit të ngrohtë dhe të furnizimit, në flanaxha saraçineskash, tubo zjarri kaldaje, baraban kaldaje dhe në oxhak (përfshi elektodat e saldimit)	orë pune	400.0
14	F.v. filtera nafte (të pompave të lëndës djegëse furnizuese të depozitës me fuqi 1,2 kË , 1400 rrot/min, H=15m	copë	14.0
15	Avolzhim elektropompe të ujit sanitar me N=2,5 kË, N=1460 rrot/min, H=30 m, me zëvendësim kushinetash dhe premistopësh	copë	12.0
16	FV saraçineska gize me flanaxha, Pn16 bar, Ø 200	copë	6.0
17	FV automat magneto-termik 380 V, 40A, 4P, Id=0,03A	copë	12.0
18	FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	10.0
19	FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A	copë	10.0
20	F.v. koka sprucatori 12x45 gradë	copë	16.0
21	F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë	copë	8.0
22	F.v. filtra nafte	copë	12.0
23	F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300	copë	8.0
24	F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË (me ingranazhe)	copë	6.0
25	F.v. tregues presioni	copë	4.0
26	F.v. tregues temperature	copë	4.0
27	F.v. llampa sinjalizimi	copë	8.0
28	F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat	copë	10.0
29	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit	copë	32.0
30	F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)	copë	20.0
31	F.v. tubo e tymit teknologjike të furrës kaldajës 2350 kË, prej materiali çelik me CrMo, Ø 65, t=4 l=2880, cope 70 me peshe të tubave gjithësej 1190 kg (përfshi axhustim me gure zmerilio, çmontim i tubave të tymit, çmontim i oxhikut të montuar në kapakun e pasëm të kaldajës dhe montimi i tyre pas vendosjes e saldimit të tubave)	ton	1.0

Dokumentat standarde të tenderit

32	F.v. tubo e tymit teknologjike të furrës kaldajës 2350 kË, prej materiali çelik me CrMo, Ø 65, t=4 l=2880, cope 34 me peshe te tubave gjithesej 1190 kg (përfshi axhustim me gure zmerilio, çmontim i tubave të tymit, çmontim i oxhakut të montuar në kapakun e pasëm të kaldajës dhe montimi i tyre pas vendosjes e saldimit të tubave)	ton	0.6
<b>Stacione dhe pompa për ujë të pijshëm, sisteme dhe impiantet uji MNZSH , sisteme te ujit sanitar</b>			
1	Pastrim i depove qëndrore dhe dezinfektim	orë pune	274
2	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të ujit të stacionit qëndror	orë pune	370
3	Sherbime teknike elektromekanike të pompave të ujit, (përfshi depozita dhe panelet e komandimi ) të godinave spitalore me N=2.2 kË deri 7,5 kË	orë pune	316
4	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të sistemeve të ujit për MNZSHt në godinat spitalore	orë pune	168
5	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave dhe të sistemeve të ujit sanitar në godinat spitalore	orë pune	190
6	Montim-çmontim nga rrjeti dhe i vetë elektropompave për defektet e çastit të paparashikuara	orë pune	210
7	Sherbime teknike dhe riparime në grupin automatik pompave Spitali Francez dhe Neurokirurgji (shërbimet në pompa dhe në panel komandimi automatik-elektrnik)	orë pune	262
8	Avolzhim elektropompe stacionit qëndror të ujit pijshëm (gjithë shërbimet e pas avolzhimit) 11 kVA	copë	8
9	F.v. sautër me shkallëzim 15 minuta	copë	20
10	F.v presostartër elektronik (për sistemet e ujit të pijshëm dhe sanitar)	copë	20
11	F.v. presostartër mekanik	copë	20
12	F.v. galixhant mekanik Ø 1" dhe 1e1/2"	copë	20
13	F.v. galixhant elektrik	copë	20
14	F.v. rele termike për stacionin qendror të pompave	copë	20
15	F.v. premistopë për elektropompë grundfost 7,5 kë	copë	20
16	F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, H= 99-46 m dhe N = 11 KË	copë	16
17	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	16
18	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A	copë	10
19	F.v. premistopë për elektropompë grundfost <b>N=7,5 kË, 1400 rrot/min</b>	copë	16

Dokumentat standarde të tenderit

20	F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, <b>H= 99-46 m dhe N = 11 KË</b>	copë	20
21	F.v. saraçineska gize me fllanxha, Pn16bar, Ø 200 për depo qendrore të ujit të pijshëm	copë	6
22	FV saraçineska gize me fllanxha, Pn16bar, Ø 100	copë	6
23	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	14
24	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	12
25	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	100
26	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	100
27	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	110
28	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	110
29	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit Ø 20-60 mm	copë	30
30	F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Ø <sub>b</sub> 20-80 mm (jepet numëri në urdher pune)	copë	30
31	F.v. tuba plasmasi dhe rakorderi	ml	20
32	Rimbushje fikse zjarri universale 3-9 kg	copë	592
33	Rimbushje fikse zjarri universale 50 kg	copë	48
34	Rimbushje fikse zjarri universale 100 kg	copë	4
35	Rimbushje fikse zjarri universale 12 kg CO2	copë	78
36	F.V element radiatorit me llamarine 600x200	copë	200
37	F.V element radiatorit me llamarine 600x160	copë	100
<b>I</b>	<b>Sistemi i ngrohjes, prodhimit të ujit sanitar dhe avullit (reparti i kaldajave)</b>		
1	Sherbime teknike të dy kaldajave të ngrohjes me fuqi deri 2558 kË, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 6, enët e zgjerimit, saracineskat, termostetet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.	orë pune	740
2	Sherbime teknike të kaldajës së ujit sanitar me fuqi 450 kË, përfshi sprucatorint, elektropompat copë 8, këmbyesit e nxehtësisë, saracineskat, termostetet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.	orë pune	900

**Afatet e ekzekutimit:** Afati i shërbimeve do të jete nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, sipas kërkesës së autoritetit kontraktorë të përcaktuara në DT, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e marrëveshjes kuadër.

Dokumentat standarde të tenderit

3	Sherbime teknike të kaldajave të avullit me fuqi 450 dhe 600 kË, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 2, gjeneratorët idirekt, saraçineskat, termostatet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të avullit dhe të furnizimit me ujë të ftohtë.	orë pune	248
4	Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat (repartin)	orë pune	248
5	Sherbime teknike ne gjeneratorët indirekt të avulli, saraçineska dhe linjat përkatëse	orë pune	80
6	Sherbime teknike në këmbyesit e nxehtësisë (uji sanitar), elektropompa, saraçineska, panele komandimi dhe linja perkatese dhe eliminim rrjedhje ujë	orë pune	652
7	Sherbime teknike në elektropompat e kolektorëve kryesorë të seksionit A+B (Në katin nëndhe)	orë pune	252
9	F.v. koka sprucatori 12x45 gradë	copë	12
10	F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë	copë	12
11	F.v. filtra nafte	copë	24
12	F.v. leshues me rele termike 63A (sprucat kaldaje)	copë	4
13	F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300	copë	8
14	F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË	copë	4
15	F.v. tregues presioni	copë	8
16	F.v. tregues temperature	copë	8
17	F.v. llampa sinjalizimi	copë	4
18	F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat	copë	8
19	F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit	copë	14
20	F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)	copë	14
21	Riparim defekte të paparashikuara	orë pune	100
	<b>Sistemi ventilim - kondicionimit me çillera dhe trajtimti të ajrit (Spitali Polivalent, Spitali Kirurgjikal, Depo Farmaceutike)</b>		
1	Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat	orë pune	574
2	Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): ventilatoret, këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24.	orë pune	5314



Dokumentat standarde të tenderit

3	Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit	orë pune	344
4	Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar	orë pune	688
5	Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike	orë pune	330
6	Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit	orë pune	344
7	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU	orë pune	1148
8	Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë	orë pune	344
9	Kontrolli i presionit të gazit dhe vajit	orë pune	114
10	Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë	orë pune	344
11	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve	orë pune	300
12	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës	orë pune	460
13	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit ne kabinen e paneleve te tensionit të ulet kati minus 1	orë pune	112
14	Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)	orë pune	460
15	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	230
16	Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të seksionit A dhe B	orë pune	90
17	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	90
18	F.v plakete elektronike chiller Aermec 378 kë	copë	4
	F.v plakete elektronike chiller ERACO, model: HEA-S 941	copë	2
19	F.v. filëtra për AHU 59x59x10, G3 i valëzuar me konrnizë metalike	copë	48
	F.V. Filtra për AHU 592x592x48, G-4 Panel	copë	46
	F.V. Filtra për AHU 287x592x48, G-4 Panel	copë	44
	F.V. Filtra për AHU 592x592x292, F-8 Compact-Ri	copë	14
	F.V. Filtra për AHU 287x592x292, F-8 Compact-Ri	copë	6
	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F7 bag	copë	36
	F.V. Filtra për AHU 592x592x292, H 10 HEPA	copë	12
	F.V. Filtra për AHU 287x592x292, H 10 HEPA	copë	10
	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, M5 bag	copë	16
	F.V. Filtra për AHU 287x592x450, M5 bag	copë	4

Dokumentat standarde të tenderit

	F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F-8 Compact-Ri	copë	24
	F.V. Filtra për AHU 287x592x450, F-8 Compact-Ri	copë	20
20	F.v. filëtra për AHU 59x50x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike	copë	48
21	F.v. filëtra për AHU 59x28x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike	copë	72
22	F.v. filëtra për AHU 59,3x28,7x29,, F7 me xhepa SP32RH00	copë	48
23	F.v. filëtra Multi Pak fine dust 59,3x28,7x29,2 8RTE2323/03	copë	72
24	F.v. filëtra për fancoil (dysHEME+tavanor)	copë	300
25	F.v. sensor i presionit të ulët të gazit	copë	12
26	F.v. sensor i presionit të lartë të gazit	copë	12
27	F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m	copë	8
28	F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum	copë	24
29	F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator	m <sup>2</sup>	10
30	F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti	copë	28
31	Avolxhim motorr AHU	copë	10
32	F.v. fancoil dysHEME	copë	24
33	F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje	copë	20
34	F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R	copë	36
35	F.v. termostat komandimi për fan-coil	copë	32
36	F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"	copë	8
37	F.v. flusostat uji për rrjetin	copë	18
38	F.v. maometër uji 10 bar	copë	16
39	F.v. termometër uji	copë	16
40	F.v. gaz freon ekologjik R407	kg	90
	F.v. gaz R 410 A	kg	16
41	F.v. vaj kompresori të ftohësave	kg	140
42	F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..	kg	64
43	F.v. premistopë sipas faktit	copë	24
44	F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit prej llamarine	m <sup>2</sup>	64
45	F.v. rripa transmisioni	copë	60
46	Riparim defekte të paparashikuara	orë pune	100
	<b>Mjete hidromekanike MNZSH</b>		
1	Shërbime teknike në elektropompa MNZSH	orë pune	96

Dokumentat standarde të tenderit

2	Shërbime teknike dhe prova në hidrante të MNZSH	orë pune	48
3	Ndërrim i volantit fikse universale	copë	24
4	Ndërrim i tubave te fikseve universale 12 kg	copë	24
5	F-V zorre hidranti 2" me dy koka L-30 ml	copë	16
6	Ndërrim i manometrave te fikseve universale 12 kg	copë	4
<b>I</b>	<b>SALLA OPERATORE DHE REANIMATORE E GODINAT SPITALORE</b>		
<b>I/1</b>	<b>Salla operatore Urologji</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	17
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	51
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	17
4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	17
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	102
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	51
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	51
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34
12	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	68
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve.	orë pune	17
15	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve.	orë pune	51

Dokumentat standarde të tenderit

16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Marka Interklima 1X54kË	copë	2
17	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller tip 45000 BTU	copë	2
18	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	copë	2
19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	34
20	Furnizim vendosje vaji	kg	6
21	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	2
<b>I/2</b>	<b>Salla operatore Pediatri</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	272
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	34
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	68
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	34
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	272
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	68
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	272
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve(elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	272
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës	orë pune	34
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	272
13	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34
14	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34
15	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve (ne teresi chillerit dhe sistemit ngrohes-ftohes)	orë pune	272
<b>I/3</b>	<b>Salla operatore dhe reanimatore Kardiokirurgji</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash ajri fizik dhe bakteriologjik çdo 30 ditë	orë pune	25.5

Dokumentat standarde të tenderit

2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave ajri fizik dhe bakterologjik çdo 30 ditë	orë pune	38.3
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	68
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	17
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon e vajit cdo 30 dite	orë pune	68
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	68
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17
13	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	51
14	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17
15	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17
16	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17
17	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetet mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	68
18	Kryerjen e çdo kontrolli dhe eliminimi i zhurmës (dridhjeve) në kanalet e ajrit të Sallës Operatore	orë pune	102
19	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2
20	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit)	copë	2
21	F.v. elike ftohje grup kompresori 26000 BTU	copë	4
22	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	4
23	F.v. automat kryesor 100 A	copë	2

Dokumentat standarde të tenderit

23	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	copë	2
25	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	Kg	64
<b>I/4</b>	<b>Reanimacioni Kardiologji</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	61
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	68
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	17
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	68
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	51
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17
10	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	51
11	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	17.0
12	Matje e parametrave te punes ,pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.	orë pune	85.0
13	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17
15	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17
16	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17
17	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17
18	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	51
21	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	cope	2

Dokumentat standarde të tenderit

22	F.v. elektrobobine 24V	cope	2
23	F.v. grup kompresori 30000 BTU	komplet	2
24	F.v. pult komandimi ne distance	copë	8
25	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	4
26	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	kg	40
<b>I/5</b>	<b>Reparti i Dializës</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 ditë	orë pune	24
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	48
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	72
6	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	12
7	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	48
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	24
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24
13	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impiantit ne tërësi	orë pune	24
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	48
16	F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)	cope	2
17	F.v. elektrovalvul 18000 BTU	komplet	2
18	F.v. pult komandimi ne distance	copë	2
19	F.v. leshues manjetik 63 A	copë	2
20	F.v. gazi freon R 407 ekologjik	kg	16
<b>I/6</b>	<b>Akseleratori Neurokirurgji</b>		

Dokumentat standarde të tenderit

1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrashne trajtuesit e ajrit çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68
3	Sh. teknike ne riparime në ftohësat (pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë) çdo 30 ditë	orë pune	17
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 30 ditë	orë pune	34
5	Kontrolli dhe plotësimi i vajit	orë pune	17
6	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102
7	Sh. teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit (kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë) çdo muaj	orë pune	17
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	17
9	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68
10	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	17
11	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68
12	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17
14	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17
15	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	17
16	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	68
<b>I/7</b>	<b>Reanimacioni Infektiv</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (20 copë) çdo 30 ditë.	orë pune	24
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	119
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	60



Dokumentat standarde të tenderit

4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon,sensoreve e vajit cdo 30 dite	orë pune	72
6	Kontrolli dhe sherbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
7	Matje parametrave te punes dhe sherbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj	orë pune	72
8	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	24
9	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	24
10	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	24
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjeter mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	72
12	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2
13	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller	copë	2
14	F.v. filtër gazi R 410 A	copë	4
15	F.v. gaz freon R 410 A ekologjik	kg	24
16	F.v. filtëra hepa H12	copë	4
17	F.v. filtëra hepa H14	copë	4
18	F.v. parafiltër G 4	copë	4
<b>I/8</b>	<b>Bloku operator Onkologjik</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse çdo 30 ditë	orë pune	17
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	51
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	17
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë	orë pune	17

Dokumentat standarde të tenderit

5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon e vajit ,sensoreve cdo 30 dite	orë pune	51
6	Kontrolli dhe sherbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	17
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	17
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	68
9	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	17
10	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	17
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë	orë pune	51
12	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2
13	Furnizim vendosje fancoil tavanor	cope	2
14	F.v gaz freon ekologjik R410	kg	40
15	F.v. leshues manjetik 63 A	cope	6
16	F.v. valvola tre rrugeshe e gazit	copë	4
<b>I/9</b>	<b>Biloku operator i Djegie-Plastikës</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash, larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (24 copë) çdo 30 ditë	orë pune	48
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë	orë pune	24
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve, kontrolli dhe plotësimi i vajit çdo ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit freon e vajit,sensoreve cdo 30 dite	orë pune	96
6	Kontrolli dhe sherbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe impiant komandim çdo 30 ditë	orë pune	24

**Shtojca 12**

Dokumentat standarde të tenderit

8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve dhe impiantit te komandimit çdo 30 ditë	orë pune	96
9	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike	orë pune	24
10	Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve	orë pune	24
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	72
12	Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance	cope	6
13	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2
14	F.v gaz freon ekologjik R410	kg	28
<b>I/10</b>	<b>Kondicionerët</b>		
1	Kontroll i presionit të gazit (në çdo 2 muaj)	orë pune	336
2	Matje e presionit te gazit (ne cdo 2 muaj)	orë pune	672
3	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	orë pune	336
4	Matje e parametrave te punes e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	orë pune	672
5	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	orë pune	336
6	Matje e parametrave te punes,pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	orë pune	1344
7	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	orë pune	336
8	Matje e parametrave te punes kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	orë pune	672
9	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	orë pune	336
10	Matje e kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	orë pune	336
11	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	orë pune	336
12	Matje e kontroll, shërbim e tarim i grilave	orë pune	1008
13	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit	orë pune	336
14	Larje me solucione, presion ajri e shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit	orë pune	336
15	Furnizim vendosje paketë elektronike	copë	150
16	Furnizim vendosje paketë elektronike kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	180
17	Furnizim vendosje kondensator	copë	170
18	Furnizim vendosje grup motor-kompresor	copë	180
19	Furnizim vendosje grup motor-kompresor kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	180

Dokumentat standarde të tenderit

20	Furnizim vendosje filtra ajri	copë	400
21	Furnizim vendosje elektro-valvul kondicionere 18000BTU-24000BTU	copë	160
22	Furnizim vendosje gaz freon R 407-410	kg	200
23	Çmontim kondicioner-Montim	copë	50
	<b>GODINA SPITALORE</b>		
<b>I/11</b>	<b>Godinat e Psikiatrisë</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	34
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	102
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	17
4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	68
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	102
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	34
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	34
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	102
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	34
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	102
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	17
12	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	68
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	17
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj..	orë pune	17
15	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	68
16	Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407	copë	2
17	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Carrier 30RH080	copë	2
18	Furnizim vendosje vaj SL32	kg	16

Dokumentat standarde të tenderit

19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	48
<b>I/12</b>	<b>Godinat e Peditrisë</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	68
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	272
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	34
4	Kontrolli i presionit te gazit dhe vajit çdo 30 ditë	orë pune	68
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	272
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	34
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	34
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	272
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	68
10	Matje e parametrave te punes i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	272
11	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	34
12	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	272
13	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	34
14	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj..	orë pune	34
15	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjeter mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	272
16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2
17	Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407	copë	2
18	Furnizim vendosje vaj SL32	kg	12
19	Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik	kg	50
20	Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance	copë	10
21	Furnizim vendosje fancoil tavanor	copë	8
<b>I /13</b>	<b>Godina e Neurokirugjisë</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	48

Dokumentat standarde të tenderit

2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	288
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	48
4	Kontrolli i presionit të gazit e vajit chillerit çdo 30 ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	96
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	96
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	240
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24
13	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnizimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	96
15	F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller	copë	2
16	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	cope	2
<b>I/14</b>	<b>Godina e Neurologjisë</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon e vajit çdo 30 ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	95
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

Dokumentat standarde të tenderit

8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	48
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	144
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24
13	Riparim-shërbim i pompave dhe linija furnzimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	96
15	Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller	copë	2
<b>I/15</b>	<b>Godina e Onkologjikut(2 Akseleroret)</b>		
1	Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24
2	Larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë	orë pune	96
3	Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë	orë pune	24
4	Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon e vajit çdo 30 ditë	orë pune	24
5	Matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite	orë pune	96
6	Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj	orë pune	24
7	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	24
8	Matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë	orë pune	96
9	Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,	orë pune	48
10	Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	48
11	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	orë pune	144
12	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik	orë pune	24

**TERMAT E REFERENCËS**

## Dokumentat standarde të tenderit

13	Riparim-shërbim i pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni k/valvole etj.. çdo 30 (tridhjtë) ditë	orë pune	24
14	Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë	orë pune	96

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: ”Riparim Mirëmbajtje e Sistemeve të Ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT;

### **Vendi i kryerjes se riparim-shërbimeve është:**

- ✓ Godina e Shërbimit Spitalor;
- ✓ Galeria Lidhëse (ku kalojnë të gjitha rrjete shpërndarëse të energjisë, ujit të ftohtë dhe ngrohtë, avullit, ujit për analiza laboratorike, etj.)
- ✓ Godina Teknike, ku janë të instaluar maknieritë dhe paisjet;



### Shtojca 13

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

#### **NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>3</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

---

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

---

<sup>3</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Me respekt  
< **Emri**

## Shtojca 14

[ Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data\_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Dokumentat standarde të tenderit

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 97 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik".

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

**Shtojca 15**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Dokumentat standarde të tenderit

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

## Shtojca 16

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur**

#### **Neni 1 Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2 Përkufizime**

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

### **Neni 3 Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

### **Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 18 dhe nenin 19 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 5 Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6 Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t'i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit**

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.



- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

### **Neni 9 Specifikime dhe Skicime**

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetin Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

### **Neni 10 Lejet dhe Liçensat**

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

### **Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 12 Vendndodhja**

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

### **Neni 13 Siguracioni i Përgjegjesisë Profesionale**

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

### **Neni 14 Çmimi i Kontratës**

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 15 Afatet e Pagesës**

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

### **Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të

rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

### **Neni 18 Forca Madhore**

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmybtja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

## **Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet**

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

## **Neni 22 Ndryshimi i Porosisë**

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

## **Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim**

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

## **Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 26 Nënkontrata**

26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 27 Transferimi i të Drejtave**

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 28 Sigurimi i Kontrates**

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

## **Neni 29 Baza Ligjore**

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

## **Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

## **Neni 31 Përfaqësimi i Palëve**

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

## **Neni 32 Lajmërimet**

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

## **Neni 33 Llogaritja e Afateve**

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### **KUSHTET E VEÇANTA** **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1 Përkufizime**

1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_

1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2 Sigurimi i kontratës**

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)

2.2 \_\_\_\_\_ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3 Fillimi i Kontratës**

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve**

4.1 Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor**

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

**Neni 6 Kërkesat e Raportimit**

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

**Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: \_\_\_\_\_

**Neni 8 Kushtet e Pagesës**

8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

8.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 9 Pagesa Paraprake**

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shumata do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

**Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës**

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

## Shtojca 18

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### Seksioni I Autoriteti Kontraktor

##### I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Adresa në Internet \_\_\_\_\_

##### I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesite e Qeverisjes Vendore

Tjetër

#### Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi

Shërbime Konsulence

Shërbime të tjera

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo

## 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga  në

## 2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3 Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë

etj.  pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e Kontratës** //

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Adresa e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës** (*duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin*):

Vlera \_\_\_\_\_ (*pa TVSH*) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (*me TVSH*) Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :** \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (*pa TVSH*) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (*me TVSH*) Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   /   /

## Shtojca 19

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi limit \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_

Nr. NIPT \_\_\_\_\_

## Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 21

### FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)



## **Seksioni II. Informacion për Procedurën**

### **1. Numër Identifikimi**

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

---

### **2. Autoriteti Kontraktor**

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### **3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit**

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

---

### **4. Objekti i Kontratës**

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

---

### **5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

---

Data (viti/muaji/dita)

### **6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

---

## **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

### **1. Baza Ligjore e Ankesës**

*(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)*

---

## 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

## 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave perkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit**

## Shtojca 22

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

#### **DATA:**

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

### 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

#### Nënshkrimet dhe Datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 23

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
**( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)**  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

### **Emri i Autoritetit Kontraktor,**

Dhe

### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin:** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

### **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

### **Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 24

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

#### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

1. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

2. Numri i Referencës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. Fondi limit \_\_\_\_\_

#### 5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1: a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

#### 6. Informacione shtesë

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi