

SPECIFIKIME TEKNIKE

**“BLERJE MATERIALESH TË NDRYSHME PËR
PASTRIM DHE MATERIALE TË NEVOJSHME PËR
MBROTJEN PERSONALE”**



PËRMBAJTJA

1. Fjalor i termave	Faqe 3-4
2. Hyrja	Faqe 5
3. Të dhëna teknike të përgjithshme	Faqe 6
4. Llojet e materialeve të pastrimit	Faqe 6-9
5. Artikujt dhe specifikimet teknike të tyre	
5.1. Loti I "Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues"	Faqe 10-14
5.2. Loti II "Blerje materiale të ndryshme për pastrim "	Faqe 15-19
5.3. Loti III "Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale"	Faqe 20-21
6. Tabela me artikujt dhe njësitë përkatëse për të tre lotet	Faqe 21-26
7. Ambalazhimi dhe Etiketimi	Faqe 27

1. FJALORI I TERMAVE

AMBALAZHIM→ Me “ambalazhim” do të quajmë çdo material paketues që shërben për paketimin e produkteve, i cili duhet të mbulojë tërësisht apo pjesërisht atë.

DEZINFEKTANT→janë biocide ose produkte që i shkatërrojnë mikroorganizmat ose e ndalojnë rritjen, zhvillimin dhe shumimin e tyre si dhe përdoren për mënjanimin e patogjenëve nga rrethi jetësorë, nga lëndët të ndryshme. Aplikohet në objekte jo të gjalla për të zvogëluar kryhet përmes zhytjes, shpëlarjes apo spërkatjes së hapësirave dhe objekteve. Përpara trajtimit është e rëndësishme që sipërfaqja të pastrohet.

KLORI→është mjet i fortë baktericid, me veti te forta oksiduese. Përdoret për dezinfektimin e lëndëve të ndryshme, hapësira dhe sipërfaqe të ndryshme dhe ujë. Klori elementar përdoret për përfitimin e mjeteve tjetra dezinfektuese në bazë të klorit (ujë klori, klorur gëlqeror(hipoklorit kalciumi), kloramin T, dikloramin T). Aftësia për dezinfektimin e këtyre mjeteve rrjedh nga klori prezent aktiv.

DETERGJENT→ është çdo substancë ose preparat, në formë të lëngët, pluhuri, paste, kallëpi, blloku, figure etj., që përmban sapun dhe/ose lëndë të tjera tensioaktive, i destinuar për t'u përdorur në proceset e larjes dhe të pastrimit, si dhe tregtohen dhe/ose përdoren për qëllime shtëpiake ose industriale.

Detergjente vlerësohen edhe produktet e mëposhtme:

- a) "Preparat ndihmës për larje", i përcaktuar për njomje (paralarje), shpëlarje ose zbardhje rrobash, tekstilësh për përdorim shtëpiak etj.;
- b) "Zbutës tekstilësh", i përcaktuar për të ndryshuar karakteristikat në prekje të tekstileve, në proceset që plotësojnë larjen e tyre;
- c) "Preparat pastrimi", i përcaktuar për pastruesit shtëpiakë, universalë dhe/ose pastrime të tjera sipërfaqesh.

pH →(minus logaritmi me baze 10, i përqendrimit të joneve hidrogjen) është një shkallë e matjes së joneve të hidrogjenit në tretje, që shprehin aciditet apo alkalinitet. Kur testojmë pH, rezultati është një numër nga 0 në 14. Neutral është 7.

VISKOZITETI→ veti e lëndës që paraqet një rezistencë gjatë rrjedhjes për shkak të fërkimit të brendshëm të shtresave të ndryshme.

ORGANOFOSFAT / fosfor organik→ Kimikate që gjenden në insekticide të cilat japin rezultate duke sulmuar sistemin nervor të insekteve.

HOMOGJENE → Përzierje ku elementët përbërës janë të shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme, dhe ku vetëm një fazë (e lëngshme, e ngurtë ose e gaztë) vëzhgohet.

SOLUCION → Përzierje e lëngshme ku lënda e tretshme shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në përbërësin kryesor, tretësin.

LËNDË TENSIOAKTIVE→ është çdo substancë organike dhe/ose preparat, i përdorur në detergjente, i cili vepron në sipërfaqe dhe përbëhet nga një ose më shumë grupe hidrofile dhe një a më shumë grupe hidrofobe, të një natyre dhe me përmasa të tilla, që i japin aftësinë të zvogëlojë tensionin sipërfaqësor të ujit dhe të formojë shtresa shpërndarëse ose thithëse monomolekulare në sipërfaqen e kontaktit ujë-ajër, të formojë emulsione dhe/ose mikroemulsione dhe/ose micela dhe të thithë në sipërfaqet e kontaktit ujë-trup i ngurtë. ss" është çdo substancë organike dhe/ose preparat, i përdorur në detergjente, i cili vepron në sipërfaqe dhe përbëhet nga një ose më shumë grupe hidrofile dhe një a më shumë grupe hidrofobe, të një natyre dhe me përmasa të tilla, që i japin aftësinë të zvogëlojë tensionin sipërfaqësor të ujit dhe të formojë shtresa shpërndarëse ose thithëse monomolekulare në sipërfaqen e kontaktit ujë-

ajër, të formojë emulsione dhe/ose mikroemulsione dhe/ose micela dhe të thithë në sipërfaqet e kontaktit ujë-trup i ngurtë.

I BIODEGRADUESHËM / SHPËRBËRJE → "Biodegradim" është një proces, prej të cilit përbërjet kimike organike (përbërjet që përmbajnë karbon) zbërthehen në përbërje më të thjeshta kimike nën veprimin e mikroorganizmave në natyrë

PRODUKT → është çdo substancë, artikull i fabrikuar ose send jo ushqimor, që mund të jetë i ri, i përdorur apo i riparuar, i parashikuar për t'u përdorur nga konsumatorët ose që mund të përdoret prej tyre në kushte të arsyeshme e të parashikueshme edhe kur nuk është i parashikuar për ta, dhe që furnizohet ose bëhet i disponueshëm gjatë një veprimtarie tregtare. Këtu përfshihet edhe produkti që i furnizohet apo i bëhet i disponueshëm konsumatorit në kontekstin e ofrimit të një shërbimi nga ofruesit e shërbimit, kur ky produkt përdoret nga konsumatori.

PRODUKT I SIGURT → është çdo produkt për konsumatorin, i cili, në kushte normale ose të arsyeshme, të parashikueshme përdorimi, përfshirë kohëzgjatjen dhe, sipas rastit, kërkesat për vënie në shërbim, për instalimin e për mirëmbajtjen, nuk paraqet ndonjë rrezik ose vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së individëve.

PRODUKT I RREZIKSHËM → është çdo produkt, i cili nuk është në përputhje me përkufizimin e termit "produkt i sigurt".

2. HYRJE

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës, në zbatim të Vendimit nr. 82, datë 14.02.2018, të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i ndryshuar, prokuron fondet buxhetore, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.

Në pikën 1.5 të tij është përcaktuar, objekti “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” ku në këtë kategori do të përfshihen të gjitha llojet e materialeve të pastrimit.

Në zbatim të nenit 9, të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar është bërë ndarja e loteve si më poshtë:

- Loti I: “Blerje Detergent, Dizinfektant dhe Aromatizues”;
- Loti II: “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”;

3. TË DHËNA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, e konkretisht:

- Ligji nr. 10216, datë 21.1.2010 “Për detergjentet”;
- Ligji nr.10480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”;
- Ligji nr.9870, datë 4.2.2008 “Për standardizimin”;
- Ligji nr.9108, datë 17.7. 2003 " Për substancat dhe preparatet kimike ";

Produktet duhet të jenë të sigurta, në kushte normale ose të arsyeshme, përfshirë kohëzgjatjen sipas rastit dhe kërkesat për vendosjen në treg.

Produktet nuk duhet të paraqesin ndonjë rrezik ose duhet të paraqesin vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së personave, për objektin “Blerje materialesh të ndryshme për pastrim” ku përfshihen të gjitha llojet e materialeve të pastrimit. Të dhënat teknike të përgjithshme të produkteve kanë të përcaktuara karakteristikat e produktit, përshkrimi i produktit, kërkesat cilësore, ambalazhimi, etiketimi.

4. LLOJET E MATERIALEVE TË PASTRIMIT

Materialet e pastrimit duhet të kenë cilësi, standarde dhe të ofrojnë pastrim me higjenë të lartë. Produktet e materialeve të pastrimit duhet të jenë sa më ekologjike, pak të dëmshme për ambientet dhe jo alergjike ndaj personave që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me to. Materialet e pastrimit janë produkte të shumëllojshme dhe ka një gamë të gjerë mallrash në treg. Shumë nga këto prodhohen brenda vendit ashtu siç edhe importohen nga jashtë vendit.

Më poshtë janë disa nga produktet të grupuara:

DETERGENTE PASTRUES - *Këto janë detergjente të cilat përdoren për pastrim (larje) të përgjithshëm, si dyshemeje, rrobash, enësh, xhamash, mobiljesh, flokësh dhe duarsh. Detergjentet i ndajmë të lëngshëm dhe të ngurtë.*

Të lëngshëm

- Solucion larës dyshemeje (pllakash)
- Solucion larës xhamash
- Solucion larës enësh lëng
- Sapun i lëngshëm

Të ngurtë

- Sapun tualeti duarsh

DEZINFEKTANT- *Shërbejnë për pastrim më të thellë dhe më të fortë ndaj papastërtive në sipërfaqe të ndryshme si pajisjet sanitare, pllaka me yndyrë etj. Dezinfektimi kryhet përmes zhytjes, shpëlarjes apo spërkatjes së hapësirave dhe objekteve. Pas pastrimit është e rëndësishme që sipërfaqet të lahen me ujë dhe të vendosen në ambientet larg fëmijëve.*

- Acid për pastrim
- Solucion larës WC dezinfektues
- Zbardhues rrobash. (hipoklorit natriumi)
- Solucion kundra zmercit
- Solucion kundra zmercit për lavatriçe
- Solucion për zhbllokim lavamani
- Solucion për zhbllokim banjo
- Solucion mizash dhe mushkonjash (**spray**).

AROMATIZUES – *spërkatës për të neutralizuar erën e keqe apo aromave të pakëndshme.*

- Aromatizues ambienti për aparatin
- Aromatik tualeti
- Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi

FSHESA / SHTUPA / LECKA / FURÇA DHE AKSESORE - *këto janë materiale ndihmëse për pastrim. Përdoren për të tharë dyshemenë pas larjes ose për të fshirë në të thatë pa ngritur pluhur.*

- Fshesë për larje makine

- Fshesë merimangash me shkop.
- Fshesë pastrimi pa bisht.
- Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale).
- Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave.
- Fshesë për pastrim territori, melakuqi.
- Kuti mbledhese plehrash (kaci) me fshesë.
- Kuti mbledhese plehrash (kaci) me gomine dhe me bisht plastik.
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizem
- Shtupë për larje dysHEMEJE
- Shtupa pambuku për larje dysHEMEJE
- Shtupë profesionale tharëse për dysHEME
- Leckë pastrimi pllakash
- Furçë dhëmbësh.
- Furça për lyerje muri me gëlqere.
- Furça pastrimi lavamani.
- Furça për pastrimin e WC
- Furça për larje muri me pllaka
- Furça te vogla te ashpra kirurgjikale
- Furça të vogla për pastrim te imët
- Lecka për larje xhamash me material mikrofibrë
- Lopatë plastike për heqje plehrash

PECETA / LETRA

- Kartëpiceta buke
- Peceta pluhrash të thjeshta
- Mbajtëse për letrat
- Letër kasete banjo
- Letër alumini e paketuar në kuti
- Letër duarsh me kuti me sasi
- Letër guzhine e paketuar
- Letër higjenike e paketuar me rulon
- Letra të lagur higjenike
- Peceta pastrimi mikrofibrë

KOSHA / KOVA / LEGENA / GOVATA

- Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh
- Kosh grumbullimi për mbetje infektive
- Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave
- Kosh ambienti metalik me kapak
- Kosh plastik i madh
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm
- Kovë plastike me shtrydhje
- Shtrydhëse ,veçmas kovës(Lecka per pastrim pllakash)
- Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion.
- Legen plastik
- Legen i vogël plastik
- Kosha tualeti me pedale

- Enë metali/plastike e vogël me një dorezë (Sapllake uji e vogël)

QESE-zakonisht përdoret për të futur ushqime, sende të tjera apo për grumbullim materialesh të ndryshme si mbeturina apo veshjet (teshat).

- Qese mbeturinash me përmasa të ndryshme
- Qese për mbeturina spitalore infektive.
- Qese plastmasi për spitale
- Qese të vogla ushqimore

MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM - ku përfshihen artikuj të ndryshëm për higjenë personale apo për higjenë ambienti.

- Bakala për pacientin për përdorim urinar
- Pelena
- Brisqe rroje
- Shkume rroje
- Furce rroje
- Doreza gome
- Fije qepje
- Gota plastike
- Krehër flokësh
- Peceta higjenike/sanitare për përkujdesje intime personal
- Sfungjer enësh i thjeshtë.
- Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh
- Shkrepëse
- Kruajtese dhembesh
- Tel enësh
- Tel enësh i imët
- Zhbllokues lavamani gome
- Llak kroskoti për makinë
- Pastë dhëmbësh
- Plastmas transparent
- Allçi
- Çizme gome të gjata
- Çizme gome të shkurtra
- Gëlqere për lyerje (e gatshme).
- Mbulesë tavoline e trashë.

5. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TË TYRE

5.1. LOTI I: "BLERJE DETERGJENT, DIZIFEKTANT DHE AROMATIZUES"

1. **Solucion larës dysHEMEJE (pLLAKASH):** me veti të mira pastruese dhe aromatizuese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike: të jetë solucion lëng, me aromë parfumi. Vlera e PH 5 deri në 10. Paraqitja fizike e solucionit të jetë homogjen. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 - 1.1 gr/cm^3 . Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 10%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
2. **Solucion larës xHAMASH,** me efekt pastrimi dhe shkëlqim të xhamave. Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH 5 deri në 11. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Solucioni të jetë homogjen dhe të ketë densitet 0.9 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3 . Lënda tensioaktive të variojë nga 1.0 % deri në 4.0 %.
3. **Sapun i lëNGSHËM :** ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm^3 . Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11 %. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
4. **Sapun tualeti duARSH:** Të jetë cilësor, me aftësi shkurtesë të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë nga 0.9 deri në 1.2 gr/cm^3 . Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95 %. Lartësia e shkumës të jetë më e vogël se 5 cm.
5. **Acid për pastrim,** të jetë solucion efikas në heqjen e kripërave të depozituara si dhe papastërtive. Ambalazhimi në shishe plastike. Të përmbaje në masën 12% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e pH 0 - 3. Densiteti i acidit të jetë 1.0 deri 1.5 gr/cm^3 . Të jetë i tretshëm në ujë 100 %. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
6. **Solucion larës WC dezinfektues:** Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm për pastrim më të thellë të anëve të WC. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë jo më e madhe se 13 dhe tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 deri në 1.1 gr/cm^3 . Përmbajtja e klorit të jetë jo më e madhe se 3.5 %.
7. **Solucion për pastrimin e smërcit /kripërave për lavatriçe:** Të jetë masë e pluhurizuar dhe granular për përdorim në lavatriçe. Ambalazhimi të jetë bërë nga fabrika në kuti kartoni trajtë pluhuri. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.

8. **Solucion mizash dhe mushkonjash:** Spray me ambalazhim në paketim plastik. Të jetë me aromë jo shumë të fortë.
9. **Hipoklorit Natriumi (NaOCl 10-12%)** ku përmbajtja e klorit aktiv te jete 10-12%. Përmbajtja e alkalitetit jo me shume se 5%, të mos ketë përmbajtje të lendeve të ngurta, të ketë ngjyrë të verdhë deri në kafe të celët, me erën karakteristike shpuese në hundë. Ambalazhimi të jetë me bidona plastik. Ambalazhimi te jetë i etiketuar. Të jetë cilësor.

5.2. LOTI II: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM"

1. **Fshesë për larje makine**, të jetë e përbërë me qime të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme për një bisht të gjatë, të përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike (shkop standard), gjatësia të jetë jo me e vogël se 100 cm. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim dhe të ketë kanalim ku lidhet zorra e ujit për të larë makinat. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 335 gr.
2. **Fshesë merimangash me shkop**. Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura e të buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Bishti të jetë i gjatë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga materiali metalik i veshur me një shtesë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim.
3. **Fshesë pastrimi pa bisht**. Fshesa të jetë me fije të dendura, të buta plastike, me gjatësi mbi 10 cm. Të jetë për pastrim të ambienteve të brendshme. Të jenë rezistente gjatë forcës së fshirjes së sipërfaqes. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim me shkopin. Vendi i vendosjes së shkopit të jetë standard. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 340 gr.
4. **Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)**. Fshesa të jetë e përberë me fije të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 26 cm +/- 2 cm marzh gabimi, gjerësi 4 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë i përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike jo më i shkurtër se 25 cm.
5. **Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave**. Sfungjeri të jetë i plotë dhe me material të butë për fërkimin e xhamit, pa e dëmtuar atë dhe goma të jetë elastike për pastrimin e shkumës apo solucionit në xham. Shkopi që përdoret për të mbajtur fshesën me sfungjer të jetë jo me i vogël se 25 cm dhe pesha e gjithë fshesës me sfungjer të jetë jo më e vogël se 216 gr.
6. **Fshesë për pastrim territori, melakuqi**. Fshesa të jetë për pastrimin e territoreve të jashtme, e përbërë nga fije melakuqi të dendura dhe të kapura fortë me njëra tjetrën. Gjatësia e fijeve të fshesës të jetë mbi 40 cm. Shkopi fshesës të jetë me gjatësi mbi 1 metër.
7. **Fshesë Gome me bisht** Fshesa gome e bisht për pastrimin e ambjenteve të brendshme, largimin e ujrave, materiali gome, me gjatësinë e gomës 40 cm me bisht +/- 2 cm marzh gabimi, me gjatësi 120 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bisht të jetë metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.

8. **Kuti mbledhese plehrash (kaci) me fshesë:** Të jetë në formë kutie e hapur nga përpara për mbledhjen e papastërtive të ndryshme, e pajisur me një bisht të montueshëm dhe çmontueshëm. Të ketë edhe fshese me bisht jo më të gjatë se 45 cm.
9. **Kuti mbledhese plehrash (kaci) me gomine dhe me bisht plastik** jo më pak se 70 cm të gjatë. Kacia të ketë gjerësi 21 cm, gjatësi 29 cm, thellësi 10 cm, +/- 2 cm marzh gabimi.
10. **Shkopa inoksi:** jo me të shkurtër se 120 cm. Materiali i shkoptit të jetë alumini me veshje plastike. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) dhe shumë rezistent.
11. **Shtupe për larje dyshemeje** përbërë nga fibra tekstili me përbërje pambuku që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopi me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkoptit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.
12. **Shtupë pambuku për larje dyshemeje** përbërë nga fibra tekstili me përbërje mikrofibër që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopi me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkoptit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.
13. **Shtupë profesionale tharëse për dysheme,** shtupa të jetë me fije akrilike me mikrofibër, jo më të vogël se 60 cm. Përdoret për të tharë dyshemenë pas larjes ose për të fshirë në dyshemenë të thatë pa ngritur pluhur.
14. **Leckë pastrimi pllakash.** Të jetë me formë drejtkëndore, e përbërë nga fibra tekstili të buta që thithin ujin shumë mirë me material mikrofibër. Të ketë aftësi të heq nivelet më të larta të papastërtive. Dendësia e leckës të jetë jo më e vogël se 160 gr. të ketë qëndrueshmëri, gjatësia e leckës të jete jo me e vogël se 40 cm.
15. **Furça për lyerje muri me gëlqere.** Furçë të jetë me bisht druri jo më të gjatë se 10 cm.
16. **Furça pastrimi lavamani:** Furçë për pastrim efikas dhe higjienik. Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira të lavamanit. Pesha jo më e vogël se 190 gr. Gjatësia e furçës jo më pak se 30 cm.
17. **Furça për pastrimin e WC:** të jetë me fije të forta sintetike. Furçë për pastrim efikas dhe higjienik për pastrimin e sipërfaqeve të vështira. Furça të ketë mbajtësen e saj. Të jetë me peshë jo më shumë se 300 gr.
18. **Furça për larje muri me pllaka:** me bisht, të jetë e përberë me qime të gjata mbi 10 cm dhe me qime të buta. Koka te jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit me shkopin. Shkopi me filetim standard dhe me gjatësi jo me te vogël se 110 cm. Pesha e fshesës të jetë jo më e vogël se 340 gr dhe pesha e bishtit të jetë jo më e vogël se 140 gr.
19. **Furça te vogla të ashpra kirurgjikale** të jenë për pastrimin e mjeteve kirurgjikale.
20. **Furça të vogla për pastrim të imët.** Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira. Forma e furçës të jetë në formë trekëndore, maja e furçës të jetë për pastrimin e vendeve të vështira.
21. **Lecka për larje xhamash:** Lecka te jete me material mikrofibër, e përbërë me 80% poliester dhe 20% poliammid.
22. **Kartëpiceta buke:** Të kenë përmasa të ndryshme me material letër të jenë cilësore dhe rezistente në përdorim. Pesha e pakos min 100 fije, jo me e madhe se 130 gr.
23. **Peceta pluhurash të thjeshta:** Të jenë të paketuara në qese min 3 fije /pako. Të jenë me shumë se një përdorimeshe. Të kenë veti të mira përthithëse.
24. **Mbajtëse për letrat:** makineta të instalohet shumë lehtë në sipërfaqe si pllaka, material plastik rezistente. Nxjerrja e letrës të bëhet nga poshtë aparatit.

25. **Letër kasete banjo**, të jetë cilësore dhe e ambalazhuar në kuti kartoni në përshtatje me mbajtësen e letrës.
26. **Letër alumini**: e paketuar në kuti. Gjatësia e letrës së aluminit të jetë min 10 m, të jetë me shkëputje.
27. **Letër duarsh**: me kuti, fletë palosje zig zag me përberje 100% celuloze. Të jetë e paketuar në kuti ose në qese min 250 fije/pako. Letra të ketë mundësi thithje të lartë.
28. **Letër guzhine e paketuar** Letra të jete e paketuar, standard me rula. Të jetë cilësore. Të jetë min 258 gr për një rulë dhe të ketë min 100 shkëputje.
29. **Letër higjenike e paketuar**: Të jetë me paketim min 10 rulon/pako, fletëpalosje zig-zag në pako me fije dhe me shkëputje. Të jetë cilësore dhe e butë. Të jetë e tretshme në ujë.
30. **Letra të lagur higjenike** me aromë natyrale, e përdorshme për higjienën min 100 fije/pako e bebes dhe të rriturit. Të jetë e testuar dermatologjikisht, ti përshtatet ph të lëkurës.
31. **Peceta pastrimi mikrofibër**: Të jetë cilësore, të përshtatshme për pastrimin e mobilieve të ndryshme, me aftësi super thithëse të jenë në ambalazhim min 3 cope/pako.
32. **Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh**: Të jetë i ndarë në dhomëza për të diferencuar medikamentet. Materiali i fortë plastik me kapak.
33. **Kosh grumbullimi për mbetje infektive**. Të ketë dy rrota për transportin e tij në pjesën e pasme. Në pjesën e sipërme kapaku të ketë dy doreza për hapjen e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 30 Litër.
34. **Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave**, të jetë në formë drejtkëndore ose rrethore, me kapak nga sipër që hapet si dritare. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 5 Litër.
35. **Kosh ambienti metalik me kapak**, në formë të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet ku të vihen qeset e koshit. Me volum min 5 Litër, material inox.
36. **Kosh plastik i madh**, të jetë në forma të ndryshme, me kapak nga sipër që hapet plotësisht. Të ketë dy doreza në pjesën anësore me qëllim transportimin e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum minimal 50 Litër.
37. **Karroçë për larje dhe shtrydhje me rrota**: Të jetë një dhomë dhe me shtrydhje mekanike, të kompletuar me shtupë pambuku dhe shkop plastik jo me të vogël se 110 cm. Korniza e mbajtjes së kovës të jetë e plastike, doreza e shtrydhjes të jetë plastike dhe me doreza plastike me volum min 10 Litër.
38. **Karroçë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm**: me një dhomë dhe me lëvizje mekanike 360 gradë me rrotullim, të kompletuar me shtupë mikrofibër. Shtupa e pajisur me shkop për leckën rrotulluese min 15 litra.
39. **Kovë plastike me shtrydhje**, të jetë plastike, me kapacitet min 10 Litër, e thellë dhe të kenë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës, kova të jetë së bashku me kapakun e shtrydhjes së shtupës. Kapaciteti mbajtës të jete me volum min 10 Litër.
40. **Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion** me volum min 30Litër.
41. **Legen plastik**, në forma të ndryshme. Të jetë material plastik. Kapaciteti mbajtës i legenit të jetë me volum min 20 Litër.
42. **Enë metali/plastike e vogël me një dorezë (Sapllake)** të jetë me shënimin e shkallëzuar të mbushjes me ujë, të ketë dorezë për transportin e tij dhe të ketë një volum max 1 Litër.
43. **Shtrydhëse për kovë larje**, të jetë e përbërë në trup me material plastik të fortë dhe doreza të jetë plastike.
44. **Kosha tualeti me pedale**. Kapaciteti të jete me volum min 3 Litër. Materiali metalik me qëndrueshmëri të lartë, rezistent ndaj ndryshkjes. Hapja dhe mbyllja e tij të realizohet me anë të pedales.
45. **Legen i vogël plastik (me përmasa max 50x17 cm)**: të jete i manovrueshëm gjatë punës dhe i lehtë në përdorim. Përmasat e legenit të jene jo me të mëdha se 50x17cm.

46. **Qese mbeturinash.** Të jenë rezistente, të kenë përmasa të ndryshme min 50x50cm dhe min 30 fije, të jenë të forta, materiali plastmasi. të jenë të paketuara në formë ruloje. Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
47. **Qese për mbeturina spitalore infektive.** Të jenë të paketuara në formë ruloje me min 30 fije me përmasa 90x50cm +/- 2 cm marzh gabimi. Pakoja e pakëtuar në formë ruloje në numër fijesh të ndryshme. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
48. **Qese plastmasi me përmasa të ndryshme për spitale,** Qeset do të përdoren për mbeturinat dhe teshat e palara. Të jenë rezistenete, me kapacitet jo më pak se 15 kg me përmasa min 90x60cm +/- 2 cm marzh gabimi. Të jenë të paketuara në formë ruloje në numër të ndryshme fijesh. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
49. **Qese të vogla ushqimore,(min 10 fije/pako):** Të jenë rezistente. Të jenë të paketuara në formë ruloje në numër të ndryshme fijesh(min 10 fije /pako) dhe të kenë dy krahe për kapjen e tyre për transport. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
50. **Bakala (për përdorim urinar),** të jetë material plastikë, cilësor dhe i lehtë në përdorim.
51. **Pelena:** Me aftësi të mira thithëse, të jenë të buta dhe jo alergjike ndaj lëkurës.
52. **Brisqe rroje** të jenë të përbëra nga një ose me shume tehe të brisikut. Të jenë cilësor dhe një përdorimësh.
53. **Doreza gome** të jenë rezistente të mirë ndaj kimikateve të detërgjentëve dhe kimikateve të pastrimit. Të jenë për përdorim të larjes së murit e pllakave. Të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme në përdorim dhe të padeportueshme nga lëngjet.
54. **Fije qepje:** Të jetë për makinë qepje, i fortë, ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, përbërja poliestër dhe pamuk, jo më pak se 5000 metra. Ambalazhimi të jetë bobinë.
55. **Gota plastike:** Të jenë cilësore. Paketimi në qese plastike jo më pak se 50 copë/ pako, jo më shumë se 200 ml madhësia e nxënies së gotës. Të jenë të biodegradueshme dhe një përdorimshe.
56. **Lopatë plastike** për heqje plehrash të jetë e pajisur me një bisht të gjatë i cili montohet pingul me lopaten.
57. **Sfungjer enësh i thjeshtë,** të jenë të përdorshëm për pastrim pjatash, tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra.
58. **Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh,** një paketim të ndryshëm. Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.
59. **Shkrepëse(min 50 fije):** Të jenë në ambalazhim me kuti kartoni me numër të ndryshëm fijesh, min 50 fije.
60. **Tel enësh:** Të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket.
61. **Zhblllokues lavamani gome:** cilësor dhe i lehtë në përdorim.
62. **Llak kruskoti për makinë(min 500 ml).** Të jetë në formën e spray. Te jete në ambalazhim min 500ml/ copë.
63. **Plastmas transparent (min 4 meter gjerësi) :** Te jetë cilësor me përmasa dhe përdorime të ndryshme min 4 meter gjerësi).
64. **Allçi:** Të jetë pluhur i bardhë prej gipsi të pjekur, që ngurtësohet pasi njomet në ujë. Paketim thasësh plastik.
65. **Çizme gomë të gjata:** Të jenë cilësore. Numrat çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
66. **Çizme gomë të shkurtra:** Të jenë cilësore, numrat çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

- 67. Gëlqere për lysterje:** Të jetë cilësore dhe, llaç mbushës themelor me bazë gipsi, me përmbajtje polimerësh dhe aditivësh special për mure tulle ose blloku për ambiente të brendshme. Material në formë pluhuri me bazë gipsi, gëlqere e hidratuar, granulometri të seleksionuar rezina sintetike dhe aditive special për aplikime në ambiente të brendshme. Të jetë pa rrëshkitshmeri vertikale, me punueshmëri shumë të mirë, ngjtje shumë e mirë nëpër mure dhe tavane dhe me rezistencë të lartë mekanike. I ambalazhuar ne paketim 1 ose >1 Kg sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
- 68. Mbulesë tavolinë e trashë** Mushama e gomuar, të jetë e trashë dhe cilësore.
- 69. Aparat për aromatizues.** Aparat per ambient me kohë sprucimi me kapacitet per mbajtjen e solucionit. Të jetë i pajisur me bateri përkatëse.
- 70. Furçë dhëmbësh:** Te ketë me fije normale dhe të buta.
- 71. Furça rroje:** Furçat e rrojës të jenë me fije të dendura dhe me bisht druri ose plastike.
- 72. Krehër flokësh,** praktik dhe i lehtë për t'u përdorur, materiali plastik.
- 73. Sfungjer për larjen e trupit.** Të jetë me sipërfaqe të butë nga njëra anë dhe me sipërfaqe të ashpër nga ana tjetër, në mënyrë që të bëhet pastrimi i poreve të trupit në mënyrën e duhur. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.
- 74. Shkumë rroje (min 400 ml):** Të ketë aromë të këndshme. Të jetë produkt i biodegradueshem. Të jetë i ambalazhuar min në 400 ml/ copa.
- 75. Pastë dhëmbësh (min 75ml):** Të jetë e freskët të pastrojë papastërtitë e dhëmbëve
- 76. Lines normal (cikli)** (pako me 10 cope) permasat 28cm x16 cm me veshë, cilësi e parë.
- 77. Tel enësh i imët:** të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket. Ambalazhimi me numër të ndryshëm në pako.
- 78. Peceta higjenike/sanitare për përkujdesje intime personal :** Te jene cilesore për përdorim të përditshëm dhe spitalor,te jete cilesore me aftësi te mira thithëse per përdorim te përkujdesjes personale. *Peceta Higjenike 40 cm- 60 cm*
- 79. Peceta higjenike/sanitare për përkujdesje intime personal :** Te jene cilesore për përdorim të përditshëm dhe spitalor,te jete cilesore me aftësi te mira thithëse per përdorim te përkujdesjes personale. *Peceta Higjenike 90 cm- 60 cm*

6. TABELA ME ARTIKUJT DHE NJËSITË PËRKATËSE

LOTI I: “BLERJE DETERGJENT, DEZINFEKTANT DHE AROMATIZUES”		
Nr.	Emertimi i produktit	Njësia matëse
1	<i>Solucion larës dyshemeje(pllakash)</i>	
1.1	Solucion larës dyshemeje(pllakash) (ambalazh 1 Litër)	Copë

1.2	Solucion larës dyshemeje(pllakash)(ambalazh > 1 Litër)	Litër
2	<i>Solucion larës xhamash</i>	
2.1	Solucion larës xhamash (ambalazh 750 ml)	Copë
3	<i>Sapun i lëngshëm</i>	
3.1	Sapun i lëngshëm (ambalazh 1 Litër)	Copë
4	<i>Sapun tualeti duarsh</i>	
4.1	Sapun tualeti duarsh (ambalazh 75 gr)	Copë
5	<i>Acid për pastrim</i>	
5.1	Acid për pastrim (ambalazh 1 Litër)	Copë
6	<i>Solucion larës WC dezinfektues</i>	
6.1	Solucion larës WC dezinfektues (ambalazh > 1 Litër)	Litër
7	<i>Solucion për pastrimin e smercit/kriprave nga hidrosanitaret me mekanizëm sprucimi</i>	
7.1	Solucion për pastrimin e smercit/kriprave nga hidrosanitaret me mekanizëm sprucimi (ambalazh >1 Litër)	Litër
8	<i>Solucion mizash dhe mushkonjash spray</i>	
8.1	Solucion mizash dhe mushkonjash spray (ambalazh 500 ml)	Copë
9	Hipoklorit Natriumi NaOCl 10-12%	Litër

Shënim: Në tabelën e mësipërme, i njëjti artikull mund të nënkategorizohet disa herë në vijim të punës, përgjatë fazës së unifikimit të çmimeve për njësi, sipas njësisë matëse ose masës së produktit ose llojit të paketimit të ambalazhit pa cënuar specifikimet teknike të artikujve pastrues.

LOTI II: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM "		
Nr.	Emertimi i produktit	Njësia matëse
1	Fshesë për larje makine	Copë

2	Fshesë merimangash me shklop	Copë
3	Fshesë pastrimi pa bisht	Copë
4	Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)	Copë
5	Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave	Copë
6	Fshesë për pastrim territori, melakuqi	Copë
7	Fshesë Gome me bisht	Copë
8	Kuti mbledhese plehrash(kaci) me fshesë	Copë
9	Kuti mbledhese plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik	Copë
10	Shkopa inoksi	Copë
11	Shtupë për larje dysHEMEJE	Copë
12	Shtupë pambuku per larje dysHEMEJE	Copë
13	Shtupë profesionale tharëse për dysHEME	Copë
14	Leckë pastrimi pllakash	Copë
15	Furça për lyerje muri me gëlqere	Copë
16	Furça pastrimi lavamani	Copë
17	Furça për pastrimin e WC	Copë
18	Furça për larje muri me pllaka	Copë
19	Furça te vogla të ashpra kirurgjikale	Copë
20	Furça të vogla për pastrim të imët	Copë
21	<i>Lecka për larje xhamash</i>	
21.1	Lecka për larje xhamash (përmasa 32 x 32 cm)	Copë
21.2	Lecka për larje xhamash (përmasa 38 x 38 cm)	Copë
22	Kartëpiceta buke (min 100 fije/pako)	Pako
23	Peceta pluhrash të thjeshta (min 3 fije/pako)	Pako
24	Mbajtëse për letrat	Copë
25	Letër kasete banjo	copë
26	Letër alumini (min 10 m)	Rul
27	Letër duarsh me kuti (min 250 fije)	Copë
28	Letër guzhine e paketuar	Rul
29	Letër higjienike e paketuar (min 10 rulon/paketim)	Pako
30	Letra të lagur higjienike (min 100 fije/pako)	Pako

31	Peceta pastrimi mikrofibër (min 3 fije/pako)	Pako
32	Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh	Copë
33	Kosh grumbullimi për mbetje infektive (me volum min 30 litër)	Copë
34	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (me volum min 5 litër)	Copë
35	Kosh ambienti metalik me kapak (me volum min 5 litër)	Copë
36	Kosh plastik i madh (me volum min 50 litër)	Copë
37	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota (me volum min 10 litër)	Copë
38	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizem (me volum min 10 litër)	Copë
39	Kovë plastike me shtrydhje (me volum min 10 litër)	Copë
40	Kovë e madhe plehrash me pedale per pavion (me volum min 30 litër)	Copë
41	Legen plastik (me volum min 20 litër)	Copë
42	Ene metali/plastike e vogel me nje doreze (Sapllake) (volum max 1 Litër)	Copë
43	Shtrydhëse për kovë larje	Copë
44	Kosha tualeti me pedale (me volum min 3 litër)	Copë
45	Legen i vogel plastik	Copë
46	Qese mbeturinash	Pako
47	Qese për mbeturina spitalore infektive	Pako
48	Qese plasmasi me përmasa te ndryshme për spitale	Pako
49	Qese të vogla ushqimore (min 10 fije/pako)	Pako
50	Bakala(perdorim urinar)	Copë
51	Pelena	copë
52	<i>Brisqe rroje</i>	
52.1	Brisqe rroje me një tehe	copë
52.2	Brisqe rroje me dy tehe	copë
53	Doreza gome	Palë
54	Fije qepje	Bobin ë

55	Gota plastike (min 50 copë/pako)	Pako
56	Lopatë plastike	Copë
57	Sfungjer enësh i thjeshtë	Copë
58	Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh	Copë
59	Shkrepëse (min 50 fije)	Copë
60	Tel enësh	Copë
61	Zhblllokues lavamani gome	Copë
62	<i>Llak kruskoti për makinë</i>	
62.1	Llak kruskoti për makinë(ambalazh 500 ml)	<i>Copë</i>
62.2	Llak kruskoti për makinë(ambalazh 1 Litër)	<i>Copë</i>
63	Plastmas transparent	Metër linear
64	Allçi	Kg
65	Çizme gome të gjata	Palë
66	Çizme gome të shkurtra	Palë
67	Gëlqere për lyerje	Kg
68	Mbulesë tavoline e trashë	m ²
69	Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi (për aromatizues 250 ml)	Copë
70	Furce dhembesh	Copë
71	Furca Rroje	Copë
72	Kreher Flokesh	Copë
73	Sfungjer per larjen e trupit	Copë
74	Shkume rroje	Copë
75	Paste dhembesh 75 ,l	Copë
76	Lines Normale (cikli)(pako 10 cope) permasat 28cm*16cm me veshe	pako
77	Tel enësh I imet	Copë
78	<i>Peceta Higjenike 40 cm- 60 cm</i>	Copë
79	<i>Peceta Higjenike 90 cm- 60 cm</i>	Copë

Shënim: Në tabelën e mësipërme, i njëjti artikull mund të nënkategorizohet disa herë në vijim të punës, përgjatë fazës së unifikimit të çmimeve për njësi, sipas njësisë matëse ose masës së produktit ose llojit të paketimit të ambalazhit pa cënuar specifikimet teknike të artikujve pastrues.

7. AMBALAZHIMI DHE ETIKETIMI

Detergjentet klasifikohen e paktohen në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9108, datë 17.7.2003 " PER SUBSTANCAT DHE PREPARATET KIMIKE " dhe me aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Mallrat duhet të jene të ambalazuara si më poshtë:

- Ambalazhimi të jetë në formë të dukshme, në një mënyrë të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjatë transportimit.
- Ambalazhimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e rreziqeve të sigurisë dhe cilësisë së produktit.
- Ambalazhet duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme, të markueshëm e të etiketueshëm, të hapen kollaj, të kenë volume të përshtatshme përdorimi dhe etikë në paraqitje.
- Etiketat duhet te jene qartesisht te lexueshme dhe te kuptueshme. Te jene te shkruara rregullat e përdorimit dhe përbërësit në etiketën e çdo produkti për t'u mbrojtur nëse ka lëndë të rrezikshme.
- Per solucionet “leng” ambalazhimi / paketimi te jete ne shishe/bidona/kontenier plastike.
- Per solucionet “pluhur” ambalazhimi/ paketimi te jete ne paketim kartoni/ plastik.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhënat e mëposhtme:

- Emri i produktit
- Pesha
- Emri i markës prodhuese (emri tregtar i produktit), adresa e plotë e kompanisë prodhuese dhe / ose tregtuese, numri i telefonit, si dhe adresa postare elektronike e personit përgjegjës për vendosjen e produktit në treg (kur është e mundur).
- Data e prodhimit për produkte të caktuara, përvec atyre që në logon e paketimit/ ambalazhimit përcaktohet vlefshmeria për periudha 12/ 24/ 36 muaj nga momenti i hapjes për përdorim të produktit.
- Treguesit kryesor fiziko-kimik.
- Specifikimet e kërkuara (përmbajtja, sipas kushteve specifike; informacioni i nevojshëm për të dhënat e përbërësve për detergjentet, si dhe udhëzimet për përdorim dhe për etiketim).
- Etiketa e vendosur në çdo produkt të kërkuar të jetë në gjuhën shqipe ose e përkthyer në gjuhën shqipe.