

SPECIFIKIME TEKNIKE

“BLERJE MATERIALE KANCELARIE”



2021

PËRMBAJTJA

1. Fjalori i termave	Faqe 3
2. Hyrje	Faqe 4
3. Të dhëna teknike të përgjithshme	Faqe 5
4. Artikujt dhe specifikimet teknike të tyre	Faqe 6
4.1.Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre"	Faqe 6-21
4.2. Loti II "Materiale Kancelarie të tjera zyre"	Faqe 21-31
4.3. Loti III "Blerje letër"	Faqe 31-34
5. Modele të gatshme të formateve për të 3 Lotet	Faqe 35-47
6. Ambalazhimi dhe Etiketimi	Faqe 48

1. FJALORI I TERMAVE

OQB → Organi Qendror Blerës

ABP → Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

AK → Autoriteti Kontraktor

Mallra → prodhime që shiten për të plotësuar një nevojë.

Material → Çdo send që përdoret si lëndë e parë për të prodhuar/ndërtuar diçka për qëllime të caktuara;

Letër → Lëndë që nxirret nga përpunimi i drurit, i kashtës etj, dhe që përgatitet e përdoret zakonisht në trajtën e një flete të hollë; me përmasa e ngjyra të ndryshme, që përdoret për të shkruar, për të vizatuar a për të shtypur në të, për të mbështjellë diçka me të etj. Disa lloje letrash mund të jenë: letër e bardhë (e hollë, e trashë, e tejdukshme, e ndritshme), letër thithëse, letër shkrimi (vizatmi), letër shtypi, letër me ngjyra etj.

Pergamena → Material i përdorur për shkrim i përbërë nga lëkura e kafshëve.

Dosje → Dy kapakë kartoni, lëkure etj. të lidhur bashkë, ku mbahen shkresa, dokumente etj. Tërësia e shkresave dhe e dokumenteve që vihen së bashku brenda këtyre kapakëve.

Mund të jetë dosje e trashë, vetjake (personale) ose sekrete.

Regjistër → Fletore e madhe, zakonisht e ndarë me vija sipas nevojës, ku shënohen emra, shifra, fakte etj. që të ruhen e të përdoren më pas për qëllime të ndryshme. Disa lloje rregjistrash mund të jenë: regjistri i llogarisë (i magazinës), regjistri i klasës, regjistri i kompanisë, regjistri i të sëmurëve, regjistri themeltar i shtetasve libri që mbajnë zyrat e gjendjes civile, në të cilin shënohen të dhënat e plota për çdo shtetas (emri, mbiemri, atësia, amësia, seksi, vendlindja, data e lindjes, martesa, vdekja dhe çdo ndryshim tjetër që bëhet me vendim të organeve të pushtetit ose të gjykatës), regjistri i anijes libri i anijes, regjistri i amzës etj.

Bllok → Fletore e trashë për shënime, nga e cila mund të shkëputen fletët; fletë dokumentesh të lidhura bashkë, që shkëputen ose që mund të plotësohen.

Blerje materialesh kancelarie → Në këtë kategori përfshihen të gjitha materialet që përdoren nga Autoritetet Kontraktore për të siguruar vijueshmërinë e veprimtarisë së tyre të përditshme.

SSH → Standard Shtetëror.

2. HYRJE

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës, në zbatim të Vendimit nr. 82, datë 14.02.2018, të ndryshuar të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, prokuron fondet buxhetore, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.

Në pikën 1.3 të këtij vendimi është përcaktuar, procedura e prokurimit me objekt “*Blerje materialesh kancelarie*” ku në këtë kategori do të përfshihen artikuj si:

- kancelarie me bazë letre;
- kancelarie të tjera zyre;
- letër.

Në zbatim të pikës 5, neni 9, të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, është bërë ndarja e në 3 (tre) lote, si më poshtë:

- Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre";
- Loti II "Materiale Kancelarie të tjera zyre";
- Loti III "Blerje letër";

3. TË DHËNA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Specifikimet Teknike janë hartuar nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale në përputhje me legjislacionin në fuqi, konkretisht:

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar ” Për Prokurimin Publik”;
- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, i Ndryshuar;
- Ligji nr.9870, datë 4.2.2008 “Për Standardizimin”;
- VKM nr.1497, datë 19.11.2008 “Për Shtypjen e Letrave me Vlerë”;
- VKM nr.400 , datë 14.5.2020 “ Vendim nr. 400, Datë 14.5.2020 Vendim nr. 400, Datë 14.5.2020 Për Disa Shtesa dhe Ndryshime në Vendimin nr. 82, Datë 14.2.2018, të Këshillit të Ministrave "Për Ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara Për Kryerjen e Procedurave të Prokurimit Publik, në Emër dhe Për Llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë Për Disa Mallra dhe Shërbime" të Ndryshuar;
- Për të 3(tre) Lotet "Materiale Kancelarie me bazë letre","Materiale Kancelarie të tjera zyre" dhe "Blerje letër" specifikimet teknike jane hartuar mbi bazën e standardeve SSH EN 12281:2002; SSH EN 12858:1999.

Specifikimet teknike të përgjithshme të produkteve, kanë të përcaktuara karakteristikat e produktit, përshkrimin e produktit, kërkesat cilësore, sasiore, ambalazhimit, etiketimit.

Specifikimet teknike përshkruajnë saktë dhe në mënyrë të plotë, duke qenë të paanshme, lidhur me kërkesat e Autoriteteve Kontraktore dhe duke ju referuar gjendjes së tregut për secilat nga këto kërkesa, Specifikimet teknike janë hartuar me qellim që të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë (Autoritetet Kontraktore dhe Operatorët Ekonomikë).

Specifikimet teknike nuk kanë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emri të veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ka ekzistuar një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, dhe është cituar fjala “ose ekuivalent” e përfshirë detyrimisht në këto specifikime.

Përshkrimi i mallrave për disa nga artikujt është shprehur edhe me model të gatshëm të formatit të artikujve sipas Versionit të miratuar në vitin 2018 të Specifikimeve Teknike të Unifikuara.

4. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TË TYRE

4.1. LOTI I: "Materiale Kancelarie me bazë letre"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Specifikime teknike
1	Axhendë ditore afërsisht 17.2x24 cm, min 300 faqe	copë	Axhenda ditore të ketë përmasat 17.2x24 cm (\pm 2 cm marzh gabimi), minimumi të ketë 300 faqe, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, të shkruhet viti, me logo ose jo sipas kërkesës së AK-së.
2	Baxho PVC me clip metalik	copë	Baxho PVC me clip metalik dhe me kapëse. Materiali i baxhos të mos jetë i butë.
3	Bllok A4 kapak imitacion lëkure	copë	Bllok format A4 kapak imitacion lëkure: të ketë përmasat A4, kapak imitacion lëkure, ngjyrë sipas kërkesave të AK-së, fletë A4 me vija ose katrore, nr i fletëve 100/120 të jetë me ngjitje.
4	Bllok shënimesh, min 70 faqe	copë	Bllok shënimesh format A4 pm. Të ketë minimumi 70 faqe, kapak kartoni, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, fletë me vija ose katrore dhe të jenë me ngjitje.
5	Bllok shënimesh, min 50 fletë	copë	Bllok format A4, lidhje me spirale në anësore, me letër me peshë 85 g me vija ose kuadrate, kapakë kartoni ngjyra të ndryshme sipas kërkesave të AK-së, minimumi 50 fletë.
6	Bllok A4 kapak i fortë, min 60 fletë	copë	Bllok format A4, me letër me vija ose katrore, kapak i fortë kartoni me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, minimumi 60 fletë.
7	Bllok A4 kapak i fortë, min 96 fletë	copë	Bllok format A4, me letër me vija ose katrore, kapak i fortë kartoni me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, minimumi 96 fletë.
8	Bllok A4 kapak i fortë, min 168 fletë	copë	Bllok format A4, me letër me vija ose kuadrate, kapak i fortë kartoni ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, min 168 fletë.
9	Bllok A5 kapak i fortë min 48 fletë	copë	Bllok format A5, minimumi 48 fletë, me letër me vija ose katrore, kapak i fortë kartoni me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
10	Bllok A5 imitacion lëkure min 100 fletë	copë	Bllok A5, kapak i fortë imitacion lëkure ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, të ketë min 100 fletë.
11	Bllok shënimesh adeziv	copë	Bllok shënimesh, material adeziv, përmasa 75-127 me ngjitje.
12	Bllloqe porosish	copë	Blllok me ngjitje, adeziv përmasa 75x75, min 100 fletë.

13	Bllloqe shënimesh adesiv	copë	Blllok material adeziv, përmasa 38x50, me ngjitje.
14	Blllok mandat arkëtim 3 kopje	copë	Blllok për mandat arkëtim me 3 kopje, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me rubrika sipas kërkesës së AK-së. Duhet të ketë minimum 90 fletë dhe përmasa 9.5 x 21 cm edhe 10 x 14 cm me marzh gabimi +/- 2 cm.
15	Blllok mandat pagese 3 kopje	copë	Blllok mandat Pagese me rubrikat sipas kërkesës së AK-së, me ngjitje, 3 kopje me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Duhet të ketë minimum 90 fletë dhe përmasa 9.5 x 21 cm dhe 8x 15 cm me marzh gabimi +/- 2 cm.
16	Blllok "Fletë Hyrje" për Institucione	copë	Bllloku të jetë me rubrika të ndara, të jetë me ngjitje, me kapak të fortë kartoni.
17	Blllok Fletë-Dalje 3C A5	copë	Bllloku të jetë me rubrika të ndara, me 3 kopje, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, të jetë me ngjitje, me kapak të fortë kartoni, format A5. Duhet të ketë minimumi 90 fletë.
18	Blllok Fletë-Hyrje 3C A5	copë	Blllok Fletë-Hyrje, me 3 kopje, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me rubrikat sipas kërkesës së AK-së. Duhet të ketë minimum 90 fletë dhe format A5.
19	Blllok Urdhër dorëzimi	copë	Bllloku të jetë me rubrika të ndara sipas kërkesës së AK-së, të jetë me ngjitje, me kapak të fortë kartoni, format A5, me 2 kopje, minimumi të jetë me 100 flete pa kapakun.
20	Blllok recetash	copë	Blllok recetash, minimumi të ketë 50 fletë, me ngjitje, me kapak letre.
21	Dosje me mekanizëm, 7cm	copë	Dosje me mekanizëm A4 me kuti, 28x35x7 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), me kuti, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me unazë metalike. Ngjyra e kutisë të jetë e njëjtë me ngjyrën e dosjes.
22	Dosje me mekanizëm, kartoni, 5 cm	copë	Dosje me mekanizëm A4 me fiksuese, 28x35x5 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), me kuti, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me unazë metalike. Ngjyra e kutisë të jetë e njëjtë me ngjyrën e dosjes.
23	Dosje me mekanizëm plastike, 7 cm	copë	Dosje me mekanizëm të jetë prej plastike, me trashësi 7cm, përmasa afersisht 31x29x7 cm (marzh gabimi +/- 2 cm). Të ketë të montuar bazamentin e fiksimit të dokumenteve.
24	Dosje plastike me llastik	copë	Dosje plastike me llastik, minimumi trashësia 2 cm, format A4, të ketë nga brenda veshë për fiksimin e materialeve, të ketë llastik për fiksimin e materialeve, të ketë xhep kartëvizite, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
25	Dosje 2 unaza, plastike	copë	Format A4, material plastik, të jetë me 2 unaza. Gjërësia e dosjes të jetë minimumi 2 cm.

26	Dosje plastike me llastik, 3 cm	copë	Dosje plastike me llastik, trashësia të jetë 3 cm, format A4, të ketë nga brenda kapak për fiksimin e materialeve, të ketë llastik për fiksimin e materialeve, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
27	Dosje plastike me llastik, 5 cm	copë	Dosje plastike me llastik, trashësia 5 cm, format A4, të ketë nga brenda veshë për fiksimin e materialeve, të ketë llastik për fiksimin e materialeve, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Të ketë xhep kartvizite.
28	Dosje kartoni e thjeshtë e bardhë	copë	Të jetë material kartoni, llustër, mat sipas kërkesës së AK-së, përmasa 25x34 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) minimumi 9 cm ose me veshët nga brenda me tre veshë 10x14 cm. Pesha e dosjes minimumi 60 gr.
29	Dosje arkive lidhëse STASH 10 cm	copë	Të jetë karton i trashë me lidhese në të treja anët dhe me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave). Pesha e dosjes minimumi 260 gr.
30	Dosje arkive STASH 15 cm	copë	Të jetë karton i trashë, të ketë kapëse (percine) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksuës me precina për fiksimin e materialeve në të dy krahët anësore, të jetë me përmasa 35x24.5x15 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Pesha e dosjes min 375gr.
31	Dosje arkive buton kartoni 6 cm	copë	Të jetë karton i trashë, të ketë kapëse (percine) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksuës me precina për fiksimin e materialeve në të dy krahët anësore, të jetë me përmasa 35x24.5x6 cm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Pesha e dosjes minimumi 265gr.
32	Dosje arkive buton kartoni 10 cm	copë	Të jetë material me trashësi 1.1 mm, të ketë kapëse (percine) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksuës me precina për fiksimin e materialeve në të dy krahët anësore, të jetë me përmasa 34x24x10 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
33	Dosje arkive buton kartoni 15 cm	copë	Të jetë material me trashësi 1.1 mm, të ketë kapëse (percine) për mbylljen e dosjes, në brendësi të ketë kapak fiksuës me precina për fiksimin e materialeve në të dy krahët anësore, të jetë me përmasa 34x24x15 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), ngjyra jeshile.
34	Dosje kartoni e thjeshtë me xhep të brendshëm	copë	Dosje kartoni, me xhep të brendshëm për mbajtjen e materialeve, me llustër. Përmasa 24x32 cm (marzh gabimi +/- 2 cm), pesha e dosjes afersisht 50gr.

35	Dosje kartoni me llastik	copë	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik, të jetë nga brenda me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa 25x34.5cm (marzh gabimi +/- 2 cm). Pesha e dosjes minimumi 101gr.
36	Dosje kartoni me llastik 2 cm	copë	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik të trashë, të ketë nga brenda me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa 25x34.5x2cm (marzh gabimi +/- 2 cm). Pesha e dosjes minimumi 234 gr.
37	Dosje arkive buton kartoni 12 cm	copë	Dosje arkivi buton kartoni, të jetë material kartoni , të ketë kapës (percinë) për mbylljen e dosjes, në brendësi të jetë me veshë në anësore per mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa 24.5x35x12cm (marzh gabimi +/- 2 cm), pesha e dosjes minimumi 330gr.
38	Dosje kartoni me llastik 5 cm	copë	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik të trashë, me vijëzime ose jo sipas kërkesës së AK-së. Trashësia e llastikut 1.2cm, të jetë nga brenda me veshë në anësore, 2 copë lart/poshtë për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa e dosjes 25x34.5x 5 cm ose 19x6 cm dhe anësore 34.5x8cm (marzh gabimi +/- 2 cm) Pesha e dosjes minimumi 353 gr.
39	Dosje kartoni me llastik 10cm	copë	Dosja të jetë material kartoni, me llustër nga jashtë, të jetë me llastik, të jetë nga brenda me veshë në anësore për mbyllje (mbajtjen e dokumentave) për fiksimin e materialeve. Përmasa 25x34.5x10cm (marzh gabimi +/- 2 cm). Pesha e dosjes minimum 600 gr.
40	Dosje me 10 zarfa plastik	copë	Të jetë plastike, format A4, Të jetë me 10 zarfa plastike, trashësia e zarfit të brendshëm 35-40 mic. Të ketë xhep anësor për vendosje etikete.
41	Dosje me 30 zarfa plastik	copë	Të jetë plastike, format A4, Të jetë me 30 zarfa plastike, trashësia e zarfit të brendshëm 35-40 mic. Të ketë xhep anësor për vendosje etikete.
42	Dosje me 50 zarfa plastik	copë	Të jetë plastike, format A4, Të jetë me 50 zarfa plastike, trashësia e zarfit të brendshëm 35-40 mic. Të ketë xhep anësor për vendosje etikete.
43	Dosje personeli	copë	Dosje personeli, materiali PVC, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me kapse metalike të brendshme, përmasat e dosjes 32 x 24 x 2 cm ± 2 cm marzh gabimi. Në Pamjen ballore (kapakun e dosjes) të jetë e stampuar: Stema e Republikës së Shqipërisë, Republika e Shqipërisë, Emri i institucionit përkatës sipas kërkesës, me madhësi shkrimi 12 dhe gërma kapitale. Në qendër të dosjes të shkruhet Dosje Personeli (me madhësi shkrimi 14 dhe gërma kapitale). Në pjesën

			e poshtme të shkruhet Nr.Dosjes dhe në fund Emër, Atësia Mbiemër. Dosja të mbyllet me dy llastiqe anësore në krahun e djathtë të saj. Në krahun e majtë të dosjes në pjesën e brendëshme, të ketë 2 xhepa të brendshëm për fotografi të përmasave 9x12 cm dhe 4x6 cm ± 2 cm marzh gabimi. Në krahun e djathtë të dosjes, në pjesën e brendëshme të ketë xhep me përmasat 30 x 15 cm.
44	Dosje plastike me ulluk (Kartela)	copë	Dosja të jetë material plastik, me ulluk, format standart i kartelës.
45	Fletore, 32 faqe	copë	Format A4, të ketë minimumi 32 faqe, me vija ose me kutia, të ketë ngjitje ose kapje me rrahë metalik në anësore. Fletët të peshojnë minimumi 60gr/m ² .
46	Kalendar tavoline	copë	Kalendar Tavoline me kapak të fortë të papërthyeshem me lidhje me spirale, me përmasa 29.8x10.5cm +/- 2 cm marzh gabimi, me minimum 62 fletë, 1 fletë të ketë një javë.
47	Kartela magazine	fletë	Të ketë kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së. Përmasat 21 x 28 cm me marzh gabimi +/- 2 cm.
48	Kapak kartoni	fletë	Letër format A4, me peshë minimumi 160 gr/m ² , të mos jetë e ricikluar, të qëndrojë e rafshët dhe të mos lëshojë pluhur pas printimit ose fotokopjimit.
49	Kapak transparent për lidhje A4	fletë	Formati A4, i tejdukshëm, të ketë opsjon lidhje me ngjitje dhe spirale. Kapaku të ketë trashësinë minimumi 150 mic.
50	Kub shënimesh me ngjitje	copë	Kub shënimesh me ngjitje. Të jetë me ngjitje, përmasa 75x75, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së , jo më pak se 400 fletë.
51	Kuti arkive	copë	Të ketë përmasa 410x280x170 mm (+/- 2 cm marzh gabimi), material kartoni i fortë. Me kapak, karton i trashë,pesha e dosjes afërsisht 800gr.
52	Kub shënimesh me ngjitje, min 400 fletë	copë	Kub shënimesh me ngjitje.Përmasa 50x75 , ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, jo më pak se 400 fletë.
53	Kub shënimesh me ngjitje, min 100 fletë	copë	Kub shënimesh me ngjitje.Përmasa 50x75, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, jo më pak se 100 fletë.
54	Ndarëse kartoni për dosje 31 numra	copë	Ndarëse për dosje, format A4, të jetë deri në 31 numra, material karton. Numrat të jenë me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
55	Ndarëse për dosje, me gërma alfabeti A-Z	copë	Ndarëse për dosje, format A4, të jetë shkronja A-Z, material kartoni, të jenë me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
56	Ndarëse letre min 40 fletë	copë	Ndarëse për letër, të jetë 50x20, 4 ngjyra me nga minimumi 40 fletë.

57	Libër protokollli 200 fletë	copë	Të jetë sipas modelit të përcaktuar për protokoll, me lidhje, jo më pak se 200 fletë. Përmasat 33.6 x 24.5 cm (+/- 2 cm marzh gabimi).
58	Libër protokollli 400 fletë	copë	Të jetë sipas modelit të përcaktuar për protokoll, me lidhje, jo më pak se 400 fletë. Përmasat 33.6 x 24.5 cm (+/- 2 cm marzh gabimi).
59	Libër i dorëzimit të informacionit të paklasifikuar Model 4/1, 100 fletë	copë	Me kapak të trashë, sipas modelit, ngjyra fletës e bardhë, format A3, jo më pak se 100 fletë, vijat ndarëse brenda fletës të jetë 1 (një) e trashuar, 4 (katër) të tjera të jenë normale, me rubrika sipas kërkësës së Autoritetit Kontraktor.
60	Libër amze për regjistrimin e kursantëve, 100 fletë	copë	Format A3, me kapak kartoni, me fletë ngjyrë të bardhë, jo më pak se 100 fletë, me rubrika sipas kërkësës së AK-së.
61	Libreza shëndetsore kuadri	copë	Me kapak kartoni, lidhje me tel në anësore, me rubrikat e përcaktura sipas kërkësës së AK-së. Përmasat 14.5x20 cm.
62	Libër poste, min 100 flete	copë	Kapak kartoni, me ngjitje, sipas modelit të përcaktuar, fletë e bardhë, minimumi 100 fletë, me rubrika sipas kërkësës së AK-së, me qepje ose me ngjitje, format A4 (+/- 2 cm marzh gabimi).
63	Libër Dorëzimi korespondence, min 150 fletë	copë	Model 4, me kapak të fortë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkësës së AK-së, përmasa 29.7x21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 150 fletë.
64	Libër Dorëzimi korespondence, min 100 fletë	copë	Model 4, me kapak të fortë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkësës së AK-së, përmasa 29.7x21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 100 fletë.
65	Libër i dorëzimit të korespondencë së informacionit te klasifikuar "sekret shteteror"	copë	Model 4, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhe, me rubrika sipas kërkësës së AK-së, përmasa 29.7x21 cm (+/- 2cm marzh gabimi), minimumi 150 fletë.
66	Libër Debi - Kredi	copë	Libër formati Debi-Kredi, me lidhje, jo më pak se 200 fletë, me rubrika sipas kërkësës së Autoritetit Kontraktor, me kapak kartoni me qepje ose me ngjitje. Format A4 (+/- 2 cm marzh gabimi).
67	Regjistër korespondence	copë	Regjistri të jetë me kapak të fortë, me lidhje, fletë të bardhë. Rubrikat të jenë të shënuara sipas kërkësës dhe nevojës së AK. E kemi në dy formate dhe përmasa: <ul style="list-style-type: none"> - Format A4, gjatësi 29.7 cm x gjerësi 21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), letër 80 gr offset me qepje dhe ngjitje, minimumi 100 fletë. - Format A3, përmasat 42x29 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), Numri i fletëve minimumi 100 fletë.

68	Regjistër sekretimi i informacionit të paklasifikuar. Model 1, min 100 fletë	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor ,përmasa 35x24 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), min 100 fletë.
69	Regjistër protokollimit të dokumentave të paklasifikuar. Model 1;Model 4, min 197 fletë	copë	Regjistër protokollimit të dokumentave të paklasifikuar. Model 1;Model 4 përmasat 29x19 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 197 fletë, me kapak të trashë kartoni , ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së.
70	Regjistër sekretimi i informacionit të paklasifikuar. Model 1; min 200 fletë	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK, përmasa 30x21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 200 fletë.
71	Regjistër korospondence model 1-3, min 100 fletë	copë	Regjister korospondence model 1-3, me minimumi 100 fletë, kapak të fortë, me lidhje, flete të bardhë. Përmasat 25x35 cm (+/- 2 cm marzh gabimi).
72	Regjistër shperndarje, min 100 fletë	copë	Regjistër shpërndarje, Model-4, me minimumi 100 fletë, kapak të fortë, me lidhje, fletë të bardhë, të jetë shënuar në cdo fletë. Format A4, gjatësi 29.7 cm x gjerësi 21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi) me qepje ose me ngjitje.
73	Regjistër Personeli, min 150 fletë	copë	Regjistër personeli , me minimumi 150 fletë, kapak të fortë, me lidhje, fletë të bardhë,të jetë shënuar në çdo fletë. Format A4, gjatësi 29.7 cm x gjerësi 21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), me qepje ose me ngjitje.
74	Regjistër i qarkullimit brendshem të informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror" , min 50 fletë	copë	Model 4, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së Ak-së ,përmasa 29.7x21 cm (+/- 2 marzh gabimi), minimumi 50 fletë.
75	Indeks Alfabetik, 70 fletë	copë	Format A4, të ketë indeksi 36 gërma(sipas alfabetit), përmasat 29.7x21 cm, deri në 70 fletë.
76	Regjistër i regjistrave të informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", 50 fletë	copë	Format A4, sipas modelit bashklidhur, përmasa 29.7 x21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), deri në 50 fletë.
77	Regjistër i korrespondencës së informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", min 200 fletë	copë	Format A3, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së, përmasa 42x29 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 200 fletë.
78	Regjistër i korrespondencës. , min 100 flete	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së, përmasa 29.7x21 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 100 fletë.

79	Regjistër i korrespondencës, min 200 flete	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së, përmasa 29.7x21 cm (+/- 2 marzh gabimi), minimumi 200 fletë,
80	Regjistër i korrespondencës, min 100 flete	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK-së me rubrikat, përmasa 42x29 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 100 fletë.
81	Regjistër i korrespondencës, min 300 flete	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrikat sipas kërkesës së AK-së, përmasa 42x29 cm (+/- 2 cm marzh gabimi), minimumi 300 fletë.
82	Regjistër I kerkese – ankese, min 60 flete	copë	Me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrikat sipas kërkesës së AK, përmasa 42x29 cm, (+/- 2 cm marzh gabimi) minimumi 60 fletë.
83	Regjistër i korrespondencës klasifikuar "sekret shteteror", min 100 flete	copë	Format A3, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së AK me rubrikat sipas kërkesës së AK, përmasa 42x29 cm (+/- 2 marzh gabimi), , minimumi 100 fletë.
84	Regjistër i korrespondencës klasifikuar "sekret shteteror", min 150 fletë.	copë	Model 1, me kapak të trashë kartoni, ngjyra e fletës të jetë e bardhë, me rubrika sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, përmasa 33x25 cm (+/- 2 marzh gabimi), minimumi 150 fletë.
85	Zarfa 16x23 cm	copë	Të jenë letre, përmasat 16x23 cm (+/- 1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë me peshë 80gr/m2.
86	Zarfa 12x18 cm	copë	Të jenë letre, përmasat 12x18 cm (+/-1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë, me peshe 80gr/m2.
87	Zarfa 26x36 cm	copë	Të jenë letre, përmasat 26x36 cm (+/-1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë.
88	Zarfa 30x40 cm	copë	Të jenë letre, material cilësor përmasat 30x40 cm (+/-1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje.
89	Zarfa 30x44 cm	copë	Të jenë letre, material cilësor përmasat 30x44 cm (+/-1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje.
90	Zarfa për CD	copë	Të jenë letre, përmasat 25x35 cm (+/-1 cm marzh gabimi), me mbyllje me ngjitje, me dritare, ngjyrë e bardhë.
91	Zarfa 19x26 cm (A5)	copë	Zarfi të ketë përmasat 19x26 cm (+/-1 cm marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyrë e bardhë.
92	Zarfa 23x33 cm (A4)	copë	Të jenë letre, përmasat 23x33 cm (+/-1 cm marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyre e bardhë.
93	Zarfa format 44x36 cm	copë	Të jenë letre, përmasat 44x36 cm (+/-1 cm marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyre e bardhë.
94	Zarfa 26x36 cm me ajër	copë	Të jenë letre, përmasat 26x36 cm (+/-1 cm marzh gabimi) me mbyllje me ngjitje, ngjyrë sipas kërkesës së AK-së.

95	Zarfa plastik me vrima	pako	Material plastik, format A4, me vrima. Të dizenuar për të mbajtur brenda letra format A4. Një pako përmban 100 zarfe.
----	------------------------	------	---

Shënim: Në tabelën e mësipërme, i njëjti artikull mund të nënkategorizohet disa herë në vijim të punës, përgjatë fazës së unifikimit të çmimeve për njësi, sipas specifikës së artikullit (psh me ose pa logo, me mekanizëm ose jo, metalike ose plastike etj) pa cënuar specifikimet teknike të artikujve të kancelarisë.

4.2. LOTI II: "Materiale Kancelarie të tjera zyre"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Specifikimet teknike
1	Bateri 1.5 V të vogla AAA	copë	Bateri 1.5 V të vogla AAA, Alkaline, për përdorim në pulte kondicioneri, pulte televizori, ora etj. cilësi, afat skadence minimumi 2 vjet.
2	Bateri 1.5 V të vogla AA	copë	Bateri 1.5 V të vogla AA, Alkaline, për përdorim në pulte kondicioneri, pulte televizori, ora, cilësi, afat skadence minimumi 2 vjet.
3	Bateri të rikarikueshme 1.2V 2600m Ah	copë	Bateri 1.2 V 2600m Ah , të vogla AA, Alkaline, cilësore për përdorim në pulte kondicioneri, pulte televizori, ora, ...etj cilesi, afat skadence minimumi 2 vjet.
4	Bateri të rikarikueshme 1.2V 2700m Ah	copë	Bateri 1.2 V 2700m Ah , të vogla AA, Alkaline, cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
5	Bateri SR 916SW, 1.5V	copë	Bateri SR 916SW, 1.5V , në formë pllakete rrethore, cilësore Alkaline, për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
6	Bateri V-357 1.5V	copë	Bateri V-357 1.5V, në formë pllakete rrethore , alkaline, cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
7	Bateri 6LR61 9V	copë	Bateri 6LR61 9V, në formë drejtkëndore ose cilindrike, alkaline, për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.

8	Bateri Alkaline LR06 1.5v	copë	Bateri Alkaline LR06 1.5V, të vogla AA, Alkaline, cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
9	Bateri Alkaline LR03 1.5v	copë	Bateri Alkaline LR03 1.5V të vogla AA, Alkaline, cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
10	Bateri Litiumi 3V CR 2032	copë	Bateri Litiumi 3V CR 2032 në formë pllakete rrethore ose cilindrike, drejtkëndore cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
11	Bateri Litiumi 3V CR 2430	copë	Bateri Litiumi 3V CR 2430 në formë pllakete rrethore ose cilindrike, drejtkëndore cilësore për përdorime të ndryshme, me afat skadence minimumi 2 vjet.
12	Çantë plastike me ndarje brenda (minimumi 7 ndarje) A4	copë	Çantë plastike me ndarje brenda, minimumi 7 ndarje për dokumentet A4, me doreza, lehtësisht e manovrueshme.
13	CD-R 800MB	copë	CD-R 800 MB, përmasa standarde me kapak, Minimumi kapacitet 800MB / 90 minutash dhe shpejtësi regjistrimi deri në 40X për regjistrim. Të sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot.
14	CD-RW, 8-10X 700MB	copë	CD-RW, minimumi kapaciteti: 8-10X shpejtësi, 700 MB, përmasa standarde me kapak, e rishkrueshme. Sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot.
15	DVD+RW 4X 4.7GB	pako	DVD+RW minimumi kapaciteti: 4X shpejtësi, 4.7GB, me kapak, pako 20 copë sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot. Të jenë rezistent ndaj pluhurave dhe ndaj ujit, gjithashtu duhet t'i rezistojnë ndryshimeve në temperaturë dhe lagështi.
16	DVD+R 16X , 4,7GB	copë	DVD+R me shpejtësi 16X kapacitet regjistrimi 4.7GB, me kapak, në paketim në formë bobinë (minimumi 10 copë) ose pako (minimumi 10 copë). Të sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishëm, ideale për të gjitha fotot dhe videot. Të jetë rezistent ndaj pluhurave dhe ndaj ujit, gjithashtu duhet t'i rezistojnë ndryshimeve në temperaturë dhe lagështi.
17	16GB, USB 3.0	copë	USB me kapacitet 16GB, porta USB 3.0. Të sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.
18	32GB, USB 3.0	copë	USB me kapacitet 32GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.
19	64 GB, USB 3.0	copë	USB me kapacitet 64GB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të të dhënave.
20	Hard drive i jashtëm 2.5", 1TB, USB 3.0	copë	Hard drive i jashtëm 2.5", kapacitet 1 TB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishme, ideale për të gjitha fotot dhe videot.

21	Hard drive i jashtëm 2.5" , 2TB, USB 3.0	copë	Hard drive i jashtëm 2.5", kapacitet 2 TB, porta USB 3.0, sigurojnë ruajtje të sigurt dhe afatgjatë të skedarëve dhe dokumenteve të rëndësishme, ideale për të gjitha fotot dhe videot.
22	Demograf për shkrim në xham	copë	Shkruan, vizaton në çdo sipërfaqe xhami , ngjyra e bojës e zezë ose me ngjyra sipas kërkesës së AK-së. Bojë jo-toksike me bazë uji dhe të mos përdoret nga fëmijët.
23	Evidenciator	copë	Evidenciator me ngjyra të ndryshme, maja minimumi 4.5 mm, përmasat 12.4x1.8x1.15 cm të mos fshihet.
24	Evidenciator 4 ngjyra	pako	4 ngjyra te ndryshme, maja minimumi 4.5 mm, përmasat 12.4x1.75x1.2 cm, të mos fshihet.
25	Gërshërë të thjeshta	copë	Të jenë material metalik cilësor, me dorezë plastike ose jo.
26	Gërshërë zyre 20 cm, dorëzë plastike	copë	Gërshërë me dorezë plastike, deri 20 cm.
27	Goma për laps	copë	Të jenë material gome, përmasat 4.7x2.8x0.8 cm.
28	Karta rrjeti	copë	Karta rrjeti 10/100 mbps.
29	Karte memorie SD 32GB	copë	Karte memorie SD 32GB.
30	Kapse aktesh Nr.3	kuti	Për kapje letrash, nr.3, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
31	Kapse aktesh Nr.4	kuti	Për kapje letrash, nr.4, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
32	Kapse akt.Nr.5	kuti	Për kapje letrash, nr.5, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
33	Kapese aktesh Nr.33 mm	kuti	Per kapje letrash, nr.33, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
34	Kapese aktesh Nr.28 mm	kuti	Për kapje letrash, nr.28, kutia me nga 100 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
35	Kapse aktesh me veshë 15mm	kuti	Kapse me veshë 15 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
36	Kapse aktesh me veshë 19mm	kuti	Kapse me veshë 19 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.

37	Kapse aktesh me veshë 25mm	kuti	Kapse me veshë 25 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
38	Kapse aktesh me veshë 32mm	kuti	Kapse me veshë 32 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
39	Kapse aktesh me veshë 41mm	kuti	Kapse me veshë 41 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
40	Kapese aktesh me veshë 51mm	kuti	Kapse me veshë 51 mm, kutia me nga 12 copë, metalike, e fortë dhe me konstrukt të qëndrueshëm. E përshtatshme për të kapur disa fletë bashkë për një organizim më të mirë të dokumenteve.
41	Kalkulator 12 digit	copë	Makinë llogaritëse 12 shifrore, me çelës fikje ndezje, me dy mënyra karikimi, përmasa minimumi 208x163x40mm.
42	Korrektor stilo blister	copë	Korrektor 7 ml. Për përdorime të ndryshme, me tharje të shpejtë.
43	Korrektor me furçë	copë	Korrektor me furçë. Për përdorime të ndryshme, me tharje të shpejtë.
44	Kosha për letra, zyre metalik	copë	Kosha metalik për letra. Përmasa 27x29cm, 11 litra.
45	Hapëse vrimash me 2 vrima 10 fletë	copë	Hapëse vrimash me 2 vrima, material plastik/metal, me vizore dhe me kontenier për pritjen e mbetjeve, deri në 10 fletë.
46	Hapëse vrimash me 4 vrima, 60 fletë	copë	Hapëse vrimash me 4 vrima, material plastik/ metal, me vizore deri në 60 fletë.
47	Hapëse Vrimash, me 4 vrima 70 fletë	copë	Hapëse vrimash me 4 vrima, material plastik/metal, me vizore dhe kontenier për pritjen e mbetjeve deri në 70 fletë.
48	Heqëse teli pincë	copë	Të ketë formën standarde, madhësi normale, me sustë. Të jetë material inoxi, të ketë formën e pincës.
49	Marker për dërrasë të zezë ose color	copë	Marker për dërrasë e zezë ose të ndryshme, të jetë cilësore, maje 4.5mm.
50	Marker permanent Kuti 4 ngjyrëshe	pako	Marker permanent kuti 4 ngjyrëshe, maje 1.2mm.
51	Marker për CD e zezë ose color	copë	Marker për CD e zezë ose ngjyra të ndryshme, me 2 anë 0.5-1mm .
52	Makina grirëse dokumentesh të mëdha me kapacitet 10 fletë njëherësh.	copë	Makinë grirëse dokumentesh të mëdha. Lloji i prerje i kryqëzuar 4x45mm, me kapacitet 10 fletë njëherësh, Të grijë CD, kartë krediti, kapëse, tela.
53	Makinë heqëse teli e vogël	copë	Heqëse teli flutur, të jetë material metalik, me veshje plastike, të ketë formën standarde, madhësi e vogël, me sustë.
54	Makinë qepje dokumentesh (N10)	copë	Makinë qepje dokumentesh N.10. Material plastik + metal. Të kapi deri në 12 fletë.
55	Makinë qepje dokumentesh (24/6)	copë	Makinë për qepje dokumentesh, standardi 24/6, deri 25 fletë. Materiali plastik/metal. Të ketë dy mënyra të kapjes së letrës.

56	Mbajtëse kancelarie për mjete	copë	Mbajtëse kancelarie, e zezë që rrotullohet të ketë 12 mjete pune, (laps, gome, vizore, gërshërë, stilolaps, thikë për prerje, kapëse aktesh etj.)
57	Mbajtëse dokumentesh horizontale	copë	Të jetë material plastik, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
58	Makinë kapëse 24/6	copë	Makinë kapëse aktesh 24/6, metal + plastike. Të kapë deri në 25 fletë. Të jetë me dy mënyra qepje të letrës.
59	Makinë qepje dokumentesh 24/6 në formë gërshërë	copë	Makinë qepje dokumentesh 24/6 në formë pice. Materiali metalik. Të kapë 30 fleta. Përmasa: minimumi 17.5 cm.
60	Mbajtëse CD	copë	Mbajtëse CD minimumi 10 CD.
61	Mbajtëse Nadirbandi standard	copë	Mbajtëse 9x4.5x4cm, për nadirban 18x18.
62	Mouse optik USB	copë	Mouse optik me lidhje USB me kompjuterin.
63	Mouse 2X Click Optik mouse 4 butona me kabëll	copë	Mouse 2X Click Optik mouse 4 butona, të jetë cilësor, me kabull për lidhjen me pajisjen hardware të ndryshme, të ketë rreze të përshtatshme për çdo sipërfaqe pune.
64	Ngjitës transparent lëng stilo min 40 ml	copë	Ngjitës transparent lëng, solvent free. Të jetë i ambalazhuar dhe i paketuar, cilësor me kapak min 40 ml, i përshtatshëm për letër dhe karton.
65	Portamina 0,5mm plastike	copë	Portamina 0.5 mm, plastike.
66	Plastelinë	copë	Plasteline me pako, lehtësisht e punueshme, ngjyra sipas kërkesës së AK-së.
67	Prerëse lapsash plastike me depozitë	copë	Prerëse lapsi, forma katror & konike, me depozitë për mbetje.
68	Pineska me kokë plastike (minimumi 30 copë)	kuti	Me majë metalike, koka e mbuluar material plastik, ngjyra të ndryshme, kutia minimumi 30 copë.
69	Rapidograf Profesional 0,2 mm	copë	Të jetë me majë 0.2 mm, me ngjyrën të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me hapje/mbyllje, shkrimi rapid, të jetë cilësor, me kapak. Mbajtëse metalike tek kapaku.
70	Sfungjer tabele magnetike	copë	Fshirëse tabele, magnetike.
71	Sfungjer për lagie gishti 8cm	copë	Sfungjer për lagie gishti, 8 cm.
72	Stik i bardhë 40gr	copë	Ngjitës letre, i bardhë, në formë buzëkuqi, në 40 gr.
73	Stilolapsa të thjeshtë me kapak	copë	Stilolapsa me kapak të thjeshtë, i veshur me material plastik, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, të jenë cilësore.
74	Stilo 0.5 mm me ngjyra të ndryshme	copë	Stilo, 0.5 mm, me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Me sustë, trup transparent.
75	Stilo 0.7 mm me ngjyra të ndryshme	copë	Stilo 0.7 mm me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së. Majë metalike gjilpërë 0.7 mm.
76	Stilo me gomë	copë	Stilolaps me gomë në kapak dhe me gome në trup, majë 0.7 mm.
77	Stilo me xhel blu	copë	Xheli blu, majë 0.7 mm, trup transparent me gome.
78	Stilo rapid, lantu ose ekuivalenti i tij.	copë	Me majë 0.5mm të shkruar në trup, me kapak transparent me kapëse metalike.
79	Stilolaps ballpoint (majë e rumbullakët) ngjyra të ndryshme	copë	Stilolaps ballpoint (majë e rumbullakët), ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, me kapak rrotullues.

80	Stilolaps cilësor për lidhje marrëveshje	copë	Stilolaps me majë 0.7 mm të shkruar në trup. Me bojë xhel, me trup ngjyrë sipas kërkesës së AK-së dhe pjesë inoxi, me kapak me kapëse inoxi.
81	Spango për lidhje dokumentesh	copë	Spango është rezistent ndaj ujit, vajit, naftës. Materiali prej lini natyral e bën të ketë qëndrueshmëri dhe të jetë i lehtë në përdorim. Ka përdorime të ndryshme ndër to dhe për lidhjen e dokumenteve. Përmasa minimumi 38 m dhe peshë min 100 gr.
82	Shirit ngjitës 45mmx40m	copë	Shirit ngjitës, normal, përmasa 45 mm x 40 m.
83	Shirit ngjitës 50 mm x65 m letër i bardhë	copë	Shirit ngjitës , letër e bardhe, përmasa 50mm x65m.
84	Shirit adeziv për ndarëse	copë	Shirita ndarës, adeziv.
85	Shirit ngjitës transparent 15 mm x10 m		Shirita ngjitës, adeziv, transparent, 15mm x 10m.
86	Shirit ngjitës transparent 15 mm x33m	copë	Shirit ngjitës , i tejdukshëm, përmasa 15mm x 33m .
87	Shirit ngjitës transparent 15 mm x66 m	copë	Shirita ngjitës, adeziv, transparent, 15mm x 66m.
88	Tastierë USB	copë	Tastierë me lidhje USB me kompjuterin, ngjyra zezë.
89	Tampon vule i mesëm	copë	Ngjyra blu të jetë në kuti metalike, përmasa 8x12cm.
90	Tampon vule i madh	copë	Ngjyra blu të jetë në kuti metalike, përmasa 9.5x14.5cm.
91	Tela Makinë 10	kuti	Tela Makinë 10.
92	Tela për makina kapëse aktesh 24/6	kuti	Tela për makina kapëse aktesh 24/6.
93	Tela për makina kapëse aktesh 23/10	kuti	Tela për makina kapëse aktesh 23/10.
94	Tela Makinë 23/20	kuti	Tela Makinë 23/20 .
95	Thika hapje zarfesh metalike	copë	Thikë për hapje zarfesh, me dorëzë plastike. Gjatësia 25 cm.
96	Ulluk plastik lidhje 11mm	copë	Të jetë material plastik, format A4, gjerësia 11 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
97	Unazë plastike 10mm	copë	Të jetë material plastik, Format A4, gjerësia 10mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
98	Unazë plastike 12mm	copë	Unazë plastike nr 12 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, material plastik cilësor. Format A4.
99	Unazë plastike 14mm	copë	Të jetë material plastik, Format A4, gjerësia 14 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
100	Unazë plastike 16mm	copë	Të jetë material plastik, Format A4, gjerësia 16 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
101	Unazë plastike 18mm	copë	Të jetë material plastik, Format A4, gjerësia 18 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
102	Unazë plastike 25mm	copë	Të jetë material plastik, Format A4, gjerësia 25 mm, ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
103	USB Flash Drive 16 GB 3.0	copë	Emri i produktit: USB Flash Drive 16 GB 3.0, USB me kapacitet ruajtjes 16GB,

			Lloji i lidhësit: USB Type A, Prodhimi i USB-se (gjenerata): USB 3.0, Kapaciteti i ruajtjes: 16 Gigabyte, i përshtatshëm për sisteme të ndryshme operative, me përmasa dhe forma të ndryshme sipas brandeve që ekzistojnë në treg. Me garanci nga prodhuesi, minimumi 5 vjet.
104	Vinovil minimumi 100-120 gr.	shishe	Vinovil minimumi 100- 120 gr, ngjitës i bardhe , për përdorim të gjerë, dru, PVC, tekstil, qelq, letër, karton etj. E lashme dhe jo toksike, të ketë të shkruajtur CE, pa përmbajtje solventi.
105	Vinovil 500 gr	shishe	Vinovil 500 gr, ngjitës i bardhë, për përdorim për ngjitje letër, kompensate, pa përmbajtje solventi.
106	Vizore 30 cm	copë	Vizore plastike 30 cm, e shkallëzuar në milimetra dhe cm, material plastik i përkulshëm.
107	Vizore 50 cm	copë	Vizore plastike 50 cm, e shkallëzuar ne milimetra dhe cm, material plastik i përkulshëm.
108	Zgjatues Elektrik me 3 pozicione, me çelës	copë	Zgjatues elektrik me tre pozicione, me çelës, me gjatësi kabulli minimumi 1.5 m. Kabulli të jetë i veshur me material PVC. Të ketë minimumin e amperazhit 10-16A, voltazhi 220-350 V. Ngjyrë e bardhë ose e zezë.
109	Zgjatues Elektrik me 4 pozicione, me çelës	copë	Zgjatues elektrik me katër pozicione, me çelës, me gjatësi kabulli, minimumi 1.5 m, kabulli të jetë i veshur me material PVC. Te ketë minimumin e amperazhit 10-16A, voltazhi 220-350 V. Ngjyrë e bardhë ose e zezë.
110	Zgjatues Elektrik me 5 pozicione, me çelës	copë	Zgjatues elektrik me pesë pozicione, me çelës, me gjatësi kabulli minimumi 1.5 m, kabulli të jetë i veshur me material PVC. Të ketë minimumin e amperazhit 10-16A, voltazhi 220-350 V. Ngjyrë e bardhë ose e zezë.
111	Koka rrjeti (1 pako 100 copë)	pako	Koka rrjeti RJ-45, cat 5e/clas D, metalike. Pako 100 copë
112	Power Cord Extension C14 to C13	copë	Tipi i lidhjes : mashkull-femër,Voltazhi 250 V,Rryma 15 AMPS, ngjyra e zezë
113	Patch-kabëll 1 M	copë	Kategoria 5 E, RJ-45, koka rrjeti metalike
114	Patch-kabëll 3 M	copë	Kategoria 5 E, RJ-45, koka rrjeti metalike

115	Patch-kabëll 5 M	copë	Kategoria 5 E, RJ-45, koka rrjeti metalike
116	Përshtatës VGA me HDMI	copë	Konvertues mashkull tipi A HDMI – VGA HD D-Sub 15-pin (HD-15) Femër

Shënim: Në tabelën e mësipërme, i njëjti artikull mund të nënkategorizohet disa herë në vijim të punës, përgjatë fazës së unifikimit të çmimeve për njësi, sipas specifikës së artikullit (psh me ose pa logo, me mekanizëm ose jo, metalike ose plastike etj) pa çenuar specifikimet teknike të artikujve të kancelarisë.

4.3. LOTI III: "Blerje letër"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Specifikime teknike
1	Letër fotokopje, 80gr/m2	risma fletë 500	<ul style="list-style-type: none"> -Përmasa 29.7x210, A4. -Lëmueshmëria: 80-130 ml/min. -Amballazhimi: Mbështjellje kundër lagështirës dhe kuti me kapacitet 5 risma. -Përdorimi për fotokopje dhe printim. -Lagështia: 3.5-4.5%. -Trashësia: 103-115 µm. -Dukshmëria:>94%. -Shkëlqimi: 101-115%. -CIE bardhësia: 148-170. -Letra të mos bllokojë makinën fotokopjuese apo printerin. -Të qëndrojnë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit. -Të mos lëshojë pluhur letre pas printimit apo fotokopjimit. -Të jetë e përshtatshme për printim në të dyja anët. -Të plotësojë standardet që letra të mbahet për kohë të gjatë në arkivë sipas ISO-s 9706 ,80 gr/m² -Të mos jetë e ricikluar. -Me risma 500 flete secila.
2	Letër fotokopje, 120gr/m2	risma fletë 250	Letër fotokopje A4, 120gr/m ² me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
3	Letër fotokopje 80gr/m2 ngjyra të ndryshme	risma fletë 500	Letër fotokopje A4, 80gr/m ² me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së.
4	Letër fotokopje 160gr/m2	risma fletë 250	Letër fotokopje A4,160gr/m ² me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës së AK-së, pako me 250 fletë.
5	Letër fotokopje për kartvizita	risma flete 250	Letër fotokopje A4 për kartvizita 200gr/m ² , pako me 250 flete.
6	Letër me 5 ngjyra	risma fletë 500	Letër për fotokopje me ngjyra A4, 80gr/m ² .
7	Letër fotokopje A3	risma fletë 500	Letër fotokopje A3, 80gr/m ² ngjyra e bardhë.
8	Karton 270 gr	risma	Karton me ngjyra te ndryshme sipas kërkesës së AK-së, A4, 270 gr.
9	Rul,80gr/cm ²	rul	Rul për ploter 914mm x 175 ,80gr/m ² .
10	Letër plastifikimi	Pako	Letër standart për plastifikim, A4 reziztente ndaj lageshtires, të qëndrojnë shtrirë dhe të mos krijoje rruhdje. Ngjyra e bardhë. Pako me 100 fletë.


11	Fletë transparente fotokopje	pako	Fletë transparente për fotokopje, A4. Letra të mos bllokujë makinën fotokopjuese apo printerin. Të qëndrojnë e rrafshët pas printimit apo fotokopjimit. Të jetë e përshtatshme për printim në të dyja anët, të jetë me pako,(100 fletë per pako).
----	------------------------------	------	---

Shënim: Në tabelën e mësipërme, i njëjti artikull mund të nënkategorizohet disa herë në vijim të punës, përgjatë fazës së unifikimit të çmimeve për njësi, sipas specifikës së artikullit (psh me ose pa logo, me mekanizëm ose jo, metalike ose plastike etj) pa cënuar specifikimet teknike të artikujve të kancelarisë.

5. MODELE TË GATSHME TË FORMATEVE PË TË 3 (TRE) LOTET

- NDERTIMI I NJE CD-JE.

Per disa nga artikujt e lotit te dytë:



Sipërfaqet e CD, CD-R dhe CD-RW janë të ndjeshme ndaj dritës, përdorin një ngjyrosje që funksionon shumë si film fotografik, CD-R i referohet një disku të regjistrueshëm, CD-RW i referohet një disku CD të rishikueshëm, Në përgjithësi, termi "CD" përdoret si një term i përgjithshëm për të gjitha llojet e disqeve. CD-RW përmbajnë shtresa të tjera të diskut që ndihmojnë në qartësinë dhe cilësinë e diskut.






- Variacione të ndryshme në termin (p.sh. + R, -R, etj) përshkruajnë mënyrën e ruajtjes ose shkrimit të të dhënave në disk. Këto quhen formate fizike.

- DOSJE PERSONELI - LOTI I "MATERIALE KANCELARIE ME BAZË LETRE":

<p>Dosje Personeli</p>	 <p>REPUBLIKA E SHQIPËRISE EMRI I INSTITUCIONIT</p> <p>DOSJE PERSONELI</p> <p>Nr. _____</p> <p>EMER ATESIA MBIEMRI</p> <p>_____</p>
-------------------------------	---

- ARTIKULLI NR NË TABELËN E LOTIT TË I.:

Liber i dorezimit te korespondences se informacionit te klasifikuar "sekret shteteror"

<p>lotin e I</p>	<p>Dosje kofercieri me kapse inoksi me logon e AK (logim me një ngjyrë)</p>	<p>Te shërbeje për mbrojtjen dhe ruajtjen e dokumentave të ndryshëm përkohësisht. E lehtë për tu transportuar, përdoret për mbajtjen e materialeve të leksioneve apo fjalimeve të konferencave, ngjyrë sipas AK. Format A4. Të ketë të stampuar logon e AK-në pjesën e jashtme.(pjesa qe duket)</p>	
<p>lotin e I</p>	<p>Axhende 14.5x21.5, 300, faqe (me logon e AK) (logim me një ngjyrë)</p>	<p>përmasa 14.5x21.5, 300,faqe, ngjyre ngjyrë sipas AK</p>	
<p>lotin e I</p>	<p>Axhende ditore,17.2x24, 320 faqe, (me logon e AK) (logim me një ngjyrë)</p>	<p>permasa 17.2x24, 320 faqe, ngjyre sipas AK-së</p>	
<p>lotin e II</p>	<p>Cante dore me çeles e dorezë, imitacion lekure ngjyre e zeze/kafe/vishnje</p>	<p>Cante kuadri, me çeles e dorezë, solide, ne forme drejtkendor, material imitacion lekure, ngjyre sipas AKme xhepa ne brendesi, Mbyllje me tokez solide dhe te sigurte, me doreze, Ideale per dokumente dhe materiale te tjera.</p>	
<p>lotin e II</p>	<p>Stilolapsa me logon e AK</p>	<p>stilolapsa jo te thjeshte, te kete te stampuar logon e AK, te kete te shkruajtur</p>	

6. AMBALAZHIMI DHE ETIKETIMI

Mallrat duhet të dorëzohen të ambalazuara si më poshtë:

- Ambalazhimi të jetë në një mënyrë të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjatë transportimit.
- Ambalazhimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e rreziqeve të sigurisë së produktit.
- Ambalazhet duhet të kenë elementet e sigurisë të pademtuara,
- Duhet të lexohen me vëmendje rregullat e përdorimit dhe përbërësit në etiketën e çdo produkti për t'u mbrojtur nëse ka lëndë të rrezikshme.