



REPUBLIKA E SHQIPERISË



UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
REKTORATI
DREJTORIA E SHËRBIMEVE NDAJ TË TRETËVE

SPECIFIKIME TEKNIKE


**OBJEKTI: “ARREDIM I AMBIENTEVE TË BRENDSHME TË
GODINAVE (FAKULTETEI DHE MENSË – KUZHINË), TË
KAMPUSIT TË RI TË AKADEMISË SË FORCAVE TË
ARMATOSURA, NË PRONËN NR.108, RRAPI I TRSHIT, TIRANË”.**

**POROSITËS: “INSTITUTI I GJEOGRAFISË DHE
INFRASTRUKTURËS USHTARAKE**




Hartoi:

Ark. Armand VOKSHI

Ark. Ani PANARITI





Specifikime Teknike

NDRIÇIMI					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
ND NDRIÇIMI					
1	ND-03	Ndriçues i varur ne tavan	Ndricues profil I varur, 1130MM difuzor mikroprizmatik, ngjyra e zeze, 26 w, 4000K, Armature Output Flux 2395 lumens, me dimensione 57x1130x85mm		Zyra
2	ND-04	Ndricues gjatesor LED	Ndricues gjatesor LED, 4.1m , 60w , 4000K, montim i jashtem rrafsh me tavanin	 	Aula Magna, Tavan





Specifikime Teknike

NDRIÇIMI					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
ND NDRIÇIMI					
3	ND-05	Ndricules gjatesor LED	Ndricules gjatesor LED, 9.64ml dhe 7.54 ml , 60w , 4000K, Profil i sheshtë, montim i jashtem rrafsh me tavanin		Aula Magna-Mure, zyra Dekanit
4	ND-06	Ndricules LED, spot	Ndricules LED, spot 20W, 4000K, montim i jashtem ne mure		Aula Magna







Specifikime Teknike

NDRIÇIMI					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
ND NDRIÇIMI					
5	ND-07	Ndriçues LED, me Helmeta	Ndricues LED helmete, i varur 100cm, 8w led, 4000K. Prerje, Saldim dhe riparime te helmetave. Montim I varur nga tavani.		Biblotheke, holli
6	ND-08	Ndricues Tavoline	Ndricues tavoline.leximi,, 40W, 230V, H34 cm, materiali metal, ngjyre e zeze.		Zyra Stafi akademik, sekretaria e dekanit dhe zv dekanit






Specifikime Teknike

NDRIÇIMI					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
ND NDRIÇIMI					
7	ND-09	Ndricues Dysheme	Ndricues Dysheme. 40W, 230V, H140-180 cm, materiali metal, ngjyre e zeze.		Zyra Dekani
8	ND-10	Ndricues i varur	Ndricues i varur mbi banak. Materiali metal. Ngjyra e zeze, 26 w, 4000K.		Mensa-Banaku







Specifikime Teknike

NDRIÇIMI					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
ND NDRIÇIMI					
9	ND-11	Aksesor per prizat set 3, ne tavolina	Aksesor per prizat set 3 (prize, usb, port), montuar ne tavolina, hapje me shtypje. Ngjyra e bardhe ose gri.		Zyra Stafi akademik, sekretaria e dekanit dhe zv dekanit, klasa, auditore, salle lekisoni, laboratore









Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
1	AU-M-01	Panel mural modular (HD 285611 ABS Edge Walnut Royal Pore)	Veshje mure me derrasa MDF t= 2.0 cm, e ndare me module sipas fleteve te vizatimit		Auditori Aula Magna, Muret
2	AU-M-02	Panel mural mdf (ngjyra gri)	Veshje mure me derrasa MDF t= 2.0 cm, e ndare me module sipas fleteve te vizatimit		Auditori Aula Magna, Muret te holli







Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
3	AU-M-03	Strukture prej druri me ristela	Piramida me dimensione 780cm x 610cm, H-180cm. E realizuar me strukture prej druri me ristela Gj=2cm, H=20cm, cdo 15cm dhe 18cm	 	Auditori Aula Magna, Tavan piramida
4	AU-M-04	Trare dekorative prej druri	Trare dekorative prej druri me dimensione 2cmx20cm, TD1-L=16.4m, TD2-L=4.15m, TD3-L=4m,	 	Auditori Aula Magna, Tavan





Specifikime Teknike



PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
5	HY-M-04	Trare dekorative prej druri	Trare dekorative prej druri me dimensione 2cmx20cm, L=24.46m,		Hyrja ne objekt
6	AU-MR-A	Material I riciklueshem, Arka TIP A	Material I riciklueshem, Arka me gjatesi L=119 cm, Gj=22 cm. Prerje dhe riparime te faqeve te arkave. Montim ne mur. Zevendesohet me Arka tipi 1 (42x39x16 cm)		Auditori Aula Magna, Salle leksioni - Mure



Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
7	AU-MR-B	Material I riciklueshem, Arka TIP B	Material I riciklueshem, Arka me gjatesi L=106 cm, Gj=19 cm. Prerje dhe riparime te faqeve te arkave. Montim ne mur. Zevendesohet me Arka tipi 2 (35x30x15 cm)		Auditori Aula Magna, Salle leksioni - Mure
8	AU-MR-C	Material I riciklueshem, Arka TIP C	Material I riciklueshem, Arka me gjatesi L=50 cm, Gj=16 cm. Prerje dhe riparime te faqeve te arkave. Montim ne mur. Zevendesohet me Arka tipi 3 (53x42x18 cm)		Auditori Aula Magna, Salle leksioni - Mure



Specifikime Teknike


PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
9	AU-P	Predha	Predhave/gezhojave 85mm, vendosja cdo x=15cm, y=15cm. Predhat/gezhojat e prera cdo H=9 cm. Prerje dhe riparime te predhave. Montim ne mur dhe reception.		Auditori Aula Magna - Mure, Reception kati perdhe
10	SL-M-01	Veshje mure me ristela MDF	Veshje mure me derrasa MDF t= 2.0 cm, me fuga me gjeresi 5cm dhe gjatesi 5cm		Auditori - Salle leksioni - Mure, Bibloteka, Holli kati 2

Specifikime Teknike



PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
11	RL-01	Helike dhe krahAvjoni	Avjon nga magazinat e ushtrise te cilat do te priten ne pjese per tu perdorur per dekore.		Reception
12	RL-02	Logo	Logo dimensione 165cm x 190 cm		Reception





PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
13	HQ-01	Vazo plastike per lule	Vazo plastike per lule, ngjyra antrasit, pa pjate, me dimensione Gjat=135cm, Gjer=35cm, H=80cm		Hapesire Qendrimi
14	HQ-02	Vazo qeramike per lule	Vazo qeramike per lule, ngjyra terrakote, pa pjate, me dimensione R=20cm, H=50cm		Hapesire Qendrimi

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
	HQ-03	Bimë me Lule për ambiente të brendshme. Emri shkencor: Spathiphyllum v.17 h.35 cm	<p>Temperatura: Dritë e bollshme indirekte 15 - 27 °C</p> <p>Terreni: Humus i bimëve të brendshme, të drenazhuar mirë</p> <p>Ujitja: Toka pothuasje të thahet midis ujitjeve</p> <p>Ushqyesit: Ushqyes universal , i lëngshëm ose granular</p> <p>Emri shkencor: Spathiphyllum</p> <p>Ambienti: Të brëndshëm</p>		Hapesire Qendrimi, Mensa, Zyra




PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
	HQ-04	Bimë të gjelbërta për ambiente të brendshme. Emri shkencor: <i>Dracaena Janet Craig</i> , 4 lule v.30 h.150-180 cm	Temperatura: Dritë e bollshme indirekte 16 - 27 °C Terreni: Humus i bimëve të brendshme, të drenazhuar mirë Ujitja: Toka pothuasje të thahet midis ujitjeve Ushqyesit: Ushqyes universal , i lëngshëm ose granular Ambienti: Të brendshëm		Hapesire Qendrimi, Mensa, Zyra
15	TTV-01	Tapet tavoline për kompjuter	Tapet tavoline për kompjuter, materiali lekure, Ngjyra e zeze. Dimensione 50cm x 90cm. E durueshme ndaj ujit		Zyra Stafi

Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
16	DEK-M-01; SM-M-01	Veshje mure me derrasa MDF	Veshje mure me derrasa MDF t= 2.0 cm, H=240cm		Zyre Dekani, Salle mbledhje
17	M-M-01	Veshje mure me pllaka grez porcelanat	Veshje mure me pllaka grez porcelanat me dimension 30cm x 7.5cm, ngjyra kodi SLSH 73R		Mensa





Specifikime Teknike




PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
18	AU-DY-01	Gomine speciale-linoneum (PVC) me rulon. Dysheme kompakte EN ISO 10582. PVC heterogjene EN ISO 10582. Klasifikim antizjar EN 13501 - Bfl-S1. Rezistenca ndaj rreshqitjes R10. Klasi I perdorimit EN ISO 10874, 24-24-43;	Gomine PVC me rulon, Ngjyre gri (te perzgjidhet e ngjashme me ngjyren e dyshemese). Trashesi totale 2.15mm, Shtresa e veshjes 0.70mm. Kerkon nje nivelim shume te mire. Vendoset ne dysheme e ngjtes te posaçem per pvc.		Auditor-shkallet e uljes



Specifikime Teknike




PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
19	AU-DY-02	Kendore, profil alumini "L"	Kendore, profil alumini "L". Vendosen ne kendet e brendshme dhe te jashtme te shkalleve.		Auditor-shkallet e uljes
20	AU-DY-03	Derrasa multistrat me siperfaqe te sheshte (Shtrese derrasa FM 4.0cm)	Derrasa multistrat me siperfaqe te sheshte. Dimensioni I Derrasave sipas gjatesive te shkalleve te uljes. L=4cm. Siperfaqe duhet te jete e sheshte pa disnivele.		Auditor-shkallet e uljes

Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
21	AU-DY-04	Konstruksion metalik i perbere	Konstruksion metalik i perbere, ne Rreshtat e fundit mbi sheshpushim e shkalleve te betonit.		Auditor-shkallet e uljes
22	AU-DY-05	Plintuse pvc h=8cm	Plintuse pvc h=8cm (sipas ngjyres se mureve ku ndodhen refereroju vizatimeve). Siperfaqe te sheshte, dhe me profil drejtkendor.		Auditor-shkallet e uljes
23	AU-DY-06	F.V. Siperfaqe gjelber, Bar natyral	Bar natyral		Bibloteka





Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
24	AU-DY-07	Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	Dhe' vegjetal per mbushje , dhe shtrim me bar dhe vendosje lulësh		Bibloteka
25	ZS-O-01	Ore Muri	Orë muri, plastike, ngjyra e zeze, me Diameter 30 cm. Montohet ne mure ne lartesine 145cm nga dyshemeja.		Zyra stafi, klasa, auditor, salla leksioni, laboratore, salla leksioni.
26	ZS-O-02	Tabele e bardhe (240x120 cm)	Tabele e bardhe me dimensione 240x120 cm. Montim ne mur.	 	Zyra stafi, klasa, auditor, salla leksioni, laboratore, salla leksioni.





Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
27	ZS-O-03	Varese rrobe metalike ne forme avjoni.	Varese rrobe metalike ne forme avjoni. Montim ne mur.		Zyra stafi,
28	ZS-O-04	Kosh metalik per mbeturina	Kosh metalik per mbeturina, rrethor, rrjetë, i 35x29 cm Ngjyra e zeze. Me Diameter		Zyra stafi, klasa, auditor, salla leksioni, laboratore, salla leksioni.



Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
29	ZS-K-01	Kasaforte sekrete (50x50x110)	Kasaforta duhet te kete strukture llamarine me trashesi jo me pak se 1.5 mm,. Te kete dy ndarje horizontale nga brenda, ku te krijohen tre hapësira. Dera te jete e pajisur me doreze dhe brave automatike sekrete. Lyerja ne menyre elektrostatische. Bazamenti te jte jo me pak se 10cm. Dimensionet e kasafortes 50x50x110 cm		Zyra, arkiv, sekretari
30	TV-01	Televizor 85'	Televizor 85 inch Android, 4K Ultra HD, Frekuenca 50/60 Hz, Smart Tv, sistemi I operimit Android, Wirells, Bluetooth Audio 20w, Kansumi maksimal 105 w, konsumi stanby 0.5w, pesha me mbajttese 20.7kg, pesha pa mbajttese 20.4 kg.		Aula





Specifikime Teknike

PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
PUNIME VESHJET/DEKORIMET E MUREVE DHE TAVANEVE					
31	TV-01	Televizor 65"	Televizor 65 inch Android, 4K Ultra HD, Frekuenca 50/60 Hz, Smart Tv, sistemi I operimit Android, Wirells, Bluetooth Audio 20w, Kansumi maksimal 105 w, konsumi stanby 0.5w, pesha me mbajtese 20.7kg, pesha pa mbajtese 20.4 kg.		Mensa, Koridore fakulteti
32	PT-01	Pasqyre Tualeti (80x120cm)	Pasqyre Tualeti (80x120cm). Pasqyre pa kornize.		Mensa-Tualetet
33	ZS-MC	Kosh mbajtes per cadrat	Kosh metalik I zi		Zyra, Klasa, auditore, aula, mensa, biblioteka





Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
1	AU-KA-01	Karrige me rrota, me piston me rregullim lartësie, gas i pistonit nr.4, me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me dimensione Gjat=69cm, Gjer=69cm, H=117cm.		Auditori Aula Magna
2	AU-TL-01	Tavoline lektori me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline me dimensione Gjat=200cm, Gjer=90cm, H=75cm.		Auditori Aula Magna








Specifikime Teknike





MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
3	LAB-DL 01	Dollap Laboratori, material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Dollap me dimensione Gjat=120cm, Gjer=60cm, H=75cm.		Laboratore
4	LAB-TV 01, KL-TV 01	Tavoline studenti me material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline me dimensione Gjat=140cm, Gjer=60cm, H=75cm.		Laboratore, Klase nesimi, Reception,







Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
5	LAB-TV 02; KL-TV 02; ZRST-TV-01	Tavoline lektori me sirtare levizes me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide	Tavoline me dimensione Gjat=160cm, Gjer=70cm, H=75cm. Dhe 4 sirtare levizes Gjat=45cm, Gjer=35cm, H=55cm.	 	Laboratore, Klase nesimi, Sekretaria, Salle perkthimi, Ambjent teknik, Zyra stafi akademik, Zyre sekretar zv dekanı
6	LAB-KA-01; KL-KA-01	Karrige pa krahe , sedile dhe shpinore me propilene dhe struktura e kembeve me material te kromuar, me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me dimensione Gjat=48cm, Gjer=65cm, H=80cm.	 	Laboratore, Klase nesimi, Bibloteke

Specifikime Teknike





MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
7	LAB-KA-02; KL-KA-02; ZRST-KA-01	Karrige me rrota, me piston me rregullim lartësie, gas i pistonit nr.4 , me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me dimensione Gjat=48cm, Gjer=65cm, H=80cm.	 	Laboratore, Klase nesimi, Bibloteke, Reception, Sekretaria, Salle perkthimi, Ambient teknik, Zyre Dekan, Zyre sekretar Dekani dhe zv Dekani, Zyra Stafii akademik, Salle mbledhje
8	SL-KA-02	Karrige me rrota, me piston me rregullim lartësie, gas i pistonit nr.4 , me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me dimensione Gjat=69cm, Gjer=69cm, H=117cm.	 	Auditor - Salle Leksioni

Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
9	KL-TV 02	Tavoline studenti me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline me dimensione Gjat=210cm, Gjer=60cm, H=75cm.	 	Klase nesimi, depo
10	IT-TV-01	Tavoline studenti, IT me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline IT me dimensione Gjat=140cm, Gjer=60cm, H=75cm.	 	Klase IT






Specifikime Teknike



MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
11	IT-TV-02	Tavoline lektorii, IT e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide	Tavoline IT me dimensione Gjat=160cm, Gjer=70cm, H=75cm.	 	Klase IT
12	BL-TV-01	Tavoline studimi/pune, Tipi I (me ndricim LED) e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015	Tavoline studimi me ndricim LED, me dimensione Gjat=160cm, Gjer=140cm, H=75cm.	 	Biblioteke






Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
13	BL-TV-02	Tavoline studimi/pune, Tipi 1 (pa ndricim LED) e material origjine europian, antiformal dehide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline studimi pa ndricim LED, me dimensione Gjat=160cm. Gjer=140cm, H=75cm.		Biblioteke
14	BL-KA-01	Karrige studenti, Tipi 1 me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige studenti, Tipi 1		Biblioteke






Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
15	BL-KA-02	Karrige studenti, Tipi 2 me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige studenti, Tipi 2		Biblioteke
16	B-BB-01	Bean bag, ngjyra bardhe ose e zeze	Bean bag, ngjyra bardhe os e zeze, material ipoliester, me dimensione 70x100x80		Biblioteke

Specifikime Teknike





MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
17	BL-RL-01	Rafte librash, Moduli A e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft libri, me dimensione Gjat=120cm, Gjer=35cm, H=110cm.		Biblioteke
18	BL-RL-02	Rafte librash, Moduli B e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft libri, me dimensione Gjat=106cm, Gjer=35cm, H=100cm.		Biblioteke

Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
19	BL-RL-03	Rafte librash, Moduli C e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft libri, me dimensione Gjat=135cm, Gjer=35cm, H=100cm.	 	Bibloteke
20	BL-RL-04	Rafte librash, Moduli D e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft libri, me dimensione Gjat=150cm, Gjer=35cm, H=100cm.	  	Bibloteke






Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
21	BL-RL-05	Rafte librash, Moduli E e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide	Raft libri, me dimensione Gjat=150cm, Gjer=35cm, H=17-83cm.	 	Biblioteke
22	BL-RL-06	Rafte librash, Moduli F e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft libri, me dimensione Gjat=230cm, Gjer=35cm, H=216cm.	 	Biblioteke







Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
23	RH-RL-01	Rafte Dosje e material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Raft dosje, me dimensione Gjat=60cm, Gjer=55cm, H=80cm., Pa kapak		Reception
24	HQ-DT-01	Kend ulje dhe tavolina e material origjine europian A , bassa emisione di formaldeide.	4 Tavolina me rrota me R=30cm, 2 tavolina me rrota 45cm, 1 tavoline me rrota me R=50cm; 5 pupa me R=25cm, 3 karrige me dimensione Gjat=62cm, Gjer=58cm, Divan forma Y me Gjer=50cm,		Hapesire Qendrimi






Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
25	HQ-KA-01	Karrige set 3cope e certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige set 3 cope, me dimensione 50cm me 50 çm, H=80cm		Hapesire Qendrimi, Sekretaria
26	ZR-DL-01	Dollap I ulet me kapak e material origjine europian, antiformal dehide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Dollap me ndarje dhe kapak per dosje. dimensione Gjat=80cm, Gjer=38cm, H=85cm		Sekretaria, Ambjent Teknik, Zyra Stafi







Specifikime Teknike



MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
27	ZR-DL-02	Dollap I larte me ndarje dhe kapak e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide.	Dollap me ndarje dhe kapak per dosje. dimensione Gjat=74cm, Gjer=38cm, H=190cm		Sekretaria, Salle Perkthimi, Zyra Stafi
28	ZR-DL-03	Dollap I larte me kapak e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Dollap me ndarje dhe kapak per dosje. dimensione Gjat=74cm, Gjer=38cm, H=190cm		Zyra Stafi



Specifikime Teknike





MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
29	ZR-DL-04	Dollap I larte pa kapak e material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Dollap me ndarje pa kapak per dosje. dimensione Gjat=74cm, Gjer=38cm, H=190cm		Zyra Stafi
30	SK-KT-01	Kolltuk Tek struktura multistrate e veshur me cope anti-njolla	Kolltuk tek me dimensione 70cm x 85cm		Sekretaria

Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
31	SK-KT-02	Kolltuk dyshe, struktura multistrate e veshur me cope anti-njolla	Kolltuk dyshe me dimensione 70cm x 140cm		Sekretaria
32	SK-TV-01	Tavoline mesi 60cm x 60cm e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline mesi, me kembe metal, ngjyra e zeze dhe sipërfaqe xhami, me dimensione 60cm x 60cm, H=40cm		Sekretaria







Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
33	DEC-TV-01	Tavoline mesi, D=97cm e material origjine europian, kategoria A , bassa emisione di formaldeide.	Tavoline mesi, me kembe metali, ngjyra e zeze dhe siperfaqe xhami me dimensione D=97cm, Lartesi 40cm	 	Dekan, Zv.Dekan, Sekretar Dekani
34	DEC-DV-01	Divan dyshe, 170cm x 70cm, struktura multistrate e veshur me cope anti-njolla	Divan dyshe, 170cm x 70cm	 	Dekan, Zv.Dekan






Specifikime Teknike



MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
35	DEC-KA-01	Kolltuk, 70cm x 70cm,e veshur me cope anti-njolla	Kolltuk, 70cm x 70cm,	 	Dekan, Zv.Dekan, Sekretar Dekani
36	ZRST-KA-02	Karrige me rrota, me piston me rregullim lartësie, gas i pistonit nr.4 , me certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me rrota, me piston me rregullim lartësie	 	Dekan, Zv.Dekan,






Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
37	ZRST-TV-02	Tavoline zyre me sirtare levizes e material origjine europian, A , bassa emissioni di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline zyre ne forme L, me sirtare levizes, me dimensione Gjat=145cm x 230cm, Gjer=70cm, H=75cm.		Dekan, Zv. Dekan, Sekretar Dekani,
38	ZRST-TV-04	Tavoline zyre per 8 persona e material origjine europian, A , bassa emissioni di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline zyre per 8 persona me dimensione Gjat=230cm, Gjer=120cm, H=75cm.		Dekan

Specifikime Teknike



MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
39	DEC-KA-02	Karrige set 3 cope.Struktura me celik e lyer ngjyre e zeze ose gri. Trau 80 x 40, sedilje hapje-mbyllje me suste.Ulese dhe shpinore me strukture multistrate druri, ignificio klasa I.	Karrige set 3 cope, me dimensione 45cm me 45 cm, H=80cm		Sekretar Dekani, Sekretar Zv. Dekani
40	ZRST-TV-03	Tavoline zyre per 18 persona e material origjine european, A , bassa emissioni di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline zyre per 18 persona, ne forme Drejtkendore, me dimensione Gjat=760cm x 200cm, Gjer=70cm, H=75cm.		Salle mbledhje

Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
41	TVL-TIP 1	Tavoline ngrenie per 10 persona e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline ngrenie per 10 persona, me dimensione Gjat=300cm , Gjer=90cm, H=95cm., materiali pllake druri mdf me kembe metalike		Mensa
42	TVL-TIP 2	Tavoline ngrenie per 8 persona e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.	Tavoline ngrenie per 8 persona, me dimensione Gjat=300cm , Gjer=90cm, H=76cm., materiali pllake druri mdf me kembe metalike		Mensa





Specifikime Teknike



MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
43	TVL-TIP 3	Tavoline ngrenie per 4 persona e material origjine europian, A , bassa emissione di formaldeide.E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline ngrenie per 4 persona, me dimensione Gjat=140cm , Gjer=90cm, H=75cm., materiali pllake druri mdf me kembe metalike		Mensa
44	TVL-TIP 4	Tavoline ngrenie per 6 persona e material origjine europian, antiformal dehide,E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Tavoline ngrenie per 6 persona, me dimensione Gjat=200cm , Gjer=90cm, H=76cm., materiali pllake druri mdf me kembe metalike		Mensa



Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
45	TVL-TIP 5	Tavoline ngrenie per 6 persona e material origjine european, antiformal dehide	Tavoline ngrenie per 6 persona, me dimensione Gjat=220cm , Gjer=90cm, H=76cm., materiali pllake druri mdf me kembe metalike		Mensa
46	KA-TIP 1	Karrige te larta tipi stol e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide.	Karrige te larta tipi stol, me dimensione Gjat=36cm , Gjer=40cm, H=85cm., materiali mbeshtetese plastike ngjyra e zeze, me kembe metalike te zeza		Mensa -Tavolina

Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
47	KA-TIP 2	Karrige te uleta e certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige te uleta, me dimensione Gjat=52cm , Gjer=50cm, H=72cm., materiali mbeshtetese plastike ngjyra e zeze, me kembe metalike te zeza		Mensa -Tavolina
48	KA-TIP 3	Karrige te larta tipi stol e certifikacion antizjarr dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige te larta tipi stol, me dimensione Gjat=35cm , Gjer=35cm, H=85cm., materiali mbeshtetese plastike ngjyra e zeze, me kembe metalike te zeza		Mensa -Banak




Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
49	DDM-01	Dollap metalik per mbajjtje armatimi tipi 1 (215x90x40 cm)	Dollap metalik per mbajjtje armatimi me 2 kanata per mbajjten e 24 armeve pushka (model AR 79-90). Dollap me dimensione 215x90x40cm. Pjesa e pasme te jete me vende te gatshme qe te fiksohet arma dhe te jete e levizshme qe ti pershtatet cdo modeli pushke dhe te kete 2 rafte per mbajjten e karikatoreve dhe dokumentacionin e armeve.		Depot



Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambient
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
50	DDM-02	Dollap metalik per mbajtje armatimi tipi 2(215x90x40 cm)	Dollap metalik per mbajtje armatimi me 2 kanata per mbajtjen e 308 pistoleta. Dollap me dimensione 215x90x40cm. Pjesa e pasme te jete me kunjja per te vendosur pistoleta, te jene te veshuar me teflon, me nje baze gome per te mbrojtur gryken e pistoletes, te kete nje raft per mbajtjen e dikumentacionit te armeve.		Depot

REPUBLICA E SHqipërisë
MINISTRI E Mbrojtjes
SEKRETORATI
SEKRETARIA



Specifikime Teknike

MOBILJE TE LEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE LEVIZHSHME					
51	DDM-03	Rafte metalike xingato, tipi 3 (250x150x60)	Rafte metalike xingato, pesha te renda, 250x150x60, me 6 ndarje (250kg/ndarje)		Depot



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned to the right of the official stamp.





Specifikime Teknike

MOBILJE TE PALEVIZHSHME					
nr	kodi në projekt	Emertimi	Përshkrimi i Materialit	Imazhi Referencë	Vendndodhja në ambjent
MOBILJE TE PALEVIZHSHME					
1	AU-KA-02	Karrige e palevizshme, trau i lyster me pluhur epossidichie, sedex.80 x 40, ngjyre e zeze, me kembe per fiksimin ne toke.Sturktura e shpinores dhe uleses me celik dhe ri-veshur me shkume poliuretan ne te ftohte, me sistem hapje -mbyllje me suste dhe krahu me te njejtat karakteristika.me certifikacion antizjarr klasa IIM dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007	Karrige me dimensione Gjat=65cm, Gjer=55cm, H=97cm.	 	Auditori, Aula Magna







Specifikime Teknike

2	SL-TV-01	<p>Tavoline auditori fikse me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Tavoline me dimensione Gjat=220cm, Gjer=30cm, H=75cm.</p>	 	<p>Auditor - Salle leksioni</p>
3	SL-KA-01	<p>Karrige e palevizshme, trau i lyer me pluhur eposidichie, sedex.80 x 40, ngjyre e zeze, me kembe per fiksime ne toke.Sturktura e shpinore dhe uleses me celik dhe ri-veshur me shkume poliuretane te ftohte, me sistem hapje -mbyllje me suste dhe krahu me te njejtat karakteristika.me certifikacion antizjarr klasa IIM dhe uni en iso 9001:2015, uni en 14001:2015, uni en iso 18001:2007</p>	<p>Karrige me dimensione Gjat=48cm, Gjer=60cm, H=97cm.</p>	 	<p>Auditor - Salle leksioni</p>






Specifikime Teknike



4	SL-TV-02	<p>Tavoline auditori fikse me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Tavoline me dimensione Gjat=360cm (3 module 120), Gjer=60cm, H=90cm.</p>		<p>Auditor - Salle leksioni</p>
5	BL-REC-01	<p>Reception 300cm x 80 cm, H=90 me material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Reception me veshje druri, dimensione 300cm x 80 cm, H=96</p>		<p>Bibloteke</p>



Specifikime Teknike





6	HR-01	Vetratë xhami i temperuar me profile alumini	Vetratë xhami i temperuar me profile alumini 5cm, me dy dyer xhami me gjerësi 90 cm dhe lartësi 230 cm		Reception
7	HR-02	Reception 520cm x 340cm, H=120 e material origjine europian, A ,bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Reception me veshje druri, dimensione 520cm x 340cm, H=120. Montim I redhave/gezhoja ve 85mm, me diametrin e flanaxhes fundore 11.2 cm. Vendosi cdo x=15cm, y=15cm. Predhat/gezhojat do te priten cdo H=9 cm. Vnedoset dhe nje helike avjini me 3 ose 4 krahe.		Reception

Specifikime Teknike

8	Z-P-01	Perde roll on L=275cm, jo transparente, erresim I plote	Perde roll on L=275cm, jo transparente, erresim I plote. Ngjyra gri. Materiali 100% poliester, Mund të pastrohet sipërfaqësisht me ujë. Errësim i plotë, Me mbajtës për instalim në mur dhe tavan, me kapëse mengene.		Klasa, auditore, zyra, mensa
9		Grila veneciane alumini, ngyrja gri	Grila veneciane alumini, ngyrja gri. Montim ne dyer xhami te brendshme H=240cm, Gjeresi e fletes 25 mm.		Zyra stafi akademik





Specifikime Teknike



10	SNJ-01	Tabela emertimi ambjenteve ne dyer	Tabela emertimi ambjenteve ne dyer, material plastik, ngjyra e kuqe, dimensione 32cm x40cm, 14cm	 	Dyert
11	SNJ-02	Emertimi I kateve dhe informacion	Emertimi I kateve dhe informacion, material me ngjitje aadezive ose boje, Dimensioni 288cm x 347cm, sipas fletes teknike te vizatimit	 	Holli



Specifikime Teknike



12	SNJ-03	<p>Tabela lajmerimi set 3 cope e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER</p> <p>ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Tabela lajmerimi set 3 cope, material korinze druri, dhe sfond derrase e bute per ngjitje njoftimesh, dimensioni 220cm x 100cm</p>		Holle
13	MBA-TIP I	<p>Banak Tipi I e material origjine european, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER</p> <p>ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Banak tipi 1, me dimensione Gjat=256cm , Gjer=30-70cm, H=110cm., materiali pllake druri mdf, me mbajtese metalike</p>		Mensa

Specifikime Teknike

14	MBA-TIP 2	<p>Banak Tipi 2 e material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Banak tipi 2, me dimensione Gjat=294cm , Gjer=80cm, H=110cm., materiali pllake druri mdf, ristela druri,</p>		Mensa
15	MBA-TIP 3	<p>Banak Tipi 3 e material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR</p>	<p>Banaktipi 3, me dimensione Gjat=296cm , Gjer=60cm, H=86cm., materiali pllake druri mdf</p>		Mensa - kontrabanak I banakut tip 2






Specifikime Teknike

16	MM-TIP 3	Mensola Metalike Tip 3	Mensola metalike tipi 3, me dimensione Gjat=296cm , Gjer=30cm, H=90cm., materiali metal I zi		Mensa - banak tipi 3
17	MBA-TIP 4	Banak Tipi 4 e material origjine europian, A , bassa emisione di formaldeide..E LYER ME BOJE TE CERTIFIKUAR : UNI EN ISO 9001 : 2015, ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015, ISO 14001:2015, ANTIZJARR	Banak tipi 4 per kuzhine, me dimensione Gjat=622cm , Gjer=80-110cm, H=90-140cm., materiali metalik inoksi me vetrina ftohese 3-4 tava, dhe vetrina ngrohese 3-4 tava. Ne kendet e brendshme dhe te jashtme te jene te perfshira dhe 2 mbajtese luge, pirunj, thika dhe tabaka. Veshje e jashtme me ristela druri.		Mensa



Specifikime Teknike

18	MM-TIP 2	Mensola Metalike Tip 2	Mensola metalike tipi 2,, me dimensione Gjat=296cm , Gjer=30cm, H=90cm., materiali metal, ngjyra e zeze	 	Mensa
19	Krah Avjoni	Krah Avjoni	Montim krah avjoni ne hapësirën e shkollëve në holl, sipas gjendjes fizike të repartëve.		Shkallet e hollit
<p>Shenim: Materialet e riciklieshme si arkat, predhat/gezhojat, helmetat, element te avjoneve te shikohet mundesia sipas gjendjes se faktit ne raparte. Projektuesi eshte I gatshem te rishikoj fletet teknike te projektit ne varesi te gjendjes se sasive dhe cilesimeve repsektive.</p>					



REPUBLICA E SHqipërisë
MINISTRORETI POLICIARE
REKTORATI
SEKRETARIA

Specifikime Teknike

Hartoi:
Arkitekt
Prof. Dr. Armand VOKSHI
Lic. P.A.72
Lic. A. 0930/2
Arkitekt
Ani TOLA (PANARITI)
Lic. A. 1108/3

