



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

V E N D I M

K.P.P. 539/2020

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Jonaid Myzyri	Kryetar
Vilma Zhupaj	Anëtar
Lindita Skeja	Anëtar
Merita Zeqaj	Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.11.2020, shqyrtoi ankesën me:

Objekt: Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e shoqërive “An&Ra” sh.p.k, “Atlantik” sh.p.k, “Gentian Sadiku” p.f, “Univers Promotios” sh.p.k dhe “Eraldi” sh.p.k në procedurën e prokurimit me Nr.REF-66854-07-27-2020, me objekt: *“Blerje materiale të buta”*, Loti 1, me fond limit 68,529,095 lekë pa tvsh, zhvilluar me date 27.08.2020, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

Ankimues: “Malbertex” sh.p.k
Rruga “Siri Kodra”, Blloku i Magazinave, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.
Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 *“Për Prokurimin Publik”*, i ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 596/2018, datë 12.09.2018 *“Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksonimin e Komisionit të Prokurimit Publik”*, Neni 4, Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 *“Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të*

Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

Vëren:

I

Vlerësimi paraprak

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka *prima facie* interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “*Për Prokurimin Publik*”, i ndryshuar;

I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “*Për Prokurimin Publik*”, i ndryshuar;

I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik;

Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.

II

Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 28.07.2020 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-66854-07-27-2020, me objekt: “*Blerje materiale të buta*”, Loti 1, me fond limit 68,529,095 lekë pa tvsh, zhvilluar me date 27.08.2020, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

II.2. Në datën 09.09.2020 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar. Nga vlerësimi i bërë nga KVO-ja rezulton si më poshtë:

1.	“An&Ra” sh.p.k	36.557.400 lekë, kualifikuar
2.	“Atlantik 3” sk.p.k	52.486.500 lekë, kualifikuar
3.	“Euro 2001” sh.p.k	52.600.000 lekë, skualifikuar
4.	“Gentian Sadiku” pf & “Ë.Center” sh.p.k	53.932.750 lekë, kualifikuar
5.	“Univers Promotios”sh.p.k	55.742.750 lekë, kualifikuar
6.	“Erald”sh.p.k	57.010.500 lekë, kualifikuar
7.	“Malbertex” sh.p.k	66.899.250 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 15.09.2020, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton kualifikimin e shoqërive “An&Ra” sh.p.k, “Atlantik” sh.p.k, “Gentian Sadiku” p.f, “Univers Promotios” sh.p.k dhe “Eraldi” sh.p.k në procedurën e prokurimit . Konkretisht pretendohet si vijon:

“ [...]Ne, MALBERTEX shpk, nuk jemi dakord dhe kundërshtojme kualifikimin e operatorve:

- 1- AN & RA shpk
- 2- A TLANTIK shpk
- 3- GENTIAN SADIKU p.f
- 4- UNIVERS PROMOTIONS shpk
- 5- ERALDI shpk

A - Ne dyshojme qe OE te kene plotesuar kerkesat e shprehura ne DST, konkretisht specifikimet teknike per artikujt e kerkuar per te paraqitur mostra dhe flete analiza per treguesit fizik.

Ne DST, Specifikimet Teknike, kerkohet:

KËLLËF DYSHEKU

Karakteristika të këllëfit të dyshekut		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Nota ≥ 3-4;	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë ≥ 3-4 Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i dyshekut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Qëndrueshmëria ndaj avujve të ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- Dokumentacion plotësues për Vetite Shtese :
 - Qëndrueshmëria ndaj avujve të ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
 - Vetite e shëndetit dhe të sigurisë. Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.

- Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i siperfaqes. Agjentet disinfektues te aplikuar duhet te identifikohen nga prodhuesi,

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas kellefi dyshekut.

- Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e kllffit te dyshekut, e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete me dimesionet e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.
- Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

- Per CARCAFE TEK TE POSHTEM

Përbërje:

- 75% pambuk dhe 25% poliester.

Ngjyra: Me ngjyrë sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 90 x 200 x 15 cm.

Masa: 160-180 gr/m² dhe me qepje nga të katërta anët.

Çarçafi në të dy ekstremet të ketë të qepur llastik ne mënyrë që të bëjë të mundur fiksimin e tij përrreth dyshekut. Logoja e institucionit sipas kërkesës së AK.

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në tënjomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		
Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri -5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekt i Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse çarçafi tek i poshtëm është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- *Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
- *Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.*
- *Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.*
- *Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).*

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :*
 - *Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.*
 - *Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre),*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carçafi i poshtem i shtratit.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje carçaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr, ndersa pesha e mostres se dorezuar nga secili prej ketyre OE eshte me e vogel se pesha e kerkuara per nje carçaf te perfunduar.*

Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e carçafit te paraqitur si master nga secili prej ketyre OE te jene ne perrnasat e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

- **KELLEF JASTEKU**

Përbërje: 100% pambuk.

Ngjyra: Sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 80 x 50 cm.

Masa: 160-180 gr/m².

Karakteristika të këllëfit të jastëkut		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007ose ekuivalentin e tij.

<i>Fërkim</i>	<i>Në të thatë ≥ 3-4 Nëtënjomë ≥ 3</i>	<i>SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Zbardhje (peroksid)</i>	<i>Ndryshimi Nota ≥ 4</i>	<i>SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)</i>	<i>Ndryshimi Nota ≥ 4</i>	<i>SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Ndryshimi dimensional</i>		
<i>Larje + Tharje</i>	<i>Pëlhura të endura: Baza ± 5% , Indi ± 5% ; Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%</i>	<i>SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Qëndrueshmeria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)</i>	<i>Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;</i>	<i>SSH EN ISO 13934-1:2013ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Efekti Piling (pushëzimi) 2000 cikle</i>	<i>≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)</i>	<i>SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)</i>	<i>Nuk duhet të ndizet</i>	<i>SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.</i>

Shënim: Nëse këllëfi i jastëkutështë me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- *Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
- *Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.*
- *Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.*
- *Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).*

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotësues per Vetite Shtese:*
 - *Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre),*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit.

- *Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se kellefit te jastekut te paraqitur nga secili prej ketyre OE te jene ne permasat e kerkuara 80cm x 50 cm.*
- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

• **PESHQIRE DUARESH**

Përbërja: 100% pambuk.

Ngjyra: Me ngjyra të ndryshme sipas kërkesave të AK-së.

Përmasa: 90x 50 cm dhe me thurje me vjega.

Masa: 350- 400g/m².

Karakteristika të Peshqirit		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Stabiliteti dimensional	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 300 N; Indi ≥ 300 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse peshqirët e duarve janë me ngjyrë të bardhëatëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

• **Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :**

- Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi
- Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.
- Ndrvshimi dimensional. Informacioni per hyrjen e pritur te peshqirit duhet te sigurohet nga prodhuesi.

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas peshqiri i duarve.

• Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje peshqir me formatin 90 cm x 50 cm dhe me peshen e kerkuar nga 350 gr/m² deri 400 gr/m², duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar.

• Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se peshqirit, te paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete ne permasat e kerkuara 90 cm x 50 cm.

• Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

Bazuar ne kete percaktim te Ligjit, KVO duhet te kishte vepruar ne respekt te Ligjit dhe duhej te kishte skualifikuar OE e lartpermendura

Ne ndihme te KSHA ju bejme me dije se MALBERTEX shpk ploteson kerkesat e specifikimeve teknike per Vetite shtese te produkteve te kerkuara. Per te permbushur kete kerkese te DST kemi dorezuar:

a- Deklarate nga prodhuesi i lendes se pare per vetite e mbrojtjes se shendetit. Prodhuesi i lendes se pare eshte i paisur me certifikate OEKO-tex, sipas deklarates se tij.

b- Rezultatet per qendrueshmerine ndaj avujve te ujit,

- per kellefin e jastekut rreshti 17, flete analizes se prodhuesit te lendes se pare.

- per per kellefine dysheket rreshti 16, flete analiza e prodhuesit te lendes se pare.

- Per carcafin e poshtem rreshti 17, flete analiza e prodhesit te lendes se pare.

c- Ndryshimi dimensional per peshqirin, rreshti 16, flete analiza e prodhesit

d- Treguesit per dizifektante per pastrimin e siperfaqes se kellefit te dysheket, nga prodhuesi i lendes se pare:

- Per agjentet pastrues te kellefit te dysheket, treguesit ne rreshti 18 te flete analizes se prodhuesit.

B - Per OE Atlantik shpk, Gentian Sadiku p.f, Univers Promotions shpk, Eraldi shpk, ne dyshojme dhe e kemi sigurine se keta OE nuk plotesojne piken:

2.3 Kapaciteti teknik:

1) Operatori ekonomik duhet te paraqese deshmi per furnizimet e meparshme te ngjashme, te kryera gjate 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te procedures, ne vleren prej te pakten 40 % te vleres se fondit te marreveshjes kuader te ketij Loti. Keto furnizime te ngjashme duhet te vertetohen me dokumentacionin si me poshte:

a) Autoriteti kontraktor si deshmi per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara,

Kur furnizimet e ngjashme jane realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet te paraqese faturen perkatese tatimore te shitjes ku te shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

Te gjithë keta OE nuk kane kontrata te ngjashme sikurse kerkohet ne DST; ata mund te kene kontrata furnizimi me artikuj te ngjashem ne emertim, por qe nuk plotesojne kerkesen e shprehur ne DST dhe jane te ndryshme si per nga qellimi i perdorimit, ashtu edhe menyra e realizimit te tyre.

Ne perfundim kerkojme nga AK rrezimin si te pa drejte te vendimit te KVO per kualifikimin e OE

- 1- AN& RA shpk
- 2- ATLANTIK shpk
- 3- GENTIAN SADIKU p.f
- 4- UNIVERS PROMOTIONS shpk
- 5- ERALDI shpk

Per te njejtat arsye, kerkojme lenien ne fuqi te vendimit te KVO per OE Euro 2001 shpk."

II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 1819/3 prot., datë 22.09.2020 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimesit duke e refuzuar ankesën si vijon:

" [...]

1.Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA." SHPK per mospermbushjen e kriterëve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Kellef Dysheku" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Karakteristika të këllëfit të dyshekut		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmeria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Nota $\geq 3-4$;	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i dyshekut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Me pretendimin si vijon: [...]"ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :*
 - *Oendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.*
 - *Dizinfektimi i siperfaqes. Agjentet disinfektues te aplikuar duhet te identifikohen nga prodhuesi,*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas kellefi dyshekut.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e kllëfit te dyshekut, e paraqitur nga secili prej ketyre*

OE, te jete me dimesionet e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.

• Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.”

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankese mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 · "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimeve zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/flete analize), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

- a) Komplet Bizhamesh (artikulli nr. 6 në tabelën e shtojcës
- b) Papuce dhome për të sëmure (artikulli nr. 7 në tabelën e shtojcës
- c) Pantallona (unisex) pambuk (artikulli nr. 3 në tabelën e shtojcës

Secili prej artikujve të sipërcituar, duhet të dorëzohet në 1 (një) kampion/ mostër. Mostrat/kampionet e kërkuara më sipër, duhet të kenë një etiketë të qepur, e cila të përmbajë: “emri i artikullit”, “datën e zhvillimit të tenderit”, “emrin e prodhuesit/ofertuesit”, “nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik”. Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara me adrese: Sheshi “Skënderbej”, nr.3, Tiranë.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "kellef dysheku" nder te tjera jane percaktuar edhe vetite shtese si vijon:

Veti shtese

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat /kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjithë mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte

kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimes se "dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj", sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik", dhe nga verifikimi fizik rezulton se te gjitha mostrat kane etikete me te dhenat perkatese. Etiketat te cilat ju i referoheni jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet,

2. Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kriterëve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Carcaft tek i Poshtem" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

"Perberje: 75% pambuk dhe 25% poliester.

Ngjyra: Me ngjyre sipas kerkesave te AK

Permasat: 90 x 200 x 15 cm.

Masa: 160-180 gr/m2 dhe me qepje nga te katerta anet.

Carcafi ne te dy ekstremet te kete te qepur llastik ne menyre qe te beje te mundur fiksimin e tij perrreth dyshekut. Logoja e institucionit sipas kerkeses se AK

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Nëtënjomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		

Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri -5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekti Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse çarçafi tek i poshtëm është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- *Qëndrueshmëria ndaj avujve të ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
- *Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.*
- *Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.*
- *Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).*

Me pretendimin si vijon: [...] “

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi. Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare. Prodhimi + aksesorët. Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar. Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre); te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carçafi i poshtem i shtratit. Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje carçaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr, ndersa peshja e mostres se dorezuar nga secili prej ketyre OE eshte me e vogel se peshja e kerkuara per nje carçaf te perfunduar. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e carçafit te paraqitur si master nga secili prej ketyre OE te jene ne perrnasat e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.”

Komisioni i Shqyrtimitte Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankese mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se: Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij,

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrap/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimave zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/ flete analiza), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

- a) Kellef i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr.1 ne tabelen e shtojces*
- b) Carcafi tek i poshtem (artikulli nr. 5 ne tabelen e shtojces*
-) Kellef i jastekut (artikulli nr. 6 ne tabelen e shtojces d) Peshqir per duar (artikulli nr. 7 ne tabelen e shtojces*

Secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne I (nje) kampion/ moster. Mostrap/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Mostrap do te paraqiten ne daten dhe oren e hapjes se ofertave prane Ministrise se Brendshme, Agjencia e Blerjeve te Perqendruara me adrese: Sheshi "Skenderbej", nr.3, Tirane.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin 'cercaf tek i poshtern', nder te tjera percaktohet edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

Oendrueshmeria ndaj avujve te ujit- Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

Vetite e shendetit dhe te sigurise- Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.

Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.

Filli i ngivrosur- Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti haze (per produktet me ngjyre).

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrap I kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjitha mostrap e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrapve. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrapve date 27.08.2020, mbajtur per mostrap e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te

kerkuara ne DST, ndersa ne lidhje me pretendimin e ofertuesit se "nje carcaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr" sqarojme se nuk ka nje kerkese te tille ne dokumentat e tenderit.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesit ankimues se "dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.," sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tile te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/ moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

3.Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kriterave ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Kellefjasteku" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Përbërje: 100% pambuk.

Ngjyra: Sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 80 x 50 cm.

Masa: 160-180 gr/m².

Karakteristika të këllefëve të jastëkut		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		
Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$; Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekti Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.

<i>Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)</i>	<i>Nuk duhet të ndizet</i>	<i>SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.</i>
---	----------------------------	---

Shënim: Nëse këllëfi i jastëkutështë me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- *Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
- *Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.*
- *Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.*
- *Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).*

Me pretendimin si vijon: [...] "Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi; Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare; Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre); te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se kellefit te jastekut te paraqitur nga secili prej ketyre OE te jene ne permasat e kerkuara 80cm x 50 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankese mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testeve zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/ flete analiza), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

- a) *Kellef i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr. 1 ne tabelen e shtojces*
- b) *Carcafi tek i poshtem (artikulli nr. 5 ne tabelen e shtojces*
- c) *Kellef i jastekut (artikulli nr. 6 ne tabelen e shtojces*
- d) *Peshqir per duar (artikulli n.r. 7 ne tabelen e shtojces*

Secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/ moster, Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te pernbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Mostrat do te paraqiten ne daten dhe oren e hapjes se ofertave prane Ministrise se Brendshme, Agjencia e Blerjeve te Perqendruara me adrese: Sheshi "Skenderbej", nr.3, Tirane.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "kellef jasteku", nder te tjera percaktohet edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit- Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

Vetite e shendetit dhe te sigurise- Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.

Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.

Filli i ngjyrosur- Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre).

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjitha mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe treguesve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave.

Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikime teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimes se "qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen se tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, " sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster.

Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e me siperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

4. Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kritereve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Peshqir duaresh" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Përbërja: 100% pambuk.

Ngjyra: Me ngjyra të ndryshme sipas kërkesave të AK-së.

Përmasa: 90x 50 cm dhe me thurje me vjega.

Masa: 350- 400g/m².

Karakteristika të Peshqirit		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Stabiliteti dimensional	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 300 N; Indi ≥ 300 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse peshqirët e duarve janë me ngjyrë të bardhatëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Me pretendimin si vijon: [...] "Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi; Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare; Ndryshimi dimensional. Informacioni per hyrjen e pritur te peshqirit duhet te sigurohet nga prodhuesi; te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas peshqiri i duarve. Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje peshqir me formatin 90 cm x 50 cm dhe me peshen e kerkuar nga 350 gr/m2 deri 400 gr/m2, duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se peshqirit, te paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete ne permasat e kerkuara 90 cm x 50 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE."

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankesa mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/ kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimive zyrtare ne lidhje me lendën e parë të tyre (raporte testimi/ fletë analiza), të lëshuara nga laboratorë të akredituar, e konkretisht për artikujt si vijon:

- a) Këllëf i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr. 1 në tabelën e shtojcës
- b) Çarçafi tek i poshtëm (artikulli nr. 5 në tabelën e shtojcës
- c) Këllëf i jastëkut (artikulli nr. 6 në tabelën e shtojcës
- d) Peshqir për duar (artikulli nr. 7 në tabelën e shtojcës

Secili prej artikujve të sipërcituar, duhet të dorëzohet në 1 (një) kampion/ mostër. Mostrat/ kampionet e kërkuara më sipër, duhet të kenë një etiketë të qepur, e cila të përmbajë: "emri i artikullit", "datën e zhvillimit të tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik". Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara me adrese: Sheshi "Skënderbej", nr.3, Tiranë.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "peshqir duar", nder te tjera percaktohen edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

- Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjithë mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor

perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit. Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST, ndersa ne lidhje me pretendimin e ofertuesit se "duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar" sqarojme se nuk ka nje kerkese te tille ne dokumentat e tenderit.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimes se "qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes," sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

Ofertuesi "Malbertex" SHPK pretendimet e parashtuara me lart i ka ngritur dhe per ofertuesit "Atlantik" SHPK, "Gentian Sadiku" PF, "Univers promotions" SHP dhe "Eraldi" SHPK. Gjithashtu ofertuesi ka pretenduar ne ankese si vijon:

"Ne ndihme te KSHA ju bejme me dije se "MALBERTEX" shpk ploteson kerkesat e specifikimeve teknike per Vetite shtese te produkteve te kerkuara. Per te permbushur kete kerkese te DST kemi dorezuar: a-Deklarat nga prodhuesi i lendes se pare per vetite e mbrojtjes se shendetit. Prodhuesi i lendes se pare eshte i paisur me certifikate OEKO-tex, sipas deklarates se tij. b-Rezultatet per qendrueshmerine ndaj avujve te ujit. -per kellefin e jastekut rreshti 17, flete analizes se prodhuesit te lendes se pare, per kellefin e dyshekut rreshti 16, flete analiza e prodhuesit te lendes se pare. -Per carcafin e poshtem rreshti 17, flete analiza e prodhesit te lendes se pare. c- Ndryshimi dimensional per peshqirin, rreshti 16, flete analiza e prodhesit, d- Treguesit per dizifektante per pastrimin e siperfaqes se kellefit te dyshekut, nga prodhuesi i lendes se pare: Per agjentet pastrues te kellefit te dyshekut, treguesit ne rreshti 18 te flete analizes se prodhuesit.

-Per OE Atlantik shpk; Gentian Sadiku pf, Univers Promotions shpk, Eraldi shpk ne dyshojme dhe e kemi sigurine se keta OE nuk plotesojne piken 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 1 ku percaktohet: Operatori ekonomik duhet te paraqese deshmi per furnizimet e meparshme te ngjashme, te kryera gjale 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te procedures, ne vleren prej te pakten 40 % te vleres se fondit te marreveshjes kuader te ketij Loti. Keto furnizime te ngjashme duhet te vertetohen me dokumentacionin si me poshte: a) Autoriteti kontraktor si deshmi per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara, b) Kur furnizimet e ngjashme jane realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet te paraqese faturen perkatese tatimore te shitjes ku te shenohen datat, shumat

dhe sasite e mallrave te furnizuara. Te gjithë keta OE nuk kane kontrata te ngjashme sikurse kerkohet ne DST; Ata mund te kene kontrata furnizimi me artikuj te ngjashem ne emertim, por qe nuk plotesojne kerkesen e shprehur ne DST dhe jane te ndryshme si per nga qellimi i perdorimit, ashtu edhe menyra e realizimit te tyre. Ne perfimdim kerkojme nga AK rrezimin si te padrete te vendimit te KVO per kualifikimin e OE, AN& RA shpk, ATLANTIK shpk, GENTIAN SADIKU p.f, UNIVERS PROMOTIONS shpk, ER.ALDI shpk. Per te njejtat arsye, kerkojme lenien ne fuqi te vendimit te KVO per OE Euro 2001 shpk."

Lidhur me pretendimet e ofertuesit "Malbertex" SHPK ndaj vendimit per kualifikimin e ofertes se ofertuesve "Atlantik" SHPK, "Gentian Sadiku" PF, "Univers promotions" SHP dhe "Eraldi" SHPK ne proceduren e prokurimit objekt shqyrtimi, Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave gjykon se per sa kohe qe pretendimet e mesiperme nuk qendrojne, pasi ofertuesi "AN & RA" SHPK permbush kriteret e kualifikimit per te cilat ngre pretendime ankimuesi dhe gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit te Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave do te mbetet e kualifikuar, trajtimi i pretendimeve te ankimuesit ne lidhje me kualifikimin e ofertuesve "Atlantik" SHPK, "Gentian Sadiku" PF, "Univers promotions" SHP dhe "Eraldi" SHPK, nuk ka ndikim mbi fatin e ceshtjes, pasi bazuarne legjislacionin ne fuqi per prokurimin publik, interesi i ligjshem i drejtperdrejte i ankimuesit, nuk ka sesi te demtohet nga sukcesi apo deshtimi i operatoreve te tjere ne kete procedure prokurimi, pasi edhe ne hipotezen qe keto pretendime do te pranoheshin, ai serish nuk do to mund te shpallej fitues i kontrates objekt prokurimi, duke qene se ne renditjen perfundimtare, para tij qendron nje tjetër operator ekonomik i kualifikuar. Per kete arsye keto pretendime nuk do te merren ne shqyrtim."

II.5. Në datën 30.09.2020 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.

II.6. Në datën 12.10.2020 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1206/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 2024/1 prot., datë 08.10.2020, bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.

III

Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se: “*Ne, MALBERTEX shpk, nuk jemi dakord dhe kundërshtojme kualifikimin e operatorve:*

- 1- AN & RA shpk*
- 2- ATLANTIK shpk*

- 3- GENTIAN SADIKU p.f
- 4- UNIVERS PROMOTIONS shpk
- 5- ERALDI shpk

A - Ne dyshojme qe OE te kene plotesuar kerkesat e shprehura ne DST, konkretisht specifikimet teknike per artikujt e kerkuar per te paraqitur mostra dhe flete analiza per treguesit fizik.

Ne DST, Specifikimet Teknike, kerkohet:

KËLLËF DYSHEKU

Karakteristika të këllëfit të dyshekut		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmeria e ngjyrës		
Larje 40°C	Nota $\geq 3-4$;	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i dyshekut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :
 - Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
 - Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.
 - Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.
 - Dizinfektimi i siperfaqes. Agjentet disinfektues te aplikuar duhet te identifikohen nga prodhuesi,

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas kellefi dyshekut.

- Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e kllëfit te dyshekut, e paraqitur nga secili prej ketyre

OE, te jete me dimesionet e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.

- Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

- Per CARCAFE TEK TE POSHTEM

Përbërje:

- 75% pambuk dhe 25% poliestër.

Ngjyra: Me ngjyrë sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 90 x 200 x 15 cm.

Masa: 160-180 gr/m² dhe me qepje nga të katërta anët.

Çarçafi në të dy ekstremet të ketë të qepur llastik ne mënyrë që të bëjë të mundur fiksimin e tij përrreth dyshekut. Logoja e institucionit sipas kërkesës së AK.

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në tënjomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		
Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri -5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekt i Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse çarçafi tek i poshtëm është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- Qëndrueshmëria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.

- *Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.*
- *Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).*

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :*
 - *Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Prodhimi + aksesorët. Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.*
 - *Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre),*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje carcaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr, ndersa pesha e mostres se dorezuar nga secili prej ketyre OE eshte me e vogel se pesha e kerkuara per nje carcaf te perfunduar.*

Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e carcafit te paraqitur si master nga secili prej ketyre OE te jene ne pernasat e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

- **KELLEF JASTEKU**

Përbërje: 100% pambuk.

Ngjyra: Sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 80 x 50 cm.

Masa: 160-180 gr/m².

Karakteristika të këllëfit të jastëkut		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
<i>Larje 40 °C</i>	<i>Ndryshimi Nota ≥ 4</i>	<i>SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Fërkim</i>	<i>Në të thatë ≥ 3-4 Nëtënjomë ≥ 3</i>	<i>SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Zbardhje (peroksid)</i>	<i>Ndryshimi Nota ≥ 4</i>	<i>SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.</i>
<i>Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)</i>	<i>Ndryshimi Nota ≥ 4</i>	<i>SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.</i>
Ndryshimi dimensional		

Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$; Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekti Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i jastëkut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- Qëndrueshmëria ndaj avujve të ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).

Lidhur me këte artikull, ne dyshojmë që këta operatorë të kenë paraqitur:

- *Dokumentacion plotësues për Vetite Shtese:*
 - *Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Filli i ngjyrosur. Te ketë qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre),*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit.

- *Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se kellefit te jastekut te paraqitur nga secili prej ketyre OE te jene ne permasat e kerkuara 80cm x 50 cm.*

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te ketë te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

- **PESHQIRE DUARESH**

Përbërja: 100% pambuk.

Ngjyra: Me ngjyra të ndryshme sipas kërkesave të AK-së.

Përmasa: 90x 50 cm dhe me thurje me vjega.

Masa: 350- 400g/m².

Karakteristika të Peshqirit		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Stabiliteti dimensional	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 300 N; Indi ≥ 300 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse peshqirët e duarve janë me ngjyrë të bardhëatëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese :*

- *Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi*
- *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
- *Ndrvshimi dimensional. Informacioni per hyrjen e pritur te peshqirit duhet te sigurohet nga prodhuesi.*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas peshqiri i duarve.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje peshqir me formatin 90 cm x 50 cm dhe me peshen e kerkuar nga 350 gr/m2 deri 400 gr/m2, duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar.*

- *Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se peshqirit, te paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete ne permasat e kerkuara 90 cm x 50 cm.*

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*

Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

Bazuar ne kete percaktim te Ligjit, KVO duhet te kishte vepruar ne respekt te Ligjit dhe duhej te kishte skualifikuar OE e lartpermendura

Ne ndihme te KSHA ju bejme me dije se MALBERTEX shpk ploteson kerkesat e specifikimeve teknike per Vetite shtese te produkteve te kerkuara. Per te permbushur kete kerkese te DST kemi dorezuar:

a- Deklarate nga prodhuesi i lendes se pare per vetite e mbrojtjes se shendetit. Prodhuesi i lendes se pare eshte i paisur me certifikate OEKO-tex, sipas deklarates se tij.

b- Rezultatet per qendrueshmerine ndaj avujve te ujit,

- per kellefin e jastekut rreshti 17, flete analizes se prodhuesit te lendes se pare.
- per per kellefine dyshekut rreshti 16, flete analiza e prodhuesit te lendes se pare.
- Per carcafin e poshtem rreshti 17, flete analiza e prodhesit te lendes se pare.

c- Ndryshimi dimensional per peshqirin, rreshti 16, flete analiza e prodhesit

d- Treguesit per dizifektante per pastrimin e siperfaqes se kellefit te dyshekut, nga prodhuesi i lendes se pare:

- Per agentet pastrues te kellefit te dyshekut, treguesit ne rreshti 18 te flete analizes se prodhuesit.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në shtojcën 9 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 5, e dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri:

Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes **mostrat / kampionet** e disa prej artikujve që kërkohen të prokurohen, si dhe dëshmi për rezultatet e testeve zyrtare në lidhje me lëndën e parë të tyre (raporte testimi/ fletë analiza), të lëshuara nga laboratorë të akredituar, e konkretisht për artikujt si vijon:

- d) Këllëfi i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr. 1 në tabelën e shtojcës
- e) Çarçafi tek i poshtëm (artikulli nr. 5 në tabelën e shtojcës
- f) Këllëfi i jastekut (artikulli nr. 6 në tabelën e shtojcës
- g) Peshqir për duar (artikulli nr. 7 në tabelën e shtojcës

Secili prej artikujve të sipërcituar, duhet të dorëzohet në 1 (një) kampion/ mostër. Mostrat/ kampionet e kerkuara me sipër, duhet të kenë një etiketë të qepur, e cila të përmbajë: “emri i artikullit”, “datën e zhvillimit të tenderit”, “emrin e prodhuesit/ofertuesit”, “nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik”. Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara me adrese: Sheshi “Skënderbej”, nr.3, Tiranë.

III.1.2. Lidhur me pretendimet e mësipërme, nëpërmjet shkresës nr shkresës nr. 1819/3 prot., datë 22.09.2020 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimesit duke e refuzuar ankesën si vijon: “ [..]

1.Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA." SHPK per mospermbushjen e kriterëve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Kellef Dysheku" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Karakteristika të këllëfit të dyshekut		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmeria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Nota \geq 3-4;	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë \geq 3-4 Në të njomë \geq 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i dyshekut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Me pretendimin si vijon: [...]“ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur:

- *Dokumentacion plotësues per Vetite Shtese :*
 - *Oendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi.*
 - *Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.*
 - *Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.*
 - *Dizinfektimi i siperfaqes. Agjentet disinfektues te aplikuar duhet te identifikohen nga prodhuesi,*

te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas kellefi dyshekut.

- *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e kllëfit te dyshekut, e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete me dimesionet e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm.*
 - *Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.*
- Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.”*

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankese mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij. Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 · "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimeve zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/flete analiza), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

1. Komplet Bizhamesh (artikulli nr. 6 në tabelën e shtojcës
2. Papuce dhome për të sëmure (artikulli nr. 7 në tabelën e shtojcës
3. Pantallona (unisex) pambuk (artikulli nr. 3 në tabelën e shtojcës

Secili prej artikujve të sipërcituar, duhet të dorëzohet në 1 (një) kampion/ mostër. Mostrat/kampionet e kërkuara më sipër, duhet të kenë një etiketë të qepur, e cila të përmbajë: “emri i artikullit”, “datën e zhvillimit të tenderit”, “emrin e prodhuesit/ofertuesit”, “nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik”. Mostrat do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara me adrese: Sheshi "Skënderbej", nr.3, Tiranë.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "kellef dysheku" nder te tjera jane percaktuar edhe vetite shtese si vijon:

Veti shtese

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Dizinfektimi i sipërfaqes - Agjentët disinfektues të aplikuar duhet të identifikohen nga prodhuesi.

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat /kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjithë mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimes se "dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj", sqarojme se ne dokumentat e tenderit

nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik", dhe nga verifikimi fizik rezulton se te gjitha mostrat kane etikete me te dhenat perkatese. Etiketat te cilat ju i referoheni jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet,

2.Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kritereve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Carcafi tek i Poshtem" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

"Perberje: 75% pambuk dhe 25% poliester.

Ngjyra: Me ngjyre sipas kerkesave te AK

Permasat: 90 x 200 x 15 cm.

Masa: 160-180 gr/m2 dhe me qepje nga te katerta anet.

Carcafi ne te dy ekstremet te kete te qepur llastik ne menyre qe te beje te mundur fiksimin e tij perrreth dyshekut. Logoja e institucionit sipas kerkeses se AK

Karakteristika të çarçafit tek të poshtëm		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		
Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri -5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekt i Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse çarçafi tek i poshtëm është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- Qëndrueshmeria ndaj avujve te ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).

Me pretendimin si vijon: [...] “

Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi. Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare. Prodhimi + aksesoret. Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar. Filli i ngjyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre); te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit. Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje carcaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr, ndersa pesha e mostres se dorezuar nga secili prej ketyre OE eshte me e vogel se pesha e kerkuara per nje carcaf te perfunduar. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e carcafit te paraqitur si master nga secili prej ketyre OE te jene ne permasat e kerkuara 90 cm x 200 cm x 15 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.”

Komisioni i Shqyrtimitte Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankesa mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se: Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij, Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonornik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimive zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/ flete analiza), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

- a) Kellefi dyshekut tek ortopedik (artikulli nr.1 ne tabelen e shtojces
- b) Carcafi tek i poshtem (artikulli nr. 5 ne tabelen e shtojces
-) Kellefi i jastekut (artikulli nr. 6 ne tabelen e shtojces d) Peshqir per duar (artikulli nr. 7 ne tabelen e shtojces

Secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster. Mostrat/kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Mostrat do te paraqiten ne daten dhe oren e hapjes se ofertave prane Ministrise se Brendshme, Agjencia e Blerjeve te Perqendruara me adrese: Sheshi "Skenderbej", nr.3, Tirane.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin 'cercaf tek i poshtem', nder te tjera percaktohet edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

Oendrueshmeria ndaj avujve te ujit- Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

Vetite e shendetit dhe te sigurise- Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare.

Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.

Filli i ngivrosur- Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti haze (per produktet me ngjyre).

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat I kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjitha mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST, ndersa ne lidhje me pretendimin e ofertuesit se "nje carcaf i poshtem duhet te peshoje nga 430 gr deri 480 gr" sqarojme se nuk ka nje kerkese te tille ne dokumentat e tenderit.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesit ankimes se "dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE, te kene te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj.," sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tile te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/ moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

3. Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kriterëve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Kellefjasteku" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Përbërje: 100% pambuk.

Ngjyra: Sipas kërkesave të AK.

Përmasat: 80 x 50 cm.

Masa: 160-180 gr/m².

Karakteristika të këllëfit të jastëkut		
Vetite	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		
Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Zbardhje (peroksid)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-N02:2007 ose ekuivalentin e tij.
Djersë (Tretesire Acide dhe Bazike)	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-E04:2013 ose ekuivalentin e tij.
Ndryshimi dimensional		
Larje + Tharje	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$; Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 400 N; Indi ≥ 400 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.
Efekt Piling (pushëzimi) 2000 cikle	≥ 4 (pëlhurat e endura) ≥ 3 (pëlhurat e thurura)	SSH EN ISO 12947-2:2016 ose ekuivalentin e tij.
Sjellja ndaj zjarrit (ku specifikohet)	Nuk duhet të ndizet	SSH EN ISO 6941:2003 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse këllëfi i jastëkut është me ngjyrë të bardhë atëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, në fërkim, në zbardhje dhe në djersë).

Veti shtesë

- Qëndrueshmëria ndaj avujve të ujit - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Filli i ngjyrosur - Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës si produkti bazë (për produktet me ngjyrë).

Me pretendimin si vijon: [...] "Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit. Treguesit e vlerave nga prodhuesi; Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ose kombetare; Filli i ngiyrosur. Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre); te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas carcafi i poshtem i shtratit. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se kellefit te jastekut te paraqitur nga secili prej ketyre OE te jene ne permasat e kerkuara 80cm x 50 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtruara ne ankese mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqes mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimive zyrtare ne lidhje me lenden e pare te tyre (raporte testimi/flete analiza), te leshuara nga laboratore te akredituar, e konkretisht per artikujt si vijon:

- a) Kellef i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr. 1 ne tabelen e shtojces
- b) Carcafi tek i poshtem (artikulli nr. 5 ne tabelen e shtojces
- c) Kellef i jastekut (artikulli nr. 6 ne tabelen e shtojces
- d) Peshqir per duar (artikulli n.r. 7 ne tabelen e shtojces

Secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/ moster, Mostrat/kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te perrnbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Mostrat do te paraqiten ne daten dhe oren e hapjes se ofertave prane Ministrise se Brendshme, Agjencia e Blerjeve te Pergendruara me adrese: Sheshi "Skenderbej", nr.3, Tirane.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "kellef jasteku", nder te tjera percaktohet edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

Qendrueshmeria ndaj avujve te ujit- Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

Vetite e shendetit dhe te sigurise- Sipas normave europiane dhe/ose kombetare.

Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet te jene te pershtatshem per produktin dhe perdorimin e destinuar.

Filli i ngjyrosur- Te kete qendrueshmeri te ngjyres si produkti baze (per produktet me ngjyre).

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrat/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjitha mostrat e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe treguesve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrave.

Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimeve teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfitues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit.

Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrave date 27.08.2020, mbajtur per mostrat e dorezuara prane organit qendror bleres Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimues se "qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen se tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes," sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te sipercituar, duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster.

Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e me siperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

4.Ofertuesi "Malbertex" SHPK ka ankimuar kualifikimin e ofertuesit "AN&RA" SHPK per mospermbushjen e kriterëve ne shtojcen nr. 10 "Specifikimet teknike" per artikullin "Peshqir duaresh" ne dokumentat e tenderit ku percaktohet:

Përbërja: 100% pambuk.

Ngjyra: Me ngjyra të ndryshme sipas kërkesave të AK-së.

Përmasa: 90x 50 cm dhe me thurje me vjega.

Masa: 350- 400g/m².

Karakteristika të Peshqirit		
Vetitë	Kërkesa	Metodat testuese sipas Standardeve SSH EN ISO ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria e ngjyrës		

Larje 40 °C	Ndryshimi Nota ≥ 4	SSH EN ISO 105-C10:2007 ose ekuivalentin e tij.
Fërkim	Në të thatë $\geq 3-4$ Në të njomë ≥ 3	SSH EN ISO 105-X12:2016 ose ekuivalentin e tij.
Stabiliteti dimensional	Pëlhura të endura: Baza $\pm 5\%$, Indi $\pm 5\%$;Pëlhura të thurura: gjatësia + 2% deri - 5%, gjërësia +5% deri -8%	SSH EN ISO 3759:2011 ose ekuivalentin e tij.
Qëndrueshmëria në tërheqje (vetëm për pëlhurat e endura)	Baza ≥ 300 N; Indi ≥ 300 N;	SSH EN ISO 13934-1:2013 ose ekuivalentin e tij.

Shënim: Nëse peshqirët e duarve janë me ngjyrë të bardhëatëherë nuk do të merret në konsideratë pjesa e karakteristikave që përcaktojnë qëndrueshmërinë e ngjyrës (në larje, fërkim).

Veti shtesë

Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.

- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesoret - Konstruksioni, aksesoret dhe prodhimi duhet të jenë të përshtatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Me pretendimin si vijon: [...] “Lidhur me kete artikull, ne dyshojme qe keta operatore te kene paraqitur: Dokumentacion plotesues per Vetite Shtese: Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi; Vetite e shendetit dhe te sigurise. Sipas normave europiane dhe/ ose kombetare; Ndryshimi dimensional. Informacioni per hyrjen e pritur te peshqirit duhet te sigurohet nga prodhuesi; te kerkuara ne DST, nga prodhuesit e lendes se pare te materialit me te cilen prodhohet me pas peshqiri i duarve. Ne dyshojme gjithashtu, qe materiali i perdorur per te prodhuar mostrat e paraqitura nga keta OE te kete peshen e kerkuar. Nje peshqir me formatin 90 cm x 50 cm dhe me peshen e kerkuar nga 350 gr/m2 deri 400 gr/m2, duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar. Ne dyshojme gjithashtu, se permasat e mostres se peshqirit, te paraqitur nga secili prej ketyre OE, te jete ne permasat e kerkuara 90 cm x 50 cm. Ne dyshojme gjithashtu, qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit, instruksionet e larjes, etj. Mos plotesimi i kesaj kerkese duhet ti kishte sherbyer KVO si argument per te refuzuar ofertat e ketyre OE.”

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, pasi verifikoi dokumentet e tenderit, vleresimin e bere ne sistemin e prokurimit elektronik dhe procesverbalin e mbajtur nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave, dokumentet e dorezuara nga ofertuesi "AN&RA" SHPK, pretendimet e parashtuara ne ankesa mbi kualifikimin e ofertes se tij nga ofertuesi "Malbertex" konstatoi se:

Per ofertuesin "AN&RA" SHPK, Komisioni i Vleresimit te Ofertave ka njoftuar automatikisht nepermjet sistemit te prokurimit elektronik me date 09.09.2020, kualifikimin te ofertes se tij.

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, verifikoi ne sistemin e prokurimit elektronik dokumentacionin e paraqitur si pjese e ofertes ekonomike nga Ofertuesi "AN&RA" SHPK dhe konstatoi:

Ne dokumentat e tenderit ne shtojcen nr. 9 ne "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit" ne seksionin 2.3 "Kapaciteti teknik" pika 5 percaktohet se, operatori ekonomik pjesemarres, duhet te

paraqes mostrap/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen, si dhe deshmi per rezultatet e testimive zyrtare ne lidhje me lendën e parë të tyre (raporte testimi/fletë analiza), të lëshuara nga laboratorë të akredituar, e konkretisht për artikujt si vijon:

1. Këllëf i dyshekut tek ortopedik (artikulli nr. 1 në tabelën e shtojcës
2. Çarçafi tek i poshtëm (artikulli nr. 5 në tabelën e shtojcës
3. Këllëf i jastëkut (artikulli nr. 6 në tabelën e shtojcës
4. Peshqir për duar (artikulli nr. 7 në tabelën e shtojcës

Secili prej artikujve të sipërcituar, duhet të dorëzohet në 1 (një) kampion/ mostër. Mostrap/kampionet e kërkuara më sipër, duhet të kenë një etiketë të qepur, e cila të përmbajë: “emri i artikullit”, “datën e zhvillimit të tenderit”, “emrin e prodhuesit/ofertuesit”, “nënshkrimin dhe vulën e operatorit ekonomik”. Mostrap do të paraqiten në datën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara me adrese: Sheshi “Skënderbej”, nr.3, Tiranë.

Ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 10 ne lidhje me artikullin "peshqir duar", nder te tjera percaktohen edhe veti shtese si vijon:

Veti shtese

- Aftesia per tu njomur - Treguesit e vlerave nga prodhuesi.
- Vetitë e shëndetit dhe të sigurisë - Sipas normave europiane dhe/ ose kombëtare.
- Prodhimi + aksesorët - Konstruksioni, aksesorët dhe prodhimi duhet të jenë të përshatshëm për produktin dhe përdorimin e destinuar.
- Ndryshimi dimensional - Informacioni për hyrjen e pritur të peshqirit duhet të sigurohet nga prodhuesi.

Se pari, nga verifikimi i dokumenteve te tenderit rezulton se lidhur me mostrap/kampionet e disa prej artikujve qe kerkohen te prokurohen eshte kerkuar te paraqitet raport testimi ose flete analize e leshuar nga laboratore te akredituar. Nga verifikimi ne sistemin elektronik te prokurimit rezulton se operatori ekonomik "AN&RA" SHPK ka dorezuar raporte testimi per te gjithë mostrap e kerkuara, te cilat konsistojne ne analiza te vetive dhe tregueseve kryesor cilesor te lendes se pare te mostrapve. Lidhur me vetite shtese, per sa kohe qe nuk eshte kerkuar asnje dokumentacion provues ne kriteret e percaktuara ne shtojcen nr. 9 "Kriteret e Vecanta te Kualifikimit", percaktimet e bera ne specifikimet teknike lidhur me artikujt objekt prokurimi, mund te verifikohen ne cdo kohe nga autoriteti kontraktor perfutues gjate zbatimit te kontrates ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. Gjithashtu, operatori ekonomik ka dorezuar deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, ku ka deklaruar se permbush te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e tenderit. Se dyti: Nga procesverbali i dorezimit te mostrapve date 27.08.2020, mbajtur per mostrap e dorezuara prane organit qendror bleses Agjencia e Blerjeve te Perqendruara, nga verifikimi fizik i permasave, rezultoi se keto permasa jane konform specifikimeve teknike te kerkuara ne DST, ndersa ne lidhje me pretendimin e ofertuesit se "duhet te peshoje nga 157 gr deri 180 gr, pesha e tyre eshte me e vogel se e kerkuara per nje peshqir te perfunduar" sqarojme se nuk ka nje kerkese te tille ne dokumentat e tenderit.

Ne lidhje me pretendimin e ofertuesi ankimes se "qe mostra e paraqitur nga secili prej ketyre OE te kete te qepur ne trup etiketen qe tregon te dhenat mbi perberjen e materialit,

instruksionet e larjes," sqarojme se ne dokumentat e tenderit nuk ka nje kerkese te tille te percaktuar, por eshte kerkuar qe secili prej artikujve te duhet te dorezohet ne 1 (nje) kampion/moster. Mostrat/ kampionet e kerkuara me siper, duhet te kene nje etikete te qepur, e cila te permbaje: "emri i artikullit", "daten e zhvillimit te tenderit", "emrin e prodhuesit/ofertuesit", "nenshkrimin dhe vulen e operatorit ekonomik". Etiketat jane kerkuar per produktet qe nuk jane pjese e mostrave te kerkuara.

Per arsyet e mesiperme pretendimi i ofertuesit "Malbertex" SHPK nuk pranohet.

Ofertuesi "Malbertex" SHPK pretendimet e parashtuara me lart i ka ngritur dhe per ofertuesit "Atlantik" SHPK, "Gentian Sadiku" PF, "Univers promotions" SHP dhe "Eraldi" SHPK. Gjithashtu ofertuesi ka pretenduar ne ankese si vijon:

"Ne ndihme te KSHA ju bejme me dije se "MALBERTEX" shpk ploteson kerkesat e specifikimeve teknike per Vetite shtese te produkteve te kerkuara. Per te permbushur kete kerkese te DST kemi dorezuar: a-Deklarat nga prodhuesi i lendes se pare per vetite e mbrojtjes se shendetit. Prodhuesi i lendes se pare eshte i paisur me certifikate OEKO-tex, sipas deklarates se tij. b-Rezultatet per qendrushmerine ndaj avujve te ujit. -per kellefin e jastekut rreshti 17, flete analizes se prodhuesit te lendes se pare, per kellefin e dyshekut rreshti 16, flete analiza e prodhuesit te lendes se pare. -Per carcafin e poshtem rreshti 17, flete analiza e prodhesit te lendes se pare. c- Ndryshimi dimensional per peshqirin, rreshti 16, flete analiza e prodhesit, d- Treguesit per dizifektante per pastrimin e siperfaqes se kellefit te dyshekut, nga prodhuesi i lendes se pare: Per agjentet pastrues te kellefit te dyshekut, treguesit ne rreshti 18 te flete analizes se prodhuesit."

III.1.3. Nisur nga pretendimet e ankimesit si dhe referuar informacionit e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor konstatohet se, operatorët ekonomikë “An&Ra” sh.p.k, “Atlantik” sh.p.k, “Gentian Sadiku” p.f, “Univers Promotios” sh.p.k dhe “Eraldi” sh.p.k kanë paraqitur mostrat dhe fletë analizat për produktet e kërkuara, objekt ankese.

III.1.4. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në ankesën drejtuar pranë autoritetit kontraktor dhe pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimes “Malbertex” sh.p.k nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime *a-priori* për të gjithë mostrat në total, duke ngritur dyshime e hamendësime, nëse i plotëson kriteret e vendosura në DST nga shoqëritë “An&Ra” sh.p.k, “Atlantik” sh.p.k, “Gentian Sadiku” p.f, “Univers Promotios” sh.p.k dhe “Eraldi” sh.p.k, të kualifikuar nga ana e autoritetit kontraktor.

III.1.5. Akoma më tej, referuar Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimitetit të ankimesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 20, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3:

- Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”

III.1.6. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhej të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë.

Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.

III.1.7. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi shkeljet e pretenduara, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku i bazon pretendimet e tij për mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë.

Theksojmë se mospërmbushja e kritereve apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kritereve.

III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë, në gjykimin e tij, ndërmjet një pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikusht të gabuar të ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/prendimeve të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana tjetër.

III.1.9. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në kuptim të misionit të tij për të siguruar efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, përmes nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qëndrim *pro-aktiv*, në krahasim të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron mbi kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion *re-aktiv*, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.

III.1.10. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara tij ose të barabartë me të në ofertë ekonomike, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.

III.1.11. KPP është paraparë nga ligji si një *quasi* gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij, Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe parimi juridik i cili thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave (prendimeve) dhe provave. Komisioni i

Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.

Rrjedhimisht pretendimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues “Malbertex” sh.p.k. nuk merren shqyrtim.

III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues se: *“Per OE Atlantik shpk, Gentian Sadiku p.f, Univers Promotions shpk, Eraldi shpk, ne dyshojme dhe e kemi sigurine se keta OE nuk plotesojne piken:*

2.3 Kapaciteti teknik:

1) Operatori ekonomik duhet te paraqese deshmi per furnizimet e meparshme te ngjashme, te kryera gjate 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te procedures, ne vleren prej te pakten 40 % te vleres se fondit te marreveshjes kuader te ketij Loti. Keto furnizime te ngjashme duhet te vertetohen me dokumentacionin si me poshte:

a) Autoriteti kontraktor si deshmi per pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara,

Kur furnizimet e ngjashme jane realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet te paraqese faturen perkatese tatimore te shitjes ku te shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

Te gjithë keta OE nuk kane kontrata te ngjashme sikurse kerkohet ne DST; ata mund te kene kontrata furnizimi me artikuj te ngjashem ne emertim, por qe nuk plotesojne kerkesen e shprehur ne DST dhe jane te ndryshme si per nga qellimi i perdorimit, ashtu edhe menyra e realizimit te tyre”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se;

III.2.1. Parashikimi i nenit 63, pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, kërkohet shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Sa më sipër KPP gjykon se është e nevojshme të ndalet në elementët e testit të legjitimitimit në një procedurë ankimi përpara KPP. Këto elementë janë *interesi* i ankuesit, *dëmi real ose potencial i pritshëm* dhe ekzistenca e një vendimi të një autoriteti kontraktor *i marrë në kundërshtim me ligjin.*

III.2.2. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo rrezikon dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu, akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një procedure prokurimi publik.

III.2.3. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një vendim i një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes ankimit në KPP, ai të fitojë kontratën. Për sa kohë që pretendimet e ankimuesit për operatorin ekonomik “An&Ra” sh.p.k, e cila ka paraqitur ofertën më të ulët ekonomike, nuk qëndrojnë pasi Komisioni i Prokurimit Publik ka lënë në fuqi vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të datës 09.09.2020 dhe gjendja faktike juridike e operatorit ekonomik “An&Ra”, sh.p.k mbetet e

kualifikuar, pretendimet e tjera të palës ankimuese për s'kualifikimin e ofertave të operatorëve të tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi nuk merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrative, pasi cilido qoftë fati i pretendimeve të tij, pala ankimuese nuk mund të arrijë dot qëllimin e saj final të fitimit të kontratës.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4, Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020 datë 5.11.2020 “Rregullore për Marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Institucionit të Komisionit të Prokurimit Publik gjatë gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga COVID -19”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Malbertex” sh.p.k, për procedurën e prokurimit me Nr. REF-43442-11-14-2019, me objekt: “Blerje Uniforma për personelin e shërbimit të urgjencës mjekësorë”, me fond limit 57.900,605 lekë pa tvsh, zhvilluar me date 10.12.2019, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1206 Protokolli

Datë 30.09.2020

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Jonaid Myzyri