



MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koço Gliozheni" Tirane

Adresas: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë, Shqipëri

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 19.07.2021

Për: "V.A.L.E Recycling" shpk Fshati Gurez, Lezh

Procedura e prokurimit: **Procedure e Hapur "Marrveshje Kuader me nje operator ekonomik ekonomik, ku të gjithë kushtet janë të përcaktuara"(me afat 24 muaj),**

Numri i referencës së procedurës/lotit **REF-92155-04-01-2021**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **"Eliminim i mbetjeve te rrezikshme spitalore"**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. „V.A.L.E Recycling“ SHPK L 28029301Q

Vlera 14 050 000 (katërmbedhjete million e pesëdhjete mije) Leke pa tvsh

2. "Medi -TEL" Shpk, J71519004W

Vlera 14 050 000 (katërmbedhjete million e pesëdhjete mije) Leke pa tvsh

3. "Eco Riciklim" Shpk, L61814009B

Vlera 11 900 000 (njëmbëdhjete milion e nentëqindmije) leke pa t.v.sh

4. " Pura Medical" Shpk, L71515507M

Vlera 11 250 000 (njëmbëdhjete million e dyqind e pesëdhjete mije) leke pa t.v.sh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1."MEDI-TEL" shpk është skualifikuar për arsyet e mëposhtme:

Se Pari : Nuk ploteson piken nr 3.1.4, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se: Operatori ekonomik duhet te paraqese Akt Miratimin Higjeno –Sanitar per ambjentin ku jane instaluar impiantet ne perputhje me kerkesat e ligjit nr.7643, date 12.12.1992, "Për shëndetin publik dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror" me gjithë ndryshimet neni 10, ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. Nr.798, datë 29.9.2010 "PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE" me gjithë ndryshimet KREU IV nen titullin "Leja mjedisore dhe aktmiratimi higjieno-sanitar"

Ne dokumentacionin e paraqitur ne plotesim te ketij kriteri, Akti i Miratimit Higjieno sanitar me nr. 485 date 05/05/2015, me nr serie 000187 , rezulton qe te jete leshuar ne favor te Person fizik A.P dhe person Juridik po A.P. dhe jo ne emer te subjektit Medi tel.

Nderkohe qe ne aktet e miratimit higjieno sanitar per mjetet e sherbimit, jane leshuar te rregullta ne emer te shoqerise dhe me te dhenat e duhura.

Se dyti: Nuk ploteson piken nr 3.3.3, kapaciteti teknik, ku parashikohet : Duke qene se, ne baze te VKM 798, Date 29.09.2010, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjесimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet te paraqesё kontratё te lidhur me landfill ose subjekt te licensuar(shqiptar apo te huaj) per depozitimин e produktit final respektiv qё del nga proceset e autoklavimit dhe incenerimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave. Landfilli ose subjekti i licensuar duhet te jene te autorizuar ne lejet mjedisore perkatese, per te pranuar produktin final qe del nga procesi i trajtimit te mbetjeve spitalore sipas rastit, per kete duhet te paraqese dhe Lejen dhe licensen perkatese se landfillit ose te subjektit.

Gjate verifikimit ne SPE rezulton se OE Ekonomik “Medi Tel” nuk ka paraqitur lejet mjedisore te Landfillit Integrated Technology BV SPV dhe te shoqerise Polyeco (te paisur me kodet e kerkuara), per depozitimин e produkteve finale te incenerimit dhe autoklavimit.

Se treti : Nuk ploteson piken 3.3.6, Kapaciteti teknik, ku parashikohet : Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim/asgjесimin me incenerim te seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798 date 29.09.2010 per miratimin e rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja). Per te vertetuar permbushjen e ketij kriteri operatori ekonomik duhet te paraqesё:

-Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te impjanteve(ku afati i marrjes me qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi);

-Impiantet per trajtimin me sterilizim/asgjесimin me incenerim duhet te jene te pajisur me Leje Mjedisore III.1.C dhe/ose III.1.B ose te jene pasqyruar ne Lejet Mjedisore te te paraqitura ne permbushje te kriterit 3.1.1 dhe 3.1.2 me sipër;

-Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant;

-Deklaratё dhe/ose certifikate Konformiteti CE i secilit impiant.

Gjate verifikimit ne SPE, certifikatat e konformitetit (CE) e autoklaves ECODAS dhe inceneritorit EFS 150, nuk eshte paraqitur origjinale apo fotokopje e noterizuar por nje kopje e perkthyer dhe vertetim nga noteri vetem per perkthimin dhe jo per njehsimin me origjinalin.

Se katerti : Nuk ploteson piken nr 3.3.7, ku parashikohet, Operatori duhet te furnizojе me kontenitore sipas standarteve dhe kerkesave te VKM Nr. 798 date 29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 te kreut III.Per te provuar plotesimin e ketij kriteri, operatori duhet te paraqese:

-Akt pronesie te kontenitoreve konform ligjeve ne fuqi .

- Certifikaten e aprovimit te tipit te ambalazhit per secilin lloj kontenitori.

Kontenitorët duhet te jene te permasave si vijon:

-Kontenitor plastike njepërdorimësh për të mprehtat 18 01 01: në 2 (dy) përmasa që fillon nga 3 L deri 12 L

-Kontenitor plastike të ripërdorshëm me qese plastmasi njepërdorimësh, për mbetjet anatomike 18 01 02 dhe ato infektive 18 01 03, në 2 (dy) përmasa që fillojnë nga 30 L deri në 60 L, shoqëruar me mekanizëm hapje me pedale(te integruar me koshin ose mbajtёse e posacme koshi) për cdo përmasё, sipas Udhezuesit Kombetar te Administrimit te Sigurte te Mbetjeve Spitalore, pika 7.2.3.

Gjate verifikimit ne SPE rezultoi qe dokumentacioni i paraqitur ne plotesim te ketij kriteri per mekanizëm hapje me pedale(te integruar me koshin ose mbajtёse e posacme koshi), dhe per disa nga kontenitorët, nuk eshte i plote pasi faturat proforma (preventivet) nuk jane te shoqeruara me faturat e zhdoganimit, si dhe certifikatat e aprovimit te tipit te ambalazheve per kontenitorët, nuk jane origjinale apo fotokopje e noterizuar por kane vetem nje vertetim noteri per perkthimin dhe jo per njehsimin me origjinalin.

Sa me sipër Komisioni i Vleresimit të Ofertave mbeshetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;” si dhe në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet:

2.”Eco Riciklim” shpk , skualifikohet për arsyet e mëposhtme:

Se Pari, nuk plotëson pikën 3.3.3, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se : Duke qene se, ne baze te VKM 798, Date 29.09.2010, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjesimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill ose subjekt të licensuar (shqiptar apo të huaj) për depozitimin e produktit final respektiv që del nga proceset e autoklavimit dhe incenerimit, e cila duhet të jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave. Landfilli ose subjekti i licensuar duhet të jene te autorizuar ne lejet mjedisore perkatese, per te pranuar produktin final qe del nga procesi i trajtimit te mbetjeve spitalore sipas rastit, per kete duhet te paraqese dhe Lejen dhe licensen perkatese se landfillit ose te subjektit.

Gjate verifikimit ne SPE rezulton se OE Ekonomik “Eco Riciklim” nuk ka paraqitur lejen mjedisore te Landfilleve te shoqerive Albtek dhe Integrated Technology BV SPV per produktet finale te autoklavimit dhe incenerimit.

Se dyti : nuk plotëson pikën 3.3.5, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se : operatori ekonomik duhet të vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha shërbimeve. Për këtë operatori duhet të paraqesë dokumentacionin se ka punësuar dhe regjistruar në listpagesa minimalisht nga Dhjetor 2020 e në vijim;

- Minimumi 1 (një) Ekspert Mjedisor, të çertifikuar nga Institucioni Përkatës (MTM)

-Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomike duhet të paraqesin për secilin nga stafi më sipër:

- Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme Përkatëse

- Diplomë

- Çertifikatë (Eksperti Mjedisor).

Gjate verifikimit ne SPE rezulton se ky OE ne plotësim te ketij kriteri ka paraqitur dokumentacionin shoqerues, por ne listpagesat e shoqerise per periudhen e kerkuar, Ing. mjedisit M.K, njekohesisht drejtuese teknike e shoqerise eshte deklaruar me kodin 3114.07 (kod qe i perket profesionit teknik/ ing elektronik/ aparatura) ne kundërshtim kjo me VKM nr 514 date 20.09.2017 “Per miratimin e listes kombetare te profesioneve (LKP) , e detyrueshme per zbatim nga te gjithë subjektet publike e privat.

Se Treti : Nuk plotëson kriterin 3.3.6, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se : Operatori duhet të ketë ne pronesi ose me qera impiantet për trajtimin me sterilizim/asgjësimin me incenerim të seciles kategori të prokuruar nga A.K të mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe të VKM-se Nr. 798 date 29.09.2010 për miratimin e rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja). Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë

-Dokumentacionin për vërtetimin e pronesise ose të marrjes me qera të impianteve (ku afati i marrjes me qera të jete minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);

-Impiantet për trajtimin me sterilizim/asgjësimin me incenerim duhet të jenë të pajisur me Leje Mjedisore III.1.C dhe/ose III.1.B ose të jenë pasqyruar në Lejet Mjedisore të paraqitura në përmbushje të kriterit 3.1.1 dhe 3.1.2 më sipër;

-Katalog ose skedë teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant;

-Deklaratë dhe/ose certifikate Konformiteti CE i secilit impiant.

Gjate verifikimit ne SPE rezulton qe OE ne plotesim te kriterit mbi deklaratat dhe/ose certifikate konformiteti CE per seicilin impiant ka paraqitur dokumentacion jo original apo fotokopje e noterizuar, sic parashikohet ne DST.

Sa me siper Komisioni i Vleresimit te Ofertave mbeshetur ne nenin 46, pika 1 germa "b" te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: "Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;" si dhe ne në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar, ku parashikohet:

3."PURA –MEDICAL" shpk , skualifikohet për arsyet e mëposhtme:

Se Pari, nuk ploteson piken 3.3.3, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se : Duke qene se, ne baze te VKM 798, Date 29.09.2010, AK si krijues i mbetjeve eshte pergjegjes deri ne hallken e fundit te asgjесimit te mbetjeve spitalore qe krijon, kerkon qe operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me landfill ose subjekt te licensuar(shqiptar apo te huaj) per depozitim e produktit final respektiv që del nga proceset e autoklavimit dhe incenerimit, e cila duhet te jete aktive dhe e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave. Landfilli ose subjekti i licensuar duhet te jene te autorizuar ne lejet mjedisore perkatese, per te pranuar produktin final qe del nga procesi i trajtimit te mbetjeve spitalore sipas rastit, per kete duhet te paraqese dhe Lejen dhe licensen perkatese se landfillit ose te subjektit.

Gjate verifikimit ne SPE rezulton se OE Ekonomik "Pura Medical" nuk ka paraqitur Lejen Mjedisore te Landfillit per produktet finale te procesit te autoklavimit, ne Lejen Mjedisore te shoqerise Albtek, te paraqitur, duke qene se nuk rezultojne kodet e mbetjeve urbane por vetem te hirit.

Se dyti : Nuk ploteson kriterin 3.3.6, Kapaciteti teknik, ku parashikohet se : Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiantet per trajtimin me sterilizim/asgjесimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve", i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798 date 29.09.2010 per miratimin e rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore", (Rregullorja). Per të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të paraqesë:

-Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te impjanteve(ku afati i marrjes me qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi);

-Impiantet per trajtimin me sterilizim/asgjесimin me incenerim duhet të jenë të pajisur me Leje Mjedisore III.1.C dhe/ose III.1.B ose të jenë pasqyruar në Lejet Mjedisore te të paraqitura në përmbushje të kriterit 3.1.1 dhe 3.1.2 më sipër;

-Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i secilit impiant;

-Deklaratë dhe/ose certifikate Konformiteti CE i secilit impiant.

Gjate verifikimit ne SPE rezulton qe OE ka paraqitur (Auto) fature blerjeje per autoklave IROP, ndersa dokumentacioni shoqerues i paisjes (katalog etj) i perket paisjes se markes CELITRON, model ISS.

Nuk eshte paraqitur nje dokument pronesie per inceneratorin WFS 30 , pasi Proforma Invoice nuk mund te konsiderohet fature e mirfillte blerjeje apo dokument fitimi pronesie. Nuk eshte paraqitur deklarate/certifikate konformiteti per autoklaven dhe inceneratorin WFS.

Se treti: Nuk ploteson piken nr 3.3.7, ku parashikohet : Operatori duhet te furnizojë me kontenitore sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr. 798 date 29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 të kreut III. Për te provuar plotesimin e ketij kriteri, operatori duhet te paraqese:

-Akt pronesie te kontenitoreve konform ligjeve ne fuqi .

-Certifikaten e aprovimit te tipit te ambalazhit per secilin lloj kontenitori.

Kontenitoret duhet te jene te permasave si vijon:

-Kontenitor plastike njëpërdorimësh për të mprehtat 18 01 01: në 2 (dy) përmasa që fillon nga 3 L deri 12 L

-Kontenitor plastike të ripërdorshëm me qese plastmasi njëpërdorimëshe, për mbetjet anatomike 18 01 02 dhe ato infektive 18 01 03, në 2 (dy) përmasa që fillojnë nga 30 L deri në 60 L, shoqëruar me mekanizëm hapje me pedale (te integruar me koshin ose mbajtëse e posacme koshi) për cdo përmasë, sipas Udhezuesit Kombëtar të Administrimit të Sigurte të Mbetjeve Spitalore, pika 7.2.3.

Gjate verifikimit ne SPE rezultoi qe dokumentacioni i paraqitur ne plotesim te ketij kriteri si, certifikatat e kontenitoreve te paraqitura nga OE, nuk jane origjinale apo fotokopje te noterizuara , dhe nuk disponon akt pronesie te kontenitoreve konform kerkesave te DST.

Gjithashtu nuk verteton disponimin e mekanizmave hapje me pedale (te integruar me koshin ose mbajtëse e posacme koshi) sic eshte kerkuar ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : **“V.A.L.E Recycling” SHPK ,Fshati Gurez** se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **Vlera 14 050 000 (katërmbëdhjetë milion e pesëdhjetë mijë) Leke pa tvsh** , pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **S.U.O.GJ “Koco Gliozheni, Bulevardi Bajram Curri, Tiranë** sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda **5** ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (JO) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **12.07.2021**

Ankesa:ka ose jo. Ka pasur ankesë për Specifikimet Teknike në DST nga OE “PURA MEDICAL” me Nr. 350 Prot, datë 07.04.2021, ka marrë përgjigje me shkresën Nr. 350/1 Prot, datë 12.04.2021. Nga Komisioni i prokurimit Publik me Vendim Nr. 638/1, datë 22.04.2021, me Nr. 409 Prot nga ana jonë, datë 26.04.2021 me objekt “Urdhër për Pezullim Procedure”, pas ndryshimeve në DST është hequr nga pezullimi me vendim të KPP Nr. 229/4/2021.

Zv. DREJTOR EKONOMIK

Anita GUSHO

