



**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
AGJENCIA E PROKURIMITPUBLIK**

**DOKUMENTAT  
STANDARDE TËPROCEDURËS SË HAPUR  
PUNË<sup>1</sup>**

**RIKONSTRUKSION I SALLAVE TE LINDJES, SALLAVE TE OPERACIONIT DHE  
QENDRA E GRUAS DHE REPARTI I URGJENCES TE S.U.O.GJ “KOCO GLIOZHENI”  
TIRANE**

**REF. 96413-05-25-2021**

---

<sup>1</sup>

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## I.NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koco Gliozheni  
Person Përgjegjës :Irma Perdoj  
Adresa Rruga Bulevardi “Bajram Curri” Tirane  
Tel/Fax **Tel+35542267797**  
E-mail KocoGliozheni@shendetesia.gov.al  
Faqja ne Internet www.suogj-kgliozheni.gov.al

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<b>X</b>

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po  Jo **X**

### Seksioni 2 Objekti i kontratës

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit **REF-96413-05-25-2021**

#### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<b>X</b>	<input type="checkbox"/>

#### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo **X**

## 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
------------	---	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:  
**S.U.O.GJ Koco Gliozheni Tirane**

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. **Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 57,493,505 (pesëdhjetë e shtatë mln e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pese) Lekë pa TVSH.**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_
3. Burimi i Financimit **BUXHETI I SHTETIT dhe te ardhurat e institucionit**

## Dokumenta Standarde të Tenderit

### Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “**RIKONSTRUKSION I SALLAVE TE LINDJES, SALLAVE TE OPERACIONIT ,QENDRA E GRUAS DHE REPARTI I URGJENCES TE SUOGJ KOCO GLIOZHENI TIRANE**”

#### 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj **6 (gjashtë)** ose ditë

ose

duke filluar nga   /   /     me përfundim në   /   /

#### 2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

<p><b>Kohëzgjatja në muaj:</b> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>ose <b>ditë:</b> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)</p> <p>Ose</p> <p><b>duke filluar nga</b> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>/<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>/<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv)</p> <p><b>Përfunduar më</b> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>/<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv)</p>
--

#### 2.10 Vendndodhja e objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK “KOCO GLIOZHENI”- TIRANË

#### 2.11 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse po,

#### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)1 \_\_\_\_\_

—

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

#### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga   në

#### 2.14 Do të pranohen variantet:

Dokumenta Standarde të Tenderit

Po  Jo

**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po  Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera**

---

---

---

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8.**

**3.2 Sigurimi i ofertës<sup>2</sup>(i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).**

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1,149,870.1 Lekë (Nje milion e njeqind e dyzet e nente mije e teteqind e shtatedhete lek pik nje).**

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

**Seksioni 4 Procedura**

---

<sup>2</sup> Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

#### 4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

#### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë

etj.  pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

#### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **10/06/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: S.U.O.GJ “Koco Gliozheni” Tirane

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

#### 4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **10/06/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: S.U.O.GJ “Koco Gliozheni” Tirane

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

#### 4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (njqind e pesedhjetë)

#### 4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Dokumenta Standarde të Tenderit

Shqip  Anglisht   
Tjetër \_\_\_\_\_

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë**(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po  Jo

*Nëse Po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **26/05/2021**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koco Gliozheni  
Person Përgjegjës :Irma Perdoj  
Adresa Rruga Bulevardi Bajram Curri Tirane  
Tel/Fax [Tel+35542267797](tel:+35542267797)  
E-mail [KocoGliozheni@shendetesia.gov.al](mailto:KocoGliozheni@shendetesia.gov.al)  
Faqja ne Internet [www.suogj-kgliozheni.gov.al](http://www.suogj-kgliozheni.gov.al)

**2. Lloji i procedurës se prokurimit:** e hapur - punë publike - prokurim me mjete elektronike.

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** «RIKONSTRUKSION I SALLAVE TE LINDJES, SALLAVE TE OPERACIONIT DHE QENDRA E GRUAS DHE REPARTI I URGJENCES” S.U.O.GJ “KOCO GLIOZHENI” TIRANE

**4.Numri i referencës së procedurës/lot** **REF-96413-05-25-2021**

**5. Fondi limit:** 57,493,505 (pesëdhjetë e shtatë mln e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pese) Lekë pa TVSH..

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** 6 muaj nga procesverbali i fillimit te punimeve

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:****10.06.2021 ora 10:00**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:****10.06.2021 ora 10:00**



## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 (*opsion*) Do të organizohet një vizitë në kantier në \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojëparaprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit)

- 1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.6 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.7 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
  - a) Formularine Ofertës (Preventivi), plotësuar sipasShtojcës 1.
  - b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
  - c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12.

d) (opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet )

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.8 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, tëmbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e punëve; Nr. e Njoftimit.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [ëëë.app.gov.al](http://ëëë.app.gov.al).**

1.10 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [ëëë.app.gov.al](http://ëëë.app.gov.al).**

## Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa nëdore” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për cdo zëpunimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveçkur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t’i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursinë mes të palëve në marreveshjen kuadër.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkëme ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
  - a) garanci bankare
  - b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkëme oferten para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

### 2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën

për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

### **Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave**

#### **3.1 Kriteret e përzgjedhjes**

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min}k1 \times P_{max}k1 / Ok1$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min}k1$  Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max}k1$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

#### **3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra**

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrighjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrighjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrighjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrighjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrighjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrighjohet. Shumat e korrighjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrighjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

#### **3.4 Ofertat anomalisht të ulëta**

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

- O – Oferta
- $M_0$  – Mesatarja e Ofertave tëvlefshme
- n – Numri i Ofertave tëvlefshme
- $Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_0 = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85\% M_0$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <.. $Z_M$ ..... , si rrjedhim Oferta ështëAnomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.5.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje ekëtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare,
- b) garanci sigurimi.

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjëlloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### **III. SHTOJCAT**

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertënë rastin e marrëveshjes kuadër

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e Kriteve Të Përgjithshme për Kualifikim
- Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
- Shtojca 9: Formular vleresimi
- Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive
- Shtojca 11: Deklarate mbi kontratat e lidhura apo në proces
- Shtojca 12: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
- Shtojca 14: Preventivat
- Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 17: Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit

### **Shtojca 1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik* ]

### **FORMULARI I OFERTËSEKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [ *Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor* ]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [ *lloji i procedurës* ]



Dokumenta Standarde të Tenderit

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është *[monedha dhe vlera e ofertës]*; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është *[monedha dhe vlera e ofertës]*; me TVSH

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
<b>Shuma</b>						
<b>Fondi Rezervë</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>SHUMA TOTAL</b>						

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ (e kërkuar në dokumentat e tenderit )

**Shtojca1/1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik* ]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

## Dokumenta Standarde të Tenderit

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
  - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
  - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- a) çmimet ;
  - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
  - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
  - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

**Shtojca2**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktornë Marrëveshjen Kuadër gjatërihapjes së procesit tëmini-konkursit]

**FTESA PËR OFERTË**

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim te shkurtër)

Afati i punimeve \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

### Shtojca 3

[*Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomikur kërkohet nga autoriteti kontraktor*]

#### **FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

Procedura e prokurimit [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të siguruar*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit*] me një vlerë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjëkusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës ose ftesën për tender*]. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

**Shtojca 4**

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

**KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 5**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 6**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktornë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> <b>Punë:</b> Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____



## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji

janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

## Shtojca 8

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>3</sup>.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

<sup>3</sup> Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomiksi më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**

**Shtojca 8/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 9**

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULAR VLERËSIMI**

( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
<b>VËRTETOJSE:</b>	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/  Bashkimit të operatorëve NIPTET/  Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar  Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
<b>Firma</b>	
<b>Vula e Autoritetit Kontraktor</b>	

**Shtojca 10**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE**

Operatori ekonomik: \_\_\_\_\_

**Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknikedhe asete tjetjere fizike për tërealizuar kontratën me objekt:** \_\_\_\_\_

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Tëtjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes sëqarkullimit tëmjetit	Nr. Shasisë sëmjetit	Nr. Kont së qerasë(noterisë)	Afati i kontratës sëqerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmëautoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhëne në këtë tabelë.

**PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)**

**Emri:**

**Adresa:**

Dokumenta Standarde të Tenderit

**Nr. Telefonit:**

**Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi**

**Vula**



**Shtojca 11**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik)*

**DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES<sup>4</sup>**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se kam në proces dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e mëposhtme:

<b>Nr.</b>	<b>Autoriteti kontraktor</b>	<b>Objekti i procedurës se prokurimi/kontratës</b>	<b>Vlera e shpallur fituese</b>

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shënim:** Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

---

<sup>4</sup>Kjo deklarate ka si qëllim plotësimin e kriterit ligjor që operatori ekonomik brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura dhe/ose është shpallur fitues, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent

## Shtojca 12

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë pasi janë shpallur fitues, duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtëm:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

**Bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës dhe elementet konkrete, që do të kryejë**

**secili nga anëtarët e këtij bashkimi . Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e punimeve, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

b. *Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1;*

c. *Sigurimoferte, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 3;*

ç. *Deklaratëmbi përmbushjen eSpecifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*

d. *Deklaratëmbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

dh. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 8/1;*

e. *Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;*

f. *Deklaratë mbi disponueshmërinë mjeteve sipas Shtojcës 10;*

g. *Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11;*

gj. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

**-Sipas Kritereve te Pergjishme te Kualifikimit**

### **2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:**

- Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për vitet 2018-2019-2020 ku vlera mesatare e tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 50% e fondit limit të kësaj procedure prokurimi.

### **2.3 Per Kapacitetin teknik:**

**Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:**

#### **2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:**

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% të fondit limit të kësaj procedure prokurimi , të realizuar gjatë tri viteve të fundit. (3 vitet e fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit).
- b. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit (3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit ) është jo më e vogël se dyfishi i fondit limit të kësaj procedure prokurimi
- c. **Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.**

### 2.3.2 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori **ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:**
1. **Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9**, shoqëruar me:
  2. Kontratë,
  3. Situacionin përfundimtar;
  4. Aktin e kolaudimit;
  5. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. *(ku të shprehen qartë datat, vlera, koha dhe natyra e punës së bërë)*
  6. Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim
- b) Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë kontratën/kontratat përkatëse, faturat tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte datat, vlera, koha dhe natyra e punes se bere).

*Pika 2.3.2/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.2/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

#### Shenim:

- Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019 "per faturen ne sistemin e monitorimit te qarkullimit", i ndryshuar, si dhe te njetimit te perbashkest te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve dhe APP respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr. 8480 Prot, datë 30.12.2020.
- **-OE i shpallur fitues duhet të disponojë Kopje të Çertifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qëndrore të Faturave**
- **OE i shpallur fitues duhet të disponojë Kopje të Çertifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Çertifikuar për zgjidhjen softwar-ike në perdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softwar-ike**

### 2.3.3 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

1. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

#### **PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI**

- *NP-3B (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)*

#### **PUNIME SPECIALE NDERTIMI**

- *NS-1A (Punime per prishje te ndertimeve)*
- *NS-2A (Impjante hidrosanitare etj)*

- *NS-4A (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese)*
- *NS-12B( Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit)*
- *NS-14A (Impjante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefon TV)*

bazuar ne VKM nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Operatorët e huaj duhet të paraqesin njehsimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

**2.3.4 Vetëdeklarim nga operatori ekonomik** që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nëkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit .(**SHTOJCA 11**)

**2.3.5 Operatori Ekonomik** duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **NENTOR 2020 - PRILL 2021** të jetë mesatarisht **46 punonjës në muaj** (përfshirë dhe stafin drejtues teknik dhe stafin me certifikate IQT ose e barazvlefshme ), të vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën **NENTOR 2020 - PRILL 2021**
- b. List- pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **NENTOR 2020 - PRILL 2021**

**2.3.6 Operatorët ekonomike pjesëmarrës** duhet te deklarojne drejtuesin teknik per kete veper, të punësuar për periudhën e kërkuar **NENTOR 2020 - PRILL 2021**, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV:

- Inxhinier Ndërtimi
- Inxhinier Mekanik
- Inxhinier H/teknik
- Inxhinier Elektrik

**2.3.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës**, për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi (përvet drejtuesve teknike), kërkohet që të kenë stafin inxhinierik (jo dosmodoshmerisht te jete ne stafin e OE) si më poshtë:

- a) 1(një) Inxhinier ndërtimi; me eksperience min 5 vite ne zbatim

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- b) 1 (nje) Inxhinier elektrik; me eksperience min 3 vite ne zbatim
- c) 1(nje) inxhinier mekanik; me eksperience min 3 vite ne zbatim
- d) 1 (një) inxhinier hidroteknik; me eksperience min 3 vite ne zbatim

Per secilin prej ketyre inxhinierëve te kantierit sipas pikes 2.3.7 duhet te paraqiten kontratat e punes te vlefshme per periudhen e zbatimit te punimeve, diplomat dhe CV. Ne CV te paraqiten kontratat qe kane zbatuar, me qellim verifikimin e eksperiences se punes.

**2.3.8.** Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar në list-pagesa:

a. punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI (ish –IQT) ose ekuivalente me të, të vlefshme:

- min 1 (një) teknik ndërtimi,
- min 2 (dy) punonjës elektrikist/elektroteknik;
- min 2(dy) punonjës hidraulik;
- min 2 (dy) punonjës mekanik/elektromekanik;
- min 2 (dy) punonjës murator;
- min 2 (dy) punonjës pllakashtrues;
- min 2 (dy) punonjes bojaxhi;
- min 1 (nje) saldator,
- min 2(dy) punonjës hidroizolues,
- min 2 (dy) betonues;
- min 2 (dy) hekurkthyes;
- min 2(dy) punetor d/alumini;
- min 2 (dy) punetor cmontimi dyer,dritare;
- min 2 (dy) suvatues;
- min 2 (dy) specialiste per tavane te varur (gipsi);
- min 1(nje) nivelues betoni
- min 2(dy) Punonjes/operues te eneve nen presion te instalimeve teknologjike dhe rezervuareve te ajrit

Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit teknik si dhe kontrata e punes (te vlefshme).

**2.3.9** Shoqeria duhet te paraqesë Certifikatat e cilësisësi me poshtë:

- a. Certifikatën e cilesisë së punimeve **ISO 9001-2015** (e vlefshme)/ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Ose ofertuesi mund te paraqese certifikatat te leshuara edhe nga organe te pavarura, qe vertetojne pajtueshmerine e tyre me standartet e kerkuara e cilesise.
- b. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **ISO 14001-2015** (e vlefshme). /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i

## Dokumenta Standarde të Tenderit

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Ose ofertuesi mund të paraqesë certifikatat të leshuara edhe nga organe të pavarura, që vertetojnë pajtueshmerine e tyre me standartet e kerkuara e cilesise.

- c. Certifikatën **OHSAS 18001** per Sistemin e menaxhimit të shendetit dhe të sigurisë në punë (e vlefshme)/ ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Ose ofertuesi mund të paraqesë certifikatat të leshuara edhe nga organe të pavarura, që vertetojnë pajtueshmerine e tyre me standartet e kerkuara e cilesise.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

**2.3.10** Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca10)

<b>NR.</b>	<b>MJETET</b>	<b>SASIA</b>
<u>1</u>	<u>Kamion per furnizimin me materiale dhe largimin e mbeturinave nga objekti me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton (vete shkarkues)</u>	<u>1 cope</u>
<u>2</u>	<u>Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton</u>	<u>1 cope</u>
<u>3</u>	<u>Kamioncine me kapacitet mbajtes min 4 ton</u>	<u>2 cope</u>
<u>4</u>	<u>Autobetoniere</u>	<u>1 cope</u>
<u>6</u>	<u>Pompe betoni</u>	<u>1 cope</u>
<u>7</u>	<u>Gjenerator min 100kw</u>	<u>1 cope</u>
<u>8</u>	<u>Elektro betoniera ose moto betoniera per pergatitje betoni dhe llaci ne object me kapacitet te betonieres 0.3 -0.5 m3</u>	<u>1 cope</u>
<u>9</u>	<u>Pompe uji</u>	<u>1 cope</u>
<u>10</u>	<u>Moto saldatrice/saldatrice</u>	<u>1 cope</u>
<u>11</u>	<u>Vibrator betoni</u>	<u>1 cope</u>
<u>12</u>	<u>Depozite uji 5000 lt</u>	<u>1 cope</u>
<u>13</u>	<u>Vinc karel (portativ) i levizshem me kapacitet 0.3 ÷0.5 ton</u>	<u>1 cope</u>
<u>14</u>	<u>Matrapik</u>	<u>2 cope</u>
<u>15</u>	<u>Prerese pllakash</u>	<u>2 cope</u>
<u>16</u>	<u>Mates energjie</u>	<u>1 cope</u>
<u>17</u>	<u>Prerese hekuri</u>	<u>2 cope</u>

**Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 10 të DST duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:**

- Për mjetet, nëse janë në pronësi duhet të paraqiten faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre. Për mjetet, nëse janë me qera, duhet të paraqiten kontratat e qerave ku afati i marrjes me qera të

## Dokumenta Standarde të Tenderit

mbuloje afatin e përfundimit të punimeve të objektit dhe faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.

- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor.**
- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë** afatin e përfundimit të punimeve të objektit.
- Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, duke patur parasysh përdorimin e tyre sipas grafikut të punimeve. Për të vërtetuar kete duhet të sjelle një vetedeklarim.

**2.3.11.** Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e pajisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme :

Nr	Emertimi i pajisjes dhe specifikimet	Modeli	Prodhuesi	Vendi i Prodhimit
1	Chiller ( Pompe nxehtesie ) ajer - uje me fuqi ftohese 115 KW dhe fuqi ngrohese 124 KW, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, ( akumul uji te 500 lit , pompe qarkullimi ,ene zgjerimi) dhe me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance			
2	Pajisje trajtimi ajri (AHU) Qhyrje = 1600m <sup>3</sup> /h, 250Pa te disponueshem, Qdalje = 1500m <sup>3</sup> /h, , bateri ftohese dhe bateri ngrohese , filtra ajri F7 + F9 ne hyrje dhe G4 + F7 - ne dalje, e pajisur me llampat GERMICIDE , elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem			
3	F. fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, Q = 450m <sup>3</sup> /h			
4	F. fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 4.2kw dhe fuqi ngrohje 4.9 kw, Q = 720m <sup>3</sup> /h			
5	F. fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 3.4 kw dhe fuqi ngrohje 4.2 kw, Q = 600m <sup>3</sup> /h			
6	pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 200 ÷ 202kw dhe fuqi ngrohese 225 ÷ 227kë, Pelek = 92kë, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 4 kompensora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 700lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance			

**2.3.11.a** Për pajisjet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.11, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim (i dedikuar për këto procedurë prokurimi) nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje në këtë procedurë prokurimi. Për rastin kur autorizimi është lëshuar nga distributori i



autorizuar, ai duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin e autorizuar.

**2.3.11.b** Të paraqiten katalogët për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.13. Katalogët duhet të paraqiten në formë elektronike në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al). Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të verdhë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje. *Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara.*

**2.3.11.c** OE merr persiper te garantoje instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjate periudhes se garancise (2 vite). Per kete te paraqitet vetedeklarim.

**2.3.12.**Të ketë në pronësi ose me qera, ose ka kontrate paraprake furnizimi me subjektet e specializuara/laborator të akredituar për kryerjen e testeve dhe inspektimeve të ndryshme të materialeve të ndertimit. Lidhur me kete pikë duhet të sillen: dokumentat e pronesise, ose kontratat e qirasë, ose kontratat/marreveshjet paraprake, e cila duhet të jetë e vlefshme gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të procedurës objekt prokurimi , shoqeruar me certifikaten e akreditimit nga drejtoria e pergjithshme e akreditimit/

**2.3.13.** Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të dedikuar për këtë procedurë prokurimi) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve per instalimin e linjes se gazrave mjekesore, të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.

- a. Per rastin kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi, duhet te shoqerohet me:
  - Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise", te prodhuesit ose ekuivalent, sipas aktivitetit,  
ose
  - Çertifikaten **ISO 13485:2016** (e vlefshme) "Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë" e prodhuesit ose ekuivalent.
  
- b. Per rastin kur autorizimi paraqitet nga distributori, duhet te shoqerohet me:
  - Dokumente qe vertetojne lidhjet e firmes prodhuese me distributorin,
  - Çertifikaten **ISO 9001-2015** (e vlefshme) "Sistemet e menaxhimit te cilesise" te prodhuesit ose ekuivalent, sipas aktivitetit,  
ose
  - Çertifikaten **ISO 13485:2016** (e vlefshme) "Pajisjet mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë" te prodhuesit ose ekuivalent.

Në rastet kur operatori ekonomik provon se nuk mund të pajiset me një certifikat të tillë brënda një kohe të arsyeshme për arsye që nuk varen prej tij, AK mund të pranojë dokumenta të tjera, nëpërmjet të cilave mund të provohet garantimi i standarteve të kërkuara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

### Shtojca 13

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)*

#### **PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Përshkrimi i të dhënave teknike tëpunëve objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

#### **KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

1. Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj:

#### **BASHKENGJITUR DOKUMENTAVE STANDARTE**

2. Specifikimet Teknike të Materialeve:

#### **BASHKENGJITUR DOKUMENTAVE STANDARTE**

3. Grafiku i Punimeve:

#### **BASHKENGJITUR DOKUMENTAVE STANDARTE**

4. Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

#### **BASHKENGJITUR DOKUMENTAVE STANDARTE**

## Shtojca 14

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

## PREVENTIVAT E PUNIMEVE

PREVENTIV						
Nr.	Emertimi				Vlera ne leke	
A	PUNIME NDERTIMI (SHUMA 1)					
B	INSTALIME ELEKTRIKE (SHUMA 2)					
C	INSTALIME HIDRAULIKE (SHUMA 3)					
D	INSTALIME MEKANIKE (SHUMA 4)					
a	SHUMA (A+B+C+D)					
b	fond rezerve 3% *a					
c	SHUMA (a+b)					
d	TVSH 20% *c					
e	SHUMA (c+d)					
f	PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)					
	TOTALI (e+f) me tvsh					
		-				-
<b>Objekti 1 'Rikonstruksion i ambienteve te katit te dyte ne godinen 6 kateshe (sallat e lindjes dhe dhomat e zgjimit)'</b>						
Nr.	Nr. An.	Zerat e punimeve		Njesia	Sasia	Çmimi
.						Vlefta
		1. PUNIME NDERTIMI				

Dokumenta Standarde të Tenderit

		<b>A. Punime murature tulle</b>				
1	2.86	Mur me tullë me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç përzier M15	m <sup>3</sup>	2.0		
2	2.108/a	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m <sup>2</sup>	11.0		
3	MW12d1 5	Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=12cm, δ=15kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	15.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime betoni dhe betonarmeje</b>				
1	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m <sup>3</sup>	1.1		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	0.4		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>C. Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1		
2	2.167	F.v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.2		
3	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.1		
				<b>Shuma C</b>		
		<b>D. Punime shtresash</b>				
1	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 (moltizim soleta ekzistuese)	m <sup>3</sup>	0.3		
2	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2 (nivelim dysHEMEJE)	m <sup>2</sup>	36.0		
3	AN	F.V DysHEME antibakteriale konduktive me material homogjen jo toksik përfshire punimet zmerilim I pllakave ekzistuese, autonivelant, primer, ngjites akrilik etj.	m <sup>2</sup>	185.0		
4	AN	FV Kendore dysHEMEJE sanitare me elementet perkates	ml	175.0		
5	AN	FV Veshje me Marmoleum antibakterial per sallat e operimit se bashku me nenshtresat e nevojshme	m <sup>2</sup>	392.0		
6	2.2671/1	Shtresë me pllaka porcelani importi	m <sup>2</sup>	20.0		
7	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 t = 25cm (bazamenti i çillerit dhe trajtuesit te ajrit)	m <sup>3</sup>	1.0		
				<b>Shuma D</b>		
		<b>E. Punime tavani, suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	15.0		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç përzier M 25	m <sup>2</sup>	43.0		
3	2.324/b	Plintuse pllake importi h=10 cm	ml			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				14.0		
4	2.326	Veshje me pllakë majolike	m <sup>2</sup>	230.0		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	55.0		
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	50.0		
7	2.297	Tavan me kartonxhes	m <sup>2</sup>	185.0		
8	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m <sup>2</sup>	4.0		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtresë k katrama	m <sup>2</sup>	35.0		
10	2.2	Shtresë llustër çimento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	35.0		
				<b>Shuma E</b>		
		<b>F. Punime dyer dritare</b>				
1	2.375/1	F.v. dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	24.0		
2	2.373/1	F.v. vetratë d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	12.0		
3	An	F.v. dyer të brendshme druri importi me veshje HPL, kasa metalike dhe shtrese antibakteriale, hermetike, me rreshqitje, cilësi e I-rë .Me dritare xhami. Me rreshqitje dhe hapje te komanduar	cop	4.0		
4	2.383/1	F.v. dyer të brendshme druri importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	14.0		
5	An	F.v. grila d/alumini	m <sup>2</sup>	24.0		
				<b>Shuma F</b>		
		<b>G. Punime bojatisje</b>				
1	2.401	Bojë vaji sipërfaqe metalik	m <sup>2</sup>	13.0		
2	An	Lyerje e tavaneve me boje antibakteriale eco	m <sup>2</sup>	185.0		
				<b>Shuma G</b>		
		<b>H. Punime te ndryshme prishjeje</b>				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim + rrjete inxhinierike	m <sup>3</sup>	1.0		
2	An	Heqje dyer dritare, grila plastike, ekzistuese	cop	14.0		
3	An	Heqje davancale dhe shpatulla mermeri ekzistuese	cop	5.0		
4	An	Prishje shtrese pllaka dyshemeje + shtrese niveluese	m <sup>2</sup>	35.0		
5	An	Prishje suvatimi (mure + tavani)	m <sup>2</sup>			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				43.0		
6	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10 km	m <sup>3</sup>	35.0		
7	An	Prishje muri me knauf t=10cm me dy shtresa (rrethime provizore)	m <sup>2</sup>	10.0		
8	An	Çmontim sistem kondicionimi (paisje, linja, aksesore)	o p	45.0		
9	An	Çmontim sistem ngrohje me kaldaje (paisje, linja, aksesore)	o p	30.0		
10	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10 km	m <sup>3</sup>	45.0		
				<b>Shuma H</b>		
		<b>SHUMA 1 PUNIME NDERTIMI (shuma A-shuma H)</b>				
		<b>2. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>A. Punime elektrike</b>				
1	2.480/2	F.v. tub plastmasi Ø 20 mm	ml	850.0		
2	2.480/3	F.v. tub plastmasi Ø 25 mm	ml	310.0		
3	2.480/5	F.v. tub plastmasi Ø 32 mm	ml	40.0		
4	An	F.v. tub plastmasi Ø 63 mm	ml	50.0		
5	2.481/1	F.v. përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	460.0		
6	2.481/2	F.v. përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	325.0		
7	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar 200x75	ml	50.0		
8	An	F.V Kuti shperndarese per instalim jashte murit C5	cope	75.0		
9	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x70 mm <sup>2</sup>	ml	80.0		
10	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x25 mm <sup>2</sup>	ml	10.0		
11	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x10 mm <sup>2</sup>	ml	80.0		
12	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x16mm <sup>2</sup>	ml	65.0		
13	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x2.5mm <sup>2</sup>	ml	450.0		
14	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x1.5mm <sup>2</sup>	ml	350.0		
15	An	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, per instalim brenda murit	cope	48.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

16	An	F.V. Suport 3M per instalim pajisje celesa-priza	cope	48.0		
17	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 3M per suport instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE	cope	48.0		
18	An	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, per instalim brenda murit .	cope	15.0		
19	An	F.V. Suport 4M per instalim pajisje celesa-priza .	cope	15.0		
20	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 4M per suport instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE	cope	15.0		
21	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	18.0		
22	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ngjyre e kuqe ANTIBAKTERIALE	cope	15.0		
23	An	F.V Celes 1P 10 A , 1 modul, per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	33.0		
24	An	F.V Pulsant 1P 10A ANTIBAKTERIALE	cope	12.0		
25	An	V Ndricules tip Spot	cope	11.0		
26	An	V Ndricules emergjence	cope	25.0		
27	An	V Ndricules 60x60	cope	69.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime elektrike Sistemi Data, Internet, Wifi, CCTV, Zanore</b>				
1	An	V. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
2	An	F.V. Kabell audio 2x1,5mm zjarr durues per 30min LSZH	ml	200.0		
3	An	V. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.0		
4	An	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem	cope	54.0		
5	An	F.V. Fleshues poshte tavanit per detektoret e fshehur	cope	27.0		
6	An	F.V. Baze normale per dedektorin e pajisur me izolatore	cope	27.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

7	An	F.V. Baze per komandimin e fleshuesit per dedektorin mbi tavan e pajisur me izolatore	cope	27.0		
8	An	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem i pajisur me izolatore	cope	2.0		
9	An	V. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolatore	cope	2.0		
10	An	V. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 2 INSTALIME ELEKTRIKE (shuma A + shuma B)</b>				
		<b>3. INSTALIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>A. Punime hidrosanitare</b>				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	82.0		
2	2.494	F.v. saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	67.0		
3	2.494/4	F.v. saraçineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cop	4.0		
4	2.495	F.v. lavaman porcelani importi	cop	9.0		
5	An	F.v. mishelator me sensor elektronik (komplet)	cop	9.0		
6	An	F.v. tharese duarsh me sensor elektronik	cop	9.0		
7	2.501	F.v. WC allafrënga importi	cop	9.0		
8	2.506	F.v. bide importi porcelani	cop	6.0		
9	2.51	F.v. hidrante Ø 50 mm	cop	2.0		
10	An	F. v. kuti hidranti me kapak xhami me ngjyre te kuqe	cop	2.0		
11	An	F. v. zorre uji antizjarr	ml	30.0		
12	2.515	F.v. piletë dyshemeje Ø 50 mm	cop	9.0		
13	2.516	F.v. tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.1		
14	2.536	F.v. tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	126.0		
15	2.538	Pjesë speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	84.0		
16	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	198.0		



Dokumenta Standarde të Tenderit

17	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	21.0		
18	An - 15	F.v. bolier 80 litër, ujë të ngrohtë	cop	7.0		
19	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg	86.0		
20	An 149	F.v. kabinë dushi 80 x 80 cm e thjeshtë	cop	9.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>SHUMA 3(INSTALIME HIDROSANITARE) = shuma A</b>				
		<b>4. INSTALIME MEKANIKE</b>				
		<b>A. Punime ngrohje dhe termoizolimi</b>				
1	An	F.V. Tub çelik I zi pa tegel	kg	125.0		
2	An	F.V tuba bakri e rakorderi d = 22 x 1 mm	ml	20.0		
3	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	25.0		
4	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	30.0		
5	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	30.0		
6	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	45.0		
7	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	45.0		
8	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	30.0		
9	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	41.0		
10	2.491/c	F.V tuba e rakorderi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10, per kondesatin	ml	52.0		
11	An	F.V. tub fresibel ajri Ø152mm i termoizoluar	ml	60.0		
12	An	F.V. llamarine te zinguar $\delta = 0.6\text{mm}$ per kuti grilash dhe bokse fryrje/thithje per fan coil	m <sup>2</sup>	6.0		
13	An	F.V. termoizolues sintetik me ngjitje $\delta=10\text{mm}$	m <sup>2</sup>	30.0		
14	An	F.V. polistrol, i ngjeshur, i veshur ne te 2 anet, me alumin $\delta=20\text{mm}$ per kanalet e ajrit, te pajisjeve te trajtimit te ajrit se bashku me aksesoret e lidhjeve	m <sup>2</sup>	20.0		
15	An	F.V. saracineska 1/2" me hollandes	cop	20.0		
16	An	F.V. saracineska 3/4" me hollandes	cop	10.0		
17	An	F.V. saracineska 1"1/4 me hollandes	cop	4.0		
18	An	F.V. saracineska 1"1/2 me hollandes	cop	4.0		
19	An	F.V. saracineska 2"1/2 me holandes	cop	4.0		
20	An	F.V. niples bronxi me shterngim Ø18-1/2"	cop	52.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

21	An	F.V. nipples bronxi me shterngim Ø22-3/4"	cop	10.0		
22	2.491	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	60.0		
23	2.494/2	F.v. saraçineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cop	2.0		
24	An	F.V. termostate mural elektronik dixhital ngrohje/ftohje me 3v+automatik, sensor uji	cop	32.0		
25	An	F.V. materiale ndihmese per montim (prixhoner, mbajtese çeliku te zinguara, upa metalike, bullona, dado, rondele, etj)	kg	480.0		
26	An	Montim Chiller ( Pompe nxehtesie ) ajer - uje me fuqi ftohese 115 KW dhe fuqi ngrohese 124 KW, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, ( akumul uji te 500 lit , pompe qarkullimi ,ene zgjerimi) dhe me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cop	1.0		
27	An	Montim Pajisje trajtimi ajri (AHU) Qhyrje = 1600m <sup>3</sup> /h, 250Pa te disponueshem, Qdalje = 1500m <sup>3</sup> /h, , bateri ftohese dhe bateri ngrohese , filtra ajri F7 + F9 ne hyrje dhe G4 + F7 - ne dalje, e pajisur me llampat GERMICIDE , elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem	cop	2.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime gazrat mjeksor</b>				
1	An	F.v. kanelina plastike 15 x 5cm, brenda murit	ml	128.0		
2	2.494	F.v. saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	4.0		
3	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	126.0		
4	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	90.0		
5	An	Priza per gazra mjeksor	cop	6.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 4 (INSTALIME MEKANIKE)</b> <b>(Shuma A+Shuma B)</b>				
	a	<b>Shuma (1 ÷ 4)</b>				
	b	<b>Fondi rezerve 3%*a</b>				
	c	<b>Shuma (a+b)</b>				
	d	<b>T. V. SH 20%*c</b>				

Dokumenta Standarde të Tenderit

	e	Shuma (c+d)				
		<b>5. FURNIZIM PAJISJE</b>				
		<b>A. Paisje elektrike</b>				
1	An	V Ndricues tip Spot	cope	11.0		
2	An	V Ndricues emergjence	cope	25.0		
3	An	V Ndricues 60x60	cope	69.0		
8	An	V. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
9	An	V. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolatore	cope	2.0		
10	An	V. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
11	An	V. Kuader Elektrik	cope	1.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Paisje ngrohje - ftohje - ventilim</b>				
1	An	F Chiller ( Pompe nxehtesie ) ajer - uje me fuqi ftohese 115 KW dhe fuqi ngrohese 124 KW, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, ( akumul uji te 500 lit , pompe qarkullimi ,ene zgjerimi) dhe me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cop	1.0		
2	An	F Pajisje trajtimi ajri (AHU) Qhyrje = 1600m <sup>3</sup> /h, 250Pa te disponueshem, Qdalje = 1500m <sup>3</sup> /h, , bateri ftohese dhe bateri ngrohese , filtra ajri F7 + F9 ne hyrje dhe G4 + F7 - ne dalje, e pajisur me llampat GERMICIDE , elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem	cop	2.0		
3	An	F. fan coil tavanor kanonor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, Q = 450m <sup>3</sup> /h	cop	11.0		
4	An	F. fan coil tavanor kanonor me fuqi ftohje 3.4 kw dhe fuqi ngrohje 4.2 kw, Q = 600m <sup>3</sup> /h	cop	1.0		
5	An	F. fan coil tavanor kanonor me fuqi ftohje 4.2kw dhe fuqi ngrohje 4.9 kw, Q = 720m <sup>3</sup> /h	cop	4.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	An	F. filtra G... 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles	cop	6.0		
7	An	F. grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget te galvanizuara	cop	6.0		
8	An	F. grila alumini 50 x 10 cm, 1R +Damper, manual te galvanizuara	ml	12.0		
9	An	F. grila alumini 50 x 20 cm, 1R + Damper, manual te galvanizuara	ml	12.0		
10	An	F. grila alumini 55 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	4.0		
11	An	F. grila alumini 55 x 25 cm, 2D te galvanizuara	cop	9.0		
12	An	F. grila alumini 65 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	4.0		
13	An	F. grila alumini 65 x 25 cm, 2D te galvanizuara	cop	4.0		
14	An	F. grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	8.0		
15	An	F. grila alumini 80 x 25 cm, 2D te galvanizuara	cop	8.0		
16	An	F. grila alumini 100 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	5.0		
17	An	F. grila alumini 100 x 25 cm, 2D te galvanizuara	cop	5.0		
18	An	F. grila alumini 30 x 15 cm, 2D te galvanizuara	cop	8.0		
				<b>Shuma B</b>		
f		<b>SHUMA 5- FURNIZIM PAISJE (shuma A + shuma B)</b>				
		<b>SHUMA TOTALE objekti 1 (e+f)</b>				
<b>Objekti2 : 'Rikonstruksion dhe shtese te ambienteve te katit te dyte ne godinen 5 kateshe (sallat e operacionit)'</b>						
<b>Nr .</b>	<b>Nr. An.</b>	<b>Zerat e punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlefta</b>
		<b>1. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>A. Punime Prishje</b>				
1	An	Demontim Dyer dhe dritare	m2	84.0		
2	An	Demontim I rrjetit elektrik	op	120.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

3	An	Prishje hidroizolimit ekzistues	m <sup>2</sup>	147.0		
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	2.9		
5	-	Prishje suvatimi, shtrese pllaka (dysHEME + mure), tavan i varur	m <sup>2</sup>	35.0		
6	-	Çmontim sistem kondicionimi (paisje, linja, aksesore)	o p	82.0		
7	-	Çmontim sistem ngrohje me kaldaje (paisje, linja, aksesore)	o p	60.0		
8	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m <sup>3</sup>	1.2		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	10.2		
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	49.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime murature tulle</b>				
1	2.71/2	Mur me tulle të lehtësuara dopio deri 8m me llaç përzier M25	m <sup>3</sup>	69.2		
2	2.84	Mur me tullë me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç përzier M15	m <sup>3</sup>	2.1		
3	2.108/a	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m <sup>2</sup>	45.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>C. Punime betoni dhe betonarmeje</b>				
1	2.119/1	Trarë e arbitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m <sup>3</sup>	0.5		
2	2.122/1a	Soleta të plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m <sup>3</sup>	1.0		
3	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjetë teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m <sup>2</sup>	147.0		
				<b>Shuma C</b>		
		<b>D. Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.6		
2	2.167	F.v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.9		
3	2.181	Konstruksione metalike të përbëra	ton	0.5		
4	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.4		
				<b>Shuma D</b>		
		<b>E. Punime hidroizolime dhe çatie</b>				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresë k katrama	m <sup>2</sup>	150.0		
2	2.200	Shtresë llustër çimento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				150.0		
3	An	Termoizolim solete 10 cm me polisterol cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	150.0		
5	2.203	Veshje korrnizë llamarinë xingat	m <sup>2</sup>	27.0		
6	2.206	Kasetë shkarkimi me llamarinë xingat	cop	4.0		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø 100 mm	ml	48.0		
				<b>Shuma E</b>		
		<b>F. Punme shtresash</b>				
1	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 (moltizim soleta ekzistuese)	m <sup>3</sup>	0.5		
2	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2 (nivelim dysHEMEJE)	m <sup>2</sup>	24.0		
3	AN	F.V DysHEME antibakteriale konduktive me material homogjen jo toksik perfsHIRE punimet zmerilim I pllakave ekzistuese, autonivelant, primer, ngjites akrilik etj.	m <sup>2</sup>	376.0		
4	AN	FV Kendore dysHEMEJE sanitare me elementet perkates	ml	182.0		
5	2.267/1	Shtresë me pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	45.0		
	AN	FV Veshje me Marmoleum antibakterial per sallat e operimit se bashku me nenshtresat e nevojsHME	m <sup>2</sup>	481.0		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	49.0		
				<b>Shuma F</b>		
		<b>G. Punime tavani, suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	24.0		
2	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	12.0		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç përzier M 25	m <sup>2</sup>	282.0		
4	2.324/b	Plintuse pllake importi h=10 cm	ml	12.0		
7	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	81.0		
8	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	330.0		
9	2.334	Suva e zakonshme fasadë mur tulle lartësi mbi 8 m	m <sup>2</sup>	176.0		
10	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m <sup>2</sup>	176.0		
11	2.297	Tavan me kartonxhes	m <sup>2</sup>			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				330.0		
				<b>Shuma G</b>		
		<b>H. Punime dyer dritare</b>				
1	2.375/1	F.v. dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	21.5		
2	2.373/1	F.v. vetratë d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	14.0		
3	2.383/1	F.v. dyer të brendshme druri importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	20.0		
4	An	F.v. dyer të brendshme druri importi, hermetike, me dy kanata, me hapje te dyfishte, vetembyllje, brave me doreze U, me dritare xhami, cilësi e I-rë. Per deren e infermierise dhe dhomes se zgjimit	cop	2.0		
5	An	F.v. dyer të brendshme druri importi me veshje HPL, kasa metalike dhe shtrese antibakteriale, hermetike, me rreshqitje, cilësi e I-rë .Me dritare xhami.	cop	4.0		
6	An	F.v. grila d/alumini me komandim me dore	m <sup>2</sup>	21.5		
				<b>Shuma H</b>		
		<b>I. Punime bojatisje</b>				
1	2.401	Bojë vaji sipërfaqe metalik	m <sup>2</sup>	6.0		
2	An	Lyerje e tavaneve me boje antibakteriale eco	m <sup>2</sup>	335.0		
3	2.404/1	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	342.0		
				<b>Shuma I</b>		
		<b>SHUMA 1 (A-I)</b>				
		<b>2. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>A. Punime elektrike</b>				
1	2.480/2	F.v. tub plastmasi Ø 20 mm	ml	455.0		
2	2.480/3	F.v. tub plastmasi Ø 25 mm	ml	350.0		
3	2.480/5	F.v. tub plastmasi Ø 32 mm	ml	200.0		
4	An	F.v. tub plastmasi Ø 63 mm	ml	40.0		
5	An	F.v. tub plastmasi Ø 90 mm	ml	15.0		
7	2.481/1	F.v. përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1,700.0		
8	2.481/2	F.v. përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	1,100.0		
9	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar 200x75	ml	60.0		
10	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar 100x75	ml	60.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	An	FV.Aksesore per kanaline Zn 200x75 ( Kthesa, Kryqezime, Reduktoore ,Nderrim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	4.0		
12	An	FV.Aksesore per kanaline Zn 100x75 ( Kthesa, Kryqezime, Reduktoore ,Nderrim plani ,kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	3.0		
13	An	FV.Aksesore fiksimi me varje (kompletuar me 2cp prizhonier te filetuar M8 ,0.4m profil Zn55x18 ,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp upa metalike M8 )	cope	50.0		
14	An	F.V Kuti shperndarese per instalim jashte murit C5	cope	21.0		
15	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x50 mm2	ml	80.0		
16	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x25 mm2	ml	10.0		
17	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x10 mm2	ml	80.0		
18	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x16mm2	ml	100.0		
19	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x2.5mm2	ml	450.0		
20	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x1.5mm2	ml	350.0		
21	An	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, per instalim brenda murit .	cope	57.0		
22	An	F.V. Suport 3M per instalim pajisje celesa-priza	cope	57.0		
23	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 3M per suport instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE	cope	57.0		
24	An	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, per instalim brenda murit .	cope	33.0		
25	An	F.V. Suport 4M per instalim pajisje celesa-priza .	cope	33.0		
26	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 4M per suport instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE	cope	33.0		
27	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	57.0		
28	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ngjyre e kuqe ANTIBAKTERIALE	cope	58.0		



Dokumenta Standarde të Tenderit

29	An	F.V Celes 1P 10 A , 1 modul, per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	10.0		
30	An	F.V Pulsant 1P 10A ANTIBAKTERIALE	cope	20.0		
31	An	V Ndricules tip Spot	cope	4.0		
32	An	V Ndricules emergjence	cope	12.0		
33	An	V Ndricules 60x60	cope	60.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime elektrike Sistemi Data, Internet, Wifi, CCTV, Zanore</b>				
1	An	V. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
2	An	F.V. Kabell audio 2x1,5mm zjarr durues per 30min LSZH	ml	230.0		
3	An	V. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.0		
4	An	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem	cope	38.0		
5	An	F.V. leshues poshte tavanit per detektorët e fshehur	cope	19.0		
6	An	F.V. Baze normale per dedektorin e pajisur me izolare	cope	19.0		
7	An	F.V. Baze per komandimin e fleshuesit per dedektorin mbi tavan e pajisur me izolare	cope	19.0		
8	An	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem i pajisur me izolare	cope	2.0		
9	An	V. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolare	cope	2.0		
10	An	V. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
11	An	F.V. bateri per sirene e jashtme 2.4Ah	cope	1.0		
12	An	F.V. Bateri 12V 12Ah	cope	2.0		
13	An	F.V. Kabell per sistem zjarri me izolim G4 ,S=2x1 mm <sup>2</sup> , Ngjyre e Kuqe	ml	300.0		
14	An	F.V. Ushqyes 230Vac/24VDC, 4A per ushqimin e sirenave dhe kontakteve magnetike	cope	1.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 2- INSTALIME ELEKTRIKE (A+B)</b>				
		<b>3. INSTALIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>A Punime hidrosanitare</b>				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	92.0		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	82.0		
4	2.494	F.v. saraçneska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	29.0		
5	2.494/1	F.v. saraçneska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cop	2.0		
6	2.494/3	F.v. saraçneska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cop	1.0		
7	2.494/4	F.v. saraçneska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cop	1.0		
8	2.495	F.v. lavaman porcelani importi	cop	6.0		
9	2.499	F.v. lavapjatë importi me llamarinë xingat	cop	1.0		
10	An	F.v. mishelator me sensor elektronik (komplet)	cop	6.0		
11	An	F.v. tharese duarsh me sensor elektronik	cop	4.0		
12	2.501	F.v. WC allafrënga importi	cop	2.0		
13	2.510	F.v. hidrante Ø 50 mm	cop	1.0		
14	2.515	F.v. piletë dyshemeje Ø 50 mm	cop	3.0		
15	2.536	F.v. tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	15.0		
16	2.538	Pjesë speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	80.0		
17	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	57.0		
18	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	35.0		
19	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	8.0		
20	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	20.0		
21	An - 15	F.v. bolier 80 litër, ujë të ngrohtë	cop	3.0		
22	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				35.0		
23	2.493/1	F.v. tuba çeliku i zi	kg	55.0		
24	2.523/1	F.v. tuba PVC f=200 mm të brinjëzuar	ml	36.0		
25	An 149	F.v. kabinë dushi 80 x 80 cm e thjeshtë	cop	2.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>SHUMA 3. INSTALIME HIDROSANITARE (Shuma A)</b>				
		<b>4. INSTALIME MEKANIKE</b>				
		<b>A. Punime ngrohje dhe termoizolimi</b>				
1	An	F.V. Tub çelik I zi pa tegel	kg	150.0		
2	An	F.V tuba bakri e rakorderi d = 542 x 2.0 mm	ml	25.0		
3	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	15.0		
4	An	F.V tuba bakri e rakorderi d = 42 x 2.0 mm	ml	15.0		
5	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	15.0		
6	2.494/e	F.V tuba bakri e rakorderi d = 35 x 1.5 mm	ml	15.0		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	20.0		
8	2.494/d	F.V tuba bakri e rakorderi d = 28 x 1.5 mm	ml	31.0		
9	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	31.0		
10	2.494/c	F.V tuba bakri e rakorderi d = 22 x 1 mm	ml	16.0		
11	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	16.0		
12	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	36.0		
13	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	36.0		
14	2.491/c	F.V tuba e rakorderi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10, per kondesatin	ml	55.0		
15	An	F.V. tub fresibel ajri Ø 254mm i termoizoluar	ml	30.0		
16	An	F.V. tub fresibel ajri Ø203mm i termoizoluar	ml	30.0		
17	An	F.V. tub fresibel ajri Ø152mm i termoizoluar	ml	30.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

18	An	F.V. llamarine te zinguar $\delta = 0.6\text{mm}$ per kuti grilash dhe bokse fryrje/thithje per fan coil	m <sup>2</sup>	10.0		
19	An	F.V. termoizolues sintetik me ngjitje $\delta=10\text{mm}$	m <sup>2</sup>	20.0		
20	An	F.V. polistrol, i ngjeshur, i veshur ne te 2 anet, me alumin $\delta=20\text{mm}$ per kanalet e ajrit, te pajisjeve te trajtimit te ajrit se bashku me aksesoret e lidhjeve	m <sup>2</sup>	85.0		
21	An	F.V. saracineska 1"1/2 me hollandes	cop	16.0		
22	An	F.V. saracineska 1"1/4 me hollandes	cop	4.0		
23	An	F.V. saracineska 2"1/2 me holandes	cop	4.0		
24	An	F.V. saracineska 3/4" me hollandes	cop	12.0		
25	An	F.V. saracineska 1/2" me hollandes	cop	10.0		
26	An	F.V. nipples bronxi me shterngim $\text{Ø}22-3/4"$	cop	12.0		
27	An	F.V. nipples bronxi me shterngim $\text{Ø}18-1/2"$	cop	4.0		
28	An	F.V. termostate mural elektronik dixhital ngrohje/ftohje me 3v+automatik, sensor uji	cop	11.0		
29	An	F.V. materiale ndihmese per montim (prixhoner, mbajttese çeliku te zinguar, upa metalike, bullona, dado, ronele, etj)	kg	350.0		
30	An	F.V. materiale ndihmese per saldime (elektroda argjendi, paste , kallaj, oksigjen, acetilen)	komple t	1.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

31	An	Montim pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 200 ÷ 202kw dhe fuqi ngrohese 225 ÷ 227kw, Pelek = 92kw, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 4 kompensora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 700lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance; pajisje trajtimi ajri $Q_{in} = 3000m^3/h$ , 350Pa te disponueshem, $Q_{out} = 3200m^3/h$ , 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem	cop	6.0		
32	An	Montim fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, $Q = 450m^3/h$ ; fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 3.4 kw dhe fuqi ngrohje 4.2 kw, $Q = 600m^3/h$	cop	10.0		
33	An	Montim grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget; filtra G... 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles; grila alumini 50 x 10 cm, 1R +Damper; grila alumini 50 x 20 cm, 1R +Damper; grila alumini 70 x 10 cm, 2R; grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° + mentesh; grila alumini 90 x 10 cm, 2R; grila alumini 100 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara; grila alumini 30 x 15 cm, 2D;	cop	90.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B Punime gazrat mjeksor</b>				
1	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi $d = 3/8'$	ml	190.0		
2	2.494	F.v. saraçineska bronzi $\varnothing 1/2'' = 15\text{ mm}$	cop	52.0		
3	2.480/5	F.v. tub plastmasi $\varnothing 36\text{ mm}$	ml	80.0		
4	An	Priza per gazra mjeksor	cop			

Dokumenta Standarde të Tenderit

				32.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 4 INSTALIME MEKANIKE (A+B)</b>				
	a	<b>Shuma 1 -4</b>				
	b	<b>Fondi rezerve 3%*a</b>				
	c	<b>Shuma(a+b)</b>				
	d	<b>T. V. SH 20%*c</b>				
	e	<b>Shuma (c+d)</b>				
		<b>5. FURNIZIM PAJISJE</b>				
		<b>A. Paisje elektrike</b>				
1	An	F Ndricules tip Spot	cope	4.0		
2	An	F Ndricules emergjence	cope	12.0		
3	An	F Ndricules 60x60	cope	60.0		
8	An	F. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
9	An	F. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.0		
10	An	F. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolatore	cope	2.0		
11	An	F. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
13	An	F Kuader Elektrik	cope	1.0		
14	An	F Kuader TIP salle operimi	cope	4.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Paisje ngrohje - ftohje - ventilim</b>				
1	An	F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 200 ÷ 202kw dhe fuqi ngrohese 225 ÷ 227kw, Pelek = 92kw, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 4 kompensora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 700lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cop	2.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

2	An	F. pajisje trajtimi ajri $Q_{in} = 3000\text{m}^3/\text{h}$ , 350Pa te disponueshem, $Q_{out} = 3200\text{m}^3/\text{h}$ , 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem (shih spec teknike)	cop	4.0		
3	An	F. fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, $Q = 450\text{m}^3/\text{h}$	cop	4.0		
4	An	F. fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 3.4 kw dhe fuqi ngrohje 4.2 kw, $Q = 600\text{m}^3/\text{h}$	cop	6.0		
5	An	F. filtra G... 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles	cop	16.0		
6	An	F. grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget te galvanizuara	cop	16.0		
7	An	F. grila alumini 50 x 10 cm, 1R +Damper, manual te galvanizuara	ml	16.0		
8	An	F. grila alumini 50 x 20 cm, 1R + Damper, manual te galvanizuara	ml	16.0		
9	An	F. grila alumini 70 x 10 cm, 2R, te galvanizuara	cop	1.0		
10	An	F. grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	1.0		
11	An	F. grila alumini 90 x 10 cm, 2R te galvanizuara	cop	3.0		
12	An	F. grila alumini 100 x 25 cm, 1R45° + mentesh te galvanizuara	cop	3.0		
13	An	F. grila alumini 30 x 15 cm, 2D te galvanizuara	cop	18.0		
				<b>Shuma B</b>		
	<b>f</b>	<b>SHUMA 5 (A+B)</b>				
		<b>TOTALI ( e+f)</b>				
<b>Objekti 3: 'Rikonstrukcion i ambienteve te katit perdhe te Qendres se Gruas dhe Urgjences</b>						

Dokumenta Standarde të Tenderit

Nr	Nr. An.	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
		<b>1. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>A. Punime murature tulle</b>				
1	2.86	Mur me tullë me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç përzier M15	m <sup>3</sup>	8.0		
2	2.108/a	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m <sup>2</sup>	21.0		
3	MW12d15	Panel polisteroli për mure të thjeshtë t=12cm, δ=15kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime betoni dhe betonarmeje</b>				
1	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m <sup>3</sup>	1.4		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	0.6		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>C. Punime hekur betoni</b>				
1	2.166	F.v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
2	2.167	F.v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.6		
3	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.2		
				<b>Shuma C</b>		
		<b>D. Punime shtresash</b>				
1	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 (moltizim soleta ekzistuese)	m <sup>3</sup>	0.3		
2	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2 (nivelim dysHEMEJE)	m <sup>2</sup>	435.0		
3	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	710.0		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m <sup>2</sup>	435.0		
5	2.262/4	Shtresë betoni C 16/20 t = 25cm (dysHEME TE CEDUARA)	m <sup>3</sup>	1.0		
6	-	Rrashinim dhe lucidim I hollit kryesore me pllaka mermeri.	m <sup>2</sup>	240.0		
				<b>Shuma D</b>		
		<b>E. Punime tavani, suvatimi dhe veshje</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	210.0		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç	m <sup>2</sup>			



Dokumenta Standarde të Tenderit

		përzier M 25		162.0		
3	2.324/b	Plintuse pllake importi h=10 cm	ml	14.0		
4	2.326	Veshje me pllakë majolike	m <sup>2</sup>	132.0		
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	355.0		
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	150.0		
7	2.297	Tavan me kartonxhes	m <sup>2</sup>	150.0		
8	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m <sup>2</sup>	1.0		
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresë k katrama	m <sup>2</sup>	440.0		
10	2.2	Shtresë llustër çimento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	440.0		
				<b>Shuma E</b>		
		<b>F. Punime dyer dritare</b>				
1	2.375/1	F.v. dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	21.6		
2	2.373/1	F.v. vetratë d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	22.0		
3	-	F.v. dyer me foto element me rreshqitje	cop	2.0		
4	2.383/1	F.v. dyer të brendshme druri importi cilësi e I-rë	m <sup>2</sup>	38.0		
				<b>Shuma F</b>		
		<b>G. Punime bojatisje</b>				
1	2.401	Bojë vaji sipërfaqe metalik	m <sup>2</sup>	10.0		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	982.0		
3	An	Lyerje e tavaneve dhe mure me boje antibakteriale eco	m <sup>2</sup>	340.0		
				<b>Shuma G</b>		
		<b>H. Punime te ndryshme prishjeje</b>				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim + rrjete inxhinierike	m <sup>3</sup>	21.6		
2	An	Heqje dyer dritare, grila plastike, ekzistuese	cop	49.6		
3	An	Heqje davancale dhe shpatulla mermeri ekzistuese	cop	6.0		
4	An	Prishje shtrese pllaka dyshemeje + shtrese niveluese	m <sup>2</sup>	436.0		
5	An	Prishje suvatimi (mure + tavani)	m <sup>2</sup>	162.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10 km	m <sup>3</sup>	41.0		
7	An	Prishje muri me knauf t=10cm me dy shtresa (rrethime provizore)	m <sup>2</sup>	10.0		
8	An	Çmontim sistem kondicionimi (paisje, linja, aksesore)	o p	30.0		
9	An	Çmontim sistem ngrohje me kaldaje (paisje, linja, aksesore)	o p	30.0		
10	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10 km	m <sup>3</sup>	25.0		
				<b>Shuma H</b>		
		<b>SHUMA 1 (A-H)</b>				
		<b>2. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>A Punime elektrike</b>				
1	2.480/2	F.v. tub plastmasi Ø 20 mm	ml	1,050.0		
2	2.480/3	F.v. tub plastmasi Ø 25 mm	ml	510.0		
3	2.480/5	F.v. tub plastmasi Ø 32 mm	ml	112.0		
4	2.481/1	F.v. përcjellës PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	1,020.0		
5	2.481/2	F.v. përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	1,120.0		
6	An	F.V Kanaline metalike e brimezuar 200x75	ml	41.0		
7	An	F.V Kuti shperndarese per instalim jashte murit C5	cope	41.0		
8	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x25 mm <sup>2</sup>	ml	82.0		
9	An	F.V Kabell FG16OM16 S=5x10 mm <sup>2</sup>	ml	60.0		
10	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x16mm <sup>2</sup>	ml	125.0		
11	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x2.5mm <sup>2</sup>	ml	850.0		
12	An	F.V Kabell FG16OM16 S=3x1.5mm <sup>2</sup>	ml	250.0		
13	An	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, per instalim brenda murit .	cope	68.0		
14	An	F.V. Suport 3M per instalim pajisje celesa-priza	cope	68.0		
15	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 3M per suport	cope			

Dokumenta Standarde të Tenderit

		instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE		68.0		
16	An	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, per instalim brenda murit .	cope	25.0		
17	An	F.V. Suport 4M per instalim pajisje celesa-priza .	cope	25.0		
18	An	F.V. Kapak Plastik I bardhe 4M per suport instalimi pajisje celesa-priza ANTIBAKTERIALE	cope	25.0		
19	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	18.0		
20	An	F.V Prize Shuko 2P+T 16A 2 module , per instalim brenda murit ngjyre e kuqe ANTIBAKTERIALE	cope	15.0		
21	An	F.V Celes 1P 10 A , 1 modul, per instalim brenda murit ANTIBAKTERIALE	cope	33.0		
22	An	F.V Pulsant 1P 10A ANTIBAKTERIALE	cope	12.0		
23	An	V Ndricules tip Spot	cope	10.0		
24	An	V Ndricules emergjence	cope	20.0		
25	An	V Ndricules 60x60	cope	52.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B Punime elektrike Sistemi Data, Internet, Wifi, CCTV, Zanore</b>				
1	An	V. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
2	An	F.V. Kabell audio 2x1,5mm zjarr durues per 30min LSZH	ml	240.0		
3	An	V. Panel zjarri I adresueshem me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP)	set	1.0		
4	An	F.V. Dedektor optik Tymi I adresueshem	cope	30.0		
5	An	F.V. Fleshues poshte tavanit per detektoret e fshehur	cope	27.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	An	F.V. Baze normale per dedektorin e pajisur me izolatore	cope	27.0		
7	An	F.V. Baze per komandimin e fleshuesit per dedektorin mbi tavan e pajisur me izolatore	cope	27.0		
8	An	F.V. Buton per thirrje manuale I adresueshem i pajisur me izolatore	cope	2.0		
9	An	V. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolatore	cope	1.0		
10	An	V. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 2 (INSTALIME ELEKTRIKE) (A+B)</b>				
		<b>3. INSTALIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>A. Punime hidrosanitare</b>				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	82.0		
2	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	85.0		
3	2.494	F.v. saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	48.0		
4	2.494/4	F.v. saraçineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cop	4.0		
5	2.495	F.v. lavaman porcelani importi me mishelator	cop	11.0		
6	An	F.v. lavaman porcelani importi PAK me mishelator	cop	1.0		
7	2.501	F.v. WC allafrënga importi	cop	4.0		
8	An	F.v. WC allafrënga importi PAK	cop	1.0		
9	2.506	F.v. bide importi porcelani	cop	1.0		
10	2.51	F.v. hidrante Ø 50 mm	cop	2.0		
11	An	F. v. kuti hidranti me kapak xhami me ngjyre te kuqe	cop	2.0		
12	An	F. v. zorre uji antizjarr	ml	60.0		
13	2.515	F.v. piletë dyshemeje Ø 50 mm	cop	5.0		
14	2.516	F.v. tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.2		

Dokumenta Standarde të Tenderit

15	2.536	F.v. tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	224.0		
16	2.538	Pjesë speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	91.0		
17	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	198.0		
18	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	21.0		
19	An - 15	F.v. bolier 80 litër, ujë të ngrohtë	cop	1.0		
20	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cop	5.0		
21	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg	156.0		
22	An 149	F.v. kabinë dushi 80 x 80 cm e thjeshtë	cop	1.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>SHUMA 3 INSTALIME HIDROSANITARE (Shuma A)</b>				
		<b>4. INSTALIME MEKANIKE</b>				
		<b>A. Punime gazrat mjeksor</b>				
1	An	F.v. kanelina plastike 15 x 5cm, brenda murit	ml	85.0		
2	2.494	F.v. saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cop	4.0		
3	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	126.0		
4	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	90.0		
5	An	Priza per gazra mjeksor	cop	6.0		
				<b>Shuma A</b>		
		<b>B. Punime Mekanike-Kondicionimi</b>				
1	An	V. Kondicioner Multi Split 10.5 kW me 3 njesi per dhomat e shtrimit si dhe dhome filtrimi, manipulimi dhe pediatri kompletuar	cop	2.0		
2	An	V. Kondicioner Multi Split 14 kW C dhe 16 KW H me 8 njesi per dhomat e ekografise, dhomat e vizitave, kolskopi kompletuar	cop	2.0		
				<b>Shuma B</b>		
		<b>SHUMA 4 INSTALIME MEKANIKE ( A+B)</b>				

Dokumenta Standarde të Tenderit

	a	<b>Shuma 1-4</b>				
	b	<b>Fondi rezerve 3%*a</b>				
	c	<b>Shuma(a+b)</b>				
	d	<b>T. V. SH 20%*c</b>				
	e	<b>SHUMA (c+d)</b>				
		<b>5. FURNIZIM PAJISJE</b>				
		<b>A. Paisje elektrike</b>				
1	An	F Ndricules tip Spot	cope	11.0		
2	An	F Ndricules emergjence	cope	25.0		
3	An	F Ndricules 60x60	cope	56.0		
4	An	F. Central evakuimi zanor 500W, konform EN54-16:2008 / EN54-4, me karikues te brendshem per baterite te certifikuar En54-4, 4/6 zona, me kapacitet furnizimi 250W per secilen zone dhe 500W ne total,	cope	1.0		
5	An	F. Sirene e brendshme optike dhe akustike e adresueshem e pajisur me izolatore	cope	1.0		
6	An	F. Sirene e jashtme optike dhe akustik me veteushqim	cope	1.0		
7	An	F. Kuader Elektrik	cope	1.0		
8	An - 15	F. bolier 80 litër, ujë të ngrohtë	cop	1.0		
9	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cop	5.0		
					<b>Shuma A</b>	
		<b>B. Paisje Mekanike</b>				
1	An	F. Kondicioner Multi Split 10.5 kW me 3 njesi per dhomat e shtrimit si dhe dhome filtrimi, manipulimi dhe pediatri kompletuar	cop	2.0		
2	An	F. Kondicioner Multi Split 14 kW C dhe 16 KW H me 8 njesi per dhomat e ekografise, dhomat e vizitave, kolskopi kompletuar	cop	2.0		
					<b>Shuma B</b>	
	f	<b>SHUM 5( A+B )E PAISJEVE ( Shuma A+ Shuma B)</b>				
		<b>SHUMA TOTALE (e+f)</b>				



**Shtojca15**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>5</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

<Emri>

---

<sup>5</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore



## Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data\_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Dokumenta Standarde të Tenderit

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit kontraktor]

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Dokumenta Standarde të Tenderit

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*
2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

## Shtojca 18

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët – Procedura e Hapur**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afatii realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Nëse kjo nuk realizohet, “data e fillimit” do të jete dita në të cilën do të paguhet paradhënia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.

- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikët e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7: Origjina e Materialeve**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

#### **Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

#### **Neni 9: Komunikimi**

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

#### **Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët**

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

#### **Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor**

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.



**Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit**

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

**Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet**

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vëne re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve**

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

**Neni 15: Ngritja e Kantierit**

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

**Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

**Neni 17: Zbulimet**

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

**Neni 18: Disponimi i Kantierit**

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

**Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit**

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .

19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

**Neni 20: Paralajmërimi në Kohë**

20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

**Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor**

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:

- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
- (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

**Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit**

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

**Neni 25: Sigurimi**

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatime realizimit të plote, në shumatat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky sigurim duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë sigurimin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e sigurimit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

**Neni 26: Testimet dhe Inspektimet**

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspekteve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës.
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspekte.
- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

**Neni 27 Garancitë**

27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punëtjanë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

**Neni 28: Çmimi i Kontratës**

28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

**Neni 29: Kushtet e Pagesës**

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.

29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të paguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

### **Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

### **Neni 32: Forca Madhore**

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor

duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

#### **Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve**

34.1 Dëmet e likuidueshme për vonësën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

#### **Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet**

35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.

35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

#### **Neni 36: Ndryshimi i Porosisë**

36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.

36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:

- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
- b) Korrigjime në materiale
- c) Korrigjime në sasi

36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë

amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.

- 36.5 Ndryshimi i porositur nuk do të jetë i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të kësaj kushteve të përgjithshme.

**Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total**

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave tëndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin nënjësi për secilin zëpunimesh.

**Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve**

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

**Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj.

**Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

**Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 42: Nënkontraktimi**

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

**Neni 43: Transferimi i të Drejtave**

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 44: Sigurimi i Kontrates**

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbylljen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.



**Neni 45: Baza Ligjore**

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 47: Përfaqsimi i Palëve**

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 48: Lajmërimet**

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### **KUSHTET E VEÇANTA Punët – Proceduræ Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktori është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Drejtuesi i Projektit**

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: \_\_\_\_\_
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: \_\_\_\_\_

#### **Neni 4: Kantieri**

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktëi venddodhjes së objektit që do të realizohet):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Data e Fillimit**

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Siguracioni**

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:
- Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_

- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

**Neni 7: Inspektimet dhe Testimet**

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisëtë shprehura në Preventivin në Njësi
  - Kontratë me Shumë Totale

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 10. Pagesa Paraprake**

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shumën do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës**

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

## Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]  
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### **FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data \_\_\_\_\_]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit(nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, eshprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 21**

**FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR**

Ankesë drejtuar : *Autoriteti Kontraktor*

**Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

---

### 2. Autoriteti Kontraktor

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

---

### 4. Objekti i Kontratës

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

---

### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

---

Data (viti/muaji/dita)

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

---

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

*(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)*

---

**2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve**

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

---



### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.*

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj.** Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit**

## Shtojca 22

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
( KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore qëdo tëpërdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

### DATA:

Kjo kontratëlidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizoje punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontrate
- Formularine Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularineçmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet përnjësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertëtek operatorët ekonomikë, palë nëmarreveshje.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato tëparashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

## Dokumenta Standarde të Tenderit

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

\_\_\_\_\_

### Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

### Nënshkrimet dhe Datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 23

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

#### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin** < vendosni titullin > me numrin identifikues :  
<vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosërregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët emarrëveshjes kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Paleve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkursit**

## Dokumenta Standarde të Tenderit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithëoperatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapëkonkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

<b>Për Kontraktorin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 24

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

##### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqjae Internetit \_\_\_\_\_

##### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo

## 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga  në

## 2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3 Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi   pikë

etj.   pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

**Numri i ofertave të rregullta:**

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e Kontratës**   /   /

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_



Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_**

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   /   /

## Shtojca 25

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi limit \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_

**Shtojca 26**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi