



**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR MBI KUFIRIN E LARTË MONETAR  
SHËRBIME MIREMBAJTJE**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”.

**FONDI LIMIT : 61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

**PROCEDURA:** E Hapur, mbi kufirin e larte monetar

**AFATI:** Marrëveshje Kuadër 24 muaj

REF-07142-05-29-2024

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri : QËNDRËS SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”

Adresa: Rruga e Dibrës nr. 372

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Institucion qendror                 | Institucioni i pavarur   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Njësi e autoriteteve vendore        | Të tjera                 |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta | Organ Qendror blerës                |
| <input type="checkbox"/>                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I deleguar  | Të tjera                            |
| <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/>            |

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: A. Sheti

Tel/faks 042377234

E-mail aleksadnder.sheti@obp.al

**1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT (Marrëveshje Kuadër)”.**

**Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje : Riparime dhe mirëmbajtje impiantesh 45259000-7**

**1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur mbi kufirin e larte monetar**

**1.7 Tipi i kontratës:** Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

**1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) :** **61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :** Me afat 24 muaj

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren: “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT (Marrëveshje Kuadër)”.**

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:** Me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:** Muaji Qershor

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:** \_\_\_\_\_

---

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

## NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Emri:   | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara |
| Adresa:   | Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tiranë     |
| Tel/Faks:   |                                      |
| E-mail:   | aleksander.sheti@obp.al              |
| Adresa e ueb-faqes:                                     | www.obp.al                           |
| Personi/at përgjegjës për prokurimin:<br>(emri, e-mail) | A.Sheti                              |

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

|                              |                                     |                        |                          |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Institucion qendror          | <input checked="" type="checkbox"/> | Institucioni i pavarur | <input type="checkbox"/> |
| Njësi e autoriteteve vendore | <input type="checkbox"/>            | Të tjera               | <input type="checkbox"/> |

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

|   |                          |                      |                                     |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta | <input type="checkbox"/> | Organ Qendror blerës | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I deleguar  | <input type="checkbox"/> | Të tjera             | <input type="checkbox"/>            |

#### 1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po  Jo

#### 1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po  Jo

#### 1.6 Kontratë e rezervuar :

Po  Jo

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldata, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT “.**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-07142-05-29-2024**

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje : Riparime dhe mirëmbajtje impiantesh 45259000-7**

**2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”**

**“Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldata, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT” (Marrëveshje Kuadër)”.**

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  X  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

**Me një Operator Ekonomik**

**Me disa Operatorë Ekonomikë**

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara** Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Në zbatim të nenit 52/2 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 64 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Meqenëse këto marrëveshje kuadër vlerësohen si kontrata, nuk lejohet të bëhen ndryshime të kushteve të tyre, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e kontratës. Nëse nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojnë, atëherë autoriteti kontraktor duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re”  
~ Bazuar në VKM Nr. 531, datë 07.09.2023 “Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore “Operatori i Blerjeve të Përqendruara” sh.a, për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, ministrive dhe institucioneve të varësisë”.

## 2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: \_\_\_ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

## 2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike</p> | <p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontrata/ kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontratës/ kontratave do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.9 të DT. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër. Në rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të artikujve. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet në formë të shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të behet pjesë e dosjes së procedurës. Sasi të parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato.</p> |
|--|---|--|

**2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:** (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfutuese nga marrëveshja kuadër)

Operatori Qëndror Blerës Sha, në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor Q.S.U.N.T

## 2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

Objekti i prokurimit: **“Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe**

**sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në Q.S.U.N.T”.**

1. Fond limit: **61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** Nuk aplikohet.

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:

Investime  Kodi: \_\_\_\_\_ Vlera: \_\_\_\_\_

Shërbime  Kodi: **602** Vlera: **61,053,111.63**

**2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:**

Kohëzgjatja në muaj  **24** ose ditë

Ose

Fillon më  mbaron më

**2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:**

**Kohëzgjatja në muaj: 24 (njëzetë e katër) Muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)**

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:**

**2.13 Ndarja në Lote:**

**Po**  **Jo**

*Bazuar ne objektin e prokurimit te ketij sherbimi kjo per kete procedure nuk do te aplikohet varianti me lote.*

*Nëse po,*

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

**2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**                                            **Jo**                      X

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

---

**2.15 Pranohen variantet:**

**Po**                                            **Jo**                      X

**2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:**

**Po**                                            **Jo**                      X

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

**Po**                                            **Jo**                      X

**Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)**



## 2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po  Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

---

## 2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

## 2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

## Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

**3.1 Sigurimi i ofertës:** (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **1,221,062.23** (Një milion e dyqind e njëzet e një mijë e gjashtëdhjetë e dy pike njëzetë e tre) lekë.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma, monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor \_\_\_\_\_ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

**CREDINS BANK**

**SWIFT: CDISALTRXXX**

**Nr. Llogarisë sipas klasifikimit ekonomik: 00002032030 “Garanci bankare të vitit vazhdim për sigurimin e ofertës.**

- 3.1.3** Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:
- i. garancisë bankare
  - ose
  - ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 ditë.**

**Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës: “Procedurë e hapur”**

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:**

**Po**  **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**  **Jo**

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

**Po**  **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

\_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

**4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

**A) Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_   pikët

\_\_\_\_\_   pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

## **OSE**

### **B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi** (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

#### **4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

Data: **20. 06. 2024**(d/m/v) ora 10<sup>00</sup>

Vendi: Operatorit të Blerjeve të Përqëndruara

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**

**X**

**Jo**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

Në bazë të ligji Nr.162, datë 23.12.2020 sipas nenit 42 pika 6 ku citohet: *Përjashtimisht, për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rastin kur autoriteti ose enti kontraktor argumenton se për shkak të një gjendje urgjence e ka të pamundur respektimin e afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, afati i pranimit të ofertave mund të shkurtohet deri në 15 ditë nga data në të cilën është publikuar njoftimi i kontratës. Bazuar në kërkesat e vazhdueshme dhe situatës emergjente të krijuar për këtë objekt prokurimi në ambientet e AK Q.S.U.N.T, shkurtohet afati i pranimit të ofertave në 21 dite kalendarike.*

#### **4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

**Shqip**

**X**

**Anglisht**

**X**

## Seksioni 5: Informacione shtesë:

### 5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

X

Nëse po

Monedha

\_\_\_\_\_

Çmimi

\_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

---

---

#### Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

**29.05.2024**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

### FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

**Vendi i kryerjes së shërbimit:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Kohëzgjatja e shërbimit:** \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## **Njoftimi i shkurtuar i Kontratës**

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)

### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri: Operatori i Blerjeve të Përqëndruara

Adresa: Blv. "Dëshmorët e Kombit" Tiranë

Tel/Faks:

E-mail: [aleksander.sheti@obp.al](mailto:aleksander.sheti@obp.al)

Adresa e ueb-faqes: [www.obp.al](http://www.obp.al)

Personi/at përgjegjës për prokurimin:

(emri, e-mail) A.Sheti

### **2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur, mbi kufirin e larte monetar**

### **3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-07142-05-29-2024**

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** "Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldata, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT".

**5. Fondi limit: 61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

**6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 24 Muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës/kontratave, deri në përfundimin e afatit të Marrëveshjes Kuadër

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** 20.06.2024 Ora: 10.<sup>00</sup>

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

| <input type="checkbox"/> Shërbime:   |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër |                            |  |
| _____  |                            |  |
| <b>Numri i kontratës</b>   | <b>Titulli i kontratës</b> | <b>Përshkrimi i shkurtër i kontratës</b> |
| <b>01</b>  | _____                      | _____                                    |
| <b>02</b>  | _____                      | _____                                    |
| <b>03</b>  | _____                      | _____                                    |
| <b>...</b>   | _____                      | _____                                    |

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### **Shënim:**

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)



## NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

16. **Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

---

---

## DOKUMENTET E TENDERIT

### **Përmbajtja:**

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

#### **Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Objekti i prokurimit</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.</li> <li>2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).</li> </ol>  |
| <b>2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm</b> | <p>a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").</p> <p>Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;</li> <li>1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.</li> </ol> <p>b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.</p> |
| <b>3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit</b>    | <p>Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.</p> <p>Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.</p>   |
| <b>4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.</li> <li>2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.</li> <li>3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në</li> </ol>  |

gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## **B. PËRGATITJA E OFERTAVE**

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.  
  
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të

Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

#### **7. Monedhat**

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

#### **8. Proveshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik**

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

#### **9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
  - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
  - b) Garanci bankare
  - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik

nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

**D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**11. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .**

**12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

**13. Ofertat me vonesë**

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

**14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

**15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

**E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

**17. Sqarimi i ofertave**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

**18. Përgjegjshmëria e ofertave**

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

**F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.



3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

## 20. Konvertimi në valutë të vetme

## 21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

### **Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:**

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{mink1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

### **Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHËNIM:** Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

## **22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

#### **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

**MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N**

**PR = 85 % Mo**

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

## **D. DHËNIA E KONTRATËS**

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

#### **DH. ANKESAT**

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

#### **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
  2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
    - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
    - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
    - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
    - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
    - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Kualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraprak)

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

---

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
  - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
    1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
    2. Njoftimin e Kontratës;
    3. Kriteret e Përzgjedhjes;
    4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
    5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
    6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
    8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
  - (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
  - (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |  |
| <b>Nënshkrimi</b>                         |  |
| <b>Vula</b>                               |  |
| <b>Datë</b> _____                         |  |



**Shtojca 2.**

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

**LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**

\_\_\_\_\_

**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** \_\_\_\_\_

**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

| <b>Nr.</b> | <b>Përshkrimi i shërbimit dhe riparimit</b>  | <b>Njësia</b> | <b>Sasitë e pritshme për 24 muaj</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Vlera</b> |
|------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>Sistemi i ngrohjes me kaldaja</b>   |               |                                      |              |              |
| 1          | Sherbime teknike për sprucatorët me naftë, enë zgjerimi, linjat e lendës djegëse prej tuba bakri , filtëra naftë, etj. në kaldaja.   | orë pune      | 2486                                 |              |              |
| 2          | Sherbime teknike për pompat e qarkullimit të ujit të pijshëm, qarkullimit të ujit për ngrohje, ujit të chillerit dhe pompat e l.djegëse në Repartet perkatëse të kaldajave   | orë pune      | 1264                                 |              |              |
| 3          | Sherbime teknike për kaldajat me fuqi, me fuqi 2.000.000 k.kal/h në Qendrën Teknike (copë 3), ato me fuqi midis 156.000 dhe 450.000 k.kal/h si dhe ato me fuqi 160.000 dhe 250.000 k.kal/h (Reparti Neurokirurgji , Neurologji, Francez, Pediatri) | orë pune      | 2606                                 |              |              |

|            |   |          |      |  |  |
|------------|---|----------|------|--|--|
| 4          | Sherbime teknike dhe eleminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 100 mm dhe fi 50 - 150 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1"   | orë pune | 1812 |  |  |
| 5          | Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat e ujit te ngrohte  | orë pune | 300  |  |  |
| 6          | Riparime me saldim ne kolektoret e ujit të ngrohtë dhe të furnizimit, ne fllanxha saraçineskash, tubo zjarri kaldaje, baraban kaldaje dhe në oxhak (përfshi elektrodën e saldimit)  | orë pune | 500  |  |  |
| 7          | F.v. filtera nafte (të pompave të lëndës djegëse furnizuese të depozitës me fuqi 1,2 kË , 1400 rrot/min, H=15m  | copë     | 14   |  |  |
| 8          | Avolzhim elektropompe të ujit sanitar me N=2,5 kË, N= 1460 rrot/min, H=30 m, me zëvendësim kushinetash dhe premistopësh   | copë     | 12   |  |  |
| 9          | FV saraçineska gize me fllanxha, Pn16 bar, Ø 200  | copë     | 6    |  |  |
| 10         | FV automat magneto-termik 380 V, 40A, 4P, Id=0,03A  | copë     | 12   |  |  |
| 11         | FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A   | copë     | 10   |  |  |
| 12         | FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A  | copë     | 10   |  |  |
| 13         | F.v. koka sprucatori 12x45 gradë  | copë     | 16   |  |  |
| 14         | F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë   | copë     | 16   |  |  |
| 15         | F.v. filtra nafte   | copë     | 12   |  |  |
| 16         | F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300   | copë     | 8    |  |  |
| 17         | F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË (me ingranazhe)   | copë     | 6    |  |  |
| 18         | F.v. tregues presioni   | copë     | 4    |  |  |
| 19         | F.v. tregues temperature  | copë     | 4    |  |  |
| 20         | F.v. llampa sinjalizimi   | copë     | 8    |  |  |
| 21         | F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat   | copë     | 10   |  |  |
| 22         | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit  | copë     | 32   |  |  |
| 23         | F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)  | copë     | 20   |  |  |
|            | <b>Shuma 1</b>  |          |      |  |  |
| <b>II.</b> | <b>Sistemi i prodhimit të ujit sanitar me kaldaja</b>   |          |      |  |  |
| 1          | Sherbime teknike ne të gjitha kaldajat e ujit sanitar, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 25, enët e zgjerimit, saracineskat, termostatat, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë, filtrave te naftes, sensoreve, | orë pune | 2080 |  |  |

|  |   |          |      |  |  |
|--|---|----------|------|--|--|
| 2  | Sh. teknike dhe riparime në këmbyesit e nxehtësië të ujit   | orë pune | 300  |  |  |
| 3  | Sh. teknike dhe riparime në zbutesin e ujit   | orë pune | 300  |  |  |
| 4  | Sh. teknik edhe riparime në impjantet e shperndarjes uji sanitar  | orë pune | 256  |  |  |
| 5  | Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat e ujit sanitar   | orë pune | 248  |  |  |
| 6  | Sherbime teknike në elektropompat e kolektorëve kryesorë të seksionit A+B (Në katin nëndhe)   | orë pune | 252  |  |  |
| 7  | F.v. koka sprucatori 12x45 gradë  | copë     | 12   |  |  |
| 8  | F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë   | copë     | 12   |  |  |
| 9  | F.v. filtra nafte   | copë     | 24   |  |  |
| 10   | F.v. pompe nafte per kaldaje 250 kË   | copë     | 2    |  |  |
| 11   | F.v. leshues me rele termike 63A (sprucat kaldaje)  | copë     | 4    |  |  |
| 12   | F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300   | copë     | 8    |  |  |
| 13   | F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË   | copë     | 4    |  |  |
| 14   | F.v. tregues presioni   | copë     | 8    |  |  |
| 15   | F.v. tregues temperature  | copë     | 8    |  |  |
| 16   | F.v. llampa sinjalizimi   | copë     | 4    |  |  |
| 17   | F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat   | copë     | 8    |  |  |
| 18   | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit  | copë     | 14   |  |  |
| 19   | F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)  | copë     | 14   |  |  |
| 20   | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune | 100  |  |  |
| <b>Shuma 2</b>                                     |   |          |      |  |  |
| <b>III. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm</b> |   |          |      |  |  |
| 1  | Pastrim i depove qëndrore (copë 2) dhe depove te cdo godine spitalore dhe dezinfektimi i tyre   | orë pune | 537  |  |  |
| 2  | Sherbime teknike elektromekanike të pompave të ujit, (përfshi depozita dhe panelet e komandimi ) të godinave spitalore me N=2.2 kË deri 7,5 kË dhe të sistemeve të ujit sanitar në te gjitha godinat spitalore dhe te stacionit qendror . | orë pune | 1138 |  |  |
| 3  | Montim-çmontim nga rrjeti dhe i vetë elektropompave për defektet e çastit të paparashikuara   | orë pune | 210  |  |  |
| 4  | Avolzhim elektropompe stacionit qëndror të ujit pijshëm (gjithë sherbimet e pas avolzhimit) 11 kVA  | copë     | 8    |  |  |
| 5  | F.v. sautër me shkallëzim 15 minuta   | copë     | 20   |  |  |
| 6  | F.v presostartër elektronik (për sistemet e ujit të pijshëm dhe sanitar)  | copë     | 20   |  |  |
| 7  | F.v. presostartër mekanik   | copë     | 20   |  |  |

|                |  |          |     |  |  |
|----------------|--|----------|-----|--|--|
| 8              | F.v. galixhant mekanik Ø 1" dhe 1e1/2"   | copë     | 20  |  |  |
| 9              | F.v. galixhant elektrik  | copë     | 20  |  |  |
| 10             | F.v. rele termike për stacionin qendror të pompave   | copë     | 20  |  |  |
| 11             | F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, H= 99-46 m dhe N = 11 KË | copë     | 16  |  |  |
| 12             | F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A  | copë     | 16  |  |  |
| 13             | F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A   | copë     | 10  |  |  |
| 14             | F.v. premistopë për elektropompë grundfost N=7,5 kË, 1400 rrot/min   | copë     | 16  |  |  |
| 15             | F.v. saraçineska gize me flanaxha, Pn16bar, Ø 200 për depo qendrore të ujit të pijshëm                         | copë     | 6   |  |  |
| 16             | FV saraçineska gize me flanaxha, Pn16bar, Ø 100  | copë     | 6   |  |  |
| 17             | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm   | cope     | 14  |  |  |
| 18             | F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm   | cope     | 12  |  |  |
| 19             | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)   | ml       | 100 |  |  |
| 20             | Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)   | ml       | 100 |  |  |
| 21             | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16  | ml       | 110 |  |  |
| 22             | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16  | ml       | 110 |  |  |
| 23             | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit Ø 20-60 mm  | copë     | 30  |  |  |
| 24             | F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Ø <sub>b</sub> 20-80 mm (jepet numëri në urdher pune)           | copë     | 30  |  |  |
| 25             | F.v. tuba plasmasi dhe rakorderi   | ml       | 20  |  |  |
| 26             | F.V element radiator me llamarine 600x200  | copë     | 100 |  |  |
| 27             | F.V element radiator me llamarine 600x160  | copë     | 50  |  |  |
| <b>Shuma 3</b> |  |          |     |  |  |
| <b>IV.</b>     | <b>Sistemi ngrohje-ftohjes dhe sistemi i trajtimit të ajrit në GODINAT SPITALORE</b>                           |          |     |  |  |
| <b>IV/1</b>    | <b>Spitali Polivalent, ish Spitali Kirurgjikal, ish Depo Farmaceutike</b>                                      |          |     |  |  |
| 1              | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat  | orë pune | 574 |  |  |
| 2              | Riparim mirembajtje sherbime teknike radiatorësh   | orë pune | 96  |  |  |

|    |  |          |      |  |  |
|----|--|----------|------|--|--|
| 3  | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej lllamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 5314 |  |  |
| 4  | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune | 344  |  |  |
| 5  | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar  | orë pune | 688  |  |  |
| 6  | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune | 330  |  |  |
| 7  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune | 344  |  |  |
| 8  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU, filtra fankoilesh dysHEME dhe tavanor   | orë pune | 1148 |  |  |
| 9  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë   | orë pune | 344  |  |  |
| 10 | Kontrolli dhe matje e presionit të gazit dhe vajit   | orë pune | 114  |  |  |
| 11 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë   | orë pune | 344  |  |  |
| 12 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve   | orë pune | 300  |  |  |
| 13 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës  | orë pune | 460  |  |  |
| 14 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit ne kabinen e paneleve te tensionit të ulet kati minus 1  | orë pune | 112  |  |  |
| 15 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)   | orë pune | 460  |  |  |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të seksionit A dhe B   | orë pune | 90   |  |  |
| 17 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 90   |  |  |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller Aermec 378 kë  | copë     | 4    |  |  |
| 19 | F.v plakete elektronike chiller ERACO, model: HEA-S 941  | copë     | 2    |  |  |
| 20 | F.v. filëtra për AHU 59x59x10, G3 i valëzuar me konrnizë metalike  | copë     | 48   |  |  |
| 21 | F.V. Filtra për AHU 592x592x48, G-4 Panel  | copë     | 46   |  |  |
| 22 | F.V. Filtra për AHU 287x592x48, G-4 Panel  | copë     | 44   |  |  |
| 23 | F.V. Filtra për AHU 592x592x292, F-8 Compact-Ri  | copë     | 14   |  |  |

|    |   |                |     |  |  |
|----|---|----------------|-----|--|--|
| 24 | F.V. Filtra për AHU 287x592x292, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 6   |  |  |
| 25 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F7 bag                           | copë           | 36  |  |  |
| 26 | F.V. Filtra për AHU 592x592x292, H 10 HEPA                        | copë           | 12  |  |  |
| 27 | F.V. Filtra për AHU 287x592x292, H 10 HEPA                        | copë           | 10  |  |  |
| 28 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, M5 bag                           | copë           | 16  |  |  |
| 29 | F.V. Filtra për AHU 287x592x450, M5 bag                           | copë           | 4   |  |  |
| 30 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 24  |  |  |
| 31 | F.V. Filtra për AHU 287x592x450, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 20  |  |  |
| 32 | F.v. filëtra për AHU 59x50x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike | copë           | 48  |  |  |
| 33 | F.v. filëtra për AHU 59x28x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike | copë           | 72  |  |  |
| 34 | F.v. filëtra për AHU 59,3x28,7x29,, F7 me xhepa SP32RH00          | copë           | 48  |  |  |
| 35 | F.v. filëtra Multi Pak fine dust 59,3x28,7x29,2 8RTE2323/03       | copë           | 72  |  |  |
| 36 | F.v. filtra për fancoil (dysHEME+tavanor)                         | copë           | 150 |  |  |
| 37 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit                          | copë           | 12  |  |  |
| 38 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit                         | copë           | 12  |  |  |
| 39 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m          | copë           | 8   |  |  |
| 40 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum                                  | copë           | 24  |  |  |
| 41 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| 42 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti                              | copë           | 28  |  |  |
| 43 | Avolxhim motorr AHU   | copë           | 10  |  |  |
| 44 | F.v. fancoil dysHEME  | copë           | 24  |  |  |
| 45 | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje                          | copë           | 20  |  |  |
| 46 | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R                               | copë           | 36  |  |  |
| 47 | F.v. termostat komandimi për fan-coil                             | copë           | 32  |  |  |
| 48 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"                                   | copë           | 8   |  |  |
| 49 | F.v. flusostat uji për rrjetin                                    | copë           | 18  |  |  |
| 50 | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 16  |  |  |
| 51 | F.v. termometër uji   | copë           | 16  |  |  |
| 52 | F.v. gaz freon ekologjik R407                                     | kg             | 90  |  |  |
| 53 | F.v. gaz R 410 A  | kg             | 16  |  |  |
| 54 | F.v. vaj kompresori të ftohësave                                  | kg             | 140 |  |  |
| 55 | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                    | kg             | 64  |  |  |
| 56 | F.v. premistopë sipas faktit                                      | copë           | 24  |  |  |
| 57 | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit prej llamarine           | m <sup>2</sup> | 64  |  |  |
| 58 | F.v. rripa transmisioni   | copë           | 60  |  |  |

|                  |  |          |      |  |  |
|------------------|--|----------|------|--|--|
| 59               | F.v. Radiator  | copë     | 2    |  |  |
| 60               | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune | 100  |  |  |
| <b>Shuma 4/1</b> |  |          |      |  |  |
| <b>IV/2</b>      | <b>Godina e Spitalit A2- Spitali Qendror</b>   |          |      |  |  |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat  | orë pune | 374  |  |  |
| 2                | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 3514 |  |  |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune | 344  |  |  |
| 4                | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues e sanitar dhe ujë kondicionuar  | orë pune | 388  |  |  |
| 5                | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune | 330  |  |  |
| 6                | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune | 344  |  |  |
| 7                | Mirëmbajtje, sherbime teknike e riparim I pompave te drenazhit te ujerave nentokesore  | orë pune | 48   |  |  |
| 8                | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme   | orë pune | 1148 |  |  |
| 9                | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë   | orë pune | 344  |  |  |
| 10               | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 114  |  |  |
| 11               | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë te chillerave   | orë pune | 344  |  |  |
| 12               | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve   | orë pune | 300  |  |  |
| 13               | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) te qarkullimit te ajrit për eliminim disbalancimi gjatë punës  | orë pune | 572  |  |  |
| 14               | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)   | orë pune | 460  |  |  |
| 15               | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 230  |  |  |
| 16               | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të dyerve  | orë pune | 90   |  |  |
| 17               | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 90   |  |  |
| 18               | F.v plakete elektronike chiller CLINT, model: CHA/K/WP33012-PD/DS/IAS/NG   | copë     | 3    |  |  |

|             |  |                |     |  |  |
|-------------|--|----------------|-----|--|--|
| 19          | F.v plakete elektronike chiller CLINT, model: CHA/K/ST302-PFE/NG                   | copë           | 2   |  |  |
| 20          | F.V Filtra për AHU V-BF-F7-287_592x592 (40 filtra)                                 | copë           | 80  |  |  |
| 21          | F.V Filtra për AHU V-BF-F7-287_287x592 (8 filtra)                                  | copë           | 16  |  |  |
| 22          | F.V Filtra për AHU V-BF-M5-380-GF_592x592 (28 filtra)                              | copë           | 56  |  |  |
| 23          | F.V Filtra për AHU V-BF-M5-380-GF_287x592 (8 filtra)                               | copë           | 16  |  |  |
| 24          | F.V Filtra për AHU V-PF-M5-48_592x592  | copë           | 1   |  |  |
| 25          | F.V Filtra për AHU V-PF-M5-48_287x592  | copë           | 1   |  |  |
| 26          | F.v. filtra për fancoil (dysHEME+ tavanor)   | copë           | 100 |  |  |
| 27          | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit   | copë           | 12  |  |  |
| 28          | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit  | copë           | 12  |  |  |
| 29          | F.v. pompë qarkulluese   | copë           | 10  |  |  |
| 30          | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 40  |  |  |
| 31          | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                                 | m <sup>2</sup> | 25  |  |  |
| 32          | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 30  |  |  |
| 33          | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 10  |  |  |
| 34          | F.v. fancoil dysHEME   | copë           | 24  |  |  |
| 35          | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje   | copë           | 20  |  |  |
| 36          | F.v. grila me dy rreshta   | copë           | 36  |  |  |
| 37          | F.v. termostat komandimi për fan-coil  | copë           | 32  |  |  |
| 38          | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 8   |  |  |
| 39          | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 18  |  |  |
| 40          | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 16  |  |  |
| 41          | F.v. termometër uji  | copë           | 16  |  |  |
| 42          | F.v. gaz freon ekologjik R410  | kg             | 90  |  |  |
| 43          | F.v. vaj kompresori të ftohësive   | kg             | 140 |  |  |
| 44          | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                                     | kg             | 64  |  |  |
| 45          | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 24  |  |  |
| 46          | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit   | m <sup>2</sup> | 64  |  |  |
| 47          | F.v. valvul ekspansioni  | copë           | 2   |  |  |
| 48          | F.v. bateri per chillera   | copë           | 6   |  |  |
| 49          | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 2   |  |  |
|             | <b>Shuma 4/2</b>   |                |     |  |  |
| <b>IV/3</b> | <b>Pediatri e përgjithshme</b>   |                |     |  |  |
| 1           | Mirembajtje, larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë | orë pune       | 340 |  |  |
| 2           | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë         | orë pune       | 34  |  |  |
| 3           | Kontroll me matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite              | orë pune       | 340 |  |  |
| 4           | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj          | orë pune       | 34  |  |  |



|                  |  |          |      |  |  |
|------------------|--|----------|------|--|--|
| 5                | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe Matje e parametrave te funksionimit te tyre çdo 30 ditë   | orë pune | 306  |  |  |
| 6                | Matje e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 340  |  |  |
| 7                | Kontroll, matje e parametrave te punes dhe mirëmbajtje e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 306  |  |  |
| 8                | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 34   |  |  |
| 9                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë  | orë pune | 306  |  |  |
| 10               | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller YORK  | copë     | 1    |  |  |
| 11               | Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407  | copë     | 1    |  |  |
| 12               | Furnizim vendosje vaj SL32   | kg       | 12   |  |  |
| 13               | Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik   | kg       | 50   |  |  |
| 14               | Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance   | copë     | 10   |  |  |
| 15               | Furnizim vendosje fancoil tavanor  | copë     | 8    |  |  |
| <b>Shuma 4/3</b> |  |          |      |  |  |
| <b>IV/4</b>      | <b>Pediatri e re (Urgjenca)</b>  |          |      |  |  |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat  | orë pune | 190  |  |  |
| 2                | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 1657 |  |  |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune | 172  |  |  |
| 4                | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues e sanitar dhe ujë kondicionuar  | orë pune | 344  |  |  |
| 5                | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune | 165  |  |  |
| 6                | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune | 172  |  |  |

|    |   |                |     |  |  |
|----|---|----------------|-----|--|--|
|    | Mirembajtje, shërbime teknike e riparim I pompave te drenazhit te ujerave nentokesore                         | orë pune       | 150 |  |  |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme                                | orë pune       | 574 |  |  |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune       | 172 |  |  |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 38  |  |  |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë te chillerave                    | orë pune       | 114 |  |  |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 100 |  |  |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit për eleminim disbalancimi gjatë punës | orë pune       | 190 |  |  |
| 13 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)                                | orë pune       | 230 |  |  |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes                                      | orë pune       | 76  |  |  |
| 15 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të dyerve   | orë pune       | 90  |  |  |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune       | 45  |  |  |
| 17 | Kontroll, mirembajtje dhe larje e fryresave tavanor te sistemit VRF per ambientet e UPS                       | orë pune       | 96  |  |  |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller   | copë           | 2   |  |  |
| 19 | F.V Filtra për AHU Bag 490x490x380 mm (19 cope)   | copë           | 76  |  |  |
| 20 | F.V Filtra për AHU Bag 490x592x380 mm (25 cope)   | copë           | 100 |  |  |
| 21 | F.V Filtra për AHU Bag 287x592x610 mm (6 cope)  | copë           | 24  |  |  |
| 22 | F.V Filtra për AHU Bag 592x592x380 mm (4 cope)  | copë           | 16  |  |  |
| 23 | F.v. filtra për fancoil tavanor   | copë           | 50  |  |  |
| 24 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit  | copë           | 4   |  |  |
| 25 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit   | copë           | 4   |  |  |
| 26 | F.v. pompë qarkulluese  | copë           | 2   |  |  |
| 27 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum  | copë           | 10  |  |  |
| 28 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator  | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| 29 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti  | copë           | 10  |  |  |
| 30 | Avolxhim motorr AHU   | copë           | 2   |  |  |
| 31 | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje  | copë           | 2   |  |  |
| 32 | F.v. grila me dy rreshta  | copë           | 6   |  |  |
| 33 | F.v. termostat komandimi për fan-coil   | copë           | 12  |  |  |
| 34 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"   | copë           | 3   |  |  |
| 35 | F.v. flusostat uji për rrjetin  | copë           | 4   |  |  |
| 36 | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 4   |  |  |
| 37 | F.v. termometër uji   | copë           | 4   |  |  |

|                  |   |                |     |  |  |
|------------------|---|----------------|-----|--|--|
| 38               | F.v. gaz freon ekologjik R410   | kg             | 80  |  |  |
| 39               | F.v. vaj kompresori të ftohësive  | kg             | 20  |  |  |
| 40               | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..  | kg             | 10  |  |  |
| 41               | F.v. premistopë sipas faktit  | copë           | 10  |  |  |
| 42               | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit  | m <sup>2</sup> | 15  |  |  |
| 43               | F.v. valvul ekspansioni   | copë           | 2   |  |  |
| 44               | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune       | 50  |  |  |
| <b>Shuma 4/4</b> |   |                |     |  |  |
| <b>IV/5</b>      | <b>Godina e Onkologjikut</b>  |                |     |  |  |
| 1                | Larje, pastrim me presion ajri dhe mirembajtje e filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune       | 120 |  |  |
| 2                | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë  | orë pune       | 24  |  |  |
| 3                | Kontroll me matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 120 |  |  |
| 4                | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj   | orë pune       | 24  |  |  |
| 5                | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe Matje e parametrave te funksionimit te tyre çdo 30 ditë  | orë pune       | 120 |  |  |
| 6                | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune       | 48  |  |  |
| 7                | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune       | 192 |  |  |
| 8                | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune       | 24  |  |  |
| 9                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetere te riparim-mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë   | orë pune       | 120 |  |  |
| <b>Shuma 4/5</b> |   |                |     |  |  |
| <b>IV/6</b>      | <b>Akseleroret Onkologjik</b>   |                |     |  |  |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune       | 143 |  |  |
| 2                | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune       | 221 |  |  |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune       | 172 |  |  |

|    |  |                |     |  |  |
|----|--|----------------|-----|--|--|
| 4  | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar  | orë pune       | 114 |  |  |
| 5  | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune       | 85  |  |  |
| 6  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune       | 86  |  |  |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme   | orë pune       | 95  |  |  |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë   | orë pune       | 114 |  |  |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune       | 57  |  |  |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë   | orë pune       | 57  |  |  |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve   | orë pune       | 75  |  |  |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës  | orë pune       | 76  |  |  |
| 13 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune       | 57  |  |  |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune       | 45  |  |  |
| 15 | Kontroll, mirembajtje sistemi VRF Coolstar model MDV-450(16)W/DRN1( C ) dhe larje te fryresave tavanor te sistemit VRF Coolstar model MDV-450(16)W/DRN1( C ) | orë pune       | 96  |  |  |
| 16 | F.v plakete elektronike chiller BUNKER LENNOX model VFSN020V   | copë           | 1   |  |  |
| 17 | F.V Filtra për AHU 592x592x292   | copë           | 2   |  |  |
| 18 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit   | copë           | 4   |  |  |
| 19 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit  | copë           | 4   |  |  |
| 20 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m   | copë           | 1   |  |  |
| 21 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 4   |  |  |
| 22 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator chilleri  | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| 23 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 9   |  |  |
| 24 | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 1   |  |  |
| 25 | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R  | copë           | 4   |  |  |
| 26 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 2   |  |  |
| 27 | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 4   |  |  |
| 28 | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 4   |  |  |
| 29 | F.v. termometër uji  | copë           | 4   |  |  |
| 30 | F.v. gaz freon ekologjik R407C   | kg             | 20  |  |  |
| 31 | F.v. gaz freon ekologjik R410A   | kg             | 20  |  |  |
| 32 | F.v. vaj kompresori të ftohësave   | kg             | 2   |  |  |
| 33 | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..   | kg             | 2   |  |  |
| 34 | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 2   |  |  |
| 35 | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit   | m <sup>2</sup> | 15  |  |  |

|             |   |          |      |  |  |
|-------------|---|----------|------|--|--|
| 36          | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune | 50   |  |  |
|             | <b>Shuma 4/6</b>  |          |      |  |  |
| <b>IV/7</b> | <b>Godina e Spitalit Infektiv</b>   |          |      |  |  |
| 1           | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune | 287  |  |  |
| 2           | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 1657 |  |  |
| 3           | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune | 172  |  |  |
| 4           | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar   | orë pune | 229  |  |  |
| 5           | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike  | orë pune | 165  |  |  |
| 6           | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune | 172  |  |  |
| 7           | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme  | orë pune | 287  |  |  |
| 8           | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune | 114  |  |  |
| 9           | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune | 57   |  |  |
| 10          | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë  | orë pune | 57   |  |  |
| 11          | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune | 150  |  |  |
| 12          | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës   | orë pune | 286  |  |  |
| 13          | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)  | orë pune | 153  |  |  |
| 14          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 115  |  |  |
| 15          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të seksionit A dhe B  | orë pune | 45   |  |  |
| 16          | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune | 45   |  |  |
| 17          | F.v plakete elektronike chiller UNTES Modeli,Thaey 265/220778   | copë     | 3    |  |  |
| 18          | F.V Filtra për AHU HEPA H13 610 x 610 x 292 (10 cope)   | copë     | 40   |  |  |
| 19          | F.V Filtra për AHU HEPA H13 457 X 610 X 292 (4 cope)  | copë     | 16   |  |  |
| 20          | F.V Filtra për AHU HEPA H13 305 x 610 x 292 (7 cope)  | copë     | 28   |  |  |
| 21          | F.V Filtra për AHU Multibag F7- 8 POCKET- 0490 x 0490 x 380 (6 cope)  | copë     | 24   |  |  |

|                  |  |                |     |  |  |
|------------------|--|----------------|-----|--|--|
| 22               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 - 5 POCKET- 0287 x 0490 x 380 (12 cope)     | copë           | 48  |  |  |
| 23               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 - 8 POCKET- 0490 x 0592 x 380 (15 cope)     | copë           | 60  |  |  |
| 24               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 -10 POCKET- 0592 x 0592 x 380 (1 cope)      | copë           | 4   |  |  |
| 25               | F.v. filtra për fancoil tavanor  | copë           | 10  |  |  |
| 26               | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit                                   | copë           | 4   |  |  |
| 27               | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit                                  | copë           | 4   |  |  |
| 28               | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m                   | copë           | 1   |  |  |
| 29               | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 4   |  |  |
| 30               | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                         | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| 31               | F.v. rezistence per akumulatoret e ujit te ngrohte                         | copë           | 4   |  |  |
| 32               | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti                                       | copë           | 9   |  |  |
| 33               | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 2   |  |  |
| 34               | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje                                   | copë           | 4   |  |  |
| 35               | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R  | copë           | 4   |  |  |
| 36               | F.v. termostat komandimi për fan-coil                                      | copë           | 16  |  |  |
| 37               | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 2   |  |  |
| 38               | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 4   |  |  |
| 39               | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 4   |  |  |
| 40               | F.v. termometër uji  | copë           | 4   |  |  |
| 41               | F.v. gaz freon ekologjik R410a   | kg             | 100 |  |  |
| 42               | F.v. vaj kompresori të ftohësive   | kg             | 20  |  |  |
| 43               | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                             | kg             | 8   |  |  |
| 44               | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 6   |  |  |
| 45               | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit                                   | m <sup>2</sup> | 15  |  |  |
| 46               | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 50  |  |  |
| <b>Shuma 4/7</b> |  |                |     |  |  |
| <b>IV/8</b>      | <b>Godina e Qendres se Konsultave</b>                                      |                |     |  |  |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat                                  | orë pune       | 115 |  |  |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e chillerit dhe fancoileve                | orë pune       | 86  |  |  |
| 4                | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar    | orë pune       | 137 |  |  |
| 5                | Kontroll I funksionimit dhe sherbime teknike ne sistemin e panelit diellor | orë pune       | 48  |  |  |
| 6                | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike                         | orë pune       | 20  |  |  |
| 7                | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit                                | orë pune       | 86  |  |  |
| 8                | Pastrim mirembajtje te fancoileve dysheme                                  | orë pune       | 96  |  |  |
| 9                | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë             | orë pune       | 86  |  |  |

|             |   |                |      |  |  |
|-------------|---|----------------|------|--|--|
| 10          | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 38   |  |  |
| 11          | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë  | orë pune       | 68   |  |  |
| 12          | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 30   |  |  |
| 13          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune       | 57   |  |  |
| 14          | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune       | 45   |  |  |
| 15          | F.v plakete elektronike chiller MAXA model CDA65-A  | copë           | 1    |  |  |
| 16          | F.v. filtra për fancoil dysHEME   | copë           | 20   |  |  |
| 17          | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit  | copë           | 2    |  |  |
| 18          | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit   | copë           | 2    |  |  |
| 19          | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m  | copë           | 1    |  |  |
| 20          | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum  | copë           | 2    |  |  |
| 21          | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator  | m <sup>2</sup> | 4    |  |  |
| 22          | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti  | copë           | 4    |  |  |
| 23          | F.v. fancoil dysHEME  | copë           | 1    |  |  |
| 24          | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje  | copë           | 2    |  |  |
| 25          | F.v. termostat komandimi për fan-coil   | copë           | 10   |  |  |
| 26          | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"   | copë           | 2    |  |  |
| 27          | F.v. flusostat uji për rrjetin  | copë           | 2    |  |  |
| 28          | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 1    |  |  |
| 29          | F.v. termometër uji   | copë           | 1    |  |  |
| 30          | F.v. gaz freon ekologjik R410   | kg             | 50   |  |  |
| 31          | F.v. vaj kompresori të ftohësave  | kg             | 10   |  |  |
| 32          | F.v. graso në elektromotorë, etj..  | kg             | 2    |  |  |
| 33          | F.v. premistopë sipas faktit  | copë           | 6    |  |  |
| 34          | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune       | 30   |  |  |
|             | <b>Shuma 4/8</b>  |                |      |  |  |
| <b>IV/9</b> | <b>Godina Depo Farmaceutike e Re</b>  |                |      |  |  |
| 1           | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune       | 287  |  |  |
| 2           | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune       | 1657 |  |  |
| 3           | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune       | 172  |  |  |
| 4           | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar   | orë pune       | 229  |  |  |
| 5           | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike  | orë pune       | 165  |  |  |

|    |   |                |     |  |  |
|----|---|----------------|-----|--|--|
| 6  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune       | 172 |  |  |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU   | orë pune       | 287 |  |  |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë                                  | orë pune       | 114 |  |  |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite                             | orë pune       | 57  |  |  |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë                    | orë pune       | 57  |  |  |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 150 |  |  |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës | orë pune       | 286 |  |  |
| 13 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)                  | orë pune       | 153 |  |  |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes                        | orë pune       | 115 |  |  |
| 15 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdes se ajrit në hyrje  | orë pune       | 45  |  |  |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik                                      | orë pune       | 45  |  |  |
| 17 | Kontroll dhe mirembajtje sistemi VRF model Midea V4 Plus dhe larje te fryresave tavanor         | orë pune       | 96  |  |  |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller midea   | copë           | 1   |  |  |
| 19 | F.V Filtra për AHU 287x592x292 ( 3 filtra)  | copë           | 12  |  |  |
| 20 | F.V Filtra për AHU 592x592x292 (9) filtra)  | copë           | 36  |  |  |
| 21 | F.V.Filtra ULPATEK -FV- F8-592x592x292 (2 filtra)   | copë           | 8   |  |  |
| 22 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit  | copë           | 4   |  |  |
| 23 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit   | copë           | 4   |  |  |
| 24 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m  | copë           | 1   |  |  |
| 25 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum  | copë           | 4   |  |  |
| 26 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator chilleri                                     | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| 27 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti  | copë           | 9   |  |  |
| 28 | Avolxhim motorr AHU   | copë           | 1   |  |  |
| 29 | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R   | copë           | 4   |  |  |
| 30 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"   | copë           | 2   |  |  |
| 31 | F.v. flusostat uji për rrjetin  | copë           | 4   |  |  |
| 32 | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 4   |  |  |
| 33 | F.v. termometër uji   | copë           | 4   |  |  |
| 34 | F.v. gaz freon ekologjik R410   | kg             | 50  |  |  |
| 35 | F.v. vaj kompresori të ftohësave  | kg             | 5   |  |  |
| 36 | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..  | kg             | 4   |  |  |
| 37 | F.v. premistopë sipas faktit  | copë           | 2   |  |  |
| 38 | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit  | m <sup>2</sup> | 15  |  |  |



|                   |  |          |     |  |  |
|-------------------|--|----------|-----|--|--|
| 39                | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune | 50  |  |  |
| <b>Shuma 4/9</b>  |  |          |     |  |  |
| <b>IV/10</b>      | <b>Bloku operator i Djegie-Plastikës</b>   |          |     |  |  |
| 1                 | Mirëmbajtje, larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave si dhe larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (24 copë), çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune | 144 |  |  |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë  | orë pune | 24  |  |  |
| 3                 | Kontroll, matje e presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë  | orë pune | 120 |  |  |
| 4                 | Kontrolli dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj   | orë pune | 24  |  |  |
| 5                 | Kontrolli dhe matja e parametrave te funksionimit e kompresorëve dhe impiantit te komandimit çdo 30 ditë   | orë pune | 120 |  |  |
| 6                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike  | orë pune | 24  |  |  |
| 7                 | Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 96  |  |  |
| 8                 | Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance   | cope     | 6   |  |  |
| 9                 | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller   | cope     | 2   |  |  |
| 10                | F.v gaz freon ekologjik R410   | kg       | 28  |  |  |
| <b>Shuma 4/10</b> |  |          |     |  |  |
| <b>IV/11</b>      | <b>Salla operatore - 6 KATESHI-aktualisht salla Kardiokirurgji dhe Kirurgji Vazale</b>   |          |     |  |  |
| 1                 | Pastrimi(larja) dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune | 68  |  |  |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 17  |  |  |
| 3                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 119 |  |  |
| 4                 | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 102 |  |  |
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 68  |  |  |
| 6                 | Matje e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 68  |  |  |

|              |  |          |     |  |  |
|--------------|--|----------|-----|--|--|
| 7            | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 102 |  |  |
| 8            | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 34  |  |  |
| 9            | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 68  |  |  |
| 10           | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Marka Interklima 1X54kË   | copë     | 2   |  |  |
| 11           | F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller tip 45000 BTU  | copë     | 2   |  |  |
| 12           | F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)  | copë     | 2   |  |  |
| 13           | Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik   | kg       | 34  |  |  |
| 14           | Furnizim vendosje vaji   | kg       | 6   |  |  |
| 15           | F.v. leshues manjetik 63 A   | copë     | 2   |  |  |
|              | <b>Shuma 4/11</b>  |          |     |  |  |
| <b>IV/12</b> | <b>Reanimacioni - 6 KATESHI-aktualisht Rea Kardiokirurgji</b>  |          |     |  |  |
| 1            | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 78  |  |  |
| 2            | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 68  |  |  |
| 3            | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 102 |  |  |
| 4            | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 51  |  |  |
| 5            | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 68  |  |  |
| 6            | Kontrolli, matja e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i kasetinave çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.   | orë pune | 102 |  |  |
| 7            | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 34  |  |  |
| 8            | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 17  |  |  |
| 9            | Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve   | orë pune | 17  |  |  |

|              |  |          |     |  |  |
|--------------|--|----------|-----|--|--|
| 10           | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 68  |  |  |
| 11           | F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)  | cope     | 2   |  |  |
| 12           | F.v. elektrobobine 24V   | cope     | 2   |  |  |
| 13           | F.v. grup kompresori 30000 BTU   | komplet  | 2   |  |  |
| 14           | F.v. pult komandimi ne distance  | copë     | 8   |  |  |
| 15           | F.v. leshues manjetik 63 A   | copë     | 4   |  |  |
| 16           | F.v. gazi freon R 407 ekologjik  | kg       | 40  |  |  |
|              | <b>Shuma 4/12</b>  |          |     |  |  |
| <b>IV/13</b> | <b>Godina e spitalit Francez</b>   |          |     |  |  |
| 1            | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë sanitar   | orë pune | 96  |  |  |
| 2            | Sherbime teknike ne impjantet e qarkullimit te ujit ngrohje neper radiatore  | orë pune | 96  |  |  |
| 3            | Riparim mirembajtje sherbime teknike , larje radiatorësh   | orë pune | 96  |  |  |
| 4            | F.v. Radiator  | copë     | 10  |  |  |
|              | <b>Shuma 4/13</b>  |          |     |  |  |
| <b>IV/14</b> | <b>Godina e Neurokirurgjisë</b>  |          |     |  |  |
| 1            | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 336 |  |  |
| 2            | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 48  |  |  |
| 3            | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 120 |  |  |
| 4            | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave te sistemit vrf dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 24  |  |  |
| 5            | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresoreve çdo 30 ditë  | orë pune | 120 |  |  |
| 6            | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i chillerave dhe Ahu çdo 30 ditë  | orë pune | 96  |  |  |
| 7            | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 288 |  |  |
| 8            | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 24  |  |  |
| 9            | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 120 |  |  |

|   |  |          |     |  |  |
|---|--|----------|-----|--|--|
| 10                                      | F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller  | copë     | 2   |  |  |
| 11                                      | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller HITECH MODEL HCH-302RI (vetem ftohje)   | cope     | 2   |  |  |
| <b>Shuma 4/14</b>                       |  |          |     |  |  |
| <b>IV/15 Akseleratori Neurokirurgji</b> |  |          |     |  |  |
| 1                                       | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 85  |  |  |
| 2                                       | Sh. teknike ne riparime në ftohësat (pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë) çdo 30 ditë   | orë pune | 17  |  |  |
| 3                                       | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 153 |  |  |
| 4                                       | Sh. teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit (kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë) çdo muaj   | orë pune | 17  |  |  |
| 5                                       | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 85  |  |  |
| 6                                       | Kontrolli, matja e parametrave te punes, dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 85  |  |  |
| 7                                       | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 17  |  |  |
| 8                                       | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 17  |  |  |
| 9                                       | Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve   | orë pune | 17  |  |  |
| 10                                      | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 85  |  |  |
| <b>Shuma 4/15</b>                       |  |          |     |  |  |
| <b>IV/16 Godina e Neurologjisë</b>      |  |          |     |  |  |
| 1                                       | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 120 |  |  |
| 2                                       | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 24  |  |  |
| 3                                       | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 119 |  |  |
| 4                                       | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 24  |  |  |
| 5                                       | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 120 |  |  |

|                                    |  |          |     |  |  |
|------------------------------------|--|----------|-----|--|--|
| 6                                  | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,   | orë pune | 48  |  |  |
| 7                                  | Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 192 |  |  |
| 8                                  | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 24  |  |  |
| 9                                  | Matja e parametrave të punës dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër të riparim-mirëmbajtjes, te nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 120 |  |  |
| 10                                 | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller   | copë     | 2   |  |  |
| <b>Shuma 4/16</b>                  |  |          |     |  |  |
| <b>IV/17 Godinat e Psikiatrisë</b> |  |          |     |  |  |
| 1                                  | Larje, pastrim me presion ajri të filtrave dhe mirëmbajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 136 |  |  |
| 2                                  | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 17  |  |  |
| 3                                  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise së gazit e vajit çdo 30 dite  | orë pune | 170 |  |  |
| 4                                  | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 34  |  |  |
| 5                                  | Kontroll dhe matje e parametrave të funksionimit të kompresorëve çdo 30 ditë   | orë pune | 136 |  |  |
| 6                                  | Kontrolli, matja e parametrave të punës, dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 136 |  |  |
| 7                                  | Kontrolli, matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 85  |  |  |
| 8                                  | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 17  |  |  |
| 9                                  | Matja e parametrave të punës dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër të riparim-mirëmbajtjes, te nevojshëm për funksionimin normal të impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 85  |  |  |
| 10                                 | Furnizim vendosje kompresor tpi scroll 60 kË me gaz freon R407   | copë     | 2   |  |  |
| 11                                 | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Carrier 30RH080 (URGJENCA)  | copë     | 1   |  |  |

|                   |   |          |      |  |  |
|-------------------|---|----------|------|--|--|
| 12                | Furnizim vendosje pllaketë elektronike<br>Chiller Airwell model<br>AQH.30.BLN.R410A1P | copë     | 1    |  |  |
| 13                | Furnizim vendosje vaj SL32  | kg       | 16   |  |  |
| 14                | Furnizim vendosje gazi freon R 407<br>ekologjik                                       | kg       | 48   |  |  |
| <b>Shuma 4/17</b> |   |          |      |  |  |
| <b>V</b>          | <b>Kondicionerët</b>  |          |      |  |  |
| 1                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite                   | orë pune | 1008 |  |  |
| 2                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë           | orë pune | 1008 |  |  |
| 3                 | Matje e parametrave te punes,pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë       | orë pune | 1680 |  |  |
| 4                 | Matje e parametrave te punes kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike                | orë pune | 1008 |  |  |
| 5                 | Matje e kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve                                 | orë pune | 672  |  |  |
| 6                 | Matje e kontroll, shërbim e tarim i grilave   | orë pune | 1344 |  |  |
| 7                 | Larje me solucione, presion ajri e shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit  | orë pune | 372  |  |  |
| 8                 | Furnizim vendosje paketë elektronike  | copë     | 150  |  |  |
| 9                 | Furnizim vendosje paketë elektronike kondicionere 18000BTU-24000BTU                   | copë     | 180  |  |  |
| 10                | Furnizim vendosje kondensator   | copë     | 170  |  |  |
| 11                | Furnizim vendosje grup motor-kompresor  | copë     | 180  |  |  |
| 12                | Furnizim vendosje grup motor-kompresor kondicionere 18000BTU-24000BTU                 | copë     | 180  |  |  |
| 13                | Furnizim vendosje filtra ajri   | copë     | 400  |  |  |
| 14                | Furnizim vendosje elektro-valvul kondicionere 18000BTU-24000BTU                       | copë     | 160  |  |  |
| 15                | Furnizim vendosje gaz freon R 407-410   | kg       | 200  |  |  |
| 16                | Çmontim kondicioner-Montim  | copë     | 50   |  |  |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Fondi i Marrëveshjes Kuadër:</b>       |  | <b>61,053,111.63 leke pa tvsh</b> |
| <b>Çmimi Neto pa TVSH</b>                 |  |                                   |
| <b>TVSH (%)</b>                           |  |                                   |
| <b>Çmimi total me TVSH:</b>               |  |                                   |
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |  |                                   |

---

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <b>Nënshkrimi</b> |  |  |
| <b>Vula</b>       |  |  |
| <b>Datë</b> _____ |  |  |

**Shtojca 3.**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

**[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]**

---

#### **Shtojca 4.**

*(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)*

#### **Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

| Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial | Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale | Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni | Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

#### **VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Përfaqësuesi i Ofertuesit**

#### **Nënshkrimi**

#### **Vula**



## Shtojca 5.

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe , për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur mbi kufirin e larte monetarmidis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

**OBJEKTI: “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”.**

**FONDI LIMIT : 61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjete e tre) lekë pa TVSH.

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, është një kompleks spitalor, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 15.95 hektarësh, ku gjenden rreth 20 godina spitalore dhe ndërtesa të tjera ndihmëse.

Si një institucion tejet i rëndësishëm, jo vetëm diagnostikues e trajtues, por edhe universitar, duke shërbyer si një qendër referimi dhe mjekimi për të gjithë vendin, e ka të domosdoshme dhe të rëndësishme që të sigurohet me shërbimin e riparim-mirëmbajtjes të sistemeve të ngrohjes dhe ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të sistemit të trajtimit të arit me AHU, të stacionit qendror të pompave dhe depozitave nëpër godina spitalore, të sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm dhe të elektropompave **në mënyrë të pa ndërprerë.**

- Operatori ekonomik duhet të disponojë kapacitetet teknike dhe profesionale të nevojshme, si dhe të ketë liçencën dhe eksperiencën e duhur për ekzekutimin e këtij objekti prokurimi, duke patur parasysh shërbimet e kërkuara në **Preventivin e Ofertës** si dhe **“Specifikimet teknike”**.

- 
- Cilësia e shërbimit të kërkuar është parësore, pasi vetë natyra e shërbimit të ofruar nga Q.S.U.T është delikate dhe shumë e ndjeshme nga punimet që kryhen në çdo godinë spitalore, ku ofrohet shërbim mjekësor.
  - Të gjitha materialet që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje duhet të jenë të certifikuara (CE).
  - Operatori Ekonomik duhet të ketë në organikë personel profesionalisht kompetent të aftë për kryerjen e mirëmbajtjes dhe riparimin e çdo defekti të mundshëm që mund të kenë këto sisteme/pajisje duke patur parasysh zërat e preventivuar.
  - Operatori Ekonomik mund të njihet nga afër me këto sisteme dhe specifikimet teknike përkatëse sipas manualit të pajisjeve, para se të marrë përsipër shërbimet e riparim-mirëmbajtjes së tyre.
  - Ky shërbim duhet të kryhet 24 orë/24, brënda dhe jashtë orarit zyrtar të kohës së punës, në çdo ditë të javës, qoftë ditë pushimi apo ditë feste zyrtare.

## **Sistemet dhe specifikimet teknike për secilin.**

### **A. Sistemet e ngrohjes dhe ujit sanitar me kaldajë**

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” ka pesë reparte kaldajash, si më poshtë:

#### **1. Reparti i Ngrohjes në Qendrën Teknike i përbërë nga:**

a) **Ngrohja Qendrore** (sistem qendror që furnizon me ngrohje Sp. 6 katesh, Sp. ish Kirurgjite, Djegje-Plastikën, Pediatri e Përgjithshme, Onkologjikun.

- 3 njësi Kaldaje që punojnë me naftë të depozituar ne rezervuarët nëntokësorë

a) **Ngrohja Teknike** (sistem ngrohje i panvarur që furnizon me ngrohje e ujë sanitar Sp.A1),

- 2 njësi Kaldaje që punojnë me naftë për ngrohje.
- 1 njësi Kaldaje që punon me naftë për ujë sanitar.

2. **Reparti i kaldajave të Neurokirurgjisë** i cili shërben për ngrohje dhe ujë sanitar për spitalin e Neurokirurgjisë.

- 2 njësi Kaldaje që punojnë me naftë për ngrohje e ujë sanitar.

3. **Reparti i kaldajës në Neurologji** i cili shërben për **ngrohje** dhe **ujë sanitar** të spitalit të Neurologjisë, gjithashtu i jep ngrohje edhe spitalit të Psikiatrisë.

- 1 njësi Kaldaje që punon me naftë për ngrohje e ujë sanitar.

4. **Reparti i kaldajave në Spitalin Francez** shërben për **ngrohje** dhe **ujë sanitar** të kë tij spitali

- 1 njësi Kaldaje që punon me naftë për ngrohje e ujë sanitar.

5. **Reparti i kaldajave në Spitalin Pediatri e Re**, shërben për ngrohje dhe ujë sanitar të kësaj godine.

- 1 njësi Kaldaje që punon me naftë për ngrohje.
- 1 njësi Kaldaje që punon me naftë për ujë sanitar.

Spitali i Ri (A1), ka në Qendrën Teknike të instaluar sistemet qëndrore të ngrohjes dhe të ujit të ngrohtë sanitar. Sistemi i Ngrohjes dhe Ftohjes, janë projektuar dhe zbatuar me impiante

---

qëndrore të instaluara në ndërtesën teknike, po kështu funksionojnë edhe kaldajat e prodhimit të ujit sanitar dhe të avullit.

- Firma mirëmbajtëse do të kryejë shërbimet, duke zbatuar të gjitha procedurat e nevojshme në bazë të specifikimeve teknike dhe shërbimeve të nevojshme sipas manualit të pajisjes, si dhe zërave të preventivuar.

Shërbimet teknike për sistemet e ngrohjes dhe prodhimit të ujit sanitar me kaldaja (sipas përshkrimit pika A) ndër të tjera përfshijnë:

- Auditim (njohje) e sistemeve;
- Shërbime periodike mirëmbajtjeje të shoqëruar me urdhëra pune;
- Zëvendësimin e pjesëve të këmbimit të shoqëruar me urdhëra pune;
- Kontroll dhe mirëmbajtje të kaldajave;
- Kontroll dhe mirëmbajtje të sistemit të transportit të ngrohjes (sistemet e qarkullimit me pompa);
- Kontrolli i jashtëm i gjëndjes së manometrave të presionit, të termostateve, paneleve elektrike të punës dhe komandimit, etj..
- Kontroll dhe mirëmbajtje e të gjitha paisjeve të tjera mekanike, hidraulike dhe elektrike të kaldajave;
- Kontroll i hapësirave të shërbimit rreth kaldajave për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tyre;
- Kontroll dhe shërbime teknike në impiantet e qarkullimit të ujit ngrohtë nga kaldaja deri në radiatorët në godinat spitalore;
- Verifikim i eficiencës ngrohëse dhe shërbime teknike në radiatorë;
- Sipërmarrësi do të ketë përfaqësuesit e tij pranë QSUT, për të marrë dhe zbatuar detyrat ditore për riparime dhe mirëmbajtje.

#### **Vendi i kryerjes së riparim-shërbimeve është:**

- ✓ Godinat e Shërbimit Spitalor që furnizohen me këtë shërbim;
- ✓ Galeria Lidhëse (ku kalojnë të gjitha rrjetet shpërndarëse të energjisë, ujit të ftohtë dhe ngrohtë, avullit, etj., në shërbim të Godinës A1);
- ✓ Godina Teknike, ku janë të instaluara kaldajat dhe paisjet e tjera;

#### **Grafiku i lëvrimit (koha e kryerjes së riparim-shërbimeve):**

- ✓ **Kontrolli, shërbimet teknike dhe riparimet ditore**, do të kryhen çdo ditë nga përfaqësuesit e Sipërmarrësit të stacionuar pranë QSUT, të cilët duhet të marrin dhe zbatojnë udhëzimet ditore që jepen nga Sektori Teknik;
- ✓ **Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara periodike**, që jepen me “Urdhër Pune”, do të kryhen nga ora **8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela**, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
- ✓ Për rastet e **defekteve të çastit (emergente)**, riparim-shërbimet do të kryhen **me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.**

### **B. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe rezervave ujore në rast avarie.**

- Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” furnizohet me ujë të pijshëm 24 orë nga rrjeti.
- Në funksion është stacioni qëndror me **dy depo nëntokësore** (të lidhura si enë komunikuese), të pajisura me elektropompa, saracineska, kundraavolva.
- Gjithashtu në rast avarie të furnizimit me ujë nga rrjeti, godinat janë të pajisura dhe me depozita personale (përveç dy depove kryesore), dhe furnizimi me ujë bëhet me elektropompa

- Për sistemet e ujit të pijshëm do të kryhen riparimet e kërkuara në preventiv dhe çdo shërbim apo riparim i nevojshëm për funksionimin e stacioneve të ujit të pijshëm 24/24 orë (në të gjithë skemën e furnizimit me ujë të pijshëm nga rrjeti apo depozitat);
- Mirëmbajtja dhe riparimet janë me karakter mekanik, elektrik, hidraulik.
- Shërbimet teknike dhe riparimet **do të kryhen sipas “urdhrave të punës”** të shoqëruar me preventivin përkatës, për të cilat çmimet do të merren nga kontrata dhe do lëshohen nga Sektori Teknik, i cili ndjek dhe zbatimin e tyre në kohë e cilësi.
- Gadishmëria e elektropomave kërkohet 24 orë në 24orë, dhe gjatë gjithë ditëve të vitit.
- **Kontrolli, shërbimet teknike dhe riparimet ditore**, do të kryhen çdo ditë nga përfaqësuesit e Operatorit të stacionuar pranë QSUT, të cilët duhet të marrin dhe zbatojnë udhëzimet ditore që jepen nga Sektori Teknik;
- **Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara periodike** që jepen me “Urdhër Pune”, do të kryhen nga ora **8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela**, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
- Për rastet e **defekteve të çastit (emergjente)**, riparim-shërbimet do të kryhen **me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.**

### **C. Ngrohje-Ftohje me chillera, Sistemet e trajtimit të ajrit**

Pjesa më e madhe e godinave funksionojnë me sistem Chilleri për ngrohje-ftohjen e ambienteve të tyre dhe me sistem trajtimi të ajrit me AHU.

Mirëmbajtja e këtyre sistemeve, kërkon kryerjen e shërbimeve teknike dhe të riparimeve periodike dhe të çastit (emergjente).

Funksionimi i këtyre sistemeve kërkohet 24 orë në 24 orë, dhe gjatë gjithë ditëve të vitit.

Kontrolli dhe shërbimi periodik mujor, sipas grafikut të hartuar nga përfaqësuesi i QSUT, përfshin:

- Kontrolli, shërbimi dhe pastrimi (larja e filtrave) të fryrësave fancoil tavanor dhe të dyshemesë çdo 30 (tridhjetë) ditë;
- Pastrimi brënda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 (tridhjetë)ditë;
- Pastrimi, larje dhe mirëmbajtje filtrash për njësitë e trajtimit të ajrit(AHU) çdo 30 (tridhjetë) ditë (filtrat që lahen);
- Zëvendësimi i filtrave të dëmtuar (sipas specifikimeve teknike me urdhër pune);
- Matje e presionit të gazit freon e vajit çdo 30 (tridhjetë) ditë dhe plotësimi i sasisë nëse është e nevojshme;
- Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj, cdo 30 (tridhjetë) ditë ;
- Kontroll dhe matje e parametrave të funksionimit të kompresorëve çdo 30 (tridhjetë) ditë;
- Kontroll, matje, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 (tridhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes (salva-vita);
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;
- Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve;
- Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë.

**Vendi i kryerjes së riparim-shërbimeve është:**

- ✓ Godinat e Shërbimit Spitalor dhe çdo ambient tjetër brënda territorit të QSUT ku janë të instaluara pajisjet dhe linjat përkatëse;

**Grafiku i lëvrimit (koha e kryerjes së riparim-shërbimeve):**

- ✓ **Kontrolli, shërbimet teknike dhe riparimet ditore**, do të kryhen çdo ditë nga përfaqësuesit e Sipërmarrësit të stacionuar pranë QSUT, të cilët duhet të marrin dhe zbatojnë udhëzimet ditore që jepen nga Sektori Teknik;
- ✓ **Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara periodike**, që jepen me “Urdhër Pune”, do të kryhen nga ora **8:30 deri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela**, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
- ✓ Për rastet e **defekteve të çastit (emergjente)**, riparim-shërbimet do të kryhen **me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.**

**Shtojca 6**

*(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

**FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT**

**Shërbimi që kërkohet:**

| Nr.       | Përshkrimi i shërbimit dhe riparimit  | Njësia   | Sasitë e pritshme për 24 muaj |
|-----------|---|----------|-------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Sistemi i ngrohjes me kaldaja</b>  |          |                               |
| 1         | Sherbime teknike për sprucatorët me naftë, enë zgjerimi, linjat e lendës djegëse prej tuba bakri , filtëra naftë, etj. në kaldaja.  | orë pune | 2486                          |
| 2         | Sherbime teknike për pompat e qarkullimit të ujit te pijshem,e qarkullimit të ujit për ngrohje, ujit te chillerit dhe pompat e l.djegëse në Repartet perkatese te kaldajave | orë pune | 1264                          |

|                |  |          |      |
|----------------|--|----------|------|
| 3              | Sherbime teknike për kaldajat me fuqi, me fuqi 2.000.000 k.kal/h në Qëndrën Teknike (copë 3), ato me fuqi midis 156.000 dhe 450.000 k.kal/h si dhe ato me fuqi 160.000 dhe 250.000 k.kal/h (Reparti Neurokirurgji , Neurologji, Francez, Pediatri) | orë pune | 2606 |
| 4              | Sherbime teknike dhe eleminim i rrjedhjeve në saraçineska nga fi 50 - 100 mm dhe fi 50 - 150 mm dhe reduktorë presioni fi 1/2" dhe 1"  | orë pune | 1812 |
| 5              | Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat e ujit te ngrohte   | orë pune | 300  |
| 6              | Riparime me saldım ne kolektoret e ujit të ngrohtë dhe të furnizimit, ne fllanxha saraçineskash, tubo zjarri kaldaje, baraban kaldaje dhe në oxhak (përfshi elektrodën e saldimit)   | orë pune | 500  |
| 7              | F.v. filtera nafte (të pompave të lendës djegëse furnizuese të depozitës me fuqi 1,2 kË , 1400 rrot/min, H=15m   | copë     | 14   |
| 8              | Avolzhim elektropompe të ujit sanitar me N=2,5 kË, N= 1460 rrot/min, H=30 m, me zëvendësim kushinetash dhe premistopësh  | copë     | 12   |
| 9              | FV saraçineska gize me fllanxha, Pn16 bar, Ø 200   | copë     | 6    |
| 10             | FV automat magneto-termik 380 V, 40A, 4P, Id=0,03A   | copë     | 12   |
| 11             | FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A  | copë     | 10   |
| 12             | FV automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A   | copë     | 10   |
| 13             | F.v. koka sprucatori 12x45 gradë   | copë     | 16   |
| 14             | F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë  | copë     | 16   |
| 15             | F.v. filtra nafte  | copë     | 12   |
| 16             | F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300  | copë     | 8    |
| 17             | F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË (me ingranazhe)  | copë     | 6    |
| 18             | F.v. tregues presioni  | copë     | 4    |
| 19             | F.v. tregues temperature   | copë     | 4    |
| 20             | F.v. llampa sinjalizimi  | copë     | 8    |
| 21             | F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat  | copë     | 10   |
| 22             | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit   | copë     | 32   |
| 23             | F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)   | copë     | 20   |
| <b>Shuma 1</b> |  |          |      |
| <b>II.</b>     | <b>Sistemi i prodhimit të ujit sanitar me kaldaja</b>  |          |      |

|             |   |          |      |
|-------------|---|----------|------|
| 1           | Sherbime teknike ne të gjitha kaldajat e ujit sanitar, përfshi sprucatorët, elektropompat copë 25, enët e zgjerimit, saracineskat, termostatet, linjat e furnizimit me lëndë djegëse, të ujit të ngrohtë dhe të furnizimit me ujë të ftohtë, filtrave te naftes, sensoreve, | orë pune | 2080 |
| 2           | Sh. teknike dhe riparime në këmbyesit e nxehtësië të ujit   | orë pune | 300  |
| 3           | Sh. teknike dhe riparime në zbutesin e ujit   | orë pune | 300  |
| 4           | Sh. teknik edhe riparime në impjantet e shperndarjes uji sanitar  | orë pune | 256  |
| 5           | Sh.teknike në panelet e komandimit elektrik për të gjitha kaldajat e ujit sanitar   | orë pune | 248  |
| 6           | Sherbime teknike në elektropompat e kolektorëve kryesorë të seksionit A+B (Në katin nëndhe)   | orë pune | 252  |
| 7           | F.v. koka sprucatori 12x45 gradë  | copë     | 12   |
| 8           | F.v. koka sprucatori 3,5x45 gradë   | copë     | 12   |
| 9           | F.v. filtra nafte   | copë     | 24   |
| 10          | F.v. pompe nafte per kaldaje 250 kË   | copë     | 2    |
| 11          | F.v. leshues me rele termike 63A (sprucat kaldaje)  | copë     | 4    |
| 12          | F.v. transformator tensioni sprucatori kaldaje 2300   | copë     | 8    |
| 13          | F.v. pompe presioni nafte për kaldaje 2300 kË   | copë     | 4    |
| 14          | F.v. tregues presioni   | copë     | 8    |
| 15          | F.v. tregues temperature  | copë     | 8    |
| 16          | F.v. llampa sinjalizimi   | copë     | 4    |
| 17          | F.v. presostartër dhe termostartër për kaldajat   | copë     | 8    |
| 18          | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit  | copë     | 14   |
| 19          | F.v. kushinata të pompave të ujit me nr.(sipas faktit)  | copë     | 14   |
| 20          | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune | 100  |
|             | <b>Shuma 2</b>  |          |      |
| <b>III.</b> | <b>Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm</b>   |          |      |
| 1           | Pastrim i depove qëndrore (copë 2) dhe depove te cdo godine spitalore dhe dezinfektimi i tyre   | orë pune | 537  |
| 2           | Sherbime teknike elektromekanike të pompave të ujit, (përfshi depozita dhe panelet e komandimi ) të godinave spitalore me N=2.2 kË deri 7,5 kË dhe të sistemeve të ujit sanitar në te gjitha godinat spitalore dhe te stacionit qendror .                                   | orë pune | 1138 |
| 3           | Montim-çmontim nga rrjeti dhe i vetë elektropompave për defektet e çastit të paparashikuara   | orë pune | 210  |

|             |  |      |     |
|-------------|--|------|-----|
| 4           | Avolzhim elektropompe stacionit qëndror të ujit pijshëm (gjithë shërbimet e pas avolzhimit) 11 kVA             | copë | 8   |
| 5           | F.v. sautër me shkallëzim 15 minuta  | copë | 20  |
| 6           | F.v. presostartër elektronik (për sistemet e ujit të pijshëm dhe sanitar)                                      | copë | 20  |
| 7           | F.v. presostartër mekanik  | copë | 20  |
| 8           | F.v. galixhant mekanik Ø 1" dhe 1e1/2"   | copë | 20  |
| 9           | F.v. galixhant elektrik  | copë | 20  |
| 10          | F.v. rele termike për stacionin qendror të pompave   | copë | 20  |
| 11          | F.v. permistopë për elektropomat qëndrore Vertikale, shumëshkallëshe, Q=16-50 mc/orë, H= 99-46 m dhe N = 11 KË | copë | 16  |
| 12          | F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A  | copë | 16  |
| 13          | F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 32 A   | copë | 10  |
| 14          | F.v. premistopë për elektropompë grundfost N=7,5 kË, 1400 rrot/min   | copë | 16  |
| 15          | F.v. saraçineska gize me flanaxha, Pn16bar, Ø 200 për depo qendrore të ujit të pijshëm                         | copë | 6   |
| 16          | FV saraçineska gize me flanaxha, Pn16bar, Ø 100  | copë | 6   |
| 17          | F.V saraçineska bronzi Ø 2 " = 50 mm   | cope | 14  |
| 18          | F.V saraçineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm   | cope | 12  |
| 19          | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)   | ml   | 100 |
| 20          | Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)   | ml   | 100 |
| 21          | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16  | ml   | 110 |
| 22          | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16  | ml   | 110 |
| 23          | F.v. premistopë të ndryshëm sipas faktit Ø 20-60 mm  | copë | 30  |
| 24          | F.v. kushinata të pompave të ujit sipas faktit Ø <sub>b</sub> 20-80 mm (jepet numëri në urdher pune)           | copë | 30  |
| 25          | F.v. tuba plasmasi dhe rakorderi   | ml   | 20  |
| 26          | F.V element radiatorit me llamarine 600x200  | copë | 100 |
| 27          | F.V element radiatorit me llamarine 600x160  | copë | 50  |
|             | <b>Shuma 3</b>   |      |     |
| <b>IV.</b>  | <b>Sistemi ngrohje-ftohjes dhe sistemi i trajtimit të ajrit në GODINAT SPITALORE</b>                           |      |     |
| <b>IV/1</b> | <b>Spitali Polivalent, ish Spitali Kirurgjikal, ish Depo Farmaceutike</b>                                      |      |     |



|    |   |          |      |
|----|---|----------|------|
| 1  | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune | 574  |
| 2  | Riparim mirembajtje sherbime teknike radiatorësh  | orë pune | 96   |
| 3  | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 5314 |
| 4  | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune | 344  |
| 5  | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar   | orë pune | 688  |
| 6  | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike  | orë pune | 330  |
| 7  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune | 344  |
| 8  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU, filtra fankoilesh dyscheme dhe tavanor   | orë pune | 1148 |
| 9  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune | 344  |
| 10 | Kontrolli dhe matje e presionit të gazit dhe vajit  | orë pune | 114  |
| 11 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë  | orë pune | 344  |
| 12 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune | 300  |
| 13 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës   | orë pune | 460  |
| 14 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit ne kabinen e paneleve te tensionit të ulet kati minus 1   | orë pune | 112  |
| 15 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)  | orë pune | 460  |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të seksionit A dhe B  | orë pune | 90   |
| 17 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune | 90   |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller Aermec 378 kë   | copë     | 4    |
| 19 | F.v plakete elektronike chiller ERACO, model: HEA-S 941   | copë     | 2    |
| 20 | F.v. filëtra për AHU 59x59x10, G3 i valëzuar me konnizë metalike  | copë     | 48   |
| 21 | F.V. Filtra për AHU 592x592x48, G-4 Panel   | copë     | 46   |

|    |   |                |     |
|----|---|----------------|-----|
| 22 | F.V. Filtra për AHU 287x592x48, G-4 Panel                         | copë           | 44  |
| 23 | F.V. Filtra për AHU 592x592x292, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 14  |
| 24 | F.V. Filtra për AHU 287x592x292, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 6   |
| 25 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F7 bag                           | copë           | 36  |
| 26 | F.V. Filtra për AHU 592x592x292, H 10 HEPA                        | copë           | 12  |
| 27 | F.V. Filtra për AHU 287x592x292, H 10 HEPA                        | copë           | 10  |
| 28 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, M5 bag                           | copë           | 16  |
| 29 | F.V. Filtra për AHU 287x592x450, M5 bag                           | copë           | 4   |
| 30 | F.V. Filtra për AHU 592x592x450, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 24  |
| 31 | F.V. Filtra për AHU 287x592x450, F-8 Compact-Ri                   | copë           | 20  |
| 32 | F.v. filëtra për AHU 59x50x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike | copë           | 48  |
| 33 | F.v. filëtra për AHU 59x28x10, G3 I valëzuar me konrnizë metalike | copë           | 72  |
| 34 | F.v. filëtra për AHU 59,3x28,7x29,, F7 me xhepa SP32RH00          | copë           | 48  |
| 35 | F.v. filëtra Multi Pak fine dust 59,3x28,7x29,2 8RTE2323/03       | copë           | 72  |
| 36 | F.v. filtra për fancoil (dyscheme+tavanor)                        | copë           | 150 |
| 37 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit                          | copë           | 12  |
| 38 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit                         | copë           | 12  |
| 39 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m          | copë           | 8   |
| 40 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum                                  | copë           | 24  |
| 41 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                | m <sup>2</sup> | 10  |
| 42 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti                              | copë           | 28  |
| 43 | Avolxhim motorr AHU   | copë           | 10  |
| 44 | F.v. fancoil dyscheme   | copë           | 24  |
| 45 | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje                          | copë           | 20  |
| 46 | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R                               | copë           | 36  |
| 47 | F.v. termostat komandimi për fan-coil                             | copë           | 32  |
| 48 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"                                   | copë           | 8   |
| 49 | F.v. flusostat uji për rrjetin                                    | copë           | 18  |
| 50 | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 16  |
| 51 | F.v. termometër uji   | copë           | 16  |
| 52 | F.v. gaz freon ekologjik R407                                     | kg             | 90  |
| 53 | F.v. gaz R 410 A  | kg             | 16  |
| 54 | F.v. vaj kompresori të ftohësave                                  | kg             | 140 |
| 55 | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                    | kg             | 64  |
| 56 | F.v. premistopë sipas faktit                                      | copë           | 24  |

|             |   |                |      |
|-------------|---|----------------|------|
| 57          | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit prej llamarine   | m <sup>2</sup> | 64   |
| 58          | F.v. rripa transmisioni   | copë           | 60   |
| 59          | F.v. Radiator   | copë           | 2    |
| 60          | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune       | 100  |
|             | <b>Shuma 4/1</b>  |                |      |
| <b>IV/2</b> | <b>Godina e Spitalit A2- Spitali Qendror</b>  |                |      |
| 1           | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune       | 374  |
| 2           | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e derve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune       | 3514 |
| 3           | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune       | 344  |
| 4           | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues e sanitar dhe ujë kondicionuar   | orë pune       | 388  |
| 5           | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike  | orë pune       | 330  |
| 6           | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune       | 344  |
| 7           | Mirëmbajtje, sherbime teknike e riparim I pompave te drenazhit te ujerave nentokesore   | orë pune       | 48   |
| 8           | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme  | orë pune       | 1148 |
| 9           | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune       | 344  |
| 10          | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 114  |
| 11          | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë te chillerave  | orë pune       | 344  |
| 12          | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 300  |
| 13          | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) te qarkullimit te ajrit për eleminim disbalancimi gjatë punës   | orë pune       | 572  |
| 14          | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)  | orë pune       | 460  |
| 15          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune       | 230  |
| 16          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të derve  | orë pune       | 90   |
| 17          | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune       | 90   |

|             |  |                |     |
|-------------|--|----------------|-----|
| 18          | F.v plakete elektronike chiller CLINT, model: CHA/K/WP33012-PD/DS/IAS/NG           | copë           | 3   |
| 19          | F.v plakete elektronike chiller CLINT, model: CHA/K/ST302-PFE/NG                   | copë           | 2   |
| 20          | F.V Filtra për AHU V-BF-F7-287_592x592 (40 filtra)                                 | copë           | 80  |
| 21          | F.V Filtra për AHU V-BF-F7-287_287x592 (8 filtra)                                  | copë           | 16  |
| 22          | F.V Filtra për AHU V-BF-M5-380-GF_592x592 (28 filtra)                              | copë           | 56  |
| 23          | F.V Filtra për AHU V-BF-M5-380-GF_287x592 (8 filtra)                               | copë           | 16  |
| 24          | F.V Filtra për AHU V-PF-M5-48_592x592  | copë           | 1   |
| 25          | F.V Filtra për AHU V-PF-M5-48_287x592  | copë           | 1   |
| 26          | F.v. filtra për fancoil (dysHEME+ tavanor)   | copë           | 100 |
| 27          | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit   | copë           | 12  |
| 28          | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit  | copë           | 12  |
| 29          | F.v. pompë qarkulluese   | copë           | 10  |
| 30          | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 40  |
| 31          | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                                 | m <sup>2</sup> | 25  |
| 32          | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 30  |
| 33          | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 10  |
| 34          | F.v. fancoil dysHEME   | copë           | 24  |
| 35          | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje   | copë           | 20  |
| 36          | F.v. grila me dy rreshta   | copë           | 36  |
| 37          | F.v. termostat komandimi për fan-coil  | copë           | 32  |
| 38          | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 8   |
| 39          | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 18  |
| 40          | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 16  |
| 41          | F.v. termometër uji  | copë           | 16  |
| 42          | F.v. gaz freon ekologjik R410  | kg             | 90  |
| 43          | F.v. vaj kompresori të ftohësave   | kg             | 140 |
| 44          | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                                     | kg             | 64  |
| 45          | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 24  |
| 46          | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit   | m <sup>2</sup> | 64  |
| 47          | F.v. valvul ekspansioni  | copë           | 2   |
| 48          | F.v. bateri per chillera   | copë           | 6   |
| 49          | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 2   |
|             | <b>Shuma 4/2</b>   |                |     |
| <b>IV/3</b> | <b>Pediatri e përgjithshme</b>   |                |     |
| 1           | Mirembajtje, larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë | orë pune       | 340 |
| 2           | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë         | orë pune       | 34  |
| 3           | Kontroll me matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite              | orë pune       | 340 |

|                  |  |          |      |
|------------------|--|----------|------|
| 4                | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 34   |
| 5                | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe Matje e parametrave te funksionimit te tyre çdo 30 ditë   | orë pune | 306  |
| 6                | Matje e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 340  |
| 7                | Kontroll, matje e parametrave te punes dhe mirëmbajtje e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 306  |
| 8                | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 34   |
| 9                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë  | orë pune | 306  |
| 10               | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller YORK  | copë     | 1    |
| 11               | Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407  | copë     | 1    |
| 12               | Furnizim vendosje vaj SL32   | kg       | 12   |
| 13               | Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik   | kg       | 50   |
| 14               | Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance   | copë     | 10   |
| 15               | Furnizim vendosje fancoil tavanor  | copë     | 8    |
| <b>Shuma 4/3</b> |  |          |      |
| <b>IV/4</b>      | <b>Pediatri e re (Urgjenca)</b>  |          |      |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat  | orë pune | 190  |
| 2                | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 1657 |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune | 172  |
| 4                | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues e sanitar dhe ujë kondicionuar  | orë pune | 344  |
| 5                | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune | 165  |

|    |   |                |     |
|----|---|----------------|-----|
| 6  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune       | 172 |
|    | Mirembajtje, sherbime teknike e riparim I pompave te drenazhit te ujerave nentokesore                         | orë pune       | 150 |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme                                | orë pune       | 574 |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune       | 172 |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 38  |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë te chillerave                    | orë pune       | 114 |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 100 |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve te qarkullimit te ajrit për eliminim disbalancimi gjatë punës | orë pune       | 190 |
| 13 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)                                | orë pune       | 230 |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes                                      | orë pune       | 76  |
| 15 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të dyerve   | orë pune       | 90  |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune       | 45  |
| 17 | Kontroll, mirembajtje dhe larje e fryresave tavanor te sistemit VRF per ambientet e UPS                       | orë pune       | 96  |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller   | copë           | 2   |
| 19 | F.V Filtra për AHU Bag 490x490x380 mm (19 cope)   | copë           | 76  |
| 20 | F.V Filtra për AHU Bag 490x592x380 mm (25 cope)   | copë           | 100 |
| 21 | F.V Filtra për AHU Bag 287x592x610 mm (6 cope)  | copë           | 24  |
| 22 | F.V Filtra për AHU Bag 592x592x380 mm (4 cope)  | copë           | 16  |
| 23 | F.v. filtra për fancoil tavanor   | copë           | 50  |
| 24 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit  | copë           | 4   |
| 25 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit   | copë           | 4   |
| 26 | F.v. pompë qarkulluese  | copë           | 2   |
| 27 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum  | copë           | 10  |
| 28 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator  | m <sup>2</sup> | 10  |
| 29 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti  | copë           | 10  |
| 30 | Avolxhim motorr AHU   | copë           | 2   |
| 31 | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje  | copë           | 2   |
| 32 | F.v. grila me dy rreshta  | copë           | 6   |
| 33 | F.v. termostat komandimi për fan-coil   | copë           | 12  |
| 34 | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"   | copë           | 3   |
| 35 | F.v. flusostat uji për rrjetin  | copë           | 4   |

|                  |  |                |     |
|------------------|--|----------------|-----|
| 36               | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 4   |
| 37               | F.v. termometër uji  | copë           | 4   |
| 38               | F.v. gaz freon ekologjik R410  | kg             | 80  |
| 39               | F.v. vaj kompresori të ftohësave   | kg             | 20  |
| 40               | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..   | kg             | 10  |
| 41               | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 10  |
| 42               | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit   | m <sup>2</sup> | 15  |
| 43               | F.v. valvul ekspansioni  | copë           | 2   |
| 44               | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 50  |
| <b>Shuma 4/4</b> |  |                |     |
| <b>IV/5</b>      | <b>Godina e Onkologjikut</b>   |                |     |
| 1                | Larje, pastrim me presion ajri dhe mirembajtje e filtrave çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune       | 120 |
| 2                | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune       | 24  |
| 3                | Kontroll me matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune       | 120 |
| 4                | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj  | orë pune       | 24  |
| 5                | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve dhe Matje e parametrave te funksionimit te tyre çdo 30 ditë   | orë pune       | 120 |
| 6                | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,   | orë pune       | 48  |
| 7                | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune       | 192 |
| 8                | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune       | 24  |
| 9                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjeter te riparim-mirmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë | orë pune       | 120 |
| <b>Shuma 4/5</b> |  |                |     |
| <b>IV/6</b>      | <b>Akseleroret Onkologjik</b>  |                |     |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat  | orë pune       | 143 |

|    |  |                |     |
|----|--|----------------|-----|
| 2  | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej lllamarine, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune       | 221 |
| 3  | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune       | 172 |
| 4  | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar  | orë pune       | 114 |
| 5  | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune       | 85  |
| 6  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune       | 86  |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme   | orë pune       | 95  |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë   | orë pune       | 114 |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune       | 57  |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë   | orë pune       | 57  |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve   | orë pune       | 75  |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës  | orë pune       | 76  |
| 13 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune       | 57  |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune       | 45  |
| 15 | Kontroll, mirembajtje sistemi VRF Coolstar model MDV-450(16)W/DRN1( C ) dhe larje te fryresave tavanor te sistemit VRF Coolstar model MDV-450(16)W/DRN1( C )   | orë pune       | 96  |
| 16 | F.v plakete elektronike chiller BUNKER LENNOX model VFSN020V   | copë           | 1   |
| 17 | F.V Filtra për AHU 592x592x292   | copë           | 2   |
| 18 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit   | copë           | 4   |
| 19 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit  | copë           | 4   |
| 20 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m   | copë           | 1   |
| 21 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 4   |
| 22 | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator chilleri  | m <sup>2</sup> | 10  |
| 23 | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 9   |
| 24 | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 1   |
| 25 | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R  | copë           | 4   |



|                  |   |                |      |
|------------------|---|----------------|------|
| 26               | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"   | copë           | 2    |
| 27               | F.v. flusostat uji për rrjetin  | copë           | 4    |
| 28               | F.v. maometër uji 10 bar  | copë           | 4    |
| 29               | F.v. termometër uji   | copë           | 4    |
| 30               | F.v. gaz freon ekologjik R407C  | kg             | 20   |
| 31               | F.v. gaz freon ekologjik R410A  | kg             | 20   |
| 32               | F.v. vaj kompresori të ftohësave  | kg             | 2    |
| 33               | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..  | kg             | 2    |
| 34               | F.v. premistopë sipas faktit  | copë           | 2    |
| 35               | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit  | m <sup>2</sup> | 15   |
| 36               | Riparim defekte të paparashikuara   | orë pune       | 50   |
| <b>Shuma 4/6</b> |   |                |      |
| <b>IV/7</b>      | <b>Godina e Spitalit Infektiv</b>   |                |      |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat   | orë pune       | 287  |
| 2                | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eliminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej llamarine, eliminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune       | 1657 |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit  | orë pune       | 172  |
| 4                | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar   | orë pune       | 229  |
| 5                | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike  | orë pune       | 165  |
| 6                | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit   | orë pune       | 172  |
| 7                | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU dhe filtra fankoilesh tavanor dhe dyshme  | orë pune       | 287  |
| 8                | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë  | orë pune       | 114  |
| 9                | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune       | 57   |
| 10               | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë  | orë pune       | 57   |
| 11               | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve  | orë pune       | 150  |
| 12               | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës   | orë pune       | 286  |
| 13               | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)  | orë pune       | 153  |
| 14               | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune       | 115  |
| 15               | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdeve te ajrit në hyrje të seksionit A dhe B  | orë pune       | 45   |

|                  |  |                |     |
|------------------|--|----------------|-----|
| 16               | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik             | orë pune       | 45  |
| 17               | F.v plakete elektronike chiller UNTES Modeli,Thaey 265/220778          | copë           | 3   |
| 18               | F.V Filtra për AHU HEPA H13 610 x 610 x 292 (10 cope)                  | copë           | 40  |
| 19               | F.V Filtra për AHU HEPA H13 457 X 610 X 292 (4 cope)                   | copë           | 16  |
| 20               | F.V Filtra për AHU HEPA H13 305 x 610 x 292 (7 cope)                   | copë           | 28  |
| 21               | F.V Filtra për AHU Multibag F7- 8 POCKET- 0490 x 0490 x 380 (6 cope)   | copë           | 24  |
| 22               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 - 5 POCKET- 0287 x 0490 x 380 (12 cope) | copë           | 48  |
| 23               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 - 8 POCKET- 0490 x 0592 x 380 (15 cope) | copë           | 60  |
| 24               | F.V Filtra për AHU Multibag F7 -10 POCKET- 0592 x 0592 x 380 (1 cope)  | copë           | 4   |
| 25               | F.v. filtra për fancoil tavanor  | copë           | 10  |
| 26               | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit                               | copë           | 4   |
| 27               | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit                              | copë           | 4   |
| 28               | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m               | copë           | 1   |
| 29               | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum                                       | copë           | 4   |
| 30               | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                     | m <sup>2</sup> | 10  |
| 31               | F.v. rezistence per akumulatorët e ujit te ngrohte                     | copë           | 4   |
| 32               | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti                                   | copë           | 9   |
| 33               | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 2   |
| 34               | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje                               | copë           | 4   |
| 35               | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R                                    | copë           | 4   |
| 36               | F.v. termostat komandimi për fan-coil                                  | copë           | 16  |
| 37               | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 2   |
| 38               | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 4   |
| 39               | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 4   |
| 40               | F.v. termometër uji  | copë           | 4   |
| 41               | F.v. gaz freon ekologjik R410a   | kg             | 100 |
| 42               | F.v. vaj kompresori të ftohësave                                       | kg             | 20  |
| 43               | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..                         | kg             | 8   |
| 44               | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 6   |
| 45               | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit                               | m <sup>2</sup> | 15  |
| 46               | Riparim defekte të paparashikuara                                      | orë pune       | 50  |
| <b>Shuma 4/7</b> |  |                |     |
| <b>IV/8</b>      | <b>Godina e Qendres se Konsultave</b>                                  |                |     |
| 1                | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat                              | orë pune       | 115 |
| 3                | Sherbime teknike ne ventilatorët e chillerit dhe fancoileve            | orë pune       | 86  |

|             |  |                |     |
|-------------|--|----------------|-----|
| 4           | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar      | orë pune       | 137 |
| 5           | Kontroll I funksionimit dhe sherbime teknike ne sistemin e panelit diellor   | orë pune       | 48  |
| 6           | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike                           | orë pune       | 20  |
| 7           | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit                                  | orë pune       | 86  |
| 8           | Pastrim mirembajtje te fancoileve dyscheme                                   | orë pune       | 96  |
| 9           | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë               | orë pune       | 86  |
| 10          | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite          | orë pune       | 38  |
| 11          | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë | orë pune       | 68  |
| 12          | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve                                     | orë pune       | 30  |
| 13          | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes     | orë pune       | 57  |
| 14          | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik                   | orë pune       | 45  |
| 15          | F.v plakete elektronike chiller MAXA model CDA65-A                           | copë           | 1   |
| 16          | F.v. filtra për fancoil dyscheme   | copë           | 20  |
| 17          | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit                                     | copë           | 2   |
| 18          | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit                                    | copë           | 2   |
| 19          | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m                     | copë           | 1   |
| 20          | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë           | 2   |
| 21          | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator                           | m <sup>2</sup> | 4   |
| 22          | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 4   |
| 23          | F.v. fancoil dyscheme  | copë           | 1   |
| 24          | F.v. fancoil 7,26 ftohje, 9,8 në ngrohje                                     | copë           | 2   |
| 25          | F.v. termostat komandimi për fan-coil  | copë           | 10  |
| 26          | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 2   |
| 27          | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 2   |
| 28          | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 1   |
| 29          | F.v. termometër uji  | copë           | 1   |
| 30          | F.v. gaz freon ekologjik R410  | kg             | 50  |
| 31          | F.v. vaj kompresori të ftohësave   | kg             | 10  |
| 32          | F.v. graso në elektromotorë, etj..   | kg             | 2   |
| 33          | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 6   |
| 34          | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 30  |
|             | <b>Shuma 4/8</b>   |                |     |
| <b>IV/9</b> | <b>Godina Depo Farmaceutike e Re</b>   |                |     |
| 1           | Sherbime teknike dhe riparime në ftohësat                                    | orë pune       | 287 |

|    |  |          |      |
|----|--|----------|------|
| 2  | Sherbime teknike ne trajtuesit e ajrit (AHU): këmbyesin e nxehtësisë, saraçineskat manuale dhe me komandim elektrik, eleminimin e humbjes së ajrit në bashkimet e kanaleve të ajrit prej lllamarine, eleminimin e dridhjeve dhe zhurmave, të damferave elektrik në katet e godinës, grilave, hermaticitetin e dyerve kontrolluese dhe çdo shërbim të nevojshëm për funksionim 24 orë/24. | orë pune | 1657 |
| 3  | Sherbime teknike ne ventilatorët e ajrit   | orë pune | 172  |
| 4  | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë kondicionuar  | orë pune | 229  |
| 5  | Sherbime teknike ne panelet e komandimit elektrike   | orë pune | 165  |
| 6  | Sherbime teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit  | orë pune | 172  |
| 7  | Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash AHU  | orë pune | 287  |
| 8  | Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë   | orë pune | 114  |
| 9  | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 57   |
| 10 | Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë   | orë pune | 57   |
| 11 | Kontrolli i funksionimit të kompresorëve   | orë pune | 150  |
| 12 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) për eliminim disbalancimi gjatë punës  | orë pune | 286  |
| 13 | Kontrolli dhe shërbimi i fryrësave dhe kapave të banjove (në taracën kryesore)   | orë pune | 153  |
| 14 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 115  |
| 15 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e perdes se ajrit në hyrje   | orë pune | 45   |
| 16 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 45   |
| 17 | Kontroll dhe mirembajtje sistemi VRF model Midea V4 Plus dhe larje te fryresave tavanor  | orë pune | 96   |
| 18 | F.v plakete elektronike chiller midea  | copë     | 1    |
| 19 | F.V Filtra për AHU 287x592x292 ( 3 filtra)   | copë     | 12   |
| 20 | F.V Filtra për AHU 592x592x292 (9) filtra)   | copë     | 36   |
| 21 | F.V.Filtra ULPATEK -FV- F8-592x592x292 (2 filtra)  | copë     | 8    |
| 22 | F.v. sensor i presionit të ulët të gazit   | copë     | 4    |
| 23 | F.v. sensor i presionit të lartë të gazit  | copë     | 4    |
| 24 | F.v. pompë qarkulluese Q=20,7 m <sup>3</sup> /h, H=9,9 m   | copë     | 1    |
| 25 | F.v. valvul sigurie 3/4 ne vakum   | copë     | 4    |

|                   |  |                |     |
|-------------------|--|----------------|-----|
| 26                | F.v. termoizolues me trashësi 25 mm për akumulator chilleri  | m <sup>2</sup> | 10  |
| 27                | F.v. nxjerrës ajri (çajruesa) rrjeti   | copë           | 9   |
| 28                | Avolxhim motorr AHU  | copë           | 1   |
| 29                | F.v. grila me dy rreshta (30x40) 2R  | copë           | 4   |
| 30                | F.v. xhunto antivibruese 2e1/2"  | copë           | 2   |
| 31                | F.v. flusostat uji për rrjetin   | copë           | 4   |
| 32                | F.v. maometër uji 10 bar   | copë           | 4   |
| 33                | F.v. termometër uji  | copë           | 4   |
| 34                | F.v. gaz freon ekologjik R410  | kg             | 50  |
| 35                | F.v. vaj kompresori të ftohësive   | kg             | 5   |
| 36                | F.v. graso në elektromotorë, aspiratorë, etj..   | kg             | 4   |
| 37                | F.v. premistopë sipas faktit   | copë           | 2   |
| 38                | F.v. termoizolues për tubacionet e ajrit   | m <sup>2</sup> | 15  |
| 39                | Riparim defekte të paparashikuara  | orë pune       | 50  |
| <b>Shuma 4/9</b>  |  |                |     |
| <b>IV/10</b>      | <b>Bloku operator i Djegie-Plastikës</b>   |                |     |
| 1                 | Mirëmbajtje, larje dhe pastrim me presion ajri te filtrave si dhe larje-pastrim grilash thithëse-hyrëse (24 copë), çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune       | 144 |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë dhe serpentinave çdo 30 ditë  | orë pune       | 24  |
| 3                 | Kontroll, matje e presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon, kontroll sensorëve dhe plotësimi i vajit çdo 30 ditë  | orë pune       | 120 |
| 4                 | Kontrolli dhe shërbime teknike aspirator Aermec: ventilatorët, impiantit elektrik, impiant komandimi. aksesorëve të tjerë çdo muaj   | orë pune       | 24  |
| 5                 | Kontrolli dhe matja e parametrave te funksionimit e kompresorëve dhe impiantit te komandimit çdo 30 ditë   | orë pune       | 120 |
| 6                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik dhe paisjeve të tjera elektike  | orë pune       | 24  |
| 7                 | Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune       | 96  |
| 8                 | Furnizim vendosje termostate komandimi ne distance   | cope           | 6   |
| 9                 | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller   | cope           | 2   |
| 10                | F.v gaz freon ekologjik R410   | kg             | 28  |
| <b>Shuma 4/10</b> |  |                |     |

| <b>IV/11</b> | <b>Salla operatore - 6 KATESHI-aktualisht salla Kardiokirurgji dhe Kirurgji Vazale</b>  |          |     |
|--------------|---|----------|-----|
| 1            | Pastrimi(larja) dhe mirëmbajtje filtrash çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 68  |
| 2            | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë  | orë pune | 17  |
| 3            | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune | 119 |
| 4            | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj   | orë pune | 102 |
| 5            | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë   | orë pune | 68  |
| 6            | Matje e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,   | orë pune | 68  |
| 7            | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 102 |
| 8            | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune | 34  |
| 9            | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 68  |
| 10           | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Marka Interklime 1X54kË  | copë     | 2   |
| 11           | F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller tip 45000 BTU   | copë     | 2   |
| 12           | F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)   | copë     | 2   |
| 13           | Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik  | kg       | 34  |
| 14           | Furnizim vendosje vaji  | kg       | 6   |
| 15           | F.v. leshues manjetik 63 A  | copë     | 2   |
|              | <b>Shuma 4/11</b>   |          |     |
| <b>IV/12</b> | <b>Reanimacioni - 6 KATESHI-aktualisht Rea Kardiokirurgji</b>   |          |     |
| 1            | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune | 78  |
| 2            | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë  | orë pune | 68  |
| 3            | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune | 102 |
| 4            | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj   | orë pune | 51  |

|                   |   |          |     |
|-------------------|---|----------|-----|
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresoreve çdo 30 ditë   | orë pune | 68  |
| 6                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes, pastrimi dhe shërbimi i kasetinave çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës.  | orë pune | 102 |
| 7                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 34  |
| 8                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune | 17  |
| 9                 | Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve  | orë pune | 17  |
| 10                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 68  |
| 11                | F.v. elektrovalvulë tre rrugëshe e gazit (kalim ngrohje-ftohje)   | cope     | 2   |
| 12                | F.v. elektrobobine 24V  | cope     | 2   |
| 13                | F.v. grup kompresori 30000 BTU  | komplet  | 2   |
| 14                | F.v. pult komandimi ne distance   | copë     | 8   |
| 15                | F.v. leshues manjetik 63 A  | copë     | 4   |
| 16                | F.v. gazi freon R 407 ekologjik   | kg       | 40  |
| <b>Shuma 4/12</b> |   |          |     |
| <b>IV/13</b>      | <b>Godina e spitalit Francez</b>  |          |     |
| 1                 | Sherbime teknike ne pompa qarkullimi uji furnizues dhe ujë sanitar  | orë pune | 96  |
| 2                 | Sherbime teknike ne impjantet e qarkullimit te ujit ngrohje neper radiatore   | orë pune | 96  |
| 3                 | Riparim mirembajtje sherbime teknike , larje radiatorësh  | orë pune | 96  |
| 4                 | F.v. Radiator   | copë     | 10  |
| <b>Shuma 4/13</b> |   |          |     |
| <b>IV/14</b>      | <b>Godina e Neurokirurgjisë</b>   |          |     |
| 1                 | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë   | orë pune | 336 |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë  | orë pune | 48  |
| 3                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune | 120 |
| 4                 | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave te sistemit vrf dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj   | orë pune | 24  |
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresoreve çdo 30 ditë   | orë pune | 120 |

|                   |  |          |     |
|-------------------|--|----------|-----|
| 6                 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i chillerave dhe Ahu çdo 30 ditë  | orë pune | 96  |
| 7                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 288 |
| 8                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 24  |
| 9                 | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 120 |
| 10                | F.v. motorr AHU(qarkullimi i ajrit) chiller  | copë     | 2   |
| 11                | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller HITECH MODEL HCH-302RI (vetem ftohje)   | cope     | 2   |
| <b>Shuma 4/14</b> |  |          |     |
| <b>IV/15</b>      | <b>Akseleratori Neurokirurgji</b>  |          |     |
| 1                 | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 85  |
| 2                 | Sh. teknike ne riparime në ftohësat (pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë) çdo 30 ditë   | orë pune | 17  |
| 3                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 153 |
| 4                 | Sh. teknike ne impjant qarkullimi ujit dhe ajrit (kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë) çdo muaj   | orë pune | 17  |
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 85  |
| 6                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes, dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,  | orë pune | 85  |
| 7                 | Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 17  |
| 8                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 17  |
| 9                 | Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve   | orë pune | 17  |
| 10                | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per  | orë pune | 85  |



|                   |  |          |     |
|-------------------|--|----------|-----|
|                   | funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë   |          |     |
| <b>Shuma 4/15</b> |  |          |     |
| <b>IV/16</b>      | <b>Godina e Neurologjisë</b>   |          |     |
| 1                 | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 120 |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 24  |
| 3                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 119 |
| 4                 | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 24  |
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 120 |
| 6                 | Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i fancoil-ve çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,   | orë pune | 48  |
| 7                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes   | orë pune | 192 |
| 8                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik   | orë pune | 24  |
| 9                 | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe sherbimi tjetër te riparim-mirëmbajtes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjete ) ditë | orë pune | 120 |
| 10                | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller   | copë     | 2   |
| <b>Shuma 4/16</b> |  |          |     |
| <b>IV/17</b>      | <b>Godinat e Psikiatrisë</b>   |          |     |
| 1                 | Larje, pastrim me presion ajri te filtrave dhe mirembajtje e tyre çdo 30 (tridhjetë) ditë  | orë pune | 136 |
| 2                 | Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 ditë   | orë pune | 17  |
| 3                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite  | orë pune | 170 |
| 4                 | Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë çdo muaj  | orë pune | 34  |
| 5                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë  | orë pune | 136 |

|                   |   |          |      |
|-------------------|---|----------|------|
| 6                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes, dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 30 ditë për eliminim disbalancimi gjatë punës,   | orë pune | 136  |
| 7                 | Kontrolli, matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes  | orë pune | 85   |
| 8                 | Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik  | orë pune | 17   |
| 9                 | Matja e parametrave te punes dhe riparim-mirëmbajtja e pompave dhe linja furnizimi me ujë, reduktor presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër te riparim-mirëmbajtjes,te nevojshem per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë | orë pune | 85   |
| 10                | Furnizim vendosje kompresor tpit scroll 60 kË me gaz freon R407   | copë     | 2    |
| 11                | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Carrier 30RH080 (URGJENCA)   | copë     | 1    |
| 12                | Furnizim vendosje pllaketë elektronike Chiller Airwell model AQH.30.BLN.R410A1P   | copë     | 1    |
| 13                | Furnizim vendosje vaj SL32  | kg       | 16   |
| 14                | Furnizim vendosje gazi freon R 407 ekologjik  | kg       | 48   |
| <b>Shuma 4/17</b> |   |          |      |
| <b>V</b>          | <b>Kondicionerët</b>  |          |      |
| 1                 | Kontroll, matje dhe plotësimi i sasise se gazit e vajit cdo 30 dite   | orë pune | 1008 |
| 2                 | Kontroll dhe matje e parametrave te funksionimit e kompresorëve çdo 30 ditë   | orë pune | 1008 |
| 3                 | Matje e parametrave te punes,pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë   | orë pune | 1680 |
| 4                 | Matje e parametrave te punes kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike  | orë pune | 1008 |
| 5                 | Matje e kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve   | orë pune | 672  |
| 6                 | Matje e kontroll, shërbim e tarim i grilave   | orë pune | 1344 |
| 7                 | Larje me solucione, presion ajri e shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit  | orë pune | 372  |
| 8                 | Furnizim vendosje paketë elektronike  | copë     | 150  |
| 9                 | Furnizim vendosje paketë elektronike kondicionere 18000BTU-24000BTU   | copë     | 180  |
| 10                | Furnizim vendosje kondensator   | copë     | 170  |
| 11                | Furnizim vendosje grup motor-kompresor  | copë     | 180  |
| 12                | Furnizim vendosje grup motor-kompresor kondicionere 18000BTU-24000BTU   | copë     | 180  |
| 13                | Furnizim vendosje filtra ajri   | copë     | 400  |

---

|    |   |      |     |
|----|---|------|-----|
| 14 | Furnizim vendosje elektro-valvul kondicionere 18000BTU-24000BTU | copë | 160 |
| 15 | Furnizim vendosje gaz freon R 407-410                           | kg   | 200 |
| 16 | Çmontim kondicioner-Montim                                      | copë | 50  |

**Afatet e ekzekutimit:** Do te jete nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të marrëveshjes Kuadër.

---

## Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

### FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

**OBJEKTI:** “Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, të stacionit qendror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektropomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”.

**FONDI LIMIT : 61,053,111.63** (gjashtëdhjetë e një milion e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

**Detyrat:** Realizim i shërbimit të mirëmbajtjes.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: **Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"**

**Afatet e ekzekutimit:** 24 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

---

## Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

---

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### 2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Liçencë profesionale të shoqërisë**, të lëshuar nga institucioni përgjegjës i ngarkuar me ligj, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës, ku të përfshihen të paktën **kategoritë** e mëposhtme:

- **NS12-A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.**

Shoqëritë e huaja duhet të kenë kryer ekuivalentimin (*njehsimin*) e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë kompetente të ngarkuar me ligj në Republikën e Shqipërisë.

Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, për objektin që prokurohet, të cilat duhet të jenë të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara, sipas standardeve:

- SSH/EN/ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë (të vlefshme) “ose ekuivalent; ( të vlefshme) ose ekuivalentetë tij të sistemit të menaxhimit të cilësisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas objektit që do të prokurohet.
- SSH/EN/ ISO 45001-2018 mbi “Sistemin e menaxhimit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalent;

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.*

## 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se dyfishi i vlerës së përllëgaritur të kontratës.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2021, 2022, 2023) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

## 2.3 Kapaciteti teknik:

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit **nga data e publikimit të njoftimit të kontratës**, në vlerën **jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit**. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, dhe/ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.
- b) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të realizuara.

**2.3.2** Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij teknik të punësuar jo më pak se **19 (nëntëmbëdhjetë)** punonjës, për instalimin dhe shërbimin e mirëmbajtjes së sistemeve në fushën objekt prokurimi, të siguruar për periudhën Prill të vitit 2024, sipas profileve të mëposhtme:

| Nr. | Profesioni                             | Numri i punonjesve |
|-----|--|--------------------|
| 1.  | Inxhinier Hidroteknik                  | 1                  |
| 2.  | Inxhinier Elektrik                     | 1                  |
| 3.  | Inxhinier Mekanik                      | 1                  |
| 4.  | Specialist për sistemet ngrorje/ftohje | 8                  |
| 5   | Hidraulik                              | 4                  |

|          |              |                            |
|----------|--------------|----------------------------|
|          |              |                            |
| <b>6</b> | Elektracist  | 4                          |
|          | <b>Total</b> | <b>19 (nëntëmbëdhjetë)</b> |

Në fazën e ofertimit, për punonjësit, të plotësohet në vetëdeklarimin sipas Shtojcës 9, ndërsa në rast të kualifikimit, përpara shpalljes së fituesit paraprak, duhet të paraqiten dokumentat:

1. Për Inxhinier Hidroteknik:

- Diplomë
- Kontratë pune,
- Librezë pune ose çdo dokumentacion tjetër që vërteton eksperiencën jo më pak se dy vite.

2. Për Inxhinier Elektrik:

- Diplomë
- Kontratë pune,
- Librezë pune ose çdo dokumentacion tjetër që vërteton eksperiencën jo më pak se dy vite.

3. Për Inxhinier Mekanik:

- Diplomë
- Kontratë pune,
- Librezë pune ose çdo dokumentacion tjetër që vërteton eksperiencën jo më pak se dy vite.

Për punonjësit në pikën 4,5,6 të tabelës kërkohet:

- a) Diplomë/Certifikatë/ Dëshmi për kualifikimin/ trajnimin.
- b) Kontratat individuale të Punës vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.
- c) Librezë pune.
- d) Listëpagesat e deklaruara të punonjësve, sipas formatit E-Sig 025/a, për periudhën **Prill 2024**, të konfirmuara nga administrata tatimore.
- e) Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të lëshuar nga administrata tatimore, për periudhën **Prill 2024**.

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- 1 (një) punonjes pergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune, i cili të jetë i çertifikuar **“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”** dhe **“ekspertë në dhënjen e ndihmes së parë e ndërhyrjes ndaj emergjensave** në përputhje me klauzolat e ligjit nr.10327 date 18.02.2010 *“Për sigurinë dhe shëndetin në punë”* dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 *“Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”*.



---

**Shënim: Rastet kur konstatohen deklaratat të rreme, të paraqitura nga operatorët ekonomik në përmbushje të kriterëve kualifikuesë, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do të ndiqet procedura për përjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik.**

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

## Shtojca 9

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

| Identifikimi  | Përgjigjja |
|---|------------|
| Emri i operatorit ekonomik:<br>(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE | -----      |
| Numri NIPT/et:  | -----      |
| Adresa postare:<br>Qyteti / qyteti; Kodi postar   | -----      |
| Përfaqësuesi (emri):  | -----      |
| Telefoni:   | -----      |
| E-mail:   | -----      |

#### B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

|   |        |  |                                      |
|---|--------|--|--------------------------------------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:   |        |  |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Informacione për nënkontraktorin</li><li>• Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik</li></ul> |        |  |                                      |
| Emri (at) e subjekteve  | NIPT-i | Lloji i kapacitetit për të cilin do të | Specifiko konkretisht kapacitetin/et |

| Emri i nënkontraktorit të propozuar | NIPT –i | Përqindja e nënkontraktimit          | Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---|
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         | <b>mbështetet operatori ekonomik</b> |   |
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         |                                      |   |
|                                     |         |                                      |   |

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

| Deklarata  |
|--|
| <p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i></p> <p>_____</p>   |
| <p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>   |
| <p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare</p> |

nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

## **B: DEKLARATA**

### **Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura**

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala "konkurrentë" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
  - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
  - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6.a) dhe 6.b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
  - a) çmimet;
  - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
  - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
  - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

## C: DEKLARATA

### Mbi Konfliktin e Interesit

## Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

## D: DEKLARATA

### Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

|  |
|--|
| <b>Deklarata</b>   |
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.</li><li>• Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.</li><li>• Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.</li></ul> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i></p> |

## Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

### A: DEKLARATË

#### Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

| Deklarata   | Përgjigje     |
|---|---------------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor. | Po [ ] Jo [ ] |

### B: DEKLARATË

#### Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

| Deklarata  | Përgjigje   |
|--|---|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:<br><br>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e | <u>Punonjës</u><br><br>Po [ ] Jo [ ]<br><br>Nëse, po, numri i punonjësve: |

|   |  |
|---|--|
| <p>kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p> | <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/> |
| <p><b>Emri, Mbiemri</b> _____</p> <p><b>Firma</b> _____</p> <p><b>Vula</b> _____</p> <p><b>Data e dorëzimit të deklaratës</b> _____</p>   |  |

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*



---

## Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 1

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

---

<sup>1</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

---

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

## Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-t

Vlera

\_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it

---

Vlera

---

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet e mëposhtme*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet e mëposhtme*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

---

## Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 2 (NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

---

<sup>2</sup> Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

---

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

|                                 |                        |               |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. _____                        | _____                  | _____         |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>Numri i NIPT-it</i> | <i>arsyet</i> |
| 2. _____                        | _____                  | _____         |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>Numri i NIPT-it</i> | <i>arsyet</i> |

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO  JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) \_\_\_\_\_

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO  JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) \_\_\_\_\_

**[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]**

---

### Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

#### **FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

---

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it* *arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

---

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

#### **Shtojca 14**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]*

### **FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

**(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT<sup>3</sup>)**

*[Data]*

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

---

<sup>3</sup> Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime



---

oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto   
oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_  
*arsyet*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_  
*arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

---

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]**

### Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 15

# Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

## Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

### 1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

#### 1.1.1 Kontrata

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

- 
- 1.1.1.3** “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** “Nënderprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.
- 1.1.1.8** “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.9** “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.10** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin e Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.
- 1.1.5.4** “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

---

**1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

**1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

**1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.3 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

---

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

#### **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

#### **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

#### **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

#### **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

#### **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

---

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

## **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

## **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

---

## **Neni 2 Praktikak e Ndaluar**

- 2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.
- 2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.
- Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

## **Neni 3 Njoftimet**

- 3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.
- 3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

## **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

- 4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

## **Neni 5 Dorëzimi**

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit**

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikak profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.



---

## **Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit**

### **Neni 8**

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

#### **8.18.2**

Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

#### **8.3**

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

### **Neni 9 Çmimi i Kontratës**

**9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

### **Neni 10 Kushtet e Pagesës**

**10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

**10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

**10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

**10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

---

## **Neni 11 Sigurimi i Kontratës**

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

## **Neni 12 Nënkontraktimi**

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

## **Neni 13 Specifikime dhe Skicime**

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjese përta i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

## **Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

---

## Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

## Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

## Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;
- dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

---

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**18.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë**

**19.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 20 Forca madhore**

**20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

**20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

**20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

## **Neni 21 Modifikimi i Kontratës**

---

**21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

**21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

**21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

## **Neni 22 Zgjatja e afatit**

**22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

**22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

## **Neni 23 Ndërprerja e Kontratës**

### **23.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

### **23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

### **23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë,

---

ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

#### **23.4**

##### **Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### **Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

**24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

**24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

**Shtojca 16****Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

**Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme****1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

## Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2. Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar  
1 ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Monedha do të jetë: **[specifikoni monedhën]**

2.  
2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2. Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:  
3

\_\_\_\_\_

2. Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.  
4

## Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

3.  
1

## Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

4. Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe  
1 dokumentat e mëposhtme:

## 5. Neni 5 Kërkesat e Raportimit

- 1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:  
\_\_\_\_\_

## Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

6. Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova  
1 për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:  
\_\_\_\_\_

## Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: \_\_\_\_\_

## 8. Neni 8 Kushtet e pagesës

- 1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.



8. Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të  
2 Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

#### 9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

**Shtojca 17**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 18

### Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Sherbime.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

### Nënshkrimet dhe datat

#### Për Kontraktorin

#### Për Autoritetin /Entin Kontraktor

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>Emri:</b> |  | <b>Emri:</b> |  |
| Pozicioni:   |  | Pozicioni:   |  |
| Firma:       |  | Firma:       |  |
| Data:        |  | Data:        |  |
| <b>Vula:</b> |  | <b>Vula:</b> |  |

## Shtojca 19

### Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

---

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër \_\_\_\_\_

Firmat dhe Data \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| <b>Emri:</b> |  | <b>Emri:</b> |  |
| Pozicioni:   |  | Pozicioni:   |  |
| Firma:       |  | Firma:       |  |
| Data:        |  | Data:        |  |
| <b>Vula:</b> |  | <b>Vula:</b> |  |

## SEKSIONI IV

### Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

**Shtojca 20:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 21:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 22 :** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca: 23 :** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 24:** Formulari i anulimit te procedurës

**Shtojca 20****FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*



## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga  
procedurat e prokurimit të parashikuara në  
LPP

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

### 4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

---

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**  
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

*(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)*

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

*(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)*

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)*

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### **4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**

*Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

### **5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo



*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)*

---



---

### **6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

---



---

### **7. Lista e informacionit konfidencial:**

---



---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 21**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

---

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

### **Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë**

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

|   |
|---|
| <p><b>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</b></p> |
|---|

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**



**Shtojca 22****Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës****2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

\_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"**

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

### 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

### 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

### 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3. Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës: E hapur

### 3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi   pikët

etj.   pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po  Jo

### Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

---

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.4 Informacion Shtesë

---

---

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

**Shtojca 23**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

## Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit**

\_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_  
 (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## Shtojca 24

### Formulari i Njoftimit të Anulimit

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

#### 6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. \_\_\_\_\_

#### 7. Informacion shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi