

Dokumentat standarde të tenderit



---

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE  
TË PROCEDURËS SË HAPUR  
MALLRA <sup>1</sup>

Objekti: “Furnizim-Vendosje Pajisje, për hapjen e Sallës së Reanimacionit të Kardio-Kirurgjisë” në SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.”

Fondi limit: 72,500,000 (shtatëdhjetë e dymilion e pesëqindmijë) lekë pa TVSH.

REF- REF-53063-03-05-2020

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë  
Adresa Sauk, Tiranë.  
Tel/Fax 068 80 46 402  
E-mail info@sushefqetndroqi.gov.al  
Adresa e Internetit [www.sushefqetndroqi.gov.al](http://www.sushefqetndroqi.gov.al)

### Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Lorena Ymeri  
Adresa Sauk, Tiranë.  
Tel/Fax 068 80 46 402  
E-mail [skendergjoni@yahoo.com](mailto:skendergjoni@yahoo.com), [lorena.ymeri@yahoo.com](mailto:lorena.ymeri@yahoo.com),  
[Ledina.Picari@Shendetesia.gov.al](mailto:Ledina.Picari@Shendetesia.gov.al), [altinibro2004@yahoo.com](mailto:altinibro2004@yahoo.com).

### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
	<b>X</b>

### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po	Jo	<b>X</b>
----	----	----------

## Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53063-03-05-2020

### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<b>X</b>				

### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po	Jo	<b>X</b>
----	----	----------

### 2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

--

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**

---

---

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **72,500,000 (shtatëdhjetë e dymilion e pesëqindmijë) lekë pa TVSH.**

1. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është**

3. Burimi i Financimit: **Buxheti i Shtetit/Investime.**

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Furnizim-Vendosje Pajisje, për hapjen e Sallës së Reanimacionit të Kardio-Kirurgjisë” në SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.**

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Ap. QEK	cope	1
2	IABP	cope	1
3	AP. ACT	cope	1
4	Defibrilator intern dhe extern	cope	2
5	Drite artificiale kirurgjikale	cope	1
6	Aspiratore levizes	cope	2
7	Shiringa Elektrike	cope	4
8	Pacemaker Provizor	cope	3
9	Kuverte ngrohese	cope	2
10	Tavoline operatore te Kardiokirurgjise	cope	1
11	Eko Transezofageale	cope	1
12	Stacion Pune Terapia Intensive, i perbere nga:	cope	4

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	<i>Njesi furnizimi per gazra mjekesore, (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shtrat Reanimacioni Elektrik (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Monitor Pacienti (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Respirator (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shiringe Elektrike (4 cope per stacion)</i>		
13	Pendante per salle		
	<i>Pendante anestezie</i>	cope	1
	<i>Pendante kirurgjikale</i>	cope	1
14	Monitor invasive	cope	1
15	Ap. Anestezie	cope	1
16	EKG	cope	1
17	Set transport intra-spitalor, i perbere nga:	cope	1
	<i>Barrele Spitalore</i>	cope	
	<i>Respirator Transporti</i>	cope	
	<i>Monitor</i>		
18	Dyshek antidekubitus	cope	2
19	Shtrat Reanimacioni Elektrik	cope	1

### 9. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

duke filluar nga **data e lidhjes së Kontratës** me përfundim në **3 (tre) muaj**.

#### 2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

**Kohëzgjatja në muaj:** ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

#### 2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, Rr. “Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.

#### 2.11 Ndarja në LOTE:

Po Jo X

Nëse po,

#### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ etj

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

#### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): **Jo**.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Ose: nga në

### 2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

### 2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

### Shenime te tjera

---

---

---

### 2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

### 2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

## Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

### 3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

### 3.2 Sigurimi i Ofertës<sup>1</sup>: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

## Seksioni 4 Procedura

### 4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

## Dokumentat Standarde të Tenderit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Çmimi më i ulët: **X**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*

*Ose*

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **30/03/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10.00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

### 4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **30/03/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **10.00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

### 4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

### 4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	<b>X</b>	Anglisht
Tjetër	_____	

## Seksioni 5 Informacione plotësuese

### 5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po	Jo
----	----

*Nëse Po*

Monedha	_____	Çmimi	_____
---------	-------	-------	-------

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 06/03/2020.

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë  
 Adresa Sauk, Tiranë.  
 Tel/Fax 068 80 46 402  
 E-mail info@sushefqetndroqi.gov.al  
 Adresa e Internetit [www.sushefqetndroqi.gov.al](http://www.sushefqetndroqi.gov.al)

### Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Lorena Ymeri  
 Adresa Sauk, Tiranë.  
 Tel/Fax 068 80 46 402  
 E-mail [skendergjoni@yahoo.com](mailto:skendergjoni@yahoo.com), [lorena.ymeri@yahoo.com](mailto:lorena.ymeri@yahoo.com),  
[Ledina.Picari@Shendetesia.gov.al](mailto:Ledina.Picari@Shendetesia.gov.al), [altinibro2004@yahoo.com](mailto:altinibro2004@yahoo.com).

### 2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur/ Mallra

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53063-03-05-2020

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Furnizim-Vendosje Pajisje, për hapjen e Sallës së Reanimacionit të Kardio-Kirurgjisë” në SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Ap. QEK	cope	1
2	IABP	cope	1
3	AP. ACT	cope	1
4	Defibrilator intern dhe extern	cope	2
5	Drite artificiale kirurgjikale	cope	1
6	Aspiratore levizes	cope	2
7	Shiringa Elektrike	cope	4
8	Pacemaker Provizor	cope	3
9	Kuverte ngrohese	cope	2
10	Tavoline operatore te Kardiokirurgjise	cope	1
11	Eko Transezofageale	cope	1
12	Stacion Pune Terapia Intensive, i perbere nga:	cope	4
	<i>Njesi furnizimi per gazra mjekesore, (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shtrat Reanimacioni Elektrik (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Monitor Pacienti (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Respirator (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shiringe Elektrike (4 cope per stacion)</i>		
13	Pendants per salle		
	<i>Pendants anestezie</i>	cope	1
	<i>Pendants kirurgjikale</i>	cope	1

## Dokumentat Standarde të Tenderit

14	Monitor invasive	cope	1
15	Ap. Anestezie	cope	1
16	EKG	cope	1
17	Set transport intra-spitalor, i perbere nga:	cope	1
	<i>Barrele Spitalore</i>	cope	
	<i>Respirator Transporti</i>	cope	
	<i>Monitor</i>		
18	Dyshek antidekubitus	cope	2
19	Shtrat Reanimacioni Elektrik	cope	1

**5. Fondi limit: 72,500,000 (shtatëdhjetë e dymilion e pesëqindmijë) lekë pa TVSH.**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** duke filluar nga **data e lidhjes se kontrates** me përfundim në **3(tre) muaj**.

**7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.03.2020, (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00.**

**8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.03.2020, (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00.**

## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i



## Dokumentat Standarde të Tenderit

fimosur nga Personat e Autorizuar.

- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës”, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe fimosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit \_\_  
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### **Seksioni 2 Përlogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
  - a) garanci bankare
  - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

### **2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

- 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

### **Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave**

#### **3.1 Kriteret e përzgjedhjes**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min\ k1} \times P_{max\ 1} / O_{k1}$$

Pk1	_____	Pikët e kriterit që vlerësohet
V <sub>min k1</sub>		Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
P <sub>max1</sub>		Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O <sub>k1</sub>		Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

### 3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP.

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

$M_o$  – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

$Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_o = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_o$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet  $< Z_M$ ..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

## Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

### 4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

### 4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e

## Dokumentat Standarde të Tenderit

kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

### 4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

## III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës
- Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

# Dokumentat Standarde të Tenderit

## Shtojca 1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Origjina e mallit	Kompania Prodhues e Ose te Distributorit te Autorizuar	Afati
1	Ap. QEK	cope	1					
2	IABP	cope	1					
3	AP. ACT	cope	1					

## Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Defibrilator intern dhe extern	cope	2				
5	Drite artificiale kirurgjikale	cope	1				
6	Aspiratore levizes	cope	2				
7	Shiringa Elektrike	cope	4				
8	Pacemaker Provizor	cope	3				
9	Kuverte ngrohese	cope	2				
10	Tavoline operatore te Kardiokirurgjise	cope	1				
11	Eko Transezofageale	cope	1				
12	Stacion Pune Terapia Intensive, i perbere nga:	cope	4				
	<i>Njesi furnizimi per gazra mjekesore, (1 cope per stacion)</i>						
	<i>Shtrat Reanimacioni Elektrik (1 cope per stacion)</i>						
	<i>Monitor Pacienti (1 cope per stacion)</i>						
	<i>Respirator (1 cope per stacion)</i>						
	<i>Shiringe Elektrike (4 cope per stacion)</i>						
13	Pendante per salle						
	<i>Pendante anestezie</i>	cope	1				
	<i>Pendante kirurgjikale</i>	cope	1				
14	Monitor invasive	cope	1				
15	Ap. Anestezie	cope	1				
16	EKG	cope	1				
17	Set transport intra-spitalor, i perbere nga:	cope	1				
	<i>Barrele Spitalore</i>						
	<i>Respirator Transporti</i>						
18	Dyshek antidekubitus	cope	2				
19	Shtrat Reanimacioni Elektrik	cope	1				
	<b>Çmimi Neto )</b>						
	<b>TVSH (%)</b>						
	<b>Çmimi Total</b>						

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

### Shtojca 2

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje ]

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### DEKLARATË

#### Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 "Për mbrojtjen e konkurrencës", bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:



## Dokumentat Standarde të Tenderit

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
  - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
  - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
  - a) çmimet ;
  - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
  - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
  - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

## Dokumentat Standarde të Tenderit

\_\_\_\_\_

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

### Shtojca 3

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

#### **FTESA PËR OFERTË**

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

### Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

### Shtojca 5

#### LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

### KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

### Shtojca 6

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

### Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik ]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisive të tij publike.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvmministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**  
\_\_\_\_\_

Vula

**Shtojca 8**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

**DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.  
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>1</sup>.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**

**Shtojca 8/1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]



## Dokumentat Standarde të Tenderit

### DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

#### Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.  
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4; **Jo.**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

### 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2016-2017-2018). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të vlerës së fondit limit të kësaj procedure prokurimi.

### 2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. “Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të vlerës së fondit limit të kësaj procedure prokurimi të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit”.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku

## Dokumentat Standarde të Tenderit

te shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë, Autorizimin për tregtim të pajisjeve mjekësore të leshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Per pajisjet mjekësore”.

3. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese ose *vetëdeklarim të distributorit të autorizuar* (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

4. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar dhe të paraqesë ISO 9001: 2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë për pajisjet mjekësore” për tregtim, instalim, mirembajtje të pajisjeve mjekësore ose ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme dhe të leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare, akreditues të njohur nga RSH, të përkthyer dhe të noterizuar.

5. Ofertuesi duhet të paraqesë çertifikate konformiteti CE për secilin nga artikujt e ofertuar, sipas direktivave përkatëse për të gjithë artikujt e ofruar, të vlefshme të përkthyer dhe të noterizuara.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim nga Kompania Prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga Prodhuesi për Shqipërinë, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar.

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar për Shqipërinë të provohet lidhja me prodhuesin nepermjet dokumentacionit përkatës.

7. Kërkohe të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë) sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT.)

8. Deklarate për permbushjen e afatit të garancisë. (Dy vite garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale).

9. Deklarate që pajisjet e ofruara janë të reja të një prodhimi original dhe të teknologjisë së viteve të fundit.

10. Vetëdeklarim me anë të së cilës Ofertuesi deklaron se ofron disponueshmëri të pjesëve të këmbimit për të paktën 7 vjet në rast se autoriteti kontraktor do të ketë nevojë për to.

11. Ofertuesi duhet të ketë në stafin teknik ose të paraqesë një kontratë bashkëpunimi me minimumi 3 (tre) inxhinierë: 1 (një) të jetë inxhinier Klinik, dhe 2 (dy) të tjerët të jenë Inxhinierë Biomedikal/Klinikë/Elektronikë/Elektrikë/Mekanikë, të cilët do të jetë përgjegjës për instalimin e pajisjeve, programimin sipas metodikave përkatëse, trajnimin e personelit përdorues të pajisjeve dhe mirembajtjen e tyre sipas garancisë. Për këtë duhet të paraqesë:

- Kopje e diplomës

- vërtetim nga tatimet ku të figurojë në lispagesa e E-Sig sipas formularit E-SIG 025 për 3 muajt e fundit nisur nga data e hapjes së ofertave ose kontratë pune të lidhur me inxhinierët.

- Certifikata /ose/ Dëshmi trajnimi për pajisjet mjekësore objekt prokurimi (Aparat Ekstrakorporal, Anestezitë, Respirator, Monitor);

12. Ofertuesi duhet të paraqesë Vetëdeklarim që merr për trajnimin e personelit përdorues të pakten për 5 dite.

### CERTIFIKATAT E CILËSISË

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën e kërkuar të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

*(të plotësohet nga autoriteti kontraktor)*

### Shtojca 10

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

**Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

### KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Ap. QEK	cope	1
2	IABP	cope	1
3	AP. ACT	cope	1
4	Defibrilator intern dhe extern	cope	2
5	Drite artificiale kirurgjikale	cope	1
6	Aspiratore levizes	cope	2
7	Shiringa Elektrike	cope	4
8	Pacemaker Provizor	cope	3
9	Kuverte ngrohese	cope	2
10	Tavoline operatore te Kardiokirurgjise	cope	1
11	Eko Transezofageale	cope	1
12	Stacion Pune Terapia Intensive, i perbere nga:	cope	4
	<i>Njesi furnizimi per gazra mjekesore, (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shtrat Reanimacioni Elektrik (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Monitor Pacienti (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Respirator (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shiringe Elektrike (4 cope per stacion)</i>		
13	Pendante per salle		

## Dokumentat Standarde të Tenderit

	<i>Pendante anestezie</i>	cope	1
	<i>Pendante kirurgjikale</i>	cope	1
14	Monitor invasive	cope	1
15	Ap. Anestezie	cope	1
16	EKG	cope	1
17	Set transport intra-spitalor, i perbere nga:	cope	1
	<i>Barrele Spitalore</i>		
	<i>Respirator Transporti</i>		
	<i>Monitor</i>		
18	Dyshek antidekubitus	cope	2
19	Shtrat Reanimacioni Elektrik	cope	1

### ***Specifikimet Teknike:***

#### **1. Ap. QEK (Qarkullim ekstrakorporal)**

- Aparat modular per realizimin e qarkullimit ekstrakorporal (Heart-Lung Machine) me te pakten 4 pozicione per pompa (teke ose dopjo secili pozicion), e shoqeruar sistemin automatik ngrohës dhe ftohës (heater & cooling), monitor per matjen e parametrave hemodinamike.
- Sistemi modular duhet te jete i ndertuar i gjithi me celik inoxi, i pajisur me disa bateri te brendshme me perberje te vecante per te shmangur mbi ngrohjen dhe me kompensim automatik ne rast te shkeputjes te energjise elektrike.
- Secili pozicion pompe te kete burim energjie te pavarur nga njera-tjetra dhe te jene lehtesisht te nderrueshme me njera tjetren pa humbur konfigurimin e pompes pavarsisht pozicionimit fizik te zhvendosjes.
- Te jete i pajisur me perzieres gazrash, me drite LED,
- Te kete te pakten 2 mbajtes te sistemeve venoze dhe mbajtes te tjere vertikal per module te ndryshme. Te jete i pajisur me 4 rrota, te katërta me frena.
- Tensioni ne hyrje afersisht 220 V~/50 Hz me mbrojte ndaj mbingarkesave te pakten 16 Amp.
- Pompat duhet te jene te teknologjise peristaltike me rrula (roller pump) me konfigurimin: 3 pompa duhet te jene me koke teke dhe te pakten nje pompe tjetere me koke dyshe.
- Furnizimi i energjise se pompave te jete me tension te vazhduar per siguri maksimale ndaj pacientit sipas IEC 60601-1 Tipit B, mbrojtje IPX1 sipas IEC 60529, dhe e klases IIb e MDD.
- Pompat te kene mundesi rrotullimi ne sens orar dhe anti-orar, me ekran per afishimin e te dhenave te numrit te rrotullimeve, shpejtesine, metoden e punes aktuale, vet-njohje te madhesise se tubave, me memorie te kalibrimit, ruajtje te konfigurimit dhe pas nderrimit te vendeve.
- Secila pompe te kene memorie te brendshme per te pakten tetë metoda programimi.
- Pompat te kene varësi primar-dytesor te programueshme ku pompa dytesore te arrije te pakten ne 120% te shpejtesise se pompes primare.
- Pompa teke te pranone diameter maksimal te tubit 5/8” me 3/32” ndersa pompa dyshe 1/4” me 3/32” dhe te memorizoje te pakten 4 kalibrime tubash.
- Pompa teke dhe dyshe duhet te kete drejtimet e rrotullimit: orar dhe anti orar me shpejtesi maksimale te jo me pak se 245 RPM.
- Sistemi i shtrengimit te tubave me detektim automatik sipas permasave.
- Saktesia e rrjedhjes +/- 0.15LPM

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Te pakten 4 sensor presioni
  - I pajisur me sensor niveli
  - Matja e temperatures me te pakten 4 sonda njekohesisht, Adult dhe Pediatrik.
  - Intervali i temperatures 0-50°C, Saktesia jo me shume se 0.1°C dhe rifreskim 1Hz.
  - Te kete te intergruar modulim e mbrojtjes se ajrit dhe sensoret e fluskave.
  - E pershtatshme per te gjitha madhesite e tubave
  - Te kete kapacitet per kapjen e fluskave me te medha se 300µm dhe me siguri te ndalimit te pompimit per fluska me te medha se 5 mm.
  - Te perfshije sensor niveli kapacitiv te mbrotjes ngaj embolizoneve te ajrit.
  - Sistemi i ngrohje-ftohjes te realizoje mbajtjen konstante te temperaturës së kërkuar të pacientit.
  - Te jete i thjeshte, i kontrollueshem ne menyre intuitive permes prekjës ose çelës rrotullues me funksionin e butonit
  - Te kete mundesi per perdorim me te pakten tre qarqeve të jashtme qe mund të përdoren njekohësisht.
  - Te kete sistem te brendshem antibakterial dhe me rezervuar çelik inoxi mbi 25 litra.
  - Shkalla e percaktimit te temperatures te pakten 1.0°C deri ne 40°C.
  - Rezolucioni percaktues jo me pak se 0.1°C
  - Afishimi i temperatures reale te pakten -9.5 °C deri ne 59 °C
  - Saktesia e matjes se temperatures ± 0.3°C
  - Mbrojtje ndaj mbingarkeses se ngrohësit dhe pompës jo me shume se 42.0°C ± 0.5°C
  - Fikje automatike per temperature te pakten 41.0°C
  - Sistemi i matjes se parametrave te gjakut ne kohe reale i pajisur me ekran me prekje te pakten 10"
  - Te jete i pajisur me porta RS 232 dhe USB per lidhje me pompen, dhe dalje per lidhje me memorje te jashtme.
  - Te realizoje matjen ne kohe reale te parametrave ne te dy linjat, Venoze dhe Arteriale me ane te sondave ne linjen e tubave.
  - Te pefshije parametrat pO2, SO2, Qblood, VO2, Tart, Tven, Hb g/dl dhe Hct
  - Monitor per matjen e parametrave hemodinamike, ekran me prekje jo me pak se 8".
  - Te jete pershtatshme me teknologjite PiCCO, LiMON ose CeVOX
  - Matje te parametrave CI, SVI, SVV, PPV, SVRI, dpmx, CPI, GEDI, CFI, GEF, ScvO2, DO2I. Te perfshihen materialet e konsumit dhe fishat perkatese per secilin parameter.
  - Te dhenat e presionit dhe temperatures te pajisjes te pasqyrohen ne kohe reale ne monitor dhe te ofrohet mundesia e percaktimit te limiteve per alarimet.
  - Te jete nje sistem silencioz (jo i zhurmshem)
  - Per te gjitha modulet operatori ofertues duhet te kete te perfshire edhe aksesoret perkates per mbarevajtjen e secilit modul. Manuali i perdorimit dhe servisit si edhe te gjitha instruksionet ditore/javore/mujore dhe vjetore nga prodhuesi te jene ne gjuhen Shqipe me qellim mirembajtjen dhe kujdesin nga perdoruesi.
  - Te ofrohet edhe nje dyshek ngrohes
2. **IABP**
- Pajisja te jete me ekran me prekje te tipit LCD me ngjyra, te pakten 12" me rezolucioni 1024 x 768
  - Moduli pneumatik duhet te përbëhet nga disk sigurie dhe sistem te shkarkimit të kondensimit

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Te kete mundesi te eliminoje avujt e ujit ne secilin cikël të fryrje /shfryrjes
  - Te realizoje plotësimin e presionit duke matur volumin e kateterit dhe tubave, gjithashtu llogaritje ne presion të mbushjes.
  - Te kete mundesi te zëvendësimin të difuzionit per humbjen e Heliumit. Te realizoje vete zëvendësimin në piken e mesit në çdo 2 orë.
  - Plotesimi automatik me te dhena jo me shume se 1 sek.
  - Te ofroje mundesine per të permiresuar zhvendosjen e vëllimit dhe shtimin diastolik
  - Tub i kullimi me mbushje.
  - Shpejtësia pneumatike: shpejtësia fryrje / shfryrje  $HR < 130 = 135-235$  msec,  $HR > 130 = 135-235$  msec
  - Lidhje ECG (Direkt) me kodifikim ngjyrash Jeshile.
  - Presioni i hyrjes (drejtpërdrejtë) i koduar me ngjyre te Kuqe.
  - Te shoqerohet me kablllo përshtatëse që lidhet me pompën e pajisjes.
  - Dalja e nivelit te ulet së sinjalit BP nga pompa në fibrën optike dhe mundesi monitorimi ne ane te monitorit te pacientit dhe sinjali BP.
  - Lidhja te jete nga monitorët ne pompë me lidhje fibre optike te presionit te hyrjes.
  - Pompat te kene bateri litiumit, te pakten 2 bateri.
  - Kohëzgjatja ne perdorim afërsisht 3 orë
  - Te kete mundesi kursimi te baterise gjate kohes se shkembimit te nxehtesise.
  - Te kete bombel Heliumit te jashtëm dhe te brendshëm.
  - Bombula e jashtme 2,900 psi / 90 Litra afersisht
  - Bombula e brendshme 1.5 Liters
  - Menaxhim i artefakteve te ECG. Aftësia për të identifikuar dhe shfaqur elektrodën e demtuar ose te shkeputur dhe ku te tregohen menyra e vendosjes per stafin mjeksor.
  - Te ofroje mundesi per pamje te qarte në kushtet e dritës së ulët.
  - Te kaloje automatikisht pas 2 minutash ne gjendje pasive per te ruajtur baterine.
  - Te ofroje mënyrë automatike dhe te hapet me çdo teknike alarmi, të lartë, te mesme ose te ulet qe operatori mund te kyç/shkyc manualisht.
  - Mënyrat e funksionimit:
  - Automatike / Gjysem-Automatike
  - Te ofroje mundesi të dedektimit te pacemaker-it
  - Te kete mundesi per rritje te ndjeshmërise për të zbuluar pikat kritike dhe mundesi parandalimi te pseudo pikave kritike.
  - Alarme per Humbje te gazit në qarkun IABP - humbja kumulative e 5cc helium në mbi 1 orë ose më pak
  - Alarme te dedektimit te sinjaleve ECG gjatë përdorimit të trigerit te brendshem.
  - Alarmet me prioritet të mesëm gjate problemeve te sensorit te fibres optike.
  - Alarmet per dedektim te kushteve ne temperature te larte.
  - Alarmet per furnizim te rrymës, mbi temperaturë.
  - Zbulimi i burimeve te energjisë elektrike shumefishe AC.
- 3. AP. ACT**
- Pajisje portabel per matjen e parametrave te koagulimit te gjakut ACT

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Pajisja te perdoret me kartrixhe.
- Rezultat e analizave jo me shume se 3 minuta nga koha e vendosjes se kartrixhit, perfshire dhe vet-kalibrimin.
- Te realizoje matje ne temperaturene pacientit nga 10 – 45 grade C.
- Te jete me bateri litium me karikim.
- Pajisja te plotesoje standartet EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

### 4. Defibrilator intern dhe extern

- Madhesi Ekрани te pakten 8”, TFT,me ngjyra
- Nr. i gjurmimit 6 forme valesh
- Shpejtesi 25 mm/s, 50 mm/s dhe Sensitiviteti 10 mm/1 mV  $\pm 10\%$
- ECG me mundesi lidhje 3-elektroda: I, II, III
- Kabell me 10-elektroda: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 deri ne V10
- Shfaqje e formes se vales Numri I kanaleve: 2 (maksimum, me 10 elektroda te shfaqura ne ekran), 12 (maksimum, me 10 elektroda ose dritare me 12 lidhje)
- Shkalla e numërimit të rrahjeve te zemrës
- Defribilim ose modeli i monitorimit: deri ne 300 bpm
- Shkalla e paraqitjes se ritmit te zemres: deri ne 220 bpm
- Koha e përgjigjes brenda: 3 s
- Energjia maksimale jo me e vogel se 250J
- Saktësia e energjisë minimale:  $\pm 0.5$  J
- Forma e vales ne dalje Bifazike, me shperndarje eksponenciale konstante te copezuar
- Koha e Ngarkimit ne fuqi maksimale maksimum 5 s
- Metoda AED: maksimum 8 deri ne 15 s
- Shkarkimi i sinkronizuar te jete i perfshire.
- Te permbushe IEC 60601-2-4 2002 6.8.3 aa) 3) a)
- PR 30 deri ne 180 pulse/min
- Rryma ne dalje 8 deri ne 200 mA
- Kapaciteti i baterise: Minimum 180 minuta
- Defibrilatori duhet te kete te gjithë aksesoret e nevojshem per nje proces normal pune. Pervec dorezave te jashtme per Adult dhe Pediatrik, aparati duhet te vije edhe me nje pale doreza te brendshme me diameter Adult afersisht 65 mm si dhe nje pale doreza te brendshme me diameter pediatrik

### 5. Drite artificiale kirurgjikale

- Llambë per nderhyrjet kirurgjikale
- Llamba te jeta e tipit pa hije dhe te kete kontroll per nxehtesine.
- Llamba te jete per fiksime ne tavan dhe dy krahe te rrotullueshem
- E pajisur me dy koka (qendrore dhe satelit) me Llamba LED me kontroll automatik te ndicimit sipas thellesise,
- Ndricimi per secilen koke: te pakten 140,000 lux
- Diametri i fushes te pakten 25cm



## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Thellessia e volumit te drites te pakten 45 cm
- Ngjyra temperatures 3900 - 4200 K
- Indeksi i ngjyrave te pakten 90
- Energjia rrezes jo me pak se: 325 mW/m<sup>2</sup>.lx
- Jetegjatesia e LED te pakten 39,000 ore
- Me doreze te sterilizueshme per rrotullimin, ndryshimin e lartesisë dhe kendit te llampes
- Rrotullim horizontal
- Artikulacion (nyje,lidhje) vertikale
- Rrotullim vertikal
- Fiksuesi i llampes ne tavan dhe mbulesa te jene te perfshira ne cmimin e ofertes
- Te punoje me 220 V, 50Hz

### 6. Aspirator levizes

Pompe vakumi me kapacitet 0-90kPa

Kapaciteti i thithjes 90 L/min

Rezervuari: 2 ene me volum min 4 Litra, te autoklavueshme, te mbrojtura nga mbi mbushja dhe me kapak

Vakumi te jete i kontrolluar dhe nga pedali

Aksesorë:

- Tuba silikoni te perfshire me pajisjen
- Filter anti bacterial
- Te kete dhe pedalen per komandim nga stafi mjeksor.
- Aparatura te permbushe standarte e klases IIa

### 7. Shiringa Elektrike

- Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.1 ne 1200 ml/h me hap 0.1mL/H
- Kapaciteti i shiringes: minimum 10, 20, 30/35, 50/60 cc.
- Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50 ne 1200 ml/h dhe hap 50ml/h
- Saktesia  $\pm 1\%$  me nje minimum shiringash 100.
- Numri eventeve ne me shume se 1000
- Te operoje ne presion 250-900 mmHg ne hapa 50 mm Hg ose ne hapa 25 mmHg per presion 50-250 mmHg.
- Shkalla e KVO: e mbyllur ose 0.1-5.0ml/h
- Njesite e dozimit g, mg,  $\mu$ g, ng, U, mmol.
- Te kete te pakten 50 lloje ilacesh te programuar.
- Kapaciteti i shiringave: 5-60 ml
- Tipi i Ekranit te jete monokrom min LCD 65 mm x 30 mm (256 x 128 pixels)
- Modaliteti i infuzionit duhet perfshije: nderhurjen standarte, kalkulimin e dozes, TIVA, TCI
- Furnizimi me energji elektrike: 100-240v, 25 VA, 50-60 Hz.
- Klasa e mbrojtjes ndaj ujit: IP22.
- Mbrojtje nga defibrilimi Class II CF.
- Ne perputhje me standartet EN / IEC 60601-1 dhe EN / IEC 60601-2-24 / dhe ne perputhje me EEC / 93/42.
- Mundesi per te vendosur modelet e infuzionit: (ml/h), ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m<sup>2</sup>/h,

## Dokumentat Standarde të Tenderit

mg/m<sup>2</sup>/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/24h, , mmol/kg/h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.

- Bateria: Li/Ion, Min. 11h ne 5mL/h dhe 6h at 5mL/h nese perdoret komunikimi wireless. Koha e karikimit jo me shume se 6h ne gjendje OFF.

### 8. Pacemaker provizor

- Pajisja te jete per stimulim kardiak provizor.
- Pajisja te perfshije ekranin dhe te afishoje parametrat:
- Treguesin e metodes se stimulimit, normën fillestare, sensitivitetin atrial, amplituden e stimulimit atrial.
- Vonesat A-V, Stimulimi Ventrikular, Amplituden, Sensitivitetin ventrikular.
- Pajisja te kete mundesi komandimi me butona te karakteristike:Diapzonin primare, Sensitivitetin A, Sensitivitetit V
- Metodat e punes: DDD, VDD, D00, VVI, V00, AAI, AAT, A00,DVI, DAI, VAT, DDD+AT, DAT
- Diapazoni i pajisjes 30 - 220 ppm afersisht
- Diapazoni maksimal i rrymes (MTR) 80 -230 ppm
- Stimulimi overdrive (atrial) 70 -1000 ppm
- Stimulimi i shpejte ventrikular 180 - 220 ppm
- Amplituda e stimulit 0.1 - 18 V
- Kohezgjatja e pulsit 0.05 - 1.5 ms
- Sensitiviteti atrial 0.2 - 20 mV, ∞
- Ventrikular 1.0 - 20 mV, ∞
- Perioda refraktore atriale 250 - 400 ms
- PVARP 100 - 500 ms
- Ventrikular 200 -500 ms
- Vonesat AV 5 - 400 ms
- Pesha e aparatit se bashku me bateri jo me shume se 500 g

### 9. Kuvertë ngrohëse

- Sistem per ngrohje te pacientit e perbere nga dysheku dhe moduli ngrohës
- Ngrohësi me fuqi 350 W dhe hyrje 24 v AC
- Temperatura e ndryshueshme nga 30°C deri 40°C
- Me qark per mbrojtjen nga mbi nxehtesia.
- Dysheku ngrohës me permasa jo me te vogla se 190x50x30cm
- Batanije me dimensione 230x130 cm
- Te kete te perfshire dhe kabllin me permasa minimum 3m
- Te kete alarmet e fuqise kur ka shkeputje te rrymes apo kabllit, shkeputje te dyshekut, mbi ngohje dhe problemeve teknike.
- Te kete standartet EN60601-1 Klasa IIb Tipi BF
- EN60601-1-2

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 73/23/EEC
- EN60601-2-35

### **10. Tavoline operatore te Kardiokirurgjise**

- Tavoline operatore per nderhyrjet ne Kardiokirurgji.
- Pajisja te jete e mbeshtetur ne 4 rrota dhe me mbeshtetje statike gjate nderhyrjeve.
- Me material special per radiolucent x-ray
- Pajisja duhet te kete pozicion fiks per ekzaminimet me pajisjen C-arm.
- Trashesia e dyshekut 80mm me material SFC
- Materili i konstruktit te jete inoks dhe aliazh alumini.
- Nderrimi i aksesoreve te jete me kapse dhe jo me vida, per nje perdorim te thjeshte nga stafi mjeksor.
- Telekomanda te komonikoje me infra red dhe te kete me butona me ndricim.
- Krevati te mbaje peshe maksimale 360 kg
- Gjatesia e tavolines jo me e vogel se 2100 mm.
- Gjeresia e tavolines jo me e vogel se 590 mm.
- Zgjatje horizontale e tavolines per skanime x-ray te pakten 300 mm
- Lartesia e tavolines 600-950 mm me levizje elektronike.
- Levizjet tredelenburg min  $\pm 25^\circ$
- Levizjet ansore majtas-djathtas min  $20^\circ$
- Levizja e pjeses se shpines affersisht  $-40^\circ$  deri ne  $70^\circ$
- Levizja e pjeses se kembeve  $+25^\circ$
- Tavolina te perfshije aksesoret per kardiokirurgji
- Pllaken e zgjatjes, mbeshtetsen e kokes, çift per kembet, mbeshtetesen per kraahun, mbeshtetsen laterale, lidhjet per trupin, ekrani per anestezi.
- Telekomanden e komandimit per levizjet e krevatit.

### **11. Eko Transezofageale**

- Ekograf i avancuar kardiak transezofageal
- Thellesia e skanimit 5-25 cm
- Intervali i frekuencave te funksionimit 2.5 deri ne 16MHz
- Fushepamja afersisht  $10^\circ$ - $160^\circ$  dhe fokus dinamik i vazhdueshem.
- Me ekran LED të paktën 21.5inch me rezolucion 1920x1080 me mundesi rrotullimi dhe tilt vertikal
- Panel Kontrolli me ekran me prekje rreth 10 inch me rezolucion te larte
- Te pakten 6 Segmente TGCdhe Tastjere me butona të tipit QWERTY me ndricim.
- Harddisk me kapacitet minimal 500GB me tre porta USB, DVD R/W
- Te pakten 4 porta për sonda, perfshire nderfaqen per sonden transezofageale
- Perfshihet Sondë kardiake, me diapazon frekuencash afersisht 1.5-4 MHz, fushepamje minimale  $80^\circ$ , thellësi min.14cm.
- Perfshihet Sonde transezofageale, me diapazon frekuencash afersisht 3-7 MHz, fushepamje minimale  $90^\circ$ , thellësi min.10cm
- Perfshihet Sondë lineare, me diapazon frekuencash 4-13 MHz, thellesi min 5cm.
- Të përfshijë në sistem modalitetet:  
2D, M-Mode, M-Mode Anatomik, Color Doppler, Power Doppler, CW Doppler, Doppler Indor.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Modalitet 2-Dimensional  
Mundesi zgjedhje per 2D me ngjyra
- Modalitet M-Mode  
Shpejtesi e rregullueshme ne kohe reale ose ne modalitet rishikimi
- Modalitet M-Mode Anatomik  
Rregullim i kursorit anatomik ne cdo plan ne kohe reale
- Modalitet Color Doppler  
Shfaqje simultane e imazhit 2D dhe imazhit 2D me ngjyra
- Pulse Wave Doppler  
Shfaqje simultane e imazhit duplex dhe triplex  
Analize spektrale dhe korrigjim i kendit  $\pm 90^\circ$  me shkallezim  $1^\circ$
- Continuous Wave Doppler
- Doppler Indor  
Imazh indor me ngjyra. Matje e shpejtesise se segmenteve kardiake
- Funksione shtese te perfshira  
Pakete e plote e matjeve dhe llogaritjeve kardio-vaskulare Adulte dhe Pediatrike  
Aplikim software i dedikuar per fluksin koronar  
Modalitet Color per evidentimin e vaskularizimeve te vogla me ndjeshmeri te larte dhe pavaresi kendore
- Aksesore shtese te perfshire  
Modul i integruar EKG me lidhje per te pakten 3 elektroda. Te perfshihen kablli dhe konektoret EKG.  
Printer Bardh e zi i integruar

### 12. Stacion Pune Terapia Intensive

Stacioni i Punes perfshin: Njesi furnizimi per gazra mjekesore + shtrat reanimacioni + monitor pacienti + respirator + 4 shiringa elektrike

#### Njesi furnizimi per gazra mjekesore

- I perbere nga paneli horizontal + Pendanti i rrotullueshem per perdorim ne reanimacion
- Sistem i fiksuar ne tavan me dy qendra mbeshtetese.
- Gjatesia e panelit horizontal nga nje mbeshtetje vertikale tek tjetra te jete rreth 2200mm.
- Ne panelin horizontal te perfshihen:
  - dalje per gaz mjekesor: 2xO<sub>2</sub>, 2xAjer, 2x Vakum
  - dalje priza Schucko: 8 cope
  - lidhje rrjeti dhe porte per thirrjen e infermierit bashke me telekomande
  - panel ndricimi pacienti dhe panel ndricimi indirekt me celesa te integruar ne strukture
- Gjatesia e krahut horizontal te pendantit jo me pak se 350mm
- Mundesi Rrotullimi i pendantit deri ne 300 grade
- Pendant i rrotullueshem i pajisur me dy rafte me dimensione rreth 450mm x 450mm per vendosjen e monitorit te pacientit  
dhe mundesi fiksimi te respiratorit
- Pajisur me te pakten nje sirtar
- Te perfshihet nje shufer vertikale anesore teleskopike per mbajtje pompa infuzioni dhe sisteme infuzioni
- Kapaciteti ngarkues minimali te gjithe sistemit rreth 150 kg

#### Shtrat Reanimacioni Elektrik

- Lartesi e rregullueshme ne menyre elektrike afersisht 50-80cm
- Seksionet e shpines i rregullueshem ne menyre elektrike ne kendet  $0^\circ$ - $60^\circ$
- Seksioni i kembeve i rregullueshem ne menyre elektrike kendet  $0^\circ$ -  $20^\circ$
- Komandim elektrik tredelenburg dhe i kundert tredelenburg ne kendet  $0^\circ$ - $15^\circ$
- Gjatesia e perafert: 220 cm

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Gjerësia e perafert: 100 cm
- Rrota me frena dhe diameter minimal 15cm
- Mbrojtëse anësore dhe Mbrojtëse ndaj goditjeve për pjesën balllore dhe fundore
- Platforme e dyshekut me material ABS me dimensione të peraferta 190x85cm
- Të përfshihet dyshek me dimensione të pershtatshme
- Kapaciteti maksimal ingarkeses: 200 kg
- Struktura metali e lyer me boje elektrostatiqe
- Shufer IV, Bateri për back-up e karikueshme
- Buton me funksion kyçjeje
- Panele kontrolli për pacientin dhe stafin mjekësor
- Furnizimi me energji VAC 220-240/50Hz

### Monitor Pacienti (ECG, RESP, SpO<sub>2</sub>, NIBP, IBP, TEMP, CO<sub>2</sub>)

- Ekranin me ngjyra dhe me prekje. Madhësia minimale 15 inch.
- Gjurmë të formës së valës 12 valë në kohë reale
- Pajisur me porte rrjeti RJ45 dhe me porte video VGA ose DVI

### **ECG**

- Mënyra e lidhjeve 3, 5 leads
- Frekuenca kardiake: 30-300 bpm±1 bpm
- Analizim i aritmive kardiake
- Analizim i segmentit ST nga -2.0mV deri në 2.0mV.

### **Respirimi**

- Metoda: matje e Impedences elektrike
- Frekuenca e respirimit: 10-150 respirime/minute
- Saktësia: ±2%

### **Pulse Oksimetria SpO<sub>2</sub>**

- Diapazoni i matjes: 70-100%
- Saktësia minimale: ±3%

### **Presioni i Gjaku jo Invaziv NIBP**

- Metoda: matje oshilometrike
- Modaliteti i matjes: Manual, Automatik, e vazhdueshme
- Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar
- Diapazoni: min 30-260mmHg.
- Sistem mbrojtje për presione të larta

### **Presioni i Gjaku Invaziv IBP**

- Numri i kanaleve minimal: 2
- Diapazoni i matjes: -40÷300 mmHg. Saktësia e matjes: ±2%

### **Temperatura**

- Numri i hyrjeve minimal: 2
- Diapazoni i matjes minimal: 30 deri në 45°C
- Saktësia minimale: ±0.1°C

### **CO<sub>2</sub>**

- Shfaqje e Kurbes CO<sub>2</sub>-kohë në ekran.
- Intevali i matjes CO<sub>2</sub>: afersisht 0÷100mmHg.
- Saktësia: ±2mmHg

### **Aksesore:**

- Kabell + Konektor për EKG me 3-lead

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Tub NIBP + Manshete NIBP Adult
- Kabell + Sensor SpO2 Adult
- Sonde temperature siperfaqesore
- Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 10x transduktore njeperdorimesh)
- Set monitorimi gaze (1 gote lageshtie + 1 linje monitorimi)
- Nje Bateri e rikarikueshme

### Respirator

- Karakteristika te pergjithshme:
- Sistem respirator i avancuar i pershtatshem per aplikim ne reanimacion
- Ekran me prekje dhe dimension minimal 12" per shfaqje te njekoheshme per te pakten 3 kurba grafike.
- Mundesi per lidhjen e te pakten nje moduli monitorimi
- Pajisur me sensor fluksi ekspirator me shume perdorime
- Detektim automatik i lidhjes se pacientit
- Funkcion nebulizimi i integruar ne respirator me kontroll kohe
- Perfshire modalitetet respiratore dhe procedurat meposhte:  
Kontroll Volumi, Kontroll presioni, Ventilim i Sinkronizuar me kontroll Volumi, Ventilim i Sinkronizuar me kontroll Presioni, Modalitet rezerve ne rast Apnea, Ventilim me dy nivele presioni, Modalitet ventilimi jo-invaziv NIV (me maske), Modalitet CPAP me shkeputje intermitente presioni.
- Sistem elektronik per perzjerie te gazeve O2/Ajer per nje FiO2 nga 21% deri ne 100%. Saktesia  $\pm 3\%$ .
- Monitorimi i FiO2 ne shkallen 10-100%. Sensor Oksigjeni me jetegjatesi te larte pa pasur nevoje te zevendesohet.
- Proçedure Aspirimi me Ventilim 100%O2 per 2 minuta me detektim automatik te shkeputjes se pacientit
- Funkcion Frymemarrje manualeme kohe inspirimi dhe ekspirimi te rregullueshme
- Funkcion i vecante per testimine kapacitetit te pacientit per frymemarrje spontane. Kohe e rregullueshme nga 15 min-10orë
- Pakete llogaritjesh per: Presionin e pjesshem alveolar te Oksigjenit, Indeksin e Oksigjenimit, Raportin e Saturimit dhe fraksionit te Oksigjenit te Inspiruar, Volumi i hapësires se vdekur, Ventilimi Alveolar.
- Pakete e plote matjesh dhe kurba spirometrike Presion-Fluks, Presion-Volum dhe Fluks-Volum.  
Matjet spirometrike per parametrat: Presion mesatar, Presion maksimal, Plateau, PEEP inspirim/ekspirim, Volumi Tidal inspirim/ekspirim, Raporti Inspirim/Expirim, Volumi Minute inspirim/ekspirim, komplianca dhe rezistenca.

#### Karakteristikat pneumatike te Respiratorit:

- Fluksi maksimal te pakten 200 L/min
- Diapazoni i peshes se pacientit 10 deri ne 150Kg
- Volumi Tidal: 20÷2000 mL. Saktesia:  $\pm 5\text{mL}$
- PEEP: 1÷50 cmH2O
- Frekuenca e Respirimit: 4÷100bpm
- Raport I/E varibel dhe i invertueshem 1:10 deri ne 4:1
- Koha a Ekspirimit: 0.25÷50 sekonda
- Trigger Fluksi 0÷2 Litra/min.Trigger Presioni-1 deri në-0.20 cmH2O
- Presioni i Inspirimit: 16÷100 cmH2O $\pm 2$  cm H2O
- Pajisur me Bateri te integruar per te pakten 90 minuta funksionim normal

#### Alarmet:

- Alarm per FiO2, presionin, volumin tidal, volumin/minute, Alarm APNEA, etj.
- Alarm per rrjedhje te gazit ne qarkun e pacientit apo ne rruget e frymemarrjes
- Alarm ne rast mungese te energjise elektrike

#### Aksesoret:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Mekanizem mbajtes dhe pozicionues i qarkut te respirimit prane pacientit
- Te perfshihet nje set filter + qark respirimi + balon 2L

### 13. Pendante per Sallen e Operacionit

I perbere nga Pendante per Anestezine dhe Pendante per Kirurgjine.

#### Pendante anestezie

Pendante e varur per salla operimi. Me nje krah me dy artikulacione, me priza gazi dhe elektrike. Me lartesi e rregullueshme dhe me aftesi ngritjeje te makinave te anestezise.

Me fiksism ne tavan dhe krah horizontal te pakten 75cm.

Me rrotullim te pakten 330° rreth aksit kryesor.

Me levizje manuale dhe sistem mekanik apo pneumatik frenimi.

Me krah ngrites te motorrizuar dhe kapese per ngritjen e makines se anestezise te ofruar ne kete procedure;

Kapaciteti ngrites te pakten 200KG.

E pajisur me dy rafte me lartesi te rregullueshme ne shina dhe nje sirtar.

E pajisur me mbajttese serumi.

E pajisur me:

2x priza vakuumi, 2x priza oksigjeni, 2x priza ajri mjekesor, 1x prize N2O, 1x prize per evakuimin e gazeve;

8x priza elektrike te tipit schuko, 1x prize RJ45 per transferimin e te dhenave

Pajisja e ndertuar me material rezistent ndaj dizinfektanteve dhe detergjenteve qe perdoren ne sallen e operimit;

Pajisja te furnizohet me te gjitha aksesoret e nevojshem per operim te plote

#### Pendante kirurgjikale

Pendante e varur per salla operimi. Me nje krah me dy artikulacione, me priza gazi dhe elektrike.

Me fiksism ne tavan dhe krah horizontal te pakten 75cm.

Me rrotullim te pakten 330° rreth aksit kryesor.

Me levizje manuale dhe sistem mekanik apo pneumatik frenimi.

Me krah ngrites te motorrizuar.

Kapaciteti ngrites te pakten 200KG.

E pajisur me dy rafte me lartesi te rregullueshme ne shina dhe nje sirtar.

E pajisur me mbajttese serumi.

E pajisur me:

1x prize vakuumi, 1x prize ajri mjekesor, 8x priza elektrike te tipit schuko, 1x prize RJ45 per transferimin e te dhenave.

Pajisja e ndertuar me material rezistent ndaj dizinfektanteve dhe detergjenteve qe perdoren ne sallen e operimit

Pajisja te furnizohet me te gjitha aksesoret e nevojshem per operim te plote

### 14. Monitor invasiv

- Ekran me prekje me madhesi te pakten 15”.
- Me sistem ngjyrash TFT LCD per detektim ne cdo kend dhe ndricim.
- Rezolucioni i ekranit te pakten 1024 x 768 piksel
- Grafike të formës së valës, te pakten 15 forma valesh ne kohe reale.
- Ekran te skedarit të jashtëm.
- Nderfaqja e perdoruesit te ofroje mundesi te komandimit dhe me: butona, celes knob
- Te punoje me tension linje ne intervalin 100 – 240 V / 50 Hz.
- Te jete i pajisur me bateri te brendshme me kohe operimi te pakten 60 min.
- Te ofroje mundesine e moduleve me njohje automatike te parametrave me te pakten 5 hyrje.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Parametrat, ECG, Resp, SpO2, NIBP, IBP, Temp, CO, CO2, Flow/Paw, BIS, Gaz Anestezik, TOF, Ventilation, CCO, EEG dhe te jete i afte te monitoroje ne menyre jo invazive parametrat hemodinamik
- Monitori te kete te inkorporuar qe ne instalim modulim BIS.
- EKG me metode lidhje 3, 6, 10 leads dhe mundesi matje te ST
- EKG te perfshije analizime me 12 leads
- Respirimi: Metoda Impedanca/Termistor, SpO2, Dual SpO2, CO2
- Metode Kryesore/Anesore
- Presioni i gjakut: IBP, Numri i kanaleve 7
- NIBP Metoda e matjes oshilometrikematje e trigeruar
- Temperatura: Numri i hyrjeve (kanale) 4 te pavarur
- EEG, Numri i kanaleve 8
- CSA/DSA dhe aEEG
- Funksion i shqyrtimit
- Te kete mundesi te ruaje te pakten 70 ore grafik
- Ne matje te plotë me 5 forma vale per jo me pak se 70 ore
- Monitorimi i informacionit te marre nga zemra
- Jo-invaziv, me mundesi lidhje me menyre jo invazive parametrat hemodinamik
- Alarmet:
- Prioritet 4 nivele:Kritik, Lajmerime, thirrje dhe mesazhe
- Visuale dhe akustike
- Moduli wireless i integruar
- Modul LAN
- Opsion ne program per lidhje me Telemetry
- Funksioni i nderlidhjes me te pakten 15 paciente te tjere
- Te kete regjistruet, tipi 3ch, me memorie te inkorporuar
- Nderfaqja e pajisjes:lidhje me USB per mouse, lexues barkodi, etj.
- Portat dalese: RGB, RS-232 dhe Analog

### 15. Makinë anestezie

- Makine anestezie e pershtatshme per ventilim Neonatal/Pediatric dhe Adult.
- Sistem me 3 gaze mjekesore: O2, N2O dhe Ajer me auto kalibrim.
- Sasia e rrjedhjes se gazrave MAN = 0.1–20 l/min, Auto = 0.1–20 l/min dhe AFGO = 1.0–20 l/min afersisht
- Koncentrimi i Air/O2 21%–100% ±5% dhe koncentrimi O2/N2O 28%–100% ±5%
- Aparati i anestezie duhet te kete mundesi te arrije parametrat e koncentrimit te FiO2 30%–80%, me rezolucion 1%
- Mundesi te arrijtes se targetit per koncentrimin e Isoflurane: OFF, 0, 0.3% Sevoflurane: OFF, 0, 0.3% Desflurane: OFF, 0, 1.0% me rezolucion 0.1%
- Aparati duhet te suportroje hyrjet Ajer/O2 dhe N2O 250–650 kPa dhe te suportroje standartet AGA DISS NIST dhe Frenex.



## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Pajisja duhet të jetë me sistem të integruar dhe me indikator në kohë reale për pastimin e gazrave.
- Sistemi i pastrimit duhet të ketë një fuqi pastruese minimum 25 l/min.
- Ekran me prekje LED dhe me knob.
- DimENSIONI minimal: 15", me ngjyra.
- Shfaqje simultane grafike në ekran të formave të vales mbi 6 forma valesh dhe mundësi konfigurimi nga përdoruesi.
- Trendet: të dhëna grafike, 1 deri 24 orë/ndarje
- Të dhëna numerike, 1 deri 60 minuta/ndarje
- E pajisur me një tavoline pune me sipërfaqe afërsisht 380 mm x 240 mm
- Me llampe të integruar LED në krahun e ekranit
- E pajisur me 4 ingranazhe për levizje horizontale. Të jenë të montuar të pakten 2 sirtare ku 1 të jetë me kyçje
- Rrotat me frenë me diametër afërsisht 150 mm
- Ventilim: Manual/Bag, AFGO, VC, PC, PS, PRVC, SIMV
- Karakteristikat e Ventilimit:
- Fluksi i gazit: 1-120 Litra/min
- Volumi Tidal për infan: 20–350 ml, me rezolucion 1 ml
- Volumi në minute për Infan: 0.3–20 l/min
- Volumi Tidal për të rritur: 100–2000 ml, me rezolucion 10 ml
- Volumi në minute për të rritur: 0.5–60 l/min
- Frekuenca e Respirimit: 4–100 ±1 frymëmarrje/minute
- Raporti I:E (VC, PC): 1:10–4:1
- PEEP: 0–50 cmH<sub>2</sub>O
- Presioni i Inspirimit: 0–120 cmH<sub>2</sub>O
- Fuqia Inspirimit: 200 l/min afërsisht
- Karakteristikat e sistemit të frymëmarrjes:
- Aparati duhet të përdorë sistem qarkullimi me reflektor volumi
- Sistemi duhet të sigurojë një volum maksimal jo më pak se 3000ml
- Sistemi duhet të sigurojë një maksimum humbje në metoden manuale jo më shumë se 3.5 ml/cmH<sub>2</sub>O
- Valvola të emergjencës APL frymëmarrje e rastësishme deri në 80 cmH<sub>2</sub>O dhe për oksigjenin O<sub>2</sub> të pakten 0–10 l/min
- Alarmi për presionin e lartë: 10–120 cmH<sub>2</sub>O
- Volumi i respirimit për minute: i lartë 0.5–60 l/min dhe i ulët 0.01–40 l/min afërsisht
- Alarm APNEA: 5 – 45s dhe kur është i fikur. Alarmi për APNEA kur nuk ka frymëmarrje për 120s
- Koncentrimin e inspirimit dhe të espirimit të Oksigjenit, CO<sub>2</sub> dhe agjentit anesteziq
- Kontroll në kohë reale i qarkut të frymëmarrjes, prani të ventilatorit alternativ me reflektor volumi
- Detektim dhe Alarm për humbje të gazit në qarkun e pacientit.
- Alarme për detektimin e bllokimeve në lidhjen e miksimin të gazrave
- Mundësi gjurmimi të përdorimit të agjentit anesteziq për të pakten 20 pacientet e fundit.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Koha e mbushjes së vaporizatorit afersisht 4 ml/s
- Furnizimi me energji: Rrjeti 100–120V, 220–240V, AC 50–60Hz
- Bateria e rikarikueshme për kohën e operimit pa rryme elektrike të pakten 90 minuta
- Pajisja duhet të plotësojë standartet e sigurisë:
  - IEC 60601-1 (Class 1, Type B) IEC 60601-1-2
  - IEC 60601-1-8, ISO 80601-2-13, IEC 62304, ISO 5360
  - IEC 60601-1-2
  - ISO 80601-2-13, 55
  - IEC 62366
  - IEC 60529 IP

### 16. EKG

- EKG me 12 kanale simultane dhe mundësi konfigurimi të programueshme.
- Ekran LCD LED me dimension minimal 110mm
- Analizim i të dhënave nga 12-kanale
- Frekuenca e analizimit: 500 kampione/sekonde
- Frekuenca dixhitale e kampionimit: 2000 kampione/sekonde/kanal
- Përgjigjia në frekuencë: –3 dB për bande 0.01 deri në 150 Hz
- Filter për frekuencat e ulta: 0.01Hz deri në 0.32Hz (4-shkalle)
- Filter për frekuencat e larta: 20Hz deri në 150Hz (4-shkalle)
- Filter për linjen VAC 220: banda 47Hz deri në 53Hz
- CMRR >100dB
- Impedanca e leximit të sinjalit: >10MΩ
- Monitorimi i frekuencës kardiake: 30 deri në 300bpm ±5bpm
- Shfaqje paraprake për 10 sekonda forme valore EKG
- Analizim dhe interpretim automatik EKG
- Printer termik me 3-kanale dhe gjerësi letre 80-90mm. Shpejtësia e printimit 5, 12.5, 25 dhe 50 mm/s.
- Mundësi transferimi i të dhënave në kartë memorie
- Bateria për regjistrim dhe printim për të pakten 100 minuta

### 17. Set transport intra-spitalor

#### Barrele Spitalore

E përshtatshme për transport intra-spitalor, me rrota dhe mbajtëse anësore.

Segmenti i sipërm i rregullueshem. Dyshek me dimensione të përafërta 180cm x 60cm, material kundër zjarrit.

E pajisur me një bosht për montim aksesorësh dhe me mbajtës për cilindër Oksigjeni.

Të përfshihet një cilindër Oksigjeni me kapacitet 5L dhe reduktor presioni

Peshëmbajtja: deri në afersisht 130Kg.

#### Respirator Transporti

I pajisur me ekran me ngjyra me dimension minimal 8 inch.

Mundëson shfaqjen e të pakten dy forma vale respirimi në ekran.

Pajisur me sistem të integruar për përzierjen O<sub>2</sub>/Ajer. Kontrolli i FiO<sub>2</sub> nga 21%-100%. PEEP: 0- 35 cmH<sub>2</sub>O

Mundësi funksionimi pa pasur gaze me presion të lartë

Të përfshihet funksioni dhe shfaqja e kurbave të spirometrisë Volum-Presion dhe Fluks-Volum.

Volumi Tidal 2-2500ml. Valvol Sigurie 100 cmH<sub>2</sub>O

Kontrolli i FiO<sub>2</sub> nga 21%-100%. PEEP: 0- 35 cmH<sub>2</sub>O

Modalitete ventilimi të përfshira: Kontroll Volumi dhe Kontroll Presioni, Sinkronizim me kontroll Volumi dhe Kontroll Presioni, PRVC me target Volumi, Modalitet Jo-Invaziv, CPAP, Modalitet rezerve në rast APNEA.

Frekuenca e respirimit: 5-150 bpm. Koha e Inspirimit 0.1 deri në 3 sekonda.

Kontrolli i Presionit 1 - 60 cmH<sub>2</sub>O

Trigger Fluksi 0.5÷30 Litra/min. Trigger Presioni-10 deri në 0.2 cmH<sub>2</sub>O

Funksion për matjen e compliances, presionit plateau dhe PEEP automatik.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

I pajisur me bateri per funksionim te vazhdueshem per 7-10 orë.

Furnizim alternativ me adaptor VAC 220V/50Hz

Te Përshihet nje qark respirimi Adult me shume perdorime

Te perfshihet mekanizem fiksimi per barrele transporti

I pajisja te jete ne perputhje me standardin IEC 60601-1-12 per pajisjet e urgjences dhe transportit

### Monitor Pacienti:

Me ekran te pakten 10 inch. Per matjen e SpO<sub>2</sub>, HR, Temp, IBP, EKG

I pajisur me aksesoret e nevojshem per funksionim: Kablla, Konektore Sensore, Sonda

### **18. Dyshek antidekubitus**

- Dimensionet e peraferta: 200x90cm
- Dysheku antidekubitues me te pakten 20 cilindra secila me lartesi 22-24cm, e perbere nga qeliza me material poliuretane.
- Trashesia e veshjes te jete te pakten 0.3mm
- Funksion per shfryrje te menjehereshme te dyshekut ne rast emergjence
- Te jete e pershtatshme per persona te pakten 140kg
- Dysheku duhet te shoqerohet me sistemin e pompes me tension 220V, frekuenca 50Hz, me presion pune 60-110 mmHg, sasia e ajrit ne dalje te pakten 6-7 liter/min, koha e ciklit 12 minuta. Veshja e pompes me material ABS.
- Modalitetet e funksionimit te pompes: fikse dhe alternative

### **19. Shtrat Reanimacioni Elektrik**

- Lartesi e rregullueshme ne menyre elektrike afersisht 50-80cm
- Seksionet e shpines i rregullueshem ne menyre elektrike ne kendet 0°-60°
- Seksioni i kembeve i rregullueshem ne menyre elektrike kendet 0°- 20°
- Komandim elektrik tredelenburg dhe i kundert tredelenburg ne kendet 0°-15°
- Gjatesia e perafert: 220 cm
- Gjeresia e perafert: 100 cm
- Rrota me frena dhe diameter minimal 15cm
- Mbrojtese anesore dhe Mbrojtese ndaj goditjeve per pjesen ballore dhe fundore
- Platforme e dyshekut me material ABS me dimensione te peraferta 190x85cm
- Te perfshihet dyshek me dimensione te pershtatshme
- Kapaciteti maksimal ingarkeses: 200 kg
- Strukture metali e lyer me boje elektrostatische
- Shufer IV, Bateri per back-up e karikueshme
- Buton me funksion kycjeje
- Panele kontrolli për pacientin dhe stafin mjekesor
- Furnizimi me energji VAC 220-240/50Hz

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### Shtojca11

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

#### PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

### Shtojca 12

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

#### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Ap. QEK	cope	1
2	IABP	cope	1
3	AP. ACT	cope	1
4	Defibrilator intern dhe extern	cope	2
5	Drite artificiale kirurgjikale	cope	1
6	Aspiratore levizes	cope	2
7	Shiringa Elektrike	cope	4
8	Pacemaker Provizor	cope	3
9	Kuverte ngrohese	cope	2
10	Tavoline operatore te Kardiokirurgjise	cope	1
11	Eko Transezofageale	cope	1
12	Stacion Pune Terapia Intensive, i perbere nga:	cope	4
	<i>Njesi furnizimi per gazra mjekesore, (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shtrat Reanimacioni Elektrik (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Monitor Pacienti (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Respirator (1 cope per stacion)</i>		
	<i>Shiringe Elektrike (4 cope per stacion)</i>		
13	Pendante per salle		
	<i>Pendante anestezie</i>	cope	1
	<i>Pendante kirurgjikale</i>	cope	1
14	Monitor invasive	cope	1
15	Ap. Anestezie	cope	1
16	EKG	cope	1
17	Set transport intra-spitalor, i perbere nga:	cope	1
	<i>Barrele Spitalore</i>	cope	
	<i>Respirator Transporti</i>	cope	
	<i>Monitor</i>		
18	Dyshek antidekubitus	cope	2
19	Shtrat Reanimacioni Elektrik	cope	1

**Afatet e lëvrim:**

*Afati i lëvrim i këtyre pajisjeve do të jetë 3 muaj nga data e nënshkrimit të Kontratës.*

**Shtojca 13**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>1</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

## Dokumentat Standarde të Tenderit

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

### Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*  
Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*  
Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*  
2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

\* \* \*

[ Titullari i autoritetit kontraktor ]





## Dokumentat Standarde të Tenderit

### Shtojca 15

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

#### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit: \_\_\_\_\_

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: d oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Dokumentat Standarde të Tenderit

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_ /Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_ /Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

### Shtojca 16

#### **KUSHTET E PËRGJITHSHME** **Mallrat – Tender i Hapur**

##### **Neni 1: Qellimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifët, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset

## Dokumentat Standarde të Tenderit

brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkuara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Pronësia Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

### **Neni 7: Origjina e Mallrave**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 7.3 Për qëllime verifikimi, “originë” do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

### **Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

### **Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike**

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

### **Neni 10: Pjesët e Këmbimit**

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvuara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

### **Neni 11: Ambalazhimi**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

### **Neni 12: Testimet dhe Inspektimet**

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

### **Neni 13: Kushtet e Dorëzimit**

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

### **Neni 14 Transportimi i Mallrave**

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

### **Neni 15: Siguracioni**

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë qee Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

### **Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave**

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

### **Neni 17: Garancitë**

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 18: Çmimi i Kontratës**

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifën, duke përfshirë taksat dhe tarifën doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rregullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

### **Neni 19: Afatet e Pagesës**

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

### **Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### **Neni 22: Forca Madhore**

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin



## Dokumentat Standarde të Tenderit

ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuadojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

### **Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet**

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje

## Dokumentat Standarde të Tenderit

dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

### **Neni 26: Ndryshimi i Porosisë**

26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente më rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

### **Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim**

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

### **Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 30: Nënkontraktimi**

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohen dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 31: Transferimi i të Drejtave**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 32: Sigurimi i Kontratës**

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

### **Neni 33: Baza Ligjore**

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

### **Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

### **Neni 35: Përfaqësimi i Palëve**

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### **Neni 36: Lajmërimet**

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 37: Llogaritja e Afateve**

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

#### **KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Fillimi i Zbatimit**

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4: Inspektimet dhe Testimet**

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5: Kushtet e Dorëzimit**

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.
- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të

## Dokumentat Standarde të Tenderit

gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: \_\_\_\_\_

---

### **Neni 6: Kushtet e Pagesës**

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

### **Neni 7. Pagesa Paraprake**

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_
- 

### **Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to**

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura
- 
- 
- 

### **Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës**

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
- 
- 

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**Shtojca 18**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR**

Seksioni 1 **Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. **Objekti i Kontratës**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”**

Blerje      Qira      Leasing      Blerje me këste      Një kombinim i tyre

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Po      Jo

**Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër**

**Me 1 Operator Ekonomik**

**Me disa operatorë ekonomikë**

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara** Po      Jo

**2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

1. Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

**2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

**2.6 Ndarja në LOTE:**

Po      Jo

*Nëse Po*, numri i LOTEVE:

**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

**2.8 Kontrate me nenkontraktim:**

Po      Jo

**Seksioni 3. Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës: E Hapur**

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

**Numri i ofertave të rregullta:**

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po

Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po

Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës //**

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**



## Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

### 4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

### 4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

### 4.4 Informacione shtesë

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

### Shtojca 18/1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

#### 1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e lidhjes së kontratës** \_\_\_\_\_

**7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nr. NIPT \_\_\_\_\_

### Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ *objekti* ]

Publikimi ( *nëse zbatohet* ): Buletini i Njoftimeve Publike [ *Data* ] [ *Numri* ]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [ *emri i ofertuesit të përcaktuar fitues* ] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [ *emri i ofertuesit të përcaktuar fitues* ] ka derdhur një depozitë pranë [ *emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve* ] në një shumë prej [ *monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra* ] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [ *emri i autoritetit kontraktor* ]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [ *emri i autoritetit kontraktor* ] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

### Shtojca 20

#### FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

**Ankesë drejtuar:** *Autoriteti Kontraktor*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

## Dokumentat Standarde të Tenderit

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

### Seksioni II. Informacion për Procedurën

#### 1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

#### 2. Autoriteti Kontraktor

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

#### 3. Vlera e Përlogaritit e Prokurimit

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

#### 4. Objekti i Kontratës

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

#### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

Data (viti/muaji/dita)

#### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

### Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

### 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit**

**Shtojca 21**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR** ( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

#### **DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontrate
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

\_\_\_\_\_

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

### Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

### Shtojca 22

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
**( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)**  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

**Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin :** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti**

- 1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen

## Dokumentat Standarde të Tenderit

përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

### Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

### Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



**Shtojca 23**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.