

## Rikonstruktion i disa QSH- ve në qarqet Vlore, Gjirokaster, Fier

| Nr. | Emertimi                           | Vlera ne leke |
|-----|------------------------------------|---------------|
| A   | <b>PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)</b>   |               |
| B   | <b>PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)</b> |               |
| C   | <b>PUNIME ELEKTRIKE (SHUMA C)</b>  |               |
| D   | <b>MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)</b>  |               |
| a   | SHUMA (A+B+C+D)                    |               |
| b   | fond rezerve 5% *a                 |               |
| c   | SHUMA (a+b)                        |               |
| d   | TVSH 20% *c                        |               |
| e   | SHUMA (c+d)                        |               |
| f   | <b>PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)</b> |               |
|     | TOTALI (e+f) me tvsh               |               |

### RIKONSTRUKSION I QSH NE MESOPOTAM

| Nr.  | Nr analizës | Emertimi i punimeve  | Njesia | Sasia  | Cmimi | Vlera |
|--|-------------|--|--------|--------|-------|-------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMI</b>                          |             |  |        |        |       |       |
| <i>1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi</i> |             |  |        |        |       |       |
| 1  | analize     | Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama   | m2     | 155.00 |       |       |
| 2  | analize     | Prishje tavani plastik ose me derase   | m2     | 205.60 |       |       |
| 3  | An.1        | Prishje Suva mur tulle h~4m  | m2     | 580.00 |       |       |
| 4  | analize     | Prishje veshje me pllake majolike  | m2     | 46.40  |       |       |
| 5  | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni   | m3     | 1.00   |       |       |
| 6  | An.4        | Cmontim - heqje dritare  | m2     | 22.60  |       |       |
| 7  | An.5        | Cmontim - heqje dyer   | m2     | 21.20  |       |       |
| 8  | analize     | Heqje e pajisjeve elektrike  | cope   | 32.00  |       |       |
| 9  | analize     | Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve  | cope   | 14.00  |       |       |
| 10   | analize     | Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve   | ml     | 222.00 |       |       |
|  |             | <b>Shuma 1</b>   |        |        |       |       |
| <i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>          |             |  |        |        |       |       |
| 1  | 2.166       | F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  | ton    | 0.16   |       |       |
| 2  | 2.114/1     | Bazamente b/a monolite C16/20 per shkallet ne hyrje  | m3     | 1.00   |       |       |
| 4  | 2.195       | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum  | m2     | 117.50 |       |       |
| 5  | 2.196/c     | F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej   | m2     | 117.50 |       |       |
| 6  | 2.267/a     | F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)  | m2     | 10.40  |       |       |
| 7  | 2.267/b     | Shtrese me pllaka granit importi   | m2     | 107.00 |       |       |
| 9  | 2.324/b     | Plintuse importi, h = 10 cm  | ml     | 165.60 |       |       |
| 10   | 2.268a      | Shkalle mermeri montazhi   | m2     | 7.50   |       |       |
|  |             | <b>Shuma 2</b>   |        |        |       |       |
| <i>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</i>        |             |  |        |        |       |       |
| 1  | 2.310       | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2     | 530.00 |       |       |
| 2  | 2.295       | Tavan me rrjete teli + suva  | m2     | 117.50 |       |       |
| 4  | 2.358/b     | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva   | m2     | 182.00 |       |       |
| 5  | 2.350       | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme   | m2     | 90.00  |       |       |
| 6  | analize     | Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cemento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol | m2     | 90.00  |       |       |
| 7  | 2.308/a     | Suvatim me grafiato h > 4 m  | m2     | 182.00 |       |       |
| 8  | 2.326       | Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet   | m2     | 46.40  |       |       |

|    |         |  |    |        |  |  |
|----|---------|--|----|--------|--|--|
| 9  | 2.196/b | Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres lllaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC          | m2 | 18.20  |  |  |
| 10 | 2.404   | Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat  | m2 | 509.60 |  |  |
| 11 | An.8    | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyschemeja   | m2 | 136.00 |  |  |
| 12 | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2 | 136.00 |  |  |
| 13 | An.9    | F.V shirit mbrojtes prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve | ml | 136.00 |  |  |
| 14 | 2.410/a | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)                   | ml | 30.00  |  |  |
| 15 | An proj | F.V tubiI noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar                                      | ml | 24.00  |  |  |

|                               |         |  |      |        |  |  |
|-------------------------------|---------|--|------|--------|--|--|
| 16                            | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)                                       | m2   | 272.00 |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 3</b>   |      |        |  |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b> |         |  |      |        |  |  |
| 1                             | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope | 4.00   |  |  |
| 2                             | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml   | 16.00  |  |  |
| 3                             | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama   | m2   | 155.00 |  |  |
| 4                             | analize | Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm   | m2   | 142.00 |  |  |
| 5                             | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm  | m2   | 142.00 |  |  |
| 6                             | 2.121/1 | Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin  | m3   | 2.40   |  |  |
| 7                             | 2.166   | F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm   | ton  | 0.57   |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 4</b>   |      |        |  |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>        |         |  |      |        |  |  |
| 1                             | 2.273/4 | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve | m2   | 4.80   |  |  |
| 2                             | 2.395/a | F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC  | m2   | 4.20   |  |  |
| 3                             | 2.375/a | F.V dritare d/alumini me dopjo xham  | m2   | 22.60  |  |  |
| 4                             | 2.383/2 | F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.   | m2   | 12.60  |  |  |
| 5                             | 2.373   | F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines   | m2   | 2.20   |  |  |
| 6                             | M.2 An  | F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances                           | m2   | 2.20   |  |  |
| 7                             | 2.414   | F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret dhe dera kryesore)            | ton  | 0.45   |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 5</b>   |      |        |  |  |

| <b>8. Rampa per antikapat</b>                |            |  |                |       |  |  |
|--|------------|--|----------------|-------|--|--|
| 1  | 2.5        | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m  | m3             | 4.20  |  |  |
| 2  | 2.258      | Shtrese zhavorri   | m3             | 1.50  |  |  |
| 3  | 2.262/3    | Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm   | m3             | 1.50  |  |  |
| 4  | 2.114/1    | Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus   | m3             | 6.72  |  |  |
| 5  | 2.200      | Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm  | m2             | 15.00 |  |  |
| 6  | 2.410/a    | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm  | ml             | 14.00 |  |  |
| 7  | An proj    | Vendosje Sinjalistike vertikale me tabele dhe vizatimi me boje ne dysHEME, qe destinohen vend parkimin vetem i per personat me aftesi te kufizuar. | cope           | 1.00  |  |  |
| 8  | 2.37/5a    | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m <sup>3</sup> | 4.20  |  |  |
| <b>Shuma 8</b>                               |            |  |                |       |  |  |
| <b>Shuma A (1-8)</b>                         |            |  |                |       |  |  |
| <b>B. PUNIME HIDRAULIKE</b>                  |            |  |                |       |  |  |
| <b>9.1</b>                                   |            | <b>Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje</b>  |                |       |  |  |
| 1  | 2.491/a    | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 per ujin e ngrohte  | ml             | 25.00 |  |  |
| 2  | 2.491/b    | F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 25 mm , t= 2.2 mm dhe PN 10  | ml             | 34.00 |  |  |
| 3  | 2.491/c    | F.V. tubo e rakorderi ujesjellesi PE d= 32 mm , t= 2.4 mm dhe PN 10 ,per shkarkimin e ujrave nga depozita kur nuk funksionon galexhanti            | ml             | 10.00 |  |  |
| 4  | 2.535/a    | Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)  | ml             | 25.00 |  |  |
| 5  | 2.494/1    | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | cope           | 2.00  |  |  |
| 6  | 2.494/2    | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm   | cope           | 2.00  |  |  |
| 7  | 2.494      | F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "  | cope           | 12.00 |  |  |
| 8  | AN projekt | FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit   | ml             | 2.00  |  |  |
| <b>Shuma 9.1</b>                             |            |  |                |       |  |  |
| <b>9.2</b>                                   |            | <b>Shkarkimet e Ujrave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b>  |                |       |  |  |
| 1  | An.30      | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm   | ml             | 10.00 |  |  |
| 2  | An.32      | F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm  | ml             | 12.00 |  |  |
| 3  | 2.513      | F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm   | cope           | 2.00  |  |  |
| 4  | An.33      | F.V Bryl 45° PP Ø110   | cope           | 3.00  |  |  |
| 5  | An.34      | F.V Bryl 45° PP Ø 50   | cope           | 4.00  |  |  |
| 6  | An.41      | F.V Brage PP DN 50/50  | cope           | 5.00  |  |  |
| 7  | An.42      | F.V Brage PP DN110/110   | cope           | 2.00  |  |  |
| 8  | An.43      | F.V Brage PP DN 110/50   | cope           | 4.00  |  |  |
| 9  | An.46      | F.V Qafore vete shuarse Ø 100 mm   | cope           | 2.00  |  |  |
| 10   | An.47      | F.V Fasheta metalike me seksion rrethor dhe gomina elastomere per mberthimin e tubave Ø 100  | cope           | 2.00  |  |  |
| 11   | An.48      | F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110   | cope           | 1.00  |  |  |
| 12   | An.49      | F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110   | cope           | 1.00  |  |  |
| <b>Shuma 9.2</b>                             |            |  |                |       |  |  |
| <b>9.3</b>                                   |            | <b>Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)</b>   |                |       |  |  |
| 1  | 2.495      | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope           | 4.00  |  |  |
| 2  | 2.501      | F.V WC allafrenga importi  | cope           | 1.00  |  |  |
| 2  | analize    | F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar   | cope           | 1.00  |  |  |
| 3  | analize    | F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar  | cope           | 1.00  |  |  |
| <b>Shuma 9.3</b>                             |            |  |                |       |  |  |
| <b>Shuma B (9.1 +9.2 + 9.3)</b>              |            |  |                |       |  |  |
| <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b> |            |  |                |       |  |  |
| <b>10.1 Punime elektrike</b>                 |            |  |                |       |  |  |

|    |          |  |      |        |  |  |
|----|----------|--|------|--------|--|--|
| 1  | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 840.00 |  |  |
| 2  | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 720.00 |  |  |
| 3  | analize  | F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente | ml   | 150.00 |  |  |
| 4  | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm   | ml   | 276.00 |  |  |
| 5  | 480/3    | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm   | ml   | 276.00 |  |  |
| 6  | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm   | ml   | 20.00  |  |  |
| 7  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | cope | 40.00  |  |  |
| 8  | analize  | FV kuti shperndarese PT-2  | cope | 24.00  |  |  |
| 9  | analize  | FV kuti shperndarese PT-5  | cope | 10.00  |  |  |
| 10 | 2.485/1  | F.V. çeles 1 polare, 10A   | cope | 6.00   |  |  |
| 11 | 2. a-100 | Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A  | cope | 2.00   |  |  |
| 12 | 2.485/4  | F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"   | cope | 8.00   |  |  |
| 13 | 2.485/h  | F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha   | cope | 34.00  |  |  |
| 14 | analize  | Kasete plastike KE me 12 modular (vende)                                     | cope | 1.00   |  |  |
| 15 | analize  | Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A             | cope | 2.00   |  |  |
| 16 | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                     | cope | 6.00   |  |  |
| 17 | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm                                 | ml   | 24.00  |  |  |
|    |          | <b>Shuma 10.1</b>  |      |        |  |  |

| <i>10.2 Instalime Telefoni/Rrjet</i> |                                     |  |      |        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------|--------|--|
| 1                                    | 480/3                               | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm   | ml   | 65.00  |  |
| 2                                    | 2.487                               | F.V Kutiderivacioni plastike   | cope | 16.00  |  |
| 3                                    | analize                             | F.V Prize telefonie RJ 11  | cope | 16.00  |  |
| 4                                    | An.80                               | F.V prize informatike RJ45   | cope | 16.00  |  |
| 5                                    | An.81                               | F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG   | ml   | 176.00 |  |
| 6                                    | An.82                               | F.V ADSL + Router 19"  | cope | 1.00   |  |
| 7                                    | An.84                               | Kabell telefonie 1x2x0.5mm   | ml   | 70.00  |  |
| 8                                    | analize                             | F V Kasete telefonike KT-2   | cope | 4.00   |  |
| <b>Shuma 10.2</b>                    |                                     |  |      |        |  |
| <b>Shuma C (10.1 +10.2 )</b>         |                                     |  |      |        |  |
| <b>D.(11) MONTIM PAJISJESH</b>       |                                     |  |      |        |  |
| 1                                    | analize                             | Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte  | cope | 5.00   |  |
| 2                                    | An.63                               | V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra                                      | cope | 1.00   |  |
| 3                                    | analize                             | Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope | 8.00   |  |
| 4                                    | analize                             | Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w  | cope | 2.00   |  |
| 5                                    | analize                             | Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w   | cope | 4.00   |  |
| 6                                    | analize                             | Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w   | cope | 2.00   |  |
| 7                                    | analize                             | Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike   | cope | 8.00   |  |
| 8                                    | analize                             | Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40  | cope | 6.00   |  |
| 9                                    | analize                             | Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te  | cope | 6.00   |  |
| 10                                   | analize                             | Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit  | cope | 1.00   |  |
| 11                                   | analize                             | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 2.00   |  |
| <b>SHUMA D (11)</b>                  |                                     |  |      |        |  |
| a                                    | <b>Shuma Totale (A+B+C+D)</b>       |  |      |        |  |
| b                                    | <b>Fond rezerve 5% *a</b>           |  |      |        |  |
| c                                    | <b>Shuma totale (a+b)</b>           |  |      |        |  |
| d                                    | <b>T.V.SH 20% *c</b>                |  |      |        |  |
| e                                    | <b>Shuma totale me T.V.SH (c+d)</b> |  |      |        |  |
| <b>E PAISJE (me T.V.SH)</b>          |                                     |  |      |        |  |
| <b>11.1 Paisje Elektrike</b>         |                                     |  |      |        |  |
| 1                                    | Oferte                              | Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)  | cope | 1.00   |  |
| 2                                    | Oferte                              | Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A   | cope | 2.00   |  |
| 3                                    | Oferte                              | Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope | 8.00   |  |
| 4                                    | Oferte                              | Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w  | cope | 2.00   |  |
| 5                                    | Oferte                              | Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w   | cope | 4.00   |  |

|  |        |  |      |      |  |  |
|--|--------|--|------|------|--|--|
| 6  | Oferte | Furnizim Ndrifues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w   | cope | 2.00 |  |  |
| 7  | Oferte | Furnizim Ndrifues plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65   | cope | 8.00 |  |  |
| 8  | Oferte | Furnizim Ndrifues plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40  | cope | 6.00 |  |  |
| 9  | Oferte | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 2.00 |  |  |
|  |        | <b>Shuma 11.1</b>  |      |      |  |  |
| <i>11.2 Paisje te MNZ</i>                          |        |  |      |      |  |  |
| 1  | Oferte | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 1.00 |  |  |
| 2  | Oferte | Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambjentin e kabines elektrike ose pajisje elektrike  | cope | 1.00 |  |  |
|  |        | <b>Shuma 11.2</b>  |      |      |  |  |
| <i>11.3 Paisje Hidrosanitare</i>                   |        |  |      |      |  |  |
| 1  | Oferte | Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte  | cope | 2.00 |  |  |
| 2  | Oferte | F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m <sup>3</sup> /ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra                         | cope | 1.00 |  |  |
|  |        | <b>Shuma 11.3</b>  |      |      |  |  |
| <i>11.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti</i> |        |  |      |      |  |  |
| 1  | Oferte | Furnizim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te  | cope | 9.00 |  |  |
| 2  | Oferte | Furnizim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit  | cope | 1.00 |  |  |
|  |        | <b>Shuma 11.4</b>  |      |      |  |  |
|  | f      | <b>Shuma E(11.1+11.2+11.3+11.4)</b>  |      |      |  |  |
|  |        | <b>Shuma totale (e+f) me tvsh</b>  |      |      |  |  |

| <b>OBJEKTI: Qendra Shendetesore Bolene, Vlore</b> |          |  |        |        |             |             |
|---|----------|--|--------|--------|-------------|-------------|
| Nr.   | Ref.     | Emërtimi i procesit të punës                             | Njësia | SASITE | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
| <b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>                       |          |  |        |        |             |             |
| <b>I. Punime Prishje</b>                          |          |  |        |        |             |             |
| 1   | An       | Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton) | m2     | 200    |             |             |
| 2   | An       | Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese          | m2     | 62     |             |             |
| 3   | 2.37/5a  | Transport te materialeve te prishura (mbeturina)         | m3     | 15     |             |             |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |        |        |             |             |
| <b>II. Punime Murature</b>                        |          |  |        |        |             |             |
| 1   | 286      | Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, llac I perzier M25      | m3     | 1      |             |             |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |        |        |             |             |
| <b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>        |          |  |        |        |             |             |
| 1   | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m                      | m3     | 0.1    |             |             |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |        |        |             |             |
| <b>IV. Punime tarace</b>                          |          |  |        |        |             |             |
| 1   | 2308/a   | Suvatim me grafiato                                      | m2     | 200    |             |             |

|   |         |  |                |      |  |  |
|---|---------|--|----------------|------|--|--|
| 2 | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)                       | m2             | 62   |  |  |
| 3 | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat   | cope           | 4    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>V. Punime shtresash</b>   |                |      |  |  |
| 1 | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm                                   | m2             | 62   |  |  |
| 3 | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato   | m2             | 62   |  |  |
| 4 | 2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri  | ml             | 256  |  |  |
| 5 | 2.268a  | Shkalle mermeri graniti  | m2             | 2.7  |  |  |
| 6 | 2.326   | Veshje me pllaka majolike  | m2             | 35   |  |  |
| 7 | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej  | m2             | 62   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>   |                |      |  |  |
| 1 | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 51   |  |  |
| 2 | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 200  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 6</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>VII. Punime dyersh e dritarësh</b>  |                |      |  |  |
| 1 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.   | m2             | 9.35 |  |  |
| 4 | 2.383/1 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare   | m2             | 3.36 |  |  |
| 5 | 2.386/2 | Dyer te blinduara importi.   | m2             | 2.52 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 7</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>VIII. Punime te jashtme</b>   |                |      |  |  |
| 1 | 2358    | Veshje fasade me pllake mermeri  | m2             | 10   |  |  |
| 2 | 3.21    | Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri          | m <sup>2</sup> | 30   |  |  |
| 3 | 3.205   | Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim | m <sup>2</sup> | 30   |  |  |
| 4 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2             | 200  |  |  |
| 5 | 3.206   | Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)   | m <sup>2</sup> | 30   |  |  |
| 6 | An 169  | F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm  | cope           | 3    |  |  |
| 7 | 2.401   | Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)   | m <sup>2</sup> | 2    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 8</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>   |                |      |  |  |
| 6 | 2.410/a | Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm  | ml             | 4.6  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 9</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>  |                |      |  |  |
|   |         |  |                |      |  |  |
|   |         | <b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>I. Aparate hidrosanitare</b>  |                |      |  |  |
| 1 | 2.495   | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope           | 4    |  |  |
| 2 | 2.501   | F.v. WC allafrenga importi   | cope           | 2    |  |  |
| 3 | 2.51    | F.v. hidrante Ø 56mm   | cope           | 2    |  |  |
| 4 | 2.515   | F.V pilete dyshemeje Ø 56 mm   | cope           | 2    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>II. Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>   |                |      |  |  |
| 1 | 2.535/a | Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)   | ml             | 12   |  |  |
| 2 | 2.535/b | Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)   | ml             | 18   |  |  |
| 3 | 2.535/d | Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)   | ml             | 8    |  |  |
| 4 | 2.491/a | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 10  | ml             | 30   |  |  |
| 5 | 2.491/b | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 10  | ml             | 10   |  |  |
| 6 | 2.492   | F.v. tub xingato dhe rakorderi Φ > 1"  | kg             | 8    |  |  |
| 7 | 2.494   | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm   | cope           | 4    |  |  |
| 8 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | cope           | 2    |  |  |
| 9 | 2.494/2 | F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm   | cope           | 1    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |                |      |  |  |
|   |         | <b>III. Punime kanalizimi</b>  |                |      |  |  |
| 1 | 2.520   | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm  | ml             | 25   |  |  |
| 2 | 2.515/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC   | kg             | 6    |  |  |



| e   |         | SHUMA c+d   |      |   |  |
|---|---------|---|------|---|--|
| <b>E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>          |         |   |      |   |  |
| <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>        |         |   |      |   |  |
| 1   | 2.a-127 | V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65  | cope | 6 |  |
| 2   | 2.a-139 | V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40  | cope | 1 |  |
| <b>Shuma 1</b>                              |         |   |      |   |  |
| <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |         |   |      |   |  |
| 1   | An - 15 | F bolier 80 liter, uje te ngrohte   | cope | 2 |  |
| <b>Shuma 2</b>                              |         |   |      |   |  |
| <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b> |         |   |      |   |  |
| 1   | An      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | cope | 1 |  |
| <b>Shuma 3</b>                              |         |   |      |   |  |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>             |         |   |      |   |  |
| 1   | An      | F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm  | cope | 2 |  |
| 2   | An      | F Tabela orientuese   | cope | 3 |  |
| 3   | An      | F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me ll   | cope | 3 |  |
| <b>Shuma 4</b>                              |         |   |      |   |  |
| <b>f</b>                                    |         | <b>TOTALI E (1+2+3+4)</b>   |      |   |  |
|   |         | <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>   |      |   |  |

| <b>OBJEKTI: Qendra Shendetesore Rusan, Vlore</b>       |         |  |        |        |             |             |
|--|---------|--|--------|--------|-------------|-------------|
| Nr.  | Ref.    | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia | SASITE | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
| <b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>                            |         |  |        |        |             |             |
| <b>I. Punime Prishje</b>                               |         |  |        |        |             |             |
| 1  | An      | Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)                           | m2     | 268    |             |             |
| 2  | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni   | m3     | 65     |             |             |
| 3  | An      | Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese                 | cope   | 11     |             |             |
| 4  | 2.37/5a | Transport te materialeve te prishura (mbeturina)                                   | m3     | 26.4   |             |             |
| <b>Shuma 1</b>   |         |  |        |        |             |             |
| <b>II. Punime tarace</b>                               |         |  |        |        |             |             |
| 1  | 2308/a  | Suvatim me grafiato  | m2     | 61     |             |             |
| 2  | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular) | m2     | 42     |             |             |
| 3  | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat                                       | cope   | 4      |             |             |
| <b>Shuma 2</b>   |         |  |        |        |             |             |
| <b>III. Punime shtresash</b>                           |         |  |        |        |             |             |
| 1  | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka                      | m2     | 34     |             |             |
| 2  | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato                             | m2     | 34     |             |             |
| 3  | 2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri  | ml     | 29     |             |             |
| 4  | 2.268a  | Shkalle mermeri graniti  | m2     | 6.6    |             |             |
| 5  | 2.326   | Veshje me pllaka majolike  | m2     | 23     |             |             |
| 6  | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej  | m2     | 61     |             |             |
| 7  | 2.410   | Parapet mur tulle +suva +korimano granili  | m2     | 10.8   |             |             |
| <b>Shuma 3</b>   |         |  |        |        |             |             |
| <b>IV. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b> |         |  |        |        |             |             |
| 1  | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2     | 34     |             |             |
| 2  | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25                              | m2     | 61     |             |             |

|    |          |  |                |      |  |  |
|----|----------|--|----------------|------|--|--|
|    |          |  | <b>Shuma 4</b> |      |  |  |
|    |          | <b>V. Punime dyersh e dritaresh</b>  |                |      |  |  |
| 1  | 2.375/a  | Dritare d/alumini dyfish xham.   | m2             | 3.8  |  |  |
| 2  | 2.383/1  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare   | m2             | 3.4  |  |  |
| 3  | 2.386/2  | Dyer te blinduara importi.   | m2             | 2.3  |  |  |
| 4  | 2.413    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per drita   | ton            | 0.4  |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 5</b> |      |  |  |
|    |          | <b>VI. Punime te jashtme</b>   |                |      |  |  |
| 1  | 3.21     | Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri          | m <sup>2</sup> | 9.4  |  |  |
| 2  | 3.205    | Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| 3  | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2             | 61   |  |  |
| 4  | 3.206    | Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)   | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| 5  | An 169   | F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm  | cope           | 3    |  |  |
| 6  | 2.401    | Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)   | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 6</b> |      |  |  |
|    |          | <b>VII. Punime te sistemimit te jashtem</b>  |                |      |  |  |
| 1  | 2.410/a  | Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm  | ml             | 13.4 |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 7</b> |      |  |  |
|    |          | <b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7)</b>  |                |      |  |  |
|    |          | <b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>   |                |      |  |  |
|    |          | <b>I.Aparate hidrosanitare</b>   |                |      |  |  |
| 1  | 2.495    | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope           | 3    |  |  |
| 2  | 2.501    | F.v. WC allafrenga importi   | cope           | 1    |  |  |
| 3  | 2.51     | F.v. hidrante Φ 50mm   | cope           | 1    |  |  |
| 4  | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | cope           | 1    |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 1</b> |      |  |  |
|    |          | <b>II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>  |                |      |  |  |
| 1  | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=15mm, t=2mm, PN=1  | ml             | 16   |  |  |
| 2  | 2.535/a  | Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)   | ml             | 4    |  |  |
| 3  | 2.535/b  | Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)   | ml             | 6    |  |  |
| 4  | 2.535/d  | Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)   | ml             | 4    |  |  |
| 5  | 2.492    | F.v. tub xingato dhe rakorderi Φ > 1"  | kg             | 1    |  |  |
| 6  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm   | cope           | 3    |  |  |
| 7  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | cope           | 1    |  |  |
| 8  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm   | cope           | 1    |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 2</b> |      |  |  |
|    |          | <b>III. Punime kanalizimi</b>  |                |      |  |  |
| 1  | 2.520    | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm  | ml             | 8    |  |  |
| 2  | 2.515/1  | F.V Tuba e rakorderi PVC   | kg             | 2    |  |  |
|    |          |  | <b>Shuma 3</b> |      |  |  |
|    |          | <b>TOTALI B (1+2+3)</b>  |                |      |  |  |
|    |          | <b>C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>   |                |      |  |  |
|    |          | <b>I. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>  |                |      |  |  |
| 1  | 480/1    | F.v. tub plastik Φ 14-17   | ml             | 140  |  |  |
| 2  | 480/2    | F.v. tub plastik Φ 18-21   | ml             | 50   |  |  |
| 3  | 2.481/1  | F.v. percjelles PV-500 Φ 1.5mm2  | ml             | 150  |  |  |
| 4  | 2.481/2  | F.v. percjelles PV-500 Φ 2.5mm2  | ml             | 200  |  |  |
| 5  | 2.481/3  | F.v. percjelles PV-500 Φ 4mm2  | ml             | 90   |  |  |
| 6  | 2.485/3  | F.v. çeles 1 polar 220V 10A  | cope           | 3    |  |  |
| 7  | 2.487    | F.v. kutiderivacioni plastike  | cope           | 8    |  |  |
| 8  | 2.490/1a | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope           | 8    |  |  |
| 9  | 2.490/1b | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A   | cope           | 3    |  |  |
| 10 | 2.485/i  | F.v. priza shuko brenda murit 2 fazore 25A   | cope           | 23   |  |  |
| 11 | 2.490/d  | F.v. kasete Plastike KE me 12 modular  | cope           | 1    |  |  |

|    |          |  |      |    |  |
|----|----------|--|------|----|--|
| 12 | 3.An/55  | F.v. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40   | cope | 1  |  |
| 13 | 2. a-99  | Percjelles shirit bakri togezimi, Cu = 30x3mm  | ml   | 4  |  |
| 14 | 2. a-73  | Elektroda Togezimi, profili zingato e bakerizuar L=1.5m  | cope | 2  |  |
| 15 | 2. a-120 | Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w  | cope | 3  |  |
| 16 | 2. a-116 | Sirene e brendshme audio vizive  | cope | 1  |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>SHUMA C</b>   |      |    |  |
|    |          |  |      |    |  |
|    |          | <b>D. MONTIM PAJISJE</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |      |    |  |
| 1  | 2.a-127  | V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65   | cope | 11 |  |
| 2  | 2.a-139  | V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40   | cope | 3  |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>  |      |    |  |
| 1  | An - 15  | V bolier 80 liter, uje te ngrohte  | cope | 1  |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>  |      |    |  |
| 1  | An       | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1  |  |
|    |          | <b>Shuma 3</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>  |      |    |  |
| 1  | An       | V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm   | cope | 3  |  |
| 2  | An       | V Tabela orientuese  | cope | 3  |  |
| 3  | An       | V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l   | cope | 3  |  |
|    |          | <b>Shuma 4</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>TOTALI D (1+2+3+4)</b>  |      |    |  |
|    |          |  |      |    |  |
|    | a        | <b>SHUMA A -D</b>  |      |    |  |
|    | b        | <b>FOND REZERVE 5%*a</b>   |      |    |  |
|    | c        | <b>SHUMA a+b</b>   |      |    |  |
|    | d        | <b>TVSH 20%*c</b>  |      |    |  |
|    | e        | <b>SHUMA c+d</b>   |      |    |  |
|    |          |  |      |    |  |
|    |          | <b>F. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |      |    |  |
| 1  | 2.a-127  | V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65   | cope | 11 |  |
| 2  | 2.a-139  | V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40   | cope | 3  |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>  |      |    |  |
| 1  | An - 15  | F bolier 80 liter, uje te ngrohte  | cope | 1  |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>  |      |    |  |
| 1  | An       | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1  |  |
|    |          | <b>Shuma 3</b>   |      |    |  |
|    |          | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>  |      |    |  |

|   |          |   |      |   |  |  |
|---|----------|---|------|---|--|--|
| 1 | An       | F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombrole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm | cope | 3 |  |  |
| 2 | An       | F Tabela orientuese   | cope | 3 |  |  |
| 3 | An       | F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l  | cope | 3 |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>  |      |   |  |  |
|   | <b>f</b> | <b>TOTALI F (1+2+3+4)</b>   |      |   |  |  |
|   |          | <b>SHUMA e+f</b>  |      |   |  |  |

**OBJEKTI: Qendra Shendetesore Terbac, Vlore**

| Nr.  | Ref.     | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia         | SASITE | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
|--|----------|--|----------------|--------|-------------|-------------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>                            |          |  |                |        |             |             |
| <b>I. Punime Prishje</b>                               |          |  |                |        |             |             |
| 1  | An       | Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)   | m2             | 284    |             |             |
| 2  | An       | Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese  | m2             | 112    |             |             |
| 3  | 2.37/5a  | Transport te materialeve te prishura (mbeturina)   | m3             | 22     |             |             |
|  |          | <b>Shuma 1</b>   |                |        |             |             |
| <b>II. Punime Murature</b>                             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 286      | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, llac I perzier M25  | m3             | 2      |             |             |
|  |          | <b>Shuma 2</b>   |                |        |             |             |
| <b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m  | m3             | 0.1    |             |             |
|  |          | <b>Shuma 3</b>   |                |        |             |             |
| <b>IV. Punime tarace</b>                               |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2308/a   | Suvatim me grafiato  | m2             | 205    |             |             |
| 2  | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)                       | m2             | 122    |             |             |
| 3  | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat   | cope           | 6      |             |             |
|  |          | <b>Shuma 4</b>   |                |        |             |             |
| <b>V. Punime shtresash</b>                             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.200    | Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka  | m2             | 112    |             |             |
| 2  | 2.267/b  | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato   | m2             | 112    |             |             |
| 3  | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri  | ml             | 300    |             |             |
| 4  | 2.268a   | Shkalle mermeri graniti  | m2             | 2.7    |             |             |
| 5  | 2.326    | Veshje me pllaka majolike  | m2             | 50     |             |             |
| 6  | 2.196/c  | Hidroizolim me dy shtresa mapej  | m2             | 112    |             |             |
|  |          | <b>Shuma 5</b>   |                |        |             |             |
| <b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b> |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 112    |             |             |
| 2  | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25  | m2             | 335    |             |             |
|  |          | <b>Shuma 6</b>   |                |        |             |             |
| <b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>                  |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.375/a  | Dritare d/alumini dyfish xham.   | m2             | 12.25  |             |             |
| 2  | 2.383/1  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare   | m2             | 6.75   |             |             |
| 3  | 2.386/2  | Dyer te blinduara importi.   | m2             | 2.52   |             |             |
|  |          | <b>Shuma 7</b>   |                |        |             |             |
| <b>VIII. Punime te jashtme</b>                         |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2358     | Veshje fasade me pllake mermeri  | m2             | 17.5   |             |             |
| 2  | 3.21     | Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri          | m <sup>2</sup> | 67     |             |             |
| 3  | 3.205    | Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim | m <sup>2</sup> | 67     |             |             |
| 4  | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2             | 205    |             |             |
| 5  | 3.206    | Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)   | m <sup>2</sup> | 67     |             |             |
| 6  | An 169   | F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm  | cope           | 3      |             |             |
| 7  | 2.401    | Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)   | m <sup>2</sup> | 2      |             |             |

|    |            |   |                |     |  |  |
|----|------------|---|----------------|-----|--|--|
|    |            |   | <b>Shuma 8</b> |     |  |  |
|    |            | <b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>  |                |     |  |  |
| 1  | 2.410/a    | Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm                             | ml             | 4.6 |  |  |
|    |            |   | <b>Shuma 9</b> |     |  |  |
|    |            | <b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>   |                |     |  |  |
|    |            | <b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>  |                |     |  |  |
|    |            | <b>I.Aparate hidrosanitare</b>  |                |     |  |  |
| 1  | 2.495      | F.V lavaman porcelani importi me mishelator   | cope           | 5   |  |  |
| 2  | 2.501      | F.v. WC allafrenga importi  | cope           | 3   |  |  |
| 3  | 2.51       | F.v. hidrante Ø 50mm  | cope           | 2   |  |  |
| 4  | 2.515      | F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm  | cope           | 3   |  |  |
|    |            |   | <b>Shuma 1</b> |     |  |  |
|    |            | <b>II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>   |                |     |  |  |
| 1  | 2.535/a    | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)  | ml             | 16  |  |  |
| 2  | 2.535/b    | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)  | ml             | 22  |  |  |
| 3  | 2.535/d    | Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)                                      | ml             | 12  |  |  |
| 4  | 2.491/a    | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 1                          | ml             | 55  |  |  |
| 5  | 2.491/b    | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 1                          | ml             | 25  |  |  |
| 6  | 2.492      | F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1"   | kg             | 15  |  |  |
| 7  | 2.494      | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm  | cope           | 6   |  |  |
| 8  | 2.494/1    | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm  | cope           | 2   |  |  |
| 9  | 2.494/2    | F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm  | cope           | 1   |  |  |
|    |            |   | <b>Shuma 2</b> |     |  |  |
|    |            | <b>III. Punime kanalizimi</b>   |                |     |  |  |
| 1  | 2.520      | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm   | ml             | 25  |  |  |
| 2  | 2.515/1    | F.V Tuba e rakorderi PVC  | kg             | 12  |  |  |
|    |            |   | <b>Shuma 3</b> |     |  |  |
|    |            | <b>TOTALI B (1+2+3)</b>   |                |     |  |  |
|    |            | <b>C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>                                |                |     |  |  |
|    |            | <b>I. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>                                       |                |     |  |  |
| 1  | 2.480/2    | F.v. tub plastik Ø 20   | ml             | 190 |  |  |
| 2  | 2.480/4    | F.v. tub plastik Ø 30   | ml             | 200 |  |  |
| 3  | An         | F.v. tub plastik Ø 100  | ml             | 160 |  |  |
| 4  | 2.481/2    | F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm2   | ml             | 271 |  |  |
| 5  | 2.481/3    | F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm2   | ml             | 240 |  |  |
| 6  | 2.481/5    | F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm2  | ml             | 90  |  |  |
| 7  | 2.482      | F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1mm2   | ml             | 80  |  |  |
| 8  | 4.131/1.7  | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | ml             | 30  |  |  |
| 9  | 4.131/2.11 | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | ml             | 75  |  |  |
| 10 | 4.131/1.9  | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | ml             | 75  |  |  |
| 11 | 2.487      | F.v. kutiderivacioni plastike   | cope           | 8   |  |  |
| 12 | 2.487/c    | F.v. kuti suport pllaket 2 modular  | cope           | 8   |  |  |
| 13 | 2.487/d    | F.v. kuti suport pllaket 4 modular  | cope           | 17  |  |  |
| 14 | 2.485/2    | F.v. çeles 1 polar 220V 10A   | cope           | 16  |  |  |
| 15 | 2.485/d    | F.v. priza shuko universal  | cope           | 27  |  |  |
| 16 | 2. a-111   | Panel metalik IP65 (400x300x250mm)  | cope           | 1   |  |  |
| 17 | 2.490/1a   | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A                                | cope           | 4   |  |  |
| 18 | 2.490/1b   | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A                                | cope           | 1   |  |  |
| 19 | 2. a-120   | Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w   | cope           | 3   |  |  |
| 20 | 2. a-116   | Sirene e brendshme audio vizive   | cope           | 1   |  |  |
|    |            |   | <b>Shuma 1</b> |     |  |  |
|    |            |   | <b>SHUMA C</b> |     |  |  |

| <b>D. MONTIM PAJISJE</b>                    |          |  |      |                           |  |
|---|----------|--|------|---------------------------|--|
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>          |          |  |      |                           |  |
| 1   | 2.a-127  | V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65  | cope | 18                        |  |
| 2   | 2.a-139  | V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40  | cope | 6                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 1</b>            |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>     |          |  |      |                           |  |
| 1   | An - 15  | V bolier 80 liter, uje te ngrohte  | cope | 2                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 2</b>            |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |          |  |      |                           |  |
| 1   | An       | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 3</b>            |  |
| <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>               |          |  |      |                           |  |
| 1   | An       | V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm   | cope | 5                         |  |
| 2   | An       | V Tabela orientuese  | cope | 3                         |  |
| 3   | An       | V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l   | cope | 3                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 4</b>            |  |
|   |          |  |      | <b>TOTALI D (1+2+3+4)</b> |  |
|   | a        | <b>SHUMA A -D</b>  |      |                           |  |
|   | b        | <b>FOND REZERVE 5%*a</b>   |      |                           |  |
|   | c        | <b>SHUMA a+b</b>   |      |                           |  |
|   | d        | <b>TVSH 20%*c</b>  |      |                           |  |
|   | e        | <b>SHUMA c+d</b>   |      |                           |  |
| <b>E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>          |          |  |      |                           |  |
| <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>        |          |  |      |                           |  |
| 1   | 2.a-127  | F Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65  | cope | 18                        |  |
| 2   | 2.a-139  | F Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40  | cope | 6                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 1</b>            |  |
| <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |          |  |      |                           |  |
| 1   | An - 15  | F bolier 80 liter, uje te ngrohte  | cope | 2                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 2</b>            |  |
| <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b> |          |  |      |                           |  |
| 1   | An       | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 3</b>            |  |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>             |          |  |      |                           |  |
| 1   | An       | F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm   | cope | 5                         |  |
| 2   | An       | F Tabela orientuese  | cope | 3                         |  |
| 3   | An       | F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l   | cope | 3                         |  |
|   |          |  |      | <b>Shuma 4</b>            |  |
|   | <b>f</b> | <b>TOTALI F (1+2+3+4)</b>  |      |                           |  |
|   |          |  |      | <b>tot (e+f)</b>          |  |

**OBJEKTI: Qendra Shendetesore 10 Korriku**

| Nr.  | Ref.     | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia         | SASITE | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
|--|----------|--|----------------|--------|-------------|-------------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>                            |          |  |                |        |             |             |
| <b>I. Punime Prishje</b>                               |          |  |                |        |             |             |
| 1  | An       | Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)   | m2             | 350    |             |             |
| 2  | An       | Prishje shtrese dyshemeje (pllakash) ekzistuese  | m2             | 140    |             |             |
| 3  | 2.37/5a  | Transport te materialeve te prishura (mbeturina)   | m3             | 26     |             |             |
| <b>Shuma 1</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>II. Punime Murature</b>                             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 286      | Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, llac I perzier M25  | m3             | 3      |             |             |
| <b>Shuma 2</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m  | m3             | 0.1    |             |             |
| <b>Shuma 3</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>IV. Punime tarace</b>                               |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2308/a   | Suvatim me grafiato  | m2             | 205    |             |             |
| 2  | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)                       | m2             | 140    |             |             |
| 3  | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat   | cope           | 6      |             |             |
| <b>Shuma 4</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>V. Punime shtresash</b>                             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.200    | Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllakave, t=2cm                                   | m2             | 140    |             |             |
| 3  | 2.267/b  | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm, porcelanato   | m2             | 140    |             |             |
| 4  | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri  | ml             | 375    |             |             |
| 5  | 2.268a   | Shkalle mermeri graniti  | m2             | 2.7    |             |             |
| 6  | 2.326    | Veshje me pllaka majolike  | m2             | 60     |             |             |
| 7  | 2.196/c  | Hidroizolim me dy shtresa mapej  | m2             | 140    |             |             |
| <b>Shuma 5</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b> |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 140    |             |             |
| 2  | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llac perzier M 25  | m2             | 350    |             |             |
| <b>Shuma 6</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>                  |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.375/a  | Dritare d/alumini dyfish xham.   | m2             | 12.25  |             |             |
| 2  | 2.383/1  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare   | m2             | 6.75   |             |             |
| 3  | 2.386/2  | Dyer te blinduara importi.   | m2             | 2.52   |             |             |
| <b>Shuma 7</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>VIII. Punime te jashtme</b>                         |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2358     | Veshje fasade me pllake mermeri  | m2             | 17.5   |             |             |
| 2  | 3.21     | Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri          | m <sup>2</sup> | 70     |             |             |
| 3  | 3.205    | Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim | m <sup>2</sup> | 70     |             |             |
| 4  | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2             | 205    |             |             |
| 5  | 3.206    | Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)   | m <sup>2</sup> | 70     |             |             |
| 6  | An 169   | F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm  | cope           | 3      |             |             |
| 7  | 2.401    | Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)   | m <sup>2</sup> | 2      |             |             |
| <b>Shuma 8</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>             |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.410/a  | Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm  | ml             | 4.6    |             |             |
| <b>Shuma 9</b>   |          |  |                |        |             |             |
| <b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>                 |          |  |                |        |             |             |
| <b>B. PUNIME HIDROSANTARE</b>                          |          |  |                |        |             |             |
| <b>I. Aparate hidrosantare</b>                         |          |  |                |        |             |             |
| 1  | 2.495    | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope           | 6      |             |             |

|    |            |   |      |     |  |
|----|------------|---|------|-----|--|
| 2  | 2.501      | F.v. WC allafrenga importi  | cope | 3   |  |
| 4  | 2.515      | F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm  | cope | 3   |  |
|    |            | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>   |      |     |  |
| 1  | 2.535/a    | Termoizolim tubi Φ 1/2" me armofleks (d22x9)  | ml   | 16  |  |
| 2  | 2.535/b    | Termoizolim tubi Φ 3/4" me armofleks (d28x9)  | ml   | 22  |  |
| 3  | 2.535/d    | Termoizolim tubi Φ 1 1/4" me armofleks (d42x9)                                      | ml   | 12  |  |
| 4  | 2.491/a    | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, PN 1                          | ml   | 65  |  |
| 5  | 2.491/b    | F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=2.0mm, PN 1                          | ml   | 25  |  |
| 6  | 2.492      | F.v. tub xingato dhe rakorderi Φ > 1"   | kg   | 15  |  |
| 7  | 2.494      | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm  | cope | 6   |  |
| 8  | 2.494/1    | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm  | cope | 2   |  |
| 9  | 2.494/2    | F.V saracineska bronzi Ø 1/4 " = 32 mm  | cope | 1   |  |
|    |            | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>III. Punime kanalizimi</b>   |      |     |  |
| 1  | 2.520      | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm   | ml   | 25  |  |
| 2  | 2.515/1    | F.V Tuba e rakorderi PVC  | kg   | 12  |  |
|    |            | <b>Shuma 3</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>TOTALI B (1+2+3)</b>   |      |     |  |
|    |            | <b>C. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>                                |      |     |  |
|    |            | <b>I. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>                                       |      |     |  |
| 1  | 2.480/2    | F.v. tub plastik Φ 20   | ml   | 190 |  |
| 2  | 2.480/4    | F.v. tub plastik Φ 30   | ml   | 210 |  |
| 3  | An         | F.v. tub plastik Φ 100  | ml   | 160 |  |
| 4  | 2.481/2    | F.v. percjelles PV-500 Φ 2.5mm2   | ml   | 271 |  |
| 5  | 2.481/3    | F.v. percjelles PV-500 Φ 4mm2   | ml   | 240 |  |
| 6  | 2.481/5    | F.v. percjelles PV-500 Φ 10mm2  | ml   | 90  |  |
| 7  | 2.482      | F.v. percjelles PPV, Φ 2 x 1mm2   | ml   | 80  |  |
| 8  | 4.131/1.7  | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | ml   | 30  |  |
| 9  | 4.131/2.11 | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | ml   | 75  |  |
| 10 | 4.131/1.9  | F.v. kablo Cu fuqie ÷ 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | ml   | 75  |  |
| 11 | 2.487      | F.v. kutiderivacioni plastike   | cope | 8   |  |
| 12 | 2.487/c    | F.v. kuti suport pllaket 2 modular  | cope | 8   |  |
| 13 | 2.487/d    | F.v. kuti suport pllaket 4 modular  | cope | 17  |  |
| 14 | 2.485/2    | F.v. çeles 1 polar 220V 10A   | cope | 16  |  |
| 15 | 2.485/d    | F.v. priza shuko universal  | cope | 27  |  |
| 16 | 2. a-111   | Panel metalik IP65 (400x300x250mm)  | cope | 1   |  |
| 17 | 2.490/1a   | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A                                | cope | 4   |  |
| 18 | 2.490/1b   | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A                                | cope | 1   |  |
| 19 | 2. a-120   | Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w   | cope | 3   |  |
| 20 | 2. a-116   | Sirene e brendshme audio vizive   | cope | 1   |  |
|    |            | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>SHUMA C</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>D. MONTIM PAJISJE</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>  |      |     |  |
| 1  | 2.a-127    | V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65   | cope | 18  |  |
| 2  | 2.a-139    | V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40   | cope | 6   |  |
|    |            | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |      |     |  |
| 1  | An - 15    | V bolier 80 liter, uje te ngrohje   | cope | 2   |  |
|    |            | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |      |     |  |

|   |         |   |      |    |  |
|---|---------|---|------|----|--|
| 1 | An      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | cope | 1  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |      |    |  |
| 1 | An      | V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm  | cope | 5  |  |
| 2 | An      | V Tabela orientuese   | cope | 3  |  |
| 3 | An      | V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l  | cope | 3  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>TOTALI D (1+2+3+4)</b>   |      |    |  |
|   | a       | <b>SHUMA A -D</b>   |      |    |  |
|   | b       | <b>FOND REZERVE 5%*a</b>  |      |    |  |
|   | c       | <b>SHUMA a+b</b>  |      |    |  |
|   | d       | <b>TVSH 20%*c</b>   |      |    |  |
|   | e       | <b>SHUMA c+d</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>  |      |    |  |
| 1 | 2.a-127 | V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65  | cope | 18 |  |
| 2 | 2.a-139 | V Ndricules evakuimi me llambe 1x11W, IP40  | cope | 6  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |      |    |  |
| 1 | An - 15 | F bolier 80 liter, uje te ngrohje   | cope | 2  |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |      |    |  |
| 1 | An      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | cope | 1  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>  |      |    |  |
|   |         | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |      |    |  |
| 1 | An      | F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm  | cope | 5  |  |
| 2 | An      | F Tabela orientuese   | cope | 3  |  |
| 3 | An      | F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led   | cope | 3  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>  |      |    |  |
|   | f       | <b>TOTALI E (1+2+3+4)</b>   |      |    |  |
|   |         | <b>totali (e+f) me tvsh</b>   |      |    |  |

**OBJEKTI : AMBULANCE KUQAR**

| NR. | Nr/An. | E M E R T I M I                   | NJESIA | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|-----|--------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|     |        | <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>         |        |       |       |       |
|     |        | <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b> |        |       |       |       |
| 1   | AN 14  | Heqje dyer dritare ekzistuese     | m2     | 12.3  |       |       |

|    |         |  |             |       |  |  |
|----|---------|--|-------------|-------|--|--|
| 2  | AN 9    | Heqje shtresa ne tarrace   | m2          | 40.0  |  |  |
| 3  | AN 36   | Çmontim instalimet elek.dhe h/sanitare                             | o.p.        | 20.0  |  |  |
| 4  | An 6    | Heqje shtrese +veshje me pllaka                                    | m2          | 46.0  |  |  |
| 5  | 2.1/a   | Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV       | m3          | 50.0  |  |  |
| 6  | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km             | m3          | 60.0  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA I</b>   |             |       |  |  |
|    |         | <b>II. PUNIME MURATURE</b>   |             |       |  |  |
| 1  | 2.64/2  | Mur me tulle parapet tarece me llaç perzier M 25                   | m3          | 3.5   |  |  |
|    |         | <b>SHUMA II</b>  |             |       |  |  |
|    |         | <b>III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>                             |             |       |  |  |
| 1  | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm              | ml          | 8.0   |  |  |
| 2  | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME                         | m2          | 39.0  |  |  |
| 3  | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama             | m2          | 60.0  |  |  |
| 4  | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm(2 here)                     | m2          | 100.0 |  |  |
| 5  | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                               | cope        | 2.0   |  |  |
| 6  | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                        | m2          | 5.0   |  |  |
| 7  | 2.407   | Pllake b/a granili mbi parapet tarace                              | m2          | 14.5  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA III</b>   |             |       |  |  |
|    |         | <b>IV. PUNIME SHTRESASH</b>  |             |       |  |  |
| 1  | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm                                  | m3          | 7.1   |  |  |
| 2  | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm                           | m3          | 2.0   |  |  |
| 3  | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2          | 42.8  |  |  |
| 4  | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm                          | m2          | 29.3  |  |  |
| 5  | 2.324a  | Plintuse pllake grez   | ml          | 30.0  |  |  |
| 6  | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit            | m2          | 33.2  |  |  |
| 7  | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura                        | ml          | 55.0  |  |  |
| 8  | 2.273   | F.V. davanciale +pagje dyersh mermeri t=3cm                        | m2          | 3.0   |  |  |
| 9  | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi  | m2          | 2.0   |  |  |
| 10 | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm                          | ml          | 18.0  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA IV</b>  |             |       |  |  |
|    |         | <b>V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>                       |             |       |  |  |
| 1  | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco                          | m2          | 9.0   |  |  |
| 2  | 2.331   | Suva e zakonshme fasade mur tulle (parapeti)                       | m2          | 24.5  |  |  |
| 3  | 2.326   | Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m                    | m2          | 16.4  |  |  |
| 4  | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2          | 87.4  |  |  |
| 5  | 2.330   | Patinim tavani allçi (stuko)                                       | m2          | 32.0  |  |  |
| 6  | 2.358/b | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva . | m2          | 80.0  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA V</b>   |             |       |  |  |
|    |         | <b>VI. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                                 |             |       |  |  |
| 1  | 2.375/1 | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                       | m2          | 4.0   |  |  |
| 2  | 2.383/2 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.               | m2          | 5.54  |  |  |
| 3  | 2.386/1 | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.                            | m2          | 2.76  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA VI</b>  |             |       |  |  |
|    |         | <b>VII. PUNIME BOJATISJE</b>                                       |             |       |  |  |
| 1  | 2.404   | Boje hidroplastike   | m2          | 224.5 |  |  |
|    |         | <b>SHUMA VII</b>   |             |       |  |  |
|    |         | <b>VIII. PUNIME TE NDRYSHME</b>                                    |             |       |  |  |
| 1  | AN 35   | Grope septike me V = 3 m3  | cope        | 1.0   |  |  |
|    |         | <b>SHUMA VIII</b>  |             |       |  |  |
|    |         | <b>SHUMA A (I-VIII)</b>  | <b>leke</b> |       |  |  |
|    |         | <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                                  |             |       |  |  |
|    |         | <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PJIJSHËM</b>                  |             |       |  |  |
| 1  | 2.15    | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m  | m³          | 12    |  |  |
| 2  | 2.19    | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III              | m³          | 10    |  |  |
| 3  | 3.182/c | FV Shtrese rere natyrore t=20cm                                    | m²          | 8     |  |  |

|   |          |  |      |     |  |  |
|---|----------|--|------|-----|--|--|
| 4   | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10                        | mt   | 20  |  |  |
| 5   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                                       | mt   | 5   |  |  |
| 6   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                                       | mt   | 4   |  |  |
| 7   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                                       | mt   | 5   |  |  |
| 8   | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)   | mt   | 5   |  |  |
| 9   | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | copë | 2   |  |  |
| 10  | An - H04 | F.V. Tuba fleksibel DN 1/2"  | copë | 7   |  |  |
| 11  | An - H05 | F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"   | copë | 7   |  |  |
| 12  | An - H06 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "   | copë | 1   |  |  |
| 13  | An - H07 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "  | copë | 1   |  |  |
| 14  | An - H08 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 3/4 "   | copë | 1   |  |  |
| 16  | 2.501    | WC allafrenga importi  | copë | 1   |  |  |
| 17  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator  | copë | 3   |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |      |     |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b>                   |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                    | m³   | 20  |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                                | m³   | 15  |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²   | 8   |  |  |
| 4   | An - H10 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm   | mt   | 30  |  |  |
| 5   | An - H11 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm  | mt   | 8   |  |  |
| 6   | An - H12 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm   | mt   | 4   |  |  |
| 7   | An - H13 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm  | copë | 1   |  |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë | 1   |  |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm   | copë | 1   |  |  |
| 10  | An - H14 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm   | copë | 1   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |      |     |  |  |
| <b>SHUMA B (I-II)</b>   |          |  |      |     |  |  |
| <b>leke</b>   |          |  |      |     |  |  |
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>   |          |  |      |     |  |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>   |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1   |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1   |  |  |
| 3   | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1   |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1   |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 5   |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |      |     |  |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml   | 60  |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml   | 200 |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml   | 45  |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 75  |  |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 5   |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 20  |  |  |
| 7   | AN -E 16 | F.V kabell FG70R 3*6mm²  | ml   | 25  |  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 5   |  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 19  |  |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak                                | copë | 11  |  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë | 6   |  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 3   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |      |     |  |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë | 7   |  |  |

|   |          |  |             |    |  |
|---|----------|--|-------------|----|--|
| 2 | An-E 20  | F.V Shtize rrufepritesi l=0.6-1m   | copë        | 4  |  |
| 3 | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml          | 15 |  |
| 4 | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 40 |  |
| 5 | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope        | 4  |  |
| 6 | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope        | 7  |  |
| 7 | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 4  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>   |             |    |  |
|   |          | <b>IV. Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera</b>   |             |    |  |
| 1 | An.-A01  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 2  |  |
| 2 | An.-A02  | FV Cable Cat 6   | ml          | 50 |  |
| 3 | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 50 |  |
| 4 | 2.487    | F.V Kutu derivacioni plastike  | copë        | 1  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>  |             |    |  |
|   |          | <b>SHUMA C (I-IV)</b>  |             |    |  |
|   |          | <b>D-MONTIM PAJISJE</b>  |             |    |  |
|   |          | <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |             |    |  |
| 1 | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65  | copë        | 2  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66   | copë        | 4  |  |
| 3 | AN -E 25 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë        | 5  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>   |             |    |  |
|   |          | <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>  |             |    |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1  |  |
| 3 | An - H15 | Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani  | copë        | 1  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>  |             |    |  |
|   |          | <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>  |             |    |  |
| 1 | An. -M01 | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>   | <b>leke</b> |    |  |
|   |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>  |             |    |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | copë        | 1  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese  | cope        | 3  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | cope        | 1  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>  | <b>leke</b> |    |  |
|   |          | <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>  |             |    |  |
| 1 | An.-A03  | Montin Switch L2, 8 porta POE  | copë        | 1  |  |
| 2 | An.-A04  | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal  | copë        | 1  |  |
| 3 | An.-A05  | Montin NVR   | copë        | 1  |  |
| 4 | An.-A06  | Montin Telefona IP   | copë        | 2  |  |
| 5 | An.-A07  | Montin UPS 1000 VA   | copë        | 1  |  |
| 6 | An.-A08  | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>   |             |    |  |
|   |          | <b>SHUMA D (I-V)</b>   | <b>leke</b> |    |  |
|   | a        | <b>Shuma A-D</b>   |             |    |  |
|   | b        | <b>Fondi rezerve 5% * a</b>  |             |    |  |
|   | c        | <b>Shuma a+b</b>   |             |    |  |
|   | d        | <b>TVSH 20% * c</b>  |             |    |  |
|   | e        | <b>Shuma c+d</b>   |             |    |  |
|   |          | <b>E-FURNIZIM PAJISJE me tvsh</b>  |             |    |  |

| <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>        |                       |   |      |   |  |
|---|-----------------------|---|------|---|--|
| 1   | An.-E05               | Ndricues LED 26W IP65   | copë | 2 |  |
| 2   | 2.a-131               | Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66   | copë | 4 |  |
| 3   | An.-E06               | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë | 5 |  |
| <b>SHUMA I</b>                              |                       |   |      |   |  |
| <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |                       |   |      |   |  |
| 1   | An - 17               | Pompe me pulmon 24 litra  | copë | 1 |  |
| 2   | An - 14               | Rezervuari zingato 500 litra  | copë | 1 |  |
| 3   | An - H15              | Boiler vertikal imperti, V = 50 litra me veshje porcelani   | copë | 1 |  |
| <b>SHUMA II</b>                             |                       |   |      |   |  |
| <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b> |                       |   |      |   |  |
| 1   | An. -M01              | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë | 2 |  |
| <b>SHUMA III</b>                            |                       |   |      |   |  |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>             |                       |   |      |   |  |
| 1   | An.-M02               | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë | 1 |  |
| 2   | An.-M03               | Tabela sinjalizuese   | cope | 3 |  |
| 3   | An.-M04               | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope | 1 |  |
| <b>SHUMA IV</b>                             |                       |   |      |   |  |
| <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>     |                       |   |      |   |  |
| 1   | An.-A03               | Furnizim, Switch L2, 8 porta POE  | copë | 1 |  |
| 3   | An.-A04               | Furnizim, Kamera te jashtme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë | 1 |  |
| 4   | An.-A05               | Furnizim, NVR   | copë | 1 |  |
| 6   | An.-A06               | Furnizim, Telefona IP   | copë | 2 |  |
| 7   | An.-A07               | Furnizim,UPS 1000 VA  | copë | 1 |  |
| 8   | An.-A08               | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë | 1 |  |
| <b>SHUMA V</b>                              |                       |   |      |   |  |
| <b>VI TE TJERA</b>                          |                       |   |      |   |  |
| 1   | An.                   | Tabela informuese peciglas  | cope | 3 |  |
| 2   | An.                   | Tabela emertuese metalike 200x100cm   | cope | 1 |  |
| <b>SHUMA VI</b>                             |                       |   |      |   |  |
| <b>f</b>                                    | <b>Shuma E( I-VI)</b> |   |      |   |  |
| <b>TOTAL (e+f)</b>                          |                       |   |      |   |  |

### RIKONSTRUKSIONI I QENDRES SHENDETESORE NE FSHATIN ALIKO

| Nr.  | Nr analizës | Emertimi i punimeve                                       | Njesia | Sasia  | Cmimi | Vlera |
|--|-------------|---|--------|--------|-------|-------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMI</b>                          |             |   |        |        |       |       |
| <i>1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi</i> |             |   |        |        |       |       |
| 3  | An.1        | Prishje Suva mur tulle h~4m                               | m2     | 324.50 |       |       |
| 4  | An.2        | Prishje suva solete > 4 m                                 | m2     | 80.60  |       |       |
| 5  | analize     | Heqje kangjella ekzistuese ne dritare dhe mureve rrethues | m2     | 82.80  |       |       |
| 6  | analize     | Prishje veshje me pllake majolike                         | m2     | 5.00   |       |       |
| 7  | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni                                    | m3     | 0.50   |       |       |
| 8  | An.4        | Cmontim - heqje dritare                                   | m2     | 14.00  |       |       |
| 9  | An.5        | Cmontim - heqje dyer                                      | m2     | 10.60  |       |       |
| 10   | analize     | Heqje e pajisjeve elektrike                               | cope   | 14.00  |       |       |
| 11   | analize     | Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve | cope   | 7.00   |       |       |
| 12   | analize     | Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve  | ml     | 115.00 |       |       |
| <b>Shuma 1</b>                                     |             |   |        |        |       |       |
| <i>2. Punime ndertimore dhe shtresash</i>          |             |   |        |        |       |       |

|  |         |  |                |        |  |  |
|--|---------|--|----------------|--------|--|--|
| 1  | 2.5     | Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m  | m3             | 2.20   |  |  |
| 2  | 2.258   | Nenshtrese zhavori   | m3             | 0.80   |  |  |
| 3  | 2.109/2 | Themel e xokol betoni C - 12/15  | m3             | 1.20   |  |  |
| 4  | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm   | m3             | 1.20   |  |  |
| 5  | 2.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum  | m2             | 80.60  |  |  |
| 6  | 2.196/c | F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej   | m2             | 13.00  |  |  |
| 7  | 2.267/a | F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)  | m2             | 7.60   |  |  |
| 8  | 2.267/b | Shtrese me pllaka granit importi   | m2             | 80.00  |  |  |
| 9  | 2.324/b | Plintuse importi, h = 10 cm  | ml             | 70.00  |  |  |
| 11   | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m <sup>3</sup> | 2.20   |  |  |
|  |         | <b>Shuma 2</b>   |                |        |  |  |
| <b>3.Punime suvatimi, veshje bojatisje</b> |         |  |                |        |  |  |
| 1  | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 305.00 |  |  |
| 2  | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 81     |  |  |
| 3  | 2.358/b | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva   | m2             | 118.00 |  |  |
| 4  | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme   | m2             | 19.50  |  |  |
| 5  | 2.308/a | Suvatim me grafiato h > 4 m  | m2             | 118.00 |  |  |
| 6  | analize | Hidroizolimi me nje shtese llaci me baze cimento pergatitur me dy komponente A+ B per ambient te jashtem per xokol   | m2             | 19.50  |  |  |
| 7  | 2.326   | Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet   | m2             | 35.00  |  |  |
| 8  | 2.196/b | Hidroizolim ne lartesine 1 m, me nje shtres llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B, ne WC           | m2             | 17.20  |  |  |
| 9  | 2.404   | Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat  | m2             | 306.60 |  |  |
| 10   | An.8    | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemeja  | m2             | 79.00  |  |  |
| 11   | An.9    | F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve | ml             | 79.00  |  |  |
| 12   | 2.410/a | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)                  | ml             | 6.00   |  |  |
| 13   | analize | F.V tubi noksi 1 1/2" ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar  | ml             | 9.00   |  |  |
| 14   | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)   | m2             | 137.50 |  |  |
|  |         | <b>Shuma 3</b>   |                |        |  |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b>              |         |  |                |        |  |  |
| 1  | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2             | 100    |  |  |
| 2  | 2.200   | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)  | m2             | 100    |  |  |
| 3  | 2.310   | Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 15     |  |  |
| 4  | 2.166   | F.V. Rrjete teli 6 mm/20cm   | ton            | 0.1    |  |  |
| 5  | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm ne solete  | m2             | 100    |  |  |
| 6  | 2.283   | Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)   | m3             | 10.00  |  |  |
| 7  | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope           | 4.00   |  |  |
| 8  | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml             | 18     |  |  |
| 9  | 2.203   | Veshje kornize llamarine xingat  | ml             | 13     |  |  |
|  |         | <b>Shuma 4</b>   |                |        |  |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>                     |         |  |                |        |  |  |
| 1  | 2.273/4 | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve           | m2             | 2.90   |  |  |
| 2  | 2.395/a | F.V Dyer d/alumini dopio xham ne WC  | m2             | 4.20   |  |  |

|   |          |   |      |        |  |  |
|---|----------|---|------|--------|--|--|
| 3   | 2.375/a  | F.V dritare d/alumini me dopjo xham   | m2   | 21.00  |  |  |
| 4   | 2.383/2  | F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.                                      | m2   | 8.40   |  |  |
| 5   | 2.373    | F.V Vetrato xhami te temperuar ne hyrje te godines  | m2   | 2.20   |  |  |
| 6   | M.2 An   | F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha ne hyrje te ambulances          | m2   | 2.20   |  |  |
| 7   | 2.414    | F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe) | ton  | 0.24   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>  |      |        |  |  |
|   |          | <b>Shuma A (1-5)</b>  |      |        |  |  |
| <b>B. INSTALIME HIDRAULIKE</b>  |          |   |      |        |  |  |
| <b>6.1 Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje</b>                                     |          |   |      |        |  |  |
| 1   | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10  | ml   | 12.00  |  |  |
| 2   | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10  | ml   | 49.00  |  |  |
| 3   | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10  | ml   | 10.00  |  |  |
| 4   | 2.535/a  | Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)   | ml   | 12.00  |  |  |
| 5   | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm  | cope | 2.00   |  |  |
| 6   | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm  | cope | 1.00   |  |  |
| 7   | 2.494    | F.V. saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "               | cope | 12.00  |  |  |
| 8   | analize  | FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit                                      | ml   | 2.00   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6.1</b>  |      |        |  |  |
| <b>6.2 Shkarkimet e Ujerve te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b> |          |   |      |        |  |  |
| 1   | An.30    | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm                                      | ml   | 24.00  |  |  |
| 2   | An.32    | F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm  | ml   | 20.00  |  |  |
| 3   | 2.513    | F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm  | cope | 2.00   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6.2</b>  |      |        |  |  |
| <b>6.3 Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)</b>  |          |   |      |        |  |  |
| 1   | 2.495    | F.V lavaman porcelani importi me mishelator   | cope | 6.00   |  |  |
| 2   | 2.501    | F.V WC allafrenga importi   | cope | 1.00   |  |  |
| 3   | analize  | F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar                                | cope | 1.00   |  |  |
| 4   | analize  | F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar                                     | cope | 1.00   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6.3</b>  |      |        |  |  |
|   |          | <b>Shuma B (6.1 +6.2 + 6.3)</b>   |      |        |  |  |
| <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b>  |          |   |      |        |  |  |
| <b>7.1 Punime elektrike</b>   |          |   |      |        |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2   | ml   | 357.00 |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2   | ml   | 306.00 |  |  |
| 3   | analize  | F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuvalente               | ml   | 75.00  |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm  | ml   | 114.00 |  |  |
| 5   | 480/3    | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm  | ml   | 114.00 |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm  | ml   | 5.00   |  |  |
| 7   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike   | cope | 17.00  |  |  |
| 8   | analize  | FV kuti shperndarese PT-2   | cope | 10.00  |  |  |
| 9   | analize  | FV kuti shperndarese PT-5   | cope | 4.00   |  |  |
| 10  | An.83    | F.V Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake                         | cope | 17.00  |  |  |
| 11  | 2.485/1  | F.V. çeles 1 polare, 10A  | cope | 4.00   |  |  |
| 12  | 2.485/6  | F.V Çeles rregullator 220V 10A  | cope | 2.00   |  |  |
| 13  | 2. a-100 | Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A   | cope | 1.00   |  |  |
| 14  | 2.485/h  | F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha  | cope | 13.00  |  |  |
| 15  | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                                  | cope | 3.00   |  |  |
| 16  | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm  | ml   | 10.00  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 7.1</b>  |      |        |  |  |
| <b>7.2 Instalime Telefoni/Rrjet</b>   |          |   |      |        |  |  |
| 1   | 480/3    | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm  | ml   | 80.00  |  |  |
| 2   | 2.487    | F.V Kutiderivacioni plastike  | cope | 3.00   |  |  |
| 3   | analize  | F.V Prize telefonie RJ 11   | cope | 3.00   |  |  |

|    |         |  |      |        |  |  |  |
|----|---------|--|------|--------|--|--|--|
| 4  | An.80   | F.V prize informatike RJ45   | cope | 3.00   |  |  |  |
| 5  | An.81   | F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG   | cope | 1.00   |  |  |  |
| 6  | An.82   | F.V ADSL + Router 19"  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 7  | An.84   | Kabell telefonie 1x2x0.5mm   | ml   | 120.00 |  |  |  |
| 8  | analize | F V Kasete telefonike KT-2   | cope | 1.00   |  |  |  |
|    |         | <b>Shuma 7.2</b>   |      |        |  |  |  |
|    |         | <b>Shuma C (7.1 +7.2)</b>  |      |        |  |  |  |
|    |         | <b>D. (8)MONTIM PAJISJESH</b>  |      |        |  |  |  |
| 1  |         | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 2.00   |  |  |  |
| 2  | analize | Montim Boiler12 litra per uje te ngrohte   | cope | 3.00   |  |  |  |
| 3  | analize | Montim pompe me pulmon 24 litra  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 4  | analize | Montim table e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te  | cope | 4.00   |  |  |  |
| 5  | analize | Montim table me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 6  | analize | Montim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 7  | analize | Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A   | cope | 1.00   |  |  |  |
| 8  | analize | Montim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope | 4.00   |  |  |  |
| 9  | analize | Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 10 | analize | Montim Ndriches i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w   | cope | 3.00   |  |  |  |
| 11 | analize | Montim Ndriches i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w   | cope | 1.00   |  |  |  |
| 12 | analize | Montim Ndriches plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65   | cope | 3.00   |  |  |  |
| 13 | analize | Montim Ndriches plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40  | cope | 4.00   |  |  |  |
|    |         | <b>SHUMA D(8)</b>  |      |        |  |  |  |
|    | a       | <b>Shuma Totale (A+B+C+D)</b>  |      |        |  |  |  |
|    | b       | <b>Fond rezerve 5% *a</b>  |      |        |  |  |  |
|    | c       | <b>Shuma totale (a+b) pa tvsh</b>  |      |        |  |  |  |
|    | d       | <b>T.V.SH 20%*c</b>  |      |        |  |  |  |
|    | e       | <b>Shuma totale me T.V.SH (c+d)</b>  |      |        |  |  |  |
|    |         |  |      |        |  |  |  |
|    |         | <b>E.PAISJE (me T.V.SH)</b>  |      |        |  |  |  |
|    |         | <b>9.1 Paisje Elektrike</b>  |      |        |  |  |  |
| 1  | Oferte  | Furnizim Kasete plastike KE me 12 modular (vende)  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 2  | Oferte  | Furnizim Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A   | cope | 1.00   |  |  |  |
| 3  | Oferte  | Furnizim F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope | 4.00   |  |  |  |
| 4  | Oferte  | Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w  | cope | 1.00   |  |  |  |
| 5  | Oferte  | Furnizim Ndriches i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w   | cope | 3.00   |  |  |  |
| 6  | Oferte  | Furnizim Ndriches i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w   | cope | 1.00   |  |  |  |
| 7  | Oferte  | Furnizim Ndriches plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65   | cope | 6.00   |  |  |  |
| 8  | Oferte  | Furnizim Ndriches plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40  | cope | 4.00   |  |  |  |

|   |         |  |      |      |  |  |
|---|---------|--|------|------|--|--|
| 9   | Oferte  | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 2.00 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 9.1</b>   |      |      |  |  |
| <b>9.2 Paisje te MNZ</b>                          |         |  |      |      |  |  |
| 1   | Oferte  | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 3.00 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 9.2</b>   |      |      |  |  |
| <b>9.3 Paisje Hidrosanitare</b>                   |         |  |      |      |  |  |
| 1   | Oferte  | Furnizim Boiler 12 litra per uje te ngrohte  | cope | 3.00 |  |  |
| 2   | Oferte  | Furnizim Pompe me pulmon 24 litra  | cope | 1.00 |  |  |
| 3   | analize | Rezervuare zingato uji 500 litra (per ujin sanitar)  | cope | 1.00 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 9.3</b>   |      |      |  |  |
| <b>9.4 Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti</b> |         |  |      |      |  |  |
| 1   | Oferte  | Furnizim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te   | cope | 4.00 |  |  |
| 2   | Oferte  | Furnizim tabele me emertimin e qendres apo ambulances ne hyrje te objektit   | cope | 1.00 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 9.4</b>   |      |      |  |  |
| f   |         | <b>Shuma E (9.1+9.2+9.3+9.4)</b>   |      |      |  |  |
|   |         | <b>Shuma totale (e+f)</b>  |      |      |  |  |

### PREVENTIV QSH KEMISHTAJ-LUSHNJE

| Nr.                                       | Nr analizës | Emertimi I punimit  | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|---|-------------|---|--------|-------|-------|-------|
| <b>1. Punime prishjeje dhe germimi</b>    |             |   |        |       |       |       |
| 1   | An.1        | Prishje Suva mur tulle h~4m   | m2     | 1350  |       |       |
| 2   | An.2        | Prishje suva solete   | m2     | 410   |       |       |
| 3   | An.3        | Prishje pllaka perfshire nenshtresat  | m2     | 415   |       |       |
| 4   | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni  | m3     | 33    |       |       |
| 5   | 2.426       | Prishje mur tulle me pastrim  | m3     | 3     |       |       |
| 6   | An.4        | Cmontim - heqje dritare   | m2     | 65    |       |       |
| 7   | An.5        | Cmontim - heqje dyer  | m2     | 55    |       |       |
| 8   | An.6*       | Prishje e Hidrozolimit ekzistues  | m2     | 230   |       |       |
| 9   | An.7        | Heqje e pajisjeve hidrosanitare   | cope   | 12    |       |       |
| 10  | 3.25/a      | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.   | m3     | 15    |       |       |
| 11  | 2.37/5a     | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                      | m3     | 55    |       |       |
|   |             | <b>Shuma 1</b>  |        |       |       |       |
| <b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b> |             |   |        |       |       |       |
| 1   | 2.262/3     | Shtrese betoni C 12/15  | m3     | 33    |       |       |
| 2   | 2.119/1a    | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m   | m3     | 5     |       |       |
| 3   | 2.166       | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                       | ton    | 0.9   |       |       |
| 4   | 2.71/2      | Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 8m me llaç perzier M25                 | m3     | 3     |       |       |
| 5   | 2.264       | F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim                                | m2     | 415   |       |       |
| 6   | 2.196/c     | F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej                               | m2     | 38    |       |       |
| 7   | 2.267/b     | F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet) | m2     | 33    |       |       |
| 8   | 2.326       | F.V. Veshje me pllake majolike  | m2     | 80    |       |       |
| 9   | 2.267/b     | Shtrese me pllaka grez 40x40  | m2     | 410   |       |       |
| 10  | 2.324/b     | Plintuse grez importi, h = 10 cm  | ml     | 435   |       |       |
| 11  | 2.268/a     | Shkalle mermeri montazhi  | m2     | 23    |       |       |
|   |             | <b>Shuma 2</b>  |        |       |       |       |

| <b>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</b> |         |  |      |         |  |  |
|---|---------|--|------|---------|--|--|
| 1   | 2.31    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2   | 1,350   |  |  |
| 2   | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2   | 410.0   |  |  |
| 3   | 2.297/b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm  | m2   | 125.00  |  |  |
| 4   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco   | m2   | 50.0    |  |  |
| 5   | 2.404   | Lyerje tavani+brenda me boje hidromat  | m2   | 1,760.0 |  |  |
| 6   | An.8    | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemej   | m2   | 370.0   |  |  |
| 7   | An.9    | F.Vendosje shirit druri 15 cm  | ml   | 125.0   |  |  |
| 8   | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)   | m2   | 550.0   |  |  |
| 9   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2   | 30.0    |  |  |
| 10  | 2.401   | Boje vaji sipërfaqe metalik  | m2   | 45.0    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |      |         |  |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b>               |         |  |      |         |  |  |
| 1   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2   | 230     |  |  |
| 2   | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm   | m2   | 230     |  |  |
| 3   | 2.283   | Shtrese stirobetoni  | m2   | 230     |  |  |
| 4   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm  | m2   | 230     |  |  |
| 5   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingato  | cope | 4       |  |  |
| 6   | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml   | 30      |  |  |
| 7   | 2.203   | Veshje kornize llamarine xingato   | m2   | 58      |  |  |
| 8   | 2.358/d | Veshje me kartonxhes cimentato   | m2   | 5       |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |      |         |  |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>                      |         |  |      |         |  |  |
| 1   | 2.273/4 | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose ekuivalente                              | m2   | 30      |  |  |
| 2   | 2.395/a | Dyer d/alumini me mbushje element d/a per PAK  | m2   | 13.6    |  |  |
| 3   | 2.375/1 | FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham  | m2   | 69      |  |  |
| 4   | 2.386/2 | FV Dyer te blinduara importi   | m2   | 2.1     |  |  |
| 5   | 2.383/1 | F V dyer druri importi cilesi e I-re.  | m2   | 41.5    |  |  |
| 6   | M.2 An  | F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha  | m2   | 5       |  |  |
| 7   | 2.414   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)   | ton  | 0.92    |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |      |         |  |  |
| <b>6. Punime sistemime te jashtme</b>       |         |  |      |         |  |  |
| 1   | 3.89    | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3   | 35      |  |  |
| 2   | 2.261   | Shtrese rere   | m3   | 6       |  |  |
| 3   | 2.258   | Nenshtrese zhavori t=20cm  | m3   | 20      |  |  |
| 4   | 2.266   | Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm ( per trotuar)   | m2   | 150     |  |  |
| 5   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 ( I ashper t= 10 cm pandus + trotuar )  | m3   | 1.5     |  |  |
| 6   | 2.266/1 | Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm   | m2   | 45      |  |  |
| 7   | 2.41    | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)                      | ml   | 6       |  |  |
| 8   | 3.An/1t | F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm  | ml   | 30      |  |  |
| 9   | An-23   | Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize   | cope | 4       |  |  |
| 10  | 2.262   | Shtrese betoni C 16/20 per kuneta  | m3   | 4       |  |  |
| 11  | 3.643   | Mbjellje bari ne skarpat   | m2   | 150     |  |  |
| 12  | 3.617   | Bordura betoni 15x25cm   | ml   | 125     |  |  |
|   |         | <b>Shuma 6</b>   |      |         |  |  |
|   |         | <b>ShumaA (1-6)</b>  |      |         |  |  |
| <b>B. INSTALIME HIDRAULIKE</b>              |         |  |      |         |  |  |
| <b>7. Punime hidraulike</b>                 |         |  |      |         |  |  |

|    |            |  |      |     |  |  |
|----|------------|--|------|-----|--|--|
| 1  | 2.491      | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25  | ml   | 110 |  |  |
| 2  | 2.491/b    | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16  | ml   | 50  |  |  |
| 3  | 2.491/c    | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16  | ml   | 40  |  |  |
| 4  | 2.491/d    | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16   | ml   | 35  |  |  |
| 5  | 2.535/a    | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)   | ml   | 110 |  |  |
| 6  | 2.535/b    | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)   | ml   | 50  |  |  |
| 7  | 2.535/c    | Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)   | ml   | 40  |  |  |
| 8  | 2.535/d    | Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)   | ml   | 35  |  |  |
| 9  | An.13      | F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)  | cope | 6   |  |  |
| 10 | An.14      | F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare  | cope | 42  |  |  |
|    |            | <b>Shuma 7.1</b>   |      |     |  |  |
|    | <b>7.2</b> | <b>Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar</b>                                     |      |     |  |  |
| 1  | 2.493      | F.V tub te zeze dhe rakorderi  | kg   | 115 |  |  |
| 2  | 2.535/f    | Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)   | ml   | 8   |  |  |
| 3  | 2.535/g    | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)   | ml   | 5   |  |  |
| 4  | 2.535/h    | Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)   | ml   | 6   |  |  |
| 5  | An.22      | F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2" )  | cope | 1   |  |  |
| 6  | An.23      | F.V. Galexhand elektrik per H/Z  | cope | 1   |  |  |
| 7  | An.24      | F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj) | kg   | 12  |  |  |
| 8  | An.25      | F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10  | cope | 1   |  |  |
| 9  | An.26      | F.V Valvol nderprerese DN40 mm   | cope | 1   |  |  |
| 10 | An.27      | F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar  | cope | 1   |  |  |
|    |            | <b>Shuma 7.2</b>   |      |     |  |  |
|    | <b>7.3</b> | <b>Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b>                                     |      |     |  |  |
| 1  | An.29      | F.V Tub shkarkimi PEHD i rrrulosur d200 mm + rakorderi   | ml   | 8   |  |  |
| 2  | An.30      | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm   | ml   | 35  |  |  |
| 3  | An.31      | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 75 mm  | ml   | 35  |  |  |
| 4  | An.32      | F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm   | ml   | 60  |  |  |
| 5  | An.33      | F.V Bryl 45° PP Ø110   | cope | 16  |  |  |
| 6  | An.34      | F.V Bryl 45° PP Ø 50   | cope | 65  |  |  |
| 7  | An.36      | F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat  | cope | 8   |  |  |
| 8  | An.37      | F.V Bryl 90° PP Ø 50   | cope | 14  |  |  |
| 9  | An.39      | FV Reduksione PP Ø75--Ø50  | cope | 12  |  |  |
| 10 | An.40      | F.V Reduksione PP Ø 200-Ø110   | cope | 1   |  |  |
| 11 | An.41      | F.V Brage PP DN 50/50  | cope | 6   |  |  |
| 12 | An.42      | F.V Brage PP DN110/110   | cope | 12  |  |  |
| 13 | An.43      | F.V Brage PP DN 110/50   | cope | 2   |  |  |
| 14 | An.50      | F.V Pjese lidhese e tubave me material PP- HDPE te brinjezuar  | cope | 1   |  |  |
| 15 | 3.17/a     | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m                                     | m³   | 5   |  |  |
| 16 | 3.47/1b    | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, t   | m³   | 3   |  |  |
| 17 | 3.212/b    | Shtrese stabilizant t=10cm   | m³   | 2   |  |  |
| 18 | An - 19    | F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,   | cope | 1   |  |  |
| 19 | 2.495      | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope | 13  |  |  |
| 20 | 2.501      | F.V WC allafrenga importi  | cope | 5   |  |  |
| 21 | An.60      | Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavamani   | cope | 2   |  |  |
| 22 | An.61      | Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike                                      | cope | 2   |  |  |
|    |            | <b>Shuma 7.3</b>   |      |     |  |  |
|    |            | <b>Shuma B (7.1 +7.2 + 7.3 )</b>   |      |     |  |  |
|    |            | <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b>   |      |     |  |  |
|    |            | <b>8.1 Punime elektrike</b>  |      |     |  |  |
| 1  | 2.a-73     | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | cope | 4   |  |  |
| 2  | 2.a-93     | Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur   | ml   | 20  |  |  |
| 3  | 2.481/1    | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 480 |  |  |

|    |          |   |      |     |  |  |  |
|----|----------|---|------|-----|--|--|--|
| 4  | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2   | ml   | 650 |  |  |  |
| 5  | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2   | ml   | 150 |  |  |  |
| 6  | 2.481/4  | F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2   | ml   | 110 |  |  |  |
| 7  | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm  | ml   | 450 |  |  |  |
| 8  | 2.487/a  | F.V kuti suport pllaket 2 modular   | cope | 25  |  |  |  |
| 9  | 2.487/b  | F.V kuti suport pllaket 4 modular   | cope | 12  |  |  |  |
| 10 | 2.487    | F.V Kutu derivacioni plastike   | cope | 15  |  |  |  |
| 11 | 2.485    | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim  | cope | 25  |  |  |  |
| 12 | 2.485/4  | F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"  | cope | 10  |  |  |  |
| 13 | 2.485/c  | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino  | cope | 15  |  |  |  |
| 14 | 2.485    | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim  | cope | 10  |  |  |  |
|    |          | <b>Shuma 8.1</b>  |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet</b>  |      |     |  |  |  |
| 1  | 3.An/pp  | FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC<br>1084+1086  | cope | 1   |  |  |  |
| 2  | An.78    | F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm   | ml   | 25  |  |  |  |
| 3  | 480/2+AN | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm  | ml   | 50  |  |  |  |
|    |          | <b>Shuma 8.2</b>  |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>8.3 Instalime Telefoni/Rrjet</b>   |      |     |  |  |  |
| 1  | An.79    | F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm   | ml   | 125 |  |  |  |
| 2  | 2.487    | F.V Kutiderivacioni plastike  | cope | 12  |  |  |  |
| 3  | 2.485/e  | F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"   | cope | 8   |  |  |  |
| 4  | An.80    | F.V:prize informatike RJ45  | cope | 8   |  |  |  |
| 5  | An.81    | F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG   | ml   | 115 |  |  |  |
| 6  | An.82    | F.V. router"  | cope | 1   |  |  |  |
| 7  | An.83    | F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport<br>e pllake  | cope | 10  |  |  |  |
| 8  | An.84    | Kabell telefonie 1x2x0.5mm  | ml   | 85  |  |  |  |
|    |          | <b>Shuma 8.3</b>  |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>Shuma C (8.1+8.2+8.3)</b>  |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>D. Punime montimi(elektrike)</b>   |      |     |  |  |  |
| 1  | An.89    | Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi<br>me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e<br>nulit e ndare nga ajo e tokezimit    | cope | 1   |  |  |  |
| 2  | An.90    | Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w  | cope | 10  |  |  |  |
| 3  | An.91    | Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w  | cope | 5   |  |  |  |
| 4  | An.92    | Ndriçues plafonier me llampa led 2x10w, IP67  | cope | 5   |  |  |  |
| 5  | An.93    | Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim<br>emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore  | cope | 5   |  |  |  |
| 6  | An.100   | V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambu   | cope | 1   |  |  |  |
| 7  | An.102   | V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e<br>brendshme   | cope | 12  |  |  |  |
| 8  | An.100/1 | V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe   | cope | 10  |  |  |  |
| 9  | An-12    | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)  | cope | 1   |  |  |  |
|    |          | <b>Shuma D</b>  |      |     |  |  |  |
|    | a        | <b>Shuma Totale (A+B+C+D)</b>   |      |     |  |  |  |
|    | b        | <b>Fond rezerve 5% *a</b>   |      |     |  |  |  |
|    | c        | <b>Shuma totale (a+b)</b>   |      |     |  |  |  |
|    | d        | <b>T.V.SH 20% *c</b>  |      |     |  |  |  |
|    | e        | <b>Shuma totale me T.V.SH (c+d)</b>   |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>E.PAISJE (me T.V.SH.)</b>  |      |     |  |  |  |
|    |          | <b>9.1 Paisje Elektrike</b>   |      |     |  |  |  |
| 1  |          | F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi<br>me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e<br>nulit e ndare nga ajo e tokezimit | cope | 1   |  |  |  |
| 2  |          | F. Ndriçues me llampa led IP40,,1x21w   | cope | 10  |  |  |  |
| 3  |          | F. Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w   | cope | 5   |  |  |  |
| 4  |          | F. Ndriçues plafonier me llampa led 2x10w, IP67   | cope | 5   |  |  |  |

|                              |       |  |      |    |  |  |
|------------------------------|-------|--|------|----|--|--|
| 5                            |       | F. Ndrëqes i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore  | cope | 5  |  |  |
| 6                            |       | F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 12 |  |  |
| 7                            |       | F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe led  | cope | 10 |  |  |
| 8                            |       | F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances   | cope | 1  |  |  |
|                              |       | <b>Shuma 9.1</b>   |      |    |  |  |
| <b>9.2 Paisje Hidraulike</b> |       |  |      |    |  |  |
| 1                            |       | F. Boiler12 litra per uje te ngrohte   | cope | 3  |  |  |
| 2                            |       | F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra | cope | 1  |  |  |
| 3                            |       | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 6  |  |  |
| 23                           | An-12 | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1  |  |  |
|                              |       | <b>Shuma 9.2</b>   |      |    |  |  |
| f                            |       | <b>Shuma E (9.1 + 9.2)</b>   |      |    |  |  |
|                              |       | <b>Shuma totale (e+f) me tvsh</b>  |      |    |  |  |

**OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE CERME SEKTOR - TERBUF**

| NR.                                   | Nr/An.   | E M E R T I M I  | NJESIA           | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|---------------------------------------|----------|--|------------------|-------|-------|-------|
| <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>             |          |  |                  |       |       |       |
| <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>     |          |  |                  |       |       |       |
| 1                                     | AN 14    | Heqje dyer dritare ekzistuese                              | m2               | 66.7  |       |       |
| 2                                     | AN 8     | Heqje davanciale granili                                   | m2               | 15.5  |       |       |
| 3                                     | 2.426    | Prishje mur tulle pa pastrim                               | m3               | 12.2  |       |       |
| 4                                     | AN 5     | Prishje suvatimi brendshem                                 | m2               | 900.0 |       |       |
| 5                                     | AN 36    | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare                     | o.p.             | 30.0  |       |       |
| 6                                     | AN 6     | Heqje shtrese +veshje me pllaka                            | m2               | 388.9 |       |       |
| 7                                     | 2.1/a    | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV       | m3               | 25.0  |       |       |
| 8                                     | 2.37/5a  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km     | m3               | 80.0  |       |       |
|                                       |          |  | <b>SHUMA I</b>   | leke  |       |       |
| <b>II. PUNIME MURATURE</b>            |          |  |                  |       |       |       |
| 1                                     | 2.64/2   | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m3               | 5.8   |       |       |
|                                       |          |  | <b>SHUMA II</b>  |       |       |       |
| <b>III. PUNIME BETONI E B/A</b>       |          |  |                  |       |       |       |
| 1                                     | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m                        | m3               | 3.6   |       |       |
|                                       |          |  | <b>SHUMA III</b> |       |       |       |
| <b>IV. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b> |          |  |                  |       |       |       |
| 1                                     | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm      | ml               | 40.0  |       |       |
| 2                                     | 2.212    | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm       | ml               | 89.2  |       |       |
| 3                                     | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                       | cope             | 4.0   |       |       |
|                                       |          |  | <b>SHUMA IV</b>  |       |       |       |
| <b>V. PUNIME SHITRESASH</b>           |          |  |                  |       |       |       |
| 1                                     | 2.258    | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm                          | m3               | 13.2  |       |       |
| 2                                     | 2.196/c  | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME                 | m2               | 356.0 |       |       |
| 3                                     | 2.264    | Shtrese lluster çimento 1:2                                | m2               | 356.0 |       |       |
| 4                                     | 2.267/b  | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm                  | m2               | 356.0 |       |       |
| 5                                     | 2.324a   | Plintuse pllake grez                                       | ml               | 230.4 |       |       |
| 6                                     | 2.288    | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit    | m2               | 88.0  |       |       |
| 7                                     | 2.290    | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura                | ml               | 88.0  |       |       |

|    |          |  |      |         |  |  |
|----|----------|--|------|---------|--|--|
| 8  | 2.273    | F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri +parapeti shkalles (t=3cm)                 | m2   | 20.0    |  |  |
| 9  | 2.268a   | Shkalle mermer montazhi  | m2   | 12.0    |  |  |
| 10 | 2.410/a  | Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80~90cm   | ml   | 18.0    |  |  |
| 11 | 2.262/3  | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm   | m3   | 2.0     |  |  |
|    |          | <b>SHUMA V</b>   |      |         |  |  |
|    |          | <b>VI. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>                                      |      |         |  |  |
| 1  | 2.350    | Suva xokoli me granil e çimento me spruco  | m2   | 24.4    |  |  |
| 2  | 2.355/b  | Veshje xokoli me pllaka guri   | m2   | 24.4    |  |  |
| 3  | 2.331    | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m(riparimet nga termeti ne katin perdhe)   | m2   | 100.0   |  |  |
| 4  | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25                               | m2   | 900.0   |  |  |
| 5  | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2   | 351.9   |  |  |
| 6  | 2.326    | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave | m2   | 118.0   |  |  |
| 7  | 2.328    | Patinim muri allçi (stuko)   | m2   | 900.0   |  |  |
| 8  | 2.330    | Patinim tavani allçi (stuko)   | m2   | 264.4   |  |  |
| 9  | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+suva                       | m2   | 434.0   |  |  |
| 10 | 2.355    | Veshje fasade me pllaka qeramike importi   | m2   | 52.0    |  |  |
|    |          | <b>SHUMA VI</b>  | leke |         |  |  |
|    |          | <b>VII. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>  |      |         |  |  |
| 1  | 2.375/1  | F V dritare plastike me dopio xham me argon  | m2   | 35.6    |  |  |
| 2  | 2.414    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ                                | ton  | 1.02    |  |  |
| 3  | 2.383/2  | F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.                                | m2   | 29.10   |  |  |
| 4  | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.  | m2   | 2.00    |  |  |
|    |          | <b>SHUMA VII</b>   | leke |         |  |  |
|    |          | <b>VIII. PUNIME BOJATISJE</b>  |      |         |  |  |
| 1  | 2.404    | Boje hidroplastike   | m2   | 1,546.4 |  |  |
| 2  | 2.401    | Boje vaji sipërfaqe metalik kangjellat e murit rrethues                            | m2   | 50.0    |  |  |
|    |          | <b>SHUMA VIII</b>  | leke |         |  |  |
|    |          | <b>SHUMA A (I-VIII)</b>  | leke |         |  |  |
|    |          | <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>  |      |         |  |  |
|    |          | <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>                                   |      |         |  |  |
| 1  | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                  | m³   | 12      |  |  |
| 2  | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                                | m³   | 10      |  |  |
| 3  | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²   | 8       |  |  |
| 4  | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10                      | mt   | 6       |  |  |
| 5  | An - H18 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar                                     | mt   | 7       |  |  |
| 6  | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                                     | mt   | 43      |  |  |
| 7  | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                                     | mt   | 45      |  |  |
| 8  | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                                     | mt   | 15      |  |  |
| 9  | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                                       | mt   | 15      |  |  |
| 10 | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 20 mm  | copë | 9       |  |  |
| 11 | An - H04 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"  | copë | 55      |  |  |
| 12 | An - H05 | F.V. Minisaraçneska me filtër DN 1/2"  | copë | 55      |  |  |
| 13 | An - H06 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1"  | copë | 1       |  |  |
| 14 | An - H07 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "  | copë | 1       |  |  |
| 15 | An - H08 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1"  | copë | 1       |  |  |
| 16 | 2.501    | WC allafrenga importi  | copë | 3       |  |  |
| 17 | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator  | copë | 12      |  |  |
|    |          | <b>SHUMA I</b>   |      |         |  |  |
|    |          | <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b>                              |      |         |  |  |
| 1  | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                  | m³   | 20      |  |  |
| 2  | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                                | m³   | 15      |  |  |

|    |          |  |                |     |  |  |
|----|----------|--|----------------|-----|--|--|
| 3  | 3.182/c  | F.V Shtrese rere natyrore t=20cm   | m <sup>2</sup> | 8   |  |  |
| 4  | An - H10 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm   | mt             | 30  |  |  |
| 5  | An - H11 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm  | mt             | 12  |  |  |
| 6  | An - H12 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm  | mt             | 8   |  |  |
| 7  | An - H13 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm   | mt             | 4   |  |  |
| 8  | An - H14 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 125 mm  | copë           | 3   |  |  |
| 9  | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë           | 57  |  |  |
| 10 | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm   | copë           | 3   |  |  |
| 11 | An - H15 | F.V. Sifon PVC-u Dj 125 mm   | copë           | 3   |  |  |
|    |          | <b>SHUMA II</b>  |                |     |  |  |
|    |          | <b>SHUMA B (I-II)</b>  | <b>leke</b>    |     |  |  |
|    |          | <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>  |                |     |  |  |
|    |          | <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>  |                |     |  |  |
| 1  | 2.490/e  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40             | copë           | 1   |  |  |
| 2  | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë           | 3   |  |  |
| 3  | 2.a-106  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A | copë           | 1   |  |  |
| 4  | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë           | 2   |  |  |
| 5  | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë           | 12  |  |  |
|    |          | <b>SHUMA I</b>   |                |     |  |  |
|    |          | <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>  |                |     |  |  |
| 1  | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml             | 300 |  |  |
| 2  | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml             | 420 |  |  |
| 3  | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm3  | ml             | 250 |  |  |
| 4  | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml             | 200 |  |  |
| 5  | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml             | 45  |  |  |
| 6  | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml             | 55  |  |  |
| 7  | AN -E 12 | F.V kabell FG70R 5*10mm <sup>2</sup>   | ml             | 60  |  |  |
| 8  | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë           | 27  |  |  |
| 9  | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë           | 89  |  |  |
| 10 | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak                                | copë           | 46  |  |  |
| 11 | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë           | 35  |  |  |
| 12 | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë           | 14  |  |  |
|    |          | <b>SHUMA II</b>  |                |     |  |  |
|    |          | <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b>              |                |     |  |  |
| 1  | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë           | 19  |  |  |
| 2  | An-E 20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë           | 8   |  |  |
| 3  | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml             | 100 |  |  |
| 4  | 2.a-98   | Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml             | 200 |  |  |
| 5  | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope           | 5   |  |  |
| 6  | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope           | 9   |  |  |
| 7  | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope           | 9   |  |  |
|    |          | <b>SHUMA III</b>   |                |     |  |  |
|    |          | <b>IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera</b>                                     |                |     |  |  |
| 1  | An.-A01  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë           | 9   |  |  |
| 2  | An.-A02  | FV Cable Cat 6   | ml             | 420 |  |  |
| 3  | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml             | 420 |  |  |
| 4  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë           | 10  |  |  |
|    |          | <b>SHUMA IV</b>  |                |     |  |  |
|    |          | <b>SHUMA C (I-IV)</b>  | <b>leke</b>    |     |  |  |
|    |          | <b>D-MONTIM PAJISJE</b>  |                |     |  |  |
|    |          | <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |                |     |  |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
| 1 | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 32 |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66  | copë        | 18 |  |  |
| 3 | AN -E 25 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 45 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra   | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An - 15  | Boiler 80 liter, uje te ngrohje sanitar   | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An - H17 | Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm   | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit. | copë        | 3  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 4  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 23 |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Montin Switch L2, 24 porta POE  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Montin Kamera indoor  | copë        | 2  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Montin NVR  | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A11  | Montin Central Telefonik  | copë        | 1  |  |  |
| 6 | An.-A06  | Montin Telefona IP  | copë        | 9  |  |  |
| 7 | An.-A07  | Montin UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 8 | An.-A08  | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>SHUMA D (I-V)</b>  |             |    |  |  |

|   |          |  |      |    |  |  |
|---|----------|--|------|----|--|--|
|   | a        | <b>Shuma A-D</b>                               |      |    |  |  |
|   | b        | <b>Fondi rezerve 5% * a</b>                    |      |    |  |  |
|   | c        | <b>Shuma a+b</b>                               |      |    |  |  |
|   | d        | <b>TVSH 20% * c</b>                            |      |    |  |  |
|   | e        | <b>Shuma c+d</b>                               |      |    |  |  |
|   |          |  |      |    |  |  |
|   |          | <b>E- FURNIZIM PAJISJE</b>                     |      |    |  |  |
|   |          | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>           |      |    |  |  |
| 1 | An. -E05 | Ndricues LED 26W IP65                          | copë | 32 |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66 | copë | 18 |  |  |
| 3 | An. -E06 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)             | copë | 45 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>                                 |      |    |  |  |
|   |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>      |      |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra                       | copë | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra                   | copë | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra                            | copë | 1  |  |  |
| 4 | An - 15  | Boiler 80 liter, uje te ngrohje sanitar        | copë | 1  |  |  |
| 5 | An - H17 | Pllakë dushi porcelani importi 90 x 90 cm      | copë | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>                                |      |    |  |  |
|   |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>    |      |    |  |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
| 1                                       | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmës 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë        | 3  |  |  |
| <b>SHUMA III</b>                        |          |   |             |    |  |  |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>         |          |   |             |    |  |  |
| 1                                       | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 5  |  |  |
| 2                                       | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 23 |  |  |
| 3                                       | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>                         |          |   | <b>leke</b> |    |  |  |
| <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b> |          |   |             |    |  |  |
| 1                                       | An.-A09  | Furnizim, Switch L2, 24 porta POE   | copë        | 1  |  |  |
| 2                                       | An.-A10  | Furnizim, Kamera indoor   | copë        | 2  |  |  |
| 3                                       | An.-A05  | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë        | 1  |  |  |
| 4                                       | An.-A06  | Furnizim, NVR   | copë        | 1  |  |  |
| 5                                       | An.-A11  | Furnizim, Central Telefonik   | copë        | 1  |  |  |
| 6                                       | An.-A08  | Furnizim, Telefona IP   | copë        | 9  |  |  |
| 7                                       | An.-A07  | Furnizim, UPS 1000 VA   | copë        | 1  |  |  |
| 8                                       | An.-A08  | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1  |  |  |
| <b>SHUMA V</b>                          |          |   |             |    |  |  |
| <b>VI. TE TJERA</b>                     |          |   |             |    |  |  |
| 1                                       | An.      | Tabela informuese peciglasë   | cope        | 15 |  |  |
| 2                                       | An.      | Tabela emertuese metalike 200x100cm   | cope        | 1  |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>                         |          |   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   | <b>f</b> | <b>Shuma E (I-VI)</b>   |             |    |  |  |
| <b>TOTAL (e+f)</b>                      |          |   |             |    |  |  |

| <b>Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsores Kote"</b> |         |   |         |       |       |       |
|---|---------|---|---------|-------|-------|-------|
| Nr.   | Nr.An.  | Emertimi i Punimeve                                       | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A PUNIME NDERTIMI</b>                                      |         |   |         |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>                                    |         |   |         |       |       |       |
| 1   | An 5    | Prishje suvatimi mure +tavan                              | m2      | 950.0 |       |       |
| 2   | An 6    | Prishje pllaka mure                                       | m2      | 25.0  |       |       |
| 3   | An 7    | Prishje pllaka dyshemeje                                  | m2      | 250.0 |       |       |
| 4   | An 8    | Heqje davancale   | m2      | 8.0   |       |       |
| 5   | An 9    | Heqje shtresa ne tarace                                   | m2      | 448.0 |       |       |
| 6   | An 10/1 | Heqje ulluke llamarine                                    | ml      | 96.0  |       |       |
| 7   | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                             | komplet | 3.0   |       |       |
| 8   | An 13   | Heqje lavamane  | cope    | 6.0   |       |       |
| 9   | An 14   | Heqje dyer  | m2      | 39.0  |       |       |
| 10  | An 15   | Heqje dritare   | m2      | 35.0  |       |       |
| 11  | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                           | m2      | 35.0  |       |       |
| 12  | An 17   | Heqje e instalimeve ekzistues elektrike                   | komplet | 1.0   |       |       |
| 13  | An 18   | Heqje e instalimeve ekzistues hidraulike                  | komplet | 1.0   |       |       |
| 14  | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                  | m3      | 78.0  |       |       |
| <b>Shuma 1</b>  |         |   |         |       |       |       |
| <b>2. Punime tarace</b>                                       |         |   |         |       |       |       |
| 1   | 2.283   | Shtrese stirobetoni                                       | m3      | 29    |       |       |
| 2   | An 33   | Shtrese termoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm | m2      | 41    |       |       |
| 3   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                               | m2      | 410   |       |       |
| 4   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama    | m2      | 448   |       |       |
| 5   | 2.200   | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm                    | m2      | 448   |       |       |
| 6   | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                   | ml      | 32    |       |       |

|                                      |         |  |      |       |  |  |
|--------------------------------------|---------|--|------|-------|--|--|
| 7                                    | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                               | cope | 8     |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Punime Shtresash</b>           |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2   | 250   |  |  |
| 2                                    | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                 | m2   | 272   |  |  |
| 3                                    | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                          | m2   | 227   |  |  |
| 4                                    | 2.196   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2   | 29.7  |  |  |
| 5                                    | 2.326   | Veshje me pllake majolike  | m2   | 109.0 |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
| <b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b> |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | 2.31    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2   | 710.0 |  |  |
| 2                                    | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                           | m2   | 240.0 |  |  |
| 3                                    | An 31   | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2   | 300.0 |  |  |
| 4                                    | An 32   | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2   | 48.0  |  |  |
| 5                                    | An 34   | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2   | 48.0  |  |  |
| 6                                    | An 3    | Davancale dritareje mermeri  | m2   | 34.0  |  |  |
| 7                                    | An      | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml   | 250.0 |  |  |
| 8                                    | 2.404   | Lyerje e brendshme me hidromat                                     | m2   | 950.0 |  |  |
| 9                                    | 2.404/1 | Lyerje e jashme fasada   | m2   | 489.0 |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |
| <b>5. Punime dyer dritare</b>        |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2   | 35.0  |  |  |
| 2                                    | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.                            | m2   | 35.0  |  |  |
| 3                                    | 2.413   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                   | ton  | 0.4   |  |  |
| 4                                    | 2.390/1 | Vendosje deree jashme  | m2   | 3.2   |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |  |
| <b>6. Punime sistemimi</b>           |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | 2.423/3 | Prishje shtresa betoni   | m3   | 10.0  |  |  |
| 2                                    | An 3    | Germim dheu me makineri  | m3   | 29.0  |  |  |
| 3                                    | 2.258   | Nenshtrese zhavori   | m3   | 29.0  |  |  |
| 4                                    | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 15.0  |  |  |
| 5                                    | 2.261   | Shtrese rere   | m3   | 3.0   |  |  |
| 6                                    | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit            | m2   | 48.0  |  |  |
| 7                                    | An      | F.V porte metalike dekorative rreshqitese                          | m2   | 8.0   |  |  |
| 8                                    | 2.268/a | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 18.0  |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 6</b>   |      |       |  |  |
| <b>7. Punime te ndryshme</b>         |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | An      | F.V tabela te vogla informuese                                     | cope | 14.0  |  |  |
| 2                                    | An      | F.V. tabele informuese   | cope | 3.0   |  |  |
| 3                                    | An      | F.V. tabele ne hyrje   | cope | 1.0   |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 7</b>   |      |       |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |       |  |  |
| <b>B PUNIME HIDROSANITARE</b>        |         |  |      |       |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>           |         |  |      |       |  |  |
| 1                                    | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 100.0 |  |  |
| 2                                    | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 40.0  |  |  |
| 3                                    | 2.491/c | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 10.0  |  |  |
| 4                                    | 2.491/d | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 5                                    | An      | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 28.0  |  |  |
| 6                                    | An - 9  | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 28.0  |  |  |
| 7                                    | An - 10 | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 3.0   |  |  |
| 8                                    | An      | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0   |  |  |
| 9                                    | An      | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |  |  |
| 10                                   | 2.576   | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                     | cope | 1.0   |  |  |
|                                      |         | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |

| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b>                         |          |  |      |       |  |
|---|----------|--|------|-------|--|
| 1   | An - 6   | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 40.0  |  |
| 2   | 2.52     | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 20.0  |  |
| 3   | An       | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 10.0  |  |
| 4   | An       | F.V Tub PP Ø 40 mm   | ml   | 5.0   |  |
| 5   | An       | Kapuc ajrimi Ø 110 mm  | cope | 2.0   |  |
| 6   | 2.576    | Puseta kontrolli 150x150x150cm   | cope | 2.0   |  |
| <b>Shuma 2</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>                                       |          |  |      |       |  |
| 1   | 2.495    | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin  | copë | 9.0   |  |
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                               | copë | 5.0   |  |
| 3   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë | 5.0   |  |
| <b>Shuma 3</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>Shuma B (1-3)</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>C PUNIME ELEKTRIKE</b>   |          |  |      |       |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>   |          |  |      |       |  |
| 1   | 2.490/f  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 36 module IP40             | copë | 1.0   |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 3.0   |  |
| 3   | 2.a-106  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A | copë | 1.0   |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 3.0   |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 16.0  |  |
| <b>Shuma 1</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                            |          |  |      |       |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml   | 245.0 |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml   | 395.0 |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml   | 300.0 |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 280.0 |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 65.0  |  |
| 6   | An       | F.V tub plastmasi Ø 76 mm  | ml   | 35.0  |  |
| 7   | An       | F.V kabell FG70R 5*16mm2   | ml   | 42.0  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1 polar, 10A, 220V  | copë | 24.0  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 110.0 |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak                                | copë | 52.0  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë | 41.0  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 13.0  |  |
| <b>Shuma 2</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |          |  |      |       |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë | 15.0  |  |
| 2   | An       | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë | 2.0   |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 30.0  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml   | 90.0  |  |
| 5   | An       | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 5.0   |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope | 7.0   |  |
| 7   | An       | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope | 5.0   |  |
| <b>Shuma 3</b>  |          |  |      |       |  |
| <b>4. Rrjeti kompjuterik, telefonik, kamera</b>                       |          |  |      |       |  |
| 1   | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë | 10.0  |  |
| 2   | An       | FV Cable Cat 6   | ml   | 200.0 |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 200.0 |  |

|          |           |  |      |      |  |  |
|----------|-----------|--|------|------|--|--|
| 4        | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 3.0  |  |  |
|          |           | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>Shuma C (1-4)</b>   |      |      |  |  |
| <b>D</b> |           | <b>MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b>  |      |      |  |  |
|          |           | <b>1. Pajisje elektrike</b>  |      |      |  |  |
| 1        | An        | Montim Ndricues LED 26W IP65   | copë | 14.0 |  |  |
| 2        | 2.a-131   | Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66  | copë | 25.0 |  |  |
| 3        | An        | Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë | 40.0 |  |  |
|          |           | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>2. Pajisje mekanike</b>   |      |      |  |  |
| 1        | An. M1    | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 3.0  |  |  |
|          |           | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>  |      |      |  |  |
| 1        | An        | Montim Switch L2, 16 porta POE   | copë | 1.0  |  |  |
| 2        | An        | Montim Kamera indoor   | copë | 1.0  |  |  |
| 3        | An        | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal  | copë | 1.0  |  |  |
| 4        | An        | Montim NVR   | copë | 1.0  |  |  |
| 5        | An        | Montim Central Telefonik   | copë | 1.0  |  |  |
| 6        | An        | Montim Telefona IP   | copë | 4.0  |  |  |
| 7        | An        | Montim UPS 1000 VA   | copë | 1.0  |  |  |
| 8        | An        | Montim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|          |           | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>4. Pajisje hidraulike</b>   |      |      |  |  |
| 1        | An - 15   | Bolier 80l ne banja  | copë | 2.0  |  |  |
| 2        | An - 15/1 | Bolier 10l ne banja  | copë | 3.0  |  |  |
|          |           | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>Shuma D (1-4)</b>   |      |      |  |  |
|          | <b>a</b>  | <b>Shuma A - D</b>   |      |      |  |  |
|          | <b>b</b>  | <b>fond rezerve 5% *a</b>  |      | 5%   |  |  |
|          | <b>c</b>  | <b>Shuma a+b</b>   |      |      |  |  |
|          | <b>d</b>  | <b>TVSH *c</b>   |      | 20%  |  |  |
|          | <b>e</b>  | <b>Shuma c+d</b>   |      |      |  |  |
| <b>E</b> |           | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |      |  |  |
|          |           |  |      |      |  |  |
|          |           | <b>1. Pajisje elektrike</b>  |      |      |  |  |
| 1        |           | Furnizim Ndricues LED 26W IP65   | copë | 14   |  |  |
| 2        |           | Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66  | copë | 25   |  |  |
| 3        |           | Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë | 40   |  |  |
|          |           | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>2. Pajisje mekanike</b>   |      |      |  |  |
| 1        |           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 3.0  |  |  |
|          |           | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
|          |           | <b>3. Pajisje MNZ</b>  |      |      |  |  |

|   |  |                                       |      |     |  |  |
|---|--|---------------------------------------|------|-----|--|--|
| 1 |  | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | kg   | 4.0 |  |  |
| 2 |  | Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg) | kg   | 1.0 |  |  |
| 3 |  | Tabela orientuese                     | Cope | 6.0 |  |  |
|   |  | <b>Shuma 3</b>                        |      |     |  |  |

**4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera**

|   |  |   |      |     |  |  |
|---|--|---|------|-----|--|--|
| 1 |  | Furnizim Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1.0 |  |  |
| 2 |  | Furnizim Kamera indoor  | copë | 1.0 |  |  |
| 3 |  | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal | copë | 1.0 |  |  |
| 4 |  | Furnizim NVR  | copë | 1.0 |  |  |
| 5 |  | Furnizim Central Telefonik  | copë | 1.0 |  |  |
| 6 |  | Furnizim Telefona IP  | copë | 4.0 |  |  |
| 7 |  | Furnizim UPS 1000 VA  | copë | 1.0 |  |  |
| 8 |  | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6        | copë | 1.0 |  |  |
|   |  | <b>Shuma 4</b>  |      |     |  |  |

**5. Pajisje hidraulike**

|   |   |                          |      |     |  |  |
|---|---|--------------------------|------|-----|--|--|
| 2 |   | Bolier 80l ne banja      | copë | 2.0 |  |  |
| 3 |   | Bolier 10l ne banja      | copë | 3.0 |  |  |
|   |   | <b>Shuma 5</b>           |      |     |  |  |
|   | f | <b>ShumaE (1-5)</b>      |      |     |  |  |
|   |   | <b>Shuma e+f me tvsh</b> |      |     |  |  |

**Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances Buranja ne Kuç"**

| Nr.                        | Nr.An . | Emertimi i Punimeve  | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
|----------------------------|---------|--|---------|-------|-------|-------|
| <b>A</b>                   |         | <b>PUNIME NDERTIMI</b>                                     |         |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b> |         |  |         |       |       |       |
| 1                          | An 5    | Prishje suvatimi mure +tavan                               | m2      | 130.0 |       |       |
| 2                          | An 6    | Prishje pllaka mure  | m2      | 2.0   |       |       |
| 3                          | An 7    | Prishje pllaka dysHEMEJE                                   | m2      | 29.6  |       |       |
| 4                          | An 8    | Heqje davancale  | m2      | 1.1   |       |       |
| 5                          | An 9    | Heqje shtresa ne tarace                                    | m2      | 29.0  |       |       |
| 6                          | An 23   | Prishje catie me mbulesa llamarine                         | m2      | 51    |       |       |
| 7                          | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                              | komplet | 1.0   |       |       |
| 8                          | An 13   | Heqje lavamane   | cope    | 2.0   |       |       |
| 9                          | An 14   | Heqje dyer   | m2      | 6.3   |       |       |
| 10                         | An 15   | Heqje dritare  | m2      | 4.0   |       |       |
| 11                         | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                            | m2      | 4.0   |       |       |
| 12                         | An 17   | Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike                   | komplet | 1.0   |       |       |
| 13                         | An 18   | Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike                  | komplet | 1.0   |       |       |
| 14                         | An 19   | Cmontim depozite uji                                       | cope    | 1.0   |       |       |
| 15                         | An 20   | Cmontim strukture metalike                                 | komplet | 1.0   |       |       |
| 16                         | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                   | m3      | 8.0   |       |       |
|                            |         | <b>Shuma 1</b>   |         |       |       |       |
| <b>2. Punime tarace</b>    |         |  |         |       |       |       |
| 1                          | 2.283   | Shtrese stirobetoni  | m3      | 29    |       |       |
| 2                          | An 33   | Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm | m2      | 29    |       |       |
| 3                          | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                | m2      | 29    |       |       |
| 4                          | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama     | m2      | 31    |       |       |
| 5                          | 2.200   | Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm                     | m2      | 29    |       |       |
| 6                          | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                    | ml      | 6     |       |       |
| 7                          | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                       | cope    | 2     |       |       |
|                            |         | <b>Shuma 2</b>   |         |       |       |       |
| <b>3. Punime Shtresash</b> |         |  |         |       |       |       |
| 1                          | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                | m2      | 29.6  |       |       |
| 2                          | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                         | m2      | 33    |       |       |
| 3                          | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                  | m2      | 28    |       |       |

|   |                             |  |      |       |  |  |
|---|-----------------------------|--|------|-------|--|--|
| 4   | 2.196                       | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2   | 3.8   |  |  |
| 5   | 2.326                       | Veshje me pllake majolike  | m2   | 11    |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
| <b>4.Punime suvatimi dhe lyerje</b>           |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.70/2                      | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25       | m3   | 2.0   |  |  |
| 2   | 2.31                        | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2   | 130.0 |  |  |
| 3   | An 31                       | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2   | 83.3  |  |  |
| 4   | An 32                       | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2   | 7.0   |  |  |
| 5   | An 3                        | Davancale dritareje mermeri  | m2   | 1.1   |  |  |
| 6   | 2.33                        | Patinim tavani allçi (stuko)                                       | m2   | 29.6  |  |  |
| 7   | An                          | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml   | 30.0  |  |  |
| 8   | An 34                       | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2   | 7.0   |  |  |
| 9   | 2.404                       | Lyerje e brendshme me hidromat                                     | m2   | 148.6 |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |
| <b>5.Punime dyer dritare</b>                  |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.375/a                     | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2   | 6.3   |  |  |
| 2   | 2.395/a                     | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.                             | m2   | 4.50  |  |  |
| 3   | 2.413                       | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                   | ton  | 0.05  |  |  |
| 4   | 2.390/1                     | F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2                 | m2   | 1.8   |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |  |
| <b>6.Punime sistemimi</b>                     |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.426/3                     | Prishje shtresa betoni   | m3   | 0.9   |  |  |
| 2   | An 3                        | Germim dheu me makineri  | m3   | 23.6  |  |  |
| 3   | 2.258                       | Nenshtrese zhavori   | m3   | 22.0  |  |  |
| 4   | 2.262/4                     | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 3.2   |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 6</b>   |      |       |  |  |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | An                          | F.V tabela te vogla informuese                                     | cope | 2.0   |  |  |
| 2   | An                          | F.V. table ne hyrje  | cope | 1.0   |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 7</b>   |      |       |  |  |
|   |                             | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |       |  |  |
| <b>B</b>                                      | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b> |  |      |       |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.491/a                     | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 10.0  |  |  |
| 2   | 2.491/a                     | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 3.0   |  |  |
| 3   | 2.491/c                     | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 4   | 2.491/d                     | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | An                          | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 7.0   |  |  |
| 6   | An - 9                      | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 7.0   |  |  |
| 7   | An - 10                     | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0   |  |  |
| 8   | An                          | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0   |  |  |
| 9   | An                          | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |  |  |
| 10  | 2.576                       | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                     | cope | 1.0   |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | An - 6                      | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 20.0  |  |  |
| 2   | 2.52                        | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 10.0  |  |  |
| 3   | An                          | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 10.0  |  |  |
| 4   | An                          | F.V Tub PP Ø 40 mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | An                          | Kapuc ajrimi Ø 110 mm  | cope | 1.0   |  |  |
| 6   | 2.576                       | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                     | cope | 3.0   |  |  |
|   |                             | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>               |                             |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.495                       | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin                      | copë | 3.0   |  |  |

|   |          |  |      |       |  |  |
|---|----------|--|------|-------|--|--|
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                               | copë | 1.0   |  |  |
| 3   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë | 1.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma B (1-3)</b>   |      |       |  |  |
| <b>C</b>  |          | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>  |      |       |  |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>   |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1.0   |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1.0   |  |  |
| 3   | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1.0   |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1.0   |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 5.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                            |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml   | 60.0  |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml   | 200.0 |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml   | 45.0  |  |  |
| 4   | 480/3    | F.V tub plastmasi Ø 25 mm  | ml   | 15.0  |  |  |
| 5   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 60.0  |  |  |
| 6   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 5.0   |  |  |
| 7   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 20.0  |  |  |
| 8   | An       | F.V kabell FG70R 3*6mm2  | ml   | 25.0  |  |  |
| 9   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 5.0   |  |  |
| 10  | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 19.0  |  |  |
| 11  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak                                | copë | 11.0  |  |  |
| 12  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë | 6.0   |  |  |
| 13  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 3.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë | 7.0   |  |  |
| 2   | An       | F.V Shtizë rufepritesi   | copë | 2.0   |  |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 15.0  |  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml   | 40.0  |  |  |
| 5   | An       | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 4.0   |  |  |
| 6   | 3An /pp  | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope | 7.0   |  |  |
| 7   | An       | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope | 4.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
| <b>4. punime ne rrjetion kompiuterik, telefonik, kamera</b>           |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë | 6.0   |  |  |
| 2   | An       | FV Cable Cat 6   | ml   | 90.0  |  |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 90.0  |  |  |
| 4   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 3.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma C (1-4)</b>   |      |       |  |  |
| <b>D</b>  |          | <b>MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b>        |      |       |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>   |          |  |      |       |  |  |
| 1   | An       | Montim Ndrices LED 26W IP65  | copë | 2.0   |  |  |
| 2   | 2.a-131  | Montim Ndrices emergjence 1x18W IP66   | copë | 3.0   |  |  |
| 3   | An       | Montim Ndrices LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 6.0   |  |  |

|  |          |   |      |     |  |  |
|--|----------|---|------|-----|--|--|
|  |          | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>                           |          |   |      |     |  |  |
| 1  | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë | 3.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |  |
| <b>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>    |          |   |      |     |  |  |
| 1  | An       | Montim Switch L2, 8 porta POE   | copë | 1.0 |  |  |
| 2  | An       | Montim Kamera indoor  | copë | 1.0 |  |  |
| 3  | An       | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë | 1.0 |  |  |
| 4  | An       | Montim NVR  | copë | 1.0 |  |  |
| 5  | An       | Montim Central Telefonik  | copë | 1.0 |  |  |
| 6  | An       | Montim Telefona IP  | copë | 2.0 |  |  |
| 7  | An       | Montim UPS 1000 VA  | copë | 1.0 |  |  |
| 8  | An       | Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 3</b>  |      |     |  |  |
| <b>4. Pajisje hidraulike</b>                         |          |   |      |     |  |  |
| 1  | An - 15  | Bolier 80l ne banja   | copë | 1.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 4</b>  |      |     |  |  |
|  |          | <b>Shuma D (1-4)</b>  |      |     |  |  |
|  | <b>a</b> | <b>Shuma A -D</b>   |      |     |  |  |
|  | <b>b</b> | <b>fond rezerve 5% *a</b>   |      | 5%  |  |  |
|  | <b>c</b> | <b>Shuma a+b</b>  |      |     |  |  |
|  | <b>d</b> | <b>TVSH *c</b>  |      | 20% |  |  |
|  | <b>e</b> | <b>Shuma c+d</b>  |      |     |  |  |
|  | <b>E</b> | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |      |     |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>                          |          |   |      |     |  |  |
| 1  |          | Furnizim Ndricues LED 26W IP65  | copë | 2.0 |  |  |
| 2  |          | Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66   | copë | 3.0 |  |  |
| 3  |          | Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 6.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>                           |          |   |      |     |  |  |
| 1  |          | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë | 3.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |  |
| <b>3. Pajisje MNZ</b>                                |          |   |      |     |  |  |
| 1  |          | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | kg   | 1.0 |  |  |
| 2  |          | Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | kg   | 1.0 |  |  |
| 3  |          | Tabela orientuese   | Cope | 2.0 |  |  |
|  |          | <b>Shuma 3</b>  |      |     |  |  |
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera</b> |          |   |      |     |  |  |
| 1  |          | Furnizim Switch L2, 8 porta POE   | copë | 1.0 |  |  |
| 2  |          | Furnizim Kamera indoor  | copë | 1.0 |  |  |
| 3  |          | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë | 1.0 |  |  |
| 4  |          | Furnizim NVR  | copë | 1.0 |  |  |

|                              |   |   |      |     |  |  |
|------------------------------|---|---|------|-----|--|--|
| 5                            |   | Furnizim Central Telefonik  | copë | 1.0 |  |  |
| 6                            |   | Furnizim Telefona IP  | copë | 2.0 |  |  |
| 7                            |   | Furnizim UPS 1000 VA  | copë | 1.0 |  |  |
| 8                            |   | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6 | copë | 1.0 |  |  |
|                              |   | <b>Shuma 4</b>  |      |     |  |  |
| <b>5. Pajisje hidraulike</b> |   |   |      |     |  |  |
| 1                            |   | Bolier 80l ne banja   | copë | 1.0 |  |  |
|                              |   | <b>Shuma 5</b>  |      |     |  |  |
|                              | f | <b>Shuma E (1-5)</b>  |      |     |  |  |
|                              |   | <b>Shuma e+f ME TVSH</b>  |      |     |  |  |

| <b>Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsores Sinanaj Lopez "</b> |               |  |               |              |              |              |
|---|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nr.</b>  | <b>Nr.An.</b> | <b>Emertimi i Punimeve</b>   | <b>Njesia</b> | <b>Sasia</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Vlera</b> |
| <b>A</b>  |               | <b>PUNIME NDERTIMI</b>   |               |              |              |              |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>  |               |  |               |              |              |              |
| 1   | An5/1         | Prishje suva muri brenda   | m2            | 208.0        |              |              |
| 2   | An 6          | Prishje pllaka mure  | m2            | 31.0         |              |              |
| 3   | An 7          | Prishje pllaka dysHEMEJE   | m2            | 74.0         |              |              |
| 4   | An21          | Prishje tavan i varur  | m2            | 72.0         |              |              |
| 5   | An10/1        | Heqje ulluke llamarine catie                                       | ml            | 35.0         |              |              |
| 6   | An 12         | Heqje pajisjesh hidrosanitare                                      | komplet       | 2.0          |              |              |
| 7   | An 13         | Heqje lavamane   | cope          | 2.0          |              |              |
| 8   | An 14         | Heqje dyer   | m2            | 11.5         |              |              |
| 9   | An 15         | Heqje dritare  | m2            | 9.0          |              |              |
| 10  | An 16         | Heqje zgara metalike ne dritare                                    | m2            | 11.5         |              |              |
| 11  | An 20         | Cmontim strukture metalike   | komplet       | 1.0          |              |              |
| 12  | An 19         | Cmontim depozite uji   | cope          | 1.0          |              |              |
| 13  | 2.37/5a       | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                           | m3            | 15.0         |              |              |
|   |               | <b>Shuma 1</b>   |               |              |              |              |
| <b>2. Punime catie</b>  |               |  |               |              |              |              |
| 1   | An 28         | Riparin catie ekzistuese   | m2            | 153          |              |              |
| 2   | 2.212         | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm               | ml            | 36           |              |              |
| 3   | 2.209/a       | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                            | ml            | 16           |              |              |
| 4   | 2.206         | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                               | cope          | 4            |              |              |
|   |               | <b>Shuma 2</b>   |               |              |              |              |
| <b>3. Punime Shtresash</b>  |               |  |               |              |              |              |
| 1   | 2.264         | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2            | 74           |              |              |
| 2   | 2.267/a       | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                 | m2            | 74           |              |              |
| 3   | 1.195         | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                          | m2            | 64           |              |              |
| 4   | 2.196         | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2            | 14           |              |              |
| 5   | 2.326         | Veshje me pllake majolike  | m2            | 31           |              |              |
|   |               | <b>Shuma 3</b>   |               |              |              |              |
| <b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b>                                    |               |  |               |              |              |              |
| 1   | 2.31          | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2            | 208.0        |              |              |
| 2   | An 31         | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2            | 128.0        |              |              |
| 3   | An 32         | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2            | 37.0         |              |              |
| 4   | 2.297/a       | Tavan me kartonxhes  | m2            | 72.0         |              |              |
| 5   | 2.33          | Patinim tavani allçi (stuko)                                       | m2            | 72.0         |              |              |
| 6   | An            | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml            | 77.0         |              |              |
| 7   | An 34         | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2            | 37.0         |              |              |
| 8   | 2.404         | Lyerje e brendshme me hidromat                                     | m2            | 249.0        |              |              |
| 9   | 2.404/1       | Lyerje e jashme fasada   | m2            | 128.0        |              |              |
|   |               | <b>Shuma 4</b>   |               |              |              |              |
| <b>5. Punime dyer dritare</b>   |               |  |               |              |              |              |
| 1   | 2.375/a       | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2            | 9            |              |              |

|   |          |  |      |      |  |  |
|---|----------|--|------|------|--|--|
| 2   | 2.395/a  | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.   | m2   | 11.5 |  |  |
| 3   | 2.413    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                                     | ton  | 0.1  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>   |      |      |  |  |
| <b>6. Punime sistemimi</b>                    |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An 3     | Germim dheu me makineri  | m3   | 43.0 |  |  |
| 2   | 2.258    | Nenshtrese zhavori   | m3   | 33.0 |  |  |
| 3   | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 4.5  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6</b>   |      |      |  |  |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An       | F.V tabela te vogla informuese   | cope | 6.0  |  |  |
| 2   | An       | F.V. table informuese  | cope | 1.0  |  |  |
| 3   | An       | F.V. table ne hyrje  | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 7</b>   |      |      |  |  |
|   |          | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |      |  |  |
| <b>B PUNIME HIDROSANITARE</b>                 |          |  |      |      |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.491/a  | F.V Tub PP-R $\Phi$ 20mm   | ml   | 45.0 |  |  |
| 2   | 2.491/a  | F.V Tub PP-R $\Phi$ 25mm   | ml   | 15.0 |  |  |
| 3   | 2.491/c  | F.V Tub PP-R $\Phi$ 32mm   | ml   | 5.0  |  |  |
| 4   | 2.491/d  | F.V Tub PP-R $\Phi$ 40mm   | ml   | 2.0  |  |  |
| 5   | An       | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 10.0 |  |  |
| 6   | An - 9   | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 10.0 |  |  |
| 7   | An - 10  | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0  |  |  |
| 8   | An       | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0  |  |  |
| 9   | An       | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An - 6   | F.V Tub PP $\Phi$ 250 mm   | ml   | 15.0 |  |  |
| 2   | 2.52     | F.V Tub PP $\Phi$ 110 mm   | ml   | 10.0 |  |  |
| 3   | An       | F.V Tub PP $\Phi$ 50 mm  | ml   | 5.0  |  |  |
| 4   | An       | F.V Tub PP $\Phi$ 40 mm  | ml   | 2.0  |  |  |
| 5   | An       | Kapuc ajrimi $\Phi$ 110 mm   | cope | 1.0  |  |  |
| 6   | 2.576    | Puseta kontrolli 150x150x150cm   | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>               |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.495    | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin  | copë | 3.0  |  |  |
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                               | copë | 1.0  |  |  |
| 3   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
|   |          | <b>Shuma B (1-3)</b>   |      |      |  |  |
| <b>C PUNIME ELEKTRIKE</b>                     |          |  |      |      |  |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>                   |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1.0  |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1.0  |  |  |
| 3   | 2.490/1d | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1.0  |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1.0  |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 7.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>    |          |  |      |      |  |  |

|   |   |  |             |       |  |  |
|---|---|--|-------------|-------|--|--|
| 1   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml          | 220.0 |  |  |
| 2   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml          | 60.0  |  |  |
| 3   | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 90.0  |  |  |
| 4   | 480   | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 10.0  |  |  |
| 5   | 480/5   | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 20.0  |  |  |
| 6   | An-E 17   | F.V kabell FG70R 3*10mm2   | ml          | 25.0  |  |  |
| 7   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 11.0  |  |  |
| 8   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 58.0  |  |  |
| 9   | 2.487/a   | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak  | copë        | 25.0  |  |  |
| 10  | 2.487/f   | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë        | 11.0  |  |  |
| 11  | 2.487   | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5.0   |  |  |
|   |   | <b>Shuma 2</b>   |             |       |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |   |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.a-73  | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë        | 3.0   |  |  |
| 2   | An-E20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë        | 4.0   |  |  |
| 3   | 2.a-93  | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml          | 5.0   |  |  |
| 4   | 2.a-98  | Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml          | 10.0  |  |  |
| 5   | An-E19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | <b>cope</b> | 1.0   |  |  |
| 6   | 3An/pp  | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | <b>cope</b> | 7.0   |  |  |
| 7   | An-E 18   | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 1.0   |  |  |
|   |   | <b>Shuma 3</b>   |             |       |  |  |
| <b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>                |   |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.485/i   | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 10.0  |  |  |
| 2   | An  | FV Cable Cat 6   | ml          | 150.0 |  |  |
| 3   | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 150.0 |  |  |
| 4   | 2.487   | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 3.0   |  |  |
|   |   | <b>SHUMA 4</b>   |             |       |  |  |
|   |   | <b>Shuma 4</b>   |             |       |  |  |
|   |   | <b>SHUMA C (1-4)</b>   |             |       |  |  |
| <b>D</b>  | <b>MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b> |  |             |       |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>   |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An-E23  | Montim Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 3.0   |  |  |
| 2   | An-E25  | Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66  | copë        | 8.0   |  |  |
| 3   | An-E24  | Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 17.0  |  |  |
|   |   | <b>Shuma 1</b>   |             |       |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>  |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An. M1  | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapaciteti ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit. | copë        | 1.0   |  |  |
|   |   | <b>Shuma 2</b>   |             |       |  |  |
| <b>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>                     |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An  | Montim Switch L2, 16 porta POE   | copë        | 1.0   |  |  |
| 2   | An  | Montim Kamera indoor   | copë        | 1.0   |  |  |
| 3   | An  | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë        | 1.0   |  |  |
| 4   | An  | Montim NVR   | copë        | 1.0   |  |  |
| 5   | An  | Montim Central Telefonik   | copë        | 1.0   |  |  |
| 6   | An  | Montim Telefona IP   | copë        | 4.0   |  |  |
| 7   | An  | Montim UPS 1000 VA   | copë        | 1.0   |  |  |
| 8   | An  | Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1.0   |  |  |
|   |   | <b>Shuma 3</b>   |             |       |  |  |
| <b>4. Pajisje hidraulike</b>  |   |  |             |       |  |  |

|  |           |   |      |      |  |  |
|--|-----------|---|------|------|--|--|
| 1  | An - 15   | Bolier 80l ne banja   | copë | 1.0  |  |  |
| 2  | An - 15/1 | Bolier 10l ne banja   | copë | 2.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 4</b>  |      |      |  |  |
|  |           | <b>Shuma D (1-4)</b>  |      |      |  |  |
| <b>a</b>   |           | <b>Shuma A - D</b>  |      |      |  |  |
| <b>b</b>   |           | <b>fond rezerve 5%*a</b>  |      | 5%   |  |  |
| <b>c</b>   |           | <b>Shuma a+b</b>  |      |      |  |  |
| <b>d</b>   |           | TVSH *c   |      | 20%  |  |  |
| <b>e</b>   |           | <b>Shuma c+d</b>  |      |      |  |  |
| <b>E</b>   |           | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |      |      |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>                          |           |   |      |      |  |  |
| 1  | An-E 21   | Furnizim Ndricues LED 26W IP65  | copë | 3.0  |  |  |
| 2  | 2.a-131   | Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66   | copë | 8.0  |  |  |
| 3  | An-E 22   | Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 17.0 |  |  |
|  |           | <b>Shuma 1</b>  |      |      |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>                           |           |   |      |      |  |  |
| 1  |           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 2</b>  |      |      |  |  |
| <b>3. Pajisje MNZ</b>                                |           |   |      |      |  |  |
| 1  |           | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | kg   | 2.0  |  |  |
| 2  |           | Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | kg   | 1.0  |  |  |
| 3  |           | Tabela orientuese   | Cope | 3.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 3</b>  |      |      |  |  |
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera</b> |           |   |      |      |  |  |
| 1  |           | Furnizim Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1.0  |  |  |
| 2  |           | Furnizim Kamera indoor  | copë | 1.0  |  |  |
| 3  |           | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal   | copë | 1.0  |  |  |
| 4  |           | Furnizim NVR  | copë | 1.0  |  |  |
| 5  |           | Furnizim Central Telefonik  | copë | 1.0  |  |  |
| 6  |           | Furnizim Telefona IP  | copë | 4.0  |  |  |
| 7  |           | Furnizim UPS 1000 VA  | copë | 1.0  |  |  |
| 8  |           | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 4</b>  |      |      |  |  |
| <b>5. Pajisje hidraulike</b>                         |           |   |      |      |  |  |
| 1  |           | Bolier 80l ne banja   | copë | 1.0  |  |  |
| 2  |           | Bolier 10l ne banja   | copë | 2.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 5</b>  |      |      |  |  |
|  | <b>f</b>  | <b>Shuma E (1-5)</b>  |      |      |  |  |
|  |           | <b>Shuma e+f me tvsh</b>  |      |      |  |  |

| <b>Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances Luftinje "</b> |        |                          |        |       |       |       |
|--|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Nr.  | Nr.An. | Emertimi i Punimeve      | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A</b>   |        | <b>PUNIME NDERTIMI</b>   |        |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>                               |        |                          |        |       |       |       |
| 1  | An 7   | Prishje pllaka dyshemeje | m2     | 29.0  |       |       |
| 2  | An 14  | Heqje dyer               | m2     | 4.4   |       |       |
| 3  | An 15  | Heqje dritare            | m2     | 1.7   |       |       |

|   |         |  |      |       |  |  |
|---|---------|--|------|-------|--|--|
| 4   | An 9    | Heqje shtresa ne tarace                                      | m2   | 34.0  |  |  |
| 5   | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                     | m3   | 10.0  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Punime tarace</b>                       |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                  | m2   | 34    |  |  |
| 2   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                  | m2   | 68    |  |  |
| 3   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama       | m2   | 39    |  |  |
| 4   | 2.212   | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm         | ml   | 8.5   |  |  |
| 5   | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                      | ml   | 4     |  |  |
| 6   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                         | cope | 1     |  |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Punime Shtresash</b>                    |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                  | m2   | 29.0  |  |  |
| 2   | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                    | m2   | 27    |  |  |
| 3   | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                           | m2   | 26    |  |  |
| 4   | 2.196   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama ne WC | m2   | 2.3   |  |  |
| 5   | 2.326   | Veshje pllaka ne WC  | m2   | 9.6   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
| <b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b>          |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.331   | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m                    | m2   | 2.0   |  |  |
| 2   | An 31   | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                   | m2   | 75.0  |  |  |
| 3   | An      | Korimano druri me gjeresi 10cm                               | ml   | 35.0  |  |  |
| 4   | 2.404   | Lyerje e brendshme me hidromat                               | m2   | 147.0 |  |  |
| 5   | 2.404/1 | Lyerje e jashme fasada                                       | m2   | 42.0  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |
| <b>5. Punime dyer dritare</b>                 |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                               | m2   | 2.4   |  |  |
| 2   | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.                      | m2   | 4.6   |  |  |
| 3   | 2.390/1 | Montim dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2        | m2   | 1.7   |  |  |
| 4   | An 3    | Davancale dritareje mermeri                                  | m2   | 0.8   |  |  |
| 5   | 2.413   | Montim zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata          | ton  | 0.01  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |  |
| <b>6. Punime te ndryshme</b>                  |         |  |      |       |  |  |
| 1   | An 3    | Germim dheu me makineri                                      | m3   | 33.0  |  |  |
| 2   | 2.258   | Nenshtrese zhavori   | m3   | 24.0  |  |  |
| 3   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20                                       | m3   | 3.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |  |
| <b>7. Punime te ndryshme</b>                  |         |  |      |       |  |  |
| 1   | An      | F.V tabela te vogla informuese                               | cope | 2.0   |  |  |
| 3   | An      | F.V. tabele ne hyrje   | cope | 1.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 7</b>   |      |       |  |  |
|   |         | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |       |  |  |
| <b>B</b>                                      |         | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b>                                  |      |       |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 2   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 3   | 2.491/c | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 4   | 2.491/d | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | Anal    | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "                                     | cope | 2.0   |  |  |
| 6   | An - 9  | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 2.0   |  |  |
| 7   | An - 10 | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0   |  |  |
| 9   | Anal    | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0   |  |  |
| 10  | Anal    | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |         |  |      |       |  |  |
| 1   | An - 6  | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 15.0  |  |  |

|   |          |  |      |       |  |  |
|---|----------|--|------|-------|--|--|
| 2   | 2.52     | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 10.0  |  |  |
| 3   | Anal     | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 4   | Anal     | F.V Tub PP Ø 40 mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | Anal     | Kapuc ajrimi Ø 110 mm  | cope | 1.0   |  |  |
| 6   | 2.576    | Puseta kontrolli 150x150x150cm   | cope | 1.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>                                       |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.495    | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin  | copë | 1.0   |  |  |
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                               | copë | 1.0   |  |  |
| 5   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë | 1.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma B (1-3)</b>   |      |       |  |  |
| <b>C</b>  |          |  |      |       |  |  |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>   |          |  |      |       |  |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>   |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1.0   |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1.0   |  |  |
| 3   | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1.0   |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1.0   |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 5.0   |  |  |
| 6   |          |  |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                            |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml   | 60.0  |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml   | 200.0 |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml   | 30.0  |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 75.0  |  |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 5.0   |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 12.0  |  |  |
| 7   | An-E 16  | F.V kabell FG70R 3*6mm2  | ml   | 15.0  |  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 5.0   |  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 19.0  |  |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak                                | copë | 11.0  |  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë | 6.0   |  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 3.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë | 7.0   |  |  |
| 2   | An-E 20  | F.V Shtizë rrufepritesi  | copë | 2.0   |  |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 15.0  |  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml   | 40.0  |  |  |
| 5   | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 4.0   |  |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope | 7.0   |  |  |
| 7   | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope | 4.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
| <b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>                |          |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë | 6.0   |  |  |
| 2   | An       | FV Cable Cat 6   | ml   | 90.0  |  |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 90.0  |  |  |

|          |          |  |      |     |  |  |
|----------|----------|--|------|-----|--|--|
| 4        | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 2.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 4</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <b>Shuma C (1-4)</b>   |      |     |  |  |
| <b>D</b> |          | <b>MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>1. Pajisje hidraulike</i>   |      |     |  |  |
| 2        | An - 15  | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0 |  |  |
| 3        | An -15/1 | Bolier 10l ne banja  | copë | 1.0 |  |  |
| 4        | An15/2   | Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)  | cope | 1.0 |  |  |
| 5        | An15/3   | Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari  | cope | 1.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 1</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>2. Pajisje elektrike</i>  |      |     |  |  |
| 1        | An-E 23  | Montim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 2.0 |  |  |
| 2        | An-E 25  | Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 3.0 |  |  |
| 3        | An-E 24  | Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 6.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 2</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>3. Pajisje mekanike</i>   |      |     |  |  |
| 1        | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 3</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</i>  |      |     |  |  |
| 1        | An       | Montim Switch L2, 8 porta POE  | copë | 1.0 |  |  |
| 2        | An       | Montim Kamera indoor   | copë | 1.0 |  |  |
| 3        | An       | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë | 1.0 |  |  |
| 4        | An       | Montim NVR   | copë | 1.0 |  |  |
| 5        | An       | Montim Central Telefonik   | copë | 1.0 |  |  |
| 6        | An       | Montim Telefona IP   | copë | 2.0 |  |  |
| 7        | An       | Montim UPS 1000 VA   | copë | 1.0 |  |  |
| 8        | An       | Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë | 1.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 4</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <b>Shuma D (1-4)</b>   |      |     |  |  |
|          | <i>a</i> | <b>Shuma A - D</b>   |      |     |  |  |
|          | <i>b</i> | <b>fond rezerve 5% *a</b>  |      | 5%  |  |  |
|          | <i>c</i> | <b>Shuma a+b</b>   |      |     |  |  |
|          | <i>d</i> | TVSH *c  |      | 20% |  |  |
|          | <i>e</i> | <b>Shuma c+d</b>   |      |     |  |  |
| <b>E</b> |          | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |     |  |  |
|          |          | <i>1. Pajisje hidraulike</i>   |      |     |  |  |
| 2        |          | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0 |  |  |
| 3        |          | Bolier 10l ne banja  | copë | 1.0 |  |  |
| 4        |          | Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)  | cope | 1.0 |  |  |
| 5        |          | Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari  | cope | 1.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 1</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>2. Pajisje elektrike</i>  |      |     |  |  |
| 1        | An-E 21  | Furnizim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 2.0 |  |  |
| 2        | 2.a-131  | Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 3.0 |  |  |
| 3        | An-E 22  | Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 6.0 |  |  |
|          |          | <b>Shuma 2</b>   |      |     |  |  |
|          |          | <i>3. Pajisje mekanike</i>   |      |     |  |  |

|   |    |  |      |     |  |  |
|---|----|--|------|-----|--|--|
| 1   |    | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0 |  |  |
|   |    | <b>Shuma 3</b>   |      |     |  |  |
| <b>4. Pajisje MNZ</b>                                 |    |  |      |     |  |  |
| 1   | An | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | kg   | 1.0 |  |  |
| 2   | An | Tabela orientuese  | Cope | 2.0 |  |  |
|   |    | <b>Shuma 4</b>   |      |     |  |  |
| <b>5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera</b> |    |  |      |     |  |  |
| 1   | An | Furnizim Switch L2, 8 porta POE  | copë | 1.0 |  |  |
| 2   | An | Furnizim Kamera indoor   | copë | 1.0 |  |  |
| 3   | An | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë | 1.0 |  |  |
| 4   | An | Furnizim NVR   | copë | 1.0 |  |  |
| 5   | An | Furnizim Central Telefonik   | copë | 1.0 |  |  |
| 6   | An | Furnizim Telefona IP   | copë | 2.0 |  |  |
| 7   | An | Furnizim UPS 1000 VA   | copë | 1.0 |  |  |
| 8   | An | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë | 1.0 |  |  |
|   |    | <b>Shuma 5</b>   |      |     |  |  |
|   |    |  |      |     |  |  |
|   |    | <b>Shuma E (1-5)</b>   |      |     |  |  |
|   |    | <b>shuma e+f</b>   |      |     |  |  |

| Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "Poro" |         |  |         |       |       |       |
|---|---------|--|---------|-------|-------|-------|
| Nr.   | Nr.An.  | Emertimi i Punimeve                                    | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A</b>                                      |         | <b>PUNIME NDERTIMI</b>                                 |         |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>                    |         |  |         |       |       |       |
| 1   | An 5    | Prishje suvatimi mure +tavan                           | m2      | 282.0 |       |       |
| 2   | An 6    | Prishje pllaka mure                                    | m2      | 12.0  |       |       |
| 3   | An 7    | Prishje pllaka dyshemeje                               | m2      | 116.0 |       |       |
| 4   | An 8    | Heqje davancale  | m2      | 3.0   |       |       |
| 5   | An 8/1  | Heqje shkalle mermeri                                  | m2      | 1.4   |       |       |
| 6   | An 9    | Heqje shtresa ne tarace                                | m2      | 131.0 |       |       |
| 7   | An 11   | Heqje ulluke vertikale                                 | ml      | 8.0   |       |       |
| 8   | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                          | komplet | 1.0   |       |       |
| 9   | An 13   | Heqje lavamane   | cope    | 3.0   |       |       |
| 10  | An 14   | Heqje dyer   | m2      | 19.0  |       |       |
| 11  | An 15   | Heqje dritare  | m2      | 11.5  |       |       |
| 12  | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                        | m2      | 11.5  |       |       |
| 13  | An 17   | Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike               | komplet | 1.0   |       |       |
| 14  | An 18   | Heqje e instalimeve ekzistuese hidrulike               | komplet | 1.0   |       |       |
| 15  | An 19   | Cmontim depozite uji                                   | cope    | 1.0   |       |       |
| 16  | An 20   | Cmontim strukture metalike                             | komplet | 1.0   |       |       |
| 17  | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km               | m3      | 35.0  |       |       |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |         |       |       |       |
| <b>2. Punime tarace</b>                       |         |  |         |       |       |       |
| 1   | 2.283   | Shtrese stirobetoni                                    | m3      | 131   |       |       |
| 2   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm            | m2      | 131   |       |       |
| 3   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                            | m2      | 131   |       |       |
| 4   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m2      | 139   |       |       |
| 5   | 2.200   | Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm                 | m2      | 131   |       |       |
| 6   | 2.203   | Veshje korrnize llamarine xingat                       | m2      | 47.3  |       |       |
| 7   | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                | ml      | 8     |       |       |
| 8   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                   | cope    | 2     |       |       |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |         |       |       |       |

| <b>3. Punime Shtresash</b>                    |                             |  |      |       |
|---|-----------------------------|--|------|-------|
| 1   | 2.264                       | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2   | 116   |
| 2   | 2.267/a                     | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                 | m2   | 124   |
| 3   | 1.195                       | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                          | m2   | 113   |
| 4   | 2.196                       | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2   | 4.6   |
| 5   | 2.326                       | Veshje me pllake majolike  | m2   | 12    |
| 6   | 2.268/a                     | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 1.4   |
| <b>Shuma 3</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>4.Punime suvatimi dhe lyerje</b>           |                             |  |      |       |
| 1   | 2.31                        | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2   | 190.0 |
| 2   | 2.3                         | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                           | m2   | 104.0 |
| 3   | An 31                       | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2   | 158.0 |
| 4   | An 32                       | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2   | 11.3  |
| 5   | An 34                       | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2   | 11.3  |
| 6   | An 3                        | Davancale dritareje mermeri  | m2   | 5.1   |
| 7   | An                          | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml   | 65.0  |
| 8   | 2.404                       | Lyerje e brendshme me hidromat                                     | m2   | 364.0 |
| 9   | 2.404/1                     | Lyerje e jashme fasada   | m2   | 169.3 |
| <b>Shuma 4</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>5.Punime dyer dritare</b>                  |                             |  |      |       |
| 1   | 2.375/a                     | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2   | 11.5  |
| 2   | 2.395/a                     | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.                             | m2   | 15.90 |
| 3   | 2.413                       | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                   | ton  | 0.1   |
| 4   | 2.390/1                     | F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2                 | m2   | 2.8   |
| <b>Shuma 5</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>6.Punime sistemimi</b>                     |                             |  |      |       |
| 1   | 2.426/3                     | Prishje shtresa betoni   | m3   | 2.5   |
| 2   | An 3                        | Germim dheu me makineri  | m3   | 8.0   |
| 3   | 2.258                       | Nenshtrese zhavori   | m3   | 5.0   |
| 4   | 2.262/4                     | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 2.5   |
| 5   | 2.261                       | Shtrese rere   | m3   | 1.0   |
| <b>Shuma 6</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |                             |  |      |       |
| 1   | An                          | F.V tabela te vogla informuese                                     | cope | 8.0   |
| 2   | An                          | F.V. table informuese  | cope | 1.0   |
| 3   | An                          | F.V. table ne hyrje  | cope | 1.0   |
| <b>Shuma 7</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>Shuma A (1-7)</b>                          |                             |  |      |       |
| <b>B</b>                                      | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b> |  |      |       |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |                             |  |      |       |
| 1   | 2.491/a                     | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 65.0  |
| 2   | 2.491/a                     | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 25.0  |
| 3   | 2.491/c                     | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 15.0  |
| 4   | 2.491/d                     | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 5.0   |
| 5   | Anal                        | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 12.0  |
| 6   | An - 9                      | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 12.0  |
| 7   | An - 10                     | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0   |
| 8   | Anal                        | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0   |
| 9   | Anal                        | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |
| 10  | 2.576                       | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                     | cope | 1.0   |
| <b>Shuma 1</b>                                |                             |  |      |       |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |                             |  |      |       |
| 1   | An - 6                      | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 30.0  |
| 2   | 2.52                        | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 10.0  |
| 3   | Anal                        | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 10.0  |

|   |          |   |      |       |  |  |
|---|----------|---|------|-------|--|--|
| 4   | Anal     | F.V Tub PP $\Phi$ 40 mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | Anal     | Kapuc ajrimi $\Phi$ 110 mm  | cope | 1.0   |  |  |
| 6   | 2.576    | Puseta kontrolli 150x150x150cm  | cope | 1.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>  |      |       |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>                                       |          |   |      |       |  |  |
| 1   | 2.495    | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin                                       | copë | 4.0   |  |  |
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                              | copë | 2.0   |  |  |
| 5   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm   | copë | 2.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>  |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma B 1-3)</b>   |      |       |  |  |
| <b>C</b>  |          |   |      |       |  |  |
| <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>   |          |   |      |       |  |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>   |          |   |      |       |  |  |
| 1   | 2.490/e  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40            | copë | 1.0   |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                         | copë | 3.0   |  |  |
| 3   | 2.a-108  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A | copë | 1.0   |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V         | copë | 1.0   |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V           | copë | 8.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>  |      |       |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                            |          |   |      |       |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2   | ml   | 120.0 |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2   | ml   | 320.0 |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2   | ml   | 160.0 |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi $\Phi$ 20 mm  | ml   | 150.0 |  |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi $\Phi$ 13 mm  | ml   | 45.0  |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi $\Phi$ 32 mm  | ml   | 20.0  |  |  |
| 7   | An-E 10  | F.V kabell FG70R 5*6mm2   | ml   | 25.0  |  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V  | copë | 13.0  |  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A   | copë | 49.0  |  |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak                               | copë | 24.0  |  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                               | copë | 19.0  |  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike   | copë | 4.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>  |      |       |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |          |   |      |       |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                            | copë | 10.0  |  |  |
| 2   | An-E 20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m  | copë | 4.0   |  |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2   | ml   | 20.0  |  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml   | 75.0  |  |  |
| 5   | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale                                       | cope | 4.0   |  |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                 | cope | 7.0   |  |  |
| 7   | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                               | cope | 4.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>  |      |       |  |  |
| <b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>                |          |   |      |       |  |  |
| 1   | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                    | copë | 8.0   |  |  |
| 2   | An       | FV Cable Cat 6  | ml   | 160.0 |  |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi $\Phi$ 20 mm  | ml   | 160.0 |  |  |
| 4   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike   | copë | 4.0   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>  |      |       |  |  |
|   |          | <b>Shuma C (1-4)</b>  |      |       |  |  |

| <b>D</b>  |           | <b>MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b>  |      |      |  |  |
|---|-----------|--|------|------|--|--|
| <i>1. Pajisje elektrike</i>                       |           |  |      |      |  |  |
| 1   | An-E 23   | Montim Ndricues LED 26W IP65   | copë | 5.0  |  |  |
| 2   | An-E 25   | Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66  | copë | 14.0 |  |  |
| 3   | An-E 24   | Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë | 16.0 |  |  |
|   |           | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <i>2. Pajisje mekanike</i>                        |           |  |      |      |  |  |
| 1   | An. M1    | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti. | copë | 2.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
| <i>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</i> |           |  |      |      |  |  |
| 1   | An        | Montim Switch L2, 16 porta POE   | copë | 1.0  |  |  |
| 2   | An        | Montim Kamera indoor   | copë | 2.0  |  |  |
| 3   | An        | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal  | copë | 1.0  |  |  |
| 4   | An        | Montim NVR   | copë | 1.0  |  |  |
| 5   | An        | Montim Central Telefonik   | copë | 1.0  |  |  |
| 6   | An        | Montim Telefona IP   | copë | 6.0  |  |  |
| 7   | An        | Montim UPS 1000 VA   | copë | 1.0  |  |  |
| 8   | An        | Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë | 1.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
| <i>4. Pajisje hidraulike</i>                      |           |  |      |      |  |  |
| 1   | An - 15   | Bolier 80l ne banja  | copë | 2.0  |  |  |
| 2   | An - 15/1 | Bolier 10l ne banja  | copë | 2.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |  |
|   |           | <b>Shuma D (1-4)</b>   |      |      |  |  |
|   | <i>a</i>  | <b>Shuma A - D</b>   |      |      |  |  |
|   | <i>b</i>  | <b>fond rezerve 5% *a</b>  |      | 5%   |  |  |
|   | <i>c</i>  | <b>Shuma a+b</b>   |      |      |  |  |
|   | <i>d</i>  | TVSH *c  |      | 20%  |  |  |
|   | <i>e</i>  | <b>Shuma c+d</b>   |      |      |  |  |
| <b>E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>                 |           |  |      |      |  |  |
| <i>1. Pajisje elektrike</i>                       |           |  |      |      |  |  |
| 1   | An-E 21   | FurnizimNdricues LED 26W IP65  | copë | 5.0  |  |  |
| 2   | 2.a-131   | FurnizimNdricues emergjence 1x18W IP66   | copë | 14.0 |  |  |
| 3   | An-E 22   | FurnizimNdricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 16.0 |  |  |
|   |           | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <i>2. Pajisje mekanike</i>                        |           |  |      |      |  |  |
| 1   |           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambianti. | copë | 2.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
| <i>3. Pajisje MNZ</i>                             |           |  |      |      |  |  |
| 1   |           | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | kg   | 2.0  |  |  |
| 2   |           | Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | kg   | 1.0  |  |  |
| 3   |           | Tabela orientuese  | Cope | 3.0  |  |  |

| Shuma 3   |  |  |      |     |  |
|---|--|--|------|-----|--|
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera</b> |  |  |      |     |  |
| 1   |  | FurnizimSwitch L2, 16 porta POE  | copë | 1.0 |  |
| 2   |  | FurnizimKamera indoor  | copë | 2.0 |  |
| 3   |  | FurnizimKamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal | copë | 1.0 |  |
| 4   |  | FurnizimNVR  | copë | 1.0 |  |
| 5   |  | FurnizimCentral Telefonik  | copë | 1.0 |  |
| 6   |  | FurnizimTelefona IP  | copë | 6.0 |  |
| 7   |  | FurnizimUPS 1000 VA  | copë | 1.0 |  |
| 8   |  | FurnizimRack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6         | copë | 1.0 |  |
| Shuma 4   |  |  |      |     |  |
| <b>5. Pajisje hidraulike</b>                          |  |  |      |     |  |
| 1   |  | Bolier 80l ne banja  | copë | 2.0 |  |
| 2   |  | Bolier 10l ne banja  | copë | 2.0 |  |
| Shuma 5   |  |  |      |     |  |
| f Shuma E(1-5)  |  |  |      |     |  |
| shuma (e+f) me tvsh                                   |  |  |      |     |  |

| Objekti: "Rikonstruksioni I qendres shendetsores Suke" |         |   |         |       |       |       |
|--|---------|---|---------|-------|-------|-------|
| Nr.  | Nr.An.  | Emertimi i Punimeve   | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A PUNIME NDERTIMI</b>                               |         |   |         |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>                             |         |   |         |       |       |       |
| 1  | An 5    | Prishje suvatimi  | m2      | 256.0 |       |       |
| 2  | An 6    | Prishje pllaka mure + suva                                  | m2      | 39.0  |       |       |
| 3  | An 7    | Prishje pllaka dyshemeje                                    | m2      | 78.0  |       |       |
| 4  | An 9    | Prishje shtresat ne tarace                                  | m2      | 94.0  |       |       |
| 5  | An 26   | Prishje brez parapeti                                       | ml      | 40.0  |       |       |
| 6  | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                               | komplet | 1.0   |       |       |
| 7  | An 13   | Heqje lavamane  | cope    | 2.0   |       |       |
| 8  | An 14   | Heqje dyer  | m2      | 17.5  |       |       |
| 9  | An 15   | Heqje dritare   | m2      | 14.5  |       |       |
| 10   | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                             | m2      | 14.5  |       |       |
| 11   | An 17   | Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike                    | komplet | 1.0   |       |       |
| 12   | An 18   | Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike                   | komplet | 1.0   |       |       |
| 13   | An 19   | Cmontim depozite uji  | cope    | 1.0   |       |       |
| 14   | An 20   | Cmontim strukture metalike                                  | komplet | 1.0   |       |       |
| 15   | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                    | m3      | 40.0  |       |       |
| Shuma 1  |         |   |         |       |       |       |
| <b>2. Punime tarace</b>                                |         |   |         |       |       |       |
| 1  | 2.70/2  | Mur me tulle te lehtsuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 | m3      | 4.6   |       |       |
| 2  | 2.283   | Shtrese stirobetoni   | m3      | 4.7   |       |       |
| 3  | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                 | m3      | 9.4   |       |       |
| 4  | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                 | m2      | 94    |       |       |
| 5  | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama      | m2      | 113.5 |       |       |
| 6  | 2.200   | Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm                      | m2      | 94    |       |       |
| 7  | 2,121/1 | Brez b/a mbi parapet  | m3      | 1.6   |       |       |
| 8  | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                     | ml      | 2     |       |       |
| 9  | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                        | cope    | 9     |       |       |
| Shuma 2  |         |   |         |       |       |       |
| <b>3. Punime Shtresash</b>                             |         |   |         |       |       |       |
| 1  | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                 | m2      | 78    |       |       |
| 2  | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                          | m2      | 83    |       |       |
| 3  | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                   | m2      | 70    |       |       |
| 4  | 2.196   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama      | m2      | 16.5  |       |       |
| 5  | 2.326   | Veshje me pllake majolike                                   | m2      | 41.0  |       |       |

|   |         |  |      |       |  |
|---|---------|--|------|-------|--|
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |
| <b>4.Punime suvatimi dhe lysterje</b>         |         |  |      |       |  |
| 1   | 2.31    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2   | 190.0 |  |
| 2   | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                           |      | 67.0  |  |
| 3   | An 31   | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2   | 157.0 |  |
| 4   | An 32   | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2   | 11.0  |  |
| 5   | An 34   | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2   | 11.0  |  |
| 6   | An 3    | Davancale dritareje mermeri  | m2   | 3.4   |  |
| 7   | An      | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml   | 60.0  |  |
| 8   | 2.404   | Lysterje e brendshme me hidromat                                   | m2   | 256.0 |  |
| 9   | 2.404/1 | Lysterje e jashme fasada   | m2   | 168.0 |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |
| <b>5.Punime dyer dritare</b>                  |         |  |      |       |  |
| 1   | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2   | 14.5  |  |
| 2   | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.                             | m2   | 10.5  |  |
| 3   | 2.413   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                   | ton  | 0.2   |  |
| 4   | 2.383   | F.V dyer druri   | m2   | 3.8   |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |
| <b>6.Punime sistemimi</b>                     |         |  |      |       |  |
| 1   | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni   | m3   | 2.0   |  |
| 2   | An 3    | Germim dheu me makineri  | m3   | 49.0  |  |
| 3   | 2.258   | Nenshtrese zhavori   | m3   | 21.5  |  |
| 4   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 4.3   |  |
| 5   | 2.268/a | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 2.0   |  |
|   |         | <b>Shuma 6</b>   |      |       |  |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |         |  |      |       |  |
| 1   | An      | F.V tabela te vogla informuese                                     | cope | 6.0   |  |
| 2   | An      | F.V. table informuese  | cope | 1.0   |  |
| 3   | An      | F.V. table ne hyrje  | cope | 1.0   |  |
|   |         | <b>Shuma 7</b>   |      |       |  |
|   |         | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |       |  |
| <b>B</b>                                      |         | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b>  |      |       |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |         |  |      |       |  |
| 1   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Φ20mm   | ml   | 20.0  |  |
| 2   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Φ25mm   | ml   | 10.0  |  |
| 3   | 2.491/c | F.V Tub PP-R Φ32mm   | ml   | 5.0   |  |
| 4   | 2.491/d | F.V Tub PP-R Φ40mm   | ml   | 2.0   |  |
| 5   | Anal    | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 10.0  |  |
| 6   | An - 9  | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 10.0  |  |
| 7   | An - 10 | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0   |  |
| 8   | Anal    | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0   |  |
| 9   | Anal    | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |         |  |      |       |  |
| 1   | An - 6  | F.V Tub PP Φ 250 mm  | ml   | 15.0  |  |
| 2   | 2.52    | F.V Tub PP Φ 110 mm  | ml   | 10.0  |  |
| 3   | Anal    | F.V Tub PP Φ 50 mm   | ml   | 5.0   |  |
| 4   | Anal    | F.V Tub PP Φ 40 mm   | ml   | 2.0   |  |
| 5   | Anal    | Kapuc ajrimi Φ 110 mm  | cope | 1.0   |  |
| 6   | 2.576   | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                     | cope | 1.0   |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>               |         |  |      |       |  |
| 1   | 2.495   | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin                      | copë | 2.0   |  |
| 2   | 2.501   | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan             | copë | 1.0   |  |

|          |          |  |             |       |  |  |
|----------|----------|--|-------------|-------|--|--|
| 3        | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë        | 1.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 3</b>   |             |       |  |  |
|          |          | <b>Shuma B (1-3)</b>   |             |       |  |  |
| <b>C</b> |          | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>  |             |       |  |  |
|          |          | <i>1. Kuadrot elektrike</i>  |             |       |  |  |
| 1        | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë        | 1.0   |  |  |
| 2        | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë        | 1.0   |  |  |
| 3        | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë        | 1.0   |  |  |
| 4        | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë        | 1.0   |  |  |
| 5        | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë        | 6.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 1</b>   |             |       |  |  |
|          |          | <i>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</i>   |             |       |  |  |
| 1        | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml          | 85.0  |  |  |
| 2        | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml          | 220.0 |  |  |
| 3        | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml          | 45.0  |  |  |
| 4        | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 105.0 |  |  |
| 5        | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 10.0  |  |  |
| 6        | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 20.0  |  |  |
| 7        | An-E 17  | F.V kabell FG70R 3*10mm2   | ml          | 25.0  |  |  |
| 8        | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 11.0  |  |  |
| 9        | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 34.0  |  |  |
| 10       | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak                                | copë        | 23.0  |  |  |
| 11       | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë        | 12.0  |  |  |
| 12       | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 4.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 2</b>   |             |       |  |  |
|          |          | <i>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</i>                |             |       |  |  |
| 1        | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë        | 7.0   |  |  |
| 2        | An-E 20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë        | 4.0   |  |  |
| 3        | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml          | 15.0  |  |  |
| 4        | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 70.0  |  |  |
| 5        | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | <b>cope</b> | 4.0   |  |  |
| 6        | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | <b>cope</b> | 7.0   |  |  |
| 7        | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope        | 4.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 3</b>   |             |       |  |  |
|          |          | <i>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</i>                               |             |       |  |  |
| 1        | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë        | 7.0   |  |  |
| 2        | An       | FV Cable Cat 6   | ml          | 105.0 |  |  |
| 3        | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 105.0 |  |  |
| 4        | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 2.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 4</b>   |             |       |  |  |
|          |          | <b>Shuma C(1-4)</b>  |             |       |  |  |
| <b>D</b> |          | <b>MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIKE DHE</b>  |             |       |  |  |
|          |          | <i>1. Pajisje hidraulike</i>   |             |       |  |  |
| 1        | An - 15  | Bolier 80l ne banja  | copë        | 1.0   |  |  |
| 2        | An -15/1 | Bolier 10l ne banja  | copë        | 1.0   |  |  |
| 3        | An15/2   | Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)  | cope        | 1.0   |  |  |
| 4        | An15/3   | Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari                                    | cope        | 1.0   |  |  |
|          |          | <b>Shuma 1</b>   |             |       |  |  |

| <b>2. Pajisje elektrike</b>                       |          |  |      |      |  |
|---|----------|--|------|------|--|
| 1   | An-E 23  | Montim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 5.0  |  |
| 2   | An-E 25  | Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 9.0  |  |
| 3   | An-E 24  | Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 11.0 |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |
| <b>3. Pajisje mekanike</b>                        |          |  |      |      |  |
| 1   | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b> |          |  |      |      |  |
| 1   | An       | Montim Switch L2, 8porta POE   | copë | 1.0  |  |
| 2   | An       | Montim Kamera indoor   | copë | 1.0  |  |
| 3   | An       | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë | 1.0  |  |
| 4   | An       | Montim NVR   | copë | 1.0  |  |
| 5   | An       | Montim Central Telefonik   | copë | 1.0  |  |
| 6   | An       | Montim Telefona IP   | copë | 3.0  |  |
| 7   | An       | Montim UPS 1000 VA   | copë | 1.0  |  |
| 8   | An       | Montim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |
|   |          | <b>Shuma D (1-4)</b>   |      |      |  |
|   | <b>a</b> | <b>Shuma A - D</b>   |      |      |  |
|   | <b>b</b> | <b>fond rezerve 5%* a</b>  |      |      |  |
|   | <b>c</b> | <b>Shuma a+b</b>   |      |      |  |
|   | <b>d</b> | <b>TVSH 20%* c</b>   |      |      |  |
|   | <b>e</b> | <b>Shuma c+d</b>   |      |      |  |
| <b>E</b>  |          | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |      |  |
| <b>1. Pajisje hidraulike</b>                      |          |  |      |      |  |
| 1   |          | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0  |  |
| 2   |          | Bolier 10l ne banja  | copë | 1.0  |  |
| 3   |          | Rezervuar uji 500l (komplet me galixhant)  | cope | 1.0  |  |
| 4   |          | Elektropompe per furnizimin me uje nga rezervuari  | cope | 1.0  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |
| <b>2. Pajisje elektrike</b>                       |          |  |      |      |  |
| 1   | An-E 21  | Furnizim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 5.0  |  |
| 2   | 2.a-131  | Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 9.0  |  |
| 3   | An-E 22  | Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 11.0 |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |
| <b>3. Pajisje mekanike</b>                        |          |  |      |      |  |
| 1   |          | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |
| <b>4. Pajisje MNZ</b>                             |          |  |      |      |  |
| 1   |          | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | kg   | 1.0  |  |
| 2   |          | Tabela orientuese  | Cope | 2.0  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |

| 5. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera |          |   |      |     |  |
|--|----------|---|------|-----|--|
| 1  |          | Furnizim Switch L2, 8porta POE  | copë | 1.0 |  |
| 2  |          | Furnizim Kamera indoor  | copë | 1.0 |  |
| 3  |          | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal | copë | 1.0 |  |
| 4  |          | Furnizim NVR  | copë | 1.0 |  |
| 5  |          | Furnizim Central Telefonik  | copë | 1.0 |  |
| 6  |          | Furnizim Telefona IP  | copë | 3.0 |  |
| 7  |          | Furnizim UPS 1000 VA  | copë | 1.0 |  |
| 8  |          | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 8 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6        | copë | 1.0 |  |
|  |          | <b>Shuma 5</b>  |      |     |  |
|  | <b>f</b> | <b>Shuma E (1-5)</b>  |      |     |  |
|  |          | <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>   |      |     |  |

| Objekti: "Rikonstruksioni i ambulances "trevllazer" |         |  |         |       |       |       |
|---|---------|--|---------|-------|-------|-------|
| Nr.   | Nr.An.  | Emertimi i Punimeve  | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A</b>  |         | <b>PUNIME NDERTIMI</b>   |         |       |       |       |
|   |         | <i>1. Punime Prishjeje</i>   |         |       |       |       |
| 1   | An 5    | Prishje suvatimi mure +tavan                                       | m2      | 300.0 |       |       |
| 2   | An 6    | Prishje pllaka mure  | m2      | 12.6  |       |       |
| 3   | An 7    | Prishje pllaka dysHEMEJE   | m2      | 114.0 |       |       |
| 4   | An 8    | Heqje davancale  | m2      | 3.4   |       |       |
| 5   | An 9    | Heqje shtresa ne tarace  | m2      | 125.0 |       |       |
| 6   | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                                      | komplet | 1.0   |       |       |
| 7   | An 13   | Heqje lavamane   | cope    | 2.0   |       |       |
| 8   | An 14   | Heqje dyer   | m2      | 27.0  |       |       |
| 9   | An 15   | Heqje dritare  | m2      | 14.4  |       |       |
| 10  | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                                    | m2      | 14.4  |       |       |
| 11  | An 17   | Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike                           | komplet | 1.0   |       |       |
| 12  | An 18   | Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike                          | komplet | 1.0   |       |       |
| 13  | An 19   | Cmontim depozite uji   | cope    | 1.0   |       |       |
| 14  | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                           | m3      | 32.0  |       |       |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |         |       |       |       |
|   |         | <i>2. Punime tarace</i>  |         |       |       |       |
| 1   | 2.283   | Shtrese stirobetoni  | m3      | 125   |       |       |
| 2   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                        | m2      | 125   |       |       |
| 3   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2      | 125   |       |       |
| 4   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama             | m2      | 139   |       |       |
| 5   | 2.200   | Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm                             | m2      | 125   |       |       |
| 6   | An      | Riparim brez parapeti  | ml      | 45    |       |       |
| 7   | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                            | ml      | 14    |       |       |
| 8   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                               | cope    | 2     |       |       |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |         |       |       |       |
|   |         | <i>3. Punime Shtresash</i>   |         |       |       |       |
| 1   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2      | 114   |       |       |
| 2   | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                 | m2      | 124   |       |       |
| 3   | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                          | m2      | 108   |       |       |
| 4   | 2.196   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2      | 8.6   |       |       |
| 5   | 2.326   | Veshje me pllake majolike  | m2      | 18.6  |       |       |
| 6   | 2.268/a | Shkalle montazhi mermeri   | m2      | 1.4   |       |       |
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |         |       |       |       |
|   |         | <i>4.Punime suvatimi dhe lyerje</i>                                |         |       |       |       |
| 1   | 2.31    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2      | 211.0 |       |       |
| 2   | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                           | m2      | 102.0 |       |       |
| 3   | An 31   | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2      | 152.8 |       |       |
| 4   | An 32   | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2      | 11.0  |       |       |

|   |         |  |      |       |  |  |
|---|---------|--|------|-------|--|--|
| 5   | An 34   | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise. | m2   | 11.0  |  |  |
| 6   | An 3    | Davancale dritareje mermeri                                      | m2   | 3.4   |  |  |
| 7   | An      | Korimano druri me gjeresi 10cm                                   | ml   | 75.0  |  |  |
| 8   | 2.404   | Lyerje e brendshme me hidromat                                   | m2   | 294.0 |  |  |
| 9   | 2.404/1 | Lyerje e jashme fasada   | m2   | 163.8 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |
| <b>5.Punime dyer dritare</b>                  |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                                   | m2   | 14.4  |  |  |
| 2   | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.                           | m2   | 21.00 |  |  |
| 3   | 2.413   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata                 | ton  | 0.13  |  |  |
| 4   | 2.390/1 | F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2               | m2   | 2.4   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |      |       |  |  |
| <b>6.Punime sistemimi</b>                     |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni   | m3   | 2.0   |  |  |
| 2   | An 3    | Germim dheu me makineri  | m3   | 12.0  |  |  |
| 3   | 2.258   | Nenshtrese zhavori   | m3   | 8.0   |  |  |
| 4   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 4.0   |  |  |
| 5   | 2.261   | Shtrese rere   | m3   | 1.0   |  |  |
| 6   | 2.282   | Konstruksione metalike te thjeshta                               | ton  | 0.3   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 6</b>   |      |       |  |  |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |         |  |      |       |  |  |
| 1   | An      | F.V tabela te vogla informuese                                   | cope | 7.0   |  |  |
| 2   | An      | F.V. tebele informuese   | cope | 1.0   |  |  |
| 3   | An      | F.V. tebele ne hyrje   | cope | 1.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 7</b>   |      |       |  |  |
|   |         | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |       |  |  |
| <b>B</b>                                      |         | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b>                                      |      |       |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 65.0  |  |  |
| 2   | 2.491/a | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 25.0  |  |  |
| 3   | 2.491/c | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 15.0  |  |  |
| 4   | 2.491/d | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 5.0   |  |  |
| 5   | Anal    | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 10.0  |  |  |
| 6   | An - 9  | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 10.0  |  |  |
| 7   | An - 10 | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0   |  |  |
| 8   | Anal    | F.V Kondraalvola 1"  | cope | 1.0   |  |  |
| 9   | Anal    | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0   |  |  |
| 10  | 2.576   | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                   | cope | 1.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |         |  |      |       |  |  |
| 1   | An - 6  | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 30.0  |  |  |
| 2   | 2.52    | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 10.0  |  |  |
| 3   | Anal    | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 10.0  |  |  |
| 4   | Anal    | F.V Tub PP Ø 40 mm   | ml   | 2.0   |  |  |
| 5   | Anal    | Kapuc ajrimi Ø 110 mm  | cope | 1.0   |  |  |
| 6   | 2.576   | Puseta kontrolli 150x150x150cm                                   | cope | 1.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>               |         |  |      |       |  |  |
| 1   | 2.495   | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin                    | copë | 4.0   |  |  |
| 2   | 2.501   | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan           | copë | 2.0   |  |  |
| 3   | 2.515   | F.V Pileta dushemeje d=50mm                                      | copë | 2.0   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |
|   |         | <b>Shuma B (1-3)</b>   |      |       |  |  |

| C   |          | PUNIME ELEKTRIKE   |      |       |  |  |  |
|---|----------|--|------|-------|--|--|--|
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>   |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | 2.490/e  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40   | copë | 1.0   |  |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V  | copë | 3.0   |  |  |  |
| 3   | An-E 01  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A   | copë | 1.0   |  |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V  | copë | 2.0   |  |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V  | copë | 10.0  |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                                      |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml   | 200.0 |  |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml   | 330.0 |  |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml   | 150.0 |  |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 130.0 |  |  |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 45.0  |  |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 20.0  |  |  |  |
| 7   | An-E 12  | F.V kabell FG70R 5*10mm2   | ml   | 25.0  |  |  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 18.0  |  |  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 62.0  |  |  |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak  | copë | 36.0  |  |  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë | 22.0  |  |  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 8.0   |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |       |  |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b>           |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë | 15.0  |  |  |  |
| 2   | An-E 20  | F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m  | copë | 2.0   |  |  |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 30.0  |  |  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml   | 35.0  |  |  |  |
| 5   | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 5.0   |  |  |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope | 7.0   |  |  |  |
| 7   | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope | 5.0   |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |       |  |  |  |
| <b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>                          |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | 2.485/i  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe k   | copë | 8.0   |  |  |  |
| 2   | An       | FV Cable Cat 6   | ml   | 160.0 |  |  |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 160.0 |  |  |  |
| 4   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 5.0   |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |       |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma C (1-4)</b>   |      |       |  |  |  |
| <b>D MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b> |          |  |      |       |  |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>   |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | An-E 23  | Montim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 6.0   |  |  |  |
| 2   | An-E 25  | Montim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 18.0  |  |  |  |
| 3   | An-E 24  | Montim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 20.0  |  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |       |  |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>  |          |  |      |       |  |  |  |
| 1   | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0   |  |  |  |

|   |           |   |      |      |  |  |
|---|-----------|---|------|------|--|--|
|   |           | <b>Shuma 2</b>  |      |      |  |  |
| <b>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>     |           |   |      |      |  |  |
| 1   | An        | Montim Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1.0  |  |  |
| 2   | An        | Montim Kamera indoor  | copë | 2.0  |  |  |
| 3   | An        | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë | 1.0  |  |  |
| 4   | An        | Montim NVR  | copë | 1.0  |  |  |
| 5   | An        | Montim Central Telefonik  | copë | 1.0  |  |  |
| 6   | An        | Montim Telefona IP  | copë | 6.0  |  |  |
| 7   | An        | Montim UPS 1000 VA  | copë | 1.0  |  |  |
| 8   | An        | Montim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 3</b>  |      |      |  |  |
| <b>4. Pajisje hidraulike</b>                          |           |   |      |      |  |  |
| 1   | An - 15   | Bolier 80l ne banja   | copë | 1.0  |  |  |
| 2   | An - 15/1 | Bolier 10l ne banja   | copë | 2.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 4</b>  |      |      |  |  |
|   |           | <b>Shuma D (1-4)</b>  |      |      |  |  |
|   | <i>a</i>  | <b>Shuma A - D</b>  |      |      |  |  |
|   | <i>b</i>  | <b>fond rezerve 5%* b</b>   |      |      |  |  |
|   | <i>c</i>  | <b>Shuma a+b</b>  |      |      |  |  |
|   | <i>d</i>  | <b>TVSH 20%* c</b>  |      |      |  |  |
|   | <i>e</i>  | <b>Shuma c+d</b>  |      |      |  |  |
| <b>E</b>  |           | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |      |      |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>                           |           |   |      |      |  |  |
| 1   | An-E 21   | Furnizim Ndricues LED 26W IP65  | copë | 6.0  |  |  |
| 2   | 2.a-131   | Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66   | copë | 18.0 |  |  |
| 3   | An-E 22   | Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 20.0 |  |  |
|   |           | <b>Shuma 1</b>  |      |      |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>                            |           |   |      |      |  |  |
| 1   |           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 2</b>  |      |      |  |  |
| <b>3. Pajisje MNZ</b>                                 |           |   |      |      |  |  |
| 1   |           | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | kg   | 2.0  |  |  |
| 2   |           | Fikese zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | kg   | 1.0  |  |  |
| 3   |           | Tabela orientuese   | Cope | 4.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 3</b>  |      |      |  |  |
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonike dhe kamera</b> |           |   |      |      |  |  |
| 1   |           | Furnizim Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1.0  |  |  |
| 2   |           | Furnizim Kamera indoor  | copë | 2.0  |  |  |
| 3   |           | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë | 1.0  |  |  |
| 4   |           | Furnizim NVR  | copë | 1.0  |  |  |
| 5   |           | Furnizim Central Telefonik  | copë | 1.0  |  |  |
| 6   |           | Furnizim Telefona IP  | copë | 6.0  |  |  |
| 7   |           | Furnizim UPS 1000 VA  | copë | 1.0  |  |  |
| 8   |           | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|   |           | <b>Shuma 4</b>  |      |      |  |  |
| <b>5. Pajisje hidraulike</b>                          |           |   |      |      |  |  |

|   |   |                      |      |     |  |  |
|---|---|----------------------|------|-----|--|--|
| 1 |   | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0 |  |  |
| 2 |   | Bolier 10l ne banja  | copë | 2.0 |  |  |
|   |   | <b>Shuma 5</b>       |      |     |  |  |
|   | f | <b>Shuma E (1-5)</b> |      |     |  |  |
|   |   | <b>TOTALI (e+f)</b>  |      |     |  |  |

| Objekti: "Rikonstruksioni i qendres shendetsore Lazarat " |         |  |         |       |       |       |
|---|---------|--|---------|-------|-------|-------|
| Nr.   | Nr.An.  | Emertimi i Punimeve  | Njesia  | Sasia | Cmimi | Vlera |
| <b>A</b>  |         | <b>PUNIME NDERTIMI</b>   |         |       |       |       |
| <b>1. Punime Prishjeje</b>                                |         |  |         |       |       |       |
| 1   | An 5    | Prishje suvatimi mure +tavan                                       | m2      | 240.0 |       |       |
| 2   | An 14   | Heqje dyer   | m2      | 17.0  |       |       |
| 3   | An 15   | Heqje dritare  | m2      | 11.7  |       |       |
| 4   | An 6    | Prishje pllaka mure  | m2      | 16.5  |       |       |
| 5   | An 7    | Prishje pllaka dysHEMEJE   | m2      | 73.5  |       |       |
| 6   | An 9    | Heqje shtresa ne tarace  | m2      | 93.0  |       |       |
| 7   | An 16   | Heqje zgara metalike ne dritare                                    | m2      | 11.75 |       |       |
| 8   | An 12   | Heqje pajisjesh hidrosanitare                                      | komplet | 2.0   |       |       |
| 9   | An 13   | Heqje lavamane   | cope    | 2.0   |       |       |
| 10  | 2.37/5a | Transport mbeturina ndertimi me auto 5km                           | m3      | 49.0  |       |       |
|   |         | <b>Shuma 1</b>   |         |       |       |       |
| <b>2. Punime tarace</b>                                   |         |  |         |       |       |       |
| 1   | 2.70/2  | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25       | m3      | 3.1   |       |       |
| 2   | 2.121/1 | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m  | ml      | 38    |       |       |
| 3   | 2.283   | Shtrese stirobetoni  | m3      | 6.8   |       |       |
| 4   | An 33   | Shtrese termpoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5 cm         | m2      | 85    |       |       |
| 5   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2      | 85    |       |       |
| 6   | An 27   | Suva parapeti  | m2      | 14.5  |       |       |
| 7   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama             | m2      | 96    |       |       |
| 8   | 2.200   | Shtrese lluster çimento 1:2, t = 20 mm                             | m2      | 85    |       |       |
| 9   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                               | cope    | 4     |       |       |
| 10  | 2.209/a | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm                            | ml      | 16    |       |       |
|   |         | <b>Shuma 2</b>   |         |       |       |       |
| <b>3. Punime Shtresash</b>                                |         |  |         |       |       |       |
| 1   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2      | 76    |       |       |
| 2   | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                 | m2      | 82    |       |       |
| 3   | 1.195   | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum                          | m2      | 58    |       |       |
| 4   | 2.196   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama             | m2      | 16.0  |       |       |
| 5   | 2.326   | Veshje me pllake majolike  | m2      | 45.0  |       |       |
|   |         | <b>Shuma 3</b>   |         |       |       |       |
| <b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b>                      |         |  |         |       |       |       |
| 1   | 2.31    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25              | m2      | 173.0 |       |       |
| 2   | 2.3     | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                           | m2      | 67.0  |       |       |
| 3   | An 31   | Veshje muri me polisterol (sistemi kapote)                         | m2      | 140.0 |       |       |
| 4   | An 32   | Veshje muri me polisteren (ne perimeter te themelit) sistemi ETICS | m2      | 20.0  |       |       |
| 5   | An 3    | Davancale dritareje mermeri  | m2      | 0.5   |       |       |
| 6   | An      | Korimano druri me gjeresi 10cm                                     | ml      | 50.0  |       |       |
| 7   | An 34   | Injektim silikati per papershkueshmeri ne lartesi te lageshtise.   | m2      | 20.0  |       |       |
| 8   | 2.404   | Lyerje e brendshme me hidromat                                     | m2      | 240.0 |       |       |
| 9   | 2.404/1 | Lyerje e jashme fasada   | m2      | 160.0 |       |       |
|   |         | <b>Shuma 4</b>   |         |       |       |       |
| <b>5. Dyer dritare</b>                                    |         |  |         |       |       |       |
| 1   | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                                     | m2      | 11.7  |       |       |
| 2   | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.                            | m2      | 14.25 |       |       |
| 3   | 2.413   | Furnizim zgara dekorativa hekuri me figuracion mesata              | ton     | 0.10  |       |       |

|   |          |  |      |      |  |  |
|---|----------|--|------|------|--|--|
| 4   | 2.373    | Vatrate duralumini ndarese tek dhoma injeksionit                                     | m2   | 8.0  |  |  |
| 5   | 2.383    | Furnizim dyer druri  | m2   | 3.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>   |      |      |  |  |
| <b>6. Punime te ndryshme</b>                  |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.268/a  | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 6.5  |  |  |
| 2   | An       | Vendosje parapeti metalik  | ml   | 8.8  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6</b>   |      |      |  |  |
| <b>7. Punime drenimi</b>                      |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An 3     | Germim dheu me makineri  | m3   | 56.0 |  |  |
| 2   | 2.258    | Nenshtrese zhavori   | m3   | 25.6 |  |  |
| 3   | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20   | m3   | 4.8  |  |  |
|   |          | <b>Shuma7</b>  |      |      |  |  |
| <b>7.Punime te ndryshme</b>                   |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An       | F.V tabela te vogla informuese   | cope | 5.0  |  |  |
| 2   | An       | F.V. tabele informuese   | cope | 1.0  |  |  |
| 3   | An       | F.V. tabele ne hyrje   | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 7</b>   |      |      |  |  |
|   |          | <b>Shuma A (1-7)</b>   |      |      |  |  |
| <b>B</b>                                      |          | <b>PUNIME HIDROSANITARE</b>  |      |      |  |  |
| <b>1. Furnizimi me uje</b>                    |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.491/a  | F.V Tub PP-R Ø20mm   | ml   | 30.0 |  |  |
| 2   | 2.491/a  | F.V Tub PP-R Ø25mm   | ml   | 15.0 |  |  |
| 3   | 2.491/c  | F.V Tub PP-R Ø32mm   | ml   | 5.0  |  |  |
| 4   | 2.491/d  | F.V Tub PP-R Ø40mm   | ml   | 2.0  |  |  |
| 5   | An       | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "   | cope | 10.0 |  |  |
| 6   | An - 9   | F.V Saracineska 1/2 "  | cope | 10.0 |  |  |
| 7   | An - 10  | F.V Saracineska 3/4 "  | cope | 1.0  |  |  |
| 8   | An       | F.V Kondravalvola 1"   | cope | 1.0  |  |  |
| 9   | An       | F.V Filtra 1"  | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b> |          |  |      |      |  |  |
| 1   | An - 6   | F.V Tub PP Ø 250 mm  | ml   | 15.0 |  |  |
| 2   | 2.52     | F.V Tub PP Ø 110 mm  | ml   | 10.0 |  |  |
| 3   | An       | F.V Tub PP Ø 50 mm   | ml   | 5.0  |  |  |
| 4   | An       | F.V Tub PP Ø 40 mm   | ml   | 2.0  |  |  |
| 5   | An       | Kapuc ajrimi Ø 110 mm  | cope | 1.0  |  |  |
| 6   | An       | Puseta kontrolli 150x150x150cm   | cope | 1.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
| <b>3. Aparate hidrosanitare</b>               |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.495    | F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin  | copë | 4.0  |  |  |
| 2   | 2.501    | F.V W.C alla frenga komplet+ kaseta shkarkimi poscelan                               | copë | 2.0  |  |  |
| 3   | 2.515    | F.V Pileta dushemeje d=50mm  | copë | 2.0  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
|   |          | <b>Shuma B (1-3)</b>   |      |      |  |  |
| <b>C</b>                                      |          | <b>PUNIME ELEKTRIKE</b>  |      |      |  |  |
| <b>1. Kuadrot elektrike</b>                   |          |  |      |      |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1.0  |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1.0  |  |  |
| 3   | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1.0  |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1.0  |  |  |

|   |   |  |             |       |  |  |
|---|---|--|-------------|-------|--|--|
| 5   | 2.490/1b  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V  | copë        | 6.0   |  |  |
| <b>Shuma 1</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>2. Sistemi I fuqise dhe I ndricimit</b>                            |   |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.481/1   | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml          | 85.0  |  |  |
| 2   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml          | 220.0 |  |  |
| 3   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 4 mm3  | ml          | 60.0  |  |  |
| 4   | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 115.0 |  |  |
| 5   | 480   | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 10.0  |  |  |
| 6   | 480/5   | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 20.0  |  |  |
| 7   | An-E 17   | F.V kabell FG70R 3*10mm <sup>2</sup>   | ml          | 25.0  |  |  |
| 8   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 12.0  |  |  |
| 9   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 32.0  |  |  |
| 10  | 2.487/a   | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak  | copë        | 24.0  |  |  |
| 11  | 2.487/f   | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë        | 11.0  |  |  |
| 12  | 2.487   | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 6.0   |  |  |
| <b>Shuma 2</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>3. Sistemi I mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b> |   |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.a-73  | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë        | 7.0   |  |  |
| 2   | An-E 20   | F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m  | copë        | 4.0   |  |  |
| 3   | 2.a-93  | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm <sup>2</sup>  | ml          | 15.0  |  |  |
| 4   | 2.a-98  | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 70.0  |  |  |
| 5   | An-E 19   | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | <b>cope</b> | 4.0   |  |  |
| 6   | 3An/pp  | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | <b>cope</b> | 7.0   |  |  |
| 7   | An-E 18   | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 4.0   |  |  |
| <b>Shuma 3</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>                |   |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.485/i   | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 5.0   |  |  |
| 2   | An  | FV Cable Cat 6   | ml          | 100.0 |  |  |
| 3   | 480/2   | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 100.0 |  |  |
| 4   | 2.487   | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 2.0   |  |  |
| <b>Shuma 4</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>SHUMA C (1-4)</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>D</b>  | <b>MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE, TELEFONIE DHE KAMERA</b> |  |             |       |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>   |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An-E 23   | Montim Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 6.0   |  |  |
| 2   | An-E 25   | Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66  | copë        | 10.0  |  |  |
| 3   | An-E 24   | Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 10.0  |  |  |
| <b>Shuma 1</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>  |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An. M1  | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2.0   |  |  |
| <b>Shuma 2</b>  |   |  |             |       |  |  |
| <b>3. Pajisje kompjuterike, telefonie, kamera</b>                     |   |  |             |       |  |  |
| 1   | An  | Montim Switch L2, 8 porta POE  | copë        | 1.0   |  |  |
| 2   | An  | Montim Kamera indoor   | copë        | 1.0   |  |  |
| 3   | An  | Montim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal  | copë        | 1.0   |  |  |
| 4   | An  | Montim NVR   | copë        | 1.0   |  |  |
| 5   | An  | Montim Central Telefonik   | copë        | 1.0   |  |  |
| 6   | An  | Montim Telefona IP   | copë        | 3.0   |  |  |
| 7   | An  | Montim UPS 1000 VA   | copë        | 1.0   |  |  |

|  |           |  |      |      |  |  |
|--|-----------|--|------|------|--|--|
| 8  | An        | Montim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
| <b>4. Pajisje hidraulike</b>                         |           |  |      |      |  |  |
| 1  | An - 15   | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0  |  |  |
| 2  | An - 15/1 | Bolier 10l ne banja  | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |  |
|  |           | <b>Shuma D (1-4)</b>   |      |      |  |  |
|  | <b>a</b>  | <b>Shuma A -D</b>  |      |      |  |  |
|  | <b>b</b>  | <b>fond rezerve 5%* a</b>  |      |      |  |  |
|  | <b>c</b>  | <b>Shuma a+b</b>   |      |      |  |  |
|  | <b>d</b>  | <b>TVSH 20%* c</b>   |      |      |  |  |
|  | <b>e</b>  | <b>Shuma c+d</b>   |      |      |  |  |
| <b>E</b>   |           | <b>FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |      |  |  |
| <b>1. Pajisje elektrike</b>                          |           |  |      |      |  |  |
| 1  | An-E 21   | Furnizim Ndricules LED 26W IP65  | copë | 6.0  |  |  |
| 2  | 2.a-131   | Furnizim Ndricules emergjence 1x18W IP66   | copë | 10.0 |  |  |
| 3  | An-E 22   | Furnizim Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 10.0 |  |  |
|  |           | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |  |
| <b>2. Pajisje mekanike</b>                           |           |  |      |      |  |  |
| 1  |           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |  |
| <b>3. Pajisje MNZ</b>                                |           |  |      |      |  |  |
| 1  |           | Fikese zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | kg   | 2.0  |  |  |
| 2  |           | Tabela orientuese  | Cope | 2.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |  |
| <b>4. Pajisje kompjuterike, telefonie dhe kamera</b> |           |  |      |      |  |  |
| 1  |           | Furnizim Switch L2, 8 porta POE  | copë | 1.0  |  |  |
| 2  |           | Furnizim Kamera indoor   | copë | 1.0  |  |  |
| 3  |           | Furnizim Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë | 1.0  |  |  |
| 4  |           | Furnizim NVR   | copë | 1.0  |  |  |
| 5  |           | Furnizim Central Telefonik   | copë | 1.0  |  |  |
| 6  |           | Furnizim Telefona IP   | copë | 3.0  |  |  |
| 7  |           | Furnizim UPS 1000 VA   | copë | 1.0  |  |  |
| 8  |           | Furnizim Rack 16U,+Power Bar 6 SHK 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |  |
| <b>5. Pajisje hidraulike</b>                         |           |  |      |      |  |  |
| 1  |           | Bolier 80l ne banja  | copë | 1.0  |  |  |
| 2  |           | Bolier 10l ne banja  | copë | 1.0  |  |  |
|  |           | <b>Shuma 5</b>   |      |      |  |  |
|  | <b>f</b>  | <b>Shuma E (1-5)</b>   |      |      |  |  |
|  |           | <b>TOTALI (e+f)</b>  |      |      |  |  |

**PREVENTIV GRESHICE**

| Nr.                       | Nr analizës | Emertimi I punimit | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|---------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMI</b> |             |                    |        |       |       |       |

| <b>1. Punime prishjeje dhe germimi</b>      |          |  |      |      |  |
|---|----------|--|------|------|--|
| 1   | An.1     | Prishje Suva mur tulle h~4m  | m2   | 250  |  |
| 2   | An.2     | Prishje suva solete  | m2   | 92   |  |
| 3   | An.3     | Prishje pllaka perfshire nenshtresat   | m2   | 92   |  |
| 4   | 2.426/3  | Prishje shtresa betoni   | m3   | 1.2  |  |
| 5   | 2.426    | Prishje mur tulle  | m3   | 1    |  |
| 6   | An.4     | Cmontim - heqje dritare  | m2   | 11   |  |
| 7   | An.5     | Cmontim - heqje dyer   | m2   | 20.1 |  |
| 8   | An.6     | Prishje cati me derrase dhe heqje tjegulla vendi   | m2   | 110  |  |
| 9   | An.7     | Heqje e pajisjeve hidrosanitare  | cope | 3    |  |
| 10  | 2.37/5a  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m3   | 65   |  |
| <b>Shuma 1</b>                              |          |  |      |      |  |
| <b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b>   |          |  |      |      |  |
| 1   | 2.262/3  | Shtrese betoni C 12/15   | m3   | 2    |  |
| 2   | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m  | m3   | 1    |  |
| 3   | 2.166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  | ton  | 0.1  |  |
| 4   | 2.71/2   | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25   | m3   | 7    |  |
| 5   | 2.264    | F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim   | m2   | 92   |  |
| 6   | 2.196/c  | F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej  | m2   | 8    |  |
| 7   | 2.267/a  | F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me sipërfaqe poroze importi (Tualet)  | m2   | 8    |  |
| 8   | 2.326    | Veshje me pllake majolike  | m2   | 80   |  |
| 9   | 2.267/b  | Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"(EKUIVALENTE)   | m2   | 84   |  |
| 10  | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm   | ml   | 134  |  |
| 11  | 2.268/a  | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 1    |  |
| <b>Shuma 2</b>                              |          |  |      |      |  |
| <b>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</b> |          |  |      |      |  |
| 1   | 2.31     | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2   | 250  |  |
| 2   | 2.3      | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2   | 92   |  |
| 3   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.   | m2   | 80   |  |
| 4   | 2.350    | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco   | m2   | 16   |  |
| 5   | 2.404    | Lyerje tavani+brenda me boje hidromat  | m2   | 289  |  |
| 6   | An.8     | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemej   | m2   | 120  |  |
| 7   | An.9     | F.Vendosje shirit druri 15 cm  | ml   | 85   |  |
| 8   | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)   | m2   | 100  |  |
| 9   | 2.401    | Boje vaji sipërfaqe metalik  | m2   | 10   |  |
| <b>Shuma 3</b>                              |          |  |      |      |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b>               |          |  |      |      |  |
| 1   | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope | 4    |  |
| 2   | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml   | 4    |  |
| 3   | 2.203    | Veshje korrnize llamarine xingat   | m2   | 18   |  |
| 4   | 2.218    | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi  | m2   | 110  |  |
| 5   | 2.295    | Tavan rrjete teli+suva   | m2   | 92   |  |
| <b>Shuma 4</b>                              |          |  |      |      |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>                      |          |  |      |      |  |
| 1   | 2.273/4  | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve | m2   | 3.5  |  |
| 2   | 2.383/2  | F.Vdyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.  | m2   | 7    |  |
| 3   | 2.395/a  | Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.(Per PAK)   | m3   | 2    |  |
| 4   | 2.375/1  | F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham   | m2   | 11   |  |

|                                       |         |   |      |      |  |  |
|---------------------------------------|---------|---|------|------|--|--|
| 5                                     | 2.383/1 | F.V dyer druri importi cilesi e I-re.   | m2   | 3    |  |  |
| 6                                     | M.2 An  | F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha   | m2   | 5    |  |  |
| 7                                     | 2.414   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)                          | ton  | 0.15 |  |  |
| <b>Shuma 5</b>                        |         |   |      |      |  |  |
| <b>6. Punime sistemime te jashtme</b> |         |   |      |      |  |  |
| 1                                     | 2.1     | Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III  | m3   | 12   |  |  |
| 2                                     | 2.261   | Shtrese rere  | m3   | 8    |  |  |
| 3                                     | 2.258   | Nenshtrese zhavori t=20cm   | m3   | 8    |  |  |
| 4                                     | 2.266   | Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm ( per trotuar)                                      | m2   | 40   |  |  |
| 5                                     | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 ( I ashper t= 10 cm pandus + trotuar )                                       | m3   | 5    |  |  |
| 6                                     | 2.266/1 | Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm  | m2   | 10   |  |  |
| 7                                     | 2.410   | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK) | ml   | 5    |  |  |
| 8                                     | 3.An/1t | F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm   | ml   | 10   |  |  |
| 9                                     | An-23   | Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize  | cope | 2    |  |  |
| 10                                    | 2.262   | Shtrese betoni C 6/10   | m3   | 1.5  |  |  |
| 11                                    | 3.643   | Mbjellje bari ne skarpat  | m2   | 50   |  |  |
| 12                                    | 3.617   | Bordura betoni 15x25cm  | ml   | 24   |  |  |
| <b>Shuma 6</b>                        |         |   |      |      |  |  |
| <b>Shuma A (1-6)</b>                  |         |   |      |      |  |  |

## B. INSTALIME HIDRAULIKE

|   |         |   |                |    |  |  |
|---|---------|---|----------------|----|--|--|
| <b>7.1 Punime hidraulike</b>  |         |   |                |    |  |  |
| 1   | 2.491/a | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16   | ml             | 50 |  |  |
| 2   | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16 | ml             | 4  |  |  |
| 3   | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16 | ml             | 12 |  |  |
| 4   | 2.491/d | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16 | ml             | 10 |  |  |
| 5   | 2.535/a | F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)          | ml             | 50 |  |  |
| 6   | 2.535/b | F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)          | ml             | 4  |  |  |
| 7   | 2.535/c | F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)            | ml             | 12 |  |  |
| 8   | 2.535/d | F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)        | ml             | 10 |  |  |
| 9   | An      | F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)         | cope           | 2  |  |  |
| 10  | An      | F.V Mini valvula nderperese per paisjet sanitare          | cope           | 17 |  |  |
| <b>Shuma 7.1</b>  |         |   |                |    |  |  |
| <b>7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitare</b> |         |   |                |    |  |  |
| 1   | 2.493   | F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)       | kg             | 15 |  |  |
| 2   | An      | F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armafleks (d32x13)         | ml             | 10 |  |  |
| 3   | An      | F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2" )                     | cope           | 1  |  |  |
| 4   | An      | F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10                       | cope           | 1  |  |  |
| 5   | An      | F.V Valvol nderperese DN40 mm                             | cope           | 2  |  |  |
| 6   | An      | F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar                     | cope           | 1  |  |  |
| <b>Shuma 7.2</b>  |         |   |                |    |  |  |
| <b>7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b>  |         |   |                |    |  |  |
| 1   | An      | F.V Tub shkarkimi PEHD i rrrulosur d200 mm + rakorderi    | ml             | 10 |  |  |
| 2   | An      | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm      | ml             | 10 |  |  |
| 3   | An      | F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm       | ml             | 6  |  |  |
| 4   | An      | F.V Bryl 45° PP Ø110                                      | cope           | 4  |  |  |
| 5   | An      | F.V Bryl 45° PP Ø 50                                      | cope           | 12 |  |  |
| 6   | An      | F.V Bryl 45° PP dhe φ200                                  | cope           | 3  |  |  |
| 7   | An      | F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat                         | cope           | 3  |  |  |
| 8   | An      | F.V Bryl 90° PP Ø 50                                      | cope           | 7  |  |  |
| 9   | 3.17/a  | Germim toke e zakonshme                                   | m <sup>3</sup> | 5  |  |  |
| 10  | 3.47/1b | Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme                 | m <sup>3</sup> | 4  |  |  |
| 11  | 3.212/b | Shtrese stabilizanti t-10cm                               | m <sup>3</sup> | 2  |  |  |
| 12  | An - 19 | F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,        | cope           | 1  |  |  |

|  |         |  |      |     |  |
|--|---------|--|------|-----|--|
| 13   | 2.495   | Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)  | cope | 6   |  |
| 14   | 2.501   | WC alla Franga   | cope | 2   |  |
| 15   | Analize | Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama   | cope | 1   |  |
| 16   | Analize | Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + ndenjese plastike + doreza metalike  | cope | 1   |  |
|  |         | <b>Shuma 7.3</b>   |      |     |  |
|  |         | <b>Shuma B (7.1+7.2+7.3)</b>   |      |     |  |
| <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b> |         |  |      |     |  |
| <b>8.1 Punime elektrike</b>                  |         |  |      |     |  |
| 1  | 2.a-73  | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | cope | 3   |  |
| 2  | 2.a-93  | Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur   | ml   | 20  |  |
| 3  | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 350 |  |
| 4  | 2.481/2 | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 550 |  |
| 5  | 480/5   | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm   | ml   | 320 |  |
| 6  | 2.487/a | F.V kuti suport pllaket 3 modular  | cope | 24  |  |
| 7  | 2.487/b | F.V kuti suport pllaket 4 modular  | cope | 5   |  |
| 8  | 2.487   | F.V Kutu derivacioni plastike  | cope | 20  |  |
| 9  | 2.485   | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim   | cope | 7   |  |
| 10   | 2.485/4 | Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret  | cope | 6   |  |
| 11   | 2.485/5 | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V   | cope | 10  |  |
| 12   | 2.485/5 | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)  | cope | 22  |  |
|  |         | <b>Shuma C. (8.1)</b>  |      |     |  |
| <b>D. MONTIM PAJISJESH</b>                   |         |  |      |     |  |
| 17   | An-11   | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1   |  |
| 1  | An -16  | Boiler12 litra per uje te ngrohte  | cope | 4   |  |
| 2  | An      | Pompa e furnizimit te sitemit te rezervuareve nga rrjeti egzistuesme karakteristika teknike Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 50 litra/min . Prevalenca 25   | cope | 1   |  |
| 1  | An. M1  | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2   |  |
| 1  | 2490+AN | Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nudit e ndare nga ajo e tokezimit  | cope | 1   |  |
| 2  | 2490+AN | V Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w   | cope | 3   |  |
| 3  | An.     | V Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67  | cope | 3   |  |
| 4  | An.     | V Ndricules mural llampa Led 1X40w IP40  | cope | 5   |  |
| 5  | An.     | V Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S,E 1x10, autonomi 6 ore   | cope | 6   |  |
| 6  | An.102  | V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 5   |  |
| 7  | An100/1 | V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe  | cope | 3   |  |
| 8  | An.100  | V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambu  | cope | 1   |  |
|  |         | <b>SHUMA D</b>   |      |     |  |
| a  |         | <b>Shuma Totale (A+B+C+D)</b>  |      |     |  |
| b  |         | <b>Fond rezerve 5% *a</b>  |      |     |  |
| c  |         | <b>Shuma totale (a+b)</b>  |      |     |  |
| d  |         | <b>T.V.SH 20% *c</b>   |      |     |  |
| e  |         | <b>Shuma totale me T.V.SH (c+d)</b>  |      |     |  |
| <b>E.PAISJE (me T.V.SH.)</b>                 |         |  |      |     |  |

| 10.1  |    | Paisje Elektrike   |      |   |
|-------|----|--|------|---|
| 1     |    | F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit  | cope | 1 |
| 2     |    | F. Ndricues plafonier me llampa led 2x10w, IP67  | cope | 3 |
| 3     |    | F.Ndricues mural llampa Led 1X40w IP40   | cope | 5 |
| 4     |    | F. panel Ndricimi me llampa Led 40w IP40   | cope | 3 |
| 5     |    | F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 5 |
| 6     |    | F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndricuara llampe  | cope | 3 |
| 7     |    | F. Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances   | cope | 1 |
|       |    | <b>Shuma 10.1</b>  |      |   |
| 10.2  |    | Paisje Hidraulike  |      |   |
| 1     |    | F. Boiler12 litra per uje te ngrohte   | cope | 4 |
| 2     |    | F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m³/ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra                                       | cope | 1 |
| An-11 |    | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1 |
| 3     | An | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 2 |
| 4     | An | Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike  | cope | 1 |
|       |    | <b>Shuma 10.2</b>  |      |   |
| 10.3  |    | Paisje HVAC  |      |   |
| 1     |    | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 2 |
|       |    | <b>Shuma 10.3</b>  |      |   |
| f     |    | <b>Shuma E (11.1 + 11.2+11.3+11.4)</b>   |      |   |
|       |    | <b>Shuma totale(e+f)</b>   |      |   |

#### PREVENTIV HEKAL

| Nr.                                       | Nr analizës | Emertimi i punimit  | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|---|-------------|---|--------|-------|-------|-------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMI</b>                 |             |   |        |       |       |       |
| <b>1. Punime prishjeje dhe germimi</b>    |             |   |        |       |       |       |
| 1   | An.1        | Prishje Suva mur tulle h~4m   | m2     | 360   |       |       |
| 2   | An.2        | Prishje suva solete   | m2     | 260   |       |       |
| 3   | An.3        | Prishje pllaka perfshire nenshtresat                                      | m2     | 130   |       |       |
| 4   | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni  | m3     | 2     |       |       |
| 5   | 2.426       | Prishje mur tulle   | m3     | 1     |       |       |
| 6   | An.4        | Cmontim - heqje dritare   | m2     | 10    |       |       |
| 7   | An.5        | Cmontim - heqje dyer  | m2     | 14    |       |       |
| 8   | An.6        | Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfshire shtresat | m2     | 140   |       |       |
| 9   | An.7        | Heqje e pajisjeve hidrosanitare   | cope   | 6     |       |       |
| 10  | 3.25/a      | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3     | 3     |       |       |
| 11  | 2.37/5a     | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                    | m3     | 25    |       |       |
|   |             | <b>Shuma 1</b>  |        |       |       |       |
| <b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b> |             |   |        |       |       |       |
| 1   | 2.262/3     | Shtrese betoni C 12/15  | m3     | 2     |       |       |

|   |          |  |      |     |  |  |
|---|----------|--|------|-----|--|--|
| 2   | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m  | m3   | 1.2 |  |  |
| 3   | 2.166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  | ton  | 0.8 |  |  |
| 4   | 2.264    | F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim   | m2   | 160 |  |  |
| 5   | 2.196/c  | F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej  | m2   | 15  |  |  |
| 6   | 2.267/a  | F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)  | m2   | 15  |  |  |
| 7   | 2.326    | Veshje me pllake majolike  | m2   | 60  |  |  |
| 8   | 2.267/a  | Shtrese me pllaka grez porcelanato 40*40   | m2   | 130 |  |  |
| 9   | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm   | ml   | 150 |  |  |
| 10  | 2.268/a  | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 3   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |     |  |  |
| <b>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</b> |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.31     | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2   | 360 |  |  |
| 2   | 2.3      | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2   | 130 |  |  |
| 3   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.   | m2   | 180 |  |  |
| 4   | 2.350    | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco   | m2   | 20  |  |  |
| 5   | 2.404    | Lyerje tavani+brenda me boje hidromat  | m2   | 490 |  |  |
| 6   | An.8     | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemej   | m2   | 85  |  |  |
| 7   | An.9     | F.Vendosje shirit druri 15 cm  | ml   | 70  |  |  |
| 8   | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)   | m2   | 180 |  |  |
| 9   | 2.401    | Boje vaji siperfaqe metalik  | m2   | 12  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |     |  |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b>               |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2   | 140 |  |  |
| 2   | 2.200    | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)  | m2   | 140 |  |  |
| 3   | 2.310    | Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2   | 32  |  |  |
| 4   | 2.283    | Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)   | m3   | 16  |  |  |
| 5   | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml   | 15  |  |  |
| 6   | 2.407    | Pllaka betonarme granili mbi parapetin e tarraces  | m2   | 60  |  |  |
| 7   | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope | 2   |  |  |
| 8   | 2.203    | Veshje korrnize llamarine xingat   | m2   | 27  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |     |  |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>                      |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 2.273/4  | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve | m2   | 3   |  |  |
| 2   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.   | m2   | 10  |  |  |
| 3   | 2.395/a  | Dyer d/alumini me mbushje element d/a (Per PAK)  | m2   | 2   |  |  |
| 4   | 2.375/1  | FV dritare d/alumini plastike me dopjo xham  | m2   | 10  |  |  |
| 5   | 2.383/1  | F V dyer druri importi cilesi e I-re.  | m2   | 2   |  |  |
| 6   | M.2 An   | F.V porte metalike dekorative rreshqitese ose me mentesha  | m2   | 5   |  |  |
| 7   | 2.414    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)   | ton  | 0.6 |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>   |      |     |  |  |
| <b>6. Punime sisteme te jashtme</b>         |          |  |      |     |  |  |
| 1   | 3.89     | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet                         | m3   | 4   |  |  |
| 2   | 2.261    | Shtrese rere   | m3   | 3   |  |  |
| 3   | 2.258    | Nenshtrese zhavori t=20cm  | m3   | 3   |  |  |
| 4   | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20 ( trotuar )   | m3   | 5   |  |  |

|  |         |  |                |     |  |  |
|--|---------|--|----------------|-----|--|--|
| 5  | 2.266/1 | Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm   | m2             | 35  |  |  |
| 6  | 2.410   | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)                          | ml             | 10  |  |  |
| 7  | 3.An/1t | F.V Vendosje tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm  | ml             | 10  |  |  |
| 8  | An-23   | Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize   | cope           | 1   |  |  |
| 9  | 2.262   | Shtrese betoni C 6/10  | m3             | 1.5 |  |  |
| 10   | 3.643   | Mbjellje bari ne skarpat   | m2             | 50  |  |  |
| 11   | 3.617   | Bordura betoni 15x25cm   | ml             | 30  |  |  |
|  |         | <b>Shuma 6</b>   |                |     |  |  |
|  |         | <b>Shuma A (1-6)</b>   |                |     |  |  |
| <b>B. INSTALIME HIDRAULIKE</b>   |         |  |                |     |  |  |
| <b>7.1 Punime hidraulike</b>   |         |  |                |     |  |  |
| 1  | 2.491/a | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 X 3.4mm, PN16  | ml             | 65  |  |  |
| 2  | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25 X 4.2 mm, PN 16  | ml             | 5   |  |  |
| 3  | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32 X 5.4 mm, PN 16  | ml             | 10  |  |  |
| 4  | 2.491/d | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40 X 6.7 mm, PN 16  | ml             | 20  |  |  |
| 5  | 2.535/a | F.V. Termoizolim tubi Ø1/2" me armofleks (d22x9)   | ml             | 65  |  |  |
| 6  | 2.535/b | F.V. Termoizolim tubi Ø3/4" me armofleks (d28x9)   | ml             | 5   |  |  |
| 7  | 2.535/c | F.V. Termoizolim tubi Ø1" me armofleks (d35x9)   | ml             | 10  |  |  |
| 8  | 2.535/d | F.V. Termoizolim tubi Ø1 1/4" me armofleks (d42x9)   | ml             | 20  |  |  |
| 9  | An      | F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)  | cope           | 2   |  |  |
| 10   | An      | F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare  | cope           | 22  |  |  |
|  |         | <b>Shuma 7.1</b>   |                |     |  |  |
| <b>7.2 Sistemi hidraulik tek ambientet teknik I perbashket (rezervuret + pompat) sanitar</b> |         |  |                |     |  |  |
| 1  | 2.493   | F.V Tub celiku zingato dhe rakorderi Ø 11/4 (dn 40)  | kg             | 25  |  |  |
| 2  | An      | F.V Termoizolim tubi Ø11/4" me armofleks (d32x13)  | ml             | 10  |  |  |
| 3  | An      | F.V Galexhent mekanik DN40 (Ø11/ 2" )  | cope           | 1   |  |  |
| 4  | 2.493   | F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj) | kg             | 50  |  |  |
| 5  | An      | F.V Filter uji me rrjete DN 40Pn 10  | cope           | 1   |  |  |
| 6  | An      | F.V Valvol nderprerese DN40 mm   | cope           | 2   |  |  |
| 7  | An      | F.V. Valvol moskthimi DN40 PN 6-10bar  | cope           | 1   |  |  |
|  |         | <b>Shuma 7.2</b>   |                |     |  |  |
| <b>7.3 Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b> |         |  |                |     |  |  |
| 1  | An      | F.V Tub shkarkimi PEHD i rrrullosur d200 mm + rakorderi  | ml             | 12  |  |  |
| 2  | An      | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm   | ml             | 13  |  |  |
| 3  | An      | F.V Tub shkarkimi gri me gota dhe gomina PP d 50 mm  | ml             | 25  |  |  |
| 4  | An      | F.V Bryl 45° PP Ø110   | cope           | 4   |  |  |
| 5  | An      | F.V Bryl 45° PP Ø 50   | cope           | 19  |  |  |
| 6  | An      | F.V Bryl 45° PP dhe φ200   | cope           | 4   |  |  |
| 7  | An      | F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat  | cope           | 3   |  |  |
| 8  | An      | F.V Bryl 90° PP Ø 50   | cope           | 9   |  |  |
| 9  | 2.515   | F.V Pilete dyshemeje Ø 50 mm   | cope           | 3   |  |  |
| 10   | 3.17/a  | Germim toke e zakonshme  | m <sup>3</sup> | 13  |  |  |
| 11   | 3.47/1b | Mbushje rafshim ngjeshje toke e zakonshme  | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 12   | 3.212/b | Shtrese stabilizanti t-10cm  | m <sup>3</sup> | 3   |  |  |
| 13   | An - 19 | F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,   | cope           | 1   |  |  |
| 14   | 2.495   | Lavaman porcelani importi me mishelator (komplet)  | cope           | 8   |  |  |
| 15   | 2.501   | WC alla Franga   | cope           | 2   |  |  |
| 16   | Analize | Lavaman per banjo handkap+ mishelator + strukture lavama   | cope           | 1   |  |  |
| 17   | Analize | Kasete WC per banjo handkap+ rezervuare(flesh box + nden   | cope           | 1   |  |  |
|  |         | <b>Shuma 7.3</b>   |                |     |  |  |
|  |         | <b>SHUMA B (7.1-7.3)</b>   |                |     |  |  |
| <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b>   |         |  |                |     |  |  |
| <b>8.1 Punime elektrike</b>  |         |  |                |     |  |  |
| 1  | 2.a-73  | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | cope           | 3   |  |  |
| 2  | 2.a-93  | Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur   | ml             | 12  |  |  |
| 3  | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml             | 350 |  |  |

|  |          |  |      |     |  |  |
|--|----------|--|------|-----|--|--|
| 4  | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 400 |  |  |
| 5  | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm   | ml   | 240 |  |  |
| 6  | 2.487/a  | F.V kuti suport pllaket 3 modular  | cope | 20  |  |  |
| 7  | 2.487/b  | F.V kuti suport pllaket 4 modular  | cope | 5   |  |  |
| 8  | 2.487    | F.V Kutu derivacioni plastike  | cope | 10  |  |  |
| 9  | 2.485    | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim   | cope | 15  |  |  |
| 10   | 2.485/4  | Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret  | cope | 7   |  |  |
| 11   | 2.485/5  | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V   | cope | 7   |  |  |
| 12   | 2.485/5  | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)  | cope | 25  |  |  |
| <b>Shuma 8.1</b>                               |          |  |      |     |  |  |
| <b>8.2 Lidhja me Rrjetin Telefoni/Internet</b> |          |  |      |     |  |  |
| 1  | 3.17/a   | Pusete Elektrike 30x30x40, me kapak gize   | cope | 1   |  |  |
| 2  | An.78    | F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 40mm  | m    | 10  |  |  |
| 3  | 480/2+AN | F.V Kabell Telefonie 2x2x0.6mm   | m    | 10  |  |  |
| <b>Shuma 8.2</b>                               |          |  |      |     |  |  |
| <b>8.3 Instalime Telefoni/Rrjet</b>            |          |  |      |     |  |  |
| 1  | An.79    | F.V.Tub PVC fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm  | m    | 80  |  |  |
| 2  | 480/2+AN | F.V Kutu derivacioni me kapak me vida PT-2 (118x96x50mm)   | cope | 6   |  |  |
| 3  | 2.485/e  | F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"  | cope | 4   |  |  |
| 4  | 2.487    | F.V:prize telefonie RJ11   | cope | 6   |  |  |
| 5  | An.80    | F.V:prize informatike RJ45   | cope | 6   |  |  |
| 6  | An.81    | F.V: kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG  | m    | 80  |  |  |
| 7  | An.82    | F.V. router"   | cope | 1   |  |  |
| 8  | An.83    | F.V.Kuti per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e   | cope | 6   |  |  |
| 9  | An.84    | Kabell telefonie 1x2x0.5mm   | m    | 90  |  |  |
| <b>Shuma 8.3</b>                               |          |  |      |     |  |  |
| <b>Shuma C (8.1+8.2+8.3)</b>                   |          |  |      |     |  |  |
| <b>D. MONTIM PAJISJESH</b>                     |          |  |      |     |  |  |
| <b>9.1 Punime montimi (hidraulike)</b>         |          |  |      |     |  |  |
| 1  | An -16   | Boiler12 litra per uje te ngrohte  | cope | 7   |  |  |
| 2  | An       | Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra   | cope | 1   |  |  |
| 3  | An-11    | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1   |  |  |
| 4  | An       | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 1   |  |  |
| 5  | An       | Fikse zjarri portabel me CO2, 5kg, tipi 113B, per ambientin e kabines elektrike ose pajisje elektrike  | cope | 1   |  |  |
| 6  | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2   |  |  |
| 7  | 2490+AN  | Kuader Elektrik jashte murit sipas skemes 24 module me aksesore per montim te elementeve modulare, zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit  | cope | 1   |  |  |
| 8  | 2490+AN  | V Ndricules I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w   | cope | 2   |  |  |
| 9  | An.      | V Ndricules me llampa Led IP40, 1X40w  | cope | 10  |  |  |
| 10   | An.      | V Ndricules mural llampa Led 2X10w IP67  | cope | 3   |  |  |
| 11   | An.      | V Ndricules I Inkasuar ne tavan (plafoniere) ndricim emergjence,S.E 1x10, autonomi 6 ore   | cope | 10  |  |  |
| 12   | An.100   | Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambula  | cope | 1   |  |  |

|                               |         |  |      |    |  |  |
|-------------------------------|---------|--|------|----|--|--|
| 13                            | An100/1 | V. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe  | cope | 3  |  |  |
| 14                            | An.102  | V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 5  |  |  |
|                               |         | <b>SHUMA D (9.1)</b>   |      |    |  |  |
|                               | a       | <b>Shuma Totale (A+B+C+D)</b>  |      |    |  |  |
|                               | b       | <b>Fond rezerve 5% *a</b>  |      |    |  |  |
|                               | c       | <b>Shuma totale (a+b)</b>  |      |    |  |  |
|                               | d       | <b>T.V.SH 20%*c</b>  |      |    |  |  |
|                               | e       | <b>Shuma totale me T.V.SH (c+d)</b>  |      |    |  |  |
| <b>E.PAISJE (me T.V.SH.)</b>  |         |  |      |    |  |  |
| <b>10.1 Paisje Elektrike</b>  |         |  |      |    |  |  |
| 1                             |         | F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nilit e ndare nga ajo e tokezimit  | cope | 1  |  |  |
| 2                             |         | F.Ndricues I varur nga tavani me llampa Led IP40, 1X25w  | cope | 2  |  |  |
| 3                             |         | F. Ndriçues me llampa led IP40,,1x40w  | cope | 10 |  |  |
| 4                             |         | F. Ndriçues me llampa led IP67,,1x21w  | cope | 3  |  |  |
| 5                             |         | F. Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore   | cope | 10 |  |  |
| 8                             |         | F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 5  |  |  |
| 9                             |         | F. Sinjalistike Tabele "EXIT" (DALJE) te ndriçuara llampe  | cope | 3  |  |  |
| 10                            |         | F. e tabelës jashte me emertimin e QSh ose Ambulances  | cope | 1  |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 10.1</b>  |      |    |  |  |
| <b>10.2 Paisje Hidraulike</b> |         |  |      |    |  |  |
| 1                             |         | F. Boiler 80 litra per uje te ngrohje  | cope | 1  |  |  |
| 2                             |         | F. Boiler12 litra per uje te ngrohje   | cope | 1  |  |  |
| 3                             |         | F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra                                       | cope | 1  |  |  |
| 4                             | An-11   | Rezervuare zingato uji 2000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1  |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 10.2</b>  |      |    |  |  |
| <b>10.3 Paisje</b>            |         |  |      |    |  |  |
| 1                             | An. M1  | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2  |  |  |
| 2                             |         | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | copë | 1  |  |  |
|                               |         | <b>Shuma 10.3</b>  |      |    |  |  |
|                               | f       | <b>Shuma E (10.1 + 10.2 + 10.3)</b>  |      |    |  |  |
|                               |         | <b>Shuma totale (e+f) me tvsh</b>  |      |    |  |  |

#### PREVENTIV KAPAJ

| Nr.                                    | Nr analizës | Emertimi I punimit                   | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
|--|-------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>A. PUNIME NDERTIMI</b>              |             |                                      |        |       |       |       |
| <b>1. Punime prishjeje dhe germimi</b> |             |                                      |        |       |       |       |
| 1                                      | An.1        | Prishje Suva mur tulle h~4m          | m2     | 120   |       |       |
| 2                                      | An.2        | Prishje suva solete                  | m2     | 35    |       |       |
| 4                                      | An.3        | Prishje pllaka perfshire nenshtresat | m2     | 38    |       |       |
| 5                                      | 2.426/3     | Prishje shtresa betoni               | m3     | 1     |       |       |
| 6                                      | 2.426       | Prishje mur tulle                    | m3     | 1     |       |       |
| 7                                      | An.3        | Cmontim - heqje dritare              | m2     | 4     |       |       |
| 8                                      | An.4        | Cmontim - heqje dyer                 | m2     | 8     |       |       |

|   |          |  |                |     |  |  |
|---|----------|--|----------------|-----|--|--|
| 9   | An.      | Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama perfishire shtresat   | m2             | 37  |  |  |
| 10  | An.7     | Heqje e pajisjeve hidrosanitare  | cope           | 2   |  |  |
| 11  | 2.37/5a  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m3             | 15  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |                |     |  |  |
| <b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b>   |          |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.262/3  | Shtrese betoni C 12/15   | m3             | 1   |  |  |
| 2   | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m  | m3             | 1   |  |  |
| 3   | 2.166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm  | ton            | 0.3 |  |  |
| 4   | 2.70/2   | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25   | m3             | 1   |  |  |
| 5   | 2.264    | F.V. Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim   | m2             | 34  |  |  |
| 6   | 2.196/c  | F.V. H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej  | m2             | 4   |  |  |
| 7   | 2.267/a  | F.V. Shtrese me pllaka gres porcelanat me siperfaqe poroze importi (Tualet)  | m2             | 4   |  |  |
| 8   | 2.326    | F.V. Veshje me pllaka majolike   | m2             | 20  |  |  |
| 9   | 2.267/b  | Shtrese me pllaka granit importi   | m2             | 30  |  |  |
| 10  | 2.324/b  | Plintuse importi, h = 10 cm  | ml             | 40  |  |  |
| 11  | 2.268a   | Shkalle mermeri montazhi   | m2             | 2   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |                |     |  |  |
| <b>3.Punime suvatimi, veshjem bojatisje</b> |          |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.31     | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 120 |  |  |
| 2   | 2.3      | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 35  |  |  |
| 3   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.   | m2             | 72  |  |  |
| 4   | 2.35     | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme   | m2             | 10  |  |  |
| 5   | 2.404    | Lyerje tavani+brenda me boje hidromat  | m2             | 135 |  |  |
| 6   | An.7     | Lyerje me Boje akrilike muret 90 cm m lartesi nga dyshemej   | m2             | 35  |  |  |
| 7   | An.8     | F.Vendosje shirit druri 15 cm  | ml             | 40  |  |  |
| 8   | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)   | m2             | 72  |  |  |
| 10  | 2.401    | Boje vaji siperfaqe metalik  | m2             | 6   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |                |     |  |  |
| <b>4. Punime Tarace/Catie</b>               |          |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2             | 40  |  |  |
| 2   | 2.200    | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (dy shtrese sipas detajit)  | m2             | 40  |  |  |
| 3   | 2.310    | Suva brenda parapetit mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 10  |  |  |
| 5   | 2.283    | Shtrese stirobetoni per pjeresi (i=3%)   | m3             | 4   |  |  |
| 6   | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat 1.0mm   | cope           | 1   |  |  |
| 7   | 2.209/b  | Ulluk shkarkimi vertikal me xingat Ø 100   | ml             | 15  |  |  |
| 8   | 2.203/a  | Veshje kornize llamarine xingat t = 0.8 mm   | m <sup>2</sup> | 12  |  |  |
| 10  | 2.64/2   | Mur me tulla te plota me lartesi deri ne 3m me llaç te perzier M=25(Parapet)   | m3             | 2   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |                |     |  |  |
| <b>5. Dyer dritare</b>                      |          |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.273/4  | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per davancalet e dritareve, dyerve ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve dhe dyerve | m2             | 1   |  |  |
| 2   | 2.383/2  | F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.   | m2             | 4   |  |  |
| 3   | 2.395/a  | Dyer d/alumini me mbushje element d/a  | m3             | 2   |  |  |
| 4   | 2.375/1  | F.V dritare d/alumini plastike me dopjo xham   | m2             | 5   |  |  |
| 5   | An.9     | F.V rrjete teli per mizat  | m2             | 5   |  |  |
| 6   | 2.383/1  | F.V dyer druri importi cilesi e I-re.  | m2             | 2   |  |  |

|   |         |  |                |     |  |  |
|---|---------|--|----------------|-----|--|--|
| 8   | An.10   | F.V Dere per tualeti e pershtatur per PAK  | m2             | 2   |  |  |
| 9   | 2.414   | F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)   | ton            | 0.1 |  |  |
|   |         | <b>Shuma 5</b>   |                |     |  |  |
| <b>6. Punime sistemime te jashtme</b>   |         |  |                |     |  |  |
| 1   | 3.890   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3             | 2   |  |  |
| 2   | 2.261   | Shtrese rere   | m3             | 2   |  |  |
| 3   | 2.258   | Nenshtrese zhavori t=20cm  | m3             | 3   |  |  |
| 5   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 ( I ashper t= 10 cm pandus )  | m3             | 1   |  |  |
| 7   | 2.410/a | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)                      | ml             | 4   |  |  |
| 8   | An-23   | Puseta b/a shiu 40x60cm, h=100cm me kapak gize   | cope           | 1   |  |  |
| 9   | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 per kuneta  | m <sup>3</sup> | 1   |  |  |
| 10  | 3.617   | Bordura betoni 15x25cm   | ml             | 15  |  |  |
| 11  | 3.643   | Mbjellje bari ne skarpat   | m2             | 50  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 6</b>   |                |     |  |  |
|   |         | <b>Shuma A (1-6)</b>   |                |     |  |  |
| <b>B. INSTALIME HIDRAULIKE</b>  |         |  |                |     |  |  |
| <b>7. Punime hidraulike</b>   |         |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.491/a | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~3.4mm, PN 16   | ml             | 30  |  |  |
| 2   | 2.491/b | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25~4.2mm, PN 16   | ml             | 10  |  |  |
| 3   | 2.535/a | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)   | ml             | 30  |  |  |
| 4   | 2.535/b | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)   | ml             | 10  |  |  |
| 6   | An.13   | F.V Saracineska kendore me hollandez 1/2' (dn 20)  | cope           | 3   |  |  |
| 7   | An.14   | F.V Mini valvula nderprerese per paisjet sanitare  | cope           | 7   |  |  |
| 8   | 2.495   | F.V. lavaman porcelani importi me mishelator   | cope           | 4   |  |  |
| 9   | 2.501   | F.V. WC allafrenga importi   | cope           | 2   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 8.1</b>   |                |     |  |  |
| <b>8.2 Shkarkimet e Ujerrave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b> |         |  |                |     |  |  |
| 1   | An.29   | F.V Tub shkarkimi PEHD i rrullosur d200 mm + rakorderi   | ml             | 15  |  |  |
| 2   | An.30   | F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm   | ml             | 6   |  |  |
| 3   | An.32   | F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm   | ml             | 6   |  |  |
| 4   | An.33   | F.V Bryl 45° PP Ø110   | cope           | 3   |  |  |
| 5   | An.34   | F.V Bryl 45° PP Ø 50   | cope           | 9   |  |  |
| 6   | An.36   | F.V Bryl 90° PP Ø110 per klozetat  | cope           | 1   |  |  |
| 7   | An.37   | F.V Bryl 90° PP Ø 50   | cope           | 3   |  |  |
| 15  | An.48   | F.V Pike pastrimi e inspektimi horizontale dhe vertikale Ø 110   | cope           | 1   |  |  |
| 16  | An.49   | F.V Kapuç ajrimi ne tarrace vertikal Ø 110   | cope           | 1   |  |  |
| 17  | 3.17/a  | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m                                 | m <sup>3</sup> | 20  |  |  |
| 18  | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak  | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 19  | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm   | m <sup>3</sup> | 1   |  |  |
| 20  | An - 19 | F.V Puseta betoni H-100 cm, me kapak gize Ø 60 cm,   | cope           | 1   |  |  |
|   |         | <b>Shuma 8.2</b>   |                |     |  |  |
|   |         | <b>Shuma B (8.1 + 8.2 )</b>  |                |     |  |  |
| <b>C. Punime elektrike telefoni internet</b>  |         |  |                |     |  |  |
| <b>9Punime elektrike</b>  |         |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.a-73  | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | cope           | 3   |  |  |
| 2   | 2.a-93  | Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur   | ml             | 10  |  |  |
| 3   | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml             | 50  |  |  |

|                               |                                       |  |      |     |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|------|-----|--|
| 4                             | 2.481/2                               | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 100 |  |
| 5                             | 480/5                                 | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm   | ml   | 50  |  |
| 6                             | 2.487/a                               | F.V kuti suport pllaket 3 modular  | cope | 11  |  |
| 7                             | 2.487/b                               | F.V kuti suport pllaket 4 modular  | cope | 2   |  |
| 8                             | 2.487                                 | F.V Kutu derivacioni plastike  | cope | 10  |  |
| 9                             | 2.485                                 | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim   | cope | 5   |  |
| 10                            | 2.485/4                               | Celes dypolar me sinjalizim drite, brenda murit modular, 16A, 250V per kondicioneret dhe bojleret  | cope | 2   |  |
| 11                            | 2.485/5                               | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-bivalente 10/16A, 250V   | cope | 2   |  |
| 12                            | 2.485/5                               | F.V Prize 2P+T DUO standart italian-gjerman 10/16A, 250V(shuko univ.)  | cope | 11  |  |
| <b>Shuma C (9)</b>            |                                       |  |      |     |  |
| <b>D. MONTIM PAJISJESH</b>    |                                       |  |      |     |  |
| 1                             | An.89                                 | Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit   | cope | 1   |  |
| 2                             | An.90                                 | Ndriçues me llampa led IP40,.1x21w   | cope | 3   |  |
| 3                             | An.91                                 | Ndriçues me llampa led IP67,.1x21w   | cope | 3   |  |
| 4                             | An.93                                 | Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore  | cope | 2   |  |
| 5                             | An100/1                               | Sinjalistike tabele exit te ndricuara me llamba led  | cope | 3   |  |
| 6                             | analize                               | Montim tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te   | cope | 4   |  |
| 7                             | An.100                                | V.Vendosje jashte e tabelës me emertimin e QSh ose Ambulances  | cope | 1   |  |
| 8                             | An. M1                                | Njësi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 1   |  |
| 9                             | An.63                                 | Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra  | cope | 1   |  |
| 10                            | An-13                                 | Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1   |  |
| 10                            | An.67                                 | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 1   |  |
| <b>SHUMA D (10)</b>           |                                       |  |      |     |  |
| a                             | <b>Shuma Totale pa tvsh (A+B+C+D)</b> |  |      |     |  |
| b                             | <b>Fond rezerve 5%*a</b>              |  |      |     |  |
| c                             | <b>Shuma totale (a+b)</b>             |  |      |     |  |
| d                             | <b>tvsh 20%*c</b>                     |  |      |     |  |
| e                             | <b>Shuma totale me tvsh (c+d)</b>     |  |      |     |  |
| <b>E PAISJE (me T.V.SH.)</b>  |                                       |  |      |     |  |
| <b>11.1 Paisje Elektrike</b>  |                                       |  |      |     |  |
| 1                             | Oferte                                | F. Kuader elektrik jashte murit ,sipas skemes 24 module esi me aksesore per montim te elementeve modulare ,zbarra e nulit e ndare nga ajo e tokezimit  | cope | 1   |  |
| 2                             | Oferte                                | F. Ndriçues me llampa led IP40,.1x21w  | cope | 3   |  |
| 3                             | Oferte                                | F. Ndriçues me llampa led IP67,.1x21w  | cope | 3   |  |
| 4                             | Oferte                                | F. Ndriçues i inkasuar ne tavan,(plafonier)ndriçim emergjence,S.E.1x18w,autonomi 6 ore   | cope | 2   |  |
| 5                             | Oferte                                | Sinjalistike tabele exit te ndricuara me llamba led  | cope | 3   |  |
| 6                             | An.100                                | Tabela jashte me emertimin e QSh ose Ambulances  | cope | 1   |  |
| 7                             | Oferte                                | Tabele e vogel me emertimin e sherbimit qe kryhen ne te  | cope | 6   |  |
| <b>Shuma 11.1</b>             |                                       |  |      |     |  |
| <b>11.2 Paisje Hidraulike</b> |                                       |  |      |     |  |

|   |        |  |      |   |  |
|---|--------|--|------|---|--|
| 1 | Oferte | F. Boiler 80 litra per uje te ngrohte  | cope | 1 |  |
| 2 | Oferte | F. Boiler 12 litra per uje te ngrohte  | cope | 1 |  |
| 3 | Oferte | F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 1.8m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra                                       | cope | 1 |  |
| 4 | Oferte | Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC   | cope | 2 |  |
| 6 | Oferte | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1 |  |
| 7 | An-13  | Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)   | cope | 1 |  |
|   |        | <b>Shuma 11.2</b>  |      |   |  |
|   | f      | <b>Shuma E (11.1 + 11.2)</b>   |      |   |  |
|   |        | <b>Shuma totale me tvsh (e+f)</b>  |      |   |  |

**OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE KUMAN**

| NR. | Nr/An.  | E M E R T I M I  | NJESIA | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|-----|---------|--|--------|-------|-------|-------|
|     |         | <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>                                      |        |       |       |       |
| 1   | AN 14   | Heqje dyer dritare ekzistuese  | m2     | 34.9  |       |       |
| 2   | AN 9    | Heqje shtresa ne tarrace   | m2     | 149.3 |       |       |
| 3   | AN 36   | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare                                 | o.p.   | 20.0  |       |       |
| 4   | AN 5    | Prishje suvatimi eksistues 40%   | m2     | 161.0 |       |       |
| 5   | 2.1/a   | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV                   | m3     | 20.0  |       |       |
| 6   | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                 | m3     | 50.0  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA I</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>                                  |        |       |       |       |
| 1   | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm                  | ml     | 10.0  |       |       |
| 2   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                                   | cope   | 2.0   |       |       |
| 3   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama                 | m2     | 149.3 |       |       |
| 4   | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)                        | m2     | 149.3 |       |       |
| 5   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                            | m2     | 15.0  |       |       |
| 6   | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysheme                             | m2     | 105.0 |       |       |
| 7   | 2.203   | Veshje korrnize llamarine xingat                                       | m2     | 32.1  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA II</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>III. PUNIME SHTRESASH</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm                                      | m3     | 5.5   |       |       |
| 2   | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm                               | m3     | 3.0   |       |       |
| 3   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2     | 111.0 |       |       |
| 4   | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit                | m2     | 36.8  |       |       |
| 5   | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura                            | ml     | 50.0  |       |       |
| 6   | 2.273   | F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm                           | m2     | 7.4   |       |       |
| 7   | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi  | m2     | 1.0   |       |       |
| 8   | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoxi, h=80~90cm                               | ml     | 13.5  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA III</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>                          |        |       |       |       |
| 1   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco                              | m2     | 13.8  |       |       |
| 2   | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                               | m2     | 30.0  |       |       |
| 3   | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, 40% e siperfaqes | m2     | 131.0 |       |       |
| 4   | 2.326   | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma                              | m2     | 46.0  |       |       |
| 5   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2     | 328.0 |       |       |

|   |          |  |             |       |  |  |
|---|----------|--|-------------|-------|--|--|
| 6   | 2.330    | Patinim tavani allçi (stuko)   | m2          | 105.1 |  |  |
| 7   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva         | m2          | 132.5 |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>                                       |          |  |             |       |  |  |
| <b>V. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                     |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                             | m2          | 17.6  |  |  |
| 2   | An. 38   | Heqje +riparim+montim kangjellat ekzistues                               | m2          | 20.20 |  |  |
| 3   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.                     | m2          | 13.85 |  |  |
| 4   | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.                                  | m2          | 3.45  |  |  |
| <b>SHUMA V</b>  |          |  |             |       |  |  |
| <b>VI. PUNIME BOJATISJE</b>                           |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.404    | Boje hidroplastike   | m2          | 565.6 |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>                                       |          |  |             |       |  |  |
| <b>SHUMA A (I-VI)</b>                                 |          |  | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                     |          |  |             |       |  |  |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>      |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m        | m³          | 12    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                      | m³          | 10    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8     |  |  |
| 4   | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10            | mt          | 20    |  |  |
| 5   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar                           | mt          | 8     |  |  |
| 6   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                           | mt          | 5     |  |  |
| 7   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                           | mt          | 22    |  |  |
| 8   | An - H04 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                           | mt          | 5     |  |  |
| 9   | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                             | mt          | 5     |  |  |
| 10  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm                                     | copë        | 3     |  |  |
| 11  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm                                   | copë        | 3     |  |  |
| 12  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                                   | copë        | 5     |  |  |
| 13  | An - H05 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"  | copë        | 13    |  |  |
| 14  | An - H06 | F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"                                   | copë        | 13    |  |  |
| 15  | An - H07 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "                                     | copë        | 1     |  |  |
| 16  | An - H08 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "  | copë        | 1     |  |  |
| 17  | An - H09 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "                                       | copë        | 1     |  |  |
| 18  | 2.501    | WC allafrenga importi  | copë        | 1     |  |  |
| 19  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator                                  | copë        | 6     |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |             |       |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m        | m³          | 20    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                      | m³          | 15    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8     |  |  |
| 4   | An - H11 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm                               | mt          | 25    |  |  |
| 5   | An - H12 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm                                    | mt          | 8     |  |  |
| 6   | An - H13 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm                                     | mt          | 17    |  |  |
| 7   | An - H14 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm  | copë        | 1     |  |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë        | 1     |  |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                             | copë        | 1     |  |  |
| 10  | An - H15 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm   | copë        | 1     |  |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |          |  |             |       |  |  |
| <b>SHUMA B (I-II)</b>                                 |          |  | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>                         |          |  |             |       |  |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>                           |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.490/e  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40 | copë        | 1     |  |  |

|   |          |  |             |      |  |  |
|---|----------|--|-------------|------|--|--|
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V  | copë        | 3    |  |  |
| 3   | 2.a-108  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A  | copë        | 1    |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V  | copë        | 1    |  |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V  | copë        | 8    |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |             |      |  |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |          |  |             |      |  |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml          | 120  |  |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml          | 2700 |  |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml          | 90   |  |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 125  |  |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 25   |  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 25   |  |  |
| 7   | AN -E 10 | F.V kabell FG70R 5*6mm2  | ml          | 30   |  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 13   |  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 49   |  |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak  | copë        | 24   |  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë        | 19   |  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 4    |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |             |      |  |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |          |  |             |      |  |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë        | 10   |  |  |
| 2   | An-E 20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë        | 4    |  |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml          | 20   |  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 75   |  |  |
| 5   | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope        | 4    |  |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope        | 7    |  |  |
| 7   | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 4    |  |  |
| <b>SHUMA III</b>  |          |  |             |      |  |  |
| <b>IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera</b>                         |          |  |             |      |  |  |
| 1   | An.-A01  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 6    |  |  |
| 2   | An.-A02  | FV Cable Cat 6   | ml          | 225  |  |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 225  |  |  |
| 4   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5    |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |          |  |             |      |  |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |          |  | <b>leke</b> |      |  |  |
| <b>D-MONTIM PAJISJE</b>   |          |  |             |      |  |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                      |          |  |             |      |  |  |
| 1   | AN -E 23 | Ndricules LED 26W IP65   | copë        | 5    |  |  |
| 2   | 2.a-131  | Ndricules tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66   | copë        | 14   |  |  |
| 3   | AN -E 24 | Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 16   |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |             |      |  |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANTITARE</b>                                |          |  |             |      |  |  |
| 1   | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1    |  |  |
| 2   | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1    |  |  |
| 3   | An - H16 | Boiler V = 15 litra  | copë        | 17   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |             |      |  |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |          |  |             |      |  |  |
| 1   | An. MI   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2    |  |  |

| <b>SHUMA III</b>                      |         |   |      |   |
|---------------------------------------|---------|---|------|---|
| <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>         |         |   |      |   |
| 1                                     | An.-M02 | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)                                       | copë | 1 |
| 2                                     | An.-M03 | Tabela sinjalizuese   | cope | 9 |
| 3                                     | An.-M04 | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)                                      | cope | 1 |
| <b>SHUMA IV</b>                       |         |   |      |   |
| <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b> |         |   |      |   |
| 1                                     | An.-A09 | Montin Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1 |
| 2                                     | An.-A10 | Montin Kamera indoor  | copë | 2 |
| 3                                     | An.-A04 | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal | copë | 1 |
| 4                                     | An.-A05 | Montin NVR  | copë | 1 |
| 5                                     | An.-A11 | Montin Central Telefonik  | copë | 1 |
| 6                                     | An.-A06 | Montin Telefona IP  | copë | 6 |
| 7                                     | An.-A07 | Montin UPS 1000 VA  | copë | 1 |
| 8                                     | An.-A08 | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6         | copë | 1 |
| <b>SHUMA V</b>                        |         |   |      |   |
| <b>SHUMA D (I-V)</b>                  |         |   |      |   |

|   |                             |  |      |    |
|---|-----------------------------|--|------|----|
| a   | <b>Shuma A-D</b>            |  |      |    |
| b   | <b>Fondi rezerve 5% * a</b> |  |      |    |
| c   | <b>Shuma a+b</b>            |  |      |    |
| d   | <b>TVSH 20% * c</b>         |  |      |    |
| e   | <b>Shuma c+d</b>            |  |      |    |
| <b>E FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>           |                             |  |      |    |
| <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>        |                             |  |      |    |
| 1   | AN -E 23                    | Ndricues LED 26W IP65  | copë | 5  |
| 2   | 2.a-131                     | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66   | copë | 14 |
| 3   | AN -E 25                    | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 16 |
| <b>SHUMA I</b>                              |                             |  |      |    |
| <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |                             |  |      |    |
| 1   | An - 17                     | Pompe me pulmon 24 litra   | copë | 1  |
| 2   | An - 14                     | Rezervuari zingato 500 litra   | copë | 1  |
| 4   | An - H16                    | Boiler V = 15 litra  | copë | 17 |
| <b>SHUMA II</b>                             |                             |  |      |    |
| <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b> |                             |  |      |    |
| 1   | An. M1                      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 2  |
| <b>SHUMA III</b>                            |                             |  |      |    |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>             |                             |  |      |    |
| 1   | An.-M02                     | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | copë | 1  |
| 2   | An.-M03                     | Tabela sinjalizuese  | cope | 9  |
| 3   | An.-M04                     | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | cope | 1  |
| <b>SHUMA IV</b>                             |                             |  |      |    |
| <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>     |                             |  |      |    |
| 1   | An.-A09                     | Furnizim, Switch L2, 16 porta POE  | copë | 1  |
| 2   | An.-A10                     | Furnizim, Kamera indoor  | copë | 2  |
| 3   | An.-A04                     | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal   | copë | 1  |
| 4   | An.-A05                     | Furnizim, NVR  | copë | 1  |
| 5   | An.-A11                     | Furnizim, Central Telefonik  | copë | 1  |
| 6   | An.-A06                     | Furnizim, Telefona IP  | copë | 6  |
| 7   | An.-A07                     | Furnizim,UPS 1000 VA   | copë | 1  |

|   |          |  |             |   |  |  |
|---|----------|--|-------------|---|--|--|
| 8 | An.-A08  | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6 | copë        | 1 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>   |             |   |  |  |
|   |          | <b>VI. TE TJERA</b>  |             |   |  |  |
| 1 | An.      | Tabela informuese peciglas   | cope        | 6 |  |  |
| 2 | An.      | Tabela emertuese metalike 200x100cm                                  | cope        | 1 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA VI</b>  |             |   |  |  |
|   | <b>f</b> | <b>SHUMA E, (I-VI)</b>   | <b>leke</b> |   |  |  |
|   |          | <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>  |             |   |  |  |

**OBJEKTI : AMBULANCA MUSTAFA MATOHITI - PATOS**

| NR. | Nr/An.  | E M E R T I M I   | NJESIA | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|-----|---------|---|--------|-------|-------|-------|
|     |         | <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>                                       |        |       |       |       |
| 1   | AN 14   | Heqje dyer dritare ekzistuese   | m2     | 27.7  |       |       |
| 2   | AN 9    | Heqje shtresa ne tarrace  | m2     | 141.0 |       |       |
| 3   | AN 36   | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare                                  | o.p.   | 30.0  |       |       |
| 4   | AN 5    | Prishje suvatimi eksistues  | m2     | 685.1 |       |       |
| 5   | 2.1/a   | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV                    | m3     | 25.0  |       |       |
| 6   | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                  | m3     | 60.0  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA I</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>II. PUNIME MURATURE</b>  |        |       |       |       |
| 1   | 2.86    | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, parapet tarace | m3     | 3.0   |       |       |
|     |         | <b>SHUMA II</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>                                  |        |       |       |       |
| 1   | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm                   | ml     | 20.0  |       |       |
| 2   | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                                    | cope   | 4.0   |       |       |
| 3   | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama                  | m2     | 176.0 |       |       |
| 4   | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)                         | m2     | 352.0 |       |       |
| 5   | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                             | m2     | 17.6  |       |       |
| 6   | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysheme                              | m2     | 105.0 |       |       |
| 7   | 2.407   | Pllake b/a granili mbi parapet tarace                                   | m2     | 35.0  |       |       |
| 8   | 2.203   | Veshje kornize llamarine xingat   | m2     | 60.0  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA III</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>IV. PUNIME SHTRESASH</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm                                       | m3     | 9.0   |       |       |
| 2   | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm                                | m3     | 3.0   |       |       |
| 3   | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm                               | m2     | 108.0 |       |       |
| 4   | 2.324a  | Plintuse pllake grez  | ml     | 140.0 |       |       |
| 5   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2   | m2     | 102.0 |       |       |
| 6   | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit                 | m2     | 50.0  |       |       |
| 7   | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura                             | ml     | 50.0  |       |       |
| 8   | 2.273   | F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm                            | m2     | 5.92  |       |       |
| 9   | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi   | m2     | 4.0   |       |       |
| 10  | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm                               | ml     | 12.3  |       |       |
|     |         | <b>SHUMA IV</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>                            |        |       |       |       |
| 1   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco                               | m2     | 15.0  |       |       |
| 2   | 2.355/b | Veshje xokuli me pllaka guri  | m2     | 15.0  |       |       |
| 3   | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah, RIPARIME 20%                  | m2     | 20.0  |       |       |
| 4   | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,                   | m2     | 136.9 |       |       |
| 5   | 2.326   | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma                               | m2     | 52.0  |       |       |
| 6   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)  | m2     | 456.5 |       |       |

|   |          |   |             |       |  |  |
|---|----------|---|-------------|-------|--|--|
| 7   | 2.330    | Patinim tavani allçi (stuko)                                      | m2          | 108.0 |  |  |
| 8   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva  | m2          | 180.0 |  |  |
| 9   | 2.308/a  | Suvatim me grafiato h > 4 m parapeti taraces nga jashte           | m2          | 60.0  |  |  |
| <b>SHUMA V</b>  |          |   |             |       |  |  |
| <b>VI. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                    |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                      | m2          | 10.2  |  |  |
| 2   | 2.414    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ               | ton         | 0.20  |  |  |
| 3   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.              | m2          | 14.20 |  |  |
| 4   | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.                           | m2          | 3.24  |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>                                       |          |   |             |       |  |  |
| <b>VII. PUNIME BOJATISJE</b>                          |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.404    | Boje hidroplastike  | m2          | 804.5 |  |  |
| <b>SHUMA VII</b>                                      |          |   |             |       |  |  |
| <b>SHUMA A (I-VII)</b>                                |          |   | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                     |          |   |             |       |  |  |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PLSHËM</b>       |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m | m³          | 12    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III               | m³          | 10    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm                                   | m²          | 8     |  |  |
| 4   | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10     | mt          | 8     |  |  |
| 5   | An-H16   | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10                | mt          | 6     |  |  |
| 6   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                    | mt          | 5     |  |  |
| 7   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                    | mt          | 27    |  |  |
| 8   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                    | mt          | 10    |  |  |
| 9   | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                      | mt          | 10    |  |  |
| 10  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm                              | copë        | 1     |  |  |
| 11  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                            | copë        | 5     |  |  |
| 12  | An - H04 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"                                       | copë        | 24    |  |  |
| 13  | An - H05 | F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"                            | copë        | 24    |  |  |
| 14  | An - H06 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "                              | copë        | 1     |  |  |
| 15  | An - H07 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "                                     | copë        | 1     |  |  |
| 16  | 2.501    | WC allafrenga importi   | copë        | 2     |  |  |
| 17  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator                           | copë        | 6     |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |   |             |       |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m | m³          | 20    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III               | m³          | 15    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm                                   | m²          | 8     |  |  |
| 4   | An - H09 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm                        | mt          | 30    |  |  |
| 5   | An - H10 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm                             | mt          | 18    |  |  |
| 6   | An - H11 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm                              | mt          | 16    |  |  |
| 7   | An - H12 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm                                 | copë        | 2     |  |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm                                      | copë        | 2     |  |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                      | copë        | 1     |  |  |
| 10  | An - H13 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm  | copë        | 1     |  |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |          |   |             |       |  |  |
| <b>III. SISTEMI I AJRIMIT TE NYJEVE SANITARE</b>      |          |   |             |       |  |  |
| 1   | An - H15 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 125 mm                             | mt          | 2     |  |  |
| 2   | An - H10 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm                             | mt          | 2     |  |  |
| <b>SHUMA III</b>                                      |          |   |             |       |  |  |
| <b>SHUMA B (I-III)</b>                                |          |   | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>                         |          |   |             |       |  |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>                           |          |   |             |       |  |  |

|   |           |  |             |     |  |  |
|---|-----------|--|-------------|-----|--|--|
| 1   | 2.490/d   | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë        | 1   |  |  |
| 2   | 2.a-120   | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë        | 1   |  |  |
| 3   | 2.490/1d  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë        | 1   |  |  |
| 4   | 2.490/1a  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë        | 1   |  |  |
| 5   | 2.490/1b  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë        | 7   |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |             |     |  |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |           |  |             |     |  |  |
| 1   | 2.481/1   | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml          | 90  |  |  |
| 2   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml          | 220 |  |  |
| 3   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 4 mm2  | ml          | 120 |  |  |
| 4   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 110 |  |  |
| 5   | 480       | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 10  |  |  |
| 6   | 480/5     | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 25  |  |  |
| 7   | An. -E 17 | F.V kabell FG70R 3*10mm <sup>2</sup>   | ml          | 30  |  |  |
| 8   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 11  |  |  |
| 9   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 58  |  |  |
| 10  | 2.487/a   | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak                                | copë        | 25  |  |  |
| 11  | 2.487/f   | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë        | 11  |  |  |
| 12  | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  |             |     |  |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |           |  |             |     |  |  |
| 1   | 2.a-73    | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë        | 7   |  |  |
| 2   | An-E 20   | F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m  | copë        | 4   |  |  |
| 3   | 2.a-93    | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm <sup>2</sup>                                  | ml          | 15  |  |  |
| 4   | 2.a-98    | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 75  |  |  |
| 5   | An-E 19   | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope        | 4   |  |  |
| 6   | 3An/pp    | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope        | 7   |  |  |
| 7   | An-E 18   | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope        | 4   |  |  |
| <b>SHUMA III</b>  |           |  |             |     |  |  |
| <b>IV RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>                           |           |  |             |     |  |  |
| 1   | An.-A01   | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë        | 5   |  |  |
| 2   | An.-A02   | FV Cable Cat 6   | ml          | 240 |  |  |
| 3   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 240 |  |  |
| 4   | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5   |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |           |  |             |     |  |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |           |  | <b>leke</b> |     |  |  |
| <b>D-MONTIM PAJISJE</b>   |           |  |             |     |  |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                      |           |  |             |     |  |  |
| 1   | AN -E 23  | Ndricues LED 26W IP65  | copë        | 4   |  |  |
| 2   | 2.a-131   | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66                                       | copë        | 14  |  |  |
| 3   | AN -E 24  | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë        | 15  |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  | <b>leke</b> |     |  |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>                                 |           |  |             |     |  |  |
| 1   | An - 17   | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1   |  |  |
| 2   | An - 14   | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1   |  |  |
| 3   | An - H16  | Boiler V = 15 litra  | copë        | 5   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  | <b>leke</b> |     |  |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |           |  |             |     |  |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë        | 2  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 2  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 11 |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Montin Switch L2, 16 porta POE  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Montin Kamera indoor  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Montin NVR  | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A11  | Montin Central Telefonik  | copë        | 1  |  |  |
| 6 | An.-A06  | Montin Telefona IP  | copë        | 5  |  |  |
| 7 | An.-A07  | Montin UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 8 | An.-A08  | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>SHUMA D (I-V)</b>  |             |    |  |  |
|   | a        | <b>Shuma A-D</b>  |             |    |  |  |
|   | b        | <b>Fondi rezerve 5% * a</b>   |             |    |  |  |
|   | c        | <b>Shuma a+b</b>  |             |    |  |  |
|   | d        | <b>TVSH 20% * c</b>   |             |    |  |  |
|   | e        | <b>Shuma c+d</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>I.FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | AN -E 23 | Ndricules LED 26W IP65  | copë        | 4  |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricules tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66  | copë        | 14 |  |  |
| 3 | AN -E 24 | Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë        | 15 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra   | copë        | 5  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë        | 2  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 2  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 11 |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Furnizim, Switch L2, 16 porta POE   | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Furnizim, Kamera indoor   | copë        | 1  |  |  |

|                         |         |  |      |   |  |  |
|-------------------------|---------|--|------|---|--|--|
| 3                       | An.-A04 | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesa antivandal | copë | 1 |  |  |
| 4                       | An.-A05 | Furnizim, NVR  | copë | 1 |  |  |
| 5                       | An.-A11 | Furnizim, Central Telefonik  | copë | 1 |  |  |
| 6                       | An.-A06 | Furnizim, Telefona IP  | copë | 5 |  |  |
| 7                       | An.-A07 | Furnizim,UPS 1000 VA   | copë | 1 |  |  |
| 8                       | An.-A08 | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6         | copë | 1 |  |  |
| <b>SHUMA V</b>          |         |  |      |   |  |  |
| <b>VI. TE TJERA</b>     |         |  |      |   |  |  |
| 1                       | An.     | Tabela informuese peciglasi  | cope | 7 |  |  |
| 2                       | An.     | Tabela emertuese metalike 200x100cm  | cope | 1 |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>         |         |  |      |   |  |  |
| <b>f Shuma E (I-VI)</b> |         |  |      |   |  |  |
| <b>TOTALI (e+f)</b>     |         |  |      |   |  |  |

**OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE 2,3 DHE KONSULTORE PERMET**

| NR.   | Nr/An.  | E M E R T I M I  | NJESIA | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|---|---------|--|--------|-------|-------|-------|
| <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>                     |         |  |        |       |       |       |
| <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>             |         |  |        |       |       |       |
| 1   | AN 14   | Heqje dyer dritare ekzistuese  | m2     | 103.5 |       |       |
| 2   | AN 36   | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare   | o.p.   | 40.0  |       |       |
| 3   | AN 5    | Prishje suvatimi eksistues   | m2     | 100.0 |       |       |
| 4   | 2.1/a   | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV   | m3     | 20.0  |       |       |
| 5   | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m3     | 40.0  |       |       |
| <b>SHUMA I</b>                                |         |  |        |       |       |       |
| <b>II. PUNIME MURATURE</b>                    |         |  |        |       |       |       |
| 1   | 2.64/2  | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (mure te reja +shpatullim dyer dritare) | m3     | 7.0   |       |       |
| 2   | AN 39   | Veshje me 1 shtrese k/xhes muret ekzistuese nga brenda   | m2     | 212.4 |       |       |
| <b>SHUMA II</b>                               |         |  |        |       |       |       |
| <b>III. PUNIME SHITRESASH</b>                 |         |  |        |       |       |       |
| 1   | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm  | m3     | 20.0  |       |       |
| 2   | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm  | m2     | 288.0 |       |       |
| 3   | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysheme   | m2     | 320.0 |       |       |
| 4   | 2.324a  | Plintuse pllake grez   | ml     | 269.7 |       |       |
| 5   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2     | 288.0 |       |       |
| 6   | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit  | m2     | 109.4 |       |       |
| 7   | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura  | ml     | 109.4 |       |       |
| 8   | 2.273   | F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3CM   | m2     | 24.0  |       |       |
| 9   | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi  | m2     | 40.0  |       |       |
| 10  | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm  | ml     | 11.0  |       |       |
| <b>SHUMA III</b>                              |         |  |        |       |       |       |
| <b>IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b> |         |  |        |       |       |       |
| 1   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco  | m2     | 54.5  |       |       |
| 2   | 2.355/b | Veshje xokoli me pllaka guri   | m2     | 54.5  |       |       |
| 3   | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah (riparime 20%)  | m2     | 53.9  |       |       |
| 4   | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25, riparime 30%                                 | m2     | 243.0 |       |       |
| 5   | 2.326   | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma  | m2     | 85.4  |       |       |
| 6   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2     | 810.0 |       |       |
| 7   | 2.330   | Patinim tavani allçi (stuko)   | m2     | 288.0 |       |       |
| 8   | 2.358/c | Veshje muri brenda me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva.                                | m2     | 212.4 |       |       |
| <b>SHUMA IV</b>                               |         |  |        |       |       |       |

| <b>V. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                     |          |  |             |         |  |
|---|----------|--|-------------|---------|--|
| 1   | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                             | m2          | 54.7    |  |
| 2   | 2.394/a  | Grila d/alumini me role per dritare.                                     | m2          | 46.71   |  |
| 3   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.                     | m2          | 41.60   |  |
| 4   | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.                                  | m2          | 7.20    |  |
| <b>SHUMA V</b>  |          |  |             |         |  |
| <b>VI. PUNIME BOJATISJE</b>                           |          |  |             |         |  |
| 1   | 2.404    | Boje hidroplastike   | m2          | 1,098.0 |  |
| <b>SHUMA VI</b>                                       |          |  |             |         |  |
| <b>SHUMA A (I-VI)</b>                                 |          |  | <b>leke</b> |         |  |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                     |          |  |             |         |  |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>      |          |  |             |         |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m        | m³          | 12      |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                    | m³          | 10      |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8       |  |
| 4   | 2.491/e  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.0 mm, PN 10            | mt          | 20      |  |
| 5   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 50 mm PN 10 bar                           | mt          | 10      |  |
| 6   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 40 mm PN 10 bar                           | mt          | 14      |  |
| 7   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar                           | mt          | 6       |  |
| 8   | An - H04 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                           | mt          | 2       |  |
| 9   | An - H05 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                           | mt          | 52      |  |
| 10  | An - H06 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                           | mt          | 12      |  |
| 11  | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                             | mt          | 12      |  |
| 12  | 2.494/4  | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm                                 | copë        | 3       |  |
| 13  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                                   | copë        | 11      |  |
| 14  | An - H07 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"  | copë        | 34      |  |
| 15  | An - H08 | F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"                                   | copë        | 34      |  |
| 16  | An - H09 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 1/2 "                                 | copë        | 1       |  |
| 17  | An - H10 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 1/2 "  | copë        | 1       |  |
| 18  | An - H11 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 1/2 "                                   | copë        | 1       |  |
| 19  | 2.501    | WC allafrenga importi  | copë        | 4       |  |
| 20  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator                                  | copë        | 13      |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |             |         |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |          |  |             |         |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m        | m³          | 20      |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                    | m³          | 15      |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8       |  |
| 4   | An - H13 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm                               | mt          | 30      |  |
| 5   | An - H14 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm                                    | mt          | 17      |  |
| 6   | An - H15 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm                                     | mt          | 56      |  |
| 7   | An - H16 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm  | copë        | 2       |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë        | 2       |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                             | copë        | 2       |  |
| 10  | An - H17 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm   | copë        | 2       |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |          |  |             |         |  |
| <b>SHUMA B (I-II)</b>                                 |          |  | <b>leke</b> |         |  |
| <b>C INSTALIME ELEKTRIKE</b>                          |          |  |             |         |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>                           |          |  |             |         |  |
| 1   | 2.490/e  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 24 module IP40 | copë        | 1       |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V              | copë        | 3       |  |

|   |          |  |      |     |  |
|---|----------|--|------|-----|--|
| 3   | 2.a-106  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=40A 4P kl. C ;Icc=10KA, Un=380V ; 0.03A   | copë | 1   |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V  | copë | 3   |  |
| 5   | 2.490/1b | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V  | copë | 12  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |      |     |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |          |  |      |     |  |
| 1   | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 300 |  |
| 2   | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 450 |  |
| 3   | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2  | ml   | 120 |  |
| 4   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 230 |  |
| 5   | 480      | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 80  |  |
| 6   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 20  |  |
| 7   | An. -E12 | F.V kabell FG70R 5*10mm <sup>2</sup>   | ml   | 25  |  |
| 8   | 2.485/3  | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 36  |  |
| 9   | 2.485/i  | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 121 |  |
| 10  | 2.487/a  | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak  | copë | 58  |  |
| 11  | 2.487/f  | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë | 49  |  |
| 12  | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 13  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |      |     |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |          |  |      |     |  |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë | 15  |  |
| 2   | An-E 20  | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë | 4   |  |
| 3   | 2.a-93   | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 40  |  |
| 4   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml   | 130 |  |
| 5   | An-E 19  | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 5   |  |
| 6   | 3An/pp   | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope | 7   |  |
| 7   | An-E 18  | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope | 5   |  |
| <b>SHUMA III</b>  |          |  |      |     |  |
| <b>IV RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>                           |          |  |      |     |  |
| 1   | An.-A01  | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë | 12  |  |
| 2   | An.-A02  | FV Cable Cat 6   | ml   | 540 |  |
| 3   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 540 |  |
| 4   | 2.487    | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 6   |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |          |  |      |     |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |          |  |      |     |  |
| <b>D-MONTIM PAJISJE</b>   |          |  |      |     |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                      |          |  |      |     |  |
| 1   | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65  | copë | 15  |  |
| 2   | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66  | copë | 32  |  |
| 3   | AN -E 24 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 46  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |      |     |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>                                 |          |  |      |     |  |
| 1   | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra   | copë | 1   |  |
| 2   | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra   | copë | 1   |  |
| 3   | An - H16 | Boiler V = 15 litra  | copë | 11  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |          |  |      |     |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |          |  |      |     |  |
| 1   | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë | 3   |  |
| <b>SHUMA III</b>  |          |  |      |     |  |
| <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |          |  |      |     |  |
|   |          |  | leke |     |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 3  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 19 |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Montin Switch L2, 24 porta POE  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Montin Kamera indoor  | copë        | 2  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal   | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Montin NVR  | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A11  | Montin Central Telefonik  | copë        | 1  |  |  |
| 6 | An.-A06  | Montin Telefona IP  | copë        | 12 |  |  |
| 7 | An.-A07  | Montin UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 8 | An.-A08  | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>SHUMA D (I-V)</b>  |             |    |  |  |
|   | <b>a</b> | <b>Shuma A-D</b>  |             |    |  |  |
|   | <b>b</b> | <b>Fondi rezerve 5% * b</b>   |             |    |  |  |
|   | <b>c</b> | <b>Shuma a+b</b>  |             |    |  |  |
|   | <b>d</b> | <b>TVSH 20% * c</b>   |             |    |  |  |
|   | <b>e</b> | <b>Shuma c+d</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>E-PAJISJE ME TVSH</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>  |             |    |  |  |
| 1 | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 15 |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66  | copë        | 32 |  |  |
| 3 | AN -E 24 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 46 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra   | copë        | 11 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit. | copë        | 3  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 2  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 18 |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Furnizim, Switch L2, 24 porta POE   | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Furnizim, Kamera indoor   | copë        | 2  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal  | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Furnizim, NVR   | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A11  | Furnizim, Central Telefonik   | copë        | 1  |  |  |
| 6 | An.-A06  | Furnizim, Telefona IP   | copë        | 12 |  |  |
| 7 | An.-A07  | Furnizim,UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 8 | An.-A08  | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1  |  |  |

|          |     | <b>SHUMA V</b>                      |      |    |  |
|----------|-----|-------------------------------------|------|----|--|
|          |     | <b>VI TE TJERA</b>                  |      |    |  |
| 1        | An. | Tabela informuese peciglasi         | cope | 15 |  |
| 2        | An. | Tabela emertuese metalike 200x100cm | cope | 1  |  |
|          |     | <b>SHUMA VI</b>                     |      |    |  |
| <b>f</b> |     | <b>Shuma E (I-VI)</b>               |      |    |  |
|          |     | <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>         |      |    |  |

**OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE PERMET, AMB. 1**

| <b>NR.</b>                                   | <b>Nr/An.</b> | <b>E M E R T I M I</b>   | <b>NJESIA</b> | <b>SASIA</b> | <b>ÇMIMI</b> | <b>VLERA</b> |
|--|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>                    |               |  |               |              |              |              |
| <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>            |               |  |               |              |              |              |
| 1  | AN 14         | Heqje dyer dritare ekzistuese  | m2            | 24.2         |              |              |
| 2  | AN 9          | Heqje shtresa ne tarrace   | m2            | 143.0        |              |              |
| 3  | AN 36         | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare   | o.p.          | 18.0         |              |              |
| 4  | AN 5          | Prishje suvatimi eksistues   | m2            | 302.0        |              |              |
| 5  | 2.1/a         | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV   | m3            | 25.0         |              |              |
| 6  | 2.37/5a       | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km   | m3            | 45.0         |              |              |
| <b>SHUMA I</b>                               |               |  |               |              |              |              |
| <b>II. PUNIME MURATURE</b>                   |               |  |               |              |              |              |
| 1  | 2.64/2        | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (mure te reja +shpatullim dyer dritare) | m3            | 8.0          |              |              |
| 2  | 2.86          | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15, parapet tarace                            | m3            | 2.0          |              |              |
| 3  | 2.108/c       | Ndertim mure betopani ne hyrje   | m2            | 6            |              |              |
| <b>SHUMA II</b>                              |               |  |               |              |              |              |
| <b>III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>       |               |  |               |              |              |              |
| 1  | 2.209         | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm  | ml            | 24.0         |              |              |
| 2  | 2.206         | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope          | 4.0          |              |              |
| 3  | 2.197         | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama   | m2            | 143.0        |              |              |
| 4  | 2.200         | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (2 here)  | m2            | 223.3        |              |              |
| 5  | 2.239/a       | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm  | m2            | 11.2         |              |              |
| 6  | 2.196/c       | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysheme   | m2            | 80.0         |              |              |
| 7  | 2.407         | Pllake b/a granili mbi parapet tarace  | m2            | 16.5         |              |              |
| 8  | 2.203         | Veshje kornize llamarine xingat  | m2            | 45.0         |              |              |
| <b>SHUMA III</b>                             |               |  |               |              |              |              |
| <b>IV. PUNIME SHTRESASH</b>                  |               |  |               |              |              |              |
| 1  | 2.283         | Shtrese stirobetoni t=10 cm per ngritjen e kuotes 0.00 te dyshemese                                | m2            | 74.2         |              |              |
| 2  | 2.258         | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm  | m3            | 5.7          |              |              |
| 3  | 2.262/3       | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm   | m3            | 7.0          |              |              |
| 4  | 2.267/b       | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm  | m2            | 70.2         |              |              |
| 5  | 2.324a        | Plintuse pllake grez   | ml            | 88.0         |              |              |
| 6  | 2.264         | Shtrese lluster cemento 1:2  | m2            | 70.2         |              |              |
| 7  | 2.288         | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit  | m2            | 38.0         |              |              |
| 8  | 2.290         | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura  | ml            | 38.0         |              |              |
| 9  | 2.273         | F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri   | m2            | 5.4          |              |              |
| 10   | 2.268a        | Shkalle mermer montazhi  | m2            | 3.0          |              |              |
| 11   | 2.410/a       | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm  | ml            | 4.0          |              |              |
| <b>SHUMA IV</b>                              |               |  |               |              |              |              |
| <b>V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b> |               |  |               |              |              |              |
| 1  | 2.331         | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m, parapeti nga brenda                                     | m2            | 12.6         |              |              |
| 2  | 2.350         | Suva xokoli me granil e çimento me spruco  | m2            | 12.0         |              |              |
| 3  | 2.355/b       | Veshje xokuli me pllaka guri   | m2            | 12.0         |              |              |

|   |          |   |             |       |  |  |
|---|----------|---|-------------|-------|--|--|
| 4   | 2.355    | Veshje fasade me pllaka qeramike importi ne hyrje                 | m2          | 7.7   |  |  |
| 5   | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah                          | m2          | 91.0  |  |  |
| 6   | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,             | m2          | 210.0 |  |  |
| 7   | 2.326    | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo + dhoma                         | m2          | 32.0  |  |  |
| 8   | 2.328    | Patinim muri allçi (stuko)  | m2          | 210.0 |  |  |
| 9   | 2.330    | Patinim tavani allçi (stuko)                                      | m2          | 72.0  |  |  |
| 10  | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva  | m2          | 115.4 |  |  |
| 11  | 2.308/a  | Suvatim me grafiato h > 4 m parapeti taraces nga jashte           | m2          | 54.6  |  |  |
| <b>SHUMA V</b>  |          |   |             |       |  |  |
| <b>VI. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                    |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                      | m2          | 10.1  |  |  |
| 2   | An. 38   | Heqie +riparim+montim kangjellat ekzistues                        | m2          | 12.60 |  |  |
| 3   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.              | m2          | 12.00 |  |  |
| 4   | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.                           | m2          | 2.10  |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>                                       |          |   |             |       |  |  |
| <b>VII. PUNIME BOJATISJE</b>                          |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.404    | Boje hidroplastike  | m2          | 452.0 |  |  |
| <b>SHUMA VII</b>                                      |          |   |             |       |  |  |
| <b>SHUMA A (I-VII)</b>                                |          |   | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                     |          |   |             |       |  |  |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>      |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m | m³          | 12    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III               | m³          | 10    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm                                   | m²          | 8     |  |  |
| 4   | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.0 mm, PN 10     | mt          | 20    |  |  |
| 5   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar                    | mt          | 2     |  |  |
| 6   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                    | mt          | 8     |  |  |
| 7   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                    | mt          | 20    |  |  |
| 8   | An - H04 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                    | mt          | 4     |  |  |
| 9   | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                      | mt          | 4     |  |  |
| 10  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm                              | copë        | 3     |  |  |
| 11  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm                            | copë        | 3     |  |  |
| 12  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                            | copë        | 3     |  |  |
| 13  | An - H05 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"                                       | copë        | 9     |  |  |
| 14  | An - H06 | F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"                            | copë        | 9     |  |  |
| 15  | An - H07 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 1 "                              | copë        | 1     |  |  |
| 16  | An - H08 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 1 "                                     | copë        | 1     |  |  |
| 17  | An - H09 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 1 "                                | copë        | 1     |  |  |
| 18  | 2.501    | WC allafrenga importi   | copë        | 1     |  |  |
| 19  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator                           | copë        | 4     |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |   |             |       |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |          |   |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m | m³          | 20    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III               | m³          | 15    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm                                   | m²          | 8     |  |  |
| 4   | An - H11 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm                        | mt          | 30    |  |  |
| 5   | An - H12 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm                             | mt          | 7     |  |  |
| 6   | An - H13 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm                              | mt          | 18    |  |  |
| 7   | An - H14 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm                                 | copë        | 1     |  |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm                                      | copë        | 1     |  |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm                      | copë        | 1     |  |  |
| 10  | An - H15 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm  | copë        | 1     |  |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |          |   |             |       |  |  |

| SHUMA B (I-II)  |           |  | leke |     |  |
|---|-----------|--|------|-----|--|
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>   |           |  |      |     |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>   |           |  |      |     |  |
| 1   | 2.490/d   | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë | 1   |  |
| 2   | 2.a-120   | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë | 1   |  |
| 3   | 2.490/1   | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë | 1   |  |
| 4   | 2.490/1a  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë | 1   |  |
| 5   | 2.490/1b  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë | 6   |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |      |     |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |           |  |      |     |  |
| 1   | 2.481/1   | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2  | ml   | 85  |  |
| 2   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  | ml   | 220 |  |
| 3   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 Ø4 mm2   | ml   | 60  |  |
| 4   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 90  |  |
| 5   | 480       | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml   | 10  |  |
| 6   | 480/5     | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml   | 20  |  |
| 7   | An. -E 17 | F.V kabell FG70R 3*10mm2   | ml   | 25  |  |
| 8   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë | 11  |  |
| 9   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë | 33  |  |
| 10  | 2.487/a   | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak                                | copë | 20  |  |
| 11  | 2.487/f   | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë | 12  |  |
| 12  | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 4   |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  |      |     |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |           |  |      |     |  |
| 1   | 2.a-73    | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                             | copë | 7   |  |
| 2   | An-E 20   | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë | 2   |  |
| 3   | 2.a-93    | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml   | 15  |  |
| 4   | 2.a-98    | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml   | 70  |  |
| 5   | An-E 19   | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope | 4   |  |
| 6   | 3An/pp    | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte                                  | cope | 7   |  |
| 7   | An-E 18   | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"                                | cope | 4   |  |
| <b>SHUMA III</b>  |           |  |      |     |  |
| <b>IV- RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>                          |           |  |      |     |  |
| 1   | An.-A01   | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak                     | copë | 3   |  |
| 2   | An.-A02   | FV Cable Cat 6   | ml   | 70  |  |
| 3   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml   | 70  |  |
| 4   | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë | 1   |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |           |  |      |     |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |           |  |      |     |  |
| <b>D -MONTIM PAJISJE</b>  |           |  |      |     |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>                                  |           |  |      |     |  |
| 1   | An - 17   | Pompe me pulmon 24 litra   | copë | 1   |  |
| 2   | An - 14   | Rezervuari zingato 500 litra   | copë | 1   |  |
| 3   | An - H16  | Boiler V = 15 litra  | copë | 3   |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |      |     |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                     |           |  |      |     |  |
| 1   | AN -E 23  | Ndricues LED 26W IP65  | copë | 5   |  |
| 2   | 2.a-131   | Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66                                      | copë | 8   |  |
| 3   | AN -E 25  | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë | 11  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  |      |     |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |           |  |      |     |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë        | 3  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 6  |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Montin Switch L2, 8 porta POE   | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal   | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Montin NVR  | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A06  | Montin Telefona IP  | copë        | 3  |  |  |
| 6 | An.-A07  | Montin UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 7 | An.-A08  | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>SHUMA D (I-V)</b>  |             |    |  |  |
|   | a        | <b>Shuma A-D</b>  |             |    |  |  |
|   | b        | <b>Fondi rezerve 5% * a</b>   |             |    |  |  |
|   | c        | <b>Shuma a+b</b>  |             |    |  |  |
|   | d        | <b>TVSH 20% * c</b>   |             |    |  |  |
|   | e        | <b>Shuma c+d</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>E- FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>I. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>  |             |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra   | copë        | 3  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 5  |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66  | copë        | 8  |  |  |
| 3 | AN -E 25 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 11 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hy, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | copë        | 3  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 6  |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Furnizim, Switch L2, 8 porta POE  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A04  | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An.-A05  | Furnizim, NVR   | copë        | 1  |  |  |

|                             |         |  |      |   |  |  |
|-----------------------------|---------|--|------|---|--|--|
| 4                           | An.-A06 | Furnizim, Telefona IP  | copë | 3 |  |  |
| 5                           | An.-A07 | Furnizim,UPS 1000 VA   | copë | 1 |  |  |
| 6                           | An.-A08 | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6 | copë | 1 |  |  |
| <b>SHUMA V</b>              |         |  |      |   |  |  |
| <b>VI- TE TJERA</b>         |         |  |      |   |  |  |
| 1                           | An.     | Tabela informuese peciglas   | cope | 4 |  |  |
| 2                           | An.     | Tabela emertuese metalike 200x100cm                                  | cope | 1 |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>             |         |  |      |   |  |  |
| <b>f</b>                    |         |  |      |   |  |  |
| <b>Shuma E (I-VI)</b>       |         |  |      |   |  |  |
| <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b> |         |  |      |   |  |  |

**OBJEKTI : AMBULANCA VIDHISHT**

| NR.  | Nr/An.  | E M E R T I M I   | NJESIA | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|--|---------|---|--------|-------|-------|-------|
| <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>                    |         |   |        |       |       |       |
| <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>            |         |   |        |       |       |       |
| 1  | AN 14   | Heqje dyer dritare ekzistuese                                 | m2     | 17.9  |       |       |
| 2  | AN 9    | Heqje shtresa ne tarrace                                      | m2     | 35.6  |       |       |
| 3  | AN 36   | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare                        | o.p.   | 20.0  |       |       |
| 4  | An 6    | Heqje shtrese +veshje me pllaka                               | m2     | 40.2  |       |       |
| 5  | 2.1/a   | Germim dheu me krahe e transport me k dore 10 m, kategoria IV | m3     | 10.0  |       |       |
| 6  | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km        | m3     | 35.0  |       |       |
| <b>SHUMA I</b>                               |         |   |        |       |       |       |
| <b>II. PUNIME MURATURE</b>                   |         |   |        |       |       |       |
| 1  | 2.64/2  | Mur me tulle parapet tarece me llaç perzier M 25              | m3     | 2.1   |       |       |
| <b>SHUMA II</b>                              |         |   |        |       |       |       |
| <b>III. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>       |         |   |        |       |       |       |
| 1  | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm         | ml     | 8.0   |       |       |
| 2  | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysheme                    | m2     | 40.2  |       |       |
| 3  | 2.197   | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama        | m2     | 57.0  |       |       |
| 4  | 2.200   | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm(2 here)                | m2     | 80.0  |       |       |
| 5  | 2.206   | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                          | cope   | 2.0   |       |       |
| 6  | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm                   | m2     | 4.5   |       |       |
| 7  | 2.407   | Pllake b/a granili mbi parapet tarace                         | m2     | 12.7  |       |       |
| <b>SHUMA III</b>                             |         |   |        |       |       |       |
| <b>IV. PUNIME SHTRESASH</b>                  |         |   |        |       |       |       |
| 1  | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm                             | m3     | 7.1   |       |       |
| 2  | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm                      | m3     | 2.0   |       |       |
| 3  | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2                                   | m2     | 40.2  |       |       |
| 4  | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm                     | m2     | 26.9  |       |       |
| 5  | 2.324a  | Plintuse pllake grez  | ml     | 30.4  |       |       |
| 6  | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit       | m2     | 25.0  |       |       |
| 7  | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura                   | ml     | 37.0  |       |       |
| 8  | 2.273   | F.V. Davanciale +pragje dyersh mermeri t=3cm                  | m2     | 4.9   |       |       |
| 9  | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi                                       | m2     | 2.0   |       |       |
| 10   | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm                     | ml     | 11.6  |       |       |
| <b>SHUMA IV</b>                              |         |   |        |       |       |       |
| <b>V. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b> |         |   |        |       |       |       |
| 1  | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco                     | m2     | 5.0   |       |       |
| 2  | 2.331   | Suva e zakonshme fasade mur tulle (parapeti)                  | m2     | 21.0  |       |       |
| 3  | 2.326   | Shtrim + veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m               | m2     | 15.3  |       |       |
| 4  | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)                                    | m2     | 104.3 |       |       |
| 5  | 2.330   | Patinim tavani allçi (stuko)                                  | m2     | 32.0  |       |       |

|   |          |  |             |       |  |  |
|---|----------|--|-------------|-------|--|--|
| 6   | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva .                   | m2          | 84.2  |  |  |
| <b>SHUMA V</b>  |          |  |             |       |  |  |
| <b>VI. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                    |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham   | m2          | 4.1   |  |  |
| 2   | 2.394/a  | F V Grila d/alumini me role per dritare.   | m2          | 4.74  |  |  |
| 3   | 2.383/2  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.                                 | m2          | 6.80  |  |  |
| 4   | 2.386/1  | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.  | m2          | 2.30  |  |  |
| <b>SHUMA VI</b>                                       |          |  |             |       |  |  |
| <b>VII. PUNIME BOJATISJE</b>                          |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.404    | Boje hidroplastike   | m2          | 230.5 |  |  |
| <b>SHUMA VII</b>                                      |          |  |             |       |  |  |
| <b>SHUMA A (I-VII)</b>                                |          |  | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                     |          |  |             |       |  |  |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM</b>      |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                    | m³          | 12    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                                  | m³          | 10    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8     |  |  |
| 4   | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10                        | mt          | 20    |  |  |
| 5   | An - H01 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                                       | mt          | 5     |  |  |
| 6   | An - H02 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                                       | mt          | 4     |  |  |
| 7   | An - H03 | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                                       | mt          | 5     |  |  |
| 8   | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)   | mt          | 5     |  |  |
| 9   | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | copë        | 5     |  |  |
| 10  | An - H04 | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"  | copë        | 7     |  |  |
| 11  | An - H05 | F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"   | copë        | 7     |  |  |
| 12  | An - H06 | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "   | copë        | 1     |  |  |
| 13  | An - H07 | F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "  | copë        | 3     |  |  |
| 14  | An - H08 | F.V Reduktor presioni bronzi Ø 3/4 "   | copë        | 1     |  |  |
| 16  | 2.501    | WC allafrenga importi  | copë        | 1     |  |  |
| 17  | 2.495    | Lavaman porcelani importi me mishelator  | copë        | 3     |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |          |  |             |       |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.15     | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                    | m³          | 20    |  |  |
| 2   | 2.19     | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III                                  | m³          | 15    |  |  |
| 3   | 3.182/c  | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m²          | 8     |  |  |
| 4   | An - H10 | F.V. Tuba HDPE të Brinjuaara SN 4 Dj 200 mm  | mt          | 30    |  |  |
| 5   | An - H11 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm  | mt          | 8     |  |  |
| 6   | An - H12 | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm   | mt          | 4     |  |  |
| 7   | An - H13 | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm  | copë        | 1     |  |  |
| 8   | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë        | 1     |  |  |
| 9   | An - 18  | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm   | copë        | 1     |  |  |
| 10  | An - H14 | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm   | copë        | 1     |  |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |          |  |             |       |  |  |
| <b>SHUMA B (I-II)</b>                                 |          |  | <b>leke</b> |       |  |  |
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>                         |          |  |             |       |  |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>                           |          |  |             |       |  |  |
| 1   | 2.490/d  | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë        | 1     |  |  |
| 2   | 2.a-120  | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë        | 1     |  |  |
| 3   | 2.490/1  | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë        | 1     |  |  |
| 4   | 2.490/1a | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë        | 1     |  |  |

|   |           |  |             |     |  |
|---|-----------|--|-------------|-----|--|
| 5   | 2.490/1b  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V  | copë        | 5   |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |             |     |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>                                 |           |  |             |     |  |
| 1   | 2.481/1   | F.V percjelles PV-500 1.5 mm <sup>2</sup>  | ml          | 60  |  |
| 2   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 2.5 mm <sup>2</sup>  | ml          | 200 |  |
| 3   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 4 mm <sup>2</sup>  | ml          | 40  |  |
| 4   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 70  |  |
| 5   | 480       | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml          | 5   |  |
| 6   | 480/5     | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml          | 20  |  |
| 7   | An. -E 16 | F.V kabell FG70R 3*6mm <sup>2</sup>  | ml          | 25  |  |
| 8   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë        | 5   |  |
| 9   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë        | 19  |  |
| 10  | 2.487/a   | F.V. Kuti per celesa e priza 2-module, suport , kapak  | copë        | 11  |  |
| 11  | 2.487/f   | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak  | copë        | 6   |  |
| 12  | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 3   |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  |             |     |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |           |  |             |     |  |
| 1   | 2.a-73    | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë        | 7   |  |
| 2   | An-E 20   | F,V Shtizë rufepritësi L-0.6-1m  | copë        | 4   |  |
| 3   | 2.a-93    | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm <sup>2</sup>  | ml          | 15  |  |
| 4   | 2.a-98    | Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm  | ml          | 40  |  |
| 5   | An-E 19   | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope        | 4   |  |
| 6   | 3An/pp    | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope        | 7   |  |
| 7   | An-E 18   | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 4   |  |
| <b>SHUMA III</b>  |           |  |             |     |  |
| <b>IV Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera</b>                         |           |  |             |     |  |
| 1   | An.-A01   | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 2   |  |
| 2   | An.-A02   | FV Cable Cat 6   | ml          | 50  |  |
| 3   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 50  |  |
| 4   | 2.487     | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 2   |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |           |  |             |     |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |           |  | <b>leke</b> |     |  |
| <b>D-MONTIM PAJISJE</b>   |           |  |             |     |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                      |           |  |             |     |  |
| 1   | AN -E 23  | Ndricues LED 26W IP65  | copë        | 2   |  |
| 2   | 2.a-131   | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66   | copë        | 3   |  |
| 3   | AN -E 24  | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë        | 6   |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |             |     |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>                                 |           |  |             |     |  |
| 1   | An - 17   | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1   |  |
| 2   | An - 14   | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1   |  |
| 3   | An - H15  | Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani  | copë        | 1   |  |
| <b>SHUMA II</b>   |           |  |             |     |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |           |  |             |     |  |
| 1   | An. M1    | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2   |  |
| <b>SHUMA III</b>  |           |  |             |     |  |
| <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |           |  |             |     |  |
| 1   | An.-M02   | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | copë        | 1   |  |
| 2   | An.-M03   | Tabela sinjalizuese  | cope        | 3   |  |
| 3   | An.-M04   | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | cope        | 1   |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |           |  | <b>leke</b> |     |  |

| <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>       |                             |  |             |   |
|---|-----------------------------|--|-------------|---|
| 1   | An.-A09                     | Montin Switch L2, 8 porta POE  | copë        | 1 |
| 2   | An.-A04                     | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal  | copë        | 1 |
| 3   | An.-A05                     | Montin NVR   | copë        | 1 |
| 4   | An.-A06                     | Montin Telefona IP   | copë        | 2 |
| 5   | An.-A07                     | Montin UPS 1000 VA   | copë        | 1 |
| 6   | An.-A08                     | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1 |
| <b>SHUMA V</b>                              |                             |  |             |   |
| <b>SHUMA D (I-V)</b>                        |                             |  | <b>leke</b> |   |
| a   | <b>Shuma A-D</b>            |  |             |   |
| b   | <b>Fondi rezerve 5% * a</b> |  |             |   |
| c   | <b>Shuma a+b</b>            |  |             |   |
| d   | <b>TVSH 20% * c</b>         |  |             |   |
| e   | <b>Shuma c+d</b>            |  |             |   |
| <b>E- FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>          |                             |  |             |   |
| <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>        |                             |  |             |   |
| 1   | AN -E 23                    | Ndricules LED 26W IP65   | copë        | 2 |
| 2   | 2.a-131                     | Ndricules tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66   | copë        | 3 |
| 3   | AN -E 24                    | Ndricules LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 6 |
| <b>SHUMA I</b>                              |                             |  |             |   |
| <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |                             |  |             |   |
| 1   | An - 17                     | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1 |
| 2   | An - 14                     | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1 |
| 3   | An - H15                    | Boiler vertikal importi, V = 50 litra me veshje porcelani  | copë        | 1 |
| <b>SHUMA II</b>                             |                             |  |             |   |
| <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b> |                             |  |             |   |
| 1   | An. M1                      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2 |
| <b>SHUMA III</b>                            |                             |  |             |   |
| <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>             |                             |  |             |   |
| 1   | An.-M02                     | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | copë        | 1 |
| 2   | An.-M03                     | Tabela sinjalizuese  | cope        | 3 |
| 3   | An.-M04                     | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | cope        | 1 |
| <b>SHUMA IV</b>                             |                             |  |             |   |
| <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>     |                             |  |             |   |
| 1   | An.-A09                     | Furnizim, Switch L2, 8 porta POE   | copë        | 1 |
| 2   | An.-A04                     | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal   | copë        | 1 |
| 3   | An.-A05                     | Furnizim, NVR  | copë        | 1 |
| 4   | An.-A06                     | Furnizim, Telefona IP  | copë        | 2 |
| 5   | An.-A07                     | Furnizim,UPS 1000 VA   | copë        | 1 |
| 6   | An.-A08                     | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6   | copë        | 1 |
| <b>SHUMA V</b>                              |                             |  |             |   |
| <b>VI- TE TJERA</b>                         |                             |  |             |   |
| 1   | An.                         | Tabela informuese peciglasi  | cope        | 3 |
| 2   | An.                         | Tabela emertuese metalike 200x100cm  | cope        | 1 |
| <b>SHUMA VI</b>                             |                             |  |             |   |
| f   | <b>SHUMA E (I-VI)</b>       |  |             |   |
| <b>TOTAL (e+f)</b>                          |                             |  |             |   |

**OBJEKTI : QENDRA SHENDETSORE ZHARREZ**

| NR.   | Nr/An.  | E M E R T I M I  | NJESIA      | SASIA | ÇMIMI | VLERA |
|---|---------|--|-------------|-------|-------|-------|
| <b>A- PUNIME NDERTIMI</b>                         |         |  |             |       |       |       |
| <b>I. PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>                 |         |  |             |       |       |       |
| 1   | AN 14   | Heqie dyer dritare ekzistuese  | m2          | 26.62 |       |       |
| 2   | AN 40   | Prishje e pjesshme (50%) cati me tjegulla  | m2          | 74.00 |       |       |
| 3   | AN 8    | Heqie davanciale granili   | m2          | 6.6   |       |       |
| 4   | AN 5    | Prishje suvatimi brenshem  | m2          | 391.7 |       |       |
| 5   | AN 36   | Cmontim instalimet elek.dhe h/sanitare   | o.p.        | 20.0  |       |       |
| 6   | AN 6    | Heqie shtrese +veshje me pllaka  | m2          | 124.3 |       |       |
| 7   | 2.1/a   | Germim dheu e transport me k dore 10 m, kategoria IV                               | m3          | 25.0  |       |       |
| 8   | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km                             | m3          | 40.0  |       |       |
| <b>SHUMA I</b>                                    |         |  |             |       |       |       |
| <b>II. PUNIME H/IZOZIMI DHE ÇATIE</b>             |         |  |             |       |       |       |
| 1   | 2.209   | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm                              | ml          | 20.0  |       |       |
| 2   | 2.212   | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm                               | ml          | 55.0  |       |       |
| <b>SHUMA II</b>                                   |         |  |             |       |       |       |
| <b>III. PUNIME SHTRESASH</b>                      |         |  |             |       |       |       |
| 1   | 2.258   | Nenshtrese zhavori trotuar t=15cm  | m3          | 4.0   |       |       |
| 2   | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 per pandusin 15cm   | m3          | 2.0   |       |       |
| 3   | 2.196/c | Hidroizolim me dy shtresa mapej ne dysHEME   | m2          | 100.0 |       |       |
| 4   | 2.264   | Shtrese lluster çimento 1:2  | m2          | 100.0 |       |       |
| 5   | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm  | m2          | 92.9  |       |       |
| 6   | 2.324a  | Plintuse pllake grez   | ml          | 118.0 |       |       |
| 7   | 2.288   | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit                            | m2          | 70.0  |       |       |
| 8   | 2.290   | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura  | ml          | 70.0  |       |       |
| 9   | 2.273   | F.V. Davanciale + pragje dyersh mermeri t=3cm                                      | m2          | 6.6   |       |       |
| 10  | 2.268a  | Shkalle mermer montazhi  | m2          | 4.0   |       |       |
| 11  | 2.410/a | Parapet pandusi me tuba inoksi, h=80~90cm  | ml          | 37.0  |       |       |
| <b>SHUMA III</b>                                  |         |  |             |       |       |       |
| <b>IV. PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>     |         |  |             |       |       |       |
| 1   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento me spruco  | m2          | 13.8  |       |       |
| 2   | 2.355/b | Veshje xokoli me pllaka guri   | m2          | 13.8  |       |       |
| 3   | 2.310   | Suva brenda mur tulle h~4m me krah,llaç perzier M 25,                              | m2          | 391.7 |       |       |
| 4   | 2.300   | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2          | 100.0 |       |       |
| 5   | 2.326   | Veshje me pllake 25*25cm ne banjo h=2m, anash krevateve dhe ne lavamanet e dhomave | m2          | 45.8  |       |       |
| 6   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)   | m2          | 391.7 |       |       |
| 7   | 2.330   | Patinim tavani allçi (stuko)   | m2          | 100.0 |       |       |
| 8   | 2.358/b | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva                   | m2          | 118.0 |       |       |
| <b>SHUMA IV</b>                                   |         |  |             |       |       |       |
| <b>V. PUNIME DYER DHE DRITARE</b>                 |         |  |             |       |       |       |
| 1   | 2.375/1 | F V dritare plastike me dopio xham me argon  | m2          | 10.4  |       |       |
| 2   | 2.414   | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ                                | ton         | 0.30  |       |       |
| 3   | 2.383/2 | F V dyer te brenshme druri importi cilesi e II-te.                                 | m2          | 12.60 |       |       |
| 4   | 2.386/1 | F.V.dere e jashtme metalike e blinduar.  | m2          | 3.60  |       |       |
| <b>SHUMA V</b>                                    |         |  |             |       |       |       |
| <b>VI. PUNIME BOJATISJE</b>                       |         |  |             |       |       |       |
| 1   | 2.404   | Boje hidroplastike   | m2          | 609.7 |       |       |
| <b>SHUMA VI</b>                                   |         |  |             |       |       |       |
| <b>SHUMA A (I-VI)</b>                             |         |  | <b>leke</b> |       |       |       |
| <b>B- INSTALIME HIDROSANITARE</b>                 |         |  |             |       |       |       |
| <b>I. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PJIJSHËM</b> |         |  |             |       |       |       |

|   |           |  |                |     |  |  |
|---|-----------|--|----------------|-----|--|--|
| 1   | 2.15      | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                    | m <sup>3</sup> | 12  |  |  |
| 2   | 2.19      | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                                | m <sup>3</sup> | 10  |  |  |
| 3   | 3.182/c   | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m <sup>2</sup> | 8   |  |  |
| 4   | 2.491/c   | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10                        | mt             | 8   |  |  |
| 5   | An - H16  | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 32 mm PN 10 bar                                       | mt             | 6   |  |  |
| 6   | An - H01  | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 25 mm PN 10 bar                                       | mt             | 8   |  |  |
| 7   | An - H02  | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 10 bar                                       | mt             | 40  |  |  |
| 8   | An - H03  | F.V. Tub dhe rakorderi PP-R Dj 20 mm PN 20 bar                                       | mt             | 12  |  |  |
| 9   | 2.535/a   | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)   | mt             | 12  |  |  |
| 10  | 2.494/1   | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm   | copë           | 1   |  |  |
| 11  | 2.494     | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm   | copë           | 6   |  |  |
| 12  | An - H04  | F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"  | copë           | 20  |  |  |
| 13  | An - H05  | F.V. Minisaracineska me filtër DN 1/2"   | copë           | 20  |  |  |
| 14  | An - H06  | F.V Filtër Mekanik prej Bronzi Ø 3/4 "   | copë           | 1   |  |  |
| 15  | An - H07  | F.V Kundravalvol bronzi Ø 3/4 "  | copë           | 1   |  |  |
| 16  | 2.501     | WC allafrenga importi  | copë           | 2   |  |  |
| 17  | 2.495     | Lavaman porcelani importi me mishelator  | copë           | 6   |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |                |     |  |  |
| <b>II. SISTEMI I SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA</b> |           |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.15      | Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m                    | m <sup>3</sup> | 20  |  |  |
| 2   | 2.19      | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                                | m <sup>3</sup> | 15  |  |  |
| 3   | 3.182/c   | FV Shtrese rere natyrore t=20cm  | m <sup>2</sup> | 8   |  |  |
| 4   | An - H09  | F.V. Tuba HDPE të Brinjuara SN 4 Dj 200 mm   | mt             | 30  |  |  |
| 5   | An - H10  | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 110 mm  | mt             | 18  |  |  |
| 6   | An - H11  | F.V. Tuba dhe Rakorderi PP3 Dj 50 mm   | mt             | 28  |  |  |
| 7   | An - H12  | F.V. Pika Kontrolli PP3 Dj 110 mm  | copë           | 2   |  |  |
| 8   | 2.515     | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | copë           | 2   |  |  |
| 9   | An - 18   | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm   | copë           | 2   |  |  |
| 10  | An - H13  | F.V. Sifon PVC-u Dj 110 mm   | copë           | 2   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>                                       |           |  |                |     |  |  |
| <b>SHUMA B (I-II)</b>                                 |           |  | <b>leke</b>    |     |  |  |
| <b>C- INSTALIME ELEKTRIKE</b>                         |           |  |                |     |  |  |
| <b>I. KUADROT ELEKTRIKE</b>                           |           |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.490/d   | F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40             | copë           | 2   |  |  |
| 2   | 2.a-120   | F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V                          | copë           | 2   |  |  |
| 3   | 2.490/1   | F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=25A/2P kl. C ;Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A | copë           | 2   |  |  |
| 4   | 2.490/1a  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V          | copë           | 2   |  |  |
| 5   | 2.490/1b  | F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6KA, Un=230V            | copë           | 10  |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |           |  |                |     |  |  |
| <b>II. SISTEMI I FUQISE E NDRICIMIT</b>               |           |  |                |     |  |  |
| 1   | 2.481/1   | F.V percjelles PV-500 1.5 mm2  | ml             | 120 |  |  |
| 2   | 2.481/2   | F.V percjelles PV-500 2.5 mm2  | ml             | 250 |  |  |
| 3   | 2.481/3   | F.V percjelles PV-500 4 mm <sup>2</sup>  | ml             | 75  |  |  |
| 4   | 480/2     | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml             | 105 |  |  |
| 5   | 480       | F.V tub plastmasi Ø 13 mm  | ml             | 25  |  |  |
| 6   | 480/5     | F.V tub plastmasi Ø 32 mm  | ml             | 50  |  |  |
| 7   | An. - E17 | F.V kabell FG70R 3*10mm <sup>2</sup>   | ml             | 60  |  |  |
| 8   | 2.485/3   | F.V. Celes 1polar, 10A, 220V   | copë           | 11  |  |  |
| 9   | 2.485/i   | F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A  | copë           | 46  |  |  |
| 10  | 2.487/a   | F.V. Kutu per celesa e priza 2-module, suport , kapak                                | copë           | 35  |  |  |
| 11  | 2.487/f   | F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak                                | copë           | 15  |  |  |

|   |                  |  |             |     |  |  |
|---|------------------|--|-------------|-----|--|--|
| 12  | 2.487            | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| <b>III. SISTEMI I MBROJTJES NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE DHE TOKEZIMI</b> |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | 2.a-73           | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m   | copë        | 10  |  |  |
| 2   | An-E 20          | F,V Shtizë rrufepritësi L-0.6-1m   | copë        | 4   |  |  |
| 3   | 2.a-93           | F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2  | ml          | 15  |  |  |
| 4   | 2.a-98           | Percjelles shiriti zinku tokzimi,Zn=30x3mm   | ml          | 70  |  |  |
| 5   | An-E 19          | F.V. Morseta bashkuese T, L dhe +, universale  | cope        | 4   |  |  |
| 6   | 3An/pp           | F.V. puseta plastike 0.4*0.4*0.4m me kapak te forte  | cope        | 7   |  |  |
| 7   | An-E 18          | F.V. Shkeputes per matje komplet+kuti PT5,IP65" Toke"  | cope        | 4   |  |  |
| <b>SHUMA III</b>  |                  |  |             |     |  |  |
| <b>IV- Rrjeti i kompjuterik-telefonik-kamera</b>                        |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | An.-A01          | F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak   | copë        | 5   |  |  |
| 2   | An.-A02          | FV Cable Cat 6   | ml          | 180 |  |  |
| 3   | 480/2            | F.V tub plastmasi Ø 20 mm  | ml          | 180 |  |  |
| 4   | 2.487            | F.V Kuti derivacioni plastike  | copë        | 5   |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| <b>SHUMA C (I-IV)</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| <b>D-MONTIM PAJISJE</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>                                      |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | AN -E 23         | Ndricues LED 26W IP65  | copë        | 6   |  |  |
| 2   | 2.a-131          | Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP66  | copë        | 11  |  |  |
| 3   | AN -E 24         | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)   | copë        | 12  |  |  |
| <b>SHUMA I</b>  |                  |  |             |     |  |  |
| <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>                                 |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | An - 17          | Pompe me pulmon 24 litra   | copë        | 1   |  |  |
| 2   | An - 14          | Rezervuari zingato 500 litra   | copë        | 1   |  |  |
| 3   | An - H16         | Boiler V = 15 litra  | copë        | 6   |  |  |
| <b>SHUMA II</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>                               |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | An. M1           | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | copë        | 2   |  |  |
| <b>SHUMA III</b>  |                  |  | <b>leke</b> |     |  |  |
| <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>   |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | An.-M02          | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)  | copë        | 2   |  |  |
| 2   | An.-M03          | Tabela sinjalizuese  | cope        | 9   |  |  |
| 3   | An.-M04          | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)   | cope        | 1   |  |  |
| <b>SHUMA IV</b>   |                  |  | <b>leke</b> |     |  |  |
| <b>V. MONTIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>                                   |                  |  |             |     |  |  |
| 1   | An.-A09          | Montin Switch L2, 16 porta POE   | copë        | 1   |  |  |
| 2   | An.-A10          | Montin Kamera indoor   | copë        | 1   |  |  |
| 3   | An.-A04          | Montin Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulese antivandal  | copë        | 1   |  |  |
| 4   | An.-A05          | Montin NVR   | copë        | 1   |  |  |
| 5   | An.-A11          | Montin Central Telefonik   | copë        | 1   |  |  |
| 6   | An.-A06          | Montin Telefona IP   | copë        | 5   |  |  |
| 7   | An.-A07          | Montin UPS 1000 VA   | copë        | 1   |  |  |
| 8   | An.-A08          | Montin Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1   |  |  |
| <b>SHUMA V</b>  |                  |  |             |     |  |  |
| <b>SHUMA D (I-V)</b>  |                  |  |             |     |  |  |
| a   | <b>Shuma A-D</b> |  |             |     |  |  |

|   |          |   |             |    |  |  |
|---|----------|---|-------------|----|--|--|
|   | b        | <b>Fondi rezerve 5% * a</b>   |             |    |  |  |
|   | c        | <b>Shuma a+b</b>  |             |    |  |  |
|   | d        | <b>TVSH 20% * c</b>   |             |    |  |  |
|   | e        | <b>Shuma c+d</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>E-FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>  |             |    |  |  |
| 1 | AN -E 23 | Ndricues LED 26W IP65   | copë        | 6  |  |  |
| 2 | 2.a-131  | Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP66  | copë        | 11 |  |  |
| 3 | AN -E 24 | Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)  | copë        | 12 |  |  |
|   |          | <b>SHUMA I</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An - 17  | Pompe me pulmon 24 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An - 14  | Rezervuari zingato 500 litra  | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An - H16 | Boiler V = 15 litra   | copë        | 6  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA II</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An. M1   | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor multiinverter) Kapacitet ftohje - 2.6kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambientit. | copë        | 2  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA III</b>  | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-M02  | Fikse zjarri me pluhur (bombul 6kg)   | copë        | 2  |  |  |
| 2 | An.-M03  | Tabela sinjalizuese   | cope        | 9  |  |  |
| 3 | An.-M04  | Fikse zjarri me gaz CO2 (bombul 6kg)  | cope        | 2  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA IV</b>   | <b>leke</b> |    |  |  |
|   |          | <b>V. FURNIZIM PAJISJE KOMPJUTERIKE</b>   |             |    |  |  |
| 1 | An.-A09  | Furnizim, Switch L2, 16 porta POE   | copë        | 1  |  |  |
| 2 | An.-A10  | Furnizim, Kamera indoor   | copë        | 1  |  |  |
| 3 | An.-A04  | Furnizim, Kamera te jashteme dixhitave 6MP bullet POE, me mbulesë antivandal  | copë        | 1  |  |  |
| 4 | An.-A05  | Furnizim, NVR   | copë        | 1  |  |  |
| 5 | An.-A11  | Furnizim, Central Telefonik   | copë        | 1  |  |  |
| 6 | An.-A06  | Furnizim, Telefona IP   | copë        | 5  |  |  |
| 7 | An.-A07  | Furnizim,UPS 1000 VA  | copë        | 1  |  |  |
| 8 | An.-A08  | Furnizim, Rack 16U,+Power Bar 6shk 16A 220V+Patch panel 24 RJ45-Cat6  | copë        | 1  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA V</b>  |             |    |  |  |
|   |          | <b>VI TE TJERA</b>  |             |    |  |  |
| 1 | An.      | Tabela informuese peciglassi  | cope        | 7  |  |  |
| 2 | An.      | Tabela emertuese metalike 200x100cm   | cope        | 2  |  |  |
|   |          | <b>SHUMA VI</b>   |             |    |  |  |
|   | <b>f</b> | <b>Shuma E (I-VI)</b>   |             |    |  |  |
|   |          | <b>TOTAL (e+f)</b>  |             |    |  |  |

| <b>OBJEKTI: Qendra Shendetesore Sopot, Vlore</b> |         |  |        |        |             |             |
|--|---------|--|--------|--------|-------------|-------------|
| Nr.  | Ref.    | Emërtimi i procesit të punës                                       | Njësia | SASITE | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
|  |         | <b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>  |        |        |             |             |
|  |         | <b>I. Punime Prishje</b>   |        |        |             |             |
| 1  | An      | Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)           | m2     | 46.2   |             |             |
| 2  | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni   | m3     | 20     |             |             |
| 3  | An      | Heqje dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese | cope   | 2      |             |             |

|   |          |  |                |       |  |  |
|---|----------|--|----------------|-------|--|--|
| 4 | 2.37/5a  | Transport te materialeve te prishura (mbeturina)   | m3             | 6.31  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>II. Punime Murature</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.52/4   | Mur guri deri ne 3m lartesi me llac te perzier M25   | m3             | 0.4   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m  | m3             | 0.1   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>IV. Punime tarace</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2308/a   | Suvatim me grafiato  | m2             | 45    |  |  |
| 2 | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)                       | m2             | 30    |  |  |
| 3 | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat   | cope           | 2     |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>V. Punime shtresash</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.200    | Shtrese lluster cemento 1:2 per nivelim nen shtresen e pllaka  | m2             | 20    |  |  |
| 3 | 2.267/b  | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm  | m2             | 20    |  |  |
| 4 | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm, mermeri  | ml             | 18    |  |  |
| 5 | 2.268a   | Shkalle mermeri graniti  | m2             | 3.6   |  |  |
| 6 | 2.326    | Veshje me pllaka majolike (Tualet)   | m2             | 17    |  |  |
| 7 | 2.196/c  | Hidroizolim me dy shtresa mapej  | m2             | 46.2  |  |  |
| 8 | 2.410    | Parapet mur tulle +suva +korimano granili  | m2             | 6.8   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah   | m2             | 19.3  |  |  |
| 2 | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25  | m2             | 65    |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>  |                |       |  |  |
| 1 | 2.375/a  | Dritare d/alumini dyfish xham.   | m2             | 1.5   |  |  |
| 2 | 2.383/1  | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e pare   | m2             | 1.89  |  |  |
| 3 | 2.386/2  | Dyer te blinduara importi.   | m2             | 2.205 |  |  |
| 4 | 2.413    | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret  | ton            | 0.4   |  |  |
|   |          | <b>Shuma 7</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>VIII. Punime te jashtme</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2358     | Veshje fasade me pllake mermeri  | m2             | 1.5   |  |  |
| 2 | 3.21     | Shtrese cakell mbeturine kave, t=15cm, per sheshin dhe trotuare perhapur e ngjeshur me makineri          | m <sup>2</sup> | 17    |  |  |
| 3 | 3.205    | Shtrese zhavorr lumi nen betonin e shtreses tek sheshi dhe trotuare, t=10cm dhe nen bordura me cilindrim | m <sup>2</sup> | 17    |  |  |
| 4 | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2             | 45    |  |  |
| 5 | 3.206    | Shtrese zhavorri t=25cm (t=30)   | m <sup>2</sup> | 17    |  |  |
| 6 | An 169   | F.v. Fidane Peme dekorative Bli 16-18cm  | cope           | 3     |  |  |
| 7 | 2.401    | Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)   | m <sup>2</sup> | 1     |  |  |
|   |          | <b>Shuma 8</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.410/a  | Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato h=90cm  | ml             | 10    |  |  |
|   |          | <b>Shuma 9</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>  |                |       |  |  |
|   |          | <b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>I.Aparate hidrosanitare</b>   |                |       |  |  |
| 1 | 2.495    | F.V lavaman porcelani importi me mishelator  | cope           | 3     |  |  |
| 2 | 2.501    | F.v. WC allafrenga importi   | cope           | 1     |  |  |
| 3 | 2.51     | F.v. hidrante Ø 50mm   | cope           | 1     |  |  |
| 4 | 2.515    | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm   | cope           | 1     |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |                |       |  |  |
|   |          | <b>II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>  |                |       |  |  |

|    |          |  |      |     |  |
|----|----------|--|------|-----|--|
| 1  | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=15mm, t=2mm, PN=1  | ml   | 16  |  |
| 2  | 2.535/a  | Termoizolim tubi $\Phi$ 1/2" me armofleks (d22x9)  | ml   | 4   |  |
| 3  | 2.535/b  | Termoizolim tubi $\Phi$ 3/4" me armofleks (d28x9)  | ml   | 6   |  |
| 4  | 2.535/d  | Termoizolim tubi $\Phi$ 1 1/4" me armofleks (d42x9)  | ml   | 4   |  |
| 5  | 2.492    | F.v. tub xingato dhe rakorderi $\Phi > 1"$   | kg   | 1   |  |
| 6  | 2.494    | F.V saracineska bronzi $\text{Ø}$ 1/2 " = 15 mm  | cope | 3   |  |
| 7  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi $\text{Ø}$ 3/4 " = 20 mm  | cope | 1   |  |
| 8  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi $\text{Ø}$ 1/4 " = 32 mm  | cope | 1   |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>III. Punime kanalizimi</b>  |      |     |  |
| 1  | 2.520    | Tub kanalizimi pvc $\text{Ø}$ 200 mm   | ml   | 8   |  |
| 2  | 2.515/1  | F.V Tuba e rakorderi PVC   | kg   | 2   |  |
|    |          | <b>Shuma 3</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>TOTALI B (1+2+3)</b>  |      |     |  |
|    |          | <b>C. PUNIME ELEKTRIKE RRJETI KOMPJUTERIK-TELEFONIK-KAMERA</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>I. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>  |      |     |  |
| 1  | 480/1    | F.v. tub plastik $\Phi$ 14-17  | ml   | 140 |  |
| 2  | 480/2    | F.v. tub plastik $\Phi$ 18-21  | ml   | 50  |  |
| 3  | 2.481/1  | F.v. percjelles PV-500 $\Phi$ 1.5mm2   | ml   | 150 |  |
| 4  | 2.481/2  | F.v. percjelles PV-500 $\Phi$ 2.5mm2   | ml   | 200 |  |
| 5  | 2.481/3  | F.v. percjelles PV-500 $\Phi$ 4mm2   | ml   | 90  |  |
| 6  | 2.485/3  | F.v. çeles 1 polar 220V 10A  | cope | 3   |  |
| 7  | 2.487    | F.v. kutiderivacioni plastike  | cope | 8   |  |
| 8  | 2.490/1a | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A   | cope | 8   |  |
| 9  | 2.490/1b | F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A   | cope | 3   |  |
| 10 | 2.485/i  | F.v. priza shuko brenda murit 2 fazore 25A   | cope | 23  |  |
| 11 | 2.490/d  | F.v. kasete Plastike KE me 12 modular  | cope | 1   |  |
| 12 | 3.An/55  | F.v. pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40   | cope | 1   |  |
| 13 | 2. a-99  | Percjelles shirit bakri togezimi, Cu = 30x3mm  | ml   | 4   |  |
| 14 | 2. a-73  | Elektroda Togezimi, profili zingato e bakerizuar L=1.5m  | cope | 2   |  |
| 15 | 2. a-120 | Llampe sinjalizimi 220V, 1.2w  | cope | 3   |  |
| 16 | 2. a-116 | Sirene e brendshme audio vizive  | cope | 1   |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>SHUMA C</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>D. MONTIM PAJISJE</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>I. MONTIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>   |      |     |  |
| 1  | 2.a-127  | V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65  | cope | 11  |  |
| 2  | 2.a-139  | V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40  | cope | 3   |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>II. MONTIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>  |      |     |  |
| 1  | An - 15  | V bolier 80 liter, uje te ngrohje  | cope | 1   |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>III. MONTIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>  |      |     |  |
| 1  | An       | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambienti. | cope | 1   |  |
|    |          | <b>Shuma 3</b>   |      |     |  |
|    |          | <b>IV. MONTIM PAJISJE MKZ</b>  |      |     |  |
| 1  | An       | V. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm   | cope | 3   |  |
| 2  | An       | V Tabela orientuese  | cope | 3   |  |

|   |         |   |      |    |  |  |
|---|---------|---|------|----|--|--|
| 3 | An      | V Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me l  | cope | 3  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>  |      |    |  |  |
|   |         | <b>TOTALI D (1+2+3+4)</b>   |      |    |  |  |
|   | a       | <b>SHUMA A -D</b>   |      |    |  |  |
|   | b       | <b>FOND REZERVE 5%*a</b>  |      |    |  |  |
|   | c       | <b>SHUMA a+b</b>  |      |    |  |  |
|   | d       | <b>TVSH 20%*c</b>   |      |    |  |  |
|   | e       | <b>SHUMA c+d</b>  |      |    |  |  |
|   |         |   |      |    |  |  |
|   |         | <b>E. FURNIZIM PAJISJE ME TVSH</b>  |      |    |  |  |
|   |         | <b>I. FURNIZIM PAJISJE ELEKTRIKE</b>  |      |    |  |  |
| 1 | 2.a-127 | V Ndricues Fluoreshent 2x36W IP65   | cope | 11 |  |  |
| 2 | 2.a-139 | V Ndricues evakuimi me llambe 1x11W, IP40   | cope | 3  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 1</b>  |      |    |  |  |
|   |         | <b>II. FURNIZIM PAJISJE HIDROSANITARE</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An - 15 | F bolier 80 liter, uje te ngrohte   | cope | 1  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 2</b>  |      |    |  |  |
|   |         | <b>III. FURNIZIM PAJISJE NGROHJE-FTOHJE</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An      | Njesi e jashtme tipi: pompe nxehtesie 9000 btu/h (kompresor inverter) Kapacitet ftohje - 2.6 kW / Ngrohje - 3.0kW Fuqia elektrike 1.2kW Ushqimi 1F 220-240V, 50Hz, niveli i zhurmes 46db(A), lidhjet Gaz/Leng d=6.35/9.52mm, i kompletuar me te gjithë aksesoret+termostat ambient. | cope | 1  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 3</b>  |      |    |  |  |
|   |         | <b>IV. FURNIZIM PAJISJE MKZ</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An      | F. Fikese zjarri me pluhur. Destinacioni permbrojtjen e pajisjeve elektrike ne ndertese. Tip bombole. Klasa e zjarrit 55A 233BC. Kapaciteti normal 12kg. pesha 17.6 kg diametri 190 mm lartesia 640 mm  | cope | 3  |  |  |
| 2 | An      | F Tabela orientuese   | cope | 3  |  |  |
| 3 | An      | F Tabela Logo ne hyrje & V Tabela "Exit" te ndricuara me llambe Led   | cope | 3  |  |  |
|   |         | <b>Shuma 4</b>  |      |    |  |  |
|   | f       | <b>TOTALI E (1+2+3+4)</b>   |      |    |  |  |
|   |         | <b>SHUMA (e+f)</b>  |      |    |  |  |

| <b>OBJEKTI: Qendra Shendetesore QSH3 Fier (ish cerdhe nr.10)</b> |         |   |        |        |             |             |
|--|---------|---|--------|--------|-------------|-------------|
| Nr.  | Ref.    | Emërtimi i procesit të punës  | Njësia | Sasite | Çmimi (lek) | Vlera (lek) |
|  |         | <b>A. PUNIME NDERTIMI</b>   |        |        |             |             |
|  |         | <b>1. Punime prishje + germime</b>  |        |        |             |             |
| 1  | 2.1     | Germim dheu me krah + transport me karro dore, kategoria III (punime pandusi)   | m3     | 1.8    |             |             |
| 2  | 2.1     | Germim dheu me krah + transport me karro dore, kategoria III (ndertimi i shkalles)  | m3     | 3      |             |             |
| 3  | 2.426/3 | Prishje shtrese betoni (punime kanalizimi)  | m3     | 6.3    |             |             |
| 4  | 3.89/a  | Germim dheu me ekskavator goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m, toke e zak. Kategoria III me shkarkim ne mjet (punime kanalizimi) | m3     | 30     |             |             |
| 5  | 3.46/1  | Germim kanalesh ne toke te forte , me krah, me seksion deri 0.75m2 (punime kanalizimi)  | m3     | 1      |             |             |
| 6  | 2.37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km (punime kanalizimi)  | m3     | 24     |             |             |
| 7  | 3.497   | Germim dheu per elektrodat e togezimit dhe kanal kablli + transp. (punime elektrike)  | m3     | 2.2    |             |             |

|    |          |  |      |      |  |
|----|----------|--|------|------|--|
| 8  | 3.46/1   | Germim kanalesh ne toke te forte , me krah, me seksion deri 0.75m2 (punime MNZ) + tansp. | m3   | 2    |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>2. Punime shtresash</b>   |      |      |  |
| 1  | 2.267/a  | Shtrese me pllaka grez porcelanato   | m2   | 545  |  |
| 2  | 2.324/a  | Plintuse pllake grez   | ml   | 456  |  |
| 3  | 2.268/a  | Shkalle montazhi mermeri   | m2   | 10.5 |  |
| 4  | 2.324/2  | Plintuse mermeri h=10cm  | ml   | 7    |  |
| 5  | 2.264    | Shtrese lluster cemento 1:2, t=20mm  | m2   | 995  |  |
| 6  | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dy shtresa lkk  | m2   | 500  |  |
| 7  | 2.196/b  | Hidroizolim me nje shtrese mapej   | m2   | 124  |  |
| 8  | 2.273/1  | Shtrese pllaka mermeri t=30mm (pragje dritare)   | m2   | 11.7 |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>3. Punime te brendshme ndertimi</b>   |      |      |  |
| 1  | 2.310    | Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llac i perzier M25                                   | m2   | 1990 |  |
| 2  | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2   | 1990 |  |
| 3  | 2.383/1  | F.V dyer te brendshme dyer importi cilesi e I-re   | m2   | 55   |  |
| 4  | 2.373/1  | F.V vetrate d/alumini plastike me dopio xham   | m2   | 8    |  |
| 5  | 2.326    | Veshje me pllaka majolike  | m2   | 124  |  |
| 6  | 2.410/a  | Parapet shkalle + ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm      | ml   | 14.3 |  |
|    |          | <b>Shuma 3</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>4. Punime fasade + catie</b>  |      |      |  |
| 1  | 2.375/1  | F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham   | m2   | 92.8 |  |
| 2  | 2.358/b  | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm+rrjete+su                               | m2   | 607  |  |
| 3  | 2.414    | F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ                                      | ton  | 1    |  |
| 4  | 2.404/1  | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re   | m2   | 607  |  |
| 5  | 2.401    | Boje vaji siperfaqe metalike (kangj dritare)   | m2   | 40   |  |
| 6  | 2.386/2  | Dyer te blinduara importi  | m2   | 12.5 |  |
| 7  | 2.209/a  | Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø120   | ml   | 36.3 |  |
| 8  | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat   | cope | 7    |  |
| 9  | 2.203    | Veshje kornize llamarine xingat  | m2   | 51   |  |
|    |          | <b>Shuma 4</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>5. Punime pandusi + ndertimi i shkalles</b>   |      |      |  |
| 1  | 2.110/2  | Themel e xokol butobetoni C12/15   | m3   | 0.6  |  |
| 2  | 2.258    | Nenshtrese zhavorri (per mbushje)  | m3   | 0.7  |  |
| 3  | 2.166    | F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm  | ton  | 0.2  |  |
| 4  | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20 (e ashper)  | m3   | 1    |  |
| 5  | 2.410/a  | Parapet shkalle + ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm      | ml   | 9    |  |
| 6  | 2.348    | Suva xokoli me granil e cemento te zakonshme me cukitje                                  | m2   | 0.7  |  |
| 7  | 2.167    | F.V hekur betoni periodik Ø >10mm (Shkalla)  | ton  | 0.5  |  |
| 8  | 2.166    | F.V hekur betoni periodik Ø 6-10mm (Shkalla)   | ton  | 0.3  |  |
| 9  | 2.258    | Nenshtrese zhavorri (per mbushje)  | m3   | 0.2  |  |
| 10 | 2.262/1  | Shtrese betoni C 7/10, t=10cm  | m3   | 0.2  |  |
| 11 | 2.114    | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C-16/20  | m3   | 1.2  |  |
| 12 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C-20/25, h-4m   | m3   | 0.5  |  |
| 13 | 2.119/1a | Trare + arkitrare b/a C-20/25, h-4m  | m3   | 1    |  |
| 14 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C-20/25, t=10cm, h-4m  | m3   | 2.5  |  |
|    |          | <b>Shuma 5</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>Shuma A (1+2+3+4+5)</b>   |      |      |  |
|    |          | <b>B. PUNIME HIDRAULIKE</b>  |      |      |  |
|    |          | <b>1. Punime hidraulike</b>  |      |      |  |
| 1  | 2.491/a  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10                            | ml   | 215  |  |
| 2  | 2.491/b  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10                            | ml   | 25   |  |
| 3  | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10                            | ml   | 10   |  |

|    |          |   |      |      |  |  |
|----|----------|---|------|------|--|--|
| 4  | 2.491/d  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10                                 | ml   | 60   |  |  |
| 5  | 2.494/4  | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm  | cope | 5    |  |  |
| 6  | 2.494/3  | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm  | cope | 1    |  |  |
| 7  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm  | cope | 3    |  |  |
| 8  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm  | cope | 50   |  |  |
| 9  | 2.504    | F.V WC allaturka importi  | cope | 1    |  |  |
| 10 | 2.495    | F.v. lavaman porcelani importi me mishelator  | cope | 23   |  |  |
| 11 | 2.501    | F.V WC allafrenga importi   | cope | 5    |  |  |
| 12 | 2.515    | F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm  | cope | 4    |  |  |
| 13 | 2.522    | Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm   | ml   | 55   |  |  |
| 14 | 2.520    | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm   | ml   | 15   |  |  |
| 15 | 2.516/1  | F.V Tuba e rakorderi PVC (Tub kanalizimi pvc Ø50 mm)<br>0.68<br>kg/ml                         | kg   | 98   |  |  |
| 16 | 2.262    | Shtrese betoni C 6/10   | m3   | 3.2  |  |  |
| 17 | 2.258    | Nenshtrese zhavori  | m3   | 8    |  |  |
| 18 | 2.261    | Shtrese rere  | m3   | 16   |  |  |
| 19 | An - 19  | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm  | cope | 4    |  |  |
| 20 | 2.521    | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm   | ml   | 48   |  |  |
|    |          | <b>Shuma 1</b>  |      |      |  |  |
|    |          | <b>2. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>   |      |      |  |  |
| 1  | 2.494/5  | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm  | cope | 5    |  |  |
| 2  | 2.511    | F.V hidrante Ø 80 mm  | cope | 2    |  |  |
| 3  | 2.492    | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "   | kg   | 135  |  |  |
| 4  | 2.491/e  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16   | ml   | 29   |  |  |
| 5  | 2.258    | Nenshtrese zhavori  | m3   | 4    |  |  |
| 6  | 2.261    | Shtrese rere  | m3   | 6    |  |  |
|    |          | <b>Shuma 2</b>  |      |      |  |  |
|    |          | <b>SHUMA B (1+2)</b>  |      |      |  |  |
|    |          |   |      |      |  |  |
|    |          | <b>B. PUNIME ELEKTRIKE</b>  |      |      |  |  |
|    |          | <b>1. Punime elektrike</b>  |      |      |  |  |
| 1  | 2.490/f  | F.v Kasete plastike KE me 36 modulare   | cope | 2    |  |  |
| 2  | 2.490/g  | F.v Kasete plastike KE me 48 modulare   | cope | 1    |  |  |
| 3  | An       | F.v Automat termo elektro-mag 4P HP-80A /380V   | cope | 1    |  |  |
| 4  | An       | F.v Automat termoelektromag. 4P HP-63A /380V  | cope | 1    |  |  |
| 5  | An       | F.v Automat termoelektromag. 4P HP-52A /380V  | cope | 1    |  |  |
| 6  | An       | F.v Automat termoelektromag. Id=0.03A;4P HP-52A /380V   | cope | 1    |  |  |
| 7  | An       | F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-32A /380V  | cope | 2    |  |  |
| 8  | 2.490/1d | F.v Automat termoelektromag.Id=0.03A;4P HP-40A /380V  | cope | 1    |  |  |
| 9  | 2.490/1b | F.v Automat Mag-Termik 16A 2P-250V  | cope | 25   |  |  |
| 10 | 2.490/1a | F.v Automat Mag-Termik 10A 2P-250V  | cope | 8    |  |  |
| 11 | 2.487    | F.v Kuti derivacioni plastike   | cope | 59   |  |  |
| 12 | 2.485/d  | F.v Priza 2P+T 16A/220V shuko universale  | cope | 93   |  |  |
| 13 | 2.485/2  | F.v Çeles 10A/250V me nje pulle   | cope | 49   |  |  |
| 14 | 2.485/5  | F.v Çeles 10A/250V me dy pulla  | cope | 2    |  |  |
| 15 | 480/5    | Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm  | ml   | 350  |  |  |
| 16 | 480/2    | Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21mm   | ml   | 530  |  |  |
| 17 | 480/1    | Tubo P.V.C.fleksibel Ø14-17mm   | ml   | 110  |  |  |
| 18 | An       | Kabell P.V.C. 3x1,5mm <sup>2</sup>  | ml   | 580  |  |  |
| 19 | 4.149/6  | F.v percjelles Cu te izoluar prej gome per ndricim ne tubot e vendosur me pare seksion 10 mm2 | km   | 0.09 |  |  |
| 20 | 3.654/1  | Tubo P.V.C.fleksibel Ø 80 mm  | ml   | 25   |  |  |
| 21 | 2.481/3  | Percjelles CU-1X4 mm2   | ml   | 1150 |  |  |
| 22 | 2.481/2  | Percjelles CU-1x2.5 mm2   | ml   | 1650 |  |  |

|    |            |   |      |     |  |
|----|------------|---|------|-----|--|
| 23 | 2.481/1    | Percjelles CU-1x1.5 mm2   | ml   | 350 |  |
| 24 | 2.a-73     | F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m               | cope | 6   |  |
| 25 | 2.a-97     | F.v percjelles tokezimi bakri Cu-50 mm2 I zhveshur              | ml   | 35  |  |
| 26 | An         | Shkeputes rrjeti  | cope | 1   |  |
| 27 | 3.An/pp    | F.v pusete PVC 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+1086         | cope | 1   |  |
| 28 | An         | F.v Detektor tymi dhe zjarri te adresueshem optik-termik-ionic  | cope | 29  |  |
| 29 | 2.482      | Kabell PPV 2x1 mm2  | ml   | 250 |  |
| 30 | 480/2      | Tubo P.V.C.fleksibel Ø18-21                                     | ml   | 220 |  |
| 31 | 2.a-120    | F.v Buton sinjalizimi zjarri                                    | cope | 3   |  |
| 32 | 2.a-116    | F.v Sirene e brendshme lajmeruese                               | cope | 3   |  |
| 33 | 2.a-117    | F.v Sirene e jashtme lajmeruese                                 | cope | 1   |  |
| 34 | 2.261      | Mbushje me rere   | m3   | 0.8 |  |
| 35 | 4.141/a7.0 | F.v shirit sinjalizimi  | m    | 20  |  |
|    |            | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>2. Punime IT</b>   |      |     |  |
| 1  | An         | F.v Kabell Rrjeti FTP Cat 6                                     | ml   | 780 |  |
| 2  | 2.483      | F.v Priza rrjeti RJ 45 me kapak mbrojtës(suport+konektor+kapak) | cope | 40  |  |
| 3  | An         | F.v Patch cord CAT 6a (0.5 m)                                   | cope | 40  |  |
| 4  | 2.487      | Kuti deviracioni  | cope | 30  |  |
| 5  | 480/5      | Tubo P.V.C.fleksibel Ø 31-36mm                                  | ml   | 680 |  |
|    |            | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>Shuma C (1+2)</b>  |      |     |  |
|    |            |   |      |     |  |
|    |            | <b>D. PUNIME MONTIMI</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>1. Montime elektrike</b>                                     |      |     |  |
| 1  | An         | V Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12v 24h autonomi | cope | 1   |  |
| 2  | An         | V Ndricules tavanor LED 1x48W IP-44                             | cope | 32  |  |
| 3  | An         | V Ndricules tavanor LED 1x18W IP-44                             | cope | 4   |  |
| 4  | An         | V Ndricules spot tavanorLED 1x7W IP-20                          | cope | 27  |  |
| 5  | An         | V Ndricules muror (bracet) LED 1x18W IP-44                      | cope | 4   |  |
| 6  | 2.a-139    | V Ndricules evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40                     | cope | 13  |  |
| 7  | 2.a-131    | V Ndricules tip plafoniere emergjence 1x18w;IP-65               | cope | 38  |  |
|    |            | <b>Shuma 1</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>2. Montime MNZ</b>   |      |     |  |
| 1  | An         | V. Fikse zjarri 9kg me shkume                                   | cope | 5   |  |
| 2  | An         | V. pompe 1.5kW, q=2.3l/s, H=56m                                 | cope | 1   |  |
|    |            | <b>Shuma 2</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>3. Montime hidraulike</b>                                    |      |     |  |
| 1  | An - 16    | V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar                       | cope | 14  |  |
| 2  | An - 12    | V rezervuari zingato 2000 litra                                 | cope | 2   |  |
| 3  | An - 17    | V pompe me pulmon 24 litra                                      | cope | 1   |  |
|    |            | <b>Shuma 3</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>4. Montime sinjalistika</b>                                  |      |     |  |
| 1  | An. 100    | V. Logo ne hyrje  | cope | 1   |  |
| 2  | An.        | V.Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led                          | cope | 5   |  |
| 3  | An. 102    | V. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme      | cope | 5   |  |
|    |            | <b>Shuma 4</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>5. Montime kompjuterike</b>                                  |      |     |  |
| 1  | An         | V Rack U18  | cope | 1   |  |
| 2  | An         | V Patch panel (RJ 45 ftp cat 6a) 16porta                        | cope | 2   |  |
| 3  | An         | V Switch 24 porta i menaxhueshem                                | cope | 2   |  |
|    |            | <b>Shuma 5</b>  |      |     |  |
|    |            | <b>6. Montime</b>   |      |     |  |

|   |          |  |      |    |  |  |
|---|----------|--|------|----|--|--|
| 1 | An.63    | V. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra | cift | 1  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>Shuma D (1+2+3+4+5+6)</b>   |      |    |  |  |
|   | a        | <b>SHUMA A -D</b>  |      |    |  |  |
|   | b        | <b>FOND REZERVE 5%*a</b>   |      |    |  |  |
|   | c        | <b>SHUMA a+b</b>   |      |    |  |  |
|   | d        | <b>TVSH 20%*c</b>  |      |    |  |  |
|   | e        | <b>SHUMA c+d</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>E. PAJISJE ME TVSH</b>  |      |    |  |  |
|   |          | <b>1. Furnizime elektrike</b>  |      |    |  |  |
| 1 | An       | F Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12v 24h autonomi  | cope | 1  |  |  |
| 2 | An       | F Ndricues tavanor LED 1x48W IP-44   | cope | 33 |  |  |
| 3 | An       | F Ndricues tavanor LED 1x18W IP-44   | cope | 4  |  |  |
| 4 | An       | F Ndricues spot tavanorLED 1x7W IP-20  | cope | 27 |  |  |
| 5 | An       | F Ndricues muror (bracet) LED 1x18W IP-44  | cope | 4  |  |  |
| 6 | 2.a-139  | F Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40   | cope | 13 |  |  |
| 7 | 2.a-131  | F Ndricues tip plafoniere emergjence 1x18w;IP-65   | cope | 38 |  |  |
|   |          | <b>Shuma 1</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>2. Furnizime MNZ</b>  |      |    |  |  |
| 1 | An       | F. Fikse zjarri 9kg me shkume  | cope | 5  |  |  |
| 2 | An       | F. pompe 1.5kW, q=2.3l/s, H=56m  | cope | 1  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 2</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>3. Furnizime hidraulike</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An - 16  | F bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar  | cope | 14 |  |  |
| 2 | An - 12  | F rezervuari zingato 2000 litra  | cope | 2  |  |  |
| 3 | An - 17  | F pompe me pulmon 24 litra   | cope | 1  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 3</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>4. Furnizime sinjalistika</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An. 100  | F. Logo ne hyrje   | cope | 1  |  |  |
| 2 | An.      | F.Tabele "EXIT" te ndricuar llambe Led   | cope | 5  |  |  |
| 3 | An. 102  | F. Tabele per sherbimet qe kryhen ne ambientet e brendshme   | cope | 5  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 4</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>5. Furnizime kompjuterike</b>   |      |    |  |  |
| 1 | An       | Rack U18   | cope | 1  |  |  |
| 2 | An       | Patch panel (RJ 45 ftp cat 6a) 16porta   | cope | 2  |  |  |
| 3 | An       | Switch 24 porta i menaxhueshem   | cope | 2  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 5</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>6. Furnizime ngrohje</b>  |      |    |  |  |
| 1 | An.63    | F. Pompa e sistemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqi e instaluar 3 kw, Intensiteti i rrymes (3.5)A Lidhjet 11/2 PN16, Tensioni i dhene 3F 400V, 50Hz Prurja 2.3m3/ore. Prevalenca 25mKH2O me ene zgjerimi 24 litra | cift | 1  |  |  |
|   |          | <b>Shuma 6</b>   |      |    |  |  |
|   | <b>f</b> | <b>Shuma E (1+2+3+4+5+6)</b>   |      |    |  |  |
|   |          | <b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>  |      |    |  |  |