

Objekti:

Ndërtimi i Godin
Qendrën Kom
Mjekësore në
Rajc

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	
		1. INSTALIME HIDRO-SANTARE DHE NGROHJE			
1	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	9.0	NS2
2	2.506	F.V bide porcelan	copë	1.0	NS2
3	2.508	F.V bolier 100 l	copë	1.0	NS2
4	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	13.0	NS2
5	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	7.0	NS2
6	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	25.0	NS2
7	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	13.0	NS2
8	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	18.0	NS2
9	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	25.0	NS2
		Shuma 1:			
		2. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
10	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	1.0	NP7
		Shuma 2:			
		3. ANALIZA JASHE LISTE			
11	An-1	F.V Tub PEX/al, (Ø16 x 2.0) mm dhe rakorderi, i termoizoluar δ= 6mm	ml	170.0	NS2
12	An-2	F.V Tub PEX/al, (Ø20 x 3) mm, dhe rakorderi i termoizoluar δ= 6mm	ml	50.0	NS2
13	An-3	F.V Kolektor për shpërndarjen e Ujit Sanitar me Hyrje, 3/4" me (5+4) dalje x 1/2" I kompletuar me të gjithë aksesoret buketonë, saracineska këndore me hollandez, tapa bronzi fundore 3/4" dhe kasetë kolektori dhe tapa prove 1/2"	copë	1.0	NS2

14	An-4	F.V Kolektor për shpërndarjen e Ujit Sanitar me Hyrje, 3/4" me (7+5) dalje x 1/2" I kompletuar me të gjithë aksesoret buketonë, saracineska këndore me hollandez, tapa bronzi fundore 3/4" dhe kasetë kolektori dhe tapa prove 1/2"	copë	1.0	NS2
15	An-5	F.V Kolektor për shpërndarjen e Ujit Sanitar me Hyrje, 3/4" me (8+6) dalje x 1/2" I kompletuar me të gjithë aksesoret buketonë, saracineska këndore me hollandez, tapa bronzi fundore 3/4" dhe kasetë kolektori dhe tapa prove 1/2"	copë	1.0	NS2
16	An-6	F.V Kolektor për shpërndarjen e Ujit Sanitar me Hyrje, 3/4" me (6) dalje x 1/2" I kompletuar me të gjithë aksesoret buketonë, saracineska këndore me hollandez, tapa bronzi fundore 3/4" dhe kasetë kolektori dhe tapa prove 1/2"	copë	1.0	NS2
17	An-7	F.V Kolektor për shpërndarjen e Ujit Sanitar me Hyrje, 3/4" me (7) dalje x 1/2" I kompletuar me të gjithë aksesoret buketonë, saracineska këndore me hollandez, tapa bronzi fundore 3/4" dhe kasetë kolektori dhe tapa prove 1/2"	copë	1.0	NS2
18	An-8	F.V Bolier 12 lt, ujë të ngrohtë	copë	1.0	NS2
19	An-9	F.V Bolier 80 lt, ujë të ngrohtë	copë	2.0	NS2
20	An-10	F.V WC incasso	copë	9.0	NS2
21	An-11	F.V Pllake dushi	copë	3.0	NS2
22	An-12	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesor per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	komplet	1.0	NS2
23	An-13	F.V Rakorderi celik zingato per furnizimin e depos me uje 1 1/2" (kundralvalvola, saracineska, galexhant elektrik, galexhant mekanik, niple, reduktor presioni)	komplet	1.0	NS2
24	An-14	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø50 mm	ml	50.0	NS2
25	An-15	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø75 mm	ml	5.0	NS2
26	An-16	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi PP Ø110 mm	ml	50.0	NS2
27	An-17	F.V Tuba HDPE i brinjëzuar Ø110 mm	ml	50.0	NP7
28	An-18	F.V Tapa inspektimi PP Ø110mm	copë	2.0	NP7
29	An-19	F.V Sifon PP Ø110mm	copë	2.0	NS2

30	An-20	F.V Fasheta per tub PP Ø110 me guanicion gome dhe element fiksimi në suport	copë	16.0	NS2
31	An-21	F.V. Pusete shkarkimi b\ a 60x60 cm, h=100 cm	copë	2.0	NP7
32	An-22	F.V. Valvol ajri poshte lavamanit DN 50	copë	2.0	NS2
33	An-23	F.V Tuba dhe rakorderi shkarkimi per ujrat e shiut PP Ø75 mm	ml	130.0	NP7
34	An-24	F.V Tuba HDPE I brinjzuar Ø110 mm	ml	10.0	NP7
35	An-25	F.V Tuba HDPE I brinjzuar Ø125 mm	ml	10.0	NP7
36	An-26	F.V Tuba HDPE I brinjzuar Ø160 mm	ml	15.0	NP7
37	An-27	F.V Tapa inspektimi PP Ø75mm	copë	8.0	NP7
38	An-28	F.V Pileta horizontale tarrace Ø75	copë	8.0	NS2
39	An-29	F.V Fasheta per tub PP Ø75 me guanicion gome dhe element fiksimi në suport	copë	64.0	NS2
40	An-30	F.V. Pusete b\ a shiu 60x60 cm, h=100 cm	copë	4.0	NP7
41	An-31	V Pompe drenazhi 10m ³ /h, H=10m	copë	1.0	NP7
42	An-32	V Ene zgjerimi e pompes se ujit Karakteristikat Teknike: -Presioni min/max : 3/10 bar, - Kapaciteti 300 lit-De = 634 mm-H = 1267 mm-Lidhjet: F Ø 1 1/4"-Bashke me rakorderite e lidhjes	copë	1.0	NS2
43	An-33	V Pompa e furnizimit me uje Karakteristikat Teknike: -Prurja: 9.8m ³ /h;-Prevalenca: 45 mkH ₂ O;-Tensioni i dhenë : 3F - 400V / 50 Hz; - Bashke me rakorderite per lidhjen	copë	1.0	NS2
44	An-34	F.V Tub HDPE Ø63mm	ml	10.0	NP7
		Shuma 3:			
		4. PAJISJE			
45	Pj	F. Pompe drenazhi 10m ³ /h, H=10m	copë	1.0	NP7
46	Pj	F. Ene zgjerimi e pompes se ujit Karakteristikat Teknike: -Presioni min/max : 3/10 bar, - Kapaciteti 300 lit-De = 634 mm-H = 1267 mm-Lidhjet: F Ø 1 1/4"-Bashke me rakorderite e lidhjes	copë	1.0	NS2

47	Pj	F. Pompa e furnizimit me uje Karakteristikat Teknike: -Prurja: 9.8m ³ /h;-Prevalenca: 45 mkH ₂ O;-Tensioni i dhenë : 3F - 400V / 50 Hz; - Bashke me rakorderite per lidhjen	copë	1.0	NS2
		Shuma 4:			
	a	Shuma Analiza (Shuma 1+shuma 2+ shuma3)			
	b	Fondi Rezervë (5.0%)*a			
	c	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) (a+b)			
	d	TVSH (20%)*c			
	e	Shuma (c+d)			
	f	Shuma Pajisje (shuma 4) me tvsh			
		Totali (e+f) me tvsh			

**Plani i Re Back Up për
mbështetje të Urgjencës
në ambientet e Spitalit
në Shkollën e Vlorës**

