



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”**  
**DREJTORIA E PËRGJITHSHME**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më, \_\_\_\_ .01.2023.

**Njoftimi i shkurtuar i Kontratës**  
**(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në**  
**Buletinin e Njoftimeve Publike)**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:**

Emri:	Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tirane
Adresa:	Rruga “Shefqet Ndroqi” Sauk, Tiranë
Tel/Faks:	0698446756, 0695517764
E-mail:	<a href="mailto:shefqetndroqi@shendetesia.gov.al">shefqetndroqi@shendetesia.gov.al</a>
Adresa e ueb-faqes:	<a href="http://www.sushefqetndroqi.gov.al">www.sushefqetndroqi.gov.al</a>
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	<b>Esilia Tabaku</b> <a href="mailto:Esilia.tabaku@sushefqetndroqi.gov.al">Esilia.tabaku@sushefqetndroqi.gov.al</a> <b>Elisabeta Brahaj</b> <a href="mailto:Elisabeta.brahaj@sushefqetndroqi.gov.al">Elisabeta.brahaj@sushefqetndroqi.gov.al</a>

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** – Procedure e Hapur e Thjeshtuar – Shërbim – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 muaj nga data e lidhjes e MK.

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-56030-01-16-2023.**

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Riparim-mirëmbajtje të ashensorëve në S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vite (24 muaj)”.**

<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
<b>1</b>	Ashensor Prodhim Turk ,viti 2012, paneli Mikrolift, Montimi ne vitin 2016, <b>vendndodhja QFR</b> , me 2 ndalesa,permasat e kabines jane 1.5 m x 2.5 m x 2.1 m, dimensionet e dyereve 120 cm x 200 cm, pesha mbajtese 500 kg (i madhi).		<b>Sasitë e pritshme</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore/pune	40
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	30
3	f.v. kabine + shasi	cope	1

4	F.v. ndricues LED per kabine	cope	16
5	f.v. rrula shasie	cope	8
6	F.v. skede komandimi elektronike	cope	1
7	F.v. sistem telefonie nga kabina me GSM	cope	1
8	F.v. kavallota ( gambeta ) per shtrengim litaresh	cope	3
9	F.v. butona brenda panelit te ashensorit	cope	11
10	f.v. shirit LED	ml	50
11	f. v . sensori deres se jashteme te ashensorit	cope	1
12	F.V. kavo me diameter 10 mm	ml	194
13	f.v. operator dere kabine	cope	1
14	f.v. dyer kati	cope	2
15	f.v. inverter i motorrit kryesor	cope	1
	<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>		
2	Ashensor Prodhim Turk ,viti 2012, paneli Mikrolift, Montimi ne vitin 2016, <b>vendndodhja QFR</b> , me 2 ndalesa, permasat e kabines jane 1.4 m x 1.1 m x 2.1 m, dimensionet e dyereve 80 cm x 200 cm , pesha mbajttese 280 kg ( i vogli ).		
<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	25
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	20
3	F.V. inverteri motorrit kryesor	cope	1
4	F.V. skede elektronike kontrolli deres	cope	1
5	f.v. sistem elektrik te kompletuar	cope	1
6	F.V. Stop pusi	cope	1
7	F.v. sistem telefonie nga kabina me GSM	cope	1
8	F.v butona brenda panelit te ashensorit	cope	11
9	F. v. Butoneri kati	cope	2
10	F.v sensor i uljes maksimale te ashensorit	cope	1
11	f.v. Fotocelule shirit	cope	1
12	f.v. ndricues LED per ndricimin e kabines	cope	8
13	Pastrim grope	Ore/pune	4
14	f.v. prize pune	cope	1
	<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>		
3	Ashensor Prodhim Turk , viti 2012,Paneli Mikrolift, Montimi ne 2016, <b>vendndodhja administrata</b> , me 3 ndalesa, permasat e kabines jane 1.4 m x 1.1 cm x 2.1 m ,dimensionet e dyereve 80 cm x 200 cm , pesha mbajttese 350 kg.		
<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>

1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	30
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	25
3	F.V. rrula dyersh	cope	20
4	f.v.butona	cope	12
5	F.v. sistem telefonie nga kabina me GSM	cope	1
6	F.v. kavallota ( gambeta ) per shtrengim litaresh	cope	3
7	f.v. gershere dere	cope	1
8	f.v. pulexho e motorrit	cope	1
9	f.v.operator dere	cope	1
10	f.v. kontaktor	Cope	3
11	F.V.fotocelelule shirit	cope	1
12	f.v. spote LED per ndricimin e kabines	cope	10
13	f.v kavo me diameter 6.5. mm	ml	200
	<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>		
<b>4</b>	Ashensor Prodhim Grek , viti 2008,paneli Voster, Montimi ne vitin 2010, <b>vendndodhja blloku ashensoreve</b> , me 5 ndalesa (i vogli, perballe urgjences ), permasat e kabines jane 2.1 m x 0.9 m x 1.1 m, dimensionet e dyereve 70 cm x 200 cm , pesha mbajttese 260 kg.		
<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	30
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	20
3	f.v. gershere te dyereve	cope	1
4	f.v. stopa ne pus	cope	4
5	f.v. vaj hidraulik ISO 46	lt	290
6	f.v. kabine + shasi	cope	1
7	F.V. rrula shasie	cope	8
8	f.v. sistem citofonie GSM	cope	1
9	f.v. guarnicion pistonit	cope	2
10	f.v. sistem elektrik te kompletuar	cope	1
11	f.v. operator dere te kabines	cope	1
12	f.v. dyer kati	cope	5
13	f.v. ventilator	cope	2
14	f.v. butoneri kati	cope	5
15	f.v. ndricues LED kabine	cope	10
16	f.v. butona	cope	10
17	f.v. gershere dere	cope	1

<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>			
<b>5</b>	Ashensor Prodhim Grek , viti 2008,Paneli Semitron,montimi ne 2010 , <b>Vendndodhja blloku ashensoreve</b> , me 5 ndalesa (i vogli nga ish - grafia). permasat e kabines jane 1.2 m x 1.3 m x 2 m, dimensionet e dyereve 70 cm x 200 cm, pesha mbajttese 300 kg.		
<b>Emertimi i Punimeve</b>		<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	35
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	20
3	F.V. stopa ne pus	Cope	1
4	Riparime shasisë se kabines	Ore/pune	15
5	F.V. vaj hidraulik ISO 46	lt	100
6	f.v. sistem elektrik	cope	1
7	f.v. sistem telefonie GSM	cope	1
8	f.v. guarnicion pistonit	cope	1
9	f.v. rregullator te shpejtesise	cope	1
10	f.v. kavo diameter 6.5 mm	ml	200
11	Pastrim te gropes se ashensorit	Ore/pune	4
12	f.v. prize pune	cope	1
13	f.v. ndricues LED per kabinen	cope	20
14	f.v. butona brenda ashensorit	cope	10
<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>			
<b>6</b>	Ashensor Prodhim Grek, viti 2007, Paneli Stori, montimi ne 2009,me 6 ndalesa, <b>Vendndodhja lavanteria</b> , permasat e kabines jane 1.5 m x 1.4 m x 2.1 m, dimensionet e dyereve 80 cm x 200 cm , pesha mbajttese 400 kg.		
<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	40
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit	Ore/pune	25
3	Riparim sistemit emergjence per ashensor hidraulik	cope	1
4	F.V. vaj hidrauliku ISO 46	lt	295
5	f.v. ndricues LED per kabinen	cope	10
6	f.v. sistem telefonie me GSM	cope	1
7	f.v. guarnicion pistonit	cope	2
8	f.v. prize pune	cope	1
9	Pastrim te gropes se ashensorit	Ore/pune	6
10	f.v. butona brenda ashensorit	cope	10
<b>Specifikimet Teknike te Ashensorit</b>			

7	Ashensor Prodhim Grek , viti 2000,paneli Doopler, Prodhim Grek , <b>vend – ndodhja tek blloku ashensoreve</b> , me 5 ndalesa (per pacient), permasat e kabines jane 2.42 m x 1.42 m , dimensionet e dyereve 110 cm x 200 cm , pesha mbajttese 600 kg.		
<b>Nr</b>	<b>Emertimi i Punimeve</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Sherbime teknike periodike	Ore / pune	40
2	Riparime – mirembajtje defekte te çastit (emergjence )	Ore/pune	25
3	f.v. kabine + shasi	cope	1
4	f.v. rrula shasie	cope	16
5	f.v.dyer kati	cope	5
6	f.v. dere kabine e kompletuar me mekanizem dhe flete	cope	1
7	f.v. sistem telefonie me GSM	cope	1
8	f.v. vaj hidraulik ISO 46	lt	285
9	f.v. butona	cope	11
10	f.v. guarnicion pistonit	cope	1
11	F.v. operator dyersh kati	Cope	5
12	f.v. ventilator	Cope	1
13	f.v. ndricues LED per kabine	ml	10
14	f.v. foto celule shirit	cope	2
15	f.v. stopa ne pus	cope	2
16	F.V. rrula dyersh	cope	10
17	Pastrim te gropes se ashensorit	Ore/pune	6
18	f.v. rrip dere	cope	1

5. **Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratave: 6,847,850** (gjashtë milion e tetëqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) **lekë pa TVSH.**

Shumatorja e çmimeve për njësi është: **3,841,913.33** (tre milion e tetëqind e dyzet e një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë pikë tridhjetë e tre) **lekë pa tvsh.**

6. **Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 Muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër.**

7. **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 27/01/2023 (d/m/v); ora 10:00.**

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**  
**Prof. Dr. Silvana BALA**