

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njvsh Tirane						Njvsh Kavaje				
					Frutikult ure	Farkë e Madhe	Paskuqan 2	Bathore Lagja 6	Pika e QSH Nr. 8 Nr 2	Prush	Bago	Shtodher	Vile Bashtove	QSH Luz i Vogël	Ambulan ca Vorrozen
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	31	2	3	4	9	2	2	1	4	2	0	2
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige komforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	90	6	6	16	18	4	6	4	4	10	8	8
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkuorpuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	42	3	3	11	9	2	2	2	4	2	3	1
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës së shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	29	3	3	5	7	2	2	2	0	3	2	0

5	Shkallë ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmese e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogël se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	29	3	3	5	7	2	2	2	2	3	0	0
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	26	2	3	5	7	2	2	1	0	4	0	0
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	39	6	3	7	7	4	4	2	2	3	0	1
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	49	6	3	7	16	4	4	2	2	2	2	1
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtueshëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	22	1	1	6	4	2	1	2	2	3	0	0
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	100.91	7.50	8.50	40	20	4	7.50	2	4.41	7	0	0

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfote, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinorese jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësese jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	13	1	0	2	8	1	0	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige komfote, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinorese jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësese jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	81	8	10	15	25	10	10	3
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	38	2	3	6	15	5	5	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinorese, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	25	4	0	4	8	3	2	4
5	Shkalle ndihmese per shtratit e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	24	4	0	4	8	3	3	2

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	27	3	0	6	6	3	3	6
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet të jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	14	1	0	5	2	1	1	4
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	37	1	4	5	18	1	0	8
9	Karrige per pritje hollie e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	2	1	4	4	1	0	5
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	96.05	17,73	28,58	44,95	26.85	16	0	53.20
11	Reception me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	4	1	0	1	1	0	0	1

12	Recepsion për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepsion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope		1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	24	2	0	3	8	3	3	3	3	5

Institucioni: Qarku Kukës

4

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	NjvksH Tropoje		NjvksH Has	NjvksH Kukës
					Aste QSH Tropojë	QSH Lekbibaj	Vllahen	QSH Bicaj
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	8	3	1	1	3
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/ stafin infermieror/personel	Karrige komforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	27	9	4	3	11

3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	18	9	2	2	5
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e pajisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letërës rulo universal.	cope	13	6	2	2	3
5	Shkallë ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmese e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me përmasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjerësi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	12	5	2	2	3
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	11	5	1	2	3
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me përmasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	15	6	4	2	3

8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	21	10	4	2	5
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	10	2	2	1	5
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	49.97	18	10	5	16.97
11	Recepsion me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepsion për një post, me dy nivele, jo më të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	3	1	1	0	1
12	Recepsion për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepsion për tre poste, me dy nivele, jo më të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0

13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	11	4	2	2	3
----	---	--	------	----	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Lezhe

6

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njvsh Lezhe		Njvsh Kurbin		Njvsh Mirdite	
					Rraboshtë	Manati	Q/Laç	QSH Fush-Kuqe	Q/Reps	QSH /Rubik
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zeze, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	21	1	1	11	3	1	4
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermior/personel	Karrige konmforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	114	3	3	70	8	20	10
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	37	3	3	17	3	8	3

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoxi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e pajisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoxi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	33	3	3	16	3	6	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me përmasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjeresi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	38	3	3	16	3	6	7
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoxi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	22	3	3	2	2	6	6
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me përmasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	27	1	1	11	1	9	4
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	45	3	3	17	3	9	10
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtueshëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	18	1	1	8	0	5	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	200	50	45	49.71	0	18.74	36.85845

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfote, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	13	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige komfote, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	79	3	5	5	7	22	1	1	8	5	2	20
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoxi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	30	2	4	4	1	3	2	2	3	1	1	7
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoxi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës së shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoxi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	24	1	2	2	2	5	1	1	3	1	1	5
5	Shkallë ndihmese per shtratit e vizites	Shkallë ndihmese e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogël se 40cm gjatesi*51cm gjerësi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	24	1	2	2	2	5	1	1	3	1	1	5

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoxi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	16	0	1	1	1	3	0	0	3	1	1	5
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet të jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	17	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0	6
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	39	2	5	4	4	10	1	1	3	1	1	7
9	Karrige per pritje hollie e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtueshëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	1	1	1	1	4	2	2	1	1	0	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	218.215	5	10.50	53	12	102	2.25	2.25	7.515	4.2	3	16.5
11	Reception me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

12	Recepsion për tre poste, me dy nivele (receptionsi me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepsion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	22	1	2	2	3	5	1	1	2	1	1	3

Institucioni: Qarku Berat

3

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	NjvksH Berat		NjvksH Kucove
					Roshnik (QSH)	Ambulanca Banaj	Lagjia -L.I. Prifti
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	5	1	1	3
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/ stafin infermieror/person el	Karrige konmforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	23	8	4	11

3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	15	4	2	9
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e pajisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letërës rulo universal.	cope	10	4	2	4
5	Shkallë ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmese e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me përmasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjerësi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	8	2	2	4
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	8	4	2	2
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me përmasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	8	3	2	3

8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	18	2	2	14
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	6	2	1	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	33.50	20	6	7.50
11	Reception me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo më të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	3	1	1	1
12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo më të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0

13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	6	2	2	2
----	---	--	------	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Korçe

9

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	NJVKSH KORÇË			NJVKSH DEVOLL		NJVKSH POGRADEC		NJVKSH KOLONJË	
					Kamenicë	QSH Maliq	Ambulanc e Plase	Pilur	Ambulanca Trestenik	F/Proptisht	F/Udenisht	QSH Barmash	Amb. Qinam
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zeze, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësies jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	14	1	4	2	1	1	2	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/ stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësies jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashëm	cope	90	5	24	22	6	5	13	3	8	4
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në një rën anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	39	2	15	7	3	2	4	1	3	2

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoxi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoxi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	30	2	10	7	2	2	3	1	1	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me përmasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjeresi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	31	2	10	7	2	2	3	1	2	2
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoxi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	23	1	6	4	1	1	5	2	2	1
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me përmasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	31	3	9	3	1	1	4	1	5	4
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	44	4	13	7	2	3	4	3	6	2
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtueshëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	22	1	6	4	1	1	4	2	2	1
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	331.74	5.60	100	48	4	3.48	132	10.6575	20	8

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfote, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	22	1	1	2	7	3	1	1	1	2	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige komfote, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfectimit dhe i lashem	cope	58	4	7	4	15	6	2	2	4	4	2	6	2
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoxi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkuorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	31	2	5	2	7	3	1	1	2	2	2	2	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoxi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me përmasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me përmasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës së shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoxi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	31	2	3	2	7	5	1	1	2	2	3	2	1
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me përmasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjerësi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	31	2	3	2	7	5	1	1	2	2	3	2	1

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	22	2	2	2	1	5	1	1	2	1	2	2	1
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	29	2	3	1	7	3	1	1	2	2	4	2	1
8	Raft për dokumentacion	Element gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	34	2	2	1	13	3	1	1	4	2	2	2	1
9	Karrige per pritje hollie e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	1	1	1	4	3	0	0	1	1	1	3	1
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	159	4.018	11.7	10	58	29.16	3.1264	2.3	3.6792	2	10	20	5
11	Reception me një post (recepioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	9	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

12	Recepsion për tre poste, me dy nivele (receptsi me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepsion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	18	1	1	1	1	4	1	1	1	2	3	1	1

Institucioni: Qarku Elbasan

9

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	NJVKSH ELBASAN					NJKSH LIBRAZH	NJKSH PEQIN	NJVKSH GRAMSH	
					Xibrakë Amb.	Lagjia - Dylli Haxhire	F/Labinot-Fushë (katund)	Lagjia - Br. 17 S	Lleshan	Rashtan (Amb.)	QSH Përparim	F/Kukur	Mashan Amb.
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfote, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësës jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	11	1	1	1	2	1	1	2	1	1

2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermior/personel	Karrige komferte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinorese jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësese jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	54	6	2	4	10	4	2	15	7	4
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njërin anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkuorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	25	4	2	2	4	2	1	6	2	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinorese, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	22	4	1	1	4	2	1	4	3	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	21	4	1	1	4	2	1	3	3	2
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zeze me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	21	3	1	1	4	2	1	5	2	2
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	13	1	1	1	2	1	1	3	2	1

13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	15	3	1	1	2	1	1	2	2	2
----	---	--	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Durrës

10

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	NjvksH Durrës						NjvksH Kruje			
					Adriatik	Kodër Bizë	Rrushkull	Gjuricaj e sipërme	Ambulanca Arapaj 2	QSH Nr. 2 Lagjia-nr.5, 6, 7	Budull	Bilaj	Qerek	Kurcaj
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zeze, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërttushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjstrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjësies jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjerësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	5	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/ stafin infermieror/personel	Karrige konmforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësies jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm).Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	31	0	0	0	3	0	10	6	8	2	2
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në një rën anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkuorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	25	0	0	0	1	0	14	3	3	2	2

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoxi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoxi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	10	0	0	0	1	0	0	2	3	2	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogël se 40cm gjatësi*51cm gjeresi; me lartësi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	16	0	0	0	1	0	6	2	3	2	2
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoxi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	7	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	13	0	0	0	1	0	5	2	3	1	1
8	Raft për dokumentacion	Elment gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalisht në 5 hapsira. Këmbët duhet të jenë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	57	0	0	0	2	5	43	2	3	1	1
9	Karrige per pritje hollit e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtueshëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	5	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	69.95	3.90	0.00	0.00	3.60	7.2	39.1	3.625	5.5626	3.6	3.36

11	Recepsion me një post (recepsioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepsion për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepsioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	5	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
12	Recepsion për tre poste, me dy nivele (recepsioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepsion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit . Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	10	2	0	0	1	0	0	2	3	1	1