

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR  
SHËRBIME<sup>1</sup>**

**Objekti:** Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

---

<sup>1</sup>Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do të referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

1.7 Tipi i kontratës: \_\_\_\_\_

**1.8Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor**  
(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare)

: \_\_\_\_\_

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :** \_\_\_\_\_

**1.10Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

\_\_\_\_\_

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

\_\_\_\_\_

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

\_\_\_\_\_

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NJOFTIMI I KONTRATËS**  
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

**Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Drejtoria Rajonale e OSSH sh.a Tiranë
Adresa:	Rruga “Reshit Petrela” Perballe Dispanserise, Tiranë.
Tel/Faks:	0694140752
E-mail:	<a href="mailto:zhuljeta.bektashi@ossh.al">zhuljeta.bektashi@ossh.al</a>
Adresa e ueb-faqes:	<a href="http://www.oshee.al">www.oshee.al</a>
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Zh.Bektashi

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror <input type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur <input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore <input type="checkbox"/>	Të tjera <b>X</b>

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta <input type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës <input type="checkbox"/>
I deleguar <input type="checkbox"/>	Të tjera <b>X</b>

**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:**

**Po**                                            **Jo**                      **X**

**1.5 Kontratë që bashkë financohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

Po  Jo

**1.6 Kontratë e rezervuar :**

Po  Jo

**Seksioni 2:**

**Objekti i Kontratës:** Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve):** REF-72136-06-09-2023

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Transformatore te Shperndarjes

**2.3 Lloji i Kontratës:** Procedurë e hapur shërbime – Marrëveshje Kuadër, mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete elektronike)

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

## 2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

**Në zbatim të nenit 52 të ligjit nr. 162 dt. 23.12.2020, te nenit 58, 59, 60, 61, 62, 64, te VKM nr. 285 dt. 19.05.2021, e ndryshuar.** Autoriteti kontraktor përdor marrëveshjen kuadër për keto shërbime, për të arritur një marrëveshje ndërmjet një operatori ekonomik. Qëllimi i marrëveshjeje kuadër është të vendosë kushtet e kontrates që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht që kanë lidhje me çmimin dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose kur është e vështirë ose e pamundur për të përcaktuar paraprakisht volume e ketyre shërbimeve që do të kryhen.

## 2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

**Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

## 2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

## 2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: Drejtoria Rajonale Tirane OSSH sh.a

## 2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës:

- 199,999,715 (njqind e nenetedhete e nente million e nenteqind e nentedhete e nente mije e shtateqind e pesembedhete ) leke pa TVSH
- 1,893,578 (Nje milion e teteqind e nentedhete e tre mije e peseqind e shtatedhete e tete) euro pa TVSH

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është:**

**Sqarim: Bëjmë me dije se ne mbeshetje te rekomandimit nr. 3842 prot., datë 22.06.2020 të APP” Mbi përdorimin e Marrëveshjes Kuadër, ofertimi nga operatorët ekonomikë do të bëhet me çmim total pra jo me çmim per njesi dhe vleresimi do te kryhet mbi bazen e cmimit total te ofertuar dhe jo mbi shumatoren e cmimit per njesi duke ju referuar edhe struktures se preventivit bashkengjitur dokumentave standarte te tenderit.**

3. Burimi i financimit: Nga te Ardhurat e veta te AK.

**2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:**

Kohëzgjatja 12 (Dymbëdhjete) muaj nga nenshkrimi i mareveshjes kuader

**Kjo kontrate perfundon me mbarimin e Fondit Limit ose me perfundimin e afatit 12 mujor nga nenshkrimi i Mareveshjes Kuader.**

**2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:**

**Kjo kontrate perfundon me mbarimin e Fondit Limit ose me perfundimin e afatit 12 mujor nga nenshkrimi i Mareveshjes Kuader.**

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Sipas termave te references**

**2.13 Ndarja në Lote:**

Po



Jo

X

*Nëse po,*

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

**2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**  **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

---

**2.15 Pranoen variantet:**

**Po**  **Jo**

**2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:**

**Po**  **Jo**

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

**Po**  **Jo**

**Shënime të tjera** *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

---

---

---

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.



Po  Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 3,999,994.3 (tre milion e nentëqind e nentëdhjetë e nente mijë e nentëqind e nentëdhjetë e kater pike tre) leke.

37,871.5 (tridhjetë e shtate mijë e teteqind e shtatedhjetë e nje pike 5) Euro.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma,monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor (Me poshte gjeni llogaritë e OSHEE Group sh. a ku mund te kryhet kjo transferte) (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Emri i Bankes	Numri i Llogarise	IBAN
BKT	401218890CLPBCLALLA9	AL1620511014218890CLPBCLALLA
CRB	126000	AL36212110090000000000126000

ISPA	20242735301	AL14208110080000020242735301
RZB	130297663	AL78202110130000000130297663

**3.1.3** Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare **X**
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

**3.2** Periudha e vlefshmërisë së ofertës: **150** (Njeqind e pesedhjetë) dite

#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1** Lloji i procedurës: E hapur shërbime – Mareveshje Kuader, mbi kufirin e lartë monetar.

**4.2.** Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

**Po**  **Jo**  **X**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.2.1.** Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

**Po**  **Jo**  **X**

**4.3** Procedurë e rishpallur:

**Po**  **Jo**  **X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

\_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

**4.4** Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

**OSE**

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim**

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).**

**4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

Data: **13/07/2023 ora 11:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**

**Jo**

**X**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

**4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

**Shqip**

**X**

**Anglisht**

**X**

**Seksioni 5: Informacione shtesë:**

**5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

**Po**



**Jo**

**X**

*Nëse po*

**Monedha**

\_\_\_\_\_

**Çmimi**

\_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)**

---

---

**Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:**

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

**12/06/2023**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

### FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

**Vendi i kryerjes së shërbimit:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Kohëzgjatja e shërbimit:** \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## **Njoftimi i shkurtuar i Kontratës**

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)

### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri Drejtoria Rajonale e OSSH Tiranë  
Rruga “Reshit Petrela” Perballe Dispanserise, Tiranë

Tel/Fax 0694140752  
E-mail [zhuljeta.bektashi@ossh.al](mailto:zhuljeta.bektashi@ossh.al)  
Faqja në Internet [www.oshee.al](http://www.oshee.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** “Procedurë e hapur sherbime – Mareveshje Kuader, mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete elektronike).

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-72136-06-09-2023

**4. Objekti i kontratës:** Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

### **5. Fondi limit:**

- a) 199,999,715 ALL (njqind e nentedhjete e nente milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e shtateqind e pesembedhjete) leke pa TVSH.
- b) 1,893,578 (Nje milion e teteqind e nentedhjete e tre mije e peseqind e shtatedhjete e tete) euro pa TVSH

**6. Kohëzgjatja e kontratës, afati për zbatimin e saj:** 12 (Dymbedhjete) muaj nga nenshkrimi i Kontrates/Marveshjes Kuader.

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** 13/07/2023 Ora: 11:00

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		
_____		
<b>Numri i kontratës</b>	<b>Titulli i kontratës</b>	<b>Përshkrimi i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

*Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.



*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

**15. Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

**16. Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

**17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

---

---

## DOKUMENTET E TENDERIT

### Përmbajtja:

#### Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

#### Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti i prokurimit**
- Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
  - Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

- 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm**
- a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë(BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

**3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit**

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

**4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit**

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
- Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## **B. PËRGATITJA E OFERTAVE**

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.  
  
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç

përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimetpa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

#### **7. Monedhat**

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

#### **8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik**

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

#### **9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
  - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
  - b) Garanci bankare
  - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk

paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

**10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

**D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

**11. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. \_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .**

**12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

**13. Ofertat me vonesë**

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

**14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit

mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

**15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

**E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

**17. Sqarimi i ofertave**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

**18. Përgjegjshmëria e ofertave**

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

**F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.



2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

## 20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

## 21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

### **Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:**

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

V <sub>mink1</sub>	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
P <sub>maxk1</sub>	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok <sub>1</sub>	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

### **Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHËNIM:** Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

## **22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së

ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

### **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

## **D. DHËNIA E KONTRATËS**

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

## **DH. ANKESAT**

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
  2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

## **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
  2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
    - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
    - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
    - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të

rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca7. Formulari i Termave të Referencës Shtojca 8. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 11:Formulari i Njoftimit të Fituesit

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 13:Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit të ankimit)

---

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomikshënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimetpër **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
  - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
  - 2. Njoftimin e Kontratës;
  - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
  - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
  - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
  - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
  - 8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

---

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë _____</b>	



**Shtojca 2.**

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

**LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**

\_\_\_\_\_

**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): \_\_\_\_\_

**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim (3 x 4X)	Afati
1.					
2.					
	<b>Çmimi total (Mallrat)</b>				_____
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi total me TVSH:</b>					
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>					
<b>Nënshkrimi</b>					
<b>Vula</b>					
<b>Datë</b> _____					

**Lista e zerave te sherbimeve dhe çmimet**

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>20 kVA</b>	
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	Çmimet njesi (Leke)	
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope		
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra		
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet		
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet		
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup		
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>			
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjele te re te TL	cope		
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjele te re te TU	cope		
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>			
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet		
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet		
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra		
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope		
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>			
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup		
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup		
<b>V.3</b>	PCB test	grup		

<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>			
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra		
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope		
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>			
	<b>Totali per transformatoret</b>			

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>30 kVA</b>	
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	Çmimet njesi (Leke)	
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope		
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra		
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet		
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet		
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demttimeve	grup		
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>			
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		

<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope		
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope		
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>			
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet		
<b>IV.6</b>	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet		
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
<b>IV.8</b>	Tharja e pjese aktive	komplet		
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra		
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope		
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>			
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup		
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup		
<b>V.3</b>	PCB test	grup		
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>			
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra		
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope		
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>			
	<b>Totali per transformatoret</b>			

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	40 kVA	
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)	
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope		

<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra		
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet		
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet		
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup		
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>			
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope		
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope		
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>			
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet		
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet		
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra		
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope		
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>			
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup		
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup		
<b>V.3</b>	PCB test	grup		
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>			
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra		
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		

<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope		
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>			
	<b>Totali per transformaret</b>			

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>50 kVA</b>			
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>	<b>20 kV</b>	<b>35 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	Njesia	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope				
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra				
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet				
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet				
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				

IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	63 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				

III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	75 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE</b>	Njesia	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			



<b>RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>					
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup			
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope			
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra			
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet			
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet			
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet			
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet			
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet			
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope			
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope			
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup			
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>				
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope			
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope			
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope			
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope			
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope			
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope			
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope			
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope			
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>				
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope			
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope			
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet			
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet			
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope			
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet			
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra			
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope			
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>				
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup			
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup			
<b>V.3</b>	PCB test	grup			
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>				
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet			
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra			
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra			
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope			
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope			
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope			

VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	100 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				

IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	160 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				

<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra				
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup				
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup				
<b>V.3</b>	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra				
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope				
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>180 kVA</b>			
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>	<b>20 kV</b>	<b>35 kV</b>

<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope				
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra				
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet				
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet				
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra				
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup				
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup				
<b>V.3</b>	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra				
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				

VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	200 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				

IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	250 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i regullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					

<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra				
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup				
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup				
<b>V.3</b>	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra				
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope				
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					



I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	315 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				

VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	320 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU	cope				

	dhe nuklit per nje faze				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope			
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope			
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet			
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet			
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope			
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet			
IV.9	Mbushja me vaj	litra			
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope			
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>				
V.1	Testet rutine	grup			
V.2	Testimi i vajit	grup			
V.3	PCB test	grup			
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet			
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra			
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra			
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope			
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope			
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope			
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope			
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope			
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope			
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope			
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope			
VI.12	Nje bulon bronzi	cope			
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope			
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm			
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup			
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>				
	<b>Totali per transformatoret</b>				

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	400 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				

II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					

	<b>Totali per transformatorët</b>					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>560 kVA</b>			
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>	<b>20 kV</b>	<b>35 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	Njesia	<b>Çmimet njesi</b>			
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope				
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra				
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet				
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet				
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra				
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup				

V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	630 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				

<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet				
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra				
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup				
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup				
<b>V.3</b>	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra				
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope				
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>750 kVA</b>			
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>	<b>20 kV</b>	<b>35 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope				

<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra			
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet			
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet			
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet			
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet			
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet			
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope			
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope			
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup			
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>				
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope			
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope			
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope			
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope			
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope			
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope			
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope			
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope			
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>				
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope			
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope			
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet			
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet			
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope			
<b>IV.8</b>	Tharja e pjeses aktive	komplet			
<b>IV.9</b>	Mbushja me vaj	litra			
<b>IV.10</b>	Montimi i izolatoreve	cope			
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>				
<b>V.1</b>	Testet rutine	grup			
<b>V.2</b>	Testimi i vajit	grup			
<b>V.3</b>	PCB test	grup			
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>				
<b>VI.1</b>	Ngarkimi ne kamjon	komplet			
<b>VI.2</b>	Furnizimi me vaj te ri	litra			
<b>VI.3</b>	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra			
<b>VI.4</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope			
<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope			
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope			
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope			
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope			
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope			



<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope				
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

<b>I.1</b>	Kompania riparuese:	$S_n$	<b>1000 kVA</b>			
<b>I.2</b>	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	<b>6 kV</b>	<b>10 kV</b>	<b>20 kV</b>	<b>35 kV</b>
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
<b>II.1</b>	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
<b>II.2</b>	Çmontimi i izolatoreve	cope				
<b>II.3</b>	Heqja e vajit	litra				
<b>II.4</b>	Hapja e kapakut	komplet				
<b>II.5</b>	Hapja e zgjedhes	komplet				
<b>II.6</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
<b>II.7</b>	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
<b>II.8</b>	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>II.9</b>	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>II.10</b>	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>II.11</b>	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
<b>III.1</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
<b>III.2</b>	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
<b>III.3</b>	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
<b>III.4</b>	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
<b>III.5</b>	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
<b>III.6</b>	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
<b>III.7</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>III.8</b>	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>III.9</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
<b>III.10</b>	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
<b>IV.1</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
<b>IV.2</b>	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
<b>IV.3</b>	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
<b>IV.4</b>	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
<b>IV.5</b>	Montimi i zgjedhes	komplet				
<b>IV.6</b>	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
<b>IV.7</b>	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				

IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformaret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	1800 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				

III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali per transformatoret</b>					

I.1	Kompania riparuese:	$S_n$	Transformatore Tensioni
-----	---------------------	-------	-------------------------

I.2	Vendi i riparimit:	U (TL)	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
<b>II</b>	<b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Çmimet njesi (Leke)</b>			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
<b>III</b>	<b>PUNIME RIPARUESE</b>					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
<b>IV</b>	<b>PUNIME MONTIMI</b>					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
<b>V</b>	<b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
<b>VI</b>	<b>PUNIME TE TJERA</b>					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				

<b>VI.5</b>	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.6</b>	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
<b>VI.7</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
<b>VI.8</b>	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
<b>VI.9</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.10</b>	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
<b>VI.11</b>	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
<b>VI.12</b>	Nje bulon bronzi	cope				
<b>VI.13</b>	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
<b>VI.14</b>	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
<b>VI.15</b>	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	<b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>					
	<b>Totali i sherbimit per transformatoreve</b>					

**Sasitë e përafërta të parashikuara për periudhën 12 mujore viti 2023-2024:**

\	TIPI I TRANSFORMATORIT	NJESIA	TENSIONI			
			6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
1	Transformatore 20 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1		
2	Transformatore 30 kVA/ 3 Fazor	Cope	13	55		
3	Transformatore 40 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1		
4	Transformatore 50 kVA/ 3 Fazor	Cope	58	121		
5	Transformatore 63 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	1		
6	Transformatore 75 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1		
7	Transformatore 100 kVA/ 3 Fazor	Cope	85	152		
8	Transformatore 160 kVA/ 3 Fazor	Cope	8	9	3	1
9	Transformatore 180 kVA/ 3 Fazor	Cope	37	57	1	
10	Transformatore 200 kVA/ 3 Fazor	Cope	8	11	3	1
11	Transformatore 250 kVA/ 3 Fazor	Cope	14	18	6	1
12	Transformatore 315 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	3	1	1
13	Transformatore 320 kVA/ 3 Fazor	Cope	10	13	1	1
14	Transformatore 400 kVA/ 3 Fazor	Cope	20	34	80	1
15	Transformatore 560 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	3	4	1
16	Transformatore 630 kVA/ 3 Fazor	Cope	4	6	15	1
17	Transformatore 750 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1	1	
18	Transformatore 1000 kVA/ 3 Fazor	Cope	1			
19	Transformatore 1800 kVA/ 3 Fazor	Cope	1			
20	Transformatore tensioni	Cope	1			
	<b>TOTALI</b>		270	487	115	8
	<b>SHUMA TOTALE</b>					<b>880</b>

**Tabela me sasi të e parashikuara për riparimin e transformatorëve për periudhën 12-mujore, 2023-2024:**

<b>Fuqia/ Tension i</b>	<b>Cope/Tota l</b>	<b>Vlera pa TVSh / Total</b>	<b>TVSH / Total</b>	<b>Vlera meTV Sh/Tot al</b>	<b>Kosto Mesatare Riparimi Pa TVSH</b>	<b>Kosto Mesatar e Riparim i Me TVSH</b>
20/6	1					
20/10	1					
30/6	13					
30/10	55					
40/6	1					
40/10	1					
50/6	58					
50/10	121					
63/6/10	3					
75/6/10	2					
100/6	85					
100/10	152					
160/6	8					
160/10	9					
160/20	4					
180/6	37					
180/10	58					
200/6	8					
200/10	11					
200/20	4					
250/6	15					
250/10	18					
250/20						

	6					
315/6	3					
315/10	4					
320/6	10					
320/10	15					
400/6	20					
400/10	35					
400/20	80					
560/6	3					
560/10	4					
560/20	3					
630/6	4					
630/10	6					
630/20	16					
750/10/20	3					
1000 kVA	1					
1800 kVA	1					
Tr Tensioni	1					
<b>Vlera Total e parashi kuar</b>	<b>880</b>	<b>ALL</b>	<b>ALL</b>	<b>ALL</b>		

---

**Shtojca 3.**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)  
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

**[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]**



---

#### **Shtojca 4.**

*(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)*

#### **Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

#### **VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

**Përfaqësuesi i Ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

---

## Shtojca 5.

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

**Skicimet, parametrat teknik etj:** Bashkëlidhur

**Specifikimi i Materialeve:**Bashkëlidhur

Provat:

1. Matja e rezistences ohmike te peshtjellave (gabimi max +10%);
2. Matja e rezistences se izolimit te peshtjellave;
3. Matja e koeficientit te transformimit dhe grupit te lidhjeve (tolerance  $\pm 0.5\%$  te koeficientit te deklaruar);
4. Prova e punimit pa ngarkese;
5. Prova e lidhjes se shkurter;
6. Prova me tension te rritur (24 kV per TM dhe 3 kV per TU);
7. Matja e rrymave te rrjedhjes;
8. Prova e vajit (pas rigjenerimit tensioni i cpimit te arrije normen 35-40 kV);
9. Matja e qendrueshmerise elektrike te vajit;
10. Matja e humbjeve me dhe pa ngarkese.
11. Specifikimet teknike te vajit te ri te trasformatoreve
12. Specifikimet teknike te tipeve te trasformatoreve sipas fuqise dhe tensionit.

---

## Shtojca 6

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuader do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

### FORMULARI I SHËRBIMEVEDHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

**Shërbimi që kërkohet: Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU**

**Afatet e ekzekutimit: Afati i realizimit është 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuader. Megjithatë kjo Kontrate/Marrëveshje Kuader do të konsiderohet e përfunduar me përfundimin e fondit ose afatit 12 mujor.**

---

## Shtojca 7

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

### FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Riparimi i Transformatoreve te Fuqise deri ne 1.8 MVA

Detyrat:

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Riparimi i transformatoreve te deri ne 1.8 MVA per tension TM/TU.

Shpërndarja: vendodhja e transformatoreve te fuqise per te cilet do te ofrohet ky sherbim eshte ne gjithe territorin e Shqiperise.

Autoriteti kontraktor, merr persiper transportin e transformatoreve nga vendodhja e tyre deri ne Repartin e riparimit te operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas.

Koha per kryerjen e riparimit te transformatoreve nuk do te tejkaloje afatin maksimal prej 60 ditesh kalendarike, nga data e dorezimit te transformatorit ne repartin e OE fitues .

Kontraktori dhe Autoriteti kontraktor mbajne pocesverbal per konstatimin e difekteve te mundshme te transformatorit te demtuar dhe ne perfundim te kryerjes se sherbimit transformatori i riparuar duhet te jete nenshktruar testeve te matjeve, etj dhe te mbahet akti i kolaudimit.

Ne momentin e dorezimit te transformatorit midis paleve duhet te mbahet edhe proces verbali i dorezimit.

Ne lidhje me vajin gjendje ne transformator, cili do ti nenshtrohet procesit te rigjenerimit, duhet te mbahet procesverbal nga palet para dhe pas procesit te rigjenerimit. Vaji i rigjeneruar nepermjet ketij procesi do te perdoret per transformatorin e riparuar te fuqive 6 kv dhe 10 kv, sipas kushteve teknike.

Vaji i ri per transformator do te perdoret ne transformatorin e riparuar te fuqive 20 kV dhe 35 kV. Ne raste perjashtimore dhe vetem kur vaji i rigjeneruar nuk ploteson nevojat per rimbushje me vaj te transformatoreve te fuqive 6 kV dhe 10 kV, keta transformator do te mbushen me vaj te ri.

Vaji i ri i transformatoreve qe do te perdoret nga operatori ekonomik fitues per mbushjen mbas riparimit te transformatoreve duhet te plotesoje specifikimet teknike te cilat i bashkangjiten kesaj DST.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: do te jete reparti i riparimit te operatorit ekonomik fitues. Shërbimi që kërkohet: riparimi i transformatoreve te fuqise per nje periudhe 12 mujore.

Shpërndarja: Vendi i kryerjes së shërbimeve: Reparti te OE/BOE Fitues

---

## Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

---

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

### **Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

---

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

---

**2.2.1.** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021, 2022, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 100,000,000 (Njëqind milion) leke pa TVSH.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

**2.2.2.** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021, 2022, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**2.2.3.** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2022 (për NIPT-in kryesor dhe për NIPT-et sekondare) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar; në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Komuna ose Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

Ky kriter të përmbushet nepermjet paraqitjes së formularit përmbljedhes të vetedeklarimit sipas Shtojcës Nr. 9 të DST.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 70,000,000 (Shtatëdhjetë milion) leke pa TVSH.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

---

**2.3.2.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme ISO 9001 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë, ISO 45001 ose ekuivalente për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe ISO 14001 për menaxhim mjedisi.

Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes paraprake.*

**2.3.3.** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë vertetim, për punësim mesatar jo më pak se 15 (pesëmbëdhjetë) punonjësish, ku përfshihet edhe minimalisht një inxhinier elektrik I pajisur me Diplome.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- kartelat perkatese të sigurimit teknik
- Listepagesa e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për periudhën Maj 2023 të konfirmuara nga administrata tatimore
- Për inxhinierin pjesë e stafit i cili duhet detyrimisht të jetë i pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për periudhën e mesipërme, duhet të paraqitet kontratë noteriale punë me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të shërbimeve për këtë objekt si edhe diplomë + CV

***Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.***

**2.3.4.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

- Bango për montimin e nukleve të transformatoreve ( kryen assemblimin e fleteve të nuklit me saktësi)
- Bobinatrice për avolzhimin transformatorësh me flete alumini dhe bakri ( kryen përgatitjet e peshtjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Bobinatrice për avolzhim transformatorësh me tel bakri dhe alumini ( kryen përgatitjet e peshtjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Filter prese për pastrimin e vajit të transformatoreve; (kryen filtrimin mekanik të vajit)
- Filter vakum për pastrimin kimik të vajit të transformatoreve me kapacitet deri në 6000 lit /ore; ( kryen filtrimin kimik dhe heqjen e lageshtirës së vajit)
- Furre elektrike të montuar në fabrike; (ben tharjen e bobinave sekondareve , primare , nukleve, dhe aksesoreve të transformatoreve)



- 
- Mjet ngrites (pirun) deri 2.5 ton. (shërben për levizjen e e peshave të rënda brenda dhe jashtë reparit)
  - Pajisje saldimit për hekur, baker dhe alumini; (kryen shërbimin e saldimit të zbarave të aluminit dhe bakërit me TIG)
  - Tranxhe metalike; (shërben për prerjen e llamarinave dhe kartonave)
  - Trapano kolone ; (shërben për hapjen e vrimave sipas nevojave)
  - Tronkatrice për prerjen nukleve 45 grade;
  - Vinc elektrik minimumi 2.5 ton i montuar në reparit dhe riparimit të transformatoreve (në oficinë), që shërben për hapjen dhe mbylljen e transformatoreve gjatë riparimit.
  - Makineri për përpunim tëli gjatë procesit të avolzhimit .( shërben për procesin e thurjes së bobinave të bakrit dhe aluminit)
  - Pajisje për matjen e humbjeve të transformatoreve pa ngarkesë dhe lidhjes së shkurtër.
  - Pajisje për testimin e transformatoreve me tension të aplikuar deri në 100 kV
  - Pajisje për testimin e transformatoreve me tension të induktuar dyfish (2Un) dhe frekuencë dyfish (100 Hz).
  - Pajisje për matjen e tensionit të çpimit të vajit të transformatoreve deri në 80 kV.

Operatori ekonomik duhet të vertetojë pronesinë e makinerive / pajisjeve të mesipërme nepermjet faturave tatimore të blerjes, kontratave blerje, kontratave dhurimi apo cdo forme tjetër e fitimit të pronesisë sipas kodit civil, ose nepermjet deklaratës notoriale të shoqëruar me fotografite të makinerive / pajisjeve, ose nepermjet kontratës së qirës për makineritë / pajisjet e marra me qira, e cila duhet të shoqërohet me aktin e pronesisë mbi makineritë / pajisjet që merren me qira.

Në konsideratë të përcaktimit të nenit 26, pikë 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, "Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatëve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin."

***Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.***

**2.3.5** Operatori ekonomik duhet të ketë në pronesi (provuar kjo me dokumentacion pronesie, me një format të pronesisë të parashikuar në Kodin Civil) ose me qira (provuar me kontratë qiraje para noterit) një ambient me sipërfaqe jo më të vogël se 500 (peseqind) m<sup>2</sup> objekt, për ofrimin e shërbimit të riparimit të transformatoreve dhe një sipërfaqe të lirë jo më të vogël se 1000 (një mijë) m<sup>2</sup> për ruajtjen dhe magazinimin e transformatoreve, që do të riparohen".

***Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e hapësirave në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.***

---

Në konsideratë të përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

#### B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Shërbimet /Mallrat e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

<b>Emri (at) e subjekteve</b>	<b>NIPT-i</b>	<b>Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik</b>	<b>Specifiko konkretisht kapacitetin/et</b>

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

## **Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit**

### **A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT**

<b>Deklarata</b>	<b>Referencat (kur janë të zbatueshme)</b>
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:</p>	<p>_____</p>

1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate;	<b>Po [ ]</b>
2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet;	<b>Po [ ]</b>
3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit;	<b>Po [ ]</b>
4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit;	<b>Po [ ]</b>
5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që:  a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor;  b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës.	<b>Po [ ]</b>
6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër;	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>
7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>

bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).	
<p>8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me :</p> <p>a) çmimet;</p> <p>b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;</p> <p>c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; ose</p> <p>d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.</p>	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>
<p>9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.</p>	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>
<p>10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.</p>	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>

## C: DEKLARATA

### Mbi Konfliktin e Interesit

<b>Deklarata</b>
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që</p>



duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

## D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata	Përgjigje
-----------	-----------

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	
1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.	Po [ ] Jo [ ]

### Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

#### A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

#### B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	<u>Punonjës</u> Po [ ] Jo [ ]

<p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Data e dorëzimit të deklaratës _____ Vula _____</p> <p>Emri, Mbiemri, Firma _____</p>	

**Ju lutemi sigurohuni që:**

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një **Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.**
- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.**

*Shënim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

---

## Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>2</sup>

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

## Shtojca 11

---

<sup>2</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

---

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

## FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t

Vlera

\_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera

\_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

\* \* \*

---

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

*(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)*

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t      Vlera(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyt

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyt

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

<sup>3</sup> Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

---

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**



---

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet*

---

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera /Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme ) \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR**

**(PAS PROCESIT TË ANKIMIT<sup>4</sup>)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

<sup>4</sup>Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

---

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [*emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor*] sigurimin e kontratës brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë) \_\_\_\_\_

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

---

### Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 15

# Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

## Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

### 1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

#### 1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Termt e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.
- 1.1.1.8** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.9** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.10** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

---

## **1.1.2 Palët e Kontratës**

**1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruarit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

**1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeveobjekt kontrate.

**1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.

**1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

## **1.1.3 Llogaritja e afateve**

**1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

## **1.1.4 Shërbimet**

**1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

## **1.1.5 Përkufizime të tjera**

**1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".

**1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".

**1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

**1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

**1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

**1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

## **1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të

---

sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.3 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

### **1.6.1**

Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midispalëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.



---

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) te këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa çenuar Nenin 9.1.

## **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të

---

Kontratës.

### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

**2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

**2.2**

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

**4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

### **Neni 5 Dorëzimi**

**5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

**6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

### **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit**

---

**7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

**7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

**7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

**7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

## **Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit**

**8.18.2** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

**8.3** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

## **Neni 9 Çmimi i Kontratës**

**9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

## **Neni 10 Kushtet e Pagesës**

**10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

**10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

**10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

**10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".



---

## **Neni 11 Sigurimi i Kontratës**

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

## **Neni 12 Nënkontraktimi**

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

## **Neni 13 Specifikime dhe Skicime**

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjese përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

## **Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuar nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

## **Neni 15 Dëmet e likujduara**

---

**15.1** Dëmet e likuajuara për kryerjete vonuar të shërbimeve të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

#### **Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

**16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të

**16.2** jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

**16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

**16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

#### **Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës**

**17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

**17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e

---

arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**18.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likuajuara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore**

**19.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 20 Forca madhore**

**20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

**20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

**20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

## **Neni 21 Modifikimi i Kontratës**

**21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

---

**21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

**21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

## **Neni 22 Zgjatja e afatit**

**22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen e kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

**22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

## **Neni 23 Ndërprerja e Kontratës**

### **23.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

### **23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

### **23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.



---

**23.4****Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

- 24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

**Shtojca 16****Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

**Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme****1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2** Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është:*[specifiko gjuhën]*

## **Neni 2 Sigurimi i Kontratës**

- 2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2** Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*
- 2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm
- 2.4** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:
- 
- Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

## **Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve**

- 3.1** Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

## **Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi**

- 4.1** Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:
- 5.1** **Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

---

## **Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 6.1** Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
- 

## **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

**Çmimi i Kontratës është:** \_\_\_\_\_

## **8.1**

### **Neni 8 Kushtet e pagesës**

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda 180 ditëve nga data e pranimin të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën lek. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

**8.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

**9.1 Neni 9Garancia**

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

**Shtojca 17**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 18

### Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

-Këtë Formular;

-Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;

Specifikimet Teknike;

Listën e Çmimeve të Shërbimeve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshjesipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/entit Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:\_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

### Nënshkrimet dhe datat

#### Për Kontraktorin

#### Për Autoritetin /Entin Kontraktor

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 19

### Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

#### Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.



---

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër \_\_\_\_\_

Firmat dhe Data \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## SEKSIONI IV

### Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

**Shtojca 20:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 21:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 22:** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca 23:** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 24:** Formulari i anulimit të procedurës

**Shtojca 20****FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

### 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

---

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**  
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmëri të)

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### **4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara**

*Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

### **5. Kërkesë për ekspertizë të posacme**

Po

Jo



*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)*

---



---

### **6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

---



---

### **7. Lista e informacionit konfidencial:**

---



---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 21**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit



---

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulencë

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

---

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

---

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

---

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

### **Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë**

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 22****Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës****2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

\_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"**

## 2.Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

### 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

### 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

### 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3. Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës: E hapur

### 3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi  pikët

etj.  pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

### 3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po  Jo

## Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(pa TVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(paTVSH)

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
(me TVSH)

#### 4.4 Informacion Shtesë

\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

**Shtojca 23**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit**

\_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_  
 (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_



(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## Shtojca 24

### Formulari i Njoftimit të Anulimit

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2.Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

#### 6.Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a);

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. \_\_\_\_\_

#### 7. Informacion shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi