

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹**

Objekti: Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a
Adresa:	Rruga “Reshit Petrela” Perballe Dispanserise, Tiranë.
Tel/Faks:	0694140752
E-mail:	zhuljeta.bektashi@ossh.al
Adresa e ueb-faqes:	www.oshee.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Zh.Bektashi

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po

Jo

X

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po Jo

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po Jo

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-12265-07-05-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Transformatore te Shperndarjes:
31174000-6 - Transformatorë furnizimi me energji elektrike

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”: Procedurë e hapur, shërbime – Marrëveshje Kuadër, mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete elektronike)

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Në zbatim të nenit 52 të ligjit nr. 162 dt. 23.12.2020 i ndryshuar, te nenit 58, 59, 60, 61, 62, 64, te VKM nr. 285 dt. 19.05.2021, e ndryshuar. Autoriteti kontraktor përdor marrëveshjen kuadër për keto shërbime, për të arritur një marrëveshje ndërmjet një operatori ekonomik. Qëllimi i marrëveshjeje kuadër është të vendosë kushtet e kontrates që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht që kanë lidhje me çmimin dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose kur është e vështirë ose e pamundur për të përcaktuar paraprakisht volume e ketyre shërbimeve që do të kryhen.

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *Drejtoria Rajonale Tirane OSSH sh.a*

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

- 1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **196,448,400** (njqind e nenetedhjetë e gjashtë milion e katerqind e dyzet e tete mije e katerqind) leke pa TVSH ose: konvertuar ne **1,959,194** (nje milion e nenteqind e pesedhjetë e nente mije e njqind e nentedhjetë e kater) euro pa TVSH bazuar ne kursin e kembimit date 05.07.2024 (1 Euro= 100.27)

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është:**

Sqarim: Bëjmë me dije se ne mbeshtetje te rekomandimit nr. 3842 prot., datë 22.06.2020 të APP” Mbi përdorimin e Marrëveshjes Kuadër, ofertimi nga operatorët ekonomikë do të bëhet me çmim total pra jo me çmim per njesi dhe vleresimi do te kryhet mbi bazen e cmimit total te ofertuar dhe jo mbi shumatoren e cmimit per njesi duke ju referuar edhe struktures se preventivit bashkengjitur dokumentave standarte te tenderit.

3. Burimi i financimit: Nga te ardhurat e OSSH sh.a

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime

Kodi: _____

Vlera: _____

Shërbime

Kodi: 602

Vlera: **196,448,400**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja 12 (Dymbëdhjetë) **muaj nga nenshkrimi i marreveshjes kuader**

Kohëzgjatja në muaj □□□ ose ditë □□□

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më □□/□□/□□□□

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____ (d/m/v)

mbaron më _____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Sipas termave te references

2.13 Ndarja në Lote:

Po



Jo

X

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranoen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po **Jo**

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po **Jo**

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po



Jo

X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **3,928,968 (tre milion e nentëqind e njezet e tete mije e nentëqind e gjashtedhjetë e tete) leke.**

39,183.9 (tridhjetë e nente mije e njeqind e tetëdhjetë e tre pike nente) Euro.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma, monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Emri i Bankes	Numri i Llogarise	IBAN
BKT	401218890CLPBCLALLA9	AL1620511014218890CLPBCLALLA
CRB	126000	AL36212110090000000000126000
ISPA	20242735301	AL14208110080000020242735301
RZB	130297663	AL78202110130000000130297663

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare X

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (njqind e pesëdhjetë) dite

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur shërbime – Marreveshje Kuader, mbi kufirin e lartë monetar.

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po

Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo X

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

X

Jo

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit:
REF-09926-06-19-2024

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit: **Riparim i transformatoreve deri ne 1.8 MVA per tension TM/TU**

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit: **199,792,297** (njqind e nenetdhjete e nente milion e shtateqind e nentedhjete e dy mije e dyqind e nentedhjete e shtate) leke pa TVSH ose: konvertuar ne **1,991,351.51** (nje milion e nenteqind e nentedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete e nje pike pesedhjete e nje) euro pa TVSH bazuar ne kursin e kembimit date 19.06.2024 (1 Euro= 100.33)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim** X

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e

mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **07.08.2024 ora 11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po **Jo**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip **Anglisht**

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po **Jo**

Nëse po

Monedha _____ **Çmimi** _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **08.07.2024**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a
Adresa Rruga “Reshit Petrela” Perballe Dispanserise, Tiranë
Tel/Faks 0694140752
E-mail zhuljeta.bektashi@ossh.al
Ueb-faqe www.oshee.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur shërbime – Marrveshje Kuader, mbi kufirin e lartë monetar” (me mjete elektronike).

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: **REF-12265-07-05-2024**

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU.

5. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 196,448,400 (njqind e nenetedhjete e gjashte milion e katerqind e dyzet e tete mije e katerqind) leke pa TVSH ose: konvertuar ne 1,959,194 (nje milion e nenteqind e pesedhjete e nente mije e njqind e nentedhjete e kater) euro pa TVSH bazuar ne kursin e kembimit date 05.07.2024 (1 Euro= 100.27)

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 (Dymbedhjete) muaj nga nenshkrimi i Kontrates/Marrevshjes Kuader.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 07/08/2024 Ora: 11:00

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** _____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--|--|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <p>a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").</p> <p>Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare; 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës. <p>b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.</p> |
| 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit | <p>Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.</p> <p>Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.</p> |
| 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime. 2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit. 3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në |

gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të

Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Proveshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën. Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik

nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

20. Konvertimi në valutë të vetme

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
 2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Kualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraprak)

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - 8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
------------	--

Lista e zerave te sherbimeve dhe çmimet

I.1	Kompania riparuese:	S_n	20 kVA	
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)	
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope		
II.3	Heqja e vajit	litra		
II.4	Hapja e kapakut	komplet		
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet		
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup		
III	PUNIME RIPARUESE			
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope		
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope		
IV	PUNIME MONTIMI			
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet		
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet		
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet		
IV.9	Mbushja me vaj	litra		
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope		

V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE			
V.1	Testet rutine	grup		
V.2	Testimi i vajit	grup		
V.3	PCB test	grup		
VI	PUNIME TE TJERA			
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra		
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
VI.12	Nje bulon bronzi	cope		
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve			
	Totali per transformoret			

I.1	Kompania riparuese:	S_n	30 kVA	
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)	
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope		
II.3	Heqja e vajit	litra		
II.4	Hapja e kapakut	komplet		
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet		
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup		
III	PUNIME RIPARUESE			
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		

III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope		
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope		
IV	PUNIME MONTIMI			
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet		
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet		
IV.9	Mbushja me vaj	litra		
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE			
V.1	Testet rutine	grup		
V.2	Testimi i vajit	grup		
V.3	PCB test	grup		
VI	PUNIME TE TJERA			
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra		
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
VI.12	Nje bulon bronzi	cope		
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve			
	Totali per transformoret			

I.1	Kompania riparuese:	S_n	40 kVA
------------	---------------------	----------------------	---------------

I.2	Vendi i riparimit:	U (TL)	6 kV	10 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)	
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup		
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope		
II.3	Heqja e vajit	litra		
II.4	Hapja e kapakut	komplet		
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet		
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet		
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet		
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope		
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope		
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup		
III	PUNIME RIPARUESE			
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope		
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope		
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope		
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope		
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope		
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope		
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope		
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope		
IV	PUNIME MONTIMI			
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope		
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope		
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope		
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope		
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet		
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet		
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope		
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet		
IV.9	Mbushja me vaj	litra		
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE			
V.1	Testet rutine	grup		
V.2	Testimi i vajit	grup		
V.3	PCB test	grup		
VI	PUNIME TE TJERA			
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet		
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra		
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra		
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope		
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope		

VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope		
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope		
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope		
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope		
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope		
VI.12	Nje bulon bronzi	cope		
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope		
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm		
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup		
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve			
	Totali per transformaret			

I.1	Kompania riparuese:	S_n	50 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				

IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjese aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	63 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				

III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope			
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope			
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope			
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope			
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope			
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope			
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope			
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope			
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope			
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope			
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope			
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope			
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet			
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet			
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope			
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet			
IV.9	Mbushja me vaj	litra			
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope			
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE				
V.1	Testet rutine	grup			
V.2	Testimi i vajit	grup			
V.3	PCB test	grup			
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet			
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra			
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra			
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope			
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope			
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope			
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope			
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope			
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope			
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope			
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope			
VI.12	Nje bulon bronzi	cope			
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope			
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm			
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup			
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve				
	Totali per transformoret				

I.1	Kompania riparuese:	S_n	75 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					

VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	100 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U(TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				

IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeseve aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformaret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	160 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				

II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				

VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				

I.1	Kompania riparuese:	S_n	180 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				

V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	200 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				

III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	250 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U(TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			

II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				

VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformaret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	315 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				

IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	320 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U(TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				

III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformatoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	400 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				

VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformaret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	560 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					

IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	630 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				

II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				

VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	750 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				

V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	1000 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demttimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				

III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	1800 kVA			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				

II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				

VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali per transformoret					

I.1	Kompania riparuese:	S_n	Transformatore Tensioni			
I.2	Vendi i riparimit:	$U (TL)$	6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Çmimet njesi (Leke)			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup				
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope				
II.3	Heqja e vajit	litra				
II.4	Hapja e kapakut	komplet				
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet				
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet				
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet				
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet				
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope				
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope				
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup				
III	PUNIME RIPARUESE					
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope				
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope				
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope				
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope				
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope				
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope				
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope				
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope				
IV	PUNIME MONTIMI					
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope				
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope				
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope				
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope				
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet				

IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet				
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope				
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet				
IV.9	Mbushja me vaj	litra				
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope				
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE					
V.1	Testet rutine	grup				
V.2	Testimi i vajit	grup				
V.3	PCB test	grup				
VI	PUNIME TE TJERA					
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet				
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra				
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra				
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope				
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope				
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope				
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope				
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope				
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope				
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope				
VI.12	Nje bulon bronzi	cope				
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope				
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm				
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup				
	Çmimi total sipas llojit te transformatoreve					
	Totali i sherbimit per transformatoreve					

Sasitë e përfaqëruara të parashikuara për periudhën 12 mujore viti 2024-2025:

\	TIPI I TRANSFORMATORIT	NJËSIA	TENSIONI			
			6 kV	10 kV	20 kV	35 kV
1	Transformatorë 20 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1	0	0
2	Transformatorë 30 kVA/ 3 Fazor	Cope	13	55	0	0
3	Transformatorë 40 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1	0	0
4	Transformatorë 50 kVA/ 3 Fazor	Cope	58	121	0	0

5	Transformatorë 63 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	1	0	0
6	Transformatorë 75 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1	0	0
7	Transformatorë 100 kVA/ 3 Fazor	Cope	85	152	0	0
8	Transformatorë 160 kVA/ 3 Fazor	Cope	8	9	3	1
9	Transformatorë 180 kVA/ 3 Fazor	Cope	37	57	1	0
10	Transformatorë 200 kVA/ 3 Fazor	Cope	8	11	3	1
11	Transformatorë 250 kVA/ 3 Fazor	Cope	14	18	6	1
12	Transformatorë 315 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	3	1	1
13	Transformatorë 320 kVA/ 3 Fazor	Cope	10	13	1	1
14	Transformatorë 400 kVA/ 3 Fazor	Cope	20	34	80	1
15	Transformatorë 560 kVA/ 3 Fazor	Cope	2	3	4	1
16	Transformatorë 630 kVA/ 3 Fazor	Cope	4	6	15	1
17	Transformatorë 750 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	1	1	0
18	Transformatorë 1000 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	0	0	0
19	Transformatorë 1800 kVA/ 3 Fazor	Cope	1	0	0	0
20	Transformatorë tensioni	Cope	1	0	0	0
	TOTALI		270	487	115	8
	SHUMA TOTALE					880

Tabela me sasitë e parashikuara për riparimin e transformatorëve për periudhën 12-mujore, 2024-2025:

Nr	Fuqia Tensioni	Sasia	Vlera Totale pa tvsh	Vlera Totale e tvsh	Vlera Totale me tvsh	Kostoja Mesatare e Riparimit pa tvsh	Kostoja Mesatare e Riparimit me tvsh
1	20/6	1					
2	20/10	1					
3	30/6	13					
4	30/10	55					
5	40/6	1					
6	40/10	1					
7	50/6	58					
8	50/10	121					
9	63/6	2					
10	63/10	1					
11	75/6	1					
12	75/10	1					
13	100/6	85					
14	100/10	152					
17	160/6	8					
18	160/10	9					
19	160/20	3					
20	160/35	1					

21	180/6	37					
22	180/10	57					
23	180/20	1					
25	200/6	8					
26	200/10	11					
27	200/20	3					
28	200/35	1					
29	250/6	14					
30	250/10	18					
31	250/20	6					
32	250/35	1					
33	315/6	2					
34	315/10	3					
35	315/20	1					
36	315/35	1					
37	320/6	10					
38	320/10	13					
39	320/20	1					
40	320/35	1					
41	400/6	20					
42	400/10	34					
43	400/20	80					
44	400/35	1					
45	560/6	2					
46	560/10	3					
47	560/20	4					
48	560/35	1					
49	630/6	4					

50	630/10	6					
51	630/20	15					
52	630/35	1					
53	750/6	1					
54	750/10	1					
55	750/20	1					
57	1000/6	1					
58	1800/6	1					
59	Tr Tensioni	1					
Totali		880					

Nr.	Transformoret sipas niveleve	sasia	Shumatorja e cmimit per njesi per transformator
I	Niveli i tensionit 6 kV		
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 20kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 30kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 40kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA	1	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA	1	

	Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni	<i>1</i>	
II.	Niveli i tensionit 10 kV		
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 20kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 30kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 40kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni	<i>1</i>	
III.	Niveli i tensionit 20 kV		

	Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni	<i>1</i>	
IV.	Niveli i tensionit 35 kV		
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA	<i>1</i>	

	Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA	<i>1</i>	
	Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni	<i>1</i>	

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj: Bashkëlidhur

Specifikimi i Materialeve: Bashkëlidhur

Shenim: te specifikimet teknike duhet te mbahet parasysh :

-Ne specifikimet teknike ku eshte referuar marka Nynas Nytro 3000X (Lyra X) per vajin izolues, sqarojme se vaji kerkohet te jete si me siper ose ekuivalent.

-Te kerkesat e detyrueshme ne specifikimet teknike ku eshte referuar Certifikata e fabrikes ISO 9001 ose ISO 9002 , vleresojme se ne kete faze mund te mjaftohemi edhe me nje vetedeklarim nga ana e ofertuesit ku te deklaroje se furnizuesi eshte conform standarteve te cilesise.

-Te specifikimet teknike aty ku eshte kerkuar Standarti Nderkombetar IEC sqarojme se mund te pranohen edhe standarte ekuivalente apo standarte shqiptare.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Provat:

1. Matja e rezistences ohmike te peshtjellave (gabimi max +10%);
2. Matja e rezistences se izolimit te peshtjellave;
3. Matja e koeficientit te transformimit dhe grupit te lidhjeve (tolerance $\pm 0.5\%$ te koeficientit te deklaruar);
4. Prova e punimit pa ngarkese;
5. Prova e lidhjes se shkurter;
6. Prova me tension te rritur (24 kV per TM dhe 3 kV per TU);
7. Matja e rrymave te rrjedhjes;
8. Prova e vajit (pas rigjenerimit tensioni i cpimit te arrije normen 35-40 kV);
9. Matja e qendrueshmerise elektrike te vajit;
10. Matja e humbjeve me dhe pa ngarkese.
11. Specifikimet teknike te vajit te ri te trasformatoreve
12. Specifikimet teknike te tipeve te trasformatoreve sipas fuqise dhe tensionit.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuader do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU

Afatet e ekzekutimit: Afati i realizimit është 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuader. Megjithatë kjo Kontrate/Marrëveshje Kuader do të konsiderohet e përfunduar me përfundimin e fondit ose afatit 12 mujor.

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Riparimi i Transformatoreve të Fuqisë deri në 1.8 MVA

Shpërndarja: vendodhja e transformatoreve të fuqisë për të cilët do të ofrohet ky shërbim është në gjithë territorin e Shqipërisë.

Autoriteti kontraktor, merr përsipër transportin e transformatoreve nga vendodhja e tyre deri në Repartin e riparimit të operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas.

Koha për kryerjen e riparimit të transformatoreve nuk do të tejkalojë afatin maksimal prej 60 ditësh kalendarike, nga data e dorëzimit të transformatorit në repartin e OE fitues .

Kontraktori dhe Autoriteti kontraktor mbajnë procesverbal për konstatimin e difekteve të mundshme të transformatorit të demtuar dhe në përfundim të kryerjes së shërbimit transformatori i riparuar duhet të jetë nënshkruar testeve të matjeve, etj dhe të mbahet akti i kolauditimit.

Në momentin e dorëzimit të transformatorit midis paleve duhet të mbahet edhe procesi verbal i dorëzimit.

Në lidhje me vajin gjendje në transformator, cili do të nënshtrohet procesit të rigjenerimit, duhet të mbahet procesverbal nga palet para dhe pas procesit të rigjenerimit. Vaji i rigjeneruar nëpërmjet këtij procesi do të përdoret për transformatorët e riparuar të fuqive 6 kV dhe 10 kV, sipas kushteve teknike.

Vaji i ri për transformator do të përdoret në transformatorët e riparuar të fuqive 20 kV dhe 35 kV. Në rastet përjashtimore dhe vetëm kur vaji i rigjeneruar nuk plotëson nevojat për rimbushje me vaj të transformatoreve të fuqive 6 kV dhe 10 kV, këta transformatorë do të mbushen me vaj të ri.

Vaji i ri i transformatoreve qe do te perdoret nga operatori ekonomik fitues per mbushjen mbas riparimit te transformatoreve duhet te plotesoje specifikimet teknike te cilat i bashkangjiten kesaj DST.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: do te jete reparti i riparimit te operatorit ekonomik fitues.
Shërbimi që kërkohet: riparimi i transformatoreve te fuqise per nje periudhe 12 mujore.

Shpërndarja: Vendi i kryerjes së shërbimeve: Reparti te OE/BOE Fitues

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 100,000,000 (Njëqind milion) leke pa TVSH.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

2.2.3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga organet e pushtetit lokal për shlyerjen e taksave vendore për gjashtëmuorin e parë të vitit 2024 (për NIPT-in kryesor dhe për NIPT-et sekondare) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar; në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar. Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

Ky kriter të përmbushet nepermjet paraqitjes së formularit përmbledhës të vetedeklarimit sipas Shtojcës Nr. 9 të DST.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 39% e vlerës së fondit limit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme ISO 9001 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë, ISO 45001 ose ekuivalente për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe ISO 14001 për menaxhim mjedisi.

Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet. Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes paraprahe.

2.3.3. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimumi 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës, ku përfshihet edhe minimalisht një inxhinier elektrik i pajisur me Diplome.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- kartelat perkatese të sigurimit teknik
- Listepagesa e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për periudhën Qershor 2024 të konfirmuara nga administrata tatimore
- Për inxhinierin pjesë të stafit i cili duhet detyrimisht të jetë i pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për periudhën e mesipërme, duhet të paraqitet kontratë noteriale pune me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të shërbimeve për këtë objekt si edhe diplomë + CV

Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

- Bango për montimin e nukleve të transformatoreve (kryen asamblimin e fleteve të nuklit me saktësi)
- Bobinatrice për avolzhimin transformatorësh me flete alumini dhe bakri (kryen përgatitjet e peshgjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Bobinatrice për avolzhim transformatorësh me tel bakri dhe alumini (kryen përgatitjet e peshgjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Filter prese për pastrimin e vajit të transformatoreve; (kryen filtrimin mekanik të vajit)
- Filter vakum për pastrimin kimik të vajit të transformatoreve me kapacitet deri në 6000 lit /ore; (kryen filtrimin kimik dhe heqjen e lageshtirës së vajit)
- Furre elektrike të montuar në fabrike; (ben tharjen e bobinave sekondareve , primare , nukleve, dhe aksesoreve të transformatoreve)
- Mjet ngrites (pirun) deri 2.5 ton. (shërben për levizjen e e peshave të rënda brenda dhe jashtë repartit)
- Pajisje saldimit për hekur, baker dhe alumini; (kryen shërbimin e saldimit të zbarave të aluminit dhe bakerrit me TIG)
- Tranxhe metalike; (shërben për prerjen e llamarinave dhe kartonave)
- Trapano kolone ; (shërben për hapjen e vrimave sipas nevojave)
- Tronkatrice për prerjen e nukleve 45 grade;
- Vinc elektrik minimumi 2.5 ton i montuar në repartin e riparimit të transformatoreve (në oficinë), që shërben për hapjen dhe mbylljen e transformatoreve gjatë riparimit.

-
- Makineri per perpunim teli gjate procesit te avolzhimit .(sherben per procesin e thurjes se bobinave te bakrit dhe aluminit)
 - Paisje per matjen e humbjeve te transformatoreve pa ngarkese dhe lidhjes se shkurter.
 - Paisje per testimin e transformatoreve me tension te aplikuar deri ne 100 kV
 - Paisje per testimin e transformatoreve me tension te induktuar dyfish (2Un) dhe frekuence dyfish (100 Hz).
 - Paisje per matjen e tensionit te çpimit te vajit te transformatoreve deri ne 80 kV.

Operatori ekonomik duhet te vertetoje pronesine e makinerive / pajisjeve te mesiperme nepermjet faturave tatimore te blerjes, kontrate blerje, kontrate dhurimi apo cdo forme tjeter e fitimit te pronesise sipas kodit civil, ose nepermjet deklarates noteriale te shoqeruar me fotografite e makinerive / pajisjeve, ose nepermjet kontrates se qirase per makinerite / pajisjet e marra me qira, e cila duhet te shoqerohet me aktin e pronesise mbi makinerite / pajisjet qe merren me qira.

Në konsideratë te përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi (provuar kjo me dokumentacion pronesie, me nje format e pronesise te parashikuar ne Kodit Civil) ose me qira (provuar me kontrate qiraje para noterit) nje ambient me siperfaqe jo me te vogel se 500 (peseqind) m² objekt, per ofrimin e sherbimit te riparimit te trasformatoreve dhe nje siperfaqe te lire jo me te vogel se 1000 (nje mije) m² per ruajtjen dhe magazinimin e transformatoreve, qe do te riparohen”.

Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e hapësirave në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Në konsideratë te përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- -

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

• **Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT -i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

• **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i></p> <p>_____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e

nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e

nevojshme _____

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

Sqarime nëse vlerësohet e

nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e

nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime

nëse

vlerësohet

e

nevojshme

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6.a) dhe 6.b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare

të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtori i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe

aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none">Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i>

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p><u>Punonjës</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-t

Vlera

_____ (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet</i>
2. _____	_____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>Numri i NIPT-it</i>	<i>arsyet</i>

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 15

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

-
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.
- 1.1.1.8** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.9** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.10** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

1.1.5.7 "Legislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndalura, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndalura

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndalura në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurt.
- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

Neni 8

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

8.18.2

- 8.3** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonësave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përta i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifën ditore me mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.2**
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifën e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;
- dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndër marrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

21.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

21.3 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

22.1 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

22.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë,

ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2. Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar
1 ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Monedha do të jetë: **[specifikoni monedhën]**

2.
2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2. Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:
3

2. Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.
4

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

Shërbimet do të kryhen në: _____

3.
1

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

4. Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe
1 dokumentat e mëposhtme:

5. Neni 5 Kërkesat e Raportimit

- 1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

6. Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova
1 për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8. Neni 8 Kushtet e pagesës

- 1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

8. Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të
2 Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Sherbime.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 20**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*_____
Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)_____
Nuis/Nipt_____
Adresa_____
Qyteti_____
Shteti_____
Kodi Postar / Posta_____
Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)_____
Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)_____
E-mail_____
Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)_____
Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar_____
Data (viti/muaji/dita)_____
Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)_____
Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 21

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi