

**“Aksesorë Specifike për zyrën e lejeve ”**

**Lista dhe Sasia**

<b>Nr</b>	<b>Pershkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Afati levrimit</b>
1	Karta RFID	Cope	2000	4 jave
2	Kartona per leje ditore	Cope	150000	4 jave
3	Setet per printera Magicard	Cope	15	4 jave
4	Rula termik per kase fiskale	Cope	400	4 jave

**SPECIFIKIME TEKNIKE**

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

	<b>Kerkesat nga autoriteti kontraktor</b>	<b>Pergjigje nga ofertuesi</b>
<b>A</b>	<b>Kartona per leje ditore</b>	
	<b>1. Kartona per leje ditore</b>	
Pershkrim pergjithshem	Lejet ditore kerkohen te jene leter printeri e palosur (fanfold).	

Karakteristika funksionale	<p>Letra me permasa - 53,80 x 86,5 mm fanfold ISO Standard, 211 Grame/meter katror</p> <p>Materiali leter e bardhe e printueshme.</p> <p>Teknologjia e printimit : termike.</p> <p>Siperfaqe rezistente ndaj gerrvishtjeve.</p> <p>Te mund te printohet ne te gjithe siperfaqen.</p> <p>Kushtet ambientale -20 °C deri ne +40 °C</p> <p>Te jete kompatibel me pajisjet e sistemit te parkimit te instaluar ne ambientet e Autoritetit Kontraktor. Pajisjet jane te modelit Skidata Power.Gate me printer model Coder Basic.</p>	
	<b>Kerkesat nga autoriteti kontraktor</b>	<b>Pergjigje nga ofertuesi</b>
<b>A</b>	<b>Karta RFID</b>	
<b>2. Karta RFID</b>		
Pershkrim pergjithshem	Karta aksesi RFID Mifare.	
Karakteristika funksionale	<p>Karta plastike e laminuar per perdorim jetegjate.</p> <p>Te duroj temperature deri nga -30°Cderi me +50°C.</p> <p>Karte me permasa - 85.50 X 54mm ; Te personalizuar ne nje ane. Dizenjo per personalizim do te jepet shoqerise fituese.</p> <p>ISO 14443 standart Mifare Classic, te certifikuar nga Skidata.</p> <p>Frekuenca 13.56 MHz.</p> <p>Karta duhet te ofroje siguri te larte, nejte si ne kartat e kreditit. Ato duhet te administrohen nga sistemi Skidata.</p> <p>Kartat duhet te lejojne disa lloje lejesh te ndryshme.</p>	

	Kartat duhet te jene kompatibel me sistemin e instaluar te hyrjes se makinave SKIDATA Parking.	
	<b>Kerkesat nga autoriteti kontraktor</b>	<b>Pergjigje nga ofertuesi</b>
<b>A</b>	<b>Setet e nevojshme te filmave-Sete Pastrimi</b>	
<b>3. Setet e nevojshme te filmave-Sete Pastrimi</b>		
Pershkrim pergjithshem	Setet e nevojshme te filmave-Sete Pastrimi.	
Karakteristika funksionale	Brand: Magicard. MPN: M9005-761MED Pershtatshmeria e printerit: Magicard Avalon,Magicard Rio,Magicard Tango. Numërimi i Artikullit: Individuale	
	<b>Kerkesat nga autoriteti kontraktor</b>	<b>Pergjigje nga ofertuesi</b>
<b>A</b>	<b>Rula termik per kase fiskale</b>	
<b>4. Rula termik per kase fiskale</b>		
Pershkrim pergjithshem	Rula termik per kase fiskale	
Karakteristika funksionale	Rulat termik duhet te jene te pershtatshem per tu perdorur ne kasat fiskale.	

Kartonat per leje ditore duhet te jene ne kete format dhe menyre prerje, e pershtatshme per perdorim ne pajisjet aktuale te sistemit te parkimit.

