



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹**

**"Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e
furnizimit me ujë të pijshëm"**

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri DREJTORIA E PERGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE

Adresa Rruga "5 Maji", Godina 17, Tregu i Medresesë, Tiranë

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
X	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks : _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): "Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm", FPP: 45259000-7

"Procedurë e hapur"- Shërbime - (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj).

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur

1.7 Tipi i kontratës: Shërbim

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare): **33 333 300** (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind) **Lekë pa TVSH.**

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : 12 (dymbëdhjetë) muaj

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:
"Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm"**

Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është - **Nuk aplikohet.**

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti: Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: Tetor 2021

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	DREJTORIA E PERGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE
Adresa:	Rruga "5 Maji", Godina 17, Tregu i Medresesë, Tiranë
Tel/Faks:	Tel. 042227376
E-mail:	Dpn3@tirana.al
Adresa e ueb- faqes:	-----
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Elfrida Lamaj elfridalamaj@outlook.com

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	<input type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	<input checked="" type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	<input checked="" type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës	<input type="checkbox"/>
I deleguar	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po **Jo**

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po **Jo**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po **Jo**

Seksioni 2: Objekti i Kontratës:

"Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm"
“Procedurë e hapur”- Shërbime - (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj).

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) : REF-07524-10-07-2021

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) : 45259000-7

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po X Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik X

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Per arsye organizative dhe llojit te sherbimit te kerkuar, levrimi i ketij sherbimi te vecante me disa operatore nuk eshte i favorshem dhe krijon veshtiresi per Autoritetit Kontraktor .

Nisur nga kompleksiteti i shërbimeve specifike që nevojten për mbarëvajtjen e impianteve të ngrohjes dhe rrjeteve të furnizimit me ujë të pijshëm në objektet arsimore të cilat duhet të ndiqen në vazhdimësi dhe kohë reale për mundësimin e kushteve optimale dhe teknike të tyre është e nevojshme që shërbimet të kryhen nga një operator ekonomik i vetëm me specialistët e tij përkatës.

Ndryshimi i personelit të specializuar për ndërhyrjet e nevojshme në riparim-shërbimet që do të realizojnë objektin e kontratës gjatë zhvillimit të saj do të sillte problematika në funksionimin dhe linjën e shërbimeve dhe duke e bërë të pamundur hapjen e konkurrencës e cila do të sillte vonesa kohore. (psh. defekti i pompës së ujit në një objekt arsimor nuk premtion kohë të hapet procedure minikonkurrence).

Gjithashtu rëndësi të veçantë ka dhe lloji i materialeve që do të përdoren gjatë zbatimit të kontratës, pjesë e cila është ngushtësisht e lidhur me natyrën e shërbim-riparimeve për të cilat do të përdoren. Përgjithësisht nga natyra e shërbim-riparimeve që mbulon autoriteti kontraktor sipas fushës së veprimtarisë do të përdoren mallra të ndryshme për kryerjen e së njëjtës punë dhe duhet patjetër që këto mallra të përkojnë me standartet teknike të njëra-tjetrës pasi në Dokumentata Standarte të Tenderit, specififikimet teknike janë përcaktuar me diapazon brenda limiteve maksimale dhe minimale (sipas përcaktimeve ligjore dhe rekomandimeve të app) dhe mundësia që ato nuk janë të njëjta nga ofertues të ndryshëm është shumë e madhe (psh. nuk mund të përkojnë frekuenca, shpejtësia e xhirove, etj.) për këto shkaqe të parashtruara më sipër marrëveshja kuadër duhet të lidhet me një operator ekonomik.

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

DREJTORIA E PERGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **33 333 300** (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind) **Lekë pa TVSH.**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është**

3. Burimi i financimit: **Buxheti Bashkise**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj **12** ose ditë □□□

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më □□/□□/□□□□

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

<p>Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)</p> <p>Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)</p> <p>mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)</p>
--

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Objektet arsmiore në territorin e Bashkisë Tiranë.

2.13 Ndarja në Lote:

Po **Jo**

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po Jo

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po Jo

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **2 (dy) %** (shuma e shprehur me fjalë).

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor _____(të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë) ditë.

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedure e hapur

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po

Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

Jo

X

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____(shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **25.10.2021** (d/m/v) ora **09:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 5 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

X

Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

Është zbatuar Neni 42, pika 5, për arsye se ndodhemi në kushtet e mos mbulimit me shërbim-riparim për impijantet e ngrohjes dhe rrjeteve të furnizimit me ujë të pijshëm në të gjitha objektet arsimore parauniversitare nën juridiksionin e Bashkisë Tiranë.

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

x

Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po **Jo**

Nëse po

Monedha _____ **Çmimi** _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Rruga “5 Maji”, Godina 17, Tregu i Medresesë, Tiranë

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **07.10.2021**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike
Adresa Rruga "5 Maji", Godina 17, Tregu i Medresesë, Tiranë
Tel/Faks 042227376
E-mail dpn3@tirana.al
Ueb-faqe

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-07524-10-07-2021

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngruhjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm"

"Procedurë e hapur" Shërbime - (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12muaj).

5. Fondi limit: 33 333 300 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 (dymbëdhjetë) muaj

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 25.10.2021 Ora: 09:00

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** _____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- 1. Objekti i prokurimit**
1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

- a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuar në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç

përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk

paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit

mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1/Ok1}$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V _{min} 1	Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet
P _{max} 1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së

ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.
- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.
- Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
 2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

- 26. Anulimi i procedurës**
1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
 2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të

rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
 - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::
 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 2. Njoftimin e Kontratës;
 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.
 - (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
 - (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: _____

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për shërbimet. Shërbimet pa çmim do të konsiderohen si shërbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i shërbimit	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim (3x4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
-------------------	--

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

PASQYRA E PAJISJEVE TEKNIKE OBJEKT I RIPARIM-MIRËMBAJTJES:

Skicimet, parametrat teknik etj:

1) Brucator Tipi I me Nafte

Lenda djegese C)),	Nafte (gazoil i lehtë (viskozitet nga 1,6 cSt në 6 cSt në 20 °
Stadi i punes	1 stad,
Fuqia termike	47-105 kW,
Konsumi	4-8.9 kg/h,
Tensioni i punes	230 V, (+- 10%)
Frekuenca	50 Hz,
Fuqia elektrike (absorbuar)	Max. 100 W
Klasa emetimit (NOx class)	Class 2 (≤ 185 mg/kWh) according to EN267

2) Brucator Tipi II me Nafte

Lenda djegese	Nafte (gazoil i lehtë (viskozitet nga 1,6 cSt në 6 cSt në 20 ° C)),
Stadi i punes	1 stad,
Fuqia termike	60-130 kW,
Konsumi	5.1-11 kg/h,
Tensioni i punes	230 V, (+- 10%)
Frekuenca	50 Hz,
Fuqia elektrike (absorbuar)	Max. 130 W
Klasa emetimit (NOx class)	Class 2 (≤ 185 mg/kWh) according to EN267

3) Brucator Tipi III me Nafte

Lenda djegese	Nafte (gazoil i lehtë (viskozitet nga 1,6 cSt në 6 cSt në 20 ° C)),,
Stadi i punes	1 stad,
Fuqia termike	110-319 kW,
Konsumi	9.3 – 27 kg/h,
Tensioni i punes	230 V,
Frekuenca	50 Hz,
Fuqia elektrike (absorbuar)	Max. 200 W
Klasa emetimit (NOx class)	Class 2 (≤ 185 mg/kWh) according to EN267

4) Brucator Tipi IV me Nafte

Lenda djegese	Nafte (gazoil i lehtë (viskozitet nga 1,6 cSt në 6 cSt në 20 ° C)),,
Stadi i punes	2 stad,
Fuqia termike	202-546 kW,
Konsumi	17 – 46 kg/h,
Tensioni i punes	3/230-400V,
Frekuenca	50 Hz,
Fuqia elektrike (absorbuar)	Max. 300 W
Klasa emetimit (NOx class)	Class 2 (≤ 185 mg/kWh) according to EN267

Shenim 1: NO_x janë oksidet e azotit më të rëndësishme, që ndotin ajrin, përkatësisht oksid nitrik (NO) dhe dioksid nitrogjeni (NO₂).

5) Brucator Tipi V me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	30 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	60W
Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	350 W
Niveli i zhurmës	30 dB
Pesha e ndezësit	13 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 mm

6) Brucator Tipi VI me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	25 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	60W
Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	350 W
Niveli i zhurmës	30 dB
Pesha e ndezësit	13 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 mm

7) Brucator Tipi VII me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	50 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	60W
Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	400 W

Niveli i zhurmës	40 dB
Pesha e ndezësit	17 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 – 8 mm

8) Brucator Tipi VIII me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	100 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	60W
Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	400 W
Niveli i zhurmës	40 dB
Pesha e ndezësit	21 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 – 8 mm

9) Brucator Tipi IX me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	200 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	75W
Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	400 W
Niveli i zhurmës	40 dB
Pesha e ndezësit	31 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 – 8 mm

10) Brucator Tipi X me Pellet

Fuqia moduluese e ndezësit	300 Kw
Konsumi mesatar i energjisë	150W

Tensioni i furnizimit	230V / 50Hz
Ndezja	2 x 300 W
Niveli i zhurmës	40 dB
Pesha e ndezësit	90 kg
Gjatësia e vidës së ngarkimit	1700 mm
Peleta druri p.c.i. 5 kW / kg	6 – 8 mm
Sistemi pastrimit automatik	I thjeshtë, kompakt, lehtëson përdorimin e agripellet
Interfacia	E mundur konfigurimi i ndezësit për aplikimin specifik. Ndezje dhe fikje e besueshme falë sigurisë së parashikuar
Komandimi	Djegësi mund të komandohet ne remoto. Vetë-rregullimi elektronik sipas karburantit të përdorur.
Aplikimet	Ngrohje dhe prodhim uji ngrohje
Aksesor	Depozite e jashtme

11) Enë zgjerimi

Enezgjerimi per sistemet me qark te mbyllur per ngrohje.

Modeli:	80-150 lt
Temperatura e punes:	-10°C, +100°C
Membrana gome:	EPDM
Maksimumi i punës:	8 bar
Mbushja me ajer nga fabrika:	2 bar
Lidhje me fileto mekanike:	1`

12) Galexhant elektrik për pompat e ujit

Kundër peshë	230 g
Materiali	Propilen
Gjatesia	5 m
Seksioni i kabllit	3x1 mm
Furnizim me energji elektrike	10(8)A 250V

Kendi i aktivizimit	45°
Thellesia	max. 10m
Temperatura	max. +50°C
Klasa e mbrojtjes	IP68
Klasa	I-II

13) Motori i reduktorit

Fuqia	0.75 kw
Shpejtesia	1410 r/min
Tensioni	220 volt
Koeficienti	0.94 cos ϕ
Frekuenca	50 Hz
Rryma	4.97 A
Niveli i sigurise	IP 55

14) Sondat për kontrollin klimatik të kaldajës

I përshtatshëm për kontrollin e temperaturave te sistemit të ngrohjes qendrore.

1 sonda e jashtme, 1 sonda e shpërndarjes së sistemit

1 sensor dhomë, 1 sonda depozites, 1 sondë antikondesim

Sonde temperature e jashtme (-40...+40)C	1K ohm	NTC
Sonde temperature kontakti (0...+90)C	10 k ohm	NTC
Sonde temperature e shkarkimit(0...+500)C	1 k ohm	Pt
Sonde temperature ambjenti (0...+40)C	10 k ohm	NTC

15) Inverter frekuence Hz

3 Fazor,

Tensioni	380 deri 480 10%
Fuqia	0.37 derinë 4kW (0.5 derinë 5 hp)
Frekuenca	48 derinë 63 Hz
Faktori i fuqisë	0.98

Koha e përshpejtimimit	0.1 derinë 1800 s
Koha e ngadalësimit prej	0.1 derinë 1800 s
Klasa e mbrojtjes	IP20
Frenim Hapëse e inkomporuar e frenave si standard	
Lidhjet e Programueshëm të Kontrollit	
Një hyrje	analoge
Tensioni ndihmës	24 V DC \pm 10%
Pesë hyrje dixhitale	12 deri 24 V DC PNP dhe NPN, impuls 0 deri 16kHz.
Një dalje rele	Lloji NO + NC
Tensioni maksimal i kalimit	250 V AC / 30 V DC
Rryma maksimale e kalimit	0.5 A / 30 V DC; 5 A / 230 V AC
Rryma maksimale e vazhdueshme	2 A rms

Shenim: 1. Vendndodhja e secilit tip brucatori dhe pjesëve të tjera të treguara më lart jepen në preventivat e riparim-shërbimeve, ku është dhënë objekti që do ngrohet dhe fuqia kalorifike e kaldajës.

16) Pompë centrifugale horizontale shumë stadëshe

Pika e punës

Prurja	7.5 m ³ /h
Presioni	49 mku (metër kollonë ujë)
NPSH	1.26 m
Efienca	51.8 %
Fuqia e motorrit e vlerësuar	4.0 kW
Frekuenca	50.0 Hz
Klasa e mbeshtjelljes (IEC 34-5):	IP55
Klasa e izolimit (IEC 85):	F
Tensioni i vlerësuar:	3 x 380-500 V
Materiali i S/D i kases	Stainless steel AISI 304 EN 1.4301 AISI304
Presioni maksimal Tcaktuar:	10 bar / 40 °C - 6 bar / 90 °C
Gama e temperaturës së ambientit:	-20 .. 55 °C
Materiali i helikës punës	Stainless steel AISI 304 EN 1.4301 AISI304

17) Pompë vertikale centrifugale, lidhjet e thithjes dhe shkarkimit

Pika e punës

Prurja	12.3 m ³ /h
Presioni	49 mku (metër kollonë ujë)
NPSH	3.23 m
Eficienta	53.9 %
Fuqia e motorrit e vlerësuar	5.5 kW
Frekuenca	50.0 Hz
Klasa e mbeshtjelljes (IEC 34-5):	IP55
Klasa e izolimit (IEC 85):	F
Tensioni i vlerësuar:	3 x 380-500 V
Materiali i S/D i kases	Stainless steel AISI 304 EN 1.4301
Presioni maksimal Tcaktuar:	10 bar / 40 °C - 6 bar / 90 °C
Gama e temperaturës së ambientit:	-20 .. 55 °C
Materiali i helikës punës	Stainless steel AISI 304 EN 1.4301

18) Pompë qarkulluese me tre shpejtesi


Pika e punës

Prurja	8.475 m ³ /h
Presioni	8.144 mku (metër kollonë ujë)
Eficienta	43 %
Fuqia e motorrit e vlerësuar	470 W
Frekuenca	50.0 Hz
Klasa e mbeshtjelljes (IEC 60529):	X4D
Klasa e izolimit (IEC 85):	H
Tensioni i vlerësuar:	1 x 230-240 V
Materiali i S/D i kases	Gize
Limitet e temperaturës ujit:	-10 .. 120 °C
Gama e temperaturës së ambientit:	0 .. 40 °C

Shenim: 2. Vendndodhja e grupeve të pompimit vertikale/horizontale tregohen ne preventivin e riparim-shërbimeve. Çeliku inox AISI 304 është çelik inox më cilësor se i zakonshmi. Çeliku përmban krom (midis 15% dhe 20% dhe nikel (ndërmjet 2% dhe 10.5%) Është një çelik inox dhe ka një rezistencë më të lartë korrozioni sesa çeliku i zakonshëm sidomos në mjedise të klorurit që përdoret për dezinfektim të ujit.

19) Motherboard që përmban softuerin e pajisjeve soba me pellet

Parametrat e skedës teknike të llogjikës-sobave me pellet	Njesia	Vlerat
Koha e ndezjes	min	18
Koha në grykën e ndezjes	sek	2.6
Shpejtesia e ndezjes	rpm	1600
Temperatura e fillimit te ndezjes	°C	70
Ndezia DELTA	°C	5
Koha e ndezjes	min	6
Shpejtesia fillestare e ventilimit te tymit	rpm	2000
Shpejtesia e ventilimit te fikjes	rpm	2600
Shpejtesia e shkembysesit 1	rpm	165
Shpejtesia e shkembysesit 2	rpm	175
Shpejtesia e shkembysesit 3	rpm	200
Shpejtesia e shkembysesit 4	rpm	210
Shpejtesia e shkembysesit 5	rpm	230
Zgjatja e kohës së pastrimit	sek	90
Koha e pelletit ne P1	sek	1.5
Koha e pelletit ne P2	sek	2.1
Koha e pelletit ne P3	sek	3.2
Koha e pelletit ne P4	sek	3.9
Koha e pelletit ne P5	sek	4.6



20) Motoreduktor 3,3 rpm për sobat me pellet

Tensioni 220 volt

Frekuenca 50/60hz

Shpejtësia 3.3rpm

21) Motoreduktor 1,5 rpm për sobat me pellet

Tensioni 220 volt

Frekuenca 50/60hz

Shpejtësia 3.3rpm

22) Grupet e pompimit per furnizimin me uje Tipi I

Pika e punës

Prurja 8.723 m³/h

Presioni 10 bar

Fuqia e motorrit e vlerësuar 2*3.2 kW

Frekuenca 50.0 Hz

Klasa e mbeshtjelljes (IEC 60529): X4D

Klasa e izolimit (IEC 85): H

Tensioni i vlerësuar: 3 x 400 V

Materiali i S/D i kases	Galvanised steel
Limitet e temperaturës ujit:	5 .. 40 °C
Gama e temperaturës së ambientit:	0 .. 40 °C
Materiali i helikës punës	Galvanised steel

23) Grupet e pompimit per furnizimin me uje Tipi II

Pika e punës

Prurja	9.625 m ³ /h
Presioni	10 bar
Fuqia e motorrit e vleresuar	2*2.2 kW
Frekuenca	50.0 Hz
Klasa e mbeshtjelljes (IEC 60529):	X4D
Klasa e izolimit (IEC 85):	H
Tensioni i vlerësuar:	3 x 400 V
Materiali i S/D i kases	Galvanised steel
Limitet e temperaturës ujit:	5 .. 40 °C
Gama e temperaturës së ambientit:	0 .. 40 °C
Materiali i helikës punës	Galvanised steel

24) Grupet e pompimit per furnizimin me uje Tipi III

Pika e punës

Prurja	9.725 m ³ /h
Presioni	10 bar
Fuqia e motorrit e vleresuar	2*3 kW
Frekuenca	50.0 Hz
Klasa e mbeshtjelljes (IEC 60529):	X4D
Klasa e izolimit (IEC 85):	H
Tensioni i vlerësuar:	3 x 400 V
Materiali i S/D i kases	Galvanised steel
Limitet e temperaturës ujit:	5 .. 40 °C

Gama e temperaturës së ambientit: 0 .. 40 °C

Materiali i helikës punës Galvanised steel

25) Ipianti i monitorimit dhe Kontrollit ne distance Tipi I (Central me kaldaje me gazil)

Sistemi	Bojler me Gazolio ndezjen e të cilit kontrollohet me një kontakt.
Termostati ne Ambient	Lexohet temperatura me sondën e dergimit (variabel i manipuluar).
Termostati Jashtem	Lexohet temperatura me sondën e vendosur jasht ambientit te godines.
Rrjeti Kryesor	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit ne qarkun kryesor C1 (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati I (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati I (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexohet kontakti i kontrollit të pompës së qarkut C2.
Rrjeti i brendshem nr. II	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati II (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. II	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati II (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. II	Lexohet kontakti i kontrollit të pompës së qarkut C3.
Rrjeti i brendshem nr. III	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati III (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. III	Lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati III (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. III	Lexohet kontakti i kontrollit të pompës së qarkut C3.
Compiuter Kontrolli	Kerkohet kompiuter Master dhe ndihmes per totale 12 sonda per te realizuar skemen e funksionimit.

Kontrolli dhe monitorimi

BACS EFFICIENCY	
A:	high energy efficiency BACS and BMS systems
B:	advanced BACS and BMS (Building Management System) systems

Klasifikimi i sistemit BACS

(Building Automation and Control Systems)

Sistemi DMD

DIAGNOSTIC MONITORING DEVICE

Pajisja

Te jete PLC me porten Modbus dhe një server në internet i pajisur me një dhenes/transmetues të dhënash.

Sistemi i monitorimit

Te krijoje mundesine e regjistrimit te vlerave te 8-12 variablave me një kampionim në minutë. Të dhënat e regjistruara në server janë mesatarja e vlerave të të dhënave të regjistruara në minutë. Të dhënat te mund të shihen përmes përdorimit të një programi grafik që gjithashtu lejon mbivendosjen e 4 variablave të zgjedhur nga 8-12 të gjurmuar. Të dhënat e variablave që do të vizatohen janë zgjedhje të lira, të zgjedhura në një bazë më të madhe se 500 sasi të pranishme në programin PLC. Përmes platformës DMD, stafi teknik te jete në gjendje të kryejë në mënyrë autonome vlerësime mbi gjendjen e funksionimit të sistemit dhe te mund të ketë qasje në konsultimin e të dhënave deri në 3 ditët e mëparshme. Ai gjithashtu kerkohet te mund të kontrollojë statusin e ndezjes së Pajisjeve Kryesore dhe të zbulojë mosfunksionimet. Në kohë reale, 30 variabla të përzgjedhur nga një listë e përgjithshme e të dhënave më të mëdha se 500 te jene në dispozicion. Vonesa maksimale që mund të ndodhë është rreth 3 sekonda dhe varet ekskluzivisht nga rrjeti i internetit i pranishëm. Për funksionimin e duhur të Sistemit, duhet të garantohet një furnizim elektrik me një luhatje të tensionit prej 8% dhe një UPS të fuqizuar në mënyrë adekuate. Për të ruajtur përbërësit e hardwerit, është e nevojshme të sigurohet mbrojtje

kundër shkarkimeve elektrike të shkaktuara nga rrufeja. Sistemi i monitorimit DMD duhet të sigurojë një shërbim DISTANCE të mbështetjes teknike gjatë fazës së instalimit të pajisjeve. Asistenca ofrohet për zgjidhjen e mosfunksionimeve ose problemeve për sa kohë që ato kanë të bëjnë ekskluzivisht me sistemin e furnizuar, prandaj çdo konsulencë dhe/ose aktivitet tjetër që i atribuohet gabimeve ose neglizhencës gjatë fazës së instalimit, problemeve teknike në lidhje me vendin e impiantit përjashtohet. Dhe për çdo faktor tjetër jashtë Sistemit që mund të përjashtojë ose kufizojë përdorimin e tij.

Menaxhimit të ndërtesës (TBM)	Sistemeve inteligjente të diagnostikimit dhe menaxhimit të sistemit termo-hidraulik. Sistemi duhet të përmbushë kërkesat sipas standardit evropian UNI EN 15232 për klasifikimin e energjisë maksimale. Standardi EN 15232 përcakton ndikimin e automatizimit të ndërtesës në performancën energjetike të ndërtesave dhe është i vlefshëm si për ato ekzistuese ashtu edhe për ato në fazën e projektimit ose rindërtimit. Kuadri ligjor perkates parashikon që institucionet shtetërore dhe operatorët duhet të zbatojnë eficiencën energjetike në performancën e ndërtesave.
Plan kontrolli të strukturuar	Përfshin funksionet e automatizimit të ndërtesave dhe menaxhimin teknik të tyre me ndikim në performancën e energjisë;
Metodë	Përcaktimin e kërkesave minimale që do të zbatohen në ndërtesa me kompleksitet të ndryshëm ose në ndërtesa me rëndësi të veçantë. Vlerësimin e ndikimit dhe përcaktimin e treguesve sipas prEN-15203 dhe PrEN-15217 ;
Vlerësim fillestar	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.
Testimi dhe rregullimi dinamik	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.

26) Impianti i monitorimit dhe controllit ne distance Tipi I (Central me kaldaje me pellet)

Sistemi	Djeges me pellet, ndezja e të cilit te kontrollohet me një kontakt.
Termostati ne Ambient	Te lexohet temperatura me sondën e dergimit (variabel i manipuluar).
Termostati Jashtem	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur jasht ambientit te godines.
Rrjeti Kryesor	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit ne qarkun kryesor C1 (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati I (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati I (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexojmë kontaktin e kontrollit të pompës së qarkut C2.
Rrjeti i brendshem nr. II	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati II (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. II	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati II (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. II	Te lexohet kontakti i kontrollit të pompës së qarkut C3.
Compiuter Kontrolli	Kerkohe kompiuter Master per totale 7-8 sonda per te realizuar skemen.

Kontrolli dhe monitorim

BACS EFFICIENCY	
A:	high energy efficiency BACS and BMS systems
B:	advanced BACS and BMS (Building Management System) systems

Klasifikimi i sistemit BACS

(Building Automation and Control Systems)

Sistemi DMD

DIAGNOSTIC MONITORING DEVICE

Pajisja

PLC me porten Modbus dhe një server në internet i pajisur me një dhenes të dhënash.

Sistemi i monitorimit

Te krijoje mundesine e regjistrimit te vlerave te 8-12 variablave me një kampionim në minutë. Të dhënat e regjistruara në server janë mesatarja e vlerave të të dhënave të regjistruara në minutë. Të dhënat te mund të shihen përmes përdorimit të një programi grafik që gjithashtu lejon mbivendosjen e 4 variablave të zgjedhur nga 8-12 të gjurmuar. Të dhënat e variablave që do të vizatohen janë zgjedhje të lira, të zgjedhura në një bazë më të madhe se 500 sasi të pranishme në programin PLC. Përmes platformës DMD, stafi teknik te jete në gjendje të kryejë në mënyrë autonome vlerësime mbi gjendjen e funksionimit të sistemit dhe mund të ketë qasje në konsultimin e të dhënave deri në 3 ditët e mëparshme. Ai gjithashtu te mund të kontrollojë statusin e ndezjes së Pajisjeve Kryesore dhe të zbulojë mosfunksionimet. Në kohë reale, 30 variabla të përzgjedhur nga një listë e përgjithshme e të dhënave më të mëdha se 500 duhet të jene në dispozicion. Vonesa maksimale që mund të ndodhë është rreth 3 sekonda dhe varet ekskluzivisht nga rrjeti i internetit i pranishëm. Për funksionimin e duhur të Sistemit, duhet të garantohet një furnizim elektrik me një luhatje të tensionit prej 8% dhe një UPS të fuqizuar në mënyrë adekuate. Për të ruajtur përbërësit e harduerit, është e nevojshme të sigurohet mbrojtje kundër shkarkimeve elektrike të shkaktuara nga rrufeja. Sistemi i monitorimit DMD te siguroje një shërbim DISTANCE të mbështetjes teknike gjatë fazës së instalimit të pajisjeve. Asistenca ofrohet për zgjidhjen e mosfunksionimeve ose problemeve për sa kohë që ato kanë të bëjnë ekskluzivisht me sistemin e furnizuar, prandaj çdo konsulencë dhe/ose aktivitet tjetër që i atribuohet gabimeve ose neglizhencës gjatë fazës së instalimit, problemeve teknike në lidhje me vendin e impiantit përjashtohet. Dhe për çdo faktor tjetër jashtë Sistemit që mund të përjashtojë ose kufizojë përdorimin e tij.

Menaxhimit të ndërtesës (TBM)

Sistemeve inteligjente të diagnostikimit dhe menaxhimit te sistemit termo-hidraulik. Sistemi duhet te përmbushë kërkesat sipas standardit evropian **UNI EN 15232** për klasifikimin e energjisë maksimale.

Standardi EN 15232 përcakton ndikimin e automatizimit të ndërtesës në performancën energjetike të ndërtesave dhe është i vlefshëm si për ato ekzistuese ashtu edhe për ato në fazën e projektimit ose rindërtimit. Ligji parashikon që institucionet shtetërore dhe operatorët duhet të zbatojnë:

Plan kontrolli të strukturuar	Te përfshije funksionet e automatizimit të ndërtesave dhe menaxhimin teknik të tyre me ndikim në performancën e energjisë;
Metodë	Përcaktimin e kërkesave minimale që do të zbatohen në ndërtesa me kompleksitet të ndryshëm ose në ndërtesa me rëndësi të veçantë. Vlerësimin e ndikimit dhe përcaktimin e treguesve sipas prEN-15203 dhe PrEN-15217 ;
Vlerësim fillestar	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.
Testimi dhe rregullimi dinamik	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.

27) Ipianti i monitorimit dhe kontrollit ne distance Tipi I (Central me chiller ne pompe nxehtesie ngrohje/ftohje)

Sistemi	Chiller ne pompe nxehtesie N/F, ndezjen e të cilit e kontrollojmë me një kontakt.
Termostati ne Ambient	Te lexohet temperatura me sondën e dergimit (variabel i manipuluar).
Termostati Jashtem	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur jasht ambientit te godines.
Rrjeti Kryesor	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit ne qarkun kryesor C1 (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexojmë temperaturën me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati I (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. I	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati I (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. I	Lexojmë kontaktin e kontrollit të pompës së qarkut C2.

Rrjeti i brendshem nr. II	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati II (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. II	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati II (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. II	Lexojmë kontaktin e kontrollit të pompës së qarkut C3.
Rrjeti i brendshem nr. III	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne rrjetin e qarkullimit kati III (variabel).
Rrjeti i brendshem nr. III	Te lexohet temperatura me sondën e vendosur ne ambient kati III (variabel kontrolli).
Rrjeti i brendshem nr. III	Lexojmë kontaktin e kontrollit të pompës së qarkut C3.
Compiuter Kontrolli	Kerkohe kompiuter Master dhe ndihmes per totale 12 sonda per te realizuar skemen.

Kontrrolli dhe monitorimi

BACS EFFICIENCY	
A:	high energy efficiency BACS and BMS systems
B:	advanced BACS and BMS (Building Management System) systems

Klasifikimi i sistemit BACS

(Building Automation and Control Systems)

Sistemi DMD

DIAGNOSTIC MONITORING DEVICE

Pajisja

PLC me porten Modbus dhe një server në internet i pajisur me një dhenes të dhënash.

Sistemi i monitorimit

Te krijohet mundesia e regjistrimit te vlerave te 8-12 variablave me një kampionim në minutë. Të dhënat e regjistruara në server janë mesatarja e vlerave të të dhënave të regjistruara në minutë. Të dhënat te mund të shihen përmes përdorimit të një programi grafik që

gjithashtu lejon mbivendosjen e 4 variablave të zgjedhur nga 8-12 të gjurmuar. Të dhënat e variablave që do të vizatohen janë zgjedhje të lira, të zgjedhura në një bazë më të madhe se 500 sasi të pranishme në programin PLC. Përmes platformës DMD, stafi teknik te jete në gjendje të kryejë në mënyrë autonome vlerësime mbi gjendjen e funksionimit të sistemit dhe mund të ketë qasje në konsultimin e të dhënave deri në 3 ditët e mëparshme. Ai gjithashtu te mund të kontrollojë statusin e ndezjes së Pajisjeve Kryesore dhe të zbulojë mosfunksionimet. Në kohë reale, 30 variabla të përzgjedhur nga një listë e përgjithshme e të dhënave më të mëdha se 500 janë në dispozicion. Vonesa maksimale që mund të ndodhë është rreth 3 sekonda dhe varet ekskluzivisht nga rrjeti i internetit i pranishëm. Për funksionimin e duhur të Sistemit, duhet të garantohet një furnizim elektrik me një luhatje të tensionit prej 8% dhe një UPS të fuqizuar në mënyrë adekuate. Për të ruajtur përbërësit e harduerit, është e nevojshme të sigurohet mbrojtje kundër shkarkimeve elektrike të shkaktuara nga rrufeja. Sistemi i monitorimit DMD siguron një shërbim DISTANCE të mbështetjes teknike gjatë fazës së instalimit të pajisjeve. Asistenca ofrohet për zgjidhjen e mosfunksionimeve ose problemeve për sa kohë që ato kanë të bëjnë ekskluzivisht me sistemin e furnizuar, prandaj çdo konsulencë dhe/ose aktivitet tjetër që i atribuohet gabimeve ose neglizhencës gjatë fazës së instalimit, problemeve teknike në lidhje me vendin e impiantit përjashtohet. Dhe për çdo faktor tjetër jashtë Sistemit që mund të përjashtojë ose kufizojë përdorimin e tij.

Menaxhimit të ndërtesës (TBM)

Sistemeve inteligjente të diagnostikimit dhe menaxhimit të sistemit termo-hidraulik. Sistemi duhet të përmbushë kërkesat sipas standardit evropian **UNI EN 15232** për klasifikimin e energjisë maksimale. Standardi **EN 15232** përcakton ndikimin e automatizimit të ndërtesës në performancën energjetike të ndërtesave dhe është i vlefshëm si për ato ekzistuese ashtu edhe për ato në fazën e projektimit ose rindërtimit. Ligji parashikon që institucionet shtetërore dhe operatorët duhet të zbatojnë:

Plan kontrolli të strukturuar	Te përfshije funksionet e automatizimit të ndërtesave dhe menaxhimin teknik të tyre me ndikim në performancën e energjisë;
Metodë	Përcaktimin e kërkesave minimale që do të zbatohen në ndërtesa me kompleksitet të ndryshëm ose në ndërtesa me rëndësi të veçantë. Vlerësimin e ndikimit dhe përcaktimin e treguesve sipas prEN-15203 dhe PrEN-15217;
Vlerësim fillestar	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.
Testimi dhe rregullimi dinamik	Metodë e thjeshtë për të dhënë një vlerësim fillestar të ndikimit të automatizimit në një lloj të caktuar ndërtese.

Një aktivitet vendimtar në fazën e projektimit është përcaktimi i logjikës së integritetit midis sistemeve të ndryshme për të thjeshtuar kontrollin, menaxhimin dhe diagnostikimin.

- Për të garantuar performancën, një fillim i shpejtë, i planifikuar në fazën e projektimit brenda laboratorit, logjika e funksionimit simulohet në ndërveprimin e tyre dhe më pas kontrollohet dhe testohet në panelet elektrike para montimit.

- Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Qëllimi i Shërbimit të mirëmbajtës: Mundësimi i një kontrate për **Shërbim Mirëmbajtje** të impianteve (sistemeve) të ngrohjes, Çillerave dhe të rrjetit të furnizimit me ujë në objekte parashkollore (çerdhe dhe kopshte), shkollore, banesat sociale të ndodhura në juridiksionin e Bashkisë Tiranë.

Objekti i Shërbimit mirëmbajtës: Sigurimi i gatishmëria teknike dhe funksionimit të impianteve (sistemeve) të ngrohjes, Çillera dhe furnizimit me ujë të pijshëm për të arritur kushte optimale mësimi dhe edukimi në aktivitetin parashkollor dhe shkollor.

Kontrata zbatohet me grafik riparim-shërbimesh të programuara mujore dhe urdhëra pune të lëshuara nga AK sipas nevojave. Operatori ekonomik gjatë zbatimit të kontratës do të mbajë kontakt të përditshëm me përfaqësues të AK të ngarkuar për ndjekjen e procedurës së zbatimit të kontratës, procedurë me të cilin OE njihet zyrtarisht nga AK me fillimin e zbatimit.

Të gjitha materialet e tjera si: koka sprucimi lëndë djegëse, lëshues magnetik, depozita zingato, element radiator, saraçineska hyrje dhe saraçineska dalje radiator, saraçineska bronzi, tuba e rakorderi xingato, tuba e rakorderi plastmasi, kolektorë shpërndarje, reduktorë presioni, valvul sigurie, material termoizolimi, enë zgjerimi e mbyllur etj., që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje duhet të jenë të çertifikuara konform standartit (CE). Në përgjithësi materialet e kërkuara janë të specifikuara edhe në preventivin e riparim-shërbimeve, dhe janë të detyrueshme për t'u zbatuar nga ofertuesi.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Nr. rendor	Përshkrimi i riparim-shërbimeve	Njësia	Sasia e pritshme Objekte total
			12 muaj
A	SISTEME NGROHJE ME KALDAJA PELLET		
1	Shërbime teknike mirëmbajtëse dhe riparuese të specializuara në: kaldajë, pompat e qarkullimit të ujit të nxehtë, panel komandimi elektrik/elektronik, linja elektrike, tokëzimi etj.	O.pune	2772
2	Shërbime inxhinierik i specializuar në verifikimin e mosfunksionimeve: kaldajë, pompat e qarkullimit të ujit të nxehtë, panel komandimi elektrik/elektronik, linja elektrike, tokëzimi etj.	O.pune	616
3	Riparim motorr shneku një fazor, P=0.750 kW, n=1410 rrot/min (çmontim, avolzhim, ndërrim kushineta e premistopë, montim)	copë	35
4	Riparim reduktor shneku	O.pune	140
5	Riparim i shnekut komplet për funksionim	O.pune	105
6	Riparim motorr ventilatori dhënie ajri një fazor, P=0.265 kW, n=2800 rrot/min (çmontim, avolzhim, ndërrim kushineta, elikë, premistopë, montim)	copë	48
7	Saldim i portës së kaldajës	Komplet	15
8	Riparim-konfigurim panel komandimi kaldajë	komplet	35
9	Riparim pompë qarkulluese (çmontim, ndërrim kushineta, elika, premistopë, montim)	copë	58
10	Riparime demtime hidraulike rrjet furnizimi me ujë të ftohtë të impiantit (në ambjentin teknik)	O.pune	116
11	Shërbime teknike reduktor shneku ushyes pelleti komplet	O.pune	174
12	Riparim të radiatorëve të dëmtuar	O.pune	96
13	Riparim i tubacione ujë ngrohtë dërgim- kthim te dëmtuara (përfshi edhe saldime)	O.pune	60
14	Kontrolli dhe pastrim i oxhakut te shkarkimit	O.pune	174
15	F.v. rezistencë për ndezjen e masës së peletit	copë	58
16	F.v. saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	14
17	F.v. saraçineska hyrëse (radiator)	copë	58
18	F.v. tuba plastmasi dhe rakorderi	kg	48

19	F.v. karikuesit automatik me ujë të impiantit me presion max=16 bar, temp.max=65 grade, material bronxEN 12165 CW617N	copë	27
20	F.v. presostat të presionit të ujit per vendosjen e presionit te deshiruar , per presione 12.4 deri 14.1 bar, temp.max= 60 grade, 12 A, 240 VAC	copë	25
21	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	14
22	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	15
23	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	15
24	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	15
25	F.v. reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")	copë	15
26	F.v. shnek Ø 90, L 685	copë	15
27	F.v. rrotë yll për zinxhirë për shnek fi 125	copë	7
28	F.v. rrotë yll për zinxhirë për shnek fi 75	copë	7
29	F.v. rrotë yll për zinxhirë për shnek fi 75	copë	7
30	F.v. litar amianti	ml	7
31	F.v. Kontaktor (lëshues magnetik) 4-polar 20 A, Temperatura ambientit -60 --- 80°C Certifikimi produktit GOST,DNV,LROS etj.	copë	7
32	F.v. automat termo/el.manj. Diferecial 2P, 220 V, 63A	copë	7
33	F.v. Kabëll 4x2,5 mm2 Termoizolimi; PVC Mbrojtja ndaj zjarrit ; Klasa C2	ml	7
34	F.v. Kabëll 4x4 mm2 Termoizolimi; PVC Mbrojtja ndaj zjarrit ; Klasa C2	ml	7
35	F.v. Saraçineska dalje (radiatori) per tuba celiku,e taruar. Presioni max 10 bar Temperatura 5-100 °C	copë	7
36	F.v. saraçineska hyrëse (radiatori) per tuba celiku,e taruar. Presioni max 10 bar Temperatura 5-100 °C	copë	7
37	F.v.valvol radiatori	copë	7
38	F.v. qeramike në vatrën e djegies së pellet	copë	7
39	F.v tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	7
40	F.v. valvul ajërnxjerrësi 1/2"	copë	7
41	F.v. pompë qarkulluese (Qmax=8,4 m3/h, Hmax.=8m, 210 W, 230 V, Flanxhë 1½", T ~ 100°C)	copë	14
42	F.v. Panel komandim kaldaje me fuqi nga 66-300 kWh. Temperature ambienti -7-- 49 °C, E pajisur me back up system me bateri litiumi. Ekran Led Te dhena elektrike 2A,120 V,50Hz	Komplet	3
43	F.v. sondë për matjen e temperaturës (°C)	copë	14
44	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	12

45	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	12
46	Shërbim mirëmbajtës teknik dhe konfigurim Inverter frekunçe Hz me një hyrje analoge, pesë hyrje digjitale dhe një dalje rele lloji NO + NC	O.pune ing.elekt ronik	36
47	F.v. Inverter frekunçe Hz 3 faza, 380 deri 480 V ± 10% për 0.37 deri në 4 kW (0.5 deri në 5 hp) me një hyrje analoge, pesë hyrje digjitale 12 deri 24 V DC PNP dhe NPN, impuls 0 deri 16kHz. dhe një dalje rele lloji NO + NC	komplet	1
48	Termoizolim me lesh xhami	m ²	2
49	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P, Id=0.03A	copë	14
50	F.v termostat komandimi	copë	7
51	F.v. valvul sigurie 1/2" P=3 bar	copë	7
52	F.v. panel komandim kaldaje me fuqi nga 350-600 kWh.	komplet	1
53	F.v. sondë temperature të jashtme	copë	7
54	F.v. sonde temperature kontakti	copë	7
55	F.v sondë temperature ambjenti	copë	14
56	F.v. Kolektor shpërndarës 3/4" (4+4) e kompletuar me rakorde,saracineska,ajernxjerres,kapse ,kasete metalike.	copë	14
57	Veshje muri me kartonxhes (të kolektorëve dërgim-kthim)	m ²	14
58	Prishje veshje kartonxhes të kolektorve dërgim-kthim të ujit për ngrohje	m ²	14

B	RIPARIM-MIRËMBAJTJE SOBA ME PELLETT		
1.	Shërbime teknike mirëmbajtëse	O.pune	874
2.	Shërbime inxhinierk i specializuara në verifikimin e mosfunksionimeve te sobave me pelet, etj.	O.pune	76
3.	F.v. çelës On/OFF në trup të sobes për ndezje dhe fikje të përgjithshme	copë	19
4.	F.v. guarnicione gome me diametëra 40/60 mm	copë	19
5.	F.v. motoreduktor 3,3 rpm, monofazë	copë	19
6.	F.v. motoreduktor 1,5 rpm, monofazë	copë	19
7.	F.v. paneli LCD i komandes me çelësat dhe tabela e menisë	komplet	19
8.	F.v. skeda meme kryesore (soba me ajër)	komplet	22

C	RIPARIM-MIRËMBAJTJE NGROHJE-FTOHJE ME CHILLER		
1.	Shërbim teknike dhe riparim në pompat nxehtesie dhe grupeve hidrik me komndim ne distance si dhe elemente te tjere te kontrollit	O.pune	320
2.	Shërbime teknik, pastrim filtëra dhe riparime fancoil	O.pune	320

3	Shërbime teknike dhe riparime demtimeve hidraulike rrjet furnizimi me uje ftohte impiantin	O.pune	160
4	Shërbime teknike dhe riparim i defeketve panel komandimi chillerave elektrike/elektronik, linja elektrike, pulte komandimi në distacë etj	O.pune ing. elektrik/elektronik	160
5	Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrik, kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes	O.pune ing. elektrik/elektronik	40
6	Shërbime teknike dhe riparime demtimeve hidraulike sistem qarkullimi ujë ngrohtë si: pompa qarkullimi, saraçineska, kolektorë, kundravolva etj. Impiantin në tërësi	O.pune	310
8	Pastrimi brenda dhe jashtë i baterive të shkëmbimit nxehtësisë	O.pune	310
8	Kontrolli i presionit të gazit dhe vajit	O.pune	60
9	Kontrolli, larje-pastrimi dhe shërbim i serpentinave dhe aksesorëve të tjerë chiller	O.pune	310
10	Kontrolli i funksionimit të kompresorëve chiller	O.pune	30
11	F.v. filëtra për fancoil	copë	450
12	F.v. vaj kompresori të ftohësave	Kg.	4
13	F.v. gaz i kompresorit	kg	40
14	F.v. valvul sigurie 1/2" P=3 bar	copë	20
15	F.v. reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")	copë	20

D	RIPARIM-MIRËMBAJTJE KALDAJE ME NAFTE		
1	Shërbime teknike mirëmbajtëse dhe riparuese të specializuara në: pastrim i tubave të tymit, barabanit, derë etj. të kaldajës, kolektor dhe saraçineska dërgim- kthim, pompat e qarkullimit të ujit të nxehtë, panel komandimi elektrik, linja elektrike, tokëzimi, depozitë dhe linjë e lëndës djegëse etj.	O.pune	3096
2	Shërbime inxhinierk i specializuara në verifikimin e mosfunksionimeve: kaldajë, pompat e qarkullimit të ujit të nxehtë, panel komandimi elektrik/elektronik, elektro mekanike, linja elektrike, tokëzimi etj.	O.pune	680
3	Riparim i defeketve në panel komandimi elektrike/elektronik	komplet	425
4	Riparim motorr ventilatori dhënie ajri një fazor, P=0.265 kW, n=2800 rrot/min (çmontim, avolzhim, ndërrim kushineta, elikë, premistopë, montim)	copë	38
5	Riparim pompë qarkulluese (çmontim nga kolektori, çmontim i pompës, ndërrim kushineta, elika, premistop, montim i pompës dhe montimi i pompës në kolektor)	copë	38
6	Çmontim-pastrim-montim filtri nafte	O.pune	340
7	Saldim në trupin e kaldajës	komplet	25
8	Saldim i portës së kaldajës	komplet	25

9	Riparim i radiatorëve të dëmtuar	O.pune	1020
10	Riparim i dëmtimeve hidraulike në rrjetin e furnizimit me ujë të ftohtë të impiantit të ngrohjes (në repartin e kaldajës)	O.pune	100
11	Riparim i dëmtimeve hidraulike në rrjetin e furnizimit (shpërndarjes-qarkullimit) me ujë të ngrohtë të impiantit	O.pune	270
12	Kontrolli dhe Pastrim i oxhakut te shkarkimit	O.pune	172
13	Kontroll nën presion të gypave të shkëmbim nxehtesie	O.pune	172
14	Boje vaji sipërfaqe metalike kaldajë dhe kolektorë dërgim-kthim	m ²	50
15	F.v. tuba të shkëmbimit të nxehtësisë kaldajë (shiko specifikimet teknike çelik special zjarrdurues)	kg	108
16	F.v. koka sprucimi 3x45 gradë për brucator nafte	copë	35
17	F.v. presostartër-termostartër për kaldajat me ujë 90°C , temperature ambienti nga 40 deri 60 grade celcius, temperature e ujit 40 deri 100 grade celcius, lidhje elektrike DC-13, 12W, 220 V, Presion max. 28 bar	copë	85
18	F.v. filtra nafte	copë	85
19	F.v. saraçineska në kolektor dërgim-kthim bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm, presioni max.=16 bar, temp.max.110 grade celcius, materiali bronx EN 12165CW617N	copë	50
20	F.v. programator brucator nafte	copë	35
21	F.v. Kontaktor (lëshues magnetik) 4-polar 20 A, Temperatura ambientit -60 --- 80°C Certifikimi produktit GOST,DNV,LROS etj.	copë	7
22	F.v. automat termo/el.manj. Diferencial 2P, 220 V, 63A	copë	7
23	F.v. Kabëll 4x2,5 mm ² Termoizolimi; PVC Mbrojtja ndaj zjarrit ; Klasa C2	ml	7
24	F.v. Kabëll 4x4 mm ² Termoizolimi; PVC Mbrojtja ndaj zjarrit ; Klasa C2	ml	7
25	F.v. Saraçineska dalje (radiator) per tuba celiku,e taruar. Presioni max 10 bar Temperatura 5-100 °C	copë	7
26	F.v. saraçineska hyrëse (radiator) per tuba celiku,e taruar. Presioni max 10 bar Temperatura 5-100 °C	copë	7
27	F.v.valvol radiator	copë	7
28	F.v tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	7

29	F.v. valvul ajërnxjerrësi 1/2"	copë	7
30	F.v. elektroda çentili brucator nafte	palë	7
31	F.v. pompë qarkulluese (Qmax=8,4 m3/h, Hmax.=8m, 210 W, 230 V, Flanxhë 1½", T ~ 100°C)	copë	14
32	F.v. Panel komandim kaldaje me fuqi nga 66-300 kWh. Temperature ambienti -7-- 49 °C, E pajisur me back up system me bateri litiumi. Ekran Led Te dhena elektrike 2A,120 V,50Hz	Komplet	3
33	F.v. sondë për matjen e temperaturës (°C)	copë	14
34	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	12
35	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	12
36	F.v. transformator tensioni brucator nafte	copë	6
37	Termoizolim me lesh xhami	m ²	2
38	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P, Id=0.03A	copë	14
39	F.v termostat komandimi	copë	7
40	F.v. valvul sigurie 1/2" P=3 bar	copë	7
41	F.v. panel komandim kaldaje me fuqi nga 350-600 kWh.	komplet	1
42	F.v. sondë temperature të jashtme	copë	7
43	F.v. sonde temperature kontakti	copë	7
44	F.v sondë temperature ambjenti	copë	14
45	Testim tregu F.v. Kolektor shpëndarës 3/4" (4+4) e kompletuar me rakorde,saracineska,ajërnxjerres,kapse ,kasete metalike.	copë	14
46	Veshje muri me kartonxhes (të kolektorëve dërgim-kthim)	m ²	14
47	Prishje veshje kartonxhes të kolektorve dërgim-kthim të ujit për ngrohje	m ²	14

E RRJETET E FURNZIMIT ME UJË TË PIJSHËM DHE MKZ, OBJEKTE ARSIMORE			
1	Pastrim i depozitave dhe dezinfektim (dezinfektim 1 x herë/muaj duke parashikuar 1 orë për objekt dhe 12 muaj për objekte parashkolllore dhe banesa sociale e 10 muaj për objekte shkolllore; shërbim komplet përfshirë edhe dezinfektantin)	O.pune	1700
2	Shërbime inxhinierik i specializuara në verifikimin e mosfunksionimeve: të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa në objektet shkolllore, parashkolllore (P=750-2200 W)	O.pune	450
3	Shërbime dhe riparime çasti (elektromekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa në objektet shkolllore (P=750-2200 W)	O.pune	148

4	Sherbimedhe riparime çast (elektromekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa në objektet parashkollore (P=250-750 W).	O.pune	800
5	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të sistemeve të ujit për MNZSH. Do të realizohet 1 orë në muaj për çdo 2 muaj për objekt që ka sistemin e MNZSH.	O.pune	780
6	Avolzhim elektropompe për objekte shkollore (P=750-1350 W)	copë	75
7	Avolzhim elektropompe për objekte parashkollore (P=550-750 W)	copë	82
8	F.v. presostartër elektronik, temperature ambienti 0 deri 55 grade celcius, lidhja elektrike 10 A 3P, 400V, Mrojtja IP 44	copë	50
9	F.v. presostartër mekanik, Temperature ambienti 29 deri 55 grade celcius, temperature e ujit 29 deri 90 grade celcius, lidhja elektrike 10 A, 125 VAC, Presion max. 24 bar, DIN 43650A-IP65, Terminals-IP00	copë	50
10	F.v. kondensator për elektropompa monofazë ÷ 750 W	copë	144
11	F.v. ventilator ftohës për elektropompa monofazë÷ 750 W	copë	144
12	F.v. premistopë për elektropompë objekte parashkollore (Fuqia P=250-750 W)	copë	80
13	F.v. helika të punës për elektropompa monofazë÷ 750 W	copë	30
14	F.v. galixhant elektrik	copë	18
15	Avolzhim elektropompe për objekte shkollore (P=1350-2200 W)	copë	65
16	F.v. rele termike (4,-6,5 A) të pompave të objekteve shkollore (P=750-2200 W)	copë	12
17	Sherbime teknike mirëmbajtëse në grup pompa uji binjake horizontaleme karakteristika: Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5kW 230/400 V, 50Hz dhe panel komandimi: 1~230V- 50 Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A	O.pune	14

F	BANESA SOCIALE		
1	Pastrim i depozitave dhe dezinfektim (dezinfektim 1 x herë/muaj duke parashikuar 1 orë për objekt dhe 12 muaj për objekte parashkollore dhe banesa sociale ; shërbim komplet përfshirë edhe dezinfektantin)	O.pune	80
2	Shërbime riparim- mirëmbajtëse (elektro- mekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W η =85% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W η =86.5% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W η =83.3% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430 W η =0.77 220V-50Hz (vënia në punë 2017)	O.pune	72
3	Shërbime inxhinierk i specializuara në verifikimin e mosfunksionimeve: të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W η =85% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W η =86.5% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W η =83.3% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430 W η =0.77 220V-50Hz (vënia në punë 2017)	O.pune	36
4	Shërbime riparim- mirëmbajtëse të paneleve të komandimit të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me karakteristika: Panel komandimi per 3- fazore (360-400V-50 hz) per 7.5-11kW me 16-24A; Panel komandimi per monofaze (220V-50hz) per 0.37-22 kW mw 2-16A etj. (vënia në punë 2017)	O.pune	16
5	Shërbime mirëmbajtëse (elektro- mekanike) të stacioneve qendrore të ujit të pijshëm me depozita dhe pompa/grup pompa me karakteristika: grup pompimi horizontale Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5kW 380/400V, 50Hz; grup pompimi horizontale Q=8.01m ³ /h H=49.5m P=1.5 kW 180-230V-50Hz, grup pompimi vertikale Q=9.50m ³ /h H=49.5m P=1.5 kW 380/400V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=9.00m ³ /h H=57.8m P=1.5 kW 380/400V-50 Hz dhe grup pompimi vertikale Q=9.00m ³ /h H=57.8m P=1.5 kW 180-230V-50Hz. (viti i vënies në punë 2018)	O.pune	12
6	Shërbime mirëmbajtëse (elektronike/elektrike) të Panel komandimi (180-230V-50 hz) për 0.37-2.2 kW me 2-16 A; gjithsej 16	O.pune	24

7	Sherbime teknike (elektromekanike) të pompave të sistemeve të ujit për MNZSH. Do të realizohet 1 orë në muaj për çdo 2 muaj për objekt që ka sistemin e MNZSH.	O.pune	14
8	F.v. premistopë për elektropompë grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W η =85% 360V- 50 Hz; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W η =86.5% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W η =83.3% 360V-50 Hz; Grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430W η =0.77 220V-50Hz	copë	14
9	F.v. kushineta për elektropompë grup pompimi horizontale Q= deri 7.50 mc/h H= deri 49m N=1810 W η =85% 360V- 50 Hz; grup pompimi vertikale Q=12.3mc/h H= deri 57m N=2940 W η =86.5% 360V-50 Hz; grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H= deri 59m N=3430 W η =83.3% 360V-50 Hz; Grup pompimi vertikale Q=13.8mc/h H=59m P=3430W η =0.77 220V-50Hz	copë	12

G	Impianti Kontrollit dhe monitorimit DMD (DIAGNOSTIC MONITORING DEVICE)		
G.1	F.V. Pajisje kompjuterike qe përbëhet nga një PLC me porten Modbus dhe një server Cloud në internet i pajisur me një regjistruer të dhenash. Periudha e shërbimit 12 muaj/njesi.	Njesi	10
G.2	Ofrim i Shërbimit të Monitorimit qe nepermjet ketij Sistemi të realizohet regjistrimi i vlerave të 8 variablave me një kampionim në minutë. Të dhënat e regjistruara në server duhet të jene mesatarja e vlerave të të dhënave të regjistruara në minutë. Të dhënat duhet të shihen përmes përdorimit të një programi grafik që lejon mbivendosjen e 4 variablave të zgjedhur nga 8 variablat. Të dhënat e variablave që do të paraqiten janë me zgjedhje të lire, të zgjedhura nga një bazë prej 500 madhësish të pranishme në programin PLC. Periudha e shërbimit 12 muaj muaj/njesi.	Njesi	10
G.3	Ofrim shërbimi i monitorimit ne distance, nepermjet sistemit Automatik të Analizes dhe Diagnostikimit të punes se Impiantit duhet të Garantoje Funkcionalitetin e Impiantit sipas kerkesave të Institucionit (Perdoruesit) duke pasur ne perdorim dhe te konsultoje të dhëna deri në 3 ditët e mëparshme. Te behet realizimi i optimizimit të konsumint të energjise elektrike si burim primar dhe duke shfrytezuar ne maks. Energjine solare ne perputhje me esigjencat e konsumatorit per ngrohje dhe per UNS. Procedure qe duhet te kryhet nga personel i kualifikuar inxhinierik ne nje Kontroll Room Qendror. Ky staff gjithashtu mund të kontrollojë statusin e ndezjes së organeve kryesore dhe të zbulojë mos funksionimet e mundshme. Periudha e shërbimit 12 muaj/njesi.	Njesi	10

- **Kohëzgjatja e riparim-shërbimeve mirëmbajtëse do të jetë nga nënshkrimi i kontratës deri më 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i kontratës.**

- **Për zëra të veçantë kohëzgjatja e riparim-shërbimeve mirëmbajtëse është përcaktuar në preventivin e sasisë, llojit dhe grafikut të ekzekutimit të shërbimeve të bashkangjitur kësaj DST.**

Shtojca 7

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: **"Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm"**

Detyrat:

Shpërndarja:

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Drejtoria e Përgjithshme e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike ka në administrim të gjitha objektet parashkollore, shkollore, objektet publike dhe banesat sociale në pronësi të Bashkinë Tiranë, të cilat janë të pajisura me impiante ngrohje, të trajtimit të ajrit dhe sisteme furnizimi me ujë të pijshëm. Gjëndja teknike e të tyre, në punë ose jo si dhe nevojat për riparime jepen në preventiv, ku është dhënë sasia e shërbimeve teknike dhe furnizim vendosjet në llojshmëri, sasi dhe specifikime teknike.

Këto impiante (sisteme) ngrohje kanë në shfrytëzim kaldaja me pellet ose me naftë (gazoil). Në preventivin (*formularin e çmimit të ofertës*) total të riparim-shërbimeve janë ndarë:

- Riparim/mirëmbajtje Kaldaja me pellet,
- Riparim/mirëmbajtje Kaldaja me naftë (gazoil),
- Riparim/mirëmbajtje Çiller për ngrohje/ftohje,
- Riparim/mirëmbajtje Soba me pellet
- Riparim/mirëmbajtje rrjete të furnizimit me ujë të pijshëm

Fuqitë kalorifike të kaldajave janë e madhësive nga 60 - 600 kW; sprucatorët janë të tipeve të ndryshme.

Firma mirëmbajtëse do të kryejë shërbimet riparim-mirëmbajtëse duke zbatuar të gjitha procedurat e nevojshme për këto sisteme si: auditim (njohje) të sistemeve, riparimet dhe shërbimet e duhura si dhe zëvendësimin e pjesëve të ndërrimit në sasi dhe cilësi për të garantuar funksionim normal të sistemeve të ngrohjes.

Saldimet do të kryhen nga saldator të patentuar për saldim pajisje nën presion me elektroda për çelik zjarrdurues dhe aparat saldimi gjenerator.

Kërkohej gjithashtu:

Kontrolli i jashtëm i gjëndjes së manometrave të presionit, të termostateve, paneleve elektrike- elektronike të punës dhe komandimit si për sistemet e ngrohjes dhe të furnizimit me ujë të pijshëm etj.

Detyrat:

Të realizojë në kohë, sasi e me cilësi shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara, të cilat do të kryhen nga ora 07:30 deri në 16:30. Do të kryhen edhe në ditë të shtuna dhe diela për të mos e penguar kryerjen e aktivitetit parashkollor dhe shkollor. Për rastet e defekteve të çastit (emergjente), riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit çdo ditë.

Detyra më prioritare siç del edhe nga grafiku ose afati i kryerjes është:

Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes, çiller dhe të furnizimit me ujë të pijshëm, shërbim që do të realizohet detyrimisht sipas përcaktimeve kohore të përshkruara në grafikun e ekzekutimit të shërbimeve deri më 12 muaj nga nënshkrimi i marveshjes kuader.

Shpërndarja e objekteve arsimore sipas Njësive Administrative në Bashkinë e Tiranës, ku ndodhen edhe objektet e përcaktuara në DST në të cilat do të kryhen riparim shërbimet:

	Objekti Arsimor		Adresa
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.1	
1	Shkolla e Mesme "Abdulla Keta"	Kaldaje me gazoil	<i>Shkoze / Nj.B.Nr.1</i>
2	Shkolla 9-Vjecare "Ali Demi"	Kaldaje me gpelet	<i>Rr. Ali Demi/ Nj.B.Nr.1</i>
3	Shkolla 9-Vjecare "Kushtrimi i Lirise "	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. Gani Domi/ Nj.B.Nr.1</i>
4	Shkolla 9-Vjecare "1- Maji"	Kaldaje me pelet	<i>Rr. Ali Demi/ Nj.B.Nr.1</i>
5	Shkolla 9-Vjecare "Androkli Kostallari "	Kaldaje me gazoil	<i>Shkoze/ Nj.B.Nr.1</i>
6	Shkolla 9 - vjecare "Marije Logoreci "	Kaldaje me gazoil	<i>Shkoze/ Nj.B.Nr.1</i>
1	KOPSHTI Nr.24	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Asdreni"/ Nj.B.Nr.1</i>
2	KOPSHTI Nr.56	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. "Ali Demi"/ Nj.B.Nr.1</i>
3	KOPSHTI Shkoze	Ne rikonstruksion	<i>Rr. "Shkoze"/ Nj.B.Nr.1</i>
1	Çerdhja Nr.50	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Pasho Hysa" / Nj.B.Nr.1</i>
2	Çerdhja Nr.14	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. "Pashe Hysa"/ Nj.B.Nr.1</i>
3	Cerdhja Shkoze Intergruar nr.62	Kaldaje me gazoil	<i>Rr."Shkoze" / Nj.B.Nr.1</i>
4	Çerdhja Shkoze Nr.60	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Sh. Haka"/ Nj.B.Nr.1</i>
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.2	
1	Shkolla e Mesme "Ismail Qemali"	Kaldaje me pelet	<i>Rr. Marsel Kasha / Nj.B.Nr.2</i>
2	Shkolla e Mesme "Sander Prosi"	Soba me pelet	<i>Sauk / Nj.B.Nr.2</i>

3	Shkolla 9-Vjecare "Fan Noli"	Kaldaje me pelet	Rr. Qemal Stafa / Nj.B.Nr.2
4	Shkolla 9-Vjecare "Mihal Grameno"	Kaldaje me pelet	Rr. Mihal Grameno / Nj.B.Nr.2
5	Shkolla 9-Vjecare "Hasan Tasim "	Kaldaje me pelet	Rr. Hoxha Tasim / Nj.B.Nr.2
6	Shkolla 9-Vjecare "Osman Myderizi"	Kaldaje me gazoil	Rruga Budi / Nj.B.Nr.2
7	Shkolla 9-Vjecare "Mustafa Greblleshi"	Kaldaje me pelet	Sauk / Nj.B.Nr.2
8	Shkolla 9-Vjecare "Qemal Ataturk "	Kaldaje me gazoil	Sauk / Nj.B.Nr.2
9	Shkolla 9-Vjecare "Ibrahim Brahja "	Kaldaje me pelet	Sauk i Vjeter / Nj.B.Nr.2
10	Shkolla 9-Vjecare "Kosova "	Kaldaje me pelet	Rr. Labinoti / Nj.B.Nr.2
11	Liceu Artistik "Jordan Misja"	Kaldaje me gazoil	Rr.e Elbasanit / Nj.B.Nr.2
12	Shkolla e mesme "Asim Vokshi"	Kaldaje me gazoil	Rr.e Elbasanit / Nj.B.Nr.2
13	Shkolla Koreografike	Çiller	Rr.P.N.Luarasi / Nj.B.Nr.2
14	Zyrat Qendrore Bashkia Tirane	Çiller+kaldaje me gazoil	Sheshi Skenderbej
1	KOPSHTI Nr.18	Kaldaje me pelet	Rr. "Mihal Grameno" / Nj.B.Nr.2
<u>2</u>	<i>KOPSHTI Nr.40</i>	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. "Sali Nivica" / Nj.B.Nr.2</i>
<u>3</u>	<i>KOPSHTI Nr.41</i>	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Budi" / Nj.B.Nr.2</i>
4	KOPSHTI Sauk i Ri	Alternative	Sauk (afër Shk.I.Brahja)/ Nj.B.Nr.2
5	KOPSHTI Sauk i Vjeter	Alternative	Rr. "Sauk"(afër xhamise)/ Nj.B.Nr.2
1	Çerdhja Nr.10	Kaldaje me gazoil	Rr. "Hoxha Tahsim" / Nj.B.Nr.2
2	Çerdhja Nr.51	Kaldaje me pelet	Rr. "Asdreni" / Nj.B.Nr.2
3	Çerdhja Nr.52	Kaldaje me gazoil	Rr. "Ali Visha" / Nj.B.Nr.2
4	Çerdhja Nr.54	Kaldaje me gazoil	Rr. "Mihal Grameno" / Nj.B.Nr.2
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.3	
<u>1</u>	Shkolla e Mesme "Andon Z.Cajupi"	Kaldaje me pelet	<i>Rr.Kongresi Mnanastirit/ Nj.B.Nr.3</i>
2	Shkolla 9-Vjecare "Hasan Prishtina "	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. Qemal Stafa/ Nj.B.Nr.3</i>
3	Shkolla 9-Vjecare "Xhezmi Delli "	<i>Rikonstruksion</i>	<i>Rr. Xhezmi Delli/ Nj.B.Nr.3</i>
4	Shkolla 9-Vjecare "Kongresi i Lushnjes "	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. Qemal Stafa/ Nj.B.Nr.3</i>
<u>5</u>	<i>Shkolla 9-Vjecare "Nikit Dardan"</i>	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. Arkitekt Sinani/ Nj.B.Nr.3</i>
<u>1</u>	<i>KOPSHTI Nr.1</i>	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Qemal Stafa" / Nj.B.Nr.3</i>
2	KOPSHTI Nr.20	Kaldaje me pelet	<i>Rr. "Teli Ndini" / Nj.B.Nr.3</i>
3	Kopshti nr.29	Kaldaje me gazoil	<i>Rr.Qemal Stafa/ Nj.B.Nr.3</i>
4	KOPSHTI Nr.60	<i>Alternative</i>	<i>Rr. "Kongresi I Manastirit" / Nj.B.Nr.3</i>
1	Çerdhja Nr.26	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. "Qazim Vathi" / Nj.B.Nr.3</i>
2	Cerdhja nr.15	Kaldaje me pelet	<i>Rr.Qemal Stafa/ Nj.B.Nr.3</i>
3	Çerdhja Nr.56	Kaldaje me gazoil	<i>Rr. "Qemal Stafa" / Nj.B.Nr.3</i>

Nr.	NJËSIA BASHKIAKE NR.4		
1	Shkolla e Mesme "Eqerem Cabej"	Kaldaje me pelet	Rruga e Dibres / Nj.B.Nr.4
2	Shkolla 9-Vjecare "Gjon Buzuku"	Kaldaje me pelet	Rr. Kongresi I Manastirit/ Nj.B.Nr.4
3	Shkolla 9-Vjecare " Ramazan Jarani"	Kaldaje me gazoil	Rr. Niko Avrami/ Nj.B.Nr.4
4	Shkolla 9-Vjecare " Bajram Curri "	Kaldaje me gazoil	Rruga e Dibres/ Nj.B.Nr.4
5	Shkolla 9-Vjecare " Pal Engjell "	Kaldaje me gazoil	Rr. Reparti ushtarak 3700/ Nj.B.Nr.4
6	Shkolla 9-Vjecare " Ardian Klosi "	Kaldaje me pelet	Rr. 5 Maji/ Nj.B.Nr.4
1	KOPSHTI Nr.22	Kaldaje me gazoil	Rr. "Kongresi i Manastirit"/ Nj.B.Nr.4
2	KOPSHTI Nr.25/A	Kaldaje me pelet	Rr. "Niko Avrami"/ Nj.B.Nr.4
3	KOPSHTI Nr.27/A	Kaldaje me gazoil	Rr. "Njazi Meka"/ Nj.B.Nr.4
4	KOPSHTI Nr.39	Kaldaje me pelet	Rr. "Dibres"/ Nj.B.Nr.4
5	KOPSHTI Nr.51	Kaldaje me gazoil	Rr. "Dibres"/ Nj.B.Nr.4
6	KOPSHTI Nr.55	Kaldaje me gazoil	Rr. "Aleksander Moisiu"/ Nj.B.Nr.4
7	KOPESHT/CERDHE "A.KLOSI"	Kaldaje me gazoil	Rr. 5 Maji/ Nj.B.Nr.4
1	Çerdhja Nr.19	Kaldaje me gazoil	Rr. "Kinostudio"/ Nj.B.Nr.4
2	Çerdhja Nr.42	Kaldaje me gazoil	Rr. "Aleksander Moisiu"/ Nj.B.Nr.4
3	Çerdhja Nr.48	Kaldaje me gazoil	Rr. "Bajram Curri"/ Nj.B.Nr.4
Nr.	NJËSIA BASHKIAKE NR.5		
1	Shkolla e Mesme "Besnik Sykja"	Kaldaje me gazoil	Rr. Bajram Curri / Nj.B.Nr.5
2	Shkolla e Mesme "Petro N. Luarasi"	Kaldaje me gazoil	Rr. Sami Frasheri / Nj.B.Nr.5
3	Shkolla 9-Vjecare "Deshmoret e Lirise"	Kaldaje me gazoil	Rr. Zef Jubani/ Nj.B.Nr.5
4	Shkolla 9-Vjecare "Edith Durham"	Soba me pelet	Rr. Sami Frasheri/ Nj.B.Nr.5
5	Shkolla 9-Vjecare "Emin Duraku"	Kaldaje me pelet	Rr. Gjin Bue Shpata/ Nj.B.Nr.5
6	Shkolla 9-Vjecare "26- Nentori"	Rikonstruksion	Rr. Irfan Tomini/ Nj.B.Nr.5
7	Shkolla 9-Vjecare "Vasil Shanto"	Kaldaje me pelet	Rr. Bajram Curri/ Nj.B.Nr.5
8	Shkolla 9-Vjecare "Murat Toptani "	Kaldaje me pelet	Selit/ Nj.B.Nr.5
9	Shkolla 9-Vjecare "At Zef Pellumbi	Kaldaje me gazoil	Tirane e Re / Nj.B.Nr.5
1	KOPSHTI Nr.11	Kaldaje me gazoil	Rr. "K. Parisit"/ Nj.B.Nr.5
2	KOPSHTI Nr.45	Kaldaje me gazoil	Rr. "Irfan Tomini"/ Nj.B.Nr.5
3	KOPSHTI Nr.52	Kaldaje me gazoil	Rr. "Bajram Curri"/ Nj.B.Nr.5
4	KOPSHTI Nr.25/1	Kaldaje me gazoil	Rr. "Tirana e Re"/ Nj.B.Nr.5
5	KOPSHTI Nr.31	Kaldaje me gazoil	Rr. "Pjeter Bogdani"/ Nj.B.Nr.5
6	KOPSHTI Nr.42	Kaldaje me pelet	Rr. "Nikolla Tupe"/ Nj.B.Nr.5
7	KOPSHTI "Selite"	Alternative	Rr. "Selite"/ Nj.B.Nr.5

1	Çerdhja Nr.16	Kaldaje me gazoil	Rr. "Nikolla Tupe"/ Nj.B.Nr.5
2	Çerdhja Nr.57	Kaldaje me gazoil	Rr. "Irfan Tomini"/ Nj.B.Nr.5
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.6	
1	Shkolla e Mesme " Myslym Keta "	Kaldaje me gazoil	Rr. Llambi Bonata /Nj.B.Nr.6
2	Shkolla 9-Vjecare " Lasgush Poradeci "	Rikonstruksion	Rr. Petraq Leka/ Nj.B.Nr.6
3	Shkolla 9-Vjecare "Shyqyri Peza "	Alternative	Rr. Hamdi Cenoymeri /Nj.B.Nr.6
4	Shkolla 9-Vjecare " 1- Qershori "	Kaldaje me pelet	Rr. Frano Bardhi / Nj.B.Nr.6
5	Shkolla 9-Vjecare " Musine Kokalari "	Rikonstruksion	Rr. Llazi Miho Kombinat / Nj.B.Nr.6
6	Shkolla 9-Vjecare " Kongresi i Manastirit "	Kaldaje me gazoil	Rr. 3 Deshmoret / Nj.B.Nr.6
	Shkolla 9-Vjecare " Betim Muco "	Kaldaje me pelet	Rr. Llazi Miho / Nj.B.Nr.6
1	KOPSHTI Nr. 21	Kaldaje me pelet	Rr. "Hamdi Cenoymeri" / Nj.B.Nr.6
2	KOPSHTI Nr. 27/K	Kaldaje me gazoil	Rr. "Hamdi Cenoymeri" / Nj.B.Nr.6
3	KOPSHTI Nr.34	Kaldaje me pelet	Rr. "Hamdi Cenoymeri" / Nj.B.Nr.6
4	KOPSHTI Nr.38	Kaldaje me pelet	Rr. "Fabrika e Qelqit"/ Nj.B.Nr.6
1	Çerdhja Nr.4	Kaldaje me gazoil	Rr. "H. Cenoymeri"
1	Njesia Administrative nr.6	Çiller	Rr. Llazi Miho / Nj.B.Nr.6
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.7	
1	Shkolla e Mesme "Arben Broci"	Kaldaje me gazoil	Rr. Besim Imami/ Nj.B.Nr.7
2	Shkolla 9-Vjecare "Naim Frasheri "	Kaldaje me gazoil	Rr. Frosina Plaku/ Nj.B.Nr.7
3	Shkolla 9-Vjecare "Pjeter Budi "	Soba me pelet	Rr. Myslym Shyri/ Nj.B.Nr.7
4	Shkolla 9-Vjecare "Sabaudin Gabrani "	Kaldaje me pelet	Rr. Muhamet Gjolllesha/ Nj.B.Nr.7
5	Shkolla 9-Vjecare "Dhora Leka "	Kaldaje me pelet	Fusha e Aviacionit/ Nj.B.Nr.7
6	Shkolla 9-Vjecare "Gustav Mayer"	Kaldaje me gazoil	Rr. Frosina Plaku/ Nj.B.Nr.7
7	Shkolla 9-Vjecare "Drita Pelinku"	Kaldaje me gazoil	(N.SH.R.A.K)/ Nj.B.Nr.7
1	KOPSHTI Nr.2	Kaldaje me pelet	Rr. "Frederik Shiroka"/ Nj.B.Nr.7
2	KOPSHTI Nr.26	Kaldaje me gazoil	Rr. "Frosina Plaku"/ Nj.B.Nr.7
3	KOPSHTI Nr.43	Kaldaje me gazoil	Rr. "Muhamet Gjolllesha"/ Nj.B.Nr.7
4	KOPSHTI Nr.17	Kaldaje me pelet	Prane ish-Ekspozita/ Nj.B.Nr.7
5	KOPSHT-CERDHE F.Aviacionit "xixellonjat"	Kaldaje me gazoil	Rr.F.Aviacioni/ Nj.B.Nr.7
1	Çerdhja Nr.17	Kaldaje me gazoil	Rr. "Ylberë Bylykbashi"/ Nj.B.Nr.7
2	Çerdhja Nr.24	Kaldaje me gazoil	Rr. "Konferenca e Pezes"/ Nj.B.Nr.7

3	Çerdhja Nr.35	Kaldaje me gazoil	Rr. "Naim Frasheri"/ Nj.B.Nr.7
4	Çerdhja Nr.47	Kaldaje me gazoil	Rr. "Myslym Shyri"/ Nj.B.Nr.7
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.8	
1	Shkolla e Mesme 'Partizani "	Alternative	Rr. 4 Deshmoret /Nj.B.Nr.8
2	Shkolla 9-Vjecare 'Misto Mame"	Kaldaje me gazoil	Rruga e Dibres /Nj.B.Nr.8
3	Shkolla 9-Vjecare 'Skender Çaçi"	Kaldaje me gazoil	Rruga e Dibres / Nj.B.Nr.8
4	Shkolla 9-Vjecare '4- Deshmoret"	Kaldaje me pelet	Rr. 4- Deshmoret/Nj.B.Nr.8
5	Shkolla 9-Vjecare 'Siri Kodra"	Kaldaje me pelet	Rr. Siri Kodra/Nj.B.Nr.8
6	Shkolla 9-Vjecare "Shkolla e Kuge"	Soba me pelet	Rr. Qemal Stafa/Nj.B.Nr.8
1	KOPSHTI Nr.6	Kaldaje me pelet	Rr. "Dibres"/Nj.B.Nr.8
2	KOPSHTI Nr.19	Kaldaje me gazoil	Rr. "Qemal Stafa"/Nj.B.Nr.8
3	KOPSHTI Nr.35	Kaldaje me pelet	Rr. "4 Deshmoret"/Nj.B.Nr.8
1	Çerdhja Nr.45	Kaldaje me gazoil	Rr. "Musa Agolli"/Nj.B.Nr.8
2	Cerdhe Nr..13	Kaldaje me gazoil	Rr. "Bardhyl"/ Nj.B.Nr.8
1	Njesia Administrative nr.8	Çiller	Rr. "e Dibres"
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.9	
1	Shkolla e Mesme "Sami Frasheri"	Rikonstruksion	Rruga e Barikadave /Nj.B.Nr.9
2	Shkolla 9-Vjecare "Sinan Tafaj "	Kaldaje me pelet	
3	Shkolla 9-Vjecare "Hasan Vogli"	Kaldaje me pelet	Rr. Haxhi Dalliu/Nj.B.Nr.9
4	Shkolla 9-Vjecare "Lidhja e Prizrenit	Kaldaje me gazoil	Rruga e Barikadave/Nj.B.Nr.9
5	Shkolla 9-Vjecare "Qazim Turdiu "	Rikonstruksion	Rr. Jordan Misja/Nj.B.Nr.9
6	Shkolla 9-Vjecare "7- Marsi"	Kaldaje me gazoil	Rr. Konferenca e Pezes/Nj.B.Nr.9
7	Shkolla 9-Vjecare "Jeronim de Rada"	Kaldaje me pelet	Rruga Furtuzi / Nj.B.Nr.9
8	Shkolla 9-Vjecare "Servete Maci"	Kaldaje me pelet	Rruga e Dibres/Nj.B.Nr.9
1	KOPSHTI Nr.3	Kaldaje me pelet	Rr. "Haxhi Hysen Dalliu"/Nj.B.Nr.9
2	KOPSHTI Nr.36	Kaldaje me gazoil	Rr. "Fortuzit" /Nj.B.Nr.9
1	Çerdhja Nr.1	Kaldaje me gazoil	Rr. "Barrikadave" /Nj.B.Nr.9
2	Çerdhja Nr.23	Kaldaje me gazoil	Rr. "Siri Kodra" /Nj.B.Nr.9
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.10	
1	Shkolla e Mesme "Qemal Stafa"	Kaldaje me pelet	Rr. Kongresi i Permetit /Nj.B.Nr.10
2	Shkolla e Mesme "Kristoforidhi"	Alternative	Rr. Shyqyri Bexolli/Nj.B.Nr.10
3	Shkolla 9-Vjecare "Avni Rustemi"	Alternative	Rr. Andon Z. Cajupi /Nj.B.Nr.10
4	Shkolla 9-Vjecare "Dora D'istia"	Kaldaje me pelet	Rr. Myslym Shyri /Nj.B.Nr.10
5	Shkolla 9-Vjecare "Konferenca e	Kaldaje me pelet	Rr. Him Kolli /Nj.B.Nr.10

	Pezes"		
1	KOPSHTI Nr.8	Kaldaje me gazoil	Rr. "Andon Zako Çajupi" /Nj.B.Nr.10
1	Çerdhja Nr.8	Kaldaje me gazoil	Rr. "Myslym Shyri" /Nj.B.Nr.10
Nr.		NJËSIA BASHKIAKE NR.11	
1	Shkolla e Mesme "Aleks Buda"	Kaldaje me gazoil	Laprake/Nj.B.Nr.11
2	Shkolla 9-Vjecare "Ahmet Gashi"	Kaldaje me pelet	Rr. Pandi Dardha/Nj.B.Nr.11
3	Shkolla 9-Vjecare "28-Nentor"	Kaldaje me gazoil	Rr. Pandi Dardha /Nj.B.Nr.11
4	Shkolla 9-Vjecare "Isa Boletini"	Kaldaje me pelet	Kamez/Nj.B.Nr.11
5	Shkolla 9-Vjecare "Kol Jakova"	Kaldaje me gazoil	Bregu i Lumit /Nj.B.Nr.11
6	Shkolla 9-Vjecare "Skender Luarasi"	Kaldaje me gazoil	Rr. Vangjel Noti /Nj.B.Nr.11
7	Shkolla 9-Vjecare "Gjerg Fishta"	Kaldaje me gazoil	Rr.Bregu I Lumit/Nj.B.Nr.11
8	Shkolla "Andrea Stefani"	Kaldaje me gazoil	Prane doganes Tirane
9	Shkolla "Vace Zela"	Kaldaje me pelet	Rr. "Don Bosko" /Nj.B.Nr.11
10	Shkolla "Kristo Frasheri"	Kaldaje me pelet	Rr. "Don Bosko" /Nj.B.Nr.11
	KOPSHTI I RI	Kaldaje me pelet	Rr. "Don Bosko" /Nj.B.Nr.11
1	KOPSHTI Nr.28	Kaldaje me gazoil	Rr. "Pandi Dardha"/Nj.B.Nr.11
2	K. Koder-Kamez	Kaldaje me pelet	Rr. "Koder Kamez"/Nj.B.Nr.11
3	Kopshti nr.14	Kaldaje me pelet	Rr. "Pandi Dardha"/Nj.B.Nr.11
4	K. Bregu i Lumit	Kaldaje me pelet	Rr. "Bregu i Lumit"/Nj.B.Nr.11
1	Çerdhja Nr.11	Alternative	Rr. "P.Dardha"/Nj.B.Nr.11
2	Çerdhja Nr.30	Kaldaje me pelet	Rr. "Pandi Dardha"/Nj.B.Nr.11
3	Çerdhja Koder Kamez	Kaldaje me pelet	Instituti Bujqesor/Nj.B.Nr.11
4	Çerdhja Bregu i Lumit	Kaldaje me gazoil	Rr. "Bregu i Lumit"/Nj.B.Nr.11

NR.	OBJEKTET SHKOLLORE DHE PARASHKOLLORE TË ISH-KOMUNAVE	
	EMERTIMI I OBJEKTIT	
Njesia Administrative "Dajt"		
	SHKOLLA TE MESME	
1	Shkolla "E Bashkuar Surrel"	Kaldaje me pelet
	SHKOLLA 9-VJEÇARE	
1	Shkolla "Priske"	
2	Shkolla "Murth"	
3	Shkolla "Lanabregas"	
4	Shkolla "Ferraj"	

5	Shkolla "Brare"
6	Shkolla "Darshen"
7	Shkolla "Lanabregas"
8	Shkolla "Shkalle"
9	Shkolla "Selbe"
10	Shkolla "Tufine"
11	Shkolla "17 Shkurti Qesarak e re" Kaldaje me gazoil
12	Shkolla "Qesarak"
Njesia Administrative "Petrele"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Ibrahim Hasmema", Mullet Kaldaje me gazoil
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Sami Kalasa", Mullet
2	Shkolla "Daias"
3	Shkolla "Gurre" Mbyllur
4	Shkolla "Haki Shehu", Petrele
5	Shkolla "Mangull" Kaldaje me pelet
6	Shkolla "Hekal"
7	Shkolla "Ramazan Dervishi", Picalle
8	Kopshti "Fikas"
9	Kopshti "Shytaj"
10	Shkolla "Stermas"
Njesia Administrative "Zall Hell"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "E Bashkuar Fshati Zall Hell" Soba me pelet
2	Shkolla "E Bashkuar Fshati Kasall"
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Mustafa Kemal Ataturk"
2	Shkolla "Haxhi Korra"
3	Shkolla "Fshati Dritas"
4	Shkolla "Fshati Qinam"
5	Shkolla "Herraj"
6	Kopesht "Pinar, Melciz
Njesia Administrative "Krrabe"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla e Bashkuar Krrabe
	SHKOLLA 9-VJEÇARE
1	Shkolla, kopshti "Mushqeta"
2	Shkolla 9 vjecare "Krrabe"

Njesia Administrative "Peze"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "16 Shtatori" Peze e Madhe Kaldaje me pelet
	SHKOLLA 9-VJEÇARE
1	Shkolla, Kopshti "Peze, Helmes" Kaldaje me gazoil
2	Shkolla "Pajane"
3	Shkolla, kopshti "Peze e Vogel" Kaldaje me gazoil
4	Shkolla "Maknor"
Njesia Administrative "Farke"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Alush Bardhi" Farke e Madhe Soba me pelet
	SHKOLLA 9-VJEÇARE
1	Shkolla "Lunder" Kaldaje me gazoil
2	Shkolla "Farke e Vogel" Kaldaje me gazoil
3	Shkolla "Mjull Bathore" Kaldaje me gazoil
	KOPSHTE
1	Kopshti "Farke e Madhe", Lagjia "shkallaj
2	Kopshti "Farke e Vogel"
3	Kopshti "Lunder"
4	Kopshti "Collak" (2 ambjente me qera)
5	Kopshti "Collak" (1 ambjent me qera)
Njesia Administrative "Zall-Bastar"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Bahri Nela" Zall Bastar Soba me pelet
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Maricaj"
2	Shkolla "Vilez"
3	Shkolla "Bastar"
4	Shkolla "Hamdi Mancaku" Zall Dajt
5	Shkolla "Besh"
6	Shkolla "Mal Gjepal"
7	Shkolla "Mener i Siperme"
8	Shkolla "Dajt"
9	Shkolla "Shupal"
Njesia Administrative "Vaqarr"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Bedri Llagami" Vaqarr
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Lalm" Kaldaje me pelet

2	Shkolla "Prush"
3	Shkolla "Sharre"
4	Shkolla "Allgjate"
5	Shkolla "Mihal Duri" Arbane Soba me pelet
6	Shkolla "Vishaj" + Kopesht
7	Shkolla "Damjan"
Njesia Administrative "Berzhite"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Mersin Duqi" IBE
2	Shkolla "Kllojke"
	SHKOLLA 9-VJEÇARE
1	Shkolla "Pllumbas"
2	Shkolla "Dobrresh"
3	Shkolla "Pashkashes"
4	Shkolla "Fravesh"
5	Shkolla "Xhemal Hida" Mihajas
6	Shkolla "Selma Meta" Berzhit
7	Shkolla "Vaid Haka IBE
Njesia Administrative "Baldushk"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Feti Vogli" Baldushk Soba me pelet
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Fushas" Soba me pelet
2	Shkolla "Kocaj" Soba me pelet
3	Shkolla "Vrap"
2	Shkolla "Isuf Mucaj" Baldushk
4	Shkolla "Mustafakocaj"
6	Shkolla "Veski"
7	Shkolla "Parret"
8	Shkolla "Shenkoll"
10	Shkolla "Vrap"
Njesia Administrative "Kashar"	
	SHKOLLA TE MESME
1	Shkolla "Myslym Shima" Yzberish
2	Shkolla "Sadik Stavaleci" Katund I Ri Kaldaje me gazoil
3	Shkolla "100 Vjetori" Kashar Qender Kaldaje me gazoil
	SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE
1	Shkolla "Yzberish" Soba me pelet
2	Shkolla "Mezez Fushe" Kaldaje me gazoil

3	Shkolla "Kasem Shima" Mezez Koder	Kaldaje me gazoil
4	Shkolla "Yrshek"	Soba me pelet
5	Shkolla "Katund I Ri"	Soba me pelet
6	Shkolla "Mustafa Lleshi"	Kashar Koder
7	Shkolla "Kus"	
1	Shkolla "Lulet Mazrek",qender shendetsore	
1	Kopshti Yzberisht	
Njesia Administrative "Ndroq"		
SHKOLLA TE MESME		
1	Shkolla "Sadi Nuri"	Kaldaje me pelet
SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE		
1	Shkolla "Ymer Kurti"	Lagje e Re Soba me pelet
2	Shkolla "Pinet"	
3	Shkolla "Seit Braja"	Ura Beshirit
5	Shkolla "Menik"	
6	Shkolla "Zhurje"	
7	Shkolla "Shesh"	
Njesia Administrative "Shengjergj"		
SHKOLLA TE MESME		
1	Shkolla "Xhelal Shtepani"	Verri
SHKOLLA 9-VJEÇARE/FILLORE		
1	Shkolla "Fag"+KOPESHT	
2	Shkolla "Vesel Tila"	
2	Shkolla "Shengjergj"+KOPESHT	
3	Shkolla "Ure"	
4	Shkolla "Shengjin"+KOPESHT	

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Të gjitha objektet që janë në administrim nga Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike, sipas tabelës së mësipërme kanë impjante ngohje apo sisteme furnizimi me ujë të pijshëm dhe ndërhyrja në to do të realizohet sipas grafikut të ekzekutimit të shërbimeve dhe rast pas rasti me kërkesën e autoritetit kontraktor.

Afatet e përfundimit të shërbimeve: deri në 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrveshjes.

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

c. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit (2018, 2019, 2020) vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të marrëveshjes kuadër.

2. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit (2018, 2019, 2020), të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar.

Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomike, per plotesimin e pikes "a", bilancet duhet te dorezohen nga secili prej anetareve te bashkimit. Persa i perket pikes "b" (xhiro mesatare vjetore) duhet te dorezohet dokument nga secili prej operatoreve anetare te bashkimit, qe verteton plotesimin e vleres se kerkeses, ne perputhje me perqindjen e marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë **3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës**, jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit të marrëveshjes kuadër. Këto shërbime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror ose faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e kryera.
- b) Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e kryera.

2.3.2 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë **Liçencë profesionale të shoqërisë**, të lëshuar nga institucioni përgjegjës i ngarkuar me ligj, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës, ku të përfshihen të paktën **kategoritë** e mëposhtme:

- **NS-12-A**, Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të ketë **në stafin e tij teknik të punësuar** jo më pak se **17 (shtatëmbëdhjete) punonjës**, për instalimin dhe shërbimin e mirëmbajtjes së impjanteve në fushën objekt prokurimi, të siguruar për periudhën **Qershor, Korrik, Gusht 2021**, sipas profileve te mëposhtme:

- 6 (gjashtë) Punonjës /Specialiste per impjante ngrohje ftohje
- 4 (kater) Teknik/ hidraulik
- 2 (dy) Teknik/elektracist
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Mekanik
- 1 (një) Inxhinier Elektronik/Informaticien
- 1 specialist te certifikuar/trajnuar nga prodhuesi i Sistemit DMD – Diagnostic Monitoring Device

Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- a) Diplomë/Certifikatë/ Dëshmi për kualifikimin/ trajnimin.
- b) Kontratat individuale të Punës vlefshme në kohën e zhvillimit te procedurës.

-
- c) Listëpagesat e deklaruara të punonjësve, sipas formatit E-Sig 025/a, për periudhën **Qershor, Korrik, Gusht 2021**.
- d) Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të lëshuar nga administrata tatimore, për periudhën **Qershor, Korrik, gusht 2021**,

Shënim: Një punonjës mund të ketë më shumë sesa një kualifikim/trajnim nga ato të kërkuara më sipër.

1. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, person përgjegjës për kryerjen e shërbimeve objekt i kësaj marrëveshje kuadër, me eksperiencë punë jo më pak se 3(tre) vite në këtë profil i cili duhet të jetë në profesionin **inxhinier mekanik/elektrik/ hidroteknik/elektronik**, dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Diplome
- Kontrata pune të vlefshme
- Libreze pune

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një Mjek vertetuar me Listëpagesen gjatë periudhës Qershor- Korrik-Gusht 2021 ose me Kontratë shërbimi me një subjekt të licensuar të vlefshme gjatë kohës së zhvillimit të procedurës, të pajisur me diplomë dhe licencën e UMSH.

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një Inxhinier që të jetë i pajisur me Çertifikatë për Audituesin Energjetik sipas ligjit 124/2015 neni 3 pika c). Çertifikimi duhet të jetë lëshuar nga Ministria e Infrastrukturas dhe Energjise – Agjencia për Eficiencën e Energjisë. *(për shkak të ndërhyrjeve të reja që do të realizohen në sistemet në të cilat do të kryhen shërbimet, ku në fund të çdo ndërhyrje të ketë një raport auditimi, dhe për të garantuar zbatimin e punimeve të eficiencës së energjisë në përputhje me kuadrin ligjor shqiptar dhe direktivat e BE-se në lidhje me masat që duhet të zbatohen shtetet për garantimin e eficiencës së energjisë në godinat publike/civile). Që ky kriter të quhet i përmbushur kërkohej që operatori ekonomik të paraqesë Çertifikatën për Audituesin Energjetik dhe një marrëveshje bashkëpunimi/angazhimi e Audituesit me operatorin ekonomik për një afat jo më pak se 12 muaj.*

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me certifikatat e mëposhtme (të vlefshme) objekti i të cilave të jetë në përputhje me objektin e prokurimit:

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, **ISO 9001:2015 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohura nga Republika e Shqipërisë.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë **OHSAS 18001 (e vlefshme) ose ISO 45001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të mjedistit **ISO 14001(e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose

organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas aktmarrëveshjes.

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë “Dokumentin e Vleresimit të Rriskut (DVR)”, në pajtim me Ligjin nr 10237, datë 18.02.2010 “Per sigurine dhe Shendetin ne Pune” i ndryshuar, sipas fushes se objektit te veprimtarise. (në rast bashkimi operatorësh ekonomike, mjafton disponueshmeria e 1 DVR per te gjithë BOE).
2. Operatori ekonomik ofertues, nëse nuk është prodhues, duhet të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi/Distributori për mallrat që janë F.V në këte objekt prokurimi (pompa, bruçator, enë zgjerimi, galixhant elektrik, Impianti i kontrollit komandimit dhe monitorimit në distance DMD (Diagnostic Monitoring Device). Nëse ofertuesi nuk është prodhues atëherë ai duhet të paraqesë një kontratë premtimi, autorizim ose aktmarrëveshje lidhur me kompaninë prodhuese, si Distributor i Autorizuar, origjinale ose kopje të noterizuar, në të cilën të shprehet marrëdhënia e distributorit me prodhuesin sipas objektit të prokurimit, dhe të jenë të dhenat e kontaktit të prodhuesit për të verifikuar vertetesine e dokumentit nga ana e Autoritetit Kontraktor.
3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë se të gjitha materialet që përdoren për riparime dhe furnizim vendosje janë të certifikuara (CE).
4. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et,/fragmente/skeda teknike të katalogut/eve, (e përkthyer dhe e noterizuar në shqip), të mallrave që janë F.V në këte objekt prokurimi (pompa, bruçator, enë zgjerimi, galixhant elektrik, Impianti i kontrollit, komandimit dhe monitorimit në distance DMD (Diagnostic Monitoring Center), ku të dallohen qartë përputhja e të gjitha specifikimeve teknike të kërkuara me produktet që do të ofrohen. Produkti që do të ofrohet duhet të markohet qartë në katalog.
5. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomike, për kapacitetin ligjor e profesional, ekonomik-financiar dhe teknik, për të gjitha kërkesat duhet të dorëzohet dokument nga secili prej operatorëve anetare të bashkimit, që verteton plotësimin e kriterit në përputhje me përqindjen e marrëveshjes së bashkëpunimit.
6. Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën si më poshtë:
 1. Automjet për transport të perzier (materiale etj) deri 3.5 ton cope 2
 2. Automjet për transportin e stafit teknik..... cope 3
 3. Gjenerator cope 1
 4. Matrapik cope 3
 5. Impiant saldimit tubacionesh bakri..... cope 1
 6. Impiant saldimit tubacionesh hekuri..... cope 1
 7. Rilevues për humbjet e gazit..... cope 1

Per plotesimin e ketij kriteri, per mjetet me Nr. rendor 1 dhe 2, ofertuesit duhet te paraqesin te plotesuar Deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9 te DST-ve, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem:

- Leje qarkullimi
- Certificate e pronesise
- Certificate e kontrollit teknik (e vlefshme)
- Siguracion mjeti (i vlefshem)
- dhe/ose kontrata noteriale te marrjes me qera apo marreveshje te rregullta ligjore te bashkepunimit me te trete, shoqeruar me dokumentacionin e mesiperme qe verteton edhe pronesine e ketyre te fundit. Kontratat e marrjes me qera ose perdorimit, apo aktmarreveshjet duhet te jene te vlefshme per te gjithë kohen e zbatimit te punimeve sipas kontrates.

Per pajisjet teknike te mesiperme, qe nuk regjistrohen ne regjistra publike dhe per te cilat nuk leshohen Leje qarkullimi apo certificate te tjera, ofertuesit duhet te paraqesin fatura tatimore blerje ose kontrata qeraje noteriale kur jane me qira, te shoqeruara me fotot perkatese te mjeteve dhe pajisjeve.

7. Operatori ekonomik duhet të deklaroj se merr përsipër kryerjen e riparimeve dhe shërbimeve mirëmbajtëse në çdo orë gjatë gjithë ditëve kalendarike të përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

- I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
---------------------	-------------------

Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT -i	Përqindja e nënkontraktimit	Shërbimet /Mallrat e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

--	--	--	--	--

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata	Referencat (kur janë të zbatueshme)
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

<p>LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p>	
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]</p> <p>Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]</p> <p>Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
---	--

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:</p>	<p>_____</p>
<p>1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate;</p>	<p>Po []</p>
<p>2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet;</p>	<p>Po []</p>
<p>3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit;</p>	<p>Po []</p>
<p>4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të</p>	<p>Po []</p>

<p>përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit;</p>	
<p>5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që:</p> <p>a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor;</p> <p>b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës.</p>	<p>Po []</p>
<p>6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër;</p>	<p>Po [] Jo []</p>
<p>7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).</p>	<p>Po [] Jo []</p>
<p>8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me :</p> <p>a) çmimet;</p> <p>b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;</p> <p>c) qëllimin ose vendimin për të</p>	<p>Po [] Jo []</p>

paraqitur një ofertë ose jo; ose d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.	
9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.	Po [] Jo []
10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.	Po [] Jo []

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.
Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrot, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	
1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.	Po [] Jo []
2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.	Po [] Jo []
3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe	Po [] Jo []

Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.	

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____ <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete: _____

Data e dorëzimit të deklaratës _____	Vula _____
Emri, Mbiemri, Firma _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një **Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.**
- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

Shënim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, ‘Për Prokurimin Publik’.

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsytet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [*emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor*] sigurimin e kontratës brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë) _____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 15

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termt e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

-
- 1.1.1.11** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimin Shërbimeve objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.
- 1.1.3 Llogaritja e afateve**
- 1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Shërbimet**
- 1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektive dhe pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.
- 1.2 Interpretimi**
- 1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:
- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
 - (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;
 - (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
 - (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.
- 1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaltiteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa çenuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

7.2 Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

7.4 Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

8.18.2 Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

8.3 Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

9.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

10.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

10.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

10.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e

dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

- 10.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

15.1 Dëmet e likuajuara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 24 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 24muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

16.1 Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

16.2 Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është njaft i pakënaqur nga puna e personit.

16.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

16.4 Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përdryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në

kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

21.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e

parashikuara në LPP.

- 21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likuiduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

- 23.1 Njoftim për të korrigjuar**
- Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.
- 23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**
- Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:
- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
 - (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
 - (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të

cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1** Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*
- 2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm
- 2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:
-
- Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

- 3.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

- 4.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:
- 5.1 **Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
-

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8.1

Neni 8 Kushtet e pagesës

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimin të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Sherbime.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/entit Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Shërbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV**Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 20**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. Data e nënshkrimit të kontratës
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmëri të)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 21

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulencë

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p>

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës**2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi