

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR  
MALLRA<sup>1</sup>**

“Blerje materiale hidraulike”

---

<sup>1</sup> Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)*

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

#### 1.7 Tipi i kontratës: \_\_\_\_\_

#### 1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

\_\_\_\_\_

#### 1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : \_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

---

---

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

---

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

---

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:**

---

---

**NJOFTIMI I KONTRATËS***(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor )***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Ujësjetllës Kanalizime Durrës sh.a
Adresa:	Rr. Dalip Peza, L.17
Tel/Faks:	052238329
E-mail:	<a href="mailto:mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al">mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al</a> , <a href="mailto:info@ukdurrës.al">info@ukdurrës.al</a>
Adresa e ueb-faqes:	<a href="http://www.ukdurrës.al">www.ukdurrës.al</a>
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Sonia Konduri <a href="mailto:sonia.konduri@ukdurrës.al">sonia.konduri@ukdurrës.al</a> Mirela Hasanbashaj <a href="mailto:mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al">mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al</a>

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror	<input type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input checked="" type="checkbox"/>

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	<input checked="" type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës	<input type="checkbox"/>
I deleguar	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

**1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:**

Po  Jo

**1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

Po  Jo

**1.6 Kontratë e rezervuar :**

Po  Jo

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje materiale hidraulike”**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-24200-04-06-2022**

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Materiale hidraulike 44115210-4**

**2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”**

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po  Jo

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Kryerja e furnizimit të kërkuar nga AK nga operatorë të ndryshem ekonomikë nuk do të ishte i favorshem, pasi do të shoqërohej me kosto shtesë dhe vonesa të kryerjes së furnizimit, për kryerjen e procedurave të minikonkurimit nga AK, palë e kësaj MK.

2.Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE ku të gjitha kushtet nuk janë të përcaktuara do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të kryerjes së furnizimit. Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për kryerjen e furnizimit në kohë, sigurimin e bazës materiale në kohën e kërkuar nga AK.

Marrëveshja kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara nuk konsiderohet kontratë. Kjo do të thotë që AK nuk kanë mekanizma detyruese për OE të shpallur të suksesshem për pjesëmarrjen e tyre në minikonkurse dhe rrjedhimisht në lidhjen e kontratave pas zhvillimit të tyre. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellin dështime në realizimin e furnizimit, duke bllokuar funksionimin normal të procesit të punës së UKD sh.a.Me qëllim garantimin e kryerjes së

furnizimit në afatet kohore të përcaktuara për AK përfitues MK me një OE të vetëm do të garantonte sigurinë e kryerjes së furnizimit sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK.

## 2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër:1 Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

## 2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	Nuk do të ketë rihapje të konkursit.
--	--------------------------------------

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

## 2.10 ërshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër “Blerje materiale hidraulike”

Fondi limit: 152,000,000 (njëqind e pesëdhjetë e dy milion) lekë pa tvsh.

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 1.251.853,07 (Një milion e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre presje shtatë )Euro pa TVSH

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 05.04.2022-06.04.2022 është 121.42 euro

1. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është

2. Burimi i financimit: Fondet e Ujësjetës Kanalizime Durrës

## 2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja 12 muaj nga dita e neserme e punës nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

### 2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: \_\_\_\_ ose ditë: \_\_\_\_ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (d/m/v)

mbaron më \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (d/m/v)

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:**

**2.13 Ndarja në Lote:**

**Po**  **Jo**

*Nëse po,*

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

**2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

---

**2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**  **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

---

**2.15 Pranohen variantet:**

**Po**  **Jo**

**2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:**

Po X Jo

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

**2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

Po  Jo

**Shënime të tjera** *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

---

---

---

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po  Jo X

**Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:**

---

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo X

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo X

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **3,040,000.00 (tre milion e dyzet mijë) lekë**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma,monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor \_\_\_\_\_ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

Nr	EMERTIMI	Numri I Llogarise	IBAN
1	Raiffesein	0200000505	
2	CREDINS	00000010517	

**3.1.3** Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)**

#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës: “E hapur mbi kufirin e lartë monetar”**

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:**

**Po**

**Jo**

**X**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**

**Jo**

**X**

**4.3 Procedurë e rishpallur:**

**Po**

**Jo**

**X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit

#### 4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

\_\_\_\_\_  pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

#### OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

**Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi** (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

**Data: 09/05/2022(d/m/v) ora 10:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

Po

Jo

X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 **Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

Shqip

X

Anglisht

X

\_\_\_\_\_

## Seksioni 5: Informacione shtesë:

### 5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

Jo

Nëse po

Monedha

\_\_\_\_\_

Çmimi

\_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

### 5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

---

---

#### Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

06/04/2022

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

## FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

**Vendi i dorëzimit të mallrave:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Koha e dorëzimit/lëvrimit:** Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

## **NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS**

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në*

*Buletinin e Njoftimeve Publike)*

### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

**Emri** Ujësjiellës Kanalizime Durrës sh.a

**Adresa** Rr. "Dalip Peza", L.17, Durrës

**Tel/Faks** 052238329

**E-mail** [mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al](mailto:mirela.hasanbashaj@ukdurrës.al), [info@ukdurrës.al](mailto:info@ukdurrës.al)

**Ueb-faqe** [www.ukdurrës.al](http://www.ukdurrës.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar"-marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.**

**3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-24200-04-06-2022**

**4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Blerje materiale hidraulike".**

**5. Fondi limit: 152,000,000 (njëqind e pesëdhjete e dy milion) lekë pa tvsh.**

**Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 1.251.853,07 (Një milion e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre presje shtatë )Euro pa TVSH**

**Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 05.04.2022-06.04.2022 është 121.42 euro**

**6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër.**

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (09/05/2022) Ora:10:00**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		
_____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

*Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### 2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

3. Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: \_\_\_\_\_

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: \_\_\_\_\_

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: \_\_\_\_\_

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): \_\_\_\_\_

8. Fondi limit : \_\_\_\_\_

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: \_\_\_\_\_

### Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:** \_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

**15. Data e nënshkrimit të modifikimit :** \_\_\_\_\_

**16. Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

**17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

---

---

## DOKUMENTAT E TENDERIT

### **Përmbajtja:**

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

#### **Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Objekti i prokurimit</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.</li> <li>2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).</li> </ol> |
| <b>2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").</li> </ol>  |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

### 4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë

të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

## B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.  
  
Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përkrahur ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
  2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme:
    - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
    - b) Garanci bankare
    - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
  3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
- Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

- 10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

#### **D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. \_\_\_.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave** Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij , në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

**15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

**E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**

**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

**17. Sqarimi i ofertave**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

**18. Përgjegjshmëria e ofertave**

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

**F. VLERËSIMI I OFERTAVE**

**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

**20. Konvertimi në valutë të vetme**

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

**21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

**Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:**

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{mink1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHENIM:** Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

**22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta**

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

#### **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

### **D. DHËNIA E KONTRATËS**

#### **23. Njoftimi i Fituesit**

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

#### **24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

#### **DH. ANKESAT**

#### **25. Procedura e ankesës**

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

#### **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

#### **26. Anulimi i procedurës**

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
  - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
  - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
  - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
  - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
  - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

---

## **SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE**

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 7. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9 : Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 10 Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 11- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 12 : Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër  
(Pas procesit të ankimit)

---

## Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

---

f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	
<b>Datë _____</b>	

**Shtojca 2.**

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

**LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**

\_\_\_\_\_

**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** \_\_\_\_\_

**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

**Lista e Çmimeve**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>Artikulli</b>	<b>Përshkrimi i mallit</b>	<b>Njësi</b>	<b>Sasia</b>	<b>çmimi per njësi</b>	<b>Çmimi total</b>	
					<b>për artikull (4 x 5X)</b>	

1	TUB HDPE100 φ 20MM PN 16	ML	8,000			
2	TUB HDPE100 φ 25MM PN 16	ML	500			
3	TUB HDPE100 φ 32MM PN 16	ML	500			
4	TUB HDPE100 φ 40MM PN 16	ML	500			
5	TUB HDPE100 φ 50 MM PN 16	ML	2,000			
6	TUB HDPE100 φ 63MM PN 16	ML	3,800			
7	TUB HDPE100 φ 75 MM PN 16	ML	300			
8	TUB HDPE100 φ 90 MM PN 16	ML	600			
9	TUB HDPE100 φ 110 MM PN 16	ML	600			
10	TUB HDPE100 φ 125 MM PN 16	ML	36			
11	TUB HDPE100 φ 140 MM PN 16	ML	30			
12	TUB HDPE100 φ 160 MM PN 16	ML	200			
13	TUB HDPE100 φ 180 MM PN 16	ML	10			
14	TUB HDPE100 φ 200 MM PN 16	ML	50			
15	TUB HDPE100 φ 225 MM PN 16	ML	12			
16	TUB HDPE100 φ 200MM PN 25	ML	300			

17	TUB HDPE100 $\phi$ 250 MM PN 16	ML	50			
18	TUB HDPE100 $\phi$ 315 MM PN 16	ML	20			
19	TUB HDPE100 $\phi$ 400 MM PN 16	ML	6			
20	TUB HDPE100 $\phi$ 450 MM PN 16	ML	6			
21	TUB HDPE100 $\phi$ 500 MM PN 16	ML	200			
22	TUB PRC $\phi$ 50 MM PN 16	ML	50			
23	TUB PRC $\phi$ 63 MM PN 16	ML	20			
24	TUB PP-R $\phi$ 25 MM PN 16	ML	1			
25	TUB PP-R $\phi$ 32 MM PN 16	ML	1			
26	TUB PP-R $\phi$ 40 MM PN 16	ML	1			
27	TUB PP-R $\phi$ 50 MM PN 16	ML	1			
28	TUB PP-R $\phi$ 63 MM PN 16	ML	6			
29	TUB PP-R $\phi$ 75 MM PN 16	ML	1			
30	TUB PVC-U $\phi$ 110MM SN 10	ML	1			
31	TUB PVC-U $\phi$ 125 MM SN 10	ML	1			
32	TUB PVC- U $\phi$ 160 MM SN 10	ML	1			
33	TUB PVC- U $\phi$ 200 MM SN 10	ML	1			
34	TUB PVC- U $\phi$ 250 MM SN 10	ML	1			
35	TUB PVC- U $\phi$ 300 MM SN 10	ML	1			
36	TUB CE $\phi$ 80 MM D=4MM	ML	24			
37	TUB CE $\phi$ 100 MM D=5MM	ML	24			
38	TUB CE $\phi$ 200 MM D=6MM	ML	12			
39	TUB CE $\phi$ 250 MM D=6MM	ML	12			
40	TUB CE $\phi$ 300 MM D=6MM	ML	12			
41	TUB CE $\phi$ 400 MM D=9MM	ML	12			
42	TUB CE $\phi$ 500 MM D=9MM	ML	18			
43	TUB CE $\phi$ 600 MM D=11MM	ML	18			
44	TUB CE $\phi$ 700 MM D=11 MM	ML	18			
45	ZORRË UJI PËR $\phi$ 25	ML	150			
46	TUB I BRINJEZUAR $\phi$ 75"	ML	30			
47	TUB I BRINJEZUAR $\phi$ 63"	ML	30			
48	TUB I BRINJEZUAR $\phi$ 100"	ML	50			
49	MANIKOTA EF $\phi$ 63 PN16	COPE	50			
50	MANIKOTA EF $\phi$ 75 PN16	COPE	50			
51	MANIKOTA EF $\phi$ 90 PN16	COPE	150			
52	MANIKOTA EF $\phi$ 110 PN16	COPE	200			
53	MANIKOTA EF $\phi$ 125 PN16	COPE	200			
54	MANIKOTA EF $\phi$ 140 PN16	COPE	20			
55	MANIKOTA EF $\phi$ 160 PN16	COPE	50			
56	MANIKOTA EF $\phi$ 200 PN16	COPE	12			
57	MANIKOTA EF $\phi$ 225 PN16	COPE	12			
58	MANIKOTA EF $\phi$ 250 PN16	COPE	4			
59	MANIKOTA EF $\phi$ 315 PN16	COPE	8			
60	MANIKOTA EF $\phi$ 450 PN 16	COPE	2			
61	MANIKOTA EF $\phi$ 500 PN 16	COPE	1			
62	MANIKOTA EF RC $\phi$ 75 PN16	COPE	2			
63	MANIKOTA EF RC $\phi$ 90 PN16	COPE	2			
64	MANIKOTA EF RC $\phi$ 110 PN16	COPE	2			

65	MANIKOTA EF RC $\phi$ 140 PN16	COPE	2			
66	MANIKOTA EF RC $\phi$ 160 PN16	COPE	2			
67	MANIKOTA EF RC $\phi$ 200 PN16	COPE	2			
68	MANIKOTA EF RC $\phi$ 250 PN16	COPE	2			
69	MANIKOTA EF RC $\phi$ 315 PN16	COPE	2			
70	TEE 32X32X32 PN 16	COPE	1			
71	TEE 40x40x40 PN 16	COPE	1			
72	TEE 50x50x50 PN 16	COPE	5			
73	TEE 63x63x63 PN 16	COPE	1			
74	TEE 75x75x75 PN 16	COPE	2			
75	TEE 90 x 90 x 90 PN 16	COPE	1			
76	TEE PE 90 x 90 x 90 PN 16	COPE	1			
77	TEE PE 110 x 110 x 110 PN 10	COPE	1			
78	TEE PE 125 x 125 x 125 PN 10	COPE	1			
79	TEE PE 140 x 140 x 140 PN 10	COPE	1			
80	TEE PE 160 x 160 x 110 PN 10	COPE	1			
81	TEE PE 160 x 160 x 160 PN 10	COPE	1			
82	TEE PE 200 x 200 x 160 PN 10	COPE	1			
83	TEE PE 200 x 200 x 110 PN 10	COPE	1			
84	TEE PE 250 x 250 x 90 PN 10	COPE	1			
85	TEE PE 250 x 250 x 110 PN 10	COPE	1			
86	TEE PE 250 x 250 x 160 PN 10	COPE	1			
87	KRYQ PE 160 x 160 x 160 x 160	COPE	1			
88	REDUKSION PE $\phi$ 160 x $\phi$ 110 PN 16	COPE	1			
89	REDUKSION PE $\phi$ 160 x $\phi$ 140 PN 16	COPE	1			
90	REDUKSION PE $\phi$ 160 x $\phi$ 125 PN 16	COPE	1			
91	REDUKSION PE $\phi$ 160 x $\phi$ 90 PN 16	COPE	1			
92	REDUKSION PE $\phi$ 140 x $\phi$ 125 PN 16	COPE	1			
93	REDUKSION PE $\phi$ 140 x $\phi$ 110 PN 16	COPE	1			
94	REDUKSION PE $\phi$ 125 x $\phi$ 110 PN 16	COPE	1			
95	REDUKSION PE $\phi$ 110 x $\phi$ 90 PN 16	COPE	1			
96	REDUKSION PE $\phi$ 75 x $\phi$ 63 PN 16	COPE	1			
97	REDUKSION PE I shkallezuar 90-180	COPE	1			
98	REDUKSION PE I shkallezuar 160-315	COPE	1			
99	FASHETA PE $\phi$ 63 x 1/2 " PN 10	COPE	500			
100	FASHETA PE $\phi$ 63 x 1 " PN 10	COPE	50			
101	FASHETA PE $\phi$ 63 x 1 1/4" PN 10	COPE	20			
102	FASHETA PE $\phi$ 63 x 2" PN 10	COPE	50			
103	FASHETA PE $\phi$ 75 x 2" PN 10	COPE	10			
104	FASHETA PE $\phi$ 75 x 1 1/2" PN 10	COPE	5			
105	FASHETA PE $\phi$ 90 x 2 " PN 16	COPE	30			
106	FASHETA PE $\phi$ 110 x 2 " PN 16	COPE	30			
107	FASHETA PE $\phi$ 140 x 2 " PN 16	COPE	10			
108	FASHETA PE $\phi$ 160 x 2 " PN 16	COPE	10			
109	FASHETA PE $\phi$ 125 x 2 " PN 16	COPE	4			
110	FASHETA PE $\phi$ 180 x 2 " PN 16	COPE	2			
111	FASHETA PE $\phi$ x 225X3 " PN 16	COPE	2			
112	FASHETA PE $\phi$ 315 x 4 " PN 16	COPE	3			

113	FASHETA PE $\phi$ 315 x 3 " PN 16	COPE	3		
114	FASHETA PE $\phi$ 160 x 3 " PN 16	COPE	2		
115	FASHETA PE $\phi$ 200 x 3 " PN 16	COPE	2		
116	FASHETA PE $\phi$ 250 x 3 " PN 16	COPE	2		
117	FASHETA EF ME TRAPAN TE INTEGRUAR $\phi$ 63 x 1/2 " PN 16	COPE	5		
118	FASHETA PE $\phi$ 63 x 1" EF PN 10	COPE	10		
119	FASHETA PE $\phi$ 63 x 1 1/4" EF PN 10	COPE	5		
120	FASHETA PE $\phi$ 90 x 1 1/4" EF PN 10	COPE	5		
121	FASHETA PE $\phi$ 90 x 1" EF PN 10	COPE	5		
122	FASHETA PE $\phi$ 90 x 1 1/2" EF PN 10	COPE	3		
123	FASHETA PE $\phi$ 90 x 2" EF PN 16	COPE	3		
124	FASHETA PE $\phi$ 110 x 2" EF PN 16	COPE	3		
125	FASHETA PE $\phi$ 110 x 1 " EF PN 16	COPE	3		
126	FASHETA PE $\phi$ 160 x 2 " EF PN 16	COPE	3		
127	FASHETA PE $\phi$ 110 x 1 1/2" " EF PN 16	COPE	3		
128	FASHETA PE $\phi$ 160 x 2 "EF PN 16	COPE	3		
129	FASHETA PE $\phi$ 315 x 4 " EF PN 16	COPE	2		
130	FASHETA PE $\phi$ 315 x 3 "EF PN 16	COPE	2		
131	FASHETA PE $\phi$ 160 x 3 "EF PN 16	COPE	2		
132	FASHETA PE $\phi$ 200 x 3 "EF PN 16	COPE	2		
133	FASHETA PE $\phi$ 250 x 3 "EF PN 16	COPE	2		
134	FASHETA GIZE $\phi$ 110 x 2 "	COPE	10		
135	FASHETA GIZE $\phi$ 125 x 2 "	COPE	10		
136	FASHETA GIZE $\phi$ 140 x 2 "	COPE	10		
137	FASHETAGIZE $\phi$ 160 x 2 "	COPE	10		
138	FASHETA GIZE $\phi$ 160 x 3"	COPE	3		
139	FASHETA GIZE $\phi$ 200 x 3 "	COPE	3		
140	FASHETA GIZE $\phi$ 200 x 2 "	COPE	3		
141	FASHETA GIZE $\phi$ 250 x 3 "	COPE	3		
142	FASHETA GIZE $\phi$ 250 x 2 "	COPE	3		
143	FASHETA GIZE $\phi$ 315 x 3 "	COPE	3		
144	FASHETA GIZE $\phi$ 315 x 2 "	COPE	3		
145	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 80 x 2 "	COPE	20		
146	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 100 x 1 "	COPE	5		
147	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 100 x 1 1/2 "	COPE	5		
148	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 100 x 2 "	COPE	5		
149	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 150 x 2 "	COPE	5		
150	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 200 x 2 "	COPE	2		
151	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 250 x 2 "	COPE	2		
152	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 250 x 3 "	COPE	2		
153	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 300 x 3 "	COPE	2		
154	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 400 x 3 "	COPE	2		
155	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 500 x 3 "	COPE	5		
156	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 600 x 3 "	COPE	5		
157	FASHETA ATAKU ME RRIPA $\phi$ 700 x 3 "	COPE	5		
158	FASHETA ATAKU ME FLLANXHE $\phi$ 600 x100	COPE	4		

159	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 65-78	COPE	30			
160	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 88-94	COPE	30			
161	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 108-118	COPE	40			
162	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 113-121	COPE	5			
163	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 121-131	COPE	3			
164	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 132-142	COPE	3			
165	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 145-155	COPE	3			
166	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 151-161	COPE	6			
167	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 159-170	COPE	2			
168	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 166-177	COPE	2			
169	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 170-180	COPE	2			
170	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 179-189	COPE	2			
171	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 189-199	COPE	2			
172	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 218-228	COPE	2			
173	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 222-234	COPE	2			
174	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 236-246	COPE	2			
175	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 250-260	COPE	2			
176	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 261-271	COPE	2			
177	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 271-281	COPE	2			
178	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 288-298	COPE	2			
179	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 300-310	COPE	6			
180	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 304-314	COPE	4			
181	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 347-367	COPE	2			
182	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 357-376	COPE	1			
183	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 365-384	COPE	5			
184	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 383-402	COPE	2			
185	FASHETE RIPARIMI INOKSI 200MM 421-440	COPE	2			
186	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 88-108	COPE	10			
187	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 108-128	COPE	6			
188	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 113-133	COPE	1			

189	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 120-141	COPE	1			
190	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 158-168	COPE	5			
191	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 174-194	COPE	1			
192	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 219-239	COPE	1			
193	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 228-249	COPE	2			
194	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 274-290	COPE	2			
195	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 600-650	COPE	8			
196	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 490-530	COPE	8			
197	FASHETE RIPARIMI INOKSI 500MM 690-730	COPE	8			
198	ADAPTOR $\phi$ 20" x 1/2" (M) PN16	COPE	700			
199	ADAPTOR $\phi$ 25" x 3/4" (M) PN16	COPE	200			
200	ADAPTOR $\phi$ 32" x 1" (M) PN 16	COPE	20			
201	ADAPTOR $\phi$ 50" x 1 1/2"(M) PN16	COPE	40			
202	ADAPTOR $\phi$ 63" x 2"(M) PN16	COPE	50			
203	ADAPTOR $\phi$ 63" x 2"(F) PN16	COPE	20			
204	ADAPTOR $\phi$ 63" x 1 e1/2"(M) PN16	COPE	10			
205	ADAPTOR $\phi$ 63" x 1 e1/4"(M) PN16	COPE	2			
206	ADAPTOR $\phi$ 63" x 1 e1/4"(F) PN16	COPE	2			
207	ADAPTOR $\phi$ 90 x 3"(M) PN16	COPE	3			
208	ADAPTOR $\phi$ 110 x 3"(M) PN16	COPE	3			
209	ADAPTOR $\phi$ 110 x 4"(M) PN16	COPE	3			
210	ADAPTOR PE $\phi$ 75 PN16	COPE	4			
211	ADAPTOR PE $\phi$ 90 PN16	COPE	2			
212	ADAPTOR PE $\phi$ 110 PN16	COPE	2			
213	ADAPTOR PE $\phi$ 125 PN16	COPE	2			
214	ADAPTOR PE $\phi$ 140 PN16	COPE	2			
215	ADAPTOR PE $\phi$ 160 PN16	COPE	4			
216	ADAPTOR PE $\phi$ 315 PN16	COPE	6			
217	ADAPTOR PE $\phi$ 400 PN16	COPE	4			
218	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 40 ME FILETO FEMER	COPE	8			
219	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 50 ME FILETO FEMER	COPE	20			
220	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 65 ME FILETO FEMER	COPE	20			
221	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 80 ME FILETO FEMER	COPE	6			
222	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 100 ME FILETO FEMER	COPE	6			
223	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 75 PN16	COPE	2			
224	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA $\phi$ 90 PN16	COPE	6			

225	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 100 PN 16	COPE	8			
226	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 125 PN 16	COPE	4			
227	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 160 PN 16	COPE	8			
228	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 200 PN 16	COPE	4			
229	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 250 PN 16	COPE	2			
230	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 315 PN16	COPE	4			
231	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 400 PN16	COPE	2			
232	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 90 PN10	COPE	2			
233	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 110 PN16	COPE	4			
234	FLLANXH ADAPTOR TE XINGUARA ø 140 PN 16	COPE	2			
235	FLLANXH SALDIMI ø 80 PN 16	COPE	6			
236	FLLANXH SALDIMI ø 100 PN 16	COPE	8			
237	FLLANXH SALDIMI ø 125PN 16	COPE	2			
238	FLLANXH SALDIMI ø 150PN 16	COPE	8			
239	FLLANXH SALDIMI ø 200 PN 16	COPE	2			
240	FLLANXH SALDIMI ø 300 PN 16	COPE	2			
241	FLLANXH SALDIMI ø 400 PN 16	COPE	2			
242	FLLANXH SALDIMI ø 500 PN 16	COPE	4			
243	FLLANXH SALDIMI ø 600 PN 16	COPE	8			
244	FLLANXH SALDIMI ø 700 PN 16	COPE	8			
245	FLLANXH SPAR GIZE 2" PER TUB PVC	COPE	2			
246	FLLANXH SPAR GIZE ø100 PER TUB PVC	COPE	2			
247	FLLANXH SPAR GIZE ø150 PER TUB PVC	COPE	2			
248	FLLANXH SPAR GIZE ø 80 PER TUB PE	COPE	2			
249	FLLANXH SPAR GIZE ø 150 PER TUB PE	COPE	2			
250	FLLANXH SPAR GIZE ø 200 PER TUB PE	COPE	2			
251	FLLANXH QORRE ø 80	COPE	1			
252	FLLANXH QORRE ø 100	COPE	1			
253	FLLANXH QORRE ø 150	COPE	1			
254	FLLANXH QORRE ø 200	COPE	1			
255	FLLANXH QORRE ø 250	COPE	1			
256	FLLANXH QORRE ø 300	COPE	1			
257	FLLANXH RREGJISTER ø 50-65 PN 16	COPE	15			
258	FLLANXH RREGJISTER ø 80-90 PN 16	COPE	15			
259	FLLANXH RREGJISTER ø 100 PN 16	COPE	14			
260	FLLANXH RREGJISTER ø 125 PN 16	COPE	13			
261	FLLANXH RREGJISTER ø 150 PN 16	COPE	16			
262	FLLANXH RREGJISTER ø 200 PN 16	COPE	12			
263	FLLANXH RREGJISTER ø 300 PN 16	COPE	3			
264	FLLANXH RREGJISTER ø 350 PN 16	COPE	12			
265	FLLANXH RREGJISTER ø 400 PN 16	COPE	4			

266	FLLANXH RREGJISTER $\phi$ 500 PN 16	COPE	5		
267	FLLANXH RREGJISTER $\phi$ 600 PN 16	COPE	4		
268	FLLANXH RREGJISTER $\phi$ 700 PN 16	COPE	4		
269	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 80 PN16	COPE	1		
270	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 100 PN16	COPE	1		
271	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 150 PN16	COPE	2		
272	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 200 PN16	COPE	1		
273	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 250 PN16	COPE	1		
274	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 300 PN16	COPE	1		
275	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 350 PN16	COPE	1		
276	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 400 PN16	COPE	1		
277	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 450 PN16	COPE	1		
278	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 500 PN16	COPE	1		
279	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 600 PN16	COPE	1		
280	XHUNTO ZMONTIMI $\phi$ 700 PN16	COPE	1		
281	TAPE PRC $\phi$ 63 PN16	COPE	5		
282	TAPE PE $\phi$ 63 PN16	COPE	1		
283	TAPE PE $\phi$ 75 PN16	COPE	1		
284	TAPE PE $\phi$ 90 PN16	COPE	1		
285	TAPE PE $\phi$ 110 PN16	COPE	1		
286	TAPE PE $\phi$ 125 PN16	COPE	1		
287	TAPE PE $\phi$ 140 PN16	COPE	1		
288	TAPE PE $\phi$ 160 PN16	COPE	1		
289	TAPE PE $\phi$ 200 PN16	COPE	5		
290	TAPE PE $\phi$ 250 PN16	COPE	1		
291	TAPE PE $\phi$ 315 PN16	COPE	1		
292	TAPE PE $\phi$ 400 PN16	COPE	1		
293	TAPE PE $\phi$ 500 PN16	COPE	1		
294	TAPE PE $\phi$ 630 PN16	COPE	1		
295	TAPA KOMPRESION $\phi$ 50	COPE	40		
296	TAPA KOMPRESIONI $\phi$ 63	COPE	40		
297	TAPA KOMPRESIONI $\phi$ 75	COPE	4		
298	TAPA KOMPRESIONI $\phi$ 90	COPE	2		
299	TAPA KOMPRESIONI $\phi$ 110	COPE	2		
300	BASHKUESE PE 20 X 20 PN16	COPE	600		
301	BASHKUESE PE 25 X 25 PN16	COPE	80		
302	BASHKUESE PE 25 X 3/4 PN16	COPE	40		
303	BASHKUESE PE 32 X 32 PN16	COPE	50		
304	BASHKUESE PE 32 X 1 PN16	COPE	30		
305	BASHKUESE PE 40 X 40 PN16	COPE	150		
306	BASHKUESE PE 40 X 1 1/4 PN16	COPE	20		
307	BASHKUESE PE 50 X 50 PN16	COPE	500		
308	BASHKUESE PE 50 X 1/2 PN16	COPE	50		
309	BASHKUESE PE 63X63 PN16	COPE	2,300		
310	BASHKUESE PE 75X75 PN16	COPE	30		
311	BASHKUESE PE 90X90 PN16	COPE	30		
312	BASHKUESE PE 50X40 PN16	COPE	5		
313	BASHKUESE PE 63X50 PN16	COPE	5		

314	BASHKUESE PE 75X63 PN16	COPE	3		
315	BASHKUESE PE 90X63 PN16	COPE	3		
316	BASHKUESE PE 110X110 PN16	COPE	30		
317	BASHKUES GIZE ME GOMINE 90 PN16	COPE	4		
318	BASHKUES GIZE ME GOMINE 110 PN16	COPE	4		
319	BASHKUES GIZE ME GOMINE 160 PN16	COPE	2		
320	BASHKUES GIZE ME GOMINE 200 PN16	COPE	2		
321	BASHKUES GIZE ME GOMINE 250 PN16	COPE	2		
322	BASHKUES GIZE ME GOMINE 300 PN16	COPE	2		
323	BASHKUES GIZE ME GOMINE 350 PN16	COPE	2		
324	BASHKUES GIZE ME GOMINE 400 PN16	COPE	1		
325	BASHKUES GIZE ME GOMINE 450 PN16	COPE	1		
326	BASHKUES GIZE ME GOMINE 500 PN16	COPE	1		
327	BASHKUES GIZE ME GOMINE 600 PN16	COPE	1		
328	BASHKUES GIZE ME GOMINE 700 PN16	COPE	1		
329	BRRYL 20 x20 PN 10	COPE	100		
330	BRRYL 25 x 25 PN 10	COPE	50		
331	BRRYL 32 x 32 PN 10	COPE	20		
332	BRRYL 40 x 40 PN 10 M	COPE	20		
333	BRRYL 20 x 1/2" PN 10 M	COPE	50		
334	BRRYL 75 x75 PN 10	COPE	10		
335	BRRYL 63 x 63 PN 10	COPE	30		
336	BRRYL 50 x 50 PN 10	COPE	10		
337	BRRYL 63 x 2" PN 10 M	COPE	10		
338	BRRYL 63 x 2" PN 10 F	COPE	10		
339	BRRYL 90° PE ø 90 PN 16	COPE	6		
340	BRRYL 90° EF ø 90 PN 16	COPE	4		
341	BRRYL 90° PE ø 110 PN 16	COPE	4		
342	BRRYL 90° PE ø 125 PN 16	COPE	4		
343	BRRYL 90° PE ø 140 PN 16	COPE	4		
344	BRRYL 90°EF ø 90 PN 16	COPE	4		
345	BRRYL 90° EF ø 110 PN 16	COPE	4		
346	BRRYL 90° PE ø 160 PN 16	COPE	4		
347	BRRYL 45° PE ø 315 PN 16	COPE	6		
348	BRRYL 45° PE ø 200 PN 16	COPE	6		
349	BRRYL 90° PE ø 250 PN 16	COPE	4		
350	BRRYL 90° PE ø 500 PN 16	COPE	1		
351	BRRYL 45° PE ø 315 PN 16	COPE	2		
352	BRRYL 45° PE ø 500 PN 16	COPE	1		
353	CELES MAGNETIK	COPE	20		
354	SARAÇINESKË 1/2"ME LEVË PN16 dhe me celes magnetik	COPE	200		
355	SARAÇINESKË 3/4"ME LEVË PN16 dhe me celes magnetik	COPE	50		
356	SARAÇINESKË 1/2"ME LEVË PN16	COPE	650		
357	SARACINESKE 1" ME LEVE PN 16	COPE	80		
358	SARAÇINESKË 3/4"ME LEVË PN16	COPE	100		
359	SARAÇINESKË 2"ME LEVË PN16	COPE	125		

360	SARAÇINESKË 1 1/2"ME LEVË PN16	COPE	25			
361	SARAÇINESKË LINEARE ME GOTE (F-F) 2" x 2" PN16	COPE	2			
362	TUB GIZE ø 600 PN 16 ATM	ML	6			
363	TUB GIZE ø 500 PN 16 ATM	ML	6			
364	SARACINESKE PE ME SHTANGE TE INTEGRUAR ME 2GYPA DN 110	COPE	1			
365	SARAÇINESKË G ME FLL ø 65 PN16	COPE	6			
366	SARAÇINESKË G ME FLL ø 80 PN16	COPE	3			
367	SARAÇINESKË G ME FLL ø100 PN16	COPE	3			
368	SARAÇINESKË G ME FLL ø150 PN16	COPE	3			
369	SARAÇINESKË G ME FLL ø 200 PN16	COPE	2			
370	SARAÇINESKË G ME FLL ø 250 PN16	COPE	1			
371	SARAÇINESKË G ME FLL ø 80 PN40	COPE	1			
372	SARAÇINESKË G ME FLL ø100 PN40	COPE	1			
373	SARAÇINESKË G ME FLL ø150 PN25	COPE	1			
374	SARAÇINESKË G ME FLL ø 200 PN25	COPE	1			
375	SARAÇINESKË G ME FLL ø 300 PN16	COPE	1			
376	SARAÇINESKË G ME FLL ø 400 PN16	COPE	1			
377	SARAÇINESKË G ME FLL ø 500 PN16	COPE	1			
378	SARAÇINESKË G ME FLL ø 600 PN16	COPE	2			
379	SARAÇINESKË G ME FLL ø 700 PN16	COPE	1			
380	SARAÇINESKË BUTTERFLY ø 500 PN16	COPE	3			
381	SARAÇINESKË BUTTERFLY ø 600 PN16	COPE	1			
382	SARAÇINESKË BUTTERFLY ø 700 PN16	COPE	1			
383	SARACINESKE 200MM PER KANALIZIME PN 10	COPE	1			
384	SARACINESKE 150 MM PER KANALIZIME PN 10	COPE	1			
385	KUNDRVALVUL ME SFERE PER KANALIZIME PN 10	COPE	4			
386	GRUP SARACINESKE PN 16 ATM 300-600	COPE	6			
387	AJERUES CELIKU ø 50 (M) PN16 ME DY VEPRIME	COPE	2			
388	AJERUES CELIKU ø 100 (M) ME DY VEPRIME	COPE	1			
389	HOLLANDEZ ZINGATO 1/2	COPE	1,350			
390	HOLLANDEZ ZINGATO 1"	COPE	500			
391	HOLLANDEZ ZINGATO 3/4"	COPE	350			
392	HOLLANDEZ ZINGATO 1 e 1/2 "	COPE	100			
393	HOLLANDEZ ZINGATO 2" ME KONIKE	COPE	300			
394	HOLLANDEZ ZINGATO 3"	COPE	10			
395	NIPLES ZINGATO 1/ 2"	COPE	2,500			
396	NIPLES ZINGATO 3/4"	COPE	800			
397	NIPLES ZINGATO 1"	COPE	610			
398	NIPLES ZINGATO 1 e 1/2"	COPE	200			
399	NIPLES ZINGATO 2"	COPE	420			
400	NIPLES ZINGATO 3"	COPE	10			
401	REDUKSION ZINGATO 1 "1/2" X 1"	COPE	30			
402	REDUKSION ZINGATO 2" X 1"	COPE	50			

403	REDUKSION ZINGATO 2" X 1 1/2"	COPE	100			
404	REDUKSION ZINGATO 3" X 2"	COPE	30			
405	TAPA XINGATO 1/2	COPE	3,000			
406	TAPA XINGATO 3/4	COPE	1,000			
407	TAPA XINGATO 1"	COPE	300			
408	RIDIFUZION (MF) 1 "1/2" X 1"	COPE	10			
409	RIDIFUZION (MF) 2" X 1"	COPE	10			
410	RIDIFUZION (MF) 3" X 2"	COPE	10			
411	BRYL ZINGATO FF 3/4"	COPE	200			
412	BRYL ZINGATO FM 1"	COPE	100			
413	BRYL ZINGATO FF 1"	COPE	100			
414	BRYL ZINGATO FF 1 1/2"	COPE	100			
415	BRYL ZINGATO FF 1 1/4"	COPE	50			
416	BRYL ZINGATO FF 2"	COPE	300			
417	BRYL ZINGATO FM 2"	COPE	300			
418	BRYL ZINGATO FF 2 1/4"	COPE	10			
419	BRYL ZINGATO FF 3"	COPE	10			
420	TEE ZINGATO 1"	COPE	80			
421	TEE ZINGATO 1 1/2"	COPE	80			
422	TEE ZINGATO 2"	COPE	80			
423	MANIKOTE ZINGATO 1/2"	COPE	2,500			
424	MANIKOTE ZINGATO 1 1/2"	COPE	50			
425	MANIKOTE ZINGATO 2 "	COPE	100			
426	TUB ZINGATO 1 1/2"	ML	20			
427	TUB ZINGATO 2 "	ML	30			
428	MANIKOTE SALDIMI 1/2"	COPE	350			
429	MANIKOTE SALDIMI 3/4"	COPE	10			
430	MANIKOTE SALDIMI 1"	COPE	10			
431	MANIKOTE SALDIMI 2"	COPE	300			
432	MANIKOTE SALDIMI 3"	COPE	10			
433	MANOMETRA PRESIONI 1/2" 40 BAR	COPE	5			
434	MANOMETRA PRESIONI 1/2" 25 BAR	COPE	5			
435	MANOMETRA PRESIONI 1/2" 10 BAR	COPE	5			
436	VULA PER VULOSJE MATESASH DHE TAPOSJE	COPE	20,000			
437	MATES UJI $\Phi$ 2" PN 16 ME FUSHE TE THATE	COPE	2			
438	MATES UJI $\Phi$ 1 1/2" PN 16 ME FUSHE TE THATE	COPE	2			
439	MATES UJI $\Phi$ 1/2 PN 16 ME FUSHE TE THATE	COPE	3,800			
440	MATES UJI $\Phi$ 3/4 PN 16 ME FUSHE TE THATE	COPE	250			
441	MATES UJI $\Phi$ 3/4 PN 16 ME PANEL LEXIMI LCD DHE GPRS	COPE	50			
442	MATES UJI $\Phi$ 300 PN 16 ME HELIKE HORIZONTALE	COPE	1			
443	GALIXHANT 1/2"	COPE	50			
444	GALIXHANT 1"	COPE	50			

445	GALIXHANT 1 e 1/2"	COPE	20			
446	GALIXHANT 2"	COPE	20			
447	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE 2"	COPE	1			
448	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN80	COPE	1			
449	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN100	COPE	1			
450	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN150	COPE	1			
451	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN200	COPE	1			
452	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN250	COPE	1			
453	KOKE AKSI PER SARACINESKA PER SARACINESKE DN300	COPE	1			
454	KUBIKE SARACINESKE	COPE	1			
455	STANGA PER SARACINESKA	COPE	1			
456	KASETA METALIKE $\delta=2\text{MM}$ 120x100x20 ME KOLEKTOR 20	COPE	1			
457	KASETA METALIKE $\delta=2\text{MM}$ 100x80x20 ME KOLEKTOR 10	COPE	1			
458	KASETA METALIKE INDIVIDUALE 400x200x100 MM	COPE	1			
459	DADO DHE BULONA $\phi$ 14 x 100	COPE	60			
460	DADO DHE BULONA $\phi$ 16 x 100	COPE	60			
461	DADO DHE BULONA $\phi$ 18 x 100	COPE	150			
462	DADO DHE BULONA $\phi$ 24 x 100	COPE	80			
463	PRIXHONIERA 16 (1 METROSHE)	COPE	20			
464	PRIXHONIERA 18 (1 METROSHE)	COPE	20			
465	PRIXHONIERA 20 (1 METROSHE)	COPE	10			
466	PRIXHONIERA 22 (1 METROSHE)	COPE	10			
467	PRIXHONIERA 24 (1 METROSHE)	COPE	10			
468	VALVOL MOSKTHIMI $\phi$ 250 MM	COPE	1			
469	VALVOL MOSKTHIMI $\phi$ 315 MM	COPE	1			
470	VALVOL MOSKTHIMI PLASTIKE $\phi$ 200 MM	COPE	1			
471	KONDRA VALVULA 2"	COPE	1			
472	KONDRA VALVULA 1 1/2"	COPE	1			
473	KUNDRA VALVULA DN 200 PN 10	COPE	1			
474	PUSETA PLASTIKE 50 x 50 cm	COPE	30			
475	KAPAK PUSHTASH PLASTIK $\bullet \phi$ 60 CM	COPE	110			
476	KAPAK PUSHTASH PLASTIK $\bullet \phi$ 90 CM	COPE	70			
477	ZGARRA SHIMBLEDHSE PLASTIKE 33 x 67 cm	COPE	230			
478	CELES- LEVE UNIVERSAL PER ZGARAT	COPE	2			
479	ZGARA SHIMBELEDHSE GIZE 49X35 CM	COPE	50			
480	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=200 MM SN8	ML	760			
481	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=250 MM SN8	ML	760			
482	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=315 MM SN8	ML	460			

483	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=400 MM SN8	ML	50			
484	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=500 MM SN8	ML	120			
485	TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE D=600 MM SN8	ML	30			
486	TUB B/A $\phi$ 2000	ML	30			
487	TUB B/A $\phi$ 800	ML	200			
488	PUSETA BETONI 150X150X150 CM	COPE	22			
489	APARATE NGJITJE PER TUBA PVC DHE PRC 20"-63"	COPE	10			
490	MAKINERI ELEKTROFUZIVE	COPE	1			
491	DEDEKTOR RRJETESH NENTOKESORE	COPE	1			
492	KRRUAJTESE TUBASH PE	COPE	10			
493	HIDRANT NENTOKESOR $\phi$ 80	COPE	2			
494	TUB SHLLAM 2"	ML	200			
495	FLLANXHA ZJARREFIKESE $\phi$ 50	COPE	1			
496	FLLANXHA ZJARREFIKESE $\phi$ 65	COPE	1			
497	FLLANXHA ZJARREFIKESE $\phi$ 75	COPE	1			
498	TUB FRESIBEL 1/2X1/2F.F	COPE	1			
499	TUB FRESIBEL 1/2X3/8F.M	COPE	1			
500	TUB FRESIBEL 1/2X1/2F.M	COPE	1			
501	POMPA CENTRIFUGALE	COPE	2			
502	MORSA KUNDRA FUGAVE PER TUB 600 GIZE	COPE	10			
503	MORSA KUNDRA FUGAVE PER TUB 500 GIZE	COPE	10			
504	MORSA KUNDRA FUGAVE PER TUB 700 GIZE	COPE	8			
505	MORSA KUNDRA FUGAVE PER TUB 300 GIZE	COPE	8			
506	KUBIK TELESKOPIK	COPE	1			
507	GUARNICION I ARMUAR 80 MM	COPE	10			
508	GUARNICION I ARMUAR 100 MM	COPE	10			
509	GUARNICION I ARMUAR 150 MM	COPE	10			
510	GUARNICION I ARMUAR 200 MM	COPE	10			
511	GUARNICION I ARMUAR 250 MM	COPE	10			
512	GUARNICION I ARMUAR 300 MM	COPE	10			
513	GUARNICION I ARMUAR 400 MM	COPE	10			
514	GUARNICION I ARMUAR 500 MM	COPE	10			
515	GUARNICION I ARMUAR 600 MM	COPE	10			
516	FLOWMETER PORTATIV	COPE	1			
517	GOTA GRP DN 300 MM	COPE	3			
518	GOTA GRP DN 500 MM	COPE	2			
519	GOTA GRP DN 700 MM	COPE	2			

	<b>Çmimi total (Mallrat)</b>	_____
<b>Çmimi Neto pa TVSH</b>		
<b>TVSH (%)</b>		
<b>Çmimi total me TVSH:</b>		
<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>		
<b>Nënshkrimi</b>		
<b>Vula</b>		
<b>Datë</b> _____		

### Shtojca 3.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

#### Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

#### Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

#### VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### Përfaqësuesi i Ofertuesit

#### Nënshkrimi

#### Vula

## Shtojca 5.

[ Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

#### **Artikujt sipas numrit rendor 1-21 Tub HDPE100**

Tuba polietileni me dendësi të lartë. Tubat të kenë një koeficient sigurie minimalisht 1.2 dhe të durojnë presione të larta pune. Materjalet e përdorura për prodhimin e tubave të jene jo toksike dhe të mos ndikojnë në cilësinë e ujit (mos ti japin atij as erë as shije). Të jenë fleksibël dhe me rezistencë ndaj vibrimeve, për tu përshtatur me relievin e tokës. Të jenë rezistent ndaj rrezeve ultraviolett dhe ndaj temperaturave -25 deri në 55°C. Të kenë rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Pamja e jashtme: të kenë sipërfaqe të lëmuar dhe pa dëmtime, të jenë ngjyrë e zezë me vija blu, prerja fundore e tubit duhet të jetë e pastër dhe në kënd të drejtë me qëndrën e tubit. Produktet duhet të kenë certifikate aprovimi të leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombëtar për përdorimin në sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGW). Tubat HDPE duhet të vertetojnë rezistencën e tyre ndaj presioneve të larta dhe deformimit mekanik ndaj forcave statike e dinamike tubat duhet të jene konform me standardin EN 12201 ose ekuivalent , për të vertuar kështu ofertuesi duhet të paraqesi në ofertën e tij certifikatën përkatëse.

Ofertuesi gjithashtu në ofertën e tij duhet të paraqesi test raportet për çdo permase të artikujve sipas preventivit ku të vertetohen që artikujt janë prodhuar e testuar në lidhje me vetitë fiziko-mekanike sipas standardeve : EN 12201-2; EN 3126; EN 1133; EN 2505 .

#### **1. TUB HDPE100 φ 20mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 20-20.3mm, spesori 2-2.3mm, ovaliteti max 1.2mm.

#### **2. TUB HDPE100 φ 25mm PN 16**

---

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 25-25.3mm, spesori 2.3-2.7mm, ovaliteti max 1.2mm.

**3. TUB HDPE100 φ 32mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 32-32.3mm, spesori 3-3.4mm, ovaliteti max 1.3mm.

**4. TUB HDPE100 φ 40mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 40-40.4mm, spesori 3.7-4.2mm, ovaliteti max 1.4mm.

**5. TUB HDPE100 φ 50 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 50-50.4mm, spesori 4.6-5.2mm, ovaliteti max 1.4mm.

**6. TUB HDPE100 φ 63 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 63-63.4mm, spesori 5.8-6.5mm, ovaliteti max 1.5mm.

**7. TUB HDPE100 φ 75 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 75-75.5mm, spesori 6.8-7.6mm, ovaliteti max 1.6mm.

**8. TUB HDPE100 φ 90 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 90-90.6mm, spesori 8.2-9.2mm, ovaliteti max 1.8mm.

**9. TUB HDPE100 φ 110 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 110-110.7mm, spesori 10-11.1mm, ovaliteti max 2.2mm.

**10. TUB HDPE100 φ 125 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 125-125.5mm, spesori 11-11.4mm, ovaliteti max 2.3mm,

**11. TUB HDPE100 φ 140 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 140-140.9mm, spesori 8.3-9.3mm, ovaliteti max 2.8mm,

**12. TUB HDPE100 φ 160 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 160-160.5mm, spesori 14-14.6mm, ovaliteti max 1.2mm,

**13. TUB HDPE100 φ 180 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 180-181.1mm, spesori 16-16.4mm, ovaliteti max 3.6mm,

**14. TUB HDPE100 φ 200 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 200-200.9mm, spesori 12.2-13.2mm, ovaliteti max 1.3mm,

**15. TUB HDPE100 φ 225 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16 bar .Diametri I jashtëm 225-226mm, spesori 20-22.4mm, ovaliteti max 1.5mm,

**16. TUB HDPE100 φ 200 mm PN25**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 25bar.Diametri I jashtëm 200-200.9mm, spesori 20-22.4mm, ovaliteti max 1.5mm,

**17. TUB HDPE100 φ 250 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 224-225.9mm, spesori 18-18.2mm, ovaliteti max 3.3mm,

**18. TUB HDPE100 φ 315 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 315-315.8mm, spesori 28-28.6mm, ovaliteti max 8.1mm,

**19. TUB HDPE100 φ 400 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 400-402.4mm, spesori 36-36.3mm, ovaliteti max 14mm

**20. TUB HDPE100 φ 450 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 450-450.5mm, spesori 38-39.3mm, ovaliteti max 14mm

**21. TUB HDPE100 φ 500 mm PN 16**

Tubat të jenë të testuar të durojnë presion minimalisht 16bar. Diametri I jashtëm 500-500.5mm, spesori 40 mm, ovaliteti max 14mm

---

### **Artikujt sipas numrit 22-23 Tub PRC**

Janë tuba që përdoren për përcimin e ujit të ngrohtë dhe të ftohtë. Duhet të jenë të përbërë nga fibraa xhami për të penguar sa më shumë tkurrjen dhe bymimin. Të mos dëmtojnë cilësinë e ujit dhe mos të kenë përmbajtje toksike. Të jenë rezistent ndaj kondesimit, të jenë të riciklueshëm dhe të montohen shpejtë. Të ketë fortësi të lartë, të durojë minimalisht 1.6MPa në temperaturë 60°C. Tubi me diametër 50mm, të ketë spesor minimalisht 5.5mm dhe tubi me diametër 63mm, të ketë spesor minimalisht 7mm. Produktet duhet të kenë certifikate të aprovimit të leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombëtar për përdorimin në ujë të pijshëm (p.sh DVGW). Permasat e tubave PRC janë sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 24-29 Tub PP-R PN 16**

Tubat PPR duhet të jenë të perbera prej materiali cilesor polipropileni si dhe me perberje polimeri (kopolimer). Duhet të kenë aftësi të mira të ruajtjes së formës së tyre ndaj faktoreve të cilët ndikojnë në ndryshimet sasiore dhe vetite të materialit si fleksibiliteti dhe fluiditeti .

Tubat duhet të jenë të prodhuara sipas EN ISO 15874-3 dhe të afta për të përballuar presione deri në 25 bar ose 2.5 MPa.

Tubat PP-R duhet të jenë të përshtatshëm për tu përdorur në linjat e ujit të pijshëm dhe të jenë të certikuara me certifikate të aprovimit të leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombëtar për përdorimin në linjat e ujit të pijshëm (p.sh DVGW).

Permasat e tubave PP-R janë sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 30-35 Tub PVC-U**

Tubat PVC-U duhet të jenë të perbera prej materiali cilesor polimer resine të pa plastifikuar . Konstruktivisht duhet të jenë të perbera 3 shtresash si dhe në dalje të tubit duhet të jenë me gomina me një mënyrë që të shmangët rrjedhja e fluidit pas instalimit në nyjet perkatëse të shkarkimit/kanalizimeve.

Tubat PVC duhet të kenë durueshmeri ndaj temperaturave nga -10 °C deri në 50 °C si dhe fortësi sipas kategorisë perkatëse minimum SN 10.

Tubat duhet të jenë të prodhuara sipas standardit EN 1401 dhe duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat teknike për tubat e nendheshëm të dranzhimit dhe kanalizimeve për të vertetuar këtë ofertuesi duhet të paraqesë në ofertin e tij certifikatën perkatëse.

Permasat e tubave PP-R janë sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 36-44 Tub CE**

Tubot e çelikut duhet të kenë përmasat si vijojnë;

- 1. Tub me diametër 80mm duhet ta kenë spesorin 4mm.**
- 2. Tub me diametër 100mm duhet ta kenë spesorin 5mm.**
- 3. Tub me diametër 200mm duhet ta kenë spesorin 6mm.**
- 4. Tub me diametër 250mm duhet ta kenë spesorin 6mm**
- 5. Tub me diametër 300mm duhet ta kenë spesorin 6mm**
- 6. Tub me diametër 400mm duhet ta kenë spesorin 9mm.**
- 7. Tub me diametër 500mm duhet ta kenë spesorin 9mm.**
- 8. Tub me diametër 600mm duhet ta kenë spesorin 11mm.**
- 9. Tub me diametër 700mm duhet ta kenë spesorin 11mm.**

Tubat duhet të jenë të përbërë prej materiali çeliku cilesor të përshtatshëm për linjat e ujës-jellit. Tubat duhet të kenë aftësi të mira salduese si dhe duhet të jenë të prodhuara sipas standardit ANSI B36 ose ekuivalentin e saj.

Permasat e duhet të jenë sipas preventivit.

### **10. Artikujt sipas numrit 45 Zorrë uji ø 25**

Zorrë uji me diametër 25mm të jetë material PE me veti elastike , rezistente ndaj presionit deri në 10 bar.

---

### **Artikujt sipas numrit 46-48 Tub I Brinjezuar**

Tub polietileni me dendësi të lartë. Të jenë ngjyrë e zezë dhe me peshe të lehte. Produkti duhet të ketë rezistence të lartë ndaj rrezeve UV dhe temperaturave -25 grad C deri në + 45 grad C. Sipërfaqja e brendshme e tubit duhet të jetë e lemuar që të mundesoje rrjedhje të lirshme të ujit.

#### **11. TUB I BRINJEZUAR $\phi$ 75"**

Diametri I jashtëm 75mm, Spesori në pikën e lidhjes minimalisht 0.9mm, Largësia e brinjëzimeve 10-11mm. Pësia 0.6-0.65kg/m. Fortesia SN8 (8 KN/m<sup>2</sup>).

#### **12. TUB I BRINJËZUAR $\phi$ 63"**

Diametri I jashtëm 90-91mm, Spesori në pikën e lidhjes minimalisht 1.5mm, Largësia e brinjëzimeve 11-12mm. Pësia 0.6-0.7kg/m. Fortesia SN8 (8 KN/m<sup>2</sup>).

#### **13. TUB I BRINJËZUAR $\phi$ 100"**

Diametri I jashtëm 110-111mm, Spesori në pikën e lidhjes minimalisht 2.9mm, Largësia e brinjëzimeve 12-13mm. Pësia 0.75-0.8kg/m. Fortesia SN8 (8 KN/m<sup>2</sup>).

### **Artikujt sipas numrit 49-61 Manikota EF**

Manikota EF duhet të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Manikotat duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni I ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Manikotat duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosura afër me konektorët dhe të jenë të sigurta që të mos ketë rrjedhje të materialit ngjites. Te gjitha dimensionet e manikotave të jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale kërkuar për ngjitjen e manikotave mos të kalojë 4KWA. Lënda e parë që do të përdoret për prodhimin e manikotave EF duhet të jetë e një cilësie tepër të lartë. Produktet duhet të jenë të markuara në trup me markën CE dhe produkti duhet të jetë konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, për kështu ofertuesi duhet të paraqesë në dokumentacionin e tij certifikatën përkatëse.

Permasat e produkteve duhet të jenë sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit rendor 62-69 Manikota EF RC**

Manikotat EF RC duhet të jenë të perbera prej materiali cilësor termoplastik PE i perforuar (RC). Duhet të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit të ujit të pijshëm. Manikotat duhet të ketë të shënuara në trup të gjitha të dhënat për saldimin me electrofusion. Tensioni i ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4 mm. Manikotat duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosur afër me konektorët dhe të jenë të sigurta që të mos ketë rrjedhje të materialit ngjites. Te gjitha dimensionet e manikotave të jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale e kërkuar për ngjitjen mos të kalojë 4KWA. Lënda e parë që do të përdoret për prodhimin e manikotave duhet të jetë cilësore se lartë dhe tip PE RC, në mënyrë që instalimi në tubat me të njëjtin natyrë material të jetë i sigurt. Produkti duhet të jetë konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, për kështu ofertuesi duhet të paraqesë në dokumentacionin e tij certifikatën përkatëse.

Permasat e produkteve duhet të jenë sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 70-75 TEE kompresioni**

Materiali të jetë prej polipropilen me cilësi të lartë të jetë rezistente ndaj temperaturave nga -20 grad C deri në 45 grad C, të jetë rezistente ndaj faktorëve të tjerë të jashtëm dhe të mos jetë i perbere nga substanca të cilat ndikojnë në shijen dhe aromën e ujit. Koka e filetimit të jetë konike për të shmangur rrjedhjet e mundshme nga diferenca e tubacioneve +5mm, -5mm. Materiali anti korroziv dhe perberja e materialit të jetë kundër ngjitjes së algave dhe baktereve. Produktet duhet të kenë certifikatë aprovim të leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombëtar për përdorimin në sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGW).

Permasat e produkteve duhet të jenë sipas preventivit.

---

### **Artikujt sipas numrit 76-86 TEE PE**

Produkti duhet te jete I perbere prej polietilieni te nje cilesie te larte pasi pedorimi I saj do te jete ne linjat e ujesjellesit. TEE PE duhet te jene te pershtatshem per tu salduar ne linjat e ujesjellesit me teknologjine me bashkim. Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne ofertene tij certifikaten perkatese.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 87 Kryq PE**

Produkti duhet te jete I perbere prej polietilieni te nje cilesie te larte pasi pedorimi I saj do te jete ne linjat e ujesjellesit. Kryq PE duhet te jete I pershtatshem per tu salduar me teknologjine me bashkim . Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne ofertene tij certifikaten perkatese.

Permasat e Kryq PE duhet te jene sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 88-96 Reduksion PE**

Reduksion me material PE Reduksioni duhet të gjejë përdorim në tubacionet e ujesjellsave.

Reduksionet duhet te shfaqin rezistence te larte dhe duhet durojne presione deri ne 16 bar. Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 97-98 Reduksion PE i shkallezuar**

Reduksioni duhet te jete I tipit te shkallezuar . Produkti duhet te jete I perbere prej materiali PE dhe duhet te shfaqë rezistence te larte per presionet nga 10 bar deri ne 16 bar. Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese.

Dimensionet e Reduksioneve PE te Shkallezuar duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 99-116 Fasheta PE**

Te jete I perbere nga material polipropilen me cilesi te larte dhe te kete impakt te larte rezistenceTe parandaloj rrjedhjet e mundshme te cilat mund te shkaktohen nga diferenca e dimensioneve te tubacioneve me +5mm,-5mm.Te jete e pajisur me unaze gome e cila ka shkalle te larte izolimi ndaj rrjedhjeve te kete perputhshmeri te larte ne bashkimin e tubacioneve.Materiali perberes I fashetes nuk duhet te permbaje asnje perberje kimike apo substance te huaja te cilat ndikojne ne shijen apo aromen e ujit . Ofertuesi duhet te paraqesi per produktet fasheta PE certifikate aprovimi te leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombetar për përdorimin ne sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGW). Produkti te jete I pershtatshem per instalime siperfaqesore dhe nen tokesore te cilat duhet te shfaqin rezistence ne presione mbi 10 bar

Permasat e Fasheta PE duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 117 Fasheta EF me trapan te integruar**

Fasheta duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PE dhe të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Fashetat PE te tipit EF duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni I ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Fasheta EF duhet te kete te pajisur gjithashtu punton shpuese e cila mundeson shpimin e Fashetave EF dhe tubit ku fasheta do te atashohet apo instalohet . Puntotja shpuese duhet te jete e pershtatshme per ta bere te mundur shpimin e fashetes dhe tubit PE, HDPE . Duhet permendur se Fasheta EF me trapan te integruar duhet te shoqerohet dhe me veglen apo leven shoqeruese qe ben te mundur operimin e procesit te shpimit te Fashetes EF dhe tubit PE apo HDPE. Produktet duhet te

---

jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese. Dimensionet e Fashetave EF me trapan te integruar PN 16 duhet te jene sipas preventivit.

#### **Artikujt sipas numrit 118-133 Fasheta PE EF PN 10-16.**

Fasheta duhet te jene te perbera prej materiali cilesor PE dhe të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Fashetat PE te tipit EF duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni I ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese.

Kjo te vertetohet me nje certifikate e cila duhet te jete e vlefshme.

Dimensionet e Fashetave EF duhet te jene sipas preventivit.

#### **Artikujt sipas numrit 134-144 Fasheta Gize**

Fashetat duhet te jene te pershtatshme per tu perdorur per ujesjellesa dhe te konstruktuar sipas standardit ISO 2531:2000 ose ekuivalentin e saj . Fashetat duhet te jene fleksibel dhe te jene te veshura me gome EPDM rezistente ne temperature -10 deri +50°C Gomina duhet te jete e ngjitur me pjesen metalike me nje ngjites special me permbajtje fibre xhami. Te jene te pajisura me dado, bulona dhe rondele, me te njejtin materjal si me siper, te cilat duhet te jene te veshura me material Epoksi. Dimensionet e Fashetave te Gizes te jene sipas preventivit.

#### **Artikujt sipas numrit 145-157 Fasheta Ataku me Rripa**

Fashetat e atakut jane similare si fashetat e gizes per nga funksioni por ndryshon nga konstruksioni dhe nga pershtatshmeria ne tubin ku do te instalohet. Fashetat e Atakut jane te konstruktuar me rripa dhe dado e rondele ku shtrengimi apo fiksimi I fashetes ne tub te rezistoje vibrimeve dhe presionit te ujit sipas standardit ISO 2531:2000 ose ekuivalentin e saj. Aplikimi I tyre duhet te jete i pershtatshem per linjat e ujesjellsave konkretisht ne tubat qe jane te perbera prej materiali PVC, PE, HDPE. Dimensionet e fashetave te atakut me rripa duhet te jene sipas preventivit.

#### **Artikujt sipas numrit 158 Fasheta Ataku me Fllanxhe**

Fashetat e atakut me fllanxhe jane similare si fashetat e gizes per nga funksioni por ndryshon nga konstruksioni dhe nga pershtatshmeria ne tubin ku do te instalohet. Fashetat e Atakut jane te konstruktuar me rripa dhe dado e rondele ku shtrengimi apo fiksimi I fashetes ne tub te rezistoje vibrimeve dhe presionit te ujit sipas standardit ISO 2531:2000 ose ekuivalentin e saj. Aplikimi I tyre duhet te jete i pershtatshem per linjat e ujesjellsave konkretisht ne tubat qe jane te perbera prej materiali PVC, PE, HDPE. Fashetat e Atakut duhet te kene dalje per fiksime me fllanxhe Dn100. Dimensionet e fashetave te atakut me rripa duhet te jene sipas preventivit.

#### **Artikujt sipas numrit 159-197 Fasheta Riparimi Inoksi**

Fashetat duhet te jene fleksibel dhe te kene disa shtresa inoksi te veshura me gome EPDM rezistente ne temperature -20 deri +120°C dhe jene te prodhuara e te pershtatshme posacerisht per linjat e furnizimit te ujit te pijshem. Te jene te pajisura me dado, bulona dhe rondele, me te njejtin material si me siper, te cilat duhet te jene te veshura me material PTFE per te penguar ndryshkjen. Produkti duhet te jete i pershtatshem per linjat e ujesjellesit.

Dimensionet e Fashetave Riparimi Inoksi te jene sipas preventivit.

#### **L=200mm**

Te dhenat teknike per fasheten 65-78mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2kg.

Te dhenat teknike per fasheten 88-94mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.45kg.

Te dhenat teknike per fasheten 108-118mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.5kg.

---

Te dhenat teknike per fasheten 113-121mm:presioni10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.63kg.

Te dhenat teknike per fasheten 121-131mm: presioni10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.35kg.

Te dhenat teknike per fasheten 132-142mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.72kg.

Te dhenat teknike per fasheten 145-155mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.77kg.

Te dhenat teknike per fasheten 151-161mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3kg.

Te dhenat teknike per fasheten 159-170mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.2kg.

Te dhenat teknike per fasheten 166-177mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.45kg.

Te dhenat teknike per fasheten 170-180mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.5kg.

Te dhenat teknike per fasheten 179-189mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.68kg.

Te dhenat teknike per fasheten 189-199mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.71kg.

Te dhenat teknike per fasheten 218-228mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.74kg.

Te dhenat teknike per fasheten 222-234mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4kg.

Te dhenat teknike per fasheten 236-246mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.20kg.

Te dhenat teknike per fasheten 250-260mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.23kg.

Te dhenat teknike per fasheten 261-271mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.36kg.

Te dhenat teknike per fasheten 271-281 mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.42kg.

Te dhenat teknike per fasheten 288-298mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.53kg.

Te dhenat teknike per fasheten 300-310mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 5.62kg.

Te dhenat teknike per fasheten 304-314mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 5.36kg.

Te dhenat teknike per fasheten 347-367mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.12kg.

Te dhenat teknike per fasheten 357-376 mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.53kg.

Te dhenat teknike per fasheten 365-384mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 11.62kg

Te dhenat teknike per fasheten 383-402 mm presion 10-16 bar dhe pesha te mos jete me teper se 12 kg

Te dhenat teknike per fasheten 421-440 mm presion: 10-16 bar dhe pesha te mos jet eme teper se 12.5 kg

---

### **L=500mm**

Te dhenat teknike per fasheten 88-108mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.12kg.

Te dhenat teknike per fasheten 108-128mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.23kg.

Te dhenat teknike per fasheten 113-133mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.23kg.

Te dhenat teknike per fasheten 120-141mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 7.45kg.

Te dhenat teknike per fasheten 158-168 mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 7.58kg.

Te dhenat teknike per fasheten 174-194mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 10.24kg.

Te dhenat teknike per fasheten 219-239 mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 19.48kg.

Te dhenat teknike per fasheten 228-249mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.5kg.

Te dhenat teknike per fasheten 274-290mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 6.5kg.

Te dhenat teknike per fasheten 600-650mm: presioni 10 bar dhe pesha te mos jete me teper se 24.86kg.

Te dhenat teknike per fasheten 490-530mm: presioni 10 bar dhe pesha te mos jete me teper se 21.76kg.

Te dhenat teknike per fasheten 690-730mm: presioni 10 bar dhe pesha te mos jete me teper se 27.86kg

### **Artikujt sipas numrit 198-209 Adaptor**

Materiali te jete prej polipropilen me cilesi te larte te jete rezistete ndaj temperaturave nga -20 grad C deri ne 45 grad C, e faktoreve te tjere te jashtem dhe te mos jete i perbere nga substance te cilat ndikojne ne shijen dhe aromen e ujit.

Koka e filetimit te jete konike per te shmangur rrjedhjet e mundshme nga diferenca e tubacioneve +5mm,-5mm. Material anti korroziv dhe perberja e materialit te jete kundra ngjitjes se algave dhe baktereve. Ofertuesi duhet te paraqesi per produktet adaptor ,certifikate aprovimi te leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombetar për përdorimin ne sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGW ose ekuivalent).

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 210-217 Adaptor PE ø75-ø400 PN 16**

Materiali duhet te jete Polietilen me cilesie te larte , duhet te jene te prodhuara per tu perdorur ne linjat e ujesjellesave. Adaptor duhet te jete i tipit me qafe te gjate dhe i pershtatshem per instalimet ne tubat PE, HDPE e cila do te instalohet permes procesit te saldimit plastik me ane te makinerive te posacme per kete proces. Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, per kete ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 218-222 Fllanxh Adaptor Te Xinguara Me Fileto Femer**

Fllanxha Adaptor duhet te jene te perbera prej materiali celiku dhe me veshje inoksi. Fllanxhat Adaptor duhet te jene te tipit me fileto femer, me qellim qe tubi te atashohet ose te instalohet ne te. Sistemi i konjeksionit te fllanxhave ose sistemi i mbivendosjes se vrimave duhet te jete sipas ANSI B16.5 ose ekuivalent.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

---

### **Artikujt sipas numrit 223-234 Fllanxh Adaptor Te Xinguara**

Fllanxha Adaptor duhet te jene te perbera prej materiali celiku dhe me veshje inoksi. Sistemi i konjeksionit te fllanxhave ose sistemi I mbivendosjes se vrimave duhet te jete sipas ANSI B16.5 ose ekuivalent.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 235-244 Fllanxh Saldimi**

Fllanxhat e Saldimit duhet te jene te perbera prej materiali celik dhe te jene saldueshme. Konstruktivisht ato duhet te jene qafegjata. Sistemi i konjeksionit te fllanxhave ose sistemi I mbivendosjes se vrimave duhet te jete sipas ANSI B16.5 ose ekuivalent.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 245-250 Fllanxh Spar Gize , PVC , PE PN 10- PN 16**

Fllanxha Spar perdoret ne aplikimet e tubacioneve te cilat jane te perbera prej materialesh HDPE, PE,PVC. Trupi I fllanxhes duhet te jete i perbere prej materiali gize .Ne brendesi te fllanxhes duhet te kete ne perberjen e saj nje unaze prej materiali EPDM..

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 251-256 Fllanxh Qorre PN 10-PN 16**

Fllanxhat qorre instalohen ne tubacionet me qellim qe most e qarkulloj apo rrjedhi uji pertej fllanxhes. Fllanxh Qorre duhet te jene te perbera prej materiali celiku dhe me veshje inoksi .Sistemi i konjeksionit te fllanxhave ose sistemi I mbivendosjes se vrimave duhet te jete sipas ANSI B16.5 ose ekuivalent.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 257-268 Fllanxh Rregjister PN 16**

Fllanxha Rregjister duhet te jete me dalje fllanxhe dhe me qafe te tipit femer per te bere te mundur atashimin apo instalimin ne tub. Trupi i fllanxhes duhet te jete i perbere prej materiali gize ndersa dadot dhe bulonat duhet te jene te perbera prej materiali celik inoks. Ne buzet apo pjesen anesore te qafes se fllanxhes duhet te kete nje shtrese prej materiali EPDM.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 269-280 Xhunto Zmontimi PN 16**

Xhuntoja e Zmontimit per nga nga funksioni eshte i njejte me Fllanxhen Regjister diferenca e vetme eshte ne qafa e filetuar. Qafa duhet te kete nje shtrese izolacioni prej materiali EPDM. Konstruktivisht trupi duhet te jete i perbere prej materiali gize ndersa dadot dhe bulonat duhet te jene te perbera prej materiali celik inoksi.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 281 Tapa PRC PN 16**

Tapa duhet te jete e perbere prej materiali cilesor PRC, te duroj presione deri ne 16 bar si dhe te kete aftesi te mira salduese .

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

---

### **Artikujt sipas numrit 282-294 Tapa PE PN 16**

Tapa me material PE , limiti i forces se keputjes te se ciles per 1mm<sup>2</sup> te jete jo me pak se 23N dhe te gjeje perdorimi si ne tubot e ujit dhe ne ato te gazit, te kete rezistence nga 10-16 bar. Tapa duhet ti rezistojte temperaturave te ulta, te jete e lehte ne perdorim dhe fleksibel.

Permasat e tapave duhen te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 295-299 Tapa Kompresioni**

Materiali te jete prej polipropilen me cilesi te larte te jete rezistete ndaj temperaturave nga -20 grad C deri ne 45 grad C, te jete rezistence ndaj faktoreve te tjere te jashtem dhe te mos jete i perbere nga substance te cilat ndikojne ne shijen dhe aromen e ujit. Koka e filetimit te jete konike per te shmangur rrjedhjet e mundshme nga diferenca e tubacioneve +5mm, -5mm. Material anti korroziv dhe perberja e materialit te jete kundra ngjitjes se algave dhe baktereve.

Permasat e tapave duhen te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 300-316 Bashkues PP /PE**

Materiali te jete prej polipropilen me cilesi te larte te jete rezistete ndaj temperaturave nga -20 grad C deri ne 45 grad C, e faktoreve te tjere te jashtem dhe te mos jete i perbere nga substance te cilat ndikojne ne shijen dhe aromen e ujit. Koka e filetimit te jete konike per te shmangur rrjedhjet e mundshme nga diferenca e tubacioneve +5mm, -5mm. Material anti korroziv dhe perberja e materialit te jete kundra ngjitjes se algave dhe baktereve dhe te jete I pershtatshem per presione 10-16 bar.

Permasat e tapave duhen te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 317-328 Bashkues Gize me Gomine PN 10-PN 16**

Bashkuesi me gomine konstruktivisht duhet te jete i perbere prej materiali gize ndersa dadot dhe bulonat e rondelet duhet te jene te perbera prej materiali celik inoks. Funkcioni I bashkuesit eshte te atashoj dy tubacione ku presioni normal eshte 10- 16 bar. Ne brendesi te zgavres se bashkuesit duhet te kete shtrese EPDM ku te sigurohet izolacion i larte.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 329-338 Brryla PN 10**

Materiali te jete prej polipropilen me cilesi te larte te jete rezistete ndaj temperaturave nga -20 grad C deri ne 45 grad C, e faktoreve te tjere te jashtem dhe te mos jete i perbere nga substance te cilat ndikojne ne shijen dhe aromen e ujit. Koka e filetimit te jete konike per te shmangur rrjedhjet e mundshme nga diferenca e tubacioneve +5mm, -5mm. Material anti korroziv dhe perberja e materialit te jete kundra ngjitjes se algave dhe baktereve dhe te jete I pershtatshem per presione 16 bar. Ofertuesi duhet te paraqesi per produktet brryla ,certifikate aprovimi te leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombetar për përdorimin ne sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGW ose ekuivalenten e saj ).

Permasat e brrylave PN 10 duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 339;341;342;343;346;347;348;349;350;351;352 Brryl PE**

Brrylat duhet te jene te perbera prej materiali PE dhe te jene te pershtatshem per linjat e ujesjellesave. Brrylat duhet te shfaqin rezistence ndaj presioneve te larta PN 16 .Produktet duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe produkti duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , per kte ofertuesi duhet te paraqese ne oferten e tij certifikaten perkatese.

Permasat e brrylave PE duhet te jene sipas preventivit

---

### **Artikujt sipas numrit 340;344;345 Brryl EF**

Brryla EF duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni I ngjitjes të jetë 40V dhe konektorët duhet të jenë me diameter 2-4mm. Brryl EF duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosura afër me konektorët dhe të jenë të sigurt që të mos ketë rrjedhje të materialit ngjites. Te gjitha dimensionet e Brryl EF të jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale kërkuar për ngjitjen e manikotave mos të kalojë 4KWA. Lënda e parë që përdoret për prodhimin e manikotave EF duhet të jetë e një cilësie tepër të lartë. Produktet duhet të jenë të markuara në trup me marken CE dhe produkti duhet të jetë konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj , për kështu ofertuesi duhet të paraqesë në ofertën e tij certifikatën përkatëse.

Permasat duhet të jenë sipas preventivit.

### **Artikulli sipas numri 353 Celes Magnetik**

Celsi duhet të jetë i përbërë prej materiali ferroz ku forca magnetike të ndërveprojë me kapucin (koken) komanduese të saracineskes për të bërë e mundur operimin hapje - mbyllje.

Permasat standard dhe në varesi të artikullit të mëposhtem me numër 354-355.

### **Artikujt sipas numrit 354-355 Saracineske me levë PN 16 me celes magnetik**

Saracineska me celes magnetik ka për funksion të bllokojë rrjedhjen e ujit në linjen e tubacioneve të abonenteve në rast se ata nuk paguajnë detyrimet që kanë ndaj Ujesjelles –Kanalizime Durrës. Produkti duhet të jetë e përbërë nga saracineska dhe nga kapuci magnetik. Mekanizmi i cili kryen funksionin e hapjen apo mbylljen e saracineskes duhet të jetë i inkorporuar ndërmjet aksit të saracineskes dhe kapucit magnetik. Operimi i saracineskes duhet të bëhet të funksionojë sipas parimit të fushës magnetike me anë të një celsi . Konstruktivisht trupi saracineskes duhet të jetë i përbërë prej materiali bronzi dhe të jetë rezistent ndaj temperaturave të jashtme nga -20 °C deri në +45 °C dhe i aftë të përballojë presione të larta deri në 16 bar ndërsa kapuci magnetik duhet të jetë prej materiali ferroz që të ndërveprojë me magnetin

Permasat duhet të jenë sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 356-360 Saracineske me leve PN 16**

Saracineska duhet të jetë tipit me top dhe pajisur me leve për funksionimin e saj . Trupi i saracineskes duhet të jetë i përbërë prej celiku inoks dhe rezistente ndaj temperaturave të jashtme nga -20°C deri në + 45°C si edhe ndaj presioneve të larta deri në 16 bar. Saracineskat duhet të respektojnë apo të jenë në përputhje me standardin e ANSI B2.1 ose ekuivalent për sa i përket sistemit të konjeksionit apo sistemit të instalimit të tyre në tubacione.

Saracineskat duhet të kenë të integruar një mekanizëm me rreshqitje të cilat mundëson bllokimin e leveve duke mos lejuar hapjen e saracineskes në rast të pa autorizuar.

Permasat duhet të jenë sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 361 Saracineske Lineare me Gote (F-F) 2” x 2” PN 16**

Saracineska Lineare me Gote ka për funksionon parimin bazik të saracineskes kalimin apo bllokimin e rrjedhjes së ujit në linjat e ujesjellesit sipas kërkesës apo nevojave të Autoritetit. Produkti apo artikulli duhet të jetë këtu të përbërë në trupit dy dalje me gote ku do të instalohen tubat. Zgavra në dalje gotave të saracineskave duhet të jetë i tipit femer dhe të pajisur me gomine EPDM. Saracineska duhet të shfaqë rezistencë ndaj temperaturave të jashtme nga -20 °C deri në + 45°C dhe me presion 16 bar. Operimi i saracineskes duhet të bëhet me volan . Saracineskat Linare me Gote (F-F) duhet të jenë të përshtatshme për linjat e ujit të pijshëm për ta vërtetuar kështu ofertuesi në ofertën e tij duhet të paraqesë certifikatë (p.sh WRAS, DVGW ose ekuivalentin e saj ).

---

### **Artikujt sipas numrit 362-363 Tuba Gize**

Tubat te jene te perbere prej materiali gize, te pershtatshme per linjat e ujit te pijshem dhe te gazit. Tubi duhet te kete nje punim siperfaqesesor si nga brenda ashtu e jashte dhe te jete i veshur me material rezistent ndaj fenomenit abraziv dhe faktoreve te jashtem atmosferike. Muri i tubit duhet te jete min 6 mm dhe te perballoje presione 10-16 bar.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 364 Saracineske PE me shtange te integruar me 2 gypa PN 16**

Produkti duhet te jete i perdor prej materiali PE te nje cilesie te larte dhe i pershtatshem per linjat e ujesjellesit . Saracineska si parim pune duhet te jete si saracineska me top ndersa si konstruksion duhet te kete dy gypa te integruar . Gypat duhet te jene indipedent per nga funksioni pavarisisht se jane te inkorporuar ne trupin e saracineskes.

Permasat e Saracineskave PE me shtange te integruar me 2 gypa duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 365-370 Saracineske G me Fllanxhe Ø65-Ø250 PN 16**

Saracineskat duhet te jene te tipit me gjuhez ne form pyke. Gjuheza ka formen e nje pllake fleksibel e cila mundeson rrjedhjen apo bllokimin e ujit neper tubacione. Cvendosja e gjuhezes behet me ane te nje boshti i cili eshte i pajisur me fileto me seksion trapezoidal. Komandimi boshtit behet manualisht me dore nepermjet volanit ose me mekanizem ne rastin e saracineskave te cilat jane me dimension me te madh se Ø 300. Trupi i saracineskes duhet te jete I perbere prej materiali gize ku te shfaqin rezistence ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne + 45°C dhe presionit 16bar. Ne trupin e saracineskave duhet te kete te inkorporuar nga te dyja anet fllanxha te cilat konstruktivisht duhet te jene sipas standardit ANSI ose ekuivalent. Saracineskat duhet te jene te pershtatshme per linjat e ujit te pijshem per ta vertuar ofertuesi ne oferten e tij duhet te paraqesi certifikaten perkatese (psh WRAS, DVGW ose ekuivalentin e saj ) nga nje Institucion i Pavarur.

.Permasat e Saracineskave me Fllanxhe PN 16 duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 371-374 Saracineske G me Fllanxhe PN 25-40**

Saracineskat duhet te jene te tipit me gjuhez ne form pyke. Gjuheza ka formen e nje pllake fleksibel e cila mundeson rrjedhjen apo bllokimin e ujit neper tubacione. Cvendosja e gjuhezes behet me ane te nje boshti i cili eshte i pajisur me fileto me seksion trapezoidal. Komandimi boshtit behet manualisht me dore nepermjet volanit ose me mekanizem ne rastin e saracineskave te cilat jane me dimension me te madh se Ø 300. Trupi i saracineskes duhet te jete I perbere prej materiali gize ku te shfaqin rezistence ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne + 45°C dhe presionit 25-40 bar. Ne trupin e saracineskave duhet te kete te inkorporuar nga te dyja anet fllanxha te cilat konstruktivisht duhet te jene sipas standardit ANSI ose ekuivalent. Saracineskat duhet te jene te pershtatshme per linjat e ujit te pijshem per ta vertuar ofertuesi ne oferten e tij duhet te paraqesi certifikaten perkatese (psh WRAS, DVGW ose ekuivalentin e saj ) nga nje Institucion i Pavarur.

Permasat e Saracineskave me Fllanxhe PN 25-40 duhet te jene sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 375-379 Saracineske G me Fllanxhe Ø300-Ø700 PN 16**

Saracineskat duhet te jene te tipit me gjuhez ne form pyke. Gjuheza ka formen e nje pllake fleksibel e cila mundeson rrjedhjen apo bllokimin e ujit neper tubacione. Cvendosja e gjuhezes behet me ane te nje boshti i cili eshte i pajisur me fileto me seksion trapezoidal. Komandimi boshtit behet manualisht me dore nepermjet volanit ose me mekanizem ne rastin e saracineskave te cilat jane me dimension me te madh se Ø 300. Trupi i saracineskes duhet te jete I perbere prej materiali gize ku te shfaqin rezistence ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne + 45°C dhe presionit 16bar. Ne trupin

---

e saracineskave duhet te kete te inkorporuar nga te dyja anet fllanxha te cilat konstruktivisht duhet te jene sipas standardit ANSI ose ekuivalent.

Permasat e Saracineskave me Fllanxhe PN 16 duhet te jene sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 380-382 Saracineske Butterfly PN 16**

Saracineskat duhet te jene te tipit butterfly ose flutur me gjuhe. Gjuheza ka formen e nje pllake fleksibel e cila mundeson rrjedhjen apo bllokimin e ujit neper tubacione. Cvendosja e gjuhezes behet me ane te mekanizmi . Ne faqet rreth zgavres se saracineskes duhet te jete e pajisur me unaza gomine EPDM me qellim izolimin e gjuhezes flutur.Trupi i saracineskes duhet te jete I perbere prej materiali gize ku te shfaqin rezistence ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne + 45°C dhe presionit 16 bar. Ne trupin e saracineskave duhet te kete te inkorporuar nga te dyja anet fllanxha te cilat konstruktivisht duhet te jene sipas standardit ANSI ose DIN.

Permasa duhet te jete sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 383-384 Saracineske per Kanalizime**

Saracineska duhet te jete e pershtatshme per instalimet ne tubacionet e kanalizimeve si e afte te duroje presione deri ne 10 bar per lengjet me viskozitet te larte.

Trupi i saracineskes duhet te jete i perbere prej materiali gize sipas standardit EN 1563 ose ekuivalent.Komandimi duhet te jete me ane te volanit.Ne trupit e saracineskes duhet te kete te inkorporuar ng ate dyja anet fllanxha me vrima te cilat konstruktivisht duhet te jete sipas standardit EN 1092-2 ose ekuivalent.

Saracineska duhet te jete e veshur me veshje material epoxy me trashesi jo me pak se 250µ.

Permasa duhet te jete sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 385 Kundra valvul me sferë per Kanalizime**

Kondra valvulat kane per funksion mos lejimin e rrjedhjes se ujit ne rast se mungon presioni i nevojshem.Valvolat duhet te jete te tipit me top. Konstruktivisht trupi i kundra valvules duhet te jete I perbere prej materiali gize dhe me fllanxha sipas standardit EN 1092-2 ose ekuivalent. Valvolat duhet te shfaqin rezistence ndaj presionit 10 bar.

Permasat e Kondra Valvulave duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 386 Grup Saracineske PN 16 atm 300-600**

Grupi Saracineskes duhet te jete I perbere prej gize ndersa boshti qe transmeton momentet perdredhese duhet te jete e perbere prej materiali celiku ku duhet te shfaq rezistence per perdredhjet (momentin mekanik) deri ne 170 Nm. Grupi saracineskes duhet te jete I pershtatshem per Saracineskat me dimension 300-600 dhe per presion PN 16.

### **Artikujt sipas numrit 387-388 Ajerues Celiku**

Produkti duhet te jete i perbere prej material gize dhe i paisur me fllanxhe sipas standardit EN 1074-4 ose ekuivalentin e saj .Ajruesi duhet te jete i pershtatshem per presione 10-16 bar.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 389-432 Rakorderite Zingato**

Produktet duhet te perbehen nga material metalik xingato .Presioni qe duhet te durojne te jete 16 bar ne temperaturen nga -20°C deri ne 63 °C. Ne trupin e tyre rakorderite xingato duhet te jene te kene te kene te markuar marken CE.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 433-435 Manometra**

Manometrat perdoren per matjen e presionit ne linjat e ujesjellsave. Tolerancat e montimit duhet te jene ne standardin ISO ose DIN. Konstruktivisht manometri duhet te jete i perbere prej materiali inoksi dhe permasa 1/2".

Presionet duhet te jene sipas preventivit .

### **Artikujt sipas numrit 436 Vula per matesat**

Vula ka per funksion te mundesoj sigurine e matesit nga nderhyrjet e paligjshme ne matesin e ujit dhe ne kte rast vula kerkohet te jete e perbere prej materiali polipropileni cilesor. Vula duhet te jete e tipit te dyfishte me rrotullim . Teli i cili perdridhet ne rrotullen e vules duhet te jete celik inoksi me diameter 0,7 mm si dhe duhet te jete i veshur shtrese plastike . Vulat duhet te jene rezistente nen ushtrimin e ngarkesave qe ndikojn ne trupin e tyre dhe pjesen e komponenteve te tjere:

-Forca ne terheqje jo me pak se 82 MPa

-Rezistenca deri ne thyerje (shkaterrim) jo me pak se 70 MPa

Per te vertetuar rezultatet e kerkuara me siper duhet te paraqitet deshmi ose dokument zyrtar nga nje Institucion Nderkombetar I Pavarur ose Institucion Kombetar. Vulat gjithashtu duhet te jene rezistente ndaj temperaturave te jashteme ambjentave - 20°C deri ne 48°C si dhe duhet te jene rezistente ndaj rrezeve UV per kte te paraqitet deshmi ose dokument zyrtar nga nje Institucion Nderkombetar I Pavarur ose Institucion Kombetar.

Vulat duhet te kene te stampuar logon "UKD".

Dimensionet e Vules:

### **Artikujt sipas numrit 437 Mates uji 2"**

Matesi me turbine duhet te jete i pajisur me fllanxhe , tip me fushe te thate duhet te kete rezistence te larte ndaj temperaturave -10°C deri 50°C. Ne fushen e matesit rotorin I matjes duhet te permbaj deri ne tete shifra. Trupi I matesit duhet te perbehet nga material bronxi dhe me mbrojtje magnetike nga influencat e jashteme. Kapaku duhet te jete i perbere me material kompozite. Matesi duhet ti permbahet ne prodhim standartit EN14154+A1+A dhe R-49 nga OIML.. Produkti duhet te jete i certifikuar nga nje insitucion nderkombtar qe eshte i pershtatshem per ujin e pijshem(psh WRAS) si dhe te paraqitet certifikata MID per instrumentat mates sipas direktives europiane 2014/32/EU.

Permasa	mm	Dn50
R	Q3/Q1	80
Q3	m3/h	40
Q2	m3/h	0.8
Q1	m3/h	0.5
Leximi max	m3	99999.9999
Gjatesia	mm	200-355
Humbjet e presionit	$\Delta P$	$\Delta P < 63$ ne Q3 $\Delta P < 63$ ne Q3 $\Delta P < 63$ ne Q3
Presioni max	MAP	MAP16
Temperatura max	°C	T30 ose T50   T30 ose T50   T30 ose T50

Gabimi i lejuar i matjes nga prurja Q1 ne prurjen Q2 duhet te jete  $\pm 5\%$

Gabimi i lejuar i matjes nga prurja Q2 deri ne Q4 duhet te jete  $\pm 2\%$  per T30 dhe  $\pm 3\%$  per T50

### **Artikujt sipas numrit 438 Mates uji 1 ½ "**

Matesi me turbine duhet te jete me fushe te thate duhet te kete rezistence te larte ndaj temperaturave -10°C deri 50°C. Ne fushen e matesit rotorin I matjes duhet te permbaj deri ne tete shifra. Trupi I matesit duhet te perbehet nga material bronxi dhe me mbrojtje magnetike nga influencat e jashteme. Kapaku duhet te jete i perbere me material kompozite. Matesi duhet ti permbahet ne prodhim standartit EN14154+A1+A dhe R-49 nga OIML.. Produkti duhet te jete i certifikuar nga nje insitucion nderkombtar qe eshte i pershtatshem per ujin e pijshem(psh WRAS) si dhe te paraqitet certifikata MID per instrumentat mates sipas direktives europiane 2014/32/EU.

Permasa	mm	Dn40
R	Q3/Q1	80
Q3	l/h	16000
Q2	l/h	1.6Q1
Q1	l/h	200
Leximi max	m <sup>3</sup>	99999.9999
Gjatesia	mm	200
Humbjet e presionit	$\Delta P$	$\Delta P < 63$ ne Q3 $\Delta P < 63$ ne Q3 $\Delta P < 63$ ne Q3
Presioni max	MAP	MAP16
Temperatura max	°C	T30 ose T50
Gabimi i lejuar i matjes nga prurja Q1 ne prurjen Q2 duhet te jete $\pm 5\%$		
Gabimi I lejuar I matjes nga prurja Q2 deri ne Q4 duhet te jete $\pm 2\%$ per T30 dhe $\pm 3\%$ per T50		

### **Artikujt sipas numrit 439 Mates uji 1/2"**

Matesit duhet te jene me precision te larte matje. Trupi duhet te jete i perbere prej materiali kompozit me peshe te lehte dhe me aftesi te larta solide per te perballuar presione deri ne 16 bar. Matesi duhet te jete i tipit Single Jet, me fushe te thate si dhe te jete i pershtatshem qe ne prodhim per tu pajisur me sisteme matje ne distance apo i aksesueshem per matje inteligjente. Produkti duhet te perputhet me standardin EN14154. Ne fushen e matesit rotorit duhet te permbaje tete shifra si dhe duhet te jete i pershtatshem per te dyja llojet e instalimeve si horizontale ashtu dhe vertikale.. Produkti duhet te jete I certifikuar nga nje insitucion nderkombtar qe eshte I pershtatshem per ujin e pijshem (psh WRAS) si dhe te paraqitet certifikata MID per instrumentat mates sipas direktives europiane 2014/32/EU.

Qn	m <sup>3</sup> /h	1.5
Qmax	m <sup>3</sup> /h	3
Q1	l/h	120
Prurja minimale Instalim H	l/h	30
Prurja minimale Instalim V	l/h	60
Temperatura	°C	30
Pmax	bar	16

### **Artikujt sipas numrit 440 Mates uji 3/4"**

Matesit duhet te jene me precision te larte matje. Trupi duhet te jete i perbere prej materiali bronzi me peshe te lehte dhe me aftesi te larta solide per te perballuar presione deri ne 16 bar. Matesi duhet te jete i tipit Single Jet, me fushe te thate si dhe te jete i pershtatshem qe ne prodhim per tu pajisur me sisteme matje ne distance apo i aksesueshem per matje inteligjente. Produkti duhet te perputhet me standardin EN14154. Ne fushen e matesit rotorit duhet te permbaje tete shifra si dhe duhet te jete i pershtatshem per te dyja llojet e instalimeve si horizontale ashtu dhe vertikale. Produkti duhet te jete I certifikuar nga nje insitucion nderkombtar qe eshte I pershtatshem per ujin e pijshem (psh WRAS) si dhe te paraqitet certifikata MID per instrumentat mates sipas direktives europiane 2014/32/EU.

R	Q3/Q1	80
Qx	m <sup>3</sup> /h	5
Leximi max	m <sup>3</sup> /h	99999.999
Lexim min	liter	0.02
Temperatura	°C	30
Pmax	bar	16

## **Artikujt sipas numrit 441 Mates uji 3/4" me Panel LCD dhe GPRS**

Ujematesi duhet te jete i perbere prej material bronz dhe rezistent per presione deri ne 16 bar ndersa pjesa e siperme ajo e numratorit te jete e mbrojtur nga nje qafore plastike,ndersa kapaku duhet te jete i perbere prej materiali plastik me rezistence te larte i cili te bej te mundur mbrojtjen elenteve. Matesat duhet te kene nje dizenjim modular, me nje kuti te jashtme dhe nje hapësire e brendshme per matje te vecante. Dhoma e matjes duhet te jete e levizshme ne menyre qe te nderrohet me lehtesi pa patur nevojë qe te cmontohet trupi i matesit. .Materiali i matesit i cili do te jete ne kontakt me ujin nuk duhet te krijoj rrezik toksik dhe materiali te jete kunder zhvilitimit te mikriobeve,i rezistueshem ndaj korrozionit dhe klorit. I pershtatshem per instalime horizontale dhe vertikale dhe te kete parametrat Metrologjike (Q3/Q1) R 80 (Klasa B) per Q= 2.5 dhe 4.0M3/H. Matesi duhet te kete shkalle te larte izolacioni dhe hermeciteti qe mos te ndikohet nga kushtet e jashtme si pluhuri dhe lageshtira sipas shkalles se mbrojtjes IP 68.

Matesi duhet te kete veti anti -magnetike dhe ne trup te kete kundra valvul e cila te bej te mundur kontrollin e rrjedhjes te ujit.Matesi duhet te kete ekran LCD me drite me bateri lithiumi ku ne ekranin e matesit te kete markimin CE dhe vitin e prodhimit.Matesi duhet te kete sistemin AMR dhe te bej leximin nepermjet sisitemit GPRS/GSM .Leximet nga largesia e matesit duhet te arrihen nga dy opsionet "Drive mode "dhe metoda "Walk mode".Matesi duhet te jete i pershtatshem per lexim ne largesi nga nje distance (400-700 m) nepermjet sistemit HHU PSIO ose PDA ku te tregojë konsumin ne cdo kohe ne meter kub,numrin serial,dedektimet e rrjedhjes dhe demtimet ose plasaritjet e gypit te matesit.Matesi duhet te jete i pershtatshem te funksionojë ne parimin e punes Web Base te dergoj te dhena online se softwarin e operatorit ku te behet i mundur dhe operimi hapja ose mbyllja e valvules ne largesi.Matesi duhet te jete prodhuar sipas standardit European EN14154,sipas direktives MID 2014/22/EC dhe sipas OIML R49,

Per te vertetuar perputhshmerine e kerkesave te mesiperme, duhet te paraqitet Dokumentacioni Aprovues perkates i leshuar nga nje Institucion Kombetar ose Nderkombetar i Specializuar,i cili verteton produkti i ofertuar permbyllje te gjitha kerkesat cilesore te siperkerkuara.

## **Artikujt sipas numrit 442 Mates uji me helike horizontale tip Turbine**

Matesi me helike horizontale duhet te jete i pajisur me me flanaxhe e duhet te jete i tipit me fushe te thate dhe rezistence te larte ndaj temperaturave -10 ° C deri ne 50 ° C si dhe efektit te korrozionit. Shkalla I izolimit duhet te jete IP68 dhe humbjet e presionit duhen te jene me te vogla se 0.01 MPa. Produkti duhet te perputhet me standardin EN14154+A1+A dhe OIML R-49. Produkti duhet te jete I certifikuar nga nje insitucion nderkombtar qe eshte I pershtatshem per ujin e pijshem (psh WRAS).

Permasa	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
400	500											
R=Q3/Q1		50	80									
Q4	m3/h	31,325	50	78,75	78,75	125	200	312,5	500	787,5	1250	
		1250	2000	3125								
Q3	m3/h	25	40	63	63	100	160	250	400	630	1000	
		1000	1600	2500								
Q2	m3/h	0,8	0,8	1,26	1,26	2	3.2	5	8	12,6	20	
		20	32	50								
Q1	m3/h	0,5	0,5	0,7875	0,7875	1,25	2	3,125	5	7,875	12,5	
		12,5	20	31,25								
Leximi max	m3	999999,999		9999999,99		99999999,9						
Leximi min	m3	0,0005	0,005	0,05								
Humbjet e presionit	ΔP	10	10	16	10	10	10	16	10	10		
		10	10	10								
Presioni max	MAP	MAP16										
Temperatura max	°C	T30	or	T50								

Gabimi i lejuar i matjes nga prurja Q1 ne prurjen Q2 duhet te jete ± 5%

Gabimi I lejuar I matjes nga prurja Q2 deri ne Q4 duhet te jete ± 2% per T30 dhe ±3% per T50

---

### **Artikujt sipas numrit 443-446 Galixhant**

Te jene me permasa sipas preventivit .te bejne te mundur hapjen ose mbylljen e linjave ne te cilat jane instaluar.materiali duhet te jete bronz me plastic forma e saj duhet te jete e drejte .gjatesia 400mm-500mm.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 447-453 Koke Aksi Per Saracineska**

Produkti te jete i perbere prej materiali gize me permasa sipas preventiviit, koka te jete e pershtatshme dhe te mundesoje mbylljen dhe hapjen ne menyre manule te saracineskes ne distance. Produkti duhet te jete rezistente ndaj forcave mekanike qe ushtrohen gjate operimit te hapjes dhe mbylljes se saracineskes.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 454 Kubike Saracineskash**

Shtanga per saracineska, me gjatesi 1.5m, sherbejne per komandimin nga siper kur saracineska eshte nen toke. Produkti duhet te jete i perbere prej materiali kompozit me soliditet te larte , pjesa ku bashkohet shtanga me koken e aksit te saracineskes duhet te jete me dimensione te pershtatshme per kokat e aksit dhe te jete rezistente ndaj forcave dhe tensioneve te brendshme mekanike.

### **Artikujt sipas numrit 455 Shtanga per Saracineska**

Shtangat perdoren per te komanduar hapjen apo mbylljen e saracineskave te cilat jane te instaluar ne nivelin e tokes. Shtangat duhet te jene te perbera prej materiali celiku dhe me gjatesi 1.5 m.

### **Artikujt sipas numrit 456-457 Kaseta Metalike**

Kasetat metalike duhet te jene te konstruara me material llamarine dhe te kene te 1 dere . Spesori I llamarines duhet te jete 2 mm si me shkalle izolimi IP54. Kasetat metalike brenda duhet te jene te pajisura me kolektorin perkates sipas nr te daljeve qe eshte i percaktuar ne preventive. Tubi kryesor duhet te jete me permase Ø 63 mm PPR.

Permasat e kasetes metalike duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 458 Kaseta Metalike Individuale**

Kasetat metalike duhet te jene te konstruara me material llamarine dhe te kene te 1 dere . Spesori I llamarines duhet te jete 2 mm si me shkalle izolimi IP54. Kasetat metalike individuale duhet qe te kene hapsire te brendshme te mjaftueshme per te instaluar matesin me permase ½” se bashku me elementet e tjere te instalimit.

Permasat e kasetes metalike duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 459-467Dado, Bulona, Prizhoniera**

Dado dhe bulona sipas permasave në preventiv. Të jenë material celik i temperuar. Hapi i filetose te jete 1.5 mm . Prizhonierat te jene te perbera prej materiali celik I temperuar me gjatesi 1 metroshe dhe permasa baze sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 468-469 Valvol Moskthimi**

Valvolat e moskthimit kane per funksion mos lejimin e rrjedhjes se ujit ne rast se mungon presioni I nevojshem. Valvolat duhet te jene te tipit me pallot. Konstruktivisht trupi I valvoles se moskthimit duhet te jete i perbere prej materiali gize sipas standardit EN 1074-3 dhe EN 12334 ose ekuivalentet e tyre. Valvolat duhet te shfaqin rezistence ndaj presionit 10-16 bar si dhe ndaj temperaturave -20°C deri ne 100°C

---

.Permasat e Valvolat e Moskthimit duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 470 Valvol Moskthimi Plastike Ø200**

Valvolat e moskthimit kane per funksion mos lejimin e rrjedhjes se ujit ne rast se mungon presioni I nevojshem. Valvula duhet te jete tipit me top . Konstruktivisht valvula plastike duhet te jete e perbere prej materiali cilesor PE per ti rezistuar presioneve 16 bar ne linjen perkatese ku do te instalohet. Gjithashtu saracineska plastike duhet te jete rezistence ndaj temperature te ambjentit - 20°C deri ne 45 ° C.

### **Artikujt sipas numrit 471-473 Kondra Valvula.**

Kondra valvulat kane per funksion mos lejimin e rrjedhjes se ujit ne rast se mungon presioni i nevojshem.Valvolat duhet te jete te tipit me top. Konstruktivisht trupi i valvoles se moskthimit duhet te jete I perbere prej materiali gize. Valvolat duhet te shfaqin rezistence ndaj presionit 16 bar si dhe ndaj temperatureve -20°C deri ne 45°C.

Permasat e Kondra Valvulave duhet te jete sipas preventivit.

Artikujt sipas numrit 474-477 Puseta Plastike, kapak pusete dhe Zgare shimbledhese plastike

### **Puseta Plastike 50 cm x 50cm**

Puseta plastike duhet te jene peshembajtese me kapacitet 40 Ton ne aks , Klasi D 400 .Te jete I certifikuar sipas standartit te cilesise EN 124 , te paraqitet certifikata perkatese.Keto Puseta duhet te jene te paisura me dy mentesha te montuar ne kornizen dhe ne trupin kapakut.Gjithashtu te pajisen me dryn metalik te brendshem si element sigurie per eliminimin vjedhjes se tyre.Permasat e pusetes te jene 485(mm) x 485(mm) ,Spesori (trashesia) e ketyre pusetave duhet te jete h = 40-50 mm. Pjesa e zgares te kete kanale te hapura me gjeresi jo me te vogel se 5 cm me qellim mbledhjen e shiut ne menyre sa me efektive .Korniza te kete jo me pak se kater vrime ne forme ovale te hapura ne bazament per tu fiksuar dhe rregjistruar ne objekt .Pesha e nje seti te jete jo me e vogel se 22 kg.

Pusta duhet te jete e perbere :40% polyester.30%lesh xhami.28% material mbushes.2% ngjyrues i forte dhe kategoria D 400. Pusetat Plastike duhet te kene mbishkrimin “UKD”

### **Kapak puseta plastike Ø60-90**

Puseta plastike shimbledhese rrethore duhet te jene peshembajtese me kapacitet 40 Ton ne aks , Klasi D 400 .Te jete I certifikuar sipas standartit te cilesise EN 124 , te paraqitet certifikata perkatese.Keto Puseta duhet te jene te paisura me nje mentesha te montuar ne kornizen dhe ne trupin kapakut.Gjithashtu te pajisen me dryn metalik te brendshem si element sigurie per eliminimin vjedhjes se tyre.Permasa ,Spesori (trashesia) e ketyre pusetave duhet te jete h = 70-90 mm. Pjesa e kapakut te kete kater vrime 2mm..Korniza te kete jo me pak se kater vrime ne forme ovale te hapura ne bazament per tu fiksuar dhe rregjistruar ne objekt .Pjeset anesore e kapakut duhet te jete i veshur me nje shtrese gome qe te behet puthitja sa me e mire midis kapakut dhe kornizes.

Pusta duhet te jete e perbere :40% polyester.30%lesh xhami.28% material mbushes.2% ngjyrues i forte dhe kategoria D 400. Puseta duhet te kene mbishkrimin “UKD”

### **Zgara shimbeledhse plastike 33 x 67 cm**

Zgara plastike shimbledhese duhet te jene peshembajtese me kapacitet 40 Ton ne aks , Klasi D 400 .Permasat e saj te jashtme duhet te jene(60x60mm) Te jete I certifikuar sipas standartit te cilesise EN 124 , te paraqitet certifikata perkatese.Ne siperfaqen e Zgares duhet te kete 6-7 hapsira me gjeresi30mm- 40mm dhe gjatesi330mm. ,distanca midis hapsirave duhet te jete 40-50mm..Permasa ,Spesori (trashesia) e ketyre zgarave duhet te jete h = 70-90 mm..Pesha e nje seti te jete jo me e vogel se 22 kg.

Pusta duhet te jete e perbere :40% polyester.30%lesh xhami.28% material mbushes.2% ngjyrues i forte dhe kategoria D 400. Puseta duhet te kene mbishkrimin “UKD”

### **Artikujt sipas numrit 478 Celes Leve Universal per Zgarat**

---

Celesat leve universal te cilet perdoren per hapjen dhe ngritjen mekanikisht te zgarrave shimbledhese duhet te jene te perbera prej materiali celik ( me veti te mira mekanike) si dhe me veshje anti korrozive ndaj fenomeneve apo agjenteve atmosferik te cilet ndikojne me procese kimike ne siperfaqet ferroze. Celsi konstruktivisht duhet te jete ne pjesen fundore si grep apo leve ndersa ne pjesen e siperme ku do te ushtrohet forca terheqese, duhet te jete si trekendesh apo drejtekendesh me qellim qe te kete stabilitet te larte gjate operimit.

Theksohet se te gjitha keto kerkesat e mesiperme duhet te jene te perfituara qe ne prodhim dhe jo te shtohen ekstra me procese saldimi apo modifikimi , gjithashtu theksohet se permasat lineare preferenciale jane 500 mm dhe 800 mm.

### **Artikujt sipas numrit 479 Zgara Shimbledhese Gize 49x 35 cm**

Zgarat shimbledhese perdoren per sistemin e kanalizimeve per kullimin e ujrave siperfaqesor dhe mbeledhjen e ujrave te shiut.Zgarat duhet te jete e dizenuar per te bere grumbullimin e ujrave me kapacitet maksimal te prurjeve nga rreshjet.Derdhja e zgares duhet te jete bere sipas standartit EN-159 ose ekuivalent.

Permasat e kornizes duhet te jene:

Gjatesi :490mm

Gjeresi:350mm

Permasat e kapakut

Gjatesi :440mm

Gjeresi:300mm

### **Artikujt sipas numrit 480-485 Tub Kanalizimi I Brinjezuar HDPE**

Tubat e Brinjezuar perdoren per rrjetet e kanalizimeve per dranazhimin e ujrave te ndotura . Tubat duhet te jene te perbere prej materiali polipropileni ose polietileni te nje cilesise teper te larte si dhe teknikisht duhet te jene veti te mira mekanike si psh fluiditeti, fortesia e murave te tubacionit. Te jene jene rezistente ndaj kimikateve dhe te jene rezistent ne temperature minimalisht -20 deri ne +55°C. Tubi gjithashtu duhet te shfaq rezistence te larte ndaj deformimeve mekanike qe vijn si pasoje e forcave statike apo dinamike mbi muret e tubacionit , prandaj kerkohet qe tubat te jene konform me standardin EN 13476-3 ose ekuivalentin e saj. Ofertuesi ne oferten e tij duhet te paraqesi certifikaten perkatese ne lidhje me standardin EN 13476-3 ose ekuivalentin e saj . Gjithashtu , ofertuesi ne oferten e tij duhet te paraqesi test raportet per cdo permase te artikujve sipas preventivit ku te vertetohen qe artikujt jane prodhuar e testuar ne lidhje me vetite fiziko-mekanike te tubave sipas standardeve : EN 13476-3; ISO 3126; ISO 9969 ; ISO 13968 ; EN 744.

#### **480. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=200 mm SN8**

Diametri I jashtem 226-229mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 3.3mm, Largesia e brinjezimeve 22-23mm. Pesha 2-2.5kg/m.

#### **481. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=250 mm SN8**

Diametri I jashtem 280-285mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 4mm, Largesia e brinjezimeve 26-27mm. Pesha 3.6-3.9kg/m.

#### **482. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=315 mm SN8**

Diametri I jashtem 335-340mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 4.5mm, Largesia e brinjezimeve 31-32mm. Pesha 4.5-5.5kg/m.

#### **483. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=400 mm SN8**

Diametri I jashtem 450-455mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 6mm, Largesia e brinjezimeve 39-40mm. Pesha 8-9kg/m.

#### **484. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=500 mm SN8**

Diametri I jashtem 565-570mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 7.5mm, Largesia e brinjezimeve 52-53mm. Pesha 12.5-13.5kg/m.

#### **485. TUB KANALIZIMI I BRRINJËZUAR HDPE d=600 mm SN8**

Diametri I brendshem 594 mm, Spesori ne piken e lidhjes minimalisht 6.7mm, Largesia e brinjezimeve 65-66mm. Pesha 18.5-19.5kg/m.

### **Artikujt sipas numrit 486-487 Tub B/A**

Tub betoni me diameter 2000mm. Te jete cilesor dhe pa plasaritje ti rezistojte ngjeshjes dhe sforcimeve te krijuara nga ngarkesa e inerteve apo dherave.

---

Permasat sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 488 Pusete Betoni**

Puseta e betonit duhet te jete e prodhuar nga marka e betonit C 250 ose ekuivalent. Te jene te pershtatshme per instalime hidraulike nentokesore dhe rezistente ndaj temperaturave te ulta, kripes dhe acideve. Puseta duhet te kete keto permasa:

Lartesia: 150 cm

Gjatesia : 150 cm

Gjeresia: 150 cm

### **Artikujt sipas numrit 489 Aparate Ngjitje per Tuba PVC dhe PRC 20 -63**

Aparati duhet te mundesoje ngjitjen e tubave PVC ose PRC nga 20-63. Aparati duhet te kete nje set komplet me diametrat e ktyere permasave. Aparati duhet te beje ngjitje cilesore dhe hermetike me kende 45 grad.

### **Artikujt sipas numrit 490 Makineri Elektrofuzive.**

Aparati duhet te beje bashkimet apo saldimet per produktet elektrofuzive per dimensionet deri Dn 1200 mm . Aparati duhet te jete e pershtatshme per bashkimin apo saldimin e produkteve elektrofuzive te perbera prej materiali polietilen , polipropilen. Makineria elektrofuzive duhet te kete nje shkalle izolimi mbrojtese IP54 per sigurine e operatorit. Makineria duhet te kete gjithashtu ekran LED I cili duhet te tregojte parametrat e punes gjate procesit elektrofuziv si tensioni, rryma, frekuenca, pozicioni i kontaktit. Te jete e paisur me kabell me adaptor 4 metra te gjate.

Specifikimet Teknike te Makinerise Elektrofuzive:

Dn	deri ne 1200 mm
Tensioni ne hyrje	230 VAC
Rryma ne hyrje	16 A
Frekuenca	50Hz
Tensioni ne dalje	8-48 VAC
Rryma ne dalje	min 65A
Fuqia	jo me teper se 3600W
Temperatura	-10°C deri ne 50°C

### **Artikujt sipas numrit 491 Dedektor Rrjetesh Nentokesore .**

Detektori duhet te lokalizojte rrjetet nentokesore me ane te valeve elektromagnetike . Paisja detektuese duhet te llogarise sakte vendin ku ndodhet rrjeti , thellesia , pozicioni kendor ku eshte i lokalizuar. Paisja detektuese duhet te jete jo komplekse ne perdorim dhe me peshe te lehte nuk duhet ti kaloje 3 kg. Gjithashtu paisja duhet te jete e paisur me monitor LCD per te vizualizuar vendin ku ndodhet rrjeti I lokalizuar si dhe portat e komunikim Wireless, GPS, Bluetooth .

Dimensionet mm

Gjatesia 285

Gjeresia 109

Lartesia 790

Pesha 1.5 kg pa bateri

Konsumi I fuqise 2.25 W

Bateria 1.5 V alkaline te rikarikueshme

Ekрани

Rezolucioni 240 x 160 pixel

Permasa ekranit 45mm x 65 mm

Kontrasti 700:1

Ndricimi 500 Cd/m2

USB

Kablli Mini-B, 1.8 m

Tipi 2.0

---

SD Card	Micro 16 GB
Bluetooth	
Tipi Klasi	1
Transmetimi	19 dBm
Ndjeshmeria	-92 dBm
Diapazoni operativ	1000 m
GPS	
Procesor	GSD4e
Precizioni	< 2.5 m
Gjurmimi	-163 dBm

Produkti duhet te kete manualin e instalimit, manualin e perdorimit dhe mirmbajtjes si dhe garancine nga prodhuesi 1-2 vjecare per pjeset e kembimit origjinale te detektorit te rrjeteve.

### **Artikujt sipas numrit 492 Krruajtese Tubash PE**

Krruajtasi Tubave PE perdoret per pergatitjen e tubave perpara procesit te elektrofuzionit. Krruajtasi konstruktivisht duhet te jete me nje leve dhe tehe celiku special me kater cepa krruajtes. Krruajtasi duhet te jete I pershtatshem per perdorim manual dhe me peshe te lehte gjithashtu duhet te jete rezistente ndaj temperaturave nga -20°C deri ne + 60°C

### **Artikujt sipas numrit 493 Hidrant Nentokesor.**

Hidranti Nentokesor duhet te jete konstruktivisht I perbere prej materiali gize dhe instalimi duhet te behet me ane te fllanxhes . Dimensionet e vrimave te fllanxhes duhet te jene sipas standardit ANSI ose ekuivalent. Hidranti duhet te jete rezistent ndaj presionit 10-16 bar dhe ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne + 60°C.

Permasa sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 494 Tub Shllam**

Tubi shllam duhet te jete I perbere prej materiali plastik ose polimeri te nje cilesie te larte .Tubi duhet te kete veti te mira elastike si dhe muret e tubit duhet te rezistojne presioneve deri ne 15 bar.

Permasa sipas preventivit

### **Artikujt sipas numrit 495-497 Fllanxha Zjarrefikese**

Fllanxhat zjarrefikese duhet te jene me peshe te lehte dhe te perbera prej alumini . Fllanxhat duhet te jene me filetimit nga njera ane ndersa anen tjeter duhet ta kene bashkuesin qafe gjate per tu atashuar ne tubin e zjarrefikeses.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 498-500 Tub Fresibel**

Tubat fresibel duhet te jene te perbere prej tub gomine elastike dhe te veshura material inoksi me thurje .

Tubat duhet te jene te shoqeruara ne daljet me rakorderite perkatese , me gomina, 1/2", 3/8".

Gjatesia lineare e preferueshme 30-40 cm .

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 501 Pompe Centrifugale**

Pompa duhet te jete me nje impuls te vetem i pershtatshem per perdorim industrial ,per prurje te vogla dhe te mesme me shperndarje automatike te ujit .Pompa duhet te plotesoj keto karakteristika:

Materiali ;inox AISI 304

Motorri: motor me induksion dypolar

Fuqia:0.75kw-1.1kw

Voltazhi:400 v

Klasa e izolimit :F

---

Mbrojtja :IP44

Helika :me rotor AISI 304

Kushtet e operimit: Temperatura e lëshime deri ne 60 grade C.

Pompa duhet te kete keto parametra ne prurje:

M3/h	0.6	1.2	2.7	3.6	5.4
Lartesia e Hedhjes (m)	29	28	26	23	20

### **Artikujt sipas numrit 502-505 Morsa kundra fugave per tub gize**

Morsat kane per qellim lidhjen apo shtrengimin sa me statikisht te dy tubave gize ne seksionin e atakimit te tyre.

Morsat duhet te jene te perbere prej materiali gize te veshur me shtrese epoksi ne siperfaqen e tyre. Ne seksionet e brendshme te morsave duhet te kene shtrese izolacioni EPDM , ndersa elementet e fiksimit apo te shtrengimit duhet te jene te perbera prej celiku te galavanizuar.

Permasat sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 506 Kubik Teleskopik**

Kubiket e teleskopik duhet te jene te perbere prej materiali cilesor PA (poliamid), ku te shfaq rezistence te larte mekanike si dhe ndaj faktoreve te tjere ambjentale.

Kubiku teleskopik konstruktivisht duhet te jete i perbere prej tre pjesesh: baza, trupi ne forme unazore teleskopike dhe kapaku siperfaqesor.

Permasat per artikujt Kubik Teleskopik duhet te jene sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 507-515 Guarnicion i Armuar**

Guarnicionet duhet te jete te pershtatshme te perdoren per tubat e ujesjelles kanalizime.

Guarnicionet duhet te kene aftesi solide dhe elastike qe te perballojne sforcimet mekanike qe lindin si pasoje e procesit te shtrengimit gjate instalimit ne fllanxhat e tubacioneve apo gjate periudhes se te operimit.

Konstruksioni i tyre duhet te jete i perberje prej materialesh gomine EPDM elastike dhe celik te bute. Permasat sipas preventivit.

### **Artikujt sipas numrit 516 Mates Prurjes Portativ**

Matesi Ujit Portabel duhet te jete i destinuar per te matur prurjen dhe volumin e ujit ne tubacionet e ujesjellesit me principin apo parimin e matjes Ultrasonike. Parimi i matjes ultrasonike vepron ne saje te efektit Doppler ku konkretisht rregjistrohet prurja dhe volumi i ujit ne tubacione ne varesi te shpejtesise se rrjedhjes se fludit dhe zhurmes se krijuar si pasoje e levizjes. Matesi duhet te jete i pershtatshem per tubat me perberje materialesh metalike dhe plastike.

Matesi Ujit Portabel duhet te jete set ose komplet se bashku me transmetuesin, 2 morseta te cilat sherbejne per seksionimin ku parashikohet te behet matja ne tubacion si edhe me kabllot e transmetimit te dhenave si dhe kabllin e energjise.

Shkalla e Izolimit IP65

Pesha Jo me teper 1.5 kg

Temperatura operimit -20°C deri ne 55°C

Saktesia e matjes ±1% deri ne±2%

Kanaleve transmetimi 2

Inputet Analoge

Outputet Digjitale

LartesiaMin 180 – Max 220 mm

Gjeresia Min 105 – Max 110 mm

Komunikimi Wireless, Micro USB, Modbus

Bateria 100-240 VAC/ 50Hz

Kabulli I transmetimit Min 2 m

---

### **Artikujt sipas numrit 517-519 Gota GRP**

Rakorderite duhet te jene te perbera prej materiali fiber qelqi e perforcuar, me peshe te lehte dhe ngurtesi te larte per te perballuar ngarkesat mekanike te cilat lindin sipasoje e procesit te instalimit dhe operimit ne nje sistem ne vazhdimesi. Rakorderite duhet te ofrohen sebashku me elementet tjere te instalimit si edhe te jene konform me standardet e aplikimit ne presion EN 1796 dhe EN 10639 ose ekuivalent.

Rakorderite GRP duhet te jene nivel te larte ngurtesie jo me pak se SN 5000 si edhe te jene te pershtatshme per tu instaluar ne linjat e ujit te pijshem.

Permasat sipas preventivit.

***Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjine specifike, prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre.***

Argumentimi i specifikimeve teknike është kryer nga ana e specialistëve të ngritur për këtë procedurë objekt prokurimi.

---

**Shtojca 6**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

**FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT**

**Sasia e mallit që kërkohet:**

**Afatet e lëvrimit:**

<b>Artikulli</b>	<b>Përshkrimi</b>	<b>Shuma</b>	<b>Destinacioni</b>	<b>Periudha e dorëzimit</b>

---

## Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfutuar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

---

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

***Shënim:****Në zbatim të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021”Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar me VKM-në nr.710, datë 24.11.2021 neni 26/6 me kërkesë të Autoritetit Kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë fizikisht pranë UKT sh.a dokumentacion provues të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të neni 26/2 të VKM-së të sipërcituar , si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>2</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.*

*Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.*

*Në rast se operatorët ekonomikë të kualifikuar i pari janë bashkim operatorësh ekonomikë secili prej operatorëve ekonomikë duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mësipërm, marrëveshjen e bashkëpunimit sipas së cilës janë krijuar bashkimi i operatorëve ekonomikë si dhe deklaratën për caktimin e përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve ekonomikë.*

---

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### 1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

### 2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

#### 2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

---

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të fondit limit.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021 të konfirmuara nga administrata tatimore, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

2.2.3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2021 sipas kështeve të parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006”Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar;

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e taksave vendore për vitin 2021 sipas kështeve të parashikuara në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

**Shënim:** Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit

#### 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- 
- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

### **Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim**

**2.4.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e Cilësisë **ISO 9001-2015**, (e vlefshme), lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim, si dhe të jete në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata duhet të jete e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, operatori ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zerave që do të marrë për sipas akt-marreveshjes.)

**2.5.** Operatori Ekonomik për të kryer procesin e Furnizimit pranë AK, duhet të disponojë minimumi një mjet transporti në pronësi ose me qera me peshe të lejuar jo më pak se 3500 kg. Për të vërtetuar këtë OE duhet të paraqesë vërtetim për pronësinë ose Kontratë Qeraje, shoqëruar me Lejen e Qarkullimit dhe Lejen e Transportit, të lëshuar nga Organet përkatëse

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten, në kopje origjinale ose të noterizuara, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nënshkrimit të afatit të afatit të afatit, ose nëse kërkojnë sqarime nga autoriteti kontraktor.*

### **2.6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë:**

Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e kërkuara. Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, OE duhet të paraqesë dokumentacionin për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, uebfaqe, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

**2.7.** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et e prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi.

Katalogu duhet të ketë të detajuar specifikimet teknike të mallrave që do të ofrohen.

**2.8.** Ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor në formën e një tablele, kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga Ofertuesi për të gjithë artikujt e Listës.

Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë:

Emërtimi i produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK.

Nr	Emertimi i produkteve	Emertimi kompanise prodhuese, adresa , ëeb-siti	Emertimi i katalogut	Referenca ne katalogje/	Shënimet
				KOD I produktit ose nr. Faqes ne katalog	

Emri, Adresa dhe website i kompanise prodhuese, me produktet e të cilëve Operatori Ekonomik do të paraqitet në ofertim, Emertimi i Katalogut të prodhuesit., Referenca në katalogje, kodi i produktit (në rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr i faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut ne katalogun perkates ku autoritetit kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me specifikimet e AK.

**Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjine specifike, prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre.**

**2.9.** Ofertuesi ne ditën e hapjes se ofertave duhet te paraqesi mostrat prane Autoritetit Kontraktor. Produktet te cilat kerkohen te paraqiten mostrat jane te renditura si meposhte sipas numrit rendor ne preventiv: 1,6,8,9,16,21,23,42,51,59,64,67,76,80,90,97,99,102,113,117,126,141,147,155,160,162,171, 179,197,198,202,212,217,219,227,230,247,257,262,266,271,295,300,303,307,309,318,322, 331,335,339,354,355,356,359,361,365,367,375,383,385,386,389,391,393,395,399,405,406, 411,416,423,428,436,437,439,441,443,446,451,456,470,474,476,477,480,482,485,489,490, 491,502,506,510,516

**Shënim:** Kërkohet që OE në hapjen e ofertës të paraqes një produkt mostër duke u bazuar në rëndësinë që kanë këto produkte. Në tregun Shqipëtar dhe atë Botëror ekzistojnë disa tipe të ndryshme cilësish, fakt ky që na detyron për ti verifikuar paraprakisht produktet më të rëndësishme dhe për të qënë të sigurtë që ato do të jenë në cilësinë e duhur sipas specifikieve të kërkuara, që mirëmbajtja e rrjetit të UKD-së të jetë në nivelin më të mirë.

**2.10.** Për të gjitha mallrat të cilat kanë kontakt me ujin e pijshëm (sipas specifikimeve teknike) operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë të aprovimit për përdorimin e ujit të pijshëm DVGW, ose ekuivalente ( të vlefshme) të lëshuar nga një trup i certifikuar ndërkombëtar apo kombëtar i akredituar.

**2.11.** Operatori ekonomik duhet te kete ne listepagese jo me pak se 3 punonjes. Per ta vertetuar kete te paraqitet listepagesat gjate periudhes (Shkurt 2021 – Shkurt 2022 ).

*Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën, ne kopje origjinale ose te noterizuara, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.*

**Shënim:** Punonjesit do te kryejne transportin e mallrave, ngarkimin dhe shkarkimin e tyre deri ne ambientet e magazinave perkatese te Autoritetit Kontraktor, si dhe shpjegimet mbi perdormin e mallerave nese do te jete rasti.

---

**Operatori ekonomik duhet të dorëzoj materialet për një periudhë prej 24 javësh sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor nga data e lidhjes së kontratës.**

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Katalogjet dhe të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale dhe të perkthyer ne gjuhen shqipe.

## Shtojca 8.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

### FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I.Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik  
\_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

#### A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

#### B: DEKLARATË

**Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Informacione për nënkontraktorin</b></li></ul>
---

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t’u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata	Referencat (kur janë të zbatueshme)
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:

<p>ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p>	<p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]  Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]  Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]  Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]  Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]  Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]  Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni:</p> <p>Adresën e ueb-it: [shkruajeni]  Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni]  Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p>	<p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p>

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1	_____

të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:	
1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate;	<b>Po [ ]</b>
2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet;	<b>Po [ ]</b>
3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit;	<b>Po [ ]</b>
4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit;	<b>Po [ ]</b>
5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që:  a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor;  b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës .	<b>Po [ ]</b>
6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër;	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>
7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose	<b>Po [ ] Jo [ ]</b>

<p>më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).</p>	
<p>8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me :</p> <p>a) çmimet;</p> <p>b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;</p> <p>c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; ose</p> <p>d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.</p>	<p><b>Po [ ] Jo [ ]</b></p>
<p>9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.</p>	<p><b>Po [ ] Jo [ ]</b></p>
<p>10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.</p>	<p><b>Po [ ] Jo [ ]</b></p>

## C: DEKLARATA

### Mbi Konfliktin e Interesit

#### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.


## D: DEKLARATA

### Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	
1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.	Po [ ] Jo [ ]

## Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

### A: DEKLARATË

#### Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

## B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p><u>Punonjës</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Data e dorëzimit të deklaratës _____ Vula _____</p> <p>Emri, Mbiemri, Firma _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një **Formular të veçantë të Vetëdeklarimit**.
- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

*Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

---

## Shtojca 9

### Formulari i Njoftimit të Skualifikimit<sup>3</sup>

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

---

<sup>3</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

---

## Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

---

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet e mëposhtme*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet e mëposhtme*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]**

## Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 4

*(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)*

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyet*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

<sup>4</sup> Ky Formular eshte i aplikueshem nëse ka Ankime

---

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**

## Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

*arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )

\_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

### Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR  
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT<sup>5</sup>)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) \_\_\_\_\_

*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] sigurimin e kontratës brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë) \_\_\_\_\_

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

---

### **Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 15: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 17: Draftmarreveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 18: Draftmarreveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

## Shtojca 14

# Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

## Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

### 1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

#### 1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.
- 1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
- 1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

#### 1.1.2 Palët e Kontratës

---

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

### 1.1.3 **Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

### 1.1.4 **Mallrat**

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

### 1.1.5 **Përkufizime të tjera**

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## 1.2 **Interpretimi**

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

---

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Inkotermat**

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

### **1.2.3 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.4 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

## **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

---

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

## **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

## **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

## **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

---

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

#### **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

**2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

**2.2** Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

#### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

#### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

**4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

#### **Neni 5 Dorëzimi**

- 
- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

#### **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

#### **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

#### **Neni 8 Kushtet e Pagesës**

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.  
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

#### **Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera**

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifatat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.

- 
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

#### **Neni 10 Sigurimi i Kontratës**

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

#### **Neni 11 Nënkontraktimi**

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

#### **Neni 12 Specifikimet dhe Standardet**

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

#### **Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet**

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

- 
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

#### **Neni 14 Siguracioni**

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

#### **Neni 15 Transporti**

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

#### **Neni 16 Inspektimet dhe testet**

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.

- 
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

### **Neni 17 Dëmet e likujduara**

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

### **Neni 18 Garancia**

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

### **Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës**

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

---

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

**19.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

**19.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimburohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**20.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore**

**21.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 22 Forca madhore**

**22.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

- 
- 22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

### **Neni 23 Modifikimi i Kontratës**

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
  - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
  - (c) vendin e dorëzimit; dhe
  - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

### **Neni 24 Zgjatja e afatit**

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

---

**24.2**

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

**Neni 25 Ndërprerja e Kontratës****25.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

**25.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

**25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

**25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 26 Kufizimet e Eksportit****26.1**

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në

---

mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

## **Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

## Shtojca 15

### Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

#### Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

##### 1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit ]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

##### 1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

##### 1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

#### Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

### Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

### 4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

\_\_\_\_\_

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: \_\_\_\_\_

### Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: \_\_\_\_\_

### Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

#### **Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to**

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

---

---

#### **Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet**

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

#### **Neni 9 Siguracioni**

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

#### **Neni 10 Transporti**

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

**Shtojca 16**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 17****Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:\_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

### Nënshkrimet dhe datat

#### Për Kontraktorin

#### Për Autoritetin /Entin Kontraktor

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 18

### Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

#### PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti.**

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër**

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit**

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër** \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## SEKSIONI IV

### Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

**Shtojca 19:** Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 20:** Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Shtojca 21 :** Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

**Shtojca: 22 :** Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

**Shtojca 23:** Formulari i anulimit te procedurës

**Shtojca 19****FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE  
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën****1. Numri i referencës së procedurës/Lotit**

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga  
procedurat e prokurimit të parashikuara në  
LPP

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

### 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita)*

---

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**  
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### 3. Rrethanat dhe faktet

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

*Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.*

### 5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

*(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)*

---



---

### 6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

---



---

### 7. Lista e informacionit konfidencial:

---



---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 20:**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

---

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje  
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje  
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

### 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### 4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

### 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

---

### 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

---

### 7. Ankesa që po shqyrtohet:

*(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)*

---

## 8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

## Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

### 1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

### 2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

### 3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p><b>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</b></p>
---

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 21***(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

Njësia e Qeverisjes Vendore

Institucion i pavarur

Të tjera

**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës****2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**

\_\_\_\_\_

## 2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje      Qira                      Blerje me këste                      Një kombinim i këtyre

                                                                                                

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po                                            Jo                     

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po  Jo

## 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_
3. Burimi i financimit \_\_\_\_\_
4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po                                            Jo                     

Nëse po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po  Jo

### Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi   pikët

etj.   pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po  Jo

### Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit



**Shtojca 22**

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_**5. Fondi Limit**

\_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**Vlera \_\_\_\_\_  
(me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

## Shtojca 23

### Formulari i Njoftimit të Anulimit

#### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

5. Fondi Limit \_\_\_\_\_

#### 6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

Etj. \_\_\_\_\_

#### 7. Informacion shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

