

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
MALLRA¹

“Blerje Pjese Kembimi dhe Riparim Sherbimi i mjeteve Motorike , per vitin 2022”
Fondi Limit : 17.000.000 (shtatembedhjete milion)Lekë Pa TVSH.

REF – 37088-07-25-2022

SHA UK VLORE

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t’i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

| | |
|--|---|
| Emri: | Ndërmarrja e Ndermarrja e SHA UJESSELLES KANALIZIME VLORE |
| Adresa: | Lagjia:“Kushtrimi, 29 NENTORI |
| Tel/Faks: | 0692056533 |
| E-mail: | Vilsonlalaj77@gmail.com |
| Adresa e ueb-faqes: | WWW.APP.GOV.AL |
| Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail) | Vilson Lalaj Vilsonlalaj77@gmail.com |

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Institucion qendror | Institucioni i pavarur |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Njësi e autoriteteve vendore | Të tjera |
| | <input type="checkbox"/> |

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

| | |
|---|--------------------------|
| Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta | Organ Qendror blerës |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| I deleguar | Të tjera |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

| | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Po | <input type="checkbox"/> | Jo | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

| | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Po | <input type="checkbox"/> | Jo | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|

1.6 Kontratë e rezervuar :

| | | |
|--------------------------|----|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Jo | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------|----|-------------------------------------|

Po

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje Pjese Kembimi dhe Riparim Sherbimi i mjeteve Motorike , per vitin 2022” Fondi Limit : 17.000.000 (shtatembedhete milion)Lekë Pa TVSH.

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF – 37088-07-25-2022

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP)

09132000-0

09134000-1

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

| Blerje | Marrje me qira | Blerje me këste | Një kombinim i këtyre |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo **X**

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo **X**

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **Fondi Limit : 17.000.000 (shtatembedhjete milion)Lekë Pa TVSH.**2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**
3. Burimi i financimit: **VET FONDET SHA UK VLORË**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja: **Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në ezaurimin total të fondit limit**

Ose

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

| |
|--|
| <p>Kohëzgjatja në muaj: ____ ose ditë: ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)</p> <p>Ose fillon më ____/____/____ (d/m/v)</p> <p>mbaron më ____/____/____ (d/m/v)</p> |
|--|

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

2.13 Ndarja në Lote:

Po Jo

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- një Lot,
- disa Lote,
- të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo** **X**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranoen variantet:

Po **Jo** **X**

2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:

Po **Jo** **X**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo** **X**

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: **2 % 17.000.000 fondi limit (340.000) treqind e dyzet mijë) Lekë Pa TVSH**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor **AK NUK DISPONON LLOGARI BANKARE** (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në ezaurimin total të fondit limit

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Proçedurë e hapur Mallra

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po **Jo** **X**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po **Jo** **X**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo** **X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

- çmimi pikët
- _____ pikët
- _____ pikët
- _____ pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **25 /08/2022 (d/m/v) ora10:00**

Vendi: **Ndermarrja e SHA UJESSELLES KANALIZIME VLORE**

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po



Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip



Anglisht



Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po



Jo



Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softwerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **25/07/2022**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore **X**

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) **X**

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri **Ndermarrja e SHA UJESSELLES KANALIZIME VLORE**
Adresa **Lagjia: "Kushtrimi, 29 nentori ,,**
Tel/Faks **0692056533**
E-mail **WWW.APP.GOV.AL**
E-mail **Vilsonlalaj77@gmail.com**

2. Lloji i procedurës së prokurimit: **Procedurë e hapur Mallra**

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: **REF; 37088-07-25-2022**

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: **Blerje Pjese Kembimi dhe Riparim Sherbimi i mjeteve Motorike , per vitin 2022''**

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

09132000-3

09134000-7

6. Fondi limit **Fondi Limit : 17.000.000 (shtatembedhjete milion)Lekë Pa TVSH.7.**

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri në ezaurimin total të fondit limit

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **25 /08/2022 Ora: 10:00**

Bazuar në Njoftimin Nr. 2109/3, datë 02.04.2021 të APP, ligji i zbatueshëm për këtë procedurë prokurimi është Ligji Nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

| | | |
|--|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Mallra: | | |
| Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër | | |
| _____ | | |
| Numri i kontratës | Titulli i kontratës | Përshkrimi i shkurtër i kontratës |
| 01 | _____ | _____ |
| 02 | _____ | _____ |
| 03 | _____ | _____ |
| ... | _____ | _____ |

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--|---|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <ol style="list-style-type: none"> a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet"). |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë

të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
 4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës

për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimit midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
- Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

- 10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave** Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatuar.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij , në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave 1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.
3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e

përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përfundimisht nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlogarit.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për

kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të

Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 7. Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9 : Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 10 Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 11- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 12 : Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

| | |
|---|--|
| Emri i përfaqësuesit të ofertuesit | |
| Nënshkrimi | |
| Vula | |
| Datë _____ | |

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>6</i> | |
|---|------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Artikulli | Përshkrimi i mallit | Sasia | çmimi per njësi | Çmimi total për artikull (3 x 4X) | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | Çmimi total (Mallrat) | | | | _____ |
| Çmimi Neto pa TVSH | | | | | |
| TVSH (%) | | | | | |
| Çmimi total me TVSH: | | | | | |
| Emri i përfaqësuesit të ofertuesit | | | | | |
| Nënshkrimi | | | | | |
| Vula | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| Datë _____ | |
|-------------------|--|

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

| Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial | Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale | Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni | Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni |
|---|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Targa | VL 41 25 C |
| Lloji | SKREP |
| Marka | JC BAMFORD |
| Emertimi teknik | 97 T A |
| Emertimi tregëtar | 3X |
| Numri i shasisë | 490858 |
| Cilindrata në cm ³ | 3990 |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | 2000 |

| Nr | Nr.i inventarit | Emërtimi i mjetit motorik | Targa | Ngjyra | Viti | |
|----|-----------------|--|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | Prodhim | Blerjes |
| 1 | MM-001 | Skrep JCB-3X | VL 4125 C | Verdhë | 2000 | - |
| 2 | MM-002 | Skrep FIAT HITACHI FB 110 | XX XXX XX | Kuqe | 2001 | - |
| 3 | MM-003 | Autoveture 8+1 DAIMLER | AA 231 MH | Verdhë | 2001 | 2015 |
| 4 | MM-004 | Kamionçinë A.T.P. BENZ 207 | VL 7420 B | Verdhë/gri | 1981 | - |
| 5 | MM-005 | Kamionçinë A.T.P. FORD RANGER | AA 641 BM | Bardhë | 2006 | 2012 |
| 6 | MM-006 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 391 BV | Blu | 2007 | 2012 |
| 7 | MM-007 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 318 EC | Gri | 2008 | 2012 |
| 8 | MM-008 | Motosaldatriçe ZETOR 3011(copë 2) | - | Blu dhe Gri | - | - |
| 9 | MM-009 | Autobot ZIS | VL 9124 C | Blu/gri | 1970 | 2016 |
| 10 | MM-010 | Autobot IVECO 190E31 | VL 3642 B | Bardhë | 1999 | 2016 |
| 11 | MM-011 | Kamionçinë ATP OPEL CAMPO | VL 2807 C | Bardhë | 2002 | 2016 |
| 12 | MM-012 | Kamionçine KAMA | VL 7688 C | Bardhë | 2008 | 2016 |
| 13 | MM-013 | Autosonde BENZ 1619 | TR 1934 I | Portokalli | 1979 | 2016 |
| 14 | MM-014 | Kamion BENZ | UNHCR 70114 | Bardhë | 1990 | 2016 |
| 15 | MM-015 | Eskavator me zinxhir FIORENTINI | - | Verdhë | - | 2016 |
| 16 | MM-016 | Motosharrë asfalti | - | - | - | - |
| 17 | MM-017 | Motogjeneratorë portativë 3.5kw (copë 3) | - | - | - | - |
| 18 | MM-018 | Makineri dhe pajisje te tjera elektrike | Ndermarja | | | |
| 19 | MM-019 | MT JCB 3CX 10L4WS (Skrep) | AF MT 22 | Verdhë | 2017 | 2018 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---------------------------------------|--------|------|------|
| 20 | MM-020 | MT JCB 330 Bobcat | AF MT 24 | Verdhë | 2017 | 2018 |
| 21 | MM-021 | Autovinxh DAF LF45 | AA 594 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 22 | MM-022 | ATV Autosondë DAF FA CF | AA 597 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 23 | MM-023 | Rimorkio RTM HUMBAUR | AFR 602 | Gri | 2017 | 2018 |
| 24 | MM-024 | APV FORD TRANZIT FAC 6 | AA 584 VC | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 25 | MM-025 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 794 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 26 | MM-026 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 798 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 27 | MM-027 | Autobot ATV SCANIA CV AB | AA 143 VI | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 28 | MM-028 | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 (copë 4) | Ndërmarja dhe Parku i tregëtisë | - | - | - |
| 29 | MM-029 | Motogjenerator PRAMAC GSW 185 (copë 2) | F.Makaronave | - | - | - |
| 30 | MM-030 | Motogjenerator PRAMAC GSW 400 (copë 1) | Hidrovori | - | - | - |
| 31 | MM-031 | Motogjenerator (cope 1) 60 KVA | Stacioni Nr.4 | - | - | - |
| 32 | MM-032 | Motogjenerator (cope 1) 37 KVA | Stacioni Nr.6 | - | - | - |
| 33 | MM-033 | Motogjenerator (cope 1) 120 KVA | L.Kushtrimi | - | - | - |
| 34 | MM-034 | Motogjenerator (cope 1) 1 000 KVA | Orikum | - | - | - |

| | | | | |
|----|------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve | Pjesë këmbimi (lekë) VL 41 25 C SKREP NAFTE 490858 Nr shasisë Cilindra 3990 Viti 2000 | G. p. kë d. se (l |
|----|------|-----------------------|---|----------------------------------|

| | | të këmbimit (specifikimi teknik) | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|
| | | | njësia | Sasia | | | | |
| 1 | | Filtër vaji motori | copë | 2 | | | | |
| 2 | | Filtër naftë | copë | 2 | | | | |
| 3 | | Parafiltër naftë | cope | 3 | | | | |
| 4 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 5 | | Filtër vaji hidrauliku | copë | 1 | | | | |
| 6 | | Filtër vaji kamjo | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Karbonçina dinamo | palë | 2 | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 2 | | | | |
| 9 | | Automat motorino | copë | 1 | | | | |
| 10 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 11 | | Termostat | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Gotë filtër naftë | copë | 2 | | | | |
| 13 | | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 14 | | Premistop qelesheje kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 15 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 16 | | Dadiçekë rrotë e parë | copë | 6 | | | | |
| 17 | | Dadiçekë rrotë e dytë | copë | 8 | | | | |
| 18 | | Gomina piston hidrauliku | set | 12 | | | | |
| 19 | | Gomina të ndryshme O-ring | copë | 20 | | | | |
| 20 | | Gominë shpërndarësi kovës | set | 1 | | | | |
| 21 | | Gominë shpërndarësi lopate | set | 1 | | | | |
| 22 | | Tube fleksibël presioni të ndryshme | copë | 20 | | | | |
| 23 | | Spinot krah kove | copë | 10 | | | | |
| 24 | | Spinot krah lopate | copë | 6 | | | | |
| 25 | | Bokulla krah kove | copë | 14 | | | | |
| 26 | | Bokull krah lopate | copë | 8 | | | | |
| 27 | | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |
| 28 | | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | |
| 29 | | Dhëmbë kove | copë | 3 | | | | |
| 30 | | Rrip motori | copë | 2 | | | | |
| 31 | | Rrip dinamoje | copë | 2 | | | | |
| 32 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | |
| 33 | | Valvula pompaçie | copë | 2 | | | | |
| 34 | | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-----|--|--|--|--|--|
| 35 | | Disk rrote e II | copë | 1 | | | | | |
| 36 | | Krah i shkurtër paraleli | copë | 2 | | | | | |
| 37 | | Valvul bllokim karreli | set | 4 | | | | | |
| 38 | | Spinota kollone | copë | 6 | | | | | |
| 39 | | Bokulla kollone | copë | 6 | | | | | |
| 40 | | Bateri 100Ah (skrepi,170 a leshim) | copë | 1 | | | | | |
| 41 | | Goma te perparme 12.5-18 | copë | 2 | | | | | |
| 42 | | Goma te pasme 16.9x28 | copë | 2 | | | | | |
| 43 | | Kryqe transmisioni pomp hidrauliku | copë | 2 | | | | | |
| 44 | | Kryq transmisioni diferenciali i pare | copë | 2 | | | | | |
| 45 | | Premistop diferenciali i pare | copë | 2 | | | | | |
| 46 | | Kushinetë rrotë e parë e br. | copë | 2 | | | | | |
| 47 | | Kushinetë rrotë e parë e ja. | copë | 2 | | | | | |
| 48 | | Premistop diferenciali i parë | copë | 2 | | | | | |
| 49 | | Spinot karreli | copë | 2 | | | | | |
| 50 | | Bokull spinot karreli | copë | 4 | | | | | |
| 51 | | Këmbë kabine | copë | 4 | | | | | |
| 52 | | Këmbë motori | copë | 3 | | | | | |
| 53 | | Këmbë kamio | copë | 2 | | | | | |
| 54 | | Piston hidraulik gr.timoni | copë | 1 | | | | | |
| 55 | | Guarnicione motori | set | 1 | | | | | |
| 56 | | Sprucator injektor | copë | 4 | | | | | |
| 57 | | Kushinete dinamo (rotor) | copë | 1 | | | | | |
| 58 | | Indoto dinamo (rotor) | copë | 1 | | | | | |
| 59 | | Kolektor dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 60 | | Kolektor motorino | copë | 1 | | | | | |
| 61 | | Premistop diferenciali i parë | copë | 4 | | | | | |
| 62 | | Kushinete diferenciali i parë | copë | 4 | | | | | |
| 63 | | Thike lopate e parë (komplet gjatësia) | copë | 1 | | | | | |
| 64 | | Kandeleta ndezjeje | copë | 4 | | | | | |
| 65 | | Fishek çelës kuadri | copë | 1 | | | | | |
| 66 | | Orë pune të parashikuara për servis | ore | 400 | | | | | |

| | |
|-----------------|----------------|
| Targa | - |
| Lloji | SKREP |
| Marka | FIAT - HITACHI |
| Emertimi teknik | FB 110 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Emertimi tregetar | ----- |
| Numri i shasisë | FB1104PSE03102061 |
| Cilindrata ne cm ³ | - |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | - |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi | | | | |
|----|------|---|---------------|-------|--|--|--|
| | | | njësia | Sasia | | | |
| | | | (lekë) | | | | |
| 1 | | Filtër vaji motori | copë | 2 | | | |
| 2 | | Filtër nafte | copë | 2 | | | |
| 3 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | |
| 4 | | Filtër vaji kamjo | copë | 1 | | | |
| 5 | | Filtër vaji hidrauliku | copë | 1 | | | |
| 6 | | Parafiltër nafte | copë | 3 | | | |
| 7 | | Pompaçi nafte | copë | 1 | | | |
| 8 | | Termostat | copë | 1 | | | |
| 9 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | |
| 10 | | Rrip motori | copë | 2 | | | |
| 11 | | Rrip dinamoje | copë | 2 | | | |
| 12 | | Automat motorino | copë | 1 | | | |
| 13 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | |
| 14 | | Bateri 110Ah (skrepi,190 ah lësh) | copë | 1 | | | |
| 15 | | Gotë filtër nafte | copë | 2 | | | |
| 16 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------|----|--|--|--|
| 17 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | |
| 18 | | Pompe uji | copë | 1 | | | |
| 19 | | Gomina unaze shpërndarësi lopate | set | 1 | | | |
| 20 | | Gomina unaze shpërndarësi kove | set | 1 | | | |
| 22 | | Gomina të ndryshme O-ring | copë | 20 | | | |
| 23 | | Bokull krahu kove | copë | 14 | | | |
| 24 | | Bokull krahu lopate | copë | 8 | | | |
| 25 | | Gomina pistonit hidraulik | set | 10 | | | |
| 26 | | Spinot krah kove | copë | 10 | | | |
| 27 | | Spinot krah lopate | copë | 8 | | | |
| 28 | | Tube fleksibël presioni | copë | 20 | | | |
| 29 | | Kokë paraleli i majtë | copë | 2 | | | |
| 30 | | Kokë paraleli i djathtë | copë | 2 | | | |
| 31 | | Kushinetë rrotë e parë e br. | copë | 2 | | | |
| 32 | | Kushinetë rrotë e parë e ja. | copë | 2 | | | |
| 33 | | Dadiçekë rrotë e parë | copë | 8 | | | |
| 34 | | Dadiçekë rrotë e dytë | copë | 8 | | | |
| 35 | | Fshirëse xhami | copë | 1 | | | |
| 36 | | Krah paraleli | copë | 1 | | | |
| 37 | | Spinota kollone | copë | 6 | | | |
| 38 | | Bokulla kollone | copë | 6 | | | |
| 39 | | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | |
| 40 | | Premistop qeleshe kollodoku. | copë | 1 | | | |
| 41 | | Goma të përparme 12.5-18 | copë | 2 | | | |
| 42 | | Goma të pasme 16.9x 28 | copë | 2 | | | |
| 43 | | Kryqe transmisioni pomp hidrauliku | copë | 2 | | | |
| 44 | | Kryq transmisioni diferenciali i parë | copë | 2 | | | |
| 45 | | Premistop diferenciali i parë | copë | 2 | | | |
| 46 | | Dhëmbë kove | copë | 4 | | | |
| 47 | | Spinot karrelë | copë | 2 | | | |
| 49 | | Bokull spinot karrelë | copë | 4 | | | |
| 50 | | Këmbë kabine | copë | 4 | | | |
| 51 | | Këmbë motori | copë | 3 | | | |
| 52 | | Këmbë kamio | copë | 2 | | | |
| 53 | | Sprucator injektorit | copë | 4 | | | |
| 54 | | Kushinetë dinamo (rotor) | copë | 1 | | | |
| 55 | | Indoto dinamo (rotor) | copë | 1 | | | |
| 56 | | Kolektor dinamo | copë | 1 | | | |
| 57 | | Kolektor motorino | copë | 1 | | | |
| 58 | | Premistop diferenciali i parë | copë | 4 | | | |
| 59 | | Kushinete diferenciali i parë | copë | 4 | | | |
| 60 | | Kandeleta ndezjeje | copë | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|--|--|
| 61 | Premistop diferenciali i parë | copë | 2 | | | |
| 62 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | |
| 63 | Valvula pompaçie | copë | 4 | | | |
| 64 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 400 | | | |

Tabela
nr. 3

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Targa | AA 231 MH |
| Lloji | AUTOVETURE |
| Marka | DAIMLER CHRYSLER |
| Emertimi teknik | 902 |
| Emertimi tregëtar | 208 CDI SPRINTER |
| Numri i shasisë | WDB90226721R231354 |
| Cilindrata në cm ³ | 2148 |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | 2001 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | Servis plus shërbim (lekë) | Gjithë pjesë këmbimi dhe servisi (lekë) |
|----|------|--|-----------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | njësia | Sasia | | | | |
| 1 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 4 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | |
| 5 | | Kandeleta | copë | 4 | | | | |
| 6 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | |
| 8 | | Automat motorino | copë | 1 | | | | |
| 9 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | |
| 10 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 11 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 12 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 13 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |
| 14 | | Termostat | copë | 1 | | | | |
| 15 | | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | |
| 16 | | Pompë friksioni e poshtme | copë | 1 | | | | |
| 17 | | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 18 | | Disk friksioni | copë | 1 | | | | |
| 19 | | Pompë freni | copë | 1 | | | | |
| 20 | | Gomina cilindri parë | set | 2 | | | | |
| 21 | | Gomina cilindri dytë | set | 4 | | | | |
| 22 | | Taketa freni parë | palë | 1 | | | | |
| 23 | | Çepa freni dytë | palë | 1 | | | | |
| 24 | | Gominë centrale | copë | 1 | | | | |
| 25 | | Kryq transmisioni | copë | 4 | | | | |
| 26 | | Këmbë motori | copë | 2 | | | | |
| 27 | | Këmbë kamjo | copë | 1 | | | | |
| 28 | | Këmbë kabine | copë | 4 | | | | |
| 29 | | Gomina balestre | copë | 10 | | | | |
| 30 | | Gomina stabilizatori | copë | 10 | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--------|
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | 300 | |
| | | Fondi limit | | Me TVS |
| | | Pjesë këmbimi | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | |
| | | Gjithsejt | | |

Tabela
nr. 4

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Targa | VL 7420 B |
| Lloji | ATP |
| Marka | MERCEDES BENZ |
| Emertimi teknik | 601 D 28 |
| Emertimi tregëtar | 207 D |
| Numri i shasisë | 6.013E+13 |
| Cilindrata në cm ³ | 2385 |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | 1981 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Servis plus s (lekë) | |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | Çm për (lekë) |
| 1 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër nafte | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Parafiltër nafte | copë | 2 | | | | | |
| 4 | | Filter ajri | cope | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|----------------|----|--|--|--|--|
| 5 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 6 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 7 | | Termostat | copë | 1 | | | | |
| 8 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |
| 9 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 10 | | Pompaçi naftë | copë | 1 | | | | |
| 11 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 13 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | |
| 14 | | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | |
| 15 | | Pompë freni | copë | 1 | | | | |
| 16 | | Gomina pompë friksioni | set | 1 | | | | |
| 17 | | Gomina cilindri freni parë | set | 2 | | | | |
| 18 | | Gomina cilindri freni dytë | set | 2 | | | | |
| 19 | | Cilindër freni parë | copë | 2 | | | | |
| 20 | | Cilindër freni dytë | copë | 4 | | | | |
| 21 | | Çepa freni dytë | palë | 1 | | | | |
| 22 | | Taketa freni parë | palë | 1 | | | | |
| 23 | | Kryqe transmisioni | copë | 4 | | | | |
| 24 | | Gominë çentrale | copë | 1 | | | | |
| 25 | | Kushinetë çentrale | copë | 1 | | | | |
| 26 | | Xhunto transmisioni | copë | 1 | | | | |
| 27 | | Gomina balestre | copë | 16 | | | | |
| 28 | | Gomina stabilizatori | copë | 10 | | | | |
| 29 | | Kushinetë rrotë e parë | set | 2 | | | | |
| 30 | | Kokë paraleli | copë | 4 | | | | |
| 31 | | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |
| 32 | | Paralel i shkurtër | copë | 1 | | | | |
| 33 | | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | |
| 34 | | Biskutinë balestre | copë | 2 | | | | |
| 35 | | K/foljo balestre | copë | 2 | | | | |
| 36 | | Pompë friksioni e poshtme | copë | 1 | | | | |
| 37 | | Krah paraleli | copë | 2 | | | | |
| 38 | | Stopa të parë | copë | 2 | | | | |
| 39 | | Stopa të dytë | copë | 2 | | | | |
| 40 | | Llamarinë e zezë δ 2 mm | m ² | 4 | | | | |
| 41 | | Goma 195R14C | copë | 2 | | | | |
| 42 | | Këmbë motori | copë | 3 | | | | |
| 43 | | Këmbë kamjo | copë | 1 | | | | |
| 44 | | Këmbë kabine | copë | 4 | | | | |
| 45 | | Amortizator të parë | copë | 2 | | | | |
| 46 | | Susta amortizatori i parë | copë | 2 | | | | |
| 47 | | Stabilizator të pasëm | copë | 2 | | | | |
| 48 | | Valvul ekuilibratore frenash | copë | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|-----|--|--|--|-----|------|
| 49 | | Tubo freni i parë | copë | 2 | | | | | |
| 50 | | Tubo freni i dytë | copë | 2 | | | | | |
| 51 | | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 52 | | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | | | |
| 53 | | Premistop qeleshe kollodoku | copë | 1 | | | | | |
| 54 | | Kushinetë volanti | copë | 1 | | | | | |
| 55 | | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 56 | | Disk friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 57 | | Kushinetë rrotë e dytë | set | 2 | | | | | |
| 58 | | Dadiçekë disku | copë | 12 | | | | | |
| 59 | | Kandeleta | copë | 4 | | | | | |
| 60 | | Bateri 100Ah | cope | 1 | | | | | |
| 61 | | Balestra të pasme | set | 2 | | | | | |
| 62 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 300 | | | | | |
| | | SHUMA VL7420B | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 300 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Pa T |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 5

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 641 BM |
| Lloji | ATP |
| Marka | FORD |
| Emertimi teknik | 06DCAB |
| Emertimi tregetar | RANGER |
| Numri i shasisë | MNCBSFE806W527536 |
| Cilindrata ne cm ³ | 2892 |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | 2006 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Servis plus shërbim (lekë) | Gjithë pjesë këmbimi dhe servis (lekë) |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|--|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 4 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 5 | | Termostat | copë | 1 | | | | | |
| 6 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 10 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 11 | | Automat motorino | copë | 1 | | | | | |
| 12 | | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 13 | | Indoto dinamoje | copë | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 14 | Rrip motori | copë | 1 | | | | |
| 15 | Rrip dinamoje | copë | 1 | | | | |
| 16 | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 17 | Premistop pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 18 | Rregjistër rrip motori | set | 1 | | | | |
| 19 | Rregullator dinamoje | copë | 1 | | | | |
| 20 | Kushineta dinamoje | copë | 1 | | | | |
| 21 | Bokull motorino | copë | 3 | | | | |
| 22 | Stopa të parë | copë | 2 | | | | |
| 23 | Stopa të dytë | copë | 2 | | | | |
| 24 | Bokulla balestre | copë | 10 | | | | |
| 25 | Gomina balestre | copë | 10 | | | | |
| 26 | Kandeleta | copë | 4 | | | | |
| 27 | Kushinetë çentrale | copë | 1 | | | | |
| 28 | Gominë kushinetë çentrale | copë | 1 | | | | |
| 29 | Kryq transmisioni | copë | 4 | | | | |
| 30 | Xhunto transmisioni madhe | copë | 1 | | | | |
| 31 | Gomina stabilizatori | copë | 10 | | | | |
| 32 | Gomina semiaksi | copë | 2 | | | | |
| 33 | Xhunto transmisioni e vogël | copë | 1 | | | | |
| 34 | Pompë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 35 | Pompe freni e sipërme | copë | 1 | | | | |
| 36 | Cilindër freni i parë | copë | 4 | | | | |
| 37 | Cilindër freni i dytë | copë | 2 | | | | |
| 38 | Taketa freni parë | palë | 1 | | | | |
| 39 | Çepa freni i dytë | palë | 1 | | | | |
| 40 | Kushinet rrotë e parë | set | 2 | | | | |
| 41 | Kushinet rrotë e dytë | set | 2 | | | | |
| 42 | Kokë paraleli | copë | 4 | | | | |
| 43 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |
| 44 | Paraleli i shkurtër | copë | 1 | | | | |
| 45 | Dadiçekë rrotë e parë | palë | 8 | | | | |
| 46 | Dadiçekë rrotë e dytë | palë | 12 | | | | |
| 47 | Krah kthimi rrotë e parë | copë | 2 | | | | |
| 48 | Paralel i gjatë | copë | 1 | | | | |
| 49 | Këmbë kamjo | copë | 1 | | | | |
| 50 | Këmbë kabine | copë | 4 | | | | |
| 51 | Këmbë motori | copë | 3 | | | | |
| 52 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | |
| 53 | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 54 | Amortizator rregjistër rripi | copë | 1 | | | | |
| 55 | Bateri 110 Ah | copë | 1 | | | | |
| 56 | Amortizatorë të parë | copë | 2 | | | | |
| 57 | Amortizatore të dytë | copë | 2 | | | | |

Tabela
nr. 6

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 391 BV |
| Lloji | AUTOVETURE (6+1) |
| Marka | FORD |
| Emertimi teknik | OU |
| Emertimi tregetar | EVEREST |
| Numri i shasisë | MNCLS4D107W205034 |
| Cilindrata ne cm ³ | 2499 |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | 2007 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi | | | | | Gjithë pjesë këmbimi dhe servisi (lekë) |
|----|------|---|---------------|--------|-------|----------------------|----------------------|---|
| | | | (lekë) | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër nafte | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 4 | | Parafiltër nafte | copë | 2 | | | | |
| 5 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 6 | | Rrip motori me kanale | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Rrip faze | set | 1 | | | | |
| 8 | | Rregjistër rrip motori | copë | 1 | | | | |
| 9 | | Kandeleta | copë | 4 | | | | |
| 10 | | Termostat | copë | 1 | | | | |
| 11 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 13 | Kushinetë friksioni | set | 1 | | | | |
| 14 | Disk friksioni | copë | 1 | | | | |
| 15 | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | |
| 16 | Pompë friksion e poshtëme | copë | 1 | | | | |
| 17 | Pompë freni | copë | 1 | | | | |
| 18 | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 19 | Premistop pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 20 | Automat motorino | copë | 1 | | | | |
| 21 | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | |
| 22 | Rrip pompe hidraulike | copë | 1 | | | | |
| 23 | Dadiçekë rrote | copë | 12 | | | | |
| 24 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 25 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 26 | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | |
| 27 | Kokë paraleli | copë | 4 | | | | |
| 28 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |
| 29 | Krah i shkurtër paraleli | copë | 1 | | | | |
| 30 | Krah i gjatë paraleli | copë | 1 | | | | |
| 31 | Krah kthimi rrotë e parë | copë | 2 | | | | |
| 32 | Krah grup timoni | copë | 1 | | | | |
| 33 | Gominë semiaksi | copë | 2 | | | | |
| 34 | Gominë grusht kthimi | copë | 2 | | | | |
| 35 | Kushineta rrotë e parë | set | 2 | | | | |
| 36 | Kushineta rrotë e dytë | set | 2 | | | | |
| 37 | Taketa freni të para | palë | 1 | | | | |
| 38 | Çepa freni të dyta | palë | 1 | | | | |
| 39 | Gomina cilindër freni parë | set | 4 | | | | |
| 40 | Gomina cilindër freni dytë | set | 2 | | | | |
| 41 | Xhunto transmisioni e vogël | copë | 1 | | | | |
| 42 | Xhunto transmisioni e madhe | copë | 1 | | | | |
| 43 | Kryq transmisioni | copë | 2 | | | | |
| 44 | Amortizator rripi me vija | copë | 1 | | | | |
| 45 | Çepa fren dore | palë | 1 | | | | |
| 46 | Stopa të parë | copë | 2 | | | | |
| 47 | Grusht kthimi rrotë e parë | copë | 2 | | | | |
| 48 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | |
| 49 | Gomina stabilizatori i parë | copë | 4 | | | | |
| 50 | Gomina stabilizatori i dytë | copë | 4 | | | | |
| 51 | Krah ure i dytë | copë | 2 | | | | |
| 52 | Amortizatorë të parë | copë | 2 | | | | |
| 53 | Amortizatorë të dytë | copë | 2 | | | | |
| 54 | Goma 245/70R16 | copë | 2 | | | | |
| 55 | Stopa të dytë | copë | 2 | | | | |
| 56 | Susta amortizatori të parë | copë | 2 | | | | |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Çmimi për or (lekë) |
|----|------|--|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 4 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 5 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 6 | | Rrip motori me kanale | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Rrip faze | set | 1 | | | | | |
| 8 | | Rregjistër rrip motori | copë | 1 | | | | | |
| 9 | | Kandeleta | copë | 4 | | | | | |
| 10 | | Termostat | copë | 1 | | | | | |
| 11 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 12 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 13 | | Kushinetë friksioni | set | 1 | | | | | |
| 14 | | Disk friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 15 | | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | | |
| 16 | | Pompë friksion e poshtëme | copë | 1 | | | | | |
| 17 | | Pompë freni | copë | 1 | | | | | |
| 18 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 19 | | Premistop pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 20 | | Automat motorino | copë | 1 | | | | | |
| 21 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 22 | | Rrip pompe hidraulike | copë | 1 | | | | | |
| 23 | | Dadiçeke rrotë | copë | 16 | | | | | |
| 24 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 25 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 26 | | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 27 | | Kokë paraleli | copë | 4 | | | | | |
| 28 | | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | | |
| 29 | | Krah i shkurtër paraleli | copë | 1 | | | | | |
| 30 | | Krah i gjatë paraleli | copë | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | 350 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | | Pa TVS |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela
nr. 8

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | Jane 2 copë (Pa targa) |
| Lloji | MOTOSALDATRIÇE |
| Marka | ZETOR 3011 |
| Emertimi teknik | DK 321-03 |
| Emertimi tregetar | - |
| Numri i shasise | 5201-17-082668/604-01130-4 (Blloku i motorit) |
| Cilindrata ne cm ³ | Pistoni Ø 110 mm, me tre pistona |
| Karburanti | NAFTE |
| Viti i prodhimit | - |
| Tipi i gjeneratorit | IP 2 Nr.28-50824 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filtër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 2 | | | | | |
| 3 | | Rrip gjeneratori | copë | 10 | | | | | |
| 4 | | Rrip motori | copë | 2 | | | | | |
| 5 | | Pinjon motorino | copë | 2 | | | | | |
| 6 | | Automat motorino | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Karbonçina motorino | palë | 2 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina dinamo | palë | 2 | | | | | |
| 9 | | Pompaçi naftë | copë | 2 | | | | | |
| 10 | | Kapikordë baterie | copë | 12 | | | | | |
| 11 | | Bateri 80 Ah | copë | 2 | | | | | |
| 12 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 4 | | | | | |
| 13 | | Testatë motori | copë | 1 | | | | | |
| 14 | | Guarnicion motori | set | 2 | | | | | |
| 15 | | Pompeta pompë naftë | copë | 3 | | | | | |
| 16 | | Dinamo (komplet) | copë | 1 | | | | | |
| 17 | | Siguresë dinamo | copë | 2 | | | | | |
| 18 | | Goma 12.5-18 | copë | 4 | | | | | |
| 19 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 2 | | | | | |
| 20 | | Valvulë presioni pompë naftë | copë | 6 | | | | | |
| 21 | | Guarnicion testate | cope | 6 | | | | | |
| 22 | | Sistem sinjalizimi pamor | set | 2 | | | | | |
| 23 | | Kushineta rrote | cope | 8 | | | | | |
| 24 | | Piston+fasho+këmishë | set | 1 | | | | | |
| 25 | | Bronxina bango/bjelle | set | 1 | | | | | |
| 26 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 200 | | | | | |
| | | SHUMA MOTOSALDATRICE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | 200 | | |
| | | Fondi limit | | | | | | Me TV | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| | Pjesë këmbimi | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | |
| | Gjithsejt | |

Tabela
nr. 9

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Targa | VL 9124 C |
| Lloji | ATV |
| Marka | ZIS |
| Emertimi teknik | 150 |
| Emertimi tregetar | - |
| Numri i shasisë | 20430 |
| Cilindrata ne cm ³ | 3800 |
| Karburanti | Benzine |
| Viti i prodhimit | 1970 (kinez) |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Element filtër ajri (sita metalike) | copë | 6 | | | | | |
| 2 | | Karburator | kit | 1 | | | | | |
| 3 | | Pompaçi | kit | 1 | | | | | |
| 4 | | Valvula pompaçie | copë | 4 | | | | | |
| 5 | | Parafiltër karburanti | copë | 3 | | | | | |
| 6 | | Valvula thithje | copë | 6 | | | | | |
| 7 | | Valvula shkarko | copë | 6 | | | | | |
| 8 | | Bilançier valvule | copë | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 9 | Sustë valvule (thithje dhe shkarko) | copë | 12 | | | | | |
| 10 | Aks bilançier valvule | copë | 2 | | | | | |
| 11 | Shtaga bilançieri | copë | 12 | | | | | |
| 12 | Shtytës shtage bilançieri | copë | 6 | | | | | |
| 13 | Bosht me gunga | copë | 1 | | | | | |
| 14 | Bokulla bosht me gunga | set | 1 | | | | | |
| 15 | Distributor | copë | 1 | | | | | |
| 16 | Bobinë induktive | copë | 1 | | | | | |
| 17 | Çekiç distributori | copë | 2 | | | | | |
| 18 | Kapak distributori | copë | 2 | | | | | |
| 19 | Kandele | copë | 12 | | | | | |
| 20 | Kondesator distributori | copë | 1 | | | | | |
| 21 | Platina distributori | copë | 1 | | | | | |
| 22 | Galexhant karburatori | copë | 1 | | | | | |
| 23 | Fasho-Piston | kit | 1 | | | | | |
| 24 | Bokulla bielle | copë | 6 | | | | | |
| 25 | Bronxina bango/biellë | seri | 1 | | | | | |
| 26 | Pompë vaji | kit | 1 | | | | | |
| 27 | Radiator | cope | 1 | | | | | |
| 28 | Pompë uji | kit | 1 | | | | | |
| 29 | Fletë ventilatori | copë | 1 | | | | | |
| 30 | Termostat | copë | 1 | | | | | |
| 31 | Disk friksioni | copë | 2 | | | | | |
| 32 | Spixhidisk friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 33 | Gishta friksioni | copë | 3 | | | | | |
| 34 | Susta friksioni | copë | 12 | | | | | |
| 35 | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 36 | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 37 | Kolektor dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 38 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 39 | Kushineta dinamo | copë | 2 | | | | | |
| 40 | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 41 | Automat motorino | kit | 1 | | | | | |
| 42 | Bokulla motorino | copë | 3 | | | | | |
| 43 | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 44 | Jastëk motorino | palë | 1 | | | | | |
| 45 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 46 | Bateri 120Ah | copë | 1 | | | | | |
| 47 | Rregullator dinamo (Siguresë) | kit | 1 | | | | | |
| 48 | Premistop gushë kamjo | copë | 1 | | | | | |
| 49 | Kushineta kamjo të ≠ | copë | 6 | | | | | |
| 50 | Kryq transmisioni | copë | 8 | | | | | |
| 51 | Boshte kardanic | kit | 1 | | | | | |
| 52 | Fllanxa kardanike | copë | 2 | | | | | |

Tabela
nr. 10

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Targa | VL 3642 B |
| Lloji | ATV |
| Marka | IVECO |
| Emertimi teknik | 1.90E+33 |
| Emertimi tregëtar | MAGIRUS |
| Numri i shasisë | WJMA1VNS00C065543 |
| Cilindrata në cm ³ | 12 673 cm ³ |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 1999 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 3 | | Filter naftë i depozites | cope | 1 | | | | | |
| 4 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 5 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 6 | | Pompaçi naftë | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Kandaleta | copë | 6 | | | | | |
| 8 | | Sprucator injektorit | copë | 6 | | | | | |
| 9 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 10 | | Termostat uji | copë | 1 | | | | | |
| 11 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 12 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 13 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 14 | | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 15 | | Gushë motorino | copë | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 16 | Automat motorino | copë | 1 | | | | |
| 17 | Disk friksioni | copë | 2 | | | | |
| 18 | Gishta friksioni | copë | 6 | | | | |
| 19 | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 20 | Pompë e siperme friksioni | copë | 1 | | | | |
| 21 | Fasho kompresori | seri | 1 | | | | |
| 22 | Rrip dinamo | copë | 2 | | | | |
| 23 | Rrip motori | copë | 2 | | | | |
| 24 | Kushineta turbine | copë | 2 | | | | |
| 25 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 26 | Karboncina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 27 | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | |
| 28 | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | |
| 29 | Kushineta dinamo | copë | 2 | | | | |
| 30 | Bateri 12 vx125Ah | copë | 2 | | | | |
| 31 | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 32 | Premistop qafe kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 33 | Valvula presioni p.nafte | copë | 6 | | | | |
| 34 | Koka paraleli | copë | 2 | | | | |
| 35 | Koka zbarre | copë | 2 | | | | |
| 36 | Paralel i shkurtër | copë | 1 | | | | |
| 37 | Paralel i gjatë | copë | 1 | | | | |
| 38 | Krah kthim rrotë e parë | copë | 2 | | | | |
| 39 | Krah grup timoni | copë | 1 | | | | |
| 40 | Kushineta rrotë e parë | set | 2 | | | | |
| 41 | Kushineta rrotë e dytë | set | 2 | | | | |
| 42 | Dadiçekë rrotë e parë | copë | 12 | | | | |
| 43 | Dadiëeke rrotë e dytë | copë | 16 | | | | |
| 44 | Goma 11R 22.5 | copë | 4 | | | | |
| 45 | Foljo balestre të pasme | copë | 2 | | | | |
| 46 | Foljo balestre të parë | copë | 2 | | | | |
| 47 | K/foljo balestre të pasme | copë | 2 | | | | |
| 48 | K/foljo balestre të parë | copë | 2 | | | | |
| 49 | Biskutinë balestre | copë | 6 | | | | |
| 50 | Spinot grusht kthimi | copë | 2 | | | | |
| 51 | Bokulla spinot grushti | copë | 4 | | | | |
| 52 | Fije balestre e pasme | copë | 6 | | | | |
| 53 | Fije balestre e parë | copë | 6 | | | | |
| 54 | Çepa freni të parë | palë | 1 | | | | |
| 55 | Çepa freni të dytë | palë | 1 | | | | |
| 56 | Sofjeta freni i parë | copë | 2 | | | | |
| 57 | Sofjeta freni i dytë | copë | 2 | | | | |
| 58 | Eksentrik freni i parë | copë | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| \ | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | 400 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | | Pa TV |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela
nr. 11

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | VL 2807 C |
| Lloji | ATP |
| Marka | OPEL |
| Emërtimi teknik | TFS |
| Emërtimi tregëtar | CAMPO |
| Numri i shasisë | JAATFS54H27100465 |
| Cilindrata në cm ³ | 2499 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2002 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| | | | | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (leke)

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 2 | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 3 | Filtër nafte | copë | 1 | | | | | |
| 4 | Parafiltër nafte | copë | 2 | | | | | |
| 5 | Kandeleta | copë | 4 | | | | | |
| 6 | Sprucator injektori | copë | 4 | | | | | |
| 7 | Valvul presion nafte | copë | 4 | | | | | |
| 8 | Pompaçi nafte | copë | 1 | | | | | |
| 9 | Valvul pompaçie | copë | 2 | | | | | |
| 10 | Filtër vaji hidraulike | copë | 1 | | | | | |
| 11 | Depresor frenash | copë | 1 | | | | | |
| 12 | Rrip faze | copë | 1 | | | | | |
| 13 | Dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 14 | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 15 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 16 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 17 | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 18 | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 19 | Jastëk motorino | palë | 1 | | | | | |
| 20 | Automat motorino | copë | 1 | | | | | |
| 21 | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 22 | Bokulla motorino | copë | 3 | | | | | |
| 23 | Kushineta dinamo | copë | 2 | | | | | |
| 24 | Rrip dinamoje | copë | 1 | | | | | |
| 25 | Rrip pomp hidraulike | copë | 1 | | | | | |
| 26 | Kolektor dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 27 | Kolektor motorino | copë | 1 | | | | | |
| 28 | Disk freksioni | copë | 1 | | | | | |
| 29 | Spixhidisk | copë | 1 | | | | | |
| 30 | kushinete friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 31 | Pompë e sipërme friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 32 | Pompë e poshtme friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 33 | Bateri 12 Vx110Ah | copë | 1 | | | | | |
| 34 | Këmbë motori | copë | 2 | | | | | |
| 35 | Këmbë kamjo | copë | 1 | | | | | |
| 36 | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | | |
| 37 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | | |
| 38 | Paraleli i shkurtër | copë | 1 | | | | | |
| 39 | Paraleli i gjatë | copë | 1 | | | | | |
| 40 | Krah kthimi rrotë e parë | copë | 2 | | | | | |
| 41 | Amortizatorë të parë | copë | 2 | | | | | |
| 42 | Suport amortizator i parë | copë | 2 | | | | | |
| 43 | Stabilizator i parë | copë | 1 | | | | | |
| 44 | Gominë stabilizatori i parë | copë | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|
| 45 | Gomina balestre | copë | 12 | | | | | |
| 46 | Susta amortizatori i parë | copë | 2 | | | | | |
| 47 | Amortizatorë të dytë | copë | 2 | | | | | |
| 48 | Foljo balestre të dyta | copë | 2 | | | | | |
| 49 | K/foljo balestre të dyte | copë | 2 | | | | | |
| 50 | Fije balestre në copë | copë | 6 | | | | | |
| 51 | Gomina grushti rrotë e parë | copë | 2 | | | | | |
| 52 | Gomina semiaksi | copë | 2 | | | | | |
| 53 | Kushineta rrotë e parë | set | 2 | | | | | |
| 54 | Kushineta rrotë e dytë | set | 2 | | | | | |
| 55 | Dadiçekë rrotë e parë | copë | 12 | | | | | |
| 56 | Dadiçekë rrotë e dytë | copë | 16 | | | | | |
| 57 | Goma 205/80R16 | copë | 4 | | | | | |
| 58 | Biskutina balestre e dytë | copë | 2 | | | | | |
| 59 | Stopa të parë | copë | 2 | | | | | |
| 60 | Stopa të dytë | copë | 2 | | | | | |
| 61 | Fenerë të parë | copë | 2 | | | | | |
| 62 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | | |
| 63 | Kryq kardanik | copë | 4 | | | | | |
| 64 | Gominë centrale | copë | 1 | | | | | |
| 65 | Suport gominë centrale | copë | 1 | | | | | |
| 66 | Xhunto transmisioni e madhe | copë | 1 | | | | | |
| 67 | Xhunto transmisioni e vogël | copë | 1 | | | | | |
| 68 | Çepa freni te dyta | palë | 1 | | | | | |
| 69 | Taketa freni i parë | palë | 1 | | | | | |
| 70 | Çepa fren dore | palë | 1 | | | | | |
| 71 | Pompë freni | copë | 1 | | | | | |
| 72 | Cilindër freni i dytë | copë | 2 | | | | | |
| 73 | Cilindër freni i parë | copë | 4 | | | | | |
| 74 | Tubo freni të para | copë | 2 | | | | | |
| 75 | Tubo freni të dyta | copë | 2 | | | | | |
| 76 | Fije kilometrazhi | copë | 1 | | | | | |
| 77 | Radiator | copë | 1 | | | | | |
| 78 | Ganxhe rimorkimi | copë | 1 | | | | | |
| 79 | Prizë sistem sinjalizimi rimorkio | set | 1 | | | | | |
| 80 | Stator dinamoje | cope | 1 | | | | | |
| 81 | Jastëk motorino | palë | 1 | | | | | |
| 82 | Suport amortizator i parë | copë | 2 | | | | | |
| 83 | Guarnicion testate | copë | 1 | | | | | |
| 84 | Guarnicione motori | set | 1 | | | | | |
| 85 | Depresor komplet | copë | 1 | | | | | |
| 86 | Orë pune të parashikuara për servis | | 300 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|-----|---------|
| | | dhe riparim | | | | | | | |
| | | SHUMA VL2807C | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 300 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Me TVSH |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 12

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Targa | VL 7688 C |
| Lloji | ATP |
| Marka | KAMA |
| Emërtimi teknik | 1021 |
| Emërtimi tregëtar | KMC |
| Numri i shasisë | LWU2DA38KM02569 |
| Cilindrata në cm ³ | 480 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2008 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | |
| 4 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | |
| 5 | | Indoto motorino | copë | 1 | | | | |
| 6 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 8 | | Gushë motorino | copë | 1 | | | | |
| 9 | | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | |
| 10 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 11 | | Sigurese dinamo | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 13 | | Kandeleta | copë | 4 | | | | |
| 14 | | Sprucator injektor | copë | 4 | | | | |
| 15 | | Pompë vaji | copë | 1 | | | | |
| 16 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |
| 17 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 18 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 19 | | Guarnicion testate | set | 1 | | | | |
| 20 | | Termostat temperature | copë | 1 | | | | |
| 21 | | Premistop gushe kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 22 | | Premistop qafe kollodoku | palë | 1 | | | | |
| 23 | | Premistop qelesheje | copë | 1 | | | | |
| 24 | | Disk friksioni | copë | 1 | | | | |
| 25 | | Spxhidisk | copë | 1 | | | | |
| 26 | | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 27 | | Pompë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 28 | | Kryqe transmisioni | copë | 4 | | | | |
| 29 | | Fllanxhë kryq transmisioni | copë | 2 | | | | |
| 30 | | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | |
| 31 | | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (101%)

Tabela
nr. 13

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Targa | TR 1934 I |
| Lloji | ATV |
| Marka | BENZ |
| Emërtimi teknik | 1619 |
| Emërtimi tregëtar | D7 |
| Numri i shasisë | CH385D7014475120 |
| Cilindrata në cm ³ | |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 1977 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Filtër nafte | copë | 1 | | | | |
| 4 | | Parafiltër nafte | copë | 2 | | | | |
| 5 | | Indoto motorino | copë | 1 | | | | |
| 6 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 8 | | Gushë motorino | copë | 1 | | | | |
| 9 | | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | |
| 10 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |
| 11 | | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 13 | | Kandeleta | copë | 6 | | | | |
| 14 | | Sprucator injektor | copë | 6 | | | | |
| 15 | | Pompë vaji | copë | 1 | | | | |
| 16 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |

Gjithësejt pjesë këmbimi dhe servis

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------|----|--|--|--|--|
| 17 | Pompë uji | copë | 1 | | | | |
| 18 | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 19 | Guarnicion testate | set | 1 | | | | |
| 20 | Termostat temperature | copë | 1 | | | | |
| 21 | Premistop gushë kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 22 | Premistop qafë kollodoku | copë | 1 | | | | |
| 23 | Premistop qelesheje | copë | 1 | | | | |
| 24 | Disk friksioni | copë | 1 | | | | |
| 25 | Spxhidisk | copë | 1 | | | | |
| 26 | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | |
| 27 | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | |
| 28 | Kryqe transmisioni | copë | 8 | | | | |
| 29 | Fllanxhë kryq transmisioni | copë | 2 | | | | |
| 30 | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | |
| 31 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | |
| 32 | Paralel i shkurtër | copë | 1 | | | | |
| 33 | Gomina balestre | copë | 10 | | | | |
| 34 | Gomina ekuilibratori | copë | 6 | | | | |
| 35 | Stopa të parë | copë | 2 | | | | |
| 36 | Stopa të pasem | copë | 2 | | | | |
| 37 | Xham feneri të parë | copë | 2 | | | | |
| 38 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | |
| 39 | Goma 11R 22.5 | copë | 4 | | | | |
| 40 | Pompë friksioni e poshtme | copë | 1 | | | | |
| 41 | Paralel i gjatë | copë | 1 | | | | |
| 42 | Spinot grusht kthimi | copë | 1 | | | | |
| 43 | Foljo balestre e parë | copë | 2 | | | | |
| 44 | Foljo balestre e dytë | copë | 2 | | | | |
| 45 | K/foljo balestre e parë | copë | 2 | | | | |
| 46 | K/foljo balestre e dytë | copë | 2 | | | | |
| 47 | Fije balestre e parë | copë | 6 | | | | |
| 48 | Fije balestre e dytë | copë | 8 | | | | |
| 49 | Biskutinë balestre e parë | copë | 4 | | | | |
| 50 | Biskutine balestre e dytë | copë | 4 | | | | |
| 51 | Sofjeta të para | copë | 2 | | | | |
| 52 | Sofjeta të dyta | copë | 2 | | | | |
| 53 | Fasho piston kompresori | seri | 1 | | | | |
| 54 | Rregullator presioni kompresori | set | 1 | | | | |
| 55 | Kushineta rrotë e parë | set | 2 | | | | |
| 56 | Kushinetë rrotë e dytë | set | 2 | | | | |
| 57 | Çepa freni i parë | palë | 1 | | | | |
| 58 | Çepa freni i dytë | palë | 1 | | | | |
| 59 | Këmbë motori | copë | 3 | | | | |
| 60 | Këmbë kamjo | copë | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|--|--|-----|--|
| 61 | Këmbë gabine | copë | 4 | | | | | |
| 62 | Pompë freni | copë | 1 | | | | | |
| 63 | Sprucator sonde | copë | 4 | | | | | |
| 64 | Tube fleksibël 2shtr PN 120 | ml | 100 | | | | | |
| 65 | Kushinetaagregati | copë | 2 | | | | | |
| 66 | Pulexho agregat pompe thithese | copë | 1 | | | | | |
| 67 | Rripa agregati | copë | 6 | | | | | |
| 68 | Fleta pompe agregati | copë | 8 | | | | | |
| 69 | Gomina piston kapanxhe | set | 1 | | | | | |
| 70 | Spinot shtagë kapanxhe | copë | 1 | | | | | |
| 71 | Bokulla piston kapanxhe | copë | 3 | | | | | |
| 72 | Tube fleksibel hidrauliku | copë | 4 | | | | | |
| 73 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 350 | | | | | |
| | SHUMA TR1934I | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 350 | |
| | Fondi limit | | | | | | | |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 14

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Targa | UNHCR 70114 |
| Lloji | Kamion vetshkarkimi |
| Marka | Benz |
| Emërtimi teknik | - |
| Emërtimi tregëtar | - |
| Numri i shasisë | - |
| Cilindrata në cm ³ | - |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | - |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | | |
| 4 | | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 5 | | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 6 | | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 8 | | Gushë motorino | copë | 1 | | | | | |
| 9 | | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 10 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 11 | | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 12 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 13 | | Kandeleta | copë | 6 | | | | | |
| 14 | | Sprucator injektor | copë | 6 | | | | | |
| 15 | | Pompë vaji | copë | 1 | | | | | |
| 16 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 17 | | Pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 18 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 19 | | Guarnicion testate | set | 1 | | | | | |
| 20 | | Termostat temperature | copë | 1 | | | | | |
| 21 | | Premistop gushë kollodoku | copë | 1 | | | | | |
| 22 | | Premistop qafë kollodoku | copë | 1 | | | | | |
| 23 | | Premistop qelesheje | copë | 1 | | | | | |
| 24 | | Disk friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 25 | | Spixhidisk | copë | 1 | | | | | |
| 26 | | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 27 | | Pompë friksioni e sipërme | copë | 1 | | | | | |
| 28 | | Kryqe transmisioni | copë | 8 | | | | | |
| 29 | | Fllanxe kryq transmisioni | copë | 2 | | | | | |
| 30 | | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | | |
| 31 | | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis

| | | | |
|--|---|-----|-------|
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | 400 | |
| | Fondi limit | | Me TV |
| | Pjesë këmbimi | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | |
| | Gjithsejt | | |

Tabela nr. 15

| | |
|-------------------------------|--|
| Targa | - |
| Lloji | Makinë teknologjike (Eskavator hidraulik me zinxhir) |
| Marka | FIorentini |
| Emërtimi teknik | - |
| Emërtimi tregëtar | - |
| Numri i shasisë | 40094 |
| Cilindrata në cm ³ | - |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | - |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Servis plus shërbim (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (leke) |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër naftë | copë | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 4 | Parafiltër nafte | copë | 2 | | | | | |
| 5 | Pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 6 | Pompë vaji | copë | 1 | | | | | |
| 7 | Termostat uji | copë | 1 | | | | | |
| 8 | Pompaçi | copë | 1 | | | | | |
| 9 | Valvula pompaçie | copë | 2 | | | | | |
| 10 | Dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 11 | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 12 | Siguresë dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 13 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 14 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 15 | Kolektor dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 16 | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 17 | Kandeleta | copë | 4 | | | | | |
| 18 | Sprucator injektori | copë | 4 | | | | | |
| 19 | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 20 | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 21 | Gomina shpërndaresi hidraulik | set | 2 | | | | | |
| 22 | Gomina piston hidraulik | set | 8 | | | | | |
| 23 | Spinota kollone | copë | 6 | | | | | |
| 24 | Bokulla spinot kollone | copë | 12 | | | | | |
| 25 | Tube hidrauliku presioni | copë | 16 | | | | | |
| 26 | Sinjale të pasme | copë | 2 | | | | | |
| 27 | Sinjale të përparme | copë | 2 | | | | | |
| 28 | Fenerë të përparmë | copë | 3 | | | | | |
| 29 | Bateri 12 V x100 Ah | copë | 2 | | | | | |
| 30 | Spinota krah kollone | copë | 6 | | | | | |
| 31 | Bokulla krah kollone | copë | 6 | | | | | |
| 32 | Këmbë motori | copë | 2 | | | | | |
| 33 | Këmbë kabine | copë | 4 | | | | | |
| 34 | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 35 | Rrip motori | copë | 2 | | | | | |
| 36 | Rrip pompe hidraulike | copë | 5 | | | | | |
| 37 | Bokull yllze udhëzuese | copë | 2 | | | | | |
| 38 | Bokull bronxi karrete | copë | 28 | | | | | |
| 39 | Bokull çeliku karrete | copë | 28 | | | | | |
| 40 | Rrul karrete | copë | 10 | | | | | |
| 41 | Spinotë karrete | copë | 14 | | | | | |
| 42 | Semiaks yllëze udhëzuese | copë | 2 | | | | | |
| 43 | Pllaka zinxhiri | copë | 98 | | | | | |
| 44 | Rula udhëzues | copë | 6 | | | | | |
| 45 | Bokull rul udhëzues | copë | 12 | | | | | |
| 46 | Spinota rul udhëzues | copë | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|--|--|-----|---------|
| 47 | Rondele distancator kollone | copë | 8 | | | | | |
| 48 | Rondele distancator krahu | copë | 8 | | | | | |
| 49 | Bokull yllze të përparme | copë | 4 | | | | | |
| 50 | Spinot yllze e përparme | copë | 2 | | | | | |
| 51 | Suport yllze te perparme | copë | 4 | | | | | |
| 52 | Filter vaji hidrauliku | copë | 1 | | | | | |
| 53 | Spinota zinxhiri | copë | 48 | | | | | |
| 54 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | | |
| 55 | Yllëza udhëzuese | copë | 2 | | | | | |
| 56 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 350 | | | | | |
| | SHUMA FIORENTINI | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 350 | |
| | Fondi limit | | | | | | | Me TVSH |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 16

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Targa | ----- |
| Lloji | Mjet teknologjik (Motosharre asfalti) |
| Marka | ----- |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | ----- |
| Karburanti | Benzinë |
| Viti i prodhimit | - |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Parafiltër benzine | copë | 2 | | | | |
| 2 | | Rrip transmisioni AV x 10 x 825 la a 5102 | copë | 16 | | | | |
| 3 | | Kandele M 14 | copë | 4 | | | | |
| 4 | | Fishek temperature | copë | 1 | | | | |
| 5 | | Fishek vaji | copë | 1 | | | | |
| 6 | | Disk sharre Ø 500 mm (diamanti) Asfalti | copë | 3 | | | | |
| 7 | | Guarnicion testate | copë | 1 | | | | |
| 8 | | Disk sharre Ø 500 mm (diamanti) Betoni | cope | 3 | | | | |
| 9 | | Guarnicione motori | set | 1 | | | | |
| 10 | | Karburator | copë | 1 | | | | |
| 11 | | Manjetë ndezjeje | copë | 1 | | | | |
| 12 | | Litar lëshimi | set | 2 | | | | |
| 13 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 100 | | | | |
| | | SHUMA MOTOSHARRE ASFALTI | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 100 |
| | | Fondi limit | | | | | | |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Orë pune të parashikuara për servis |
| | Gjithsejt |

Tabela nr. 17 1

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator 3.5kw dhe te tjera copë 3 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | ----- |
| Karburanti | Benzinë |
| Viti i prodhimit | ----- |

| Nr | kodi kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | |
|----|------------------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) |
| 1 | | Filtër benzine | copë | 6 | | | | |
| 2 | | Filtër vaji motori | copë | 6 | | | | |
| 3 | | Filtër ajri | copë | 6 | | | | |
| 4 | | Parafiltër benzine | copë | 6 | | | | |
| 5 | | Premistop gushë kollodoku | copë | 6 | | | | |
| 6 | | Premistop qafë kollodoku | copë | 6 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--|--|--|-----|--------|
| 7 | Litar amianti kollodoku | copë | 6 | | | | | |
| 8 | Rrip motori | copë | 6 | | | | | |
| 9 | Karburator | copë | 3 | | | | | |
| 10 | Kandele M14 te gjata | copë | 6 | | | | | |
| 11 | Manjete ndezjeje | copë | 3 | | | | | |
| 12 | Litar lëshimi | set | 3 | | | | | |
| 13 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 250 | | | | | |
| | SHUMA MOTOGJENERATOR 3.5KW | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 250 | |
| | Fondi limit | | | | | | | M T |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 18

Per makineri dhe pajisje te tjera
elektrike

| | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|--|
| | kodi | | Pjesë këmbimi | |
| | | | (lekë) | |
| | Emërtimi | | | |

| Nr | kodi | i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|--|--------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Karbonçina matrapiku | palë | 10 | | | | |
| 2 | | Injektor motosaldatriçe e vogël | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Karbonçina gur fleksibël i madh | palë | 10 | | | | |
| 4 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 50 | | | | |
| | | SHUMA MAKINERI ELEKTRIKE | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 50 |
| | | Fondi limit | | | | | | |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | |

Tabela
nr. 19

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Targa | AF MT 22 |
| Lloji | Mjet teknologjik (Skrep) |
| Marka | JCB |
| Emërtimi teknik | 3CX |
| Emërtimi tregëtar | 10L4WS |
| Numri i shasisë | JCB3CX10KH2495897 |
| Cilindrata në cm ³ | 3990 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2017 |

| Nr | kodi | Emertimi i pjeseve te kembimit | Pjese kembimi (leke) | | | | | | Gjithsejt pjese kembimi dhe servis |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | njesia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (leke) | TVSH (leke) | Vlera me TVSH (leke) | |
| 1 | | Guarnicion kapak testate | cope | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter vaji | cope | 1 | | | | | |
| 3 | | Filter vaji i komandimit hidraulik te kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 4 | | Termostat | cope | 1 | | | | | |
| 5 | | Rrip Dinamo | cope | 1 | | | | | |
| 6 | | Filter nafte e presionit te ulet | cope | 1 | | | | | |
| 7 | | Filter nafte e pompacise | cope | 1 | | | | | |
| 8 | | Fishek i temperatures se ujit ftohes | cope | 1 | | | | | |
| 9 | | Filter vaji i kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 10 | | Gomina piston sist. drejtimi | set | 1 | | | | | |
| 11 | | Goma tubolare te para 12.5-18 | cope | 2 | | | | | |
| 12 | | Goma tubolare te pasme 18.4-26R4 | cope | 2 | | | | | |
| 13 | | Filter ajri | cope | 1 | | | | | |
| 14 | | Filter vaji i hidraulikut te kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 15 | | Filter vaji i agregatit hidraulik | cope | 1 | | | | | |
| 16 | | Gomina pistoni hidraulik agregati | set | 10 | | | | | |
| 17 | | Kryq kardani rrote e pare | cope | 1 | | | | | |
| 18 | | Tube fleksibel sistemi hidraulik PN 100 me gjatesi dhe Ø te ndryshme | cope | 10 | | | | | |
| 19 | | Parafilter nafte | cope | 2 | | | | | |
| 20 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 200 | | | | | |
| | | SHUMA SKREP JCB 3X | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 200 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Me TV |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 20

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Targa | AF MT 24 |
| Lloji | Mjet teknologjik (Bobkat) |
| Marka | JCB |
| Emërtimi teknik | 330 |
| Emërtimi tregëtar | KL-GERMUESE |
| Numri i shasisë | GE0330WCH2478348 |
| Cilindrata në cm ³ | 4399 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2017 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (leke) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Guarnicion kapak testate | cope | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter vaji | cope | 1 | | | | | |
| 3 | | Filter vaji i komandimit hidraulik te kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 4 | | Termostat | cope | 1 | | | | | |
| 5 | | Rrip Dinamo | cope | 1 | | | | | |
| 6 | | Filter nafte e presionit te ulet | cope | 1 | | | | | |
| 7 | | Filter nafte e pompacise | cope | 1 | | | | | |
| 8 | | Fishek i temperatures se ujit ftohes | cope | 1 | | | | | |
| 9 | | Filter vaji i kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 10 | | Gomina piston sist. drejtimi | set | 1 | | | | | |
| 11 | | Goma tubolare te para 14-17.5 | cope | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|--|--|--|-----|---------|
| 12 | Filter ajri | cope | 1 | | | | | |
| 13 | Filter vaji i hidraulikut te kamjos | cope | 1 | | | | | |
| 14 | Filter vaji i agregatit hidraulik | cope | 1 | | | | | |
| 15 | Gomina pistonit hidraulik agregati | set | 10 | | | | | |
| 16 | Kryq kardani rrote e pare | cope | 1 | | | | | |
| 17 | Tube fleksibel sistemi hidraulik PN 100 me gjatesi dhe Ø te ndryshme | cope | 10 | | | | | |
| 18 | Parafilte nafte | cope | 2 | | | | | |
| 19 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 200 | | | | | |
| | SHUMA BOBCAT | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 200 | |
| | Fondi limit | | | | | | | Me TVSH |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 21

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 594 VC |
| Lloji | Kamion me vinxh |
| Marka | DAF |
| Emërtimi teknik | LF45 |
| Emërtimi tregëtar | E7 |
| Numri i shasisë | XLRAEL1F00L473542 |
| Cilindrata në cm ³ | 4462 |

| | |
|------------------|-------|
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2018 |

| Nr | kodi kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Çmimi për orë (lekë) |
|----|--------------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filter ajri | cope | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter nafte | cope | 2 | | | | | |
| 3 | | Parafilter nafte | cope | 2 | | | | | |
| 4 | | Filter nafte pmpacie | cope | 1 | | | | | |
| 5 | | AdBlu | litra | 100 | | | | | |
| 6 | | Filter vaji | cope | 1 | | | | | |
| 7 | | Filter depozite nafte | cope | 1 | | | | | |
| 8 | | Fishek temperature | cope | 1 | | | | | |
| 9 | | Fishek vaji | cope | 1 | | | | | |
| 10 | | Rrip dinamo | cope | 1 | | | | | |
| 11 | | Filter vaji agregati | cope | 1 | | | | | |
| 12 | | Tube fleksibel PN 150 me gjatesi dhe Ø te ndryshme | cope | 4 | | | | | |
| 13 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 150 | | | | | |
| | | SHUMA AA594VC | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (leke)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|---------|
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | | 150 | | |
| | Fondi limit | | | | | | | | | Pa TVSH | Me TVSH |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | | | | |

Tabela
nr. 22

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 597 VC |
| Lloji | ATV (Aotosonde) |
| Marka | DAF |
| Emërtimi teknik | FA CF |
| Emërtimi tregëtar | FA |
| Numri i shasisë | XLRAE85MC0G191808 |
| Cilindrata në cm ³ | 12 902 |
| Karburanti | Nafte |
| Viti i prodhimit | 2018 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) |
| | | | | | | | | |

Gjithësitë pjesë këmbimi dhe

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|--|--|--|--|-----|---|
| 1 | Filter ajri | cope | 1 | | | | | | |
| 2 | Filter nafte | cope | 2 | | | | | | |
| 3 | Parafilter nafte | cope | 2 | | | | | | |
| 4 | Filter nafte pompacie | cope | 1 | | | | | | |
| 5 | AdBlu | litra | 200 | | | | | | |
| 6 | Filter vaji | cope | 1 | | | | | | |
| 7 | Filter depozite nafte | cope | 1 | | | | | | |
| 8 | Fishek temperature | cope | 1 | | | | | | |
| 9 | Fishek vaji | cope | 1 | | | | | | |
| 10 | Rrip dinamo | cope | 1 | | | | | | |
| 11 | Filter vaji agregati | cope | 1 | | | | | | |
| 12 | Tube fleksibel PN 150 me gjatesi dhe Ø te ndryshme | cope | 6 | | | | | | |
| 13 | Tube fleksibel PN 200 me 2 shtresa te sondes se madhe | ml | 100 | | | | | | |
| 14 | Koke e vogel sonde | cope | 4 | | | | | | |
| 15 | Zinxhir barabani te sondes | cope | 1 | | | | | | |
| 16 | Rripa agregati te pompes thithese | cope | 6 | | | | | | |
| 17 | Filter vaj kamjo dhe agregati | cope | 2 | | | | | | |
| 18 | Goma 315/80/R22.5 | cope | 2 | | | | | | |
| 19 | Tube thithje Ø 110 me fiqe plastike | ml | 25 | | | | | | |
| 20 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 250 | | | | | | |
| | SHUMA AA597VC | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | 250 | |
| | Fondi limit | | | | | | | | M |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | | T |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela
nr. 23

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AFR 602 |
| Lloji | RTM |
| Marka | HUMBAUR |
| Emërtimi teknik | HT TA G |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | WHDC3541BH0845392 |
| Cilindrata në cm ³ | ----- |
| Karburanti | ----- |
| Viti i prodhimit | 2017 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | |
| 1 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 50 | | | | | |
| | | SHUMA AFR602 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 50 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Me TV |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela
nr. 24

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Targa | AA 584 VC |
| Lloji | APV (Autolaborator) |
| Marka | FORD |
| Emërtimi teknik | FAC6 |
| Emërtimi tregëtar | TRANZIT |
| Numri i shasisë | NMOXXXTTGXHE62347 |
| Cilindrata në cm ³ | 2198 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2017 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filter ajri | cope | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter nafte | cope | 2 | | | | | |
| 3 | | Parafilter nafte | cope | 2 | | | | | |
| 4 | | Filter nafte pompacie | cope | 1 | | | | | |
| 5 | | Filter vaji | cope | 1 | | | | | |
| 6 | | Filter depozite nafte | cope | 1 | | | | | |
| 7 | | Fishek temperature | cope | 1 | | | | | |
| 8 | | Fishek vaji | cope | 1 | | | | | |
| 9 | | Rrip dinamo | cope | 1 | | | | | |
| 10 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 60 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| | | SHUMA AA584VC | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | | 60 |
| | Fondi limit | | | | | | | | |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela
nr. 25

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 794 VC |
| Lloji | ATP (Kamioncine) |
| Marka | KAMA |
| Emërtimi teknik | DMI |
| Emërtimi tregëtar | KMC3021D3 |
| Numri i shasisë | LWU2DM1C0GKM01413 |
| Cilindrata në cm ³ | 1809 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2016 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | |
|----|------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) |
| | | | | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----|--|--|--|--|--|
| 1 | Filtër ajri | copë | 1 | | | | | |
| 2 | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 3 | Filtër naftë | copë | 1 | | | | | |
| 4 | Parafiltër naftë | copë | 2 | | | | | |
| 5 | Indoto motorino | copë | 1 | | | | | |
| 6 | Pinjon motorino | copë | 1 | | | | | |
| 7 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 8 | Gushë motorino | copë | 1 | | | | | |
| 9 | Indoto dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 10 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 11 | Sigurese dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 12 | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 13 | Kandeleta | copë | 4 | | | | | |
| 14 | Sprucator injektor | copë | 4 | | | | | |
| 15 | Fishek vaji | copë | 1 | | | | | |
| 16 | Pompë uji | copë | 1 | | | | | |
| 17 | Fishek temperature | copë | 1 | | | | | |
| 18 | Termostat temperature | copë | 1 | | | | | |
| 19 | Premistop qelesheje | copë | 1 | | | | | |
| 20 | Kushinetë friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 21 | Pompë friksioni | copë | 1 | | | | | |
| 22 | Kryqe transmisioni | copë | 4 | | | | | |
| 23 | Fllanxhë kryq transmisioni | copë | 2 | | | | | |
| 24 | Kokë paraleli | copë | 2 | | | | | |
| 25 | Kokë zbarre | copë | 2 | | | | | |
| 26 | Amortizatorë të parë | copë | 2 | | | | | |
| 27 | Gomina balestre | copë | 10 | | | | | |
| 28 | Gomina ekuilibratori | copë | 6 | | | | | |
| 29 | Stopa të parë | copë | 2 | | | | | |
| 30 | Stopa të pasëm | copë | 2 | | | | | |
| 31 | Fshirëse xhami | palë | 1 | | | | | |
| 32 | Goma 6.00-14 | copë | 4 | | | | | |
| 33 | Biskutina balestre të pasme | copë | 2 | | | | | |
| 34 | Llamarine xingato $\delta=2$ mm | m ² | 8 | | | | | |
| 35 | Mentesha spondesh | cope | 6 | | | | | |
| 36 | Radiator | cope | 1 | | | | | |
| 37 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 50 | | | | | |
| | SHUMA AA794VC | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | | 50 |
| | Fondi limit | | | | | | | | |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela
nr. 26

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Targa | AA 798 VC |
| Lloji | ATP (Kamioncine) |
| Marka | KAMA |
| Emërtimi teknik | DMI |
| Emërtimi tregëtar | KMC3021D3 |
| Numri i shasisë | LWU2DM1C7GKM01411 |
| Cilindrata në cm ³ | 1809 |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2016 |

| Nr | kodi kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------------------|--|-------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër ajri | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-----|--|--|--|----|------|---|
| 5 | | AdBlu | litra | 200 | | | | | | |
| 6 | | Filter vaji | cope | 1 | | | | | | |
| 7 | | Filter depozite nafte | cope | 1 | | | | | | |
| 8 | | Fishek temperature | cope | 1 | | | | | | |
| 9 | | Fishek vaji | cope | 1 | | | | | | |
| 10 | | Rrip dinamo | cope | 1 | | | | | | |
| 11 | | Filter vaji agregati | cope | 1 | | | | | | |
| 12 | | Tube fleksibel PN 150 me gjatesi dhe Ø te ndryshme | cope | 6 | | | | | | |
| 13 | | Tube fleksibel PN 200 me 2 shtresa te sondes se vogel | ml | 100 | | | | | | |
| 14 | | Koke e vogel sonde | cope | 4 | | | | | | |
| 15 | | Rripa agregati te pompes thithese | cope | 6 | | | | | | |
| 16 | | Filter vaj kamjo dhe agregati | cope | 2 | | | | | | |
| 17 | | Goma 315/80R22.5 | cope | 2 | | | | | | |
| 18 | | Tube thithje Ø 110 me fije plastike | ml | 25 | | | | | | |
| 19 | | Flete pompe thithese ujra te zeza | cope | 10 | | | | | | |
| 20 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 50 | | | | | | |
| | | SHUMA AA143VI | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | 50 | | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Pa | M |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | TVSH | T |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela nr. 28

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 cope 4 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fuqi 75 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | |
| 1 | | Filtër naftë i parë | copë | 4 | | | | |
| 2 | | Filtër naftë pompë naftë | copë | 4 | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 4 | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 4 | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 2 | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 3 | | | | |
| 7 | | Rrip diamo | copë | 3 | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 3 | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 3 | | | | |
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|--|--|--|-----|---|
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | 300 | | | | | |
| | | SHUMA PRAMAC 75 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 300 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | M |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | T |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 29

| | |
|-------------------------------|--|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator PRAMAC GSW 185 cope 2 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fuqi 185 KVA |
| Karburanti | Nafte |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | Servis plus shërbim (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH | Vlera pa TVSH | TVSH |
| | | | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe

| | | | | | (leke) | (lekë) | (lekë) | (lekë) | |
|----|--|--|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | | Filtër nafte i parë | copë | 2 | | | | | |
| 2 | | Filtër nafte pompe nafte | copë | 2 | | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 2 | | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 2 | | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 1 | | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 2 | | | | | |
| 7 | | Rrip diamo | copë | 2 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 2 | | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 2 | | | | | |
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 2 | | | | | |
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (2 cope) | | | 300 | | | | |
| | | SHUMA PRAMAC 185 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 36 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 300 | |
| 37 | | Fondi limit | | | | | | | Me TV |
| 38 | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| 39 | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| 40 | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 30

| | |
|-------------------------------|--|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator PRAMAC GSW 400 cope 1 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fiqi 400 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) |
| 1 | | Filter naftë i parë | copë | 1 | | | | |
| 2 | | Filter naftë pompë naftë | copë | 1 | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 1 | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 1 | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | |
| 7 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-----|--|--|--|--|-----|
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 1 | | | | | |
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 200 | | | | | |
| | | SHUMA PRAMAC 400 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | | 200 |
| | | Fondi limit | | | | | | | M |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | T |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 31

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator Stacioni Nr.4 cope 1 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fiqi 60 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| | | | | |
|----|------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit | Pjesë këmbimi | Gjithsejt pjesë |
| | kodi | | (lekë) | |

| | | (specifikimi teknik) | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | Vlera me TVSH (lekë) | |
|----|--|--|--------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| 1 | | Filter nafte i parë | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter nafte pompë nafte | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 1 | | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 1 | | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Rrip diamo | copë | 1 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 1 | | | | | |
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | | | | | | |
| | | SHUMA STACIONI NR 4 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 300 | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Me TV |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 32

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator Stacioni Nr.6 cope 1 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fuqi 37 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filter naftë i parë | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter naftë pompë naftë | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 1 | | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 1 | | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 1 | | | | | |
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 300 | | | | | |

| | | SHUMA STACIONI NR 6 | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 300 | | |
| | | Fondi limit | | | | | | | Me | TVS |
| | | Pjesë këmbimi | | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | | |

Tabela nr. 34

| | |
|-------------------------------|--|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator Stacioni Oriku cope 1 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fuqi 180 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | Vlera me TVSH (lekë) |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | |
| | | | | | | | |

Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--|----|-----------|
| 1 | Filter nafte i parë | copë | 1 | | | | | |
| 2 | Filter nafte pompë nafte | copë | 1 | | | | | |
| 3 | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 4 | Bateri 180Ah | copë | 1 | | | | | |
| 5 | Pompë uji | set | 1 | | | | | |
| 6 | Rrip motori | copë | 1 | | | | | |
| 7 | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 8 | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 9 | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 10 | Karbonçina gjeneratori | palë | 1 | | | | | |
| 11 | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 20 | | | | | |
| | SHUMA STACIONI ORIKUM | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 20 | |
| | Fondi limit | | | | | | | Me TVS |
| | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | Gjithsejt | | | | | | | |

Tabela nr. 33

| | |
|-------------------------------|---|
| Targa | |
| Lloji | MJET TEKNOLOGJIK |
| Marka | Motogjenerator Stacioni Lagja Kushtrimi cope 1 |
| Emërtimi teknik | ----- |
| Emërtimi tregëtar | ----- |
| Numri i shasisë | ----- |
| Cilindrata në cm ³ | Fuqi 120 KVA |
| Karburanti | Naftë |
| Viti i prodhimit | 2005 |

| Nr | kodi | Emërtimi i pjesëve të këmbimit (specifikimi teknik) | Pjesë këmbimi (lekë) | | | | | Vlera me TVSH (lekë) | Gjithsejt pjesë këmbimi dhe servis |
|----|------|--|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | njësia | Sasia | Cmimi pa TVSH (leke) | Vlera pa TVSH (lekë) | TVSH (lekë) | | |
| 1 | | Filter naftë i parë | copë | 1 | | | | | |
| 2 | | Filter naftë pompë naftë | copë | 1 | | | | | |
| 3 | | Filtër vaji | copë | 1 | | | | | |
| 4 | | Bateri 110Ah | copë | 1 | | | | | |
| 5 | | Pompë uji | set | 1 | | | | | |
| 6 | | Rrip motori | copë | 1 | | | | | |
| 7 | | Rrip dinamo | copë | 1 | | | | | |
| 8 | | Karbonçina motorino | palë | 1 | | | | | |
| 9 | | Karbonçina dinamo | palë | 1 | | | | | |
| 10 | | Karbonçina gjeneratori | palë | 1 | | | | | |
| 11 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim | | 20 | | | | | |
| | | SHUMA STACIONI LAGJA KUSHTRIMI | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 38 | | Orë pune të parashikuara për servis dhe riparim (4 cope) | | | | | | 20 | |
| 39 | | Fondi limit | | | | | | | Me TV |
| 40 | | Pjesë këmbimi | | | | | | | |
| | | Orë pune të parashikuara për servis | | | | | | | |
| | | Gjithsejt | | | | | | | |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| MM-031 | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 (copë 2) | Ndërmarja |
| MM-032 | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 (copë 2) | Parku i tregëtisë |
| MM-033 | Motogjenerator PRAMAC GSW 185 (copë 2) | F.Makaronave |
| MM-034 | Motogjenerator PRAMAC GSW 400 (copë 1) | Hidrovorit |
| MM-035 | Motogjeneratorë portativë 3.5kw (copë 2) | - |
| MM-036 | Motogjenerator (cope 1) 60 KVA | Stacioni Nr.4 |
| MM-037 | Motogjenerator (cope 1) 37 KVA | Stacioni Nr.6 |
| MM-038 | Motogjenerator (cope 1) 120 KVA | L.Kushtrimi |
| MM-039 | Motogjenerator (cope 1) 1 000 KVA | Orikum |
| MM-040 | Makineri dhe pajisje te tjera | Ndermarja |

Po kështu këto kërkesa janë hartuar edhe duke patur parasysh parashikimin e mundshëm të volumit të punës të planifikuar nga repartet përkatëse në shërbim të të cilave janë këto mjete motorike për vitin 2022, kërkesa për të cilat mund të bëhet edhe kompesimi me nevoja të tjera në shërbim të këtyre mjeteve motorike, që mund të mos jenë parashikuar, por pa tejkaluar fondin limit (Vlerën e kontratës) të vendosur që më parë nga Autoriteti Kontraktor dhe të pranuar prej Operatprit Ekonomik.

Për të pasur një gadishmëri teknike sa më të lartë të këtij reparti, riparim, shërbim dhe eliminim difektesh sa më të shpejtë të mjeteve motorike, për vetë natyrën e punës që mbulon ndërmarja, parashtrajmë disa kritere ose kapacitete teknike të cilat mendojmë se ndikojnë në të mirë të punës dhe që duhet të plotësojë Operatori Ekonomik ose subjektet private për të konkuruar në këtë procedurë prokurorimi.

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet 365 :

| Nr | Nr.i inventarit | Emërtimi i mjetit motorik | Targa | Ngjyra | Viti | |
|----|-----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Prodhim | Blerjes |
| 1 | MM-001 | Furgon IVECO 40-10 | VL 0603 B | Verdhë | 1996 | 1997 |
| 2 | MM-002 | Skrep FIAT HITACHI FB 110 | XX XXX XX | Kuqe | 2001 | - |
| 3 | MM-003 | Skrep JCB-3X | VL 4125 C | Verdhë | 2000 | - |
| 4 | MM-004 | Kamionçinë A.T.P. BENZ 207 | VL 7420 B | Verdhë/gri | 1981 | - |
| 5 | MM-005 | Motosaldatriçe ZETOR 3011 | - | Blu | - | - |
| 6 | MM-006 | Motosaldatriçe ZETOR 3011 | - | Gri | - | - |
| 7 | MM-007 | Kamionçinë A.T.P. FORD RANGER | AA 641 BM | Bardhë | 2006 | 2012 |
| 8 | MM-008 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 391 BV | Blu | 2007 | 2012 |
| 9 | MM-009 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 318 EC | Gri | 2008 | 2012 |
| 10 | MM-010 | Motosharrë asfalti | - | - | - | - |
| 11 | MM-011 | Autoveture 8+1 DAIMLER | AA 231 MH | Verdhë | 2001 | 2015 |
| 12 | MM-012 | Autosonde BENZ 1619 | TR 1934 I | Portokalli | 1979 | 2016 |
| 13 | MM-013 | Kamionçine KAMA | VL 7688 C | Bardhë | 2008 | 2016 |
| 14 | MM-014 | Autobot ZIS | VL 9124 C | Blu/gri | 1970 | 2016 |
| 15 | MM-015 | Autobot IVECO 190E31 | VL 3642 B | Bardhë | 1999 | 2016 |
| 16 | MM-016 | Kamionçinë ATP OPEL CAMPO | VL 2807 C | Bardhë | 2002 | 2016 |
| 17 | MM-017 | Kamion BENZ | UNHCR 70114 | Bardhë | 1990 | 2016 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-------------------|--------|------|------|
| 18 | MM-018 | Eskavator me zinxhir FIORENTINI | - | Verdhë | - | 2016 |
| 19 | MM-019 | ATP FORD RANGER | AA 894 TX | Bardhë | 2017 | 2017 |
| 20 | MM-020 | MT JCB 3CX 10L4WS (Skrep) | AF MT 22 | Verdhë | 2017 | 2018 |
| 21 | MM-021 | MT JCB 330 Bobcat | AF MT 24 | Verdhë | 2017 | 2018 |
| 22 | MM-022 | Autovinxh DAF LF45 | AA 594 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 23 | MM-023 | Kamionçinë veteshkarkuese KAMA | AA 798 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 24 | MM-024 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 794 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 25 | MM-025 | APV FORD TRANZIT FAC 6 | AA 584 VC | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 26 | MM-026 | Rimorkio RTM HUMBAUR | AFR 602 | Gri | 2017 | 2018 |
| 27 | MM-027 | ATV Autosondë DAF FA CF | AA 597 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 28 | MM-028 | Autobot ATV SCANIA CV AB | AA 143 VI | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 29 | MM-029 | Motogjenerator GenSet i Farit | - | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 30 | MM-030 | Korrëse bari (copë 3) | - | - | - | - |
| 31 | MM-031 | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 (copë 2) | Ndërmarrja | - | - | - |
| 32 | MM-032 | Motogjenerator PRAMAC GSW 75 (copë 2) | Parku i tregëtisë | - | - | - |
| 33 | MM-033 | Motogjenerator PRAMAC GSW 185 (copë 2) | F.Makaronave | - | - | - |
| 34 | MM-034 | Motogjenerator PRAMAC GSW 400 (copë 1) | Hidrovori | - | - | - |
| 35 | MM-035 | Motogjeneratorë portativë 3.5kw (copë 2) | - | - | - | - |
| 36 | MM-036 | Motogjenerator (cope 1) 60 KVA | Stacioni Nr.4 | - | - | - |
| 37 | MM-037 | Motogjenerator (cope 1) 37 KVA | Stacioni Nr.6 | - | - | - |
| 38 | MM-038 | Motogjenerator (cope 1) 120 KVA | L.Kushtrimi | - | - | - |
| 39 | MM-039 | Motogjenerator (cope 1) 1 000 KVA | Orikum | - | - | - |
| 40 | MM-040 | Makineri dhe pajisje te tjera | Ndermarja | | | |

Shënim: Bazuar në VENDIM Nr.710, datë 24.11.2021 për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Vendimin NR.285, Datë 19.05.2021, Të Këshillit Të Ministrave, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Neni 107, Pika 9 dhe 10.

Afatet e lëvrimit: Lëvrimi do të kryhet periodikisht sipas kërkesës të Autoritetit Kontraktor.

Shpërndarja 365 dite sipas planit te punes

I-Inventari i mjeteve motorike

a) Inventari i trashëguar nga viti 2021, sipas të cilit është bërë edhe planifikimi i konsumit të karburantit për vitin pasardhës, është sipas tabelës së mëposhtme:

| Nr | Nr.i inventarit | Emërtimi i mjetit motorik | Targa | Ngjyra | Viti | |
|----|--------------------|---|-------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Prodhim | Blerjes |
| 1 | MM-001 | Skrep FIAT HITACHI FB 110 | XX XXX XX | Kupe | 2001 | - |
| 2 | MM-002 | Skrep JCB-3X | VL 4125 C | Verdhë | 2000 | - |
| 3 | MM-003 | Kamionçinë A.T.P. BENZ 207 | VL 7420 B | Verdhë/gri | 1981 | - |
| 4 | MM-023 | Motosaldatrive ZETOR 1011 | - | Blu | - | - |
| 5 | MM-023/1 | Motosaldatrive LONCIN 6.5KVA | - | Portokalli | - | - |
| 6 | MM-004 | Kamionçinë A.T.P. FORD RANGER | AA 641 BM | Bardhë | 2006 | 2012 |
| 7 | MM-005 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 391 BV | Blu | 2007 | 2012 |
| 8 | MM-006 | Autoveturë 6+1 FORD EVEREST | AA 318 EC | Gri | 2008 | 2012 |
| 9 | MM-007 | Autoveturë 8+1 DAIMLER | AA 231 MH | Verdhë | 2001 | 2015 |
| 10 | MM-008 | Autosonde BENZ 1619 | TR 1934 I | Portokalli | 1979 | 2016 |
| 11 | MM-009 | Kamionçinë KAMA | VL 7688 C | Bardhë | 2008 | 2016 |
| 12 | MM-010 | Autobot IVECO 190E31 | VL 3642 B | Bardhë | 1999 | 2016 |
| 13 | MM-011 | Kamionçinë ATP OPEL CAMPO | VL 2807 C | Bardhë | 2002 | 2016 |
| 14 | MM-012 | Kamion BENZ | UNHCR 70114 | Bardhë | 1990 | 2016 |
| 15 | MM-013 | ATP FORD RANGER | AA 894 TX | Bardhë | 2017 | 2017 |
| 16 | MM-014 | MT JCB 3CX 10L4WS (Skrep) | AF MT 22 | Verdhë | 2017 | 2018 |
| 17 | MM-015 | MT JCB 330 Bobcat | AF MT 24 | Verdhë | 2017 | 2018 |
| 18 | MM-016 | Autovinxh DAF LF45 | AA 594 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 19 | MM-017 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 798 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 20 | MM-018 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 794 VC | Bardhë | 2016 | 2018 |
| 21 | MM-019 | APV FORD TRANZIT FAC 6 | AA 584 VC | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 22 | MM-020 | Rimorkio RTM HUMBAL R | AFR 602 | Gri | 2017 | 2018 |
| 23 | MM-021 | ATV Autosondë DAF FA CF | AA 597 VC | Bardhë | 2018 | 2018 |
| 24 | MM-023 | Autobot ATV SCANIA Cv AB | AA 143 VI | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 25 | MM-025 | Motogenerator GenSet i Farit | - | Bardhë | 2017 | 2018 |
| 26 | MM-026 | Korrëse barri (copë 1) | - | - | - | - |
| 27 | MM-027/028 | Motogenerator PRAM/ C GSW 75 (copë 2) | Ndërmarja | - | - | - |
| 28 | MM-029/030 | Motogenerator PRAM/ C GSW 75 (copë 2) | Parku i tregëtisë | - | - | - |
| 29 | MM-031/032 | Motogenerator PRAM/ C GSW 105 (copë 2) | F. Makaronave | - | - | - |
| 30 | MM-033 | Motogenerator PRAM/ C GSW 400 (copë 1) | Hidrovorit | - | - | - |
| 31 | MM-034/040/042/044 | Motogeneratorë portativë 3.5kw/6.5kw (copë 4) | - | - | - | - |
| 32 | MM-035 | Motogenerator 60 KVA | Stacioni Nr.4 | - | - | 2019 |
| 33 | MM-036 | Motogenerator 37 KVA | Stacioni Nr.6 | - | - | 2019 |
| 34 | MM-034 | Motogenerator 120 KVA | L.Kushtrimi | - | - | 2019 |
| 35 | MM-037 | Motogenerator 925 KVA | Orikum | - | - | 2016 |
| 36 | MM-039 | Motosharre asfalti Mat. er pac/9.5kw | Ndërmarja | - | - | 2017 |
| 37 | MM-034 | Motosharre asfalti | - | - | - | - |
| 38 | | | | | | |

Shënim :Mjetet motorike të shënuara me gr. janë mjete të cilat furnizohen me benzine.

b) Mjete të reja që i shtohen inventarit të mjeteve motorike:

Për inventarin e mjeteve motorike për vitin 2022 nuk shtohet asnjë mjet motorik ndaj inventarit të mjeteve motorike për vitin 2021.

c) Mjete të cilat dalin jashtë përdorimit:

Nga inventari i vitit 2021 për vitin 2022 nuk hiqet asnjë mjet motorik për arsye të nxjerrjes jashtë përdorimit.

d) Përfundimisht inventari i mjeteve motorike për të cilin do të bëhet planifikimi i sasisë dhe furnizimit me naftë/benzine do të jetë inventari i mjeteve motorike të trashëguar nga viti 2021 të paraqitur në tabelën e mësipërme.

IV-Planifikimi i konsumit dhe furnizimit me karburant per vitin 2022 (Benzine)

| Nr | Nr. i inventarit | Emërtimi i mjedit | Targa | Normativa e konsumit në | Volumi i ditor i punës në | Dite pune për muajt | Konsumi mujor i planifikuar | Konsumi vjetor i planifikuar |
|----|------------------|---|-------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | 1/100 km ose /ore pune | km/ore pune | | a/bxc | në litra |
| | | | | a | b | c | ax/bxc | 12xabxc |
| 1 | MM-026 | Korrëse bari (copë 3) | - | 0.5 | 3 | 15 x 3 | 45 | 540 |
| 2 | | Motogeneratorë portativë 3.5kw (copë 4) | - | 2 | 4 | 15x4 | 480 | 5760 |
| 3 | MM-039 | Motosharrë asfalti | - | 2 | 4 | 15 | 120 | 1440 |
| 4 | | | | | | | 645 | 7740 |
| 5 | | Shuma | | | | | 12.9 | 154.8 |
| | | Riparime dhe shërbime | | 2% | | | 657.9 | 7894.8 |
| | | Total | | | | | | |

[Signature]

Normativat e konsumit të karburantit për secilin mjet motorik sipas zërit të punës që kryejnë për vitin 2022 e në vazhdim.

për mjetet ekzistuese që kanë qenë të pasqyruara në inventarin e trashëguar nga viti 2021 që duhet të përdoren në përdorim do të mbahet e njëjtë normë konsum karburanti (trashëguar), ndërsa për mjetet që janë shtuar në inventar janë marrë parasysh të dhënat teknike nga Çertifikatat e konformitetit të lëshuara nga sallonet e shitjes së këtyre mjeteve apo të dhënave të marra nga interneti.

| Nr | Nr.i inventarit | Emertimi i mjetit motorik | Targa | Njesia e zërit të punës | Sasia në litra | Vërejtje |
|----|-----------------|---|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | MM-001 | Skrep FIAT HITACHI FB 11J | XX XXX XX | l/ore pune | 8 | trashëguar |
| 2 | MM-002 | Skrep JCB-3X | VL 4125 C | l/ore pune | 8 | trashëguar |
| 3 | MM-003 | Kamionçinë A.T.P. BENZ 207 | VL 7420 B | l/100 km | 12 | trashëguar |
| 4 | MM-004 | Kamionçinë A.T.P. FORD LANGER | AA 641 BM | l/100 km | 14 | trashëguar |
| 5 | MM-005 | Autoveturë 6+1 FORD EVI REST | AA 391 BV | l/100 km | 14 | trashëguar |
| 6 | MM-006 | Autoveturë 6+1 FORD EVI REST | AA 318 EC | l/100 km | 14 | trashëguar |
| 7 | MM-007 | Autoveturë 8+1 DAIMLER | AA 231 MH | l/100 km | 12 | Librezë makine |
| 8 | MM-008 | Autosonde BENZ 1619 | TR 1934 I | l/ore pune | 15 | trashëguar |
| 9 | MM-009 | Kamionçine KAMA | VL 7688 C | l/100 km | 10 | trashëguar |
| 10 | MM-010 | Autobot IVECO 190E31 | VL 3642 B | l/ore pune | 13 | Trashëguar/e korriguar |
| 11 | MM-011 | Kamionçinë ATP OPEL CAMPO | VL 2807 C | l/100 km | 13 | trashëguar |
| 12 | MM-012 | Kamion BENZ | UNHCR 70114 | l/100 km | 33 | trashëguar |
| 13 | MM-013 | ATP FORD RANGER | AA 894 TX | l/100 km | 9 | Ç.Konformiteti |
| 14 | MM-014 | MT JCB 3CX 10L4WS (Sk. ep) | AF MT 22 | l/ore pune | 6 | Nga f.shitese |
| 15 | MM-015 | MT JCB 330 Bobcat | AF MT 24 | l/ore pune | 6 | Nga f.shitese |
| 16 | MM-016 | Autovinxh DAF LF45 | AA 594 VC | l/ore pune | 19 | Nga f.shitese |
| 17 | MM-017 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 798 VC | l/100 km | 10 | Nga f.shitese |
| 18 | MM-018 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAMA | AA 794 VC | l/100 km | 10 | Nga f.shitese |
| 19 | MM-019 | APV FORD TRANZIT FAC 6 | AA 584 VC | l/ore pune | 9 | Nga f.shitese |
| 20 | MM-020 | Rimorkio RTM HUMBAUR | AFR 602 | - | - | - |
| 21 | MM-021 | ATV Autosondë DAF FA C1 | AA 597 VC | l/ore pune | 20 | Nga f.shitese |
| 22 | MM-022 | Autobot ATV SCANIA CV AB | AA 143 VI | l/ore pune | 26 | Nga f.shitese/korriguar |
| 23 | MM-023 | Motogjenerator GenSet i Farit | - | l/ore pune | 3 | Ne 75% ng.Ç.Konf |
| 24 | MM-026 | Korrëse bari (copë 1) | - | l/ore pune | 0,5 | trashëguar |
| 25 | MM-027/028 | Motogjenerator PRAMAC G W 75 (copë 2) | Ndërmarja | l/ore pune | 12x2 | Ne 75% ng. Intern |
| 26 | MM-029/030 | Motogjenerator PRAMAC G W 75 (copë 2) | Parku i tregëtisë | l/ore pune | 12x2 | Ne 75% ng. Intern |
| 27 | MM-031/032 | Motogjenerator PRAMAC GSW 185 (copë 2) | F.Makaronave | l/ore pune | 36x2 | Ne 75% ng. Intern |
| 28 | MM-033 | Motogjenerator PRAMAC GSW 400 (copë 1) | Hidrovori | l/ore pune | 83 | Ne 75% ng. Intern |
| 29 | MM-034 | Motogjeneratorë portative 3,5l w (copë 4) | - | l/ore pune | 2x4 | trashëguar |
| 30 | MM-035 | Motogjenerator 60 KVA | Stacioni Nr.4 | l/ore pune | 10.25 | Ne 75% ng. Intern |
| 31 | MM-036 | Motogjenerator 37 KVA | Stacioni Nr.6 | l/ore pune | 8.21 | Ne 75% ng. Intern |
| 32 | MM-034 | Motogjenerator 120 KVA | L.Kushtrimi | l/ore pune | 36 | Ne 75% ng. Intern |
| 33 | MM-037 | Motogjenerator 925 KV | Orikum | l/ore pune | 120 | Ne 75% ng. Intern |
| 34 | MM-023 | Motosaldatriçe ZETOR 3011 | - | l/ore pune | 3 | trashëguar |
| 35 | MM-023/1 | Motosaldatriçe ZETOR 3011 | - | l/ore pune | 3 | trashëguar |
| 36 | MM-024 | Motosaldatriçe LONCIN 6 5 KVA | - | l/ore pune | 2 | Ç.Konformiteti |
| 37 | MM-039 | Motosharre asfalti | - | l/ore pune | 2 | trashëguar |

Shënim: Të shënuara me fushe gri janë mjetet motorike që përdorin si karburant benzine.

shkup

iv-Planifikimi i konsumit dhe furnizimit me karburant per vitin 2022 (Nafte)

| Nr. i inventarit | Emërtimi i mjetit | Targa | Normatva e konsumit në l/100 | | | Konsumi mujor i planifikuar në litra | Konsumi vjetor i planifikuar në litra | |
|------------------|-------------------|---|------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | a | b | c | | | |
| 1 | MM-001 | Skrep FIAT HITACHI FB 110 | XX XXX XX | 8 | 4 | 22 | 704 | 8 448 |
| 2 | MM-002 | Skrep JCB-3X | VL 4125 C | 8 | 4 | 22 | 704 | 8 448 |
| 3 | MM-003 | Kamionçinë A.T.P. BENZ 207 | VL 7420 B | 12 | 100 | 22 | 264 | 3168 |
| 4 | MM-004 | Kamionçinë A.T.P. FORD RANGER | AA 641 BM | 14 | 125 | 22 | 385 | 4 620 |
| 5 | MM-005 | Autoveture 6+1 FORD EVEREST | AA 391 BV | 14 | 125 | 22 | 385 | 4 620 |
| 6 | MM-006 | Autoveture 6+1 FORD EVEREST | AA 318 EC | 14 | 125 | 22 | 385 | 4 620 |
| 7 | MM-007 | Autoveture 8+1 DAIMLER | AA 231 MH | 12 | 135 | 22 | 356.4 | 4 276.8 |
| 8 | MM-008 | Autosonde BENZ 1619 | TR 19341 | 15 | 4 | 22 | 1 320 | 15 840 |
| 9 | MM-009 | Kamionçinë KAMA | VL 7688 C | 10 | 110 | 22 | 242 | 2 904 |
| 10 | MM-D10 | Autobot IVECO 190E31 | VL 3642 B | 13 | 4 | 22 | 1 144 | 13 728 |
| 11 | MM-D11 | Kamionçinë ATP OPEL CAMPO | VL 2807 C | 13 | 120 | 22 | 343.2 | 4 118.4 |
| 12 | MM-D12 | Kamion BENZ | UNHCR 70114 | 33 | 200 | 22 | 726 | 8712 |
| 13 | MM-013 | ATP FORD RANGER | AA 854 TX | 9 | 140 | 22 | 277.2 | 3 326.4 |
| 14 | MM-014 | MT JCB 3CX 10L4W5 (Skrep) | AF MT 22 | 6 | 4 | 22 | 528 | 6 336 |
| 15 | MM-015 | MT JCB 330 Bobcat | AF MT 24 | 6 | 4 | 22 | 528 | 6 336 |
| 16 | MM-016 | Autovinxh DAF LF45 | AA 594 VC | 19 | 3.5 | 16 | 1 064 | 12 768 |
| 17 | MM-017 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAM 1 | AA 798 VC | 10 | 110 | 22 | 242 | 2 904 |
| 18 | MM-018 | Kamionçinë vetëshkarkuese KAM 1 | AA 794 VC | 10 | 110 | 22 | 242 | 2 904 |
| 19 | MM-019 | APV FORD TRANZIT FAC 6 | AA 584 VC | 9 | 3.5 | 15 | 472.5 | 5 670 |
| 20 | MM-020 | Rimorkio RTM HUMBAUR | AFR 602 | - | - | 22 | 1 760 | 21 120 |
| 21 | MM-021 | ATV Autosondhë DAF FA CF | AA 597 VC | 20 | 4 | 22 | 2 288 | 27 456 |
| 22 | MM-022 | Autobot ATV SCANIA CV AB | AA 143 VI | 26 | 4 | 16 | 96 | 1 152 |
| 23 | MM-023 | Motogjenerator GenSet i Fant | - | 3 | 2 | - | 16 | 192 |
| 24 | MM-027/028 | Motogjenerator PRAMAC GSW 7 ¹ (copë 2) | Ndermarjtë | 12 | 1 | 11x2 | 264 | 3 168 |
| 25 | MM-029/030 | Motogjenerator PRAMAC GSW 7 ¹ (copë 2) | Parku i Stragelivë | 12 | 2 | 11x2 | 528 | 6 336 |
| 26 | MM-031/032 | Motogjenerator PRAMAC GSW 11.5 (copë 2) | F.Makaronave | 36 | 1 | 11x2 | 792 | 9 504 |
| 27 | MM-033 | Motogjenerator PRAMAC GSW 4 ¹ 0 (copë 1) | Hidrovari | 83 | 2 | 10 | 1660 | 19 920 |
| 28 | MM-035 | Motogjenerator 50 KVA | Stacioni Nr.4 | 10.25 | 2 | 11 | 225.5 | 2 706 |
| 29 | MM-036 | Motogjenerator 37 KVA | Stacioni Nr.6 | 8.21 | 2 | 11 | 180.62 | 2 167.44 |
| 30 | MM-034 | Motogjenerator 120 KVA | L.Kushtrims | 36 | 1 | 5 | 180 | 2 160 |
| 31 | MM-037 | Motogjenerator 925 KVA | Orikum | 120 | - | - | - | - |
| 32 | MM-023 | Motosaldatrice ZETOR 3011 | - | 3 | 3.5 | 11 | 115.5 | 1 386 |
| 33 | MM-023/1 | Motosaldatrice ZETOR 3011 | - | 3 | 3.5 | 11 | 115.5 | 1 386 |
| 34 | MM-024 | Motosaldatrice LONCIN 6.5 KVA | - | 2 | 3.5 | 11 | 77 | 924 |
| | | Shuma | | | | | 18 594.42 | 223 133.04 |
| | | Ripartime dhe shterime | | | | | 371.88 | 4 462.66 |
| | | Total | | 2% | | | 18 966.31 | 227 595.7 |

[Signature]

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRZGJEDHJES TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1.Operatori Ekonomik duhet të jetë brenda territorit të Bashkisë Vlorë,mundësisht brenda qytetit dhe sa më afër ndërmarjes.

2. Operatori Ekonomik të disponojë repartet përkatëse,motorist,xhenerik,elektroaut,gomist per mjete te lehta dhe te renda, si dhe të jetë i pajisur me të gjitha pajisjet përkatëse per ç'farëdolloj difekti dhe mjeti .

3. Operatori Ekonomik të mbulojë me furnizim e shërbim,dhe në kohë sa më të shpejtë të gjithë gamën e artikujve dhe shërbimeve të kërkuara sipas llojshmërisë së difekteve dhe mjeteve motorike që disponon ndërmarja e Sh.A. Ujesjellës-Kanalizime Vlorë si Autoritet Kontraktor.

4. Operatori Ekonomik duhet të disponojë bango-provë portative për pompat e naftës, makineri për konvergencën e sistemit të drejtimit si dhe të ballancimit statik e dinamik të rrotave.

5. Operatori Ekonomik të ketë në pronësi ose në përdorim një ambient (servis për realizimin e riparimeve dhe shërbimeve si dhe për ruajtjen e mjeteve objekt kontrate në rast zgjatjeje të riparim-shërbimit apo të difekteve).

6. Reparti (Servisi) të jetë i pajisur minimalisht me 3(tre) ura ngritëse për mjete mbi 3.5 ton, aparat për furnizimin me alkool dhe nxjerrjen e ajrit nga sistemi i frenimit.

7. Operatori Ekonomik të disponojë kompjuter për diagnostikimin e automjeteve, i pajisur me programe për shumëllojshmëri automjetesh.

8. Operatori Ekonomik të ketë të siguar të paktën 7(shtatë) puntorë të kualifikuar në specialitet përkatëse si motorist, xhenerik, elektroaut, gomist, pompist pompe naftë dhe specialist të sistemeve hidraulike; në 8(tetë) muajt e fundit (Prill - Dhjetor 2021).

9. Operatori Ekonomik të disponojë të paktën 1(një) inxhinjer mekanik të profilit transport-bujqësi ose të përgjithshëm me të paktën 10(dhjetë) vjet vjetërsi pune në sektorin e transportit ose të bujqësisë, të punësuar dhe të pajisur me Ç.K.P. sipas dispozitave ligjore në fuqi për këtë qëllim.

10. Operatori Ekonomik të disponojë të paktën 1 (një) karrotres të kompletuar ose të marre me qera me dokumentacionin përkatës si leje qarkullimi, çertifikatë të kontrollit teknik, taksë vjetore të paguara, siguracionin vjetor si dhe leje transporti të lëshuar nga organet e pushtetit vendor.

11. Operatori Ekonomik të jetë në gjendje që të përgjigjet qoftë difekteve emergjente, qoftë riparimeve të planifikuara nga Autoriteti Kontraktor në një kohë sa më të shkurtër, duke i dhënë përparësi mjeteve të Autoritetit Kontraktor dhe duke lejuar që, që të gjitha punimet e riparim-shërbimit apo eliminimit të difekteve të bëhen në prani të mekanizatorit, drejtuesit apo personit të ngarkuar prej Autoritetit Kontraktor, në të dy rastet i pajisur me autorizimin përkatës prej titullarit të ndermarjes ose personit mbikqyrës të zbatimit të kontratës të emëruar prej titullarit të Autoritetit Kontraktor.

12. Operatori Ekonomik në përfundim të ç'do furnizimi, shërbimi apo riparimi duhet të dorëzojë pranë Autoritetit Kontraktor të gjithë pjesët e zëvendësuara si dhe fletën e garancisë për pjesët dhe punën e kryer për një afat të paktën 3(tre) mujor.

Autoritetit Kontraktor rezervon të drejtën që të kryejë verifikimet përkatëse në ç'do kohë në lidhje me kapacitetin teknik të Operatorit Ekonomik, cilësinë dhe vlerën e shërbimit si dhe afatin kohor të kryerjes së tyre si dhe të marrë masa deri në ndërprerje të kontratës në rast të mos respektimit nga ana e Operatorit Ekonomik të kushteve të kontratës .

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 8.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I.Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

| Identifikimi | Përgjigjja |
|---|-------------------|
| Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE | ----- |
| Numri NIPT/et: | ----- |
| Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar | ----- |
| Përfaqësuesi (emri): | ----- |
| Telefoni: | ----- |
| E-mail: | ----- |

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- **Informacione për nënkontraktorin**

| Emri i nënkontraktorit të propozuar | NIPT –i | Përqindja e nënkontraktimit | Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t’u nënkontraktuar |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

| Emri (at) e subjekteve | NIPT-i | Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik | Specifiko konkretisht kapacitetin/et |
|------------------------|--------|--|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

| Deklarata | Referencat (kur janë të zbatueshme) |
|--|---|
| Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. | Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni] |
| Operatori ekonomik nuk është dënuar | Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm |

| | |
|---|---|
| <p>për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> | <p>në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <hr/> <hr/> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |
| <p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p> | <p>Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]</p> |

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

| Deklarata | Përgjigje |
|---|-----------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 | _____ |

| | |
|---|---------------|
| të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt: | |
| 1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklaratë; | Po [] |
| 2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet; | Po [] |
| 3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit; | Po [] |
| 4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit; | Po [] |
| 5. Për efekt të kësaj deklaratë dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që: a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor; b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës . | Po [] |
| 6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër; | Po [] Jo [] |
| 7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë | Po [] Jo [] |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).</p> | |
| <p>8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me :</p> <p>a) çmimet;</p> <p>b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;</p> <p>c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; ose</p> <p>d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.</p> | <p>Po [] Jo []</p> |
| <p>9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.</p> | <p>Po [] Jo []</p> |
| <p>10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.</p> | <p>Po [] Jo []</p> |
| | |

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

| Deklarata | Përgjigje |
|---|---------------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se: | |
| 1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. | Po [] Jo [] |
| 2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. | Po [] Jo [] |
| 3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. | Po [] Jo [] |
| | |

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

| Deklarata | Përgjigje |
|--|---------------|
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor. | Po [] Jo [] |
| | |

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

| Deklarata | Përgjigje |
|---|---|
| <p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p> | <p><u>Punonjës</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/> |
| <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____ Vula _____</p> <p>Emri, Mbiemri, Firma _____</p> | |

Ju lutemi sigurohuni që:

- **Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.**
- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Shtojca 9

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasi dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT⁴)**

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [*emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor*] sigurimin e kontratës brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë) _____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 15: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 17: Draftmarreveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 18: Draftmarreveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 14

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

- 2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.
- 2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

- 3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.
- 3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1 Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me

kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektivin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifave e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.

-
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

-
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuara në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të

tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave; dhe
 - (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likuajuara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

-
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

- 25.1 Njoftim për të korrigjuar**
- Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenohet ose ndikohet në ndonjë të drejtë padie apo mjete ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

26.1 Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

-
- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 15

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____ . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 17**Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)****PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| Emri: | | Emri: | |
| Pozicioni: | | Pozicioni: | |
| Firma: | | Firma: | |
| Data: | | Data: | |
| Vula: | | Vula: | |

Shtojca 18

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| Emri: | | Emri: | |
| Pozicioni: | | Pozicioni: | |
| Firma: | | Firma: | |
| Data: | | Data: | |
| Vula: | | Vula: | |

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 19: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 20:Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 22 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 23: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 19**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavarshmëri të kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavarshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavarshmëri të)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 20:

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

| |
|---|
| <p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p> |
|---|

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 21

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi **pikët**

etj. **pikë**

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

□□/□□/□□□□

Shtojca 22

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 23

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

25.07.2022