

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR TË THJESHTUAR
MALLRA¹²**

**“Blerje pjesë këmbimi për riparim dhe shërbimin e mjeteve të Bashkisë
Divjakë dhe Agjencisë së Shërbimeve Komunale”**

GUSHT 2026

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti Kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT (Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐

Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS**Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri:	Bashkia Divjakë
Adresa:	Lagjia nr.2, Sheshi "Santa Barbara"
Tel/Faks:	0371 22081
E-mail:	bashkia.divjakë@gmail.com / info@bashkiadivjake.gov.al
Adresa e ueb-faqes:	www.bashkiadivjakë.net
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Vojsava Leçini vojsavalecini@bashkiadivjake.gov.al

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

X

Të tjera

☐**1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:**

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:****Po**☐**Jo****X****1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:****Po**☐**Jo****X**

1.6 Kontratë e rezervuar:

Po

☐

Jo

X

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje pjesë këmbimi për riparim dhe shërbimin e mjeteve të Bashkisë Divjakë dhe Agjencisë së Shërbimeve Komunale”**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-97749-08-26-2026**

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): (CPV): 34330000-9 Pjesë këmbimi për automjete, furgonë dhe makina transporti mallrash, (CPV): 50112000-3 Shërbime riparimi dhe mirëmbajtje makinash, (CPV): 34300000-0 Pjesë dhe pajisje për automjetet dhe motorët e tyre.

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje

Marrje
me qira

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X

☐☐☐**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po

☐

Jo

X

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

☐

Me disa Operatorë Ekonomikë

☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

--

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet Kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **8,612,200 (tetë milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa Tvsh,** nga të cilat, **4,456,283.33 (katër milionë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre lekë e tridhjetë e tre të qindtat) lekë pa TVSH** nga Granti dhe **4,155,916.67 (katër milionë e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë lekë e gjashtëdhjetë e shtatë të qindtat) lekë pa TVSH** nga të ardhurat e Bashkisë Divjakë, i ndarë si më poshtë:

1. **Spektori i Rrugëve Rurale: 212,000 (dyqind e dymbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.**
2. **Spektori Ujitje-Kullim: 1,108,000 (një milion e njëqind e tetë mijë) lekë pa TVSH.**
3. **Bashkia: 7,292,200 (shtatë milionë e dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind) lekë pa TVSH,** nga të cilat:
 - **3,136,283.33 (tre milionë e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre lekë e tridhjetë e tre të qindtat) lekë pa TVSH.**
 - **4,155,916.67 (katër milionë e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë lekë e gjashtëdhjetë e shtatë të qindtat) lekë pa TVSH.**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: **Granti.**

4. Kodi Output: **9999999**

5. Tipi:

Investime ☐ Kodi: _____ Vlera:

Shërbime ☒ Kodi: **602** Vlera: **8,612,200**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës: 8 (tetë) muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: ____ ose ditë: ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më ____ / ____ / ____ (d/m/v)

mbaron më ____ / ____ / ____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Në magazinën e Bashkisë Divjakë.

2.13 Ndarja në Lote:

Po

☐

Jo

X

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

☐ një Lot,

☐ disa Lote,

☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po

☐

Jo

☐

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)***2.15.2 Autoriteti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti kontraktor)***2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: **172,244 (njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e dyzet e katër) lekë pa Tvsh.**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (*shuma, monedha*)

Loti 2 _____ (*shuma, monedha*)

3.1.2 Autoriteti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit kontraktor **IBAN:AL59202220060000001204030828** (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit kontraktor)

3.1.3 Autoriteti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak:

Po



Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po



Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma, monedha)

4.3 ³Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomisht më e favorshme, bazuar në kosto ☐

³ Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Sipas rëndësisë:

çmimi ☐ pikët ☐

_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi

(Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.4 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **08/09/2026** (d/m/v) ora **10:00**

Vendi: Mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.5 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

X

Anglisht

☐

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po

☐

Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **27/08/2026**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrit]

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në

Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri **Bashkia Divjakë**
Adresa **Lagjia nr.2, Sheshi "Santa Barbara"**
Tel/Faks **0371 22081**
E-mail bashkia.divjakë@gmail.com / info@bashkiadivjake.gov.al
Ueb-faqe **www.bashkiadivjakë.net**

2. Lloji i procedurës së prokurimit: "Procedurë e hapur e thjeshtuar"

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-97749-08-26-2026

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Blerje pjesë këmbimi për riparim dhe shërbimin e mjeteve të Bashkisë Divjakë dhe Agjencisë së Shërbimeve Komunale"

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): (CPV): 34330000-9 Pjesë këmbimi për automjete, furgonë dhe makina transporti mallrash, (CPV): 50112000-3 Shërbime riparimi dhe mirëmbajtje makinash, (CPV): 34300000-0 Pjesë dhe pajisje për automjetet dhe motorët e tyre.

6. Fondi limit: 8,612,200 (tetë milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa Tvsh, nga të cilat, 4,456,283.33 (katër milionë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre lekë e tridhjetë e tre të qindtat) lekë pa TVSH nga Granti dhe 4,155,916.67 (katër milionë e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë lekë e gjashtëdhjetë e shtatë të qindtat) lekë pa TVSH nga të ardhurat e Bashkisë Divjakë, i ndarë si më poshtë:

1. Sektori i Rrugëve Rurale: 212,000 (dyqind e dymbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
2. Sektori Ujitje-Kullim: 1,108,000 (një milion e njëqind e tetë mijë) lekë pa TVSH.
3. Bashkia: 7,292,200 (shtatë milionë e dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind) lekë pa TVSH, nga të cilat:
 - 3,136,283.33 (tre milionë e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre lekë e tridhjetë e tre të qindtat) lekë pa TVSH.
 - 4,155,916.67 (katër milionë e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë lekë e gjashtëdhjetë e shtatë të qindtat) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 8 (tetë) muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **08/09/2026** (d/m/v) ora **10:00**

Vendi: Mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoritet Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Mallra: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: _____

NIPT: _____

Adresa: _____

Kontaktet: _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti Kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV. Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|---|---|
| 1. Objekti i prokurimit | <p>1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.</p> <p>2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).</p> |
| 2. Operatorët Ekonomik të përshtatshëm | <p>a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").</p> |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

- Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
- Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund të zgjasë afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.

Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti kontraktor.
4. **Formularët e Ofertës dhe Listat Çmimeve**

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas

kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi;

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse Autoriteti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të

paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në Sistemin e Prokurimit Elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ____.

"MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----" .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: **"MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE"**.

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

- 16. Konfidencialiteti** Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.
- 17. Sqarimi i ofertave** 1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.
- 18. Përgjegjshmëria e ofertave** 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:
- (a) **"Devijim"** është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
 - (b) **"Rezervim"** është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
 - (c) **"Mospranim"** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit .
2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

- 19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik** 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.
2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.
3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.
- Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.
4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur,

ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Ok1 \times Pmaxk1 / Vmaxk1$$

Vmaxk1 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti Kontraktor përdor një nga kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.
3. Autoriteti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Korrigjimi i gabimeve arithmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët .

3.Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4.Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- | | |
|--|--|
| 23. Njoftimi i Fituesit | 1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese. |
| 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës | <p>1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.</p> <p>2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.</p> |

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare;
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Kundër vendimit të autoritetit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP.

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

EKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës Ekonomike në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafiku i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit **Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - 7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë

1	2	3
Nr	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti kontraktor përllëgarit çmimin bazuar në:

- a) çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date;
- b) elementet fiskale;
- c) normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;

Shtojca 3.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: _____

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	cmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*/Nr. Referencës në faqen e APP-së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit**Nënshkrimi****Vula**

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikime teknike

Mjeti:Fadromë

Viti i prodhimit:1989

Modeli:Caterpillar 438

Nr.shasie: 3DJ00123

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Dhëmbë kove	Të përshtatshëm për kovën e ngarkimit të Caterpillar 438, material çelik i farkëtuar me rezistencë të lartë ndaj konsumit dhe goditjeve, me sistem fiksimit me kunj dhe siguries.
2	Tubo presioni hidraulike	Tub hidraulik me shtresa përforcuese çeliku, rezistencë ndaj presionit të lartë minimal 250-350 bar, rezistent ndaj vajrave hidraulikë, temperaturave dhe konsumimit mekanik.
3	Xham i madh përpara	Xham i laminuar sigurie , i përshtatshëm për kabinën e Caterpillar 438, rezistent ndaj goditjeve dhe vibrimeve.
4	Fenera (2 para + 1 mbrapa)	Fenerë pune 12V , me mbrojtje ndaj lagështisë dhe pluhurit (minimum IP65).
5	Pasqyra	Pasqyra anësore universale , me mbajtëse metalike të rregullueshme dhe rezistente ndaj vibrimeve.
6	Riparim diferenciali	Përfshin diagnostikimin, çmontimin, zëvendësimin e kushinetave, simeringëve, satelitëve ose ingranazheve të dëmtuara, montimin dhe rregullimin sipas parametrave të prodhuesit.
7	Bateri 12V, 120Ah	Bateri plumb-acid për mjete të rënda, tension 12V, kapacitet minimal 120Ah.
8	Pompë graso 2 kg	Pompë manuale për lubrifikim, kapacitet rezervuari 2 kg, presion pune minimal 300 bar, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
9	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardeve europiane , i pajisur me manometër dhe mbajtëse montimi.
10	Filtër ajri primar	Element filtrues kryesor për motor dizel Caterpillar 438, efikasitet filtrimi minimal 99%, i përshtatshëm sipas katalogut të prodhuesit.
11	Filtër ajri sekondar	Element sigurie i filtrit të ajrit, i montuar brenda filtrit primar, për mbrojtjen e motorit nga grimcat e imëta.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
12	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor dizel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ujit, i përshtatshëm sipas specifikimeve të motorit.
13	Filtër vaji motori	Filtër me rrjedhje të plotë , i përshtatshëm për motorin Caterpillar, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të vajit.
14	Filtër vaji hidraulik	Filtër hidraulik me efikasitet të lartë filtrimi, i përshtatshëm për sistemin hidraulik të fadromës, me shkallë filtrimi sipas specifikimeve të prodhuesit.
15	Filtër vaj kambio	Filtër për sistemin e transmisionit, i projektuar për filtrimin e vajit të kutisë së shpejtësive dhe mbrojtjen e komponentëve të transmisionit.

Argumentim teknik

Pjesët e mësipërme janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit të sigurt, normal dhe efikas të fadromës Caterpillar 438. Dhëmbët e kovës, tubat hidraulikë, fenerët, pasqyrat dhe xhami i përparmë janë elementë që konsumohen ose dëmtohen gjatë operimit në terrene të vështira. Filtrat sigurojnë mbrojtjen e motorit, sistemit hidraulik dhe transmisionit nga ndotësit, duke rritur jetëgjatësinë e agregateve kryesore. Riparimi i diferencialit është i nevojshëm për rikthimin e aftësisë së transmetimit të fuqisë në rrota dhe eliminimin e defekteve mekanike. Bateria, pompa e grasos dhe aparati i fikjes së zjarrit janë pajisje të nevojshme për funksionimin, mirëmbajtjen dhe sigurinë e mjetit gjatë shfrytëzimit operacional.

Specifikime teknike

Mjeti: Eskavator me goma Caterpillar

Modeli: M314

Viti i prodhimit: 2023

Nr. Shasie: CAT0M314HK3H30091

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje të specializuara kompatible me sistemet Caterpillar, për leximin e kodeve të defekteve, parametrave të funksionimit të motorit, sistemit hidraulik, transmisionit dhe sistemeve elektronike të kontrollit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
2	Goma 10.00-20	Gomë për mjete të rënda dhe makineri ndërtimi, dimension 10.00-20, konstruksion radial ose diagonal, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit, prerjeve dhe ngarkesave të rënda.
3	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europiane, i pajisur me manometër, vulë sigurie dhe mbajtëse montimi.
4	Tubo presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforcim metalik me një ose më shumë shtresa çeliku, rezistencë minimale 250–350 bar, i përshtatshëm për sistemet hidraulike të Caterpillar M314.
5	Filtër vaji motori	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për vajin e motorit, i përshtatshëm sipas katalogut të prodhuesit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.
6	Filtri i Sistemit të Karburantit	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi filtrimi të grimcave të imëta dhe ndarjes së ujit nga karburanti, sipas specifikimeve Caterpillar.
7	Elementi i Filtrit Primar të Sistemit të Karburantit	Element filtrues primar për parafiltrimin e karburantit, me kapacitet të lartë mbajtës të ndotësve dhe mbrojtje të sistemit të injektimit.
8	Filtri i Kapakut të Karburantit	Element filtrues i integruar në sistemin e ventilimit të depozitës së karburantit, që parandalon hyrjen e pluhurit dhe lagështisë në rezervuar.
9	Filtri i Kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
10	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorit	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit, me efikasitet filtrimi minimal 99%, i përshtatshëm për motorin Caterpillar.
11	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorit	Element sigurie i filtrit të ajrit, i vendosur pas filtrit primar, për mbrojtjen e motorit nga grimcat shumë të imëta në rast të dëmtimit ose tejngopjes së filtrit primar.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e mësipërme janë të nevojshme për garantimin e funksionimit normal, të sigurt dhe efikas të eskavatorit me goma Caterpillar M314. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin e hershëm të defekteve dhe shmangien e avarive të kushtueshme. Tubat hidraulike janë komponentë kritikë të sistemit hidraulik dhe punojnë nën presione të larta, duke qenë subjekt i konsumimit dhe dëmtimeve mekanike. Filtrat e vajit, karburantit dhe ajrit mbrojnë motorin dhe sistemin e injektimit nga ndotësit, duke siguruar performancë optimale dhe jetëgjatësi të aggregateve. Filtri i kabinës garanton kushte të përshtatshme pune për operatorin,

ndërsa aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme sigurie. Gomat janë elementë me konsum të vazhdueshëm dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë e mjetit gjatë operimit në terrene të ndryshme.

Specifikime teknike

Mjeti: Minieskavator me zinxhir gome Caterpillar

Modeli: 306

Viti i prodhimit: 2023

Nr. Shasie: CAT00306C6W601326

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje të specializuara kompatible me sistemet Caterpillar, për kontrollin e motorit, sistemit hidraulik, elektronikës së mjetit dhe identifikimin e kodeve të defekteve.
2	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europiane, i pajisur me manometër, vulë sigurie dhe mbajtëse montimi.
3	Tube presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforcim çeliku, rezistent ndaj presioneve të larta minimale 250–350 bar, i përshtatshëm për sistemin hidraulik të minieskavatorit Caterpillar 306.
4	Filtri i ngrohësit të kondicionerit/kabinës (Riqarkullim)	Element filtrues për sistemin HVAC(Ngrohje, Ventilim dhe Kondicionim Ajri) të kabinës, i projektuar për filtrimin e pluhurit dhe grimcave gjatë riqarkullimit të ajrit në kabinë.
5	Filtri i ajrit të kabinës (Ajër i freskët)	Filtër për ajrin e jashtëm që futet në kabinë, me efikasitet të lartë filtrimi për pluhurin, polenin dhe grimcat e imëta.
6	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorit	Element filtrues kryesor i sistemit të marrjes së ajrit, me efikasitet filtrimi minimal 99%, i përshtatshëm sipas specifikimeve të prodhuesit.
7	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorit	Element sigurie i filtrit të ajrit, i vendosur pas filtrit primar për mbrojtje shtesë të motorit nga grimcat shumë të imëta.
8	Filtri i vajit të motorit	Filtër vaji me rrjedhje të plotë , rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të vajit, sipas specifikimeve Caterpillar.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
9	Sita e pompës së ngritjes së karburantit	Element filtrues metalik ose sintetik për parafiltrimin e karburantit në pompën e furnizimit, që pengon kalimin e papastërtive në sistemin e injektimit.
10	Elementi primar i filtrit të sistemit të karburantit	Filtër primar i karburantit me aftësi të lartë për ndarjen e ujit dhe filtrimin e grimcave, për mbrojtjen e sistemit të furnizimit dhe injektimit.
11	Aspiratori i karterit të motorit	Element i sistemit të ventilimit të karterit, i projektuar për filtrimin e avujve të vajit dhe ruajtjen e presionit normal brenda motorit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të domosdoshme për mirëmbajtjen parandaluese dhe garantimin e funksionimit të sigurt të minieskavatorit Caterpillar 306. Diagnostikimi kompjuterik mundëson evidentimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e parametrave të punës së motorit dhe sistemit hidraulik. Tubat hidraulikë janë elementë kritikë që punojnë në kushte presioni të lartë dhe janë subjekt i konsumimit gjatë operimit. Filtrat e ajrit, vajit dhe karburantit mbrojnë motorin dhe sistemin e injektimit nga ndotësit, duke ruajtur performancën dhe duke ulur rrezikun e avarive. Filtrat e kabinës sigurojnë kushte të përshtatshme pune për operatorin, ndërsa aspiratori i karterit ndihmon në ventilimin korrekt të motorit dhe reduktimin e emetimeve. Aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme sigurie në përputhje me kërkesat për shfrytëzimin e makinerive të rënda.

Specifikime teknike

Mjeti: Eskavator me zinxhir

Marka: Volvo

Modeli: EC220D

Viti i prodhimit: 2016

Nr. Shasie: VCE220DJ00280429

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje të specializuara kompatible me sistemet Volvo , për leximin e kodeve të gabimeve, monitorimin e parametrave të motorit, sistemit hidraulik dhe elektronikës së mjetit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
2	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik, rezistencë minimale 250–350 bar, rezistent ndaj vajrave hidraulikë, temperaturave të larta dhe konsumimit mekanik.
3	Depozitë antifrizi	Rezervuar i sistemit të ftohjes, material plastik teknik rezistent ndaj temperaturave dhe presionit, i pajisur me kapak sigurie dhe dalje lidhëse sipas modelit të mjetit.
4	Motori i ndezjes (Starter)	Motor elektrik ndezës 24V, i përshtatshëm për motorin Volvo të eskavatorit, me fuqi dhe kapacitet sipas specifikimeve të prodhuesit.
5	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale për lubrifikim, kapacitet minimal 2 kg, presion pune minimal 300 bar, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europiane, me manometër dhe mbajtëse montimi.
7	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet filtrimi minimal 99%, sipas specifikimeve Volvo.
8	Parafiltër ajri	Element paraprak filtrimi për ndalimin e grimcave të mëdha të pluhurit dhe papastërtive para hyrjes në filtrin kryesor të ajrit.
9	Filtër nafte	Filtër karburanti me aftësi të lartë filtrimi dhe ndarjeje të ujit, për mbrojtjen e sistemit të injektimit diesel.
10	Parafiltër nafte	Element parafiltrues për largimin e papastërtive të mëdha dhe ujit nga karburanti përpara filtrimit kryesor.
11	Filtër vaji motori	Filtër vaji me rrjedhje të plotë, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të vajit.
12	Filtër vaji hidraulik	Filtër hidraulik me efikasitet të lartë filtrimi, i projektuar për mbrojtjen e pompave, valvulave dhe cilindrave hidraulikë.
13	Parafiltër vaji hidraulik	Element parafiltrues i sistemit hidraulik për ndalimin e grimcave të mëdha dhe mbrojtjen e filtrit kryesor.
14	Element filtër hidraulik	Element zëvendësues i filtrit hidraulik, me shkallë filtrimi sipas parametrave të prodhuesit dhe rezistencë ndaj presioneve të sistemit.
15	Filtër kabine	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e listuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt, efikas dhe të pandërprerë të eskavatorit Volvo EC220D. Diagnostikimi kompjuterik mundëson

identifikimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e gjendjes së sistemeve kryesore të mjetit. Tubat hidraulikë janë komponentë kritikë që punojnë në presione të larta dhe konsumohen nga ngarkesat e vazhdueshme operative. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit dhe sistemit hidraulik sigurojnë mbrojtjen e agregateve kryesore nga ndotësit dhe zgjasin jetën e tyre të shërbimit. Depozita e antifrizit është pjesë e rëndësishme e sistemit të ftohjes dhe garanton ruajtjen e temperaturës optimale të motorit. Motori i ndezjes siguron nisjen e motorit në çdo kusht pune. Filtri i kabinës përmirëson kushtet e punës së operatorit, ndërsa pompa e grasos mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve mekanike. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme për sigurinë teknike dhe operacionale të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Eskavator me zinxhir

Marka: Volvo

Modeli: EC220D

Viti i prodhimit: 2016

Nr. Shasie: VCE220DK00280395

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje të specializuara kompatible me sistemet Volvo, për leximin e kodeve të defekteve, monitorimin e parametrave të motorit, sistemit hidraulik dhe sistemeve elektronike të kontrollit.
2	Injektorë	Injektorë originalë ose ekuivalentë të certifikuar për motorin Volvo , me presion dhe karakteristika injektimi sipas specifikimeve të prodhuesit, të përshtatshëm për sistemet e injeksionit të karburantit për motorët dizel.
3	Xham i parë, poshtë	Xham sigurie i laminuar ose i temperuar sipas standardeve të prodhuesit, i përshtatshëm për pjesën e poshtme të kabinës së Volvo EC220D, rezistent ndaj goditjeve dhe vibrimeve.
4	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim çeliku, rezistent ndaj presioneve të larta minimale 250–350 bar, temperaturave të larta dhe vajrave hidraulikë.
5	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale për lubrifikim, kapacitet minimal 2 kg, presion pune minimal 300 bar, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europiane, me manometër dhe mbajtëse montimi.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
7	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi dhe përputhshmëri me specifikimet Volvo.
8	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për largimin e grimcave të mëdha të pluhurit dhe ndotësve përpara filtrit kryesor të ajrit.
9	Filtër naftë	Filtër karburanti me aftësi të lartë filtrimi dhe ndarjeje të ujit, për mbrojtjen e sistemit të injektimit diesel.
10	Parafiltër naftë	Element parafiltrues për ndarjen e papastërtive dhe ujit nga karburanti përpara filtrimit kryesor.
11	Filtër vaji motori	Filtër vaji me rrjedhje të plotë , rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të vajit të motorit.
12	Filtër vaji hidraulik	Filtër hidraulik me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik.
13	Parafiltër vaji hidraulik	Element parafiltrues për mbrojtjen e filtrit kryesor dhe komponentëve të sistemit hidraulik nga grimcat e mëdha ndotëse.
14	Element filtër hidraulik	Element zëvendësues i filtrit hidraulik, me shkallë filtrimi sipas specifikimeve të prodhuesit dhe rezistencë ndaj presioneve të larta të punës.
15	Filtër kabine	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e mësipërme janë të domosdoshme për ruajtjen e performancës, sigurisë dhe besueshmërisë së eskavatorit Volvo EC220D gjatë operimit në kushte të rënda pune. Diagnostikimi kompjuterik mundëson evidentimin e hershëm të defekteve dhe optimizimin e mirëmbajtjes. Injektorët janë komponentë kyç të sistemit të furnizimit me karburant dhe ndikojnë drejtpërdrejt në fuqinë, konsumin e karburantit dhe emetimet e motorit. Xhami i poshtëm i kabinës garanton fushëpamje të sigurt për operatorin dhe mbrojtje ndaj faktorëve të jashtëm. Tubat hidraulikë punojnë në kushte presioni të lartë dhe janë elementë me rëndësi kritike për funksionimin e sistemit hidraulik. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit dhe sistemit hidraulik mbrojnë komponentët kryesorë nga ndotësit dhe zgjasin jetën e tyre të shërbimit. Filtri i kabinës përmirëson kushtet e punës së operatorit, ndërsa pompa e grasos mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve dhe mekanizmave të lëvizshëm. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme për garantimin e sigurisë teknike dhe operacionale të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Foristrad Mitsubishi

Modeli: K60T

Viti i prodhimit: 2000

Nr. Shasie: MMBJNK740YD036555

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik i sistemeve elektrike dhe elektronike të mjetit, kontroll i parametrave të motorit, sistemit të karikimit dhe evidentim i defekteve funksionale.
2	Riparim sistemit elektrik	Përfshin kontrollin, diagnostikimin dhe riparimin e instalimeve elektrike, alternatorit, motorit të ndezjes, releve, siguresave, çelësve komandues dhe qarqeve elektrike të mjetit.
3	Pompë alkoli	Pompë kryesore hidraulike e sistemit të frenimit, tension pune 12V, Gjeneron presion hidraulik për aktivizimin e sistemit të frenimit.
4	Pompë freksioni	Pompë hidraulike e pedalit të freksionit , e përshtatshme për modelin Mitsubishi K60T, me trup metalik dhe elemente vulosëse rezistente ndaj lëngut hidraulik.
5	Krahët e suspensionit	Komponentë të sistemit të pezullimit, të prodhuar nga çelik me rezistencë të lartë mekanike, të pajisur me tufë gome-metalike dhe nyje sipas specifikimeve të prodhuesit.
6	Stabilizatorë	Elementë të sistemit të stabilizimit të mjetit, të përshtatshëm për modelin përkatës, me rezistencë të lartë ndaj ngarkesave dinamike dhe korrozionit.
7	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europiane, me manometër dhe mbajtëse montimi.
8	Filtër ajri	Element filtrues për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi dhe përputhshmëri me motorin e mjetit.
9	Filtër kabine	Filtër për sistemin e ventilimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
10	Filtërambio	Filtër i sistemit të transmisionit, i projektuar për filtrimin e vajit të transmisionit dhe mbrojtjen e komponentëve të kutisë së shpejtësive.
11	Filtër vaji motori	Filtër me rrjedhje të plotë , rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të vajit të motorit.
12	Filtër nafte	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e gjendjes teknike dhe sigurisë së funksionimit të mjetit Mitsubishi K60T. Diagnostikimi dhe riparimi i sistemit elektrik sigurojnë funksionimin korrekt të sistemeve të ndezjes, ndriçimit dhe karikimit. Pompa e alkolit dhe pompa e freksionit janë elementë të rëndësishëm për sigurinë e drejtimit dhe kontrollin e mjetit. Krahët e suspensionit dhe stabilizatorët ndikojnë drejtpërdrejt në qëndrueshmërinë, manovrueshmërinë dhe komoditetin gjatë lëvizjes, duke qenë pjesë që i nënshtrohen konsumimit nga përdorimi dhe kushtet e rrugës. Filtrat e ajrit, naftës, vajit të motorit dhe transmisionit mbrojnë agregatat kryesore nga ndotësit dhe kontribuojnë në zgjatjen e jetëgjatësisë së tyre. Filtri i kabinës përmirëson cilësinë e ajrit për drejtuesin dhe pasagjerët. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në rast emergjence.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion

Modeli: Astra BM-201 WSH

Viti i prodhimit: 1981

Nr. Shasie: BM201MT15413

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim sistemi elektrik	Përfshin diagnostikimin, kontrollin dhe riparimin e instalimeve elektrike, alternatorit, motorit të ndezjes, siguresave, releve, çelësve komandues dhe ndriçimit të mjetit sipas nevojës.
2	Riparim i linjës së ajrit	Përfshin kontrollin dhe riparimin e tubacioneve, valvulave, lidhjeve pneumatike, rezervuarëve të ajrit dhe elementëve të sistemit të frenimit me ajër të kompresuar sipas nevojës.
3	Riparim alternatori	Çmontim, kontroll, zëvendësim i kushinetave, rregullatorit të tensionit, diodave, rotorit ose statorit sipas nevojës dhe testim funksional pas riparimit.
4	Riparim pompë naftë	Kontroll, çmontim, kalibrim dhe zëvendësim i elementëve të konsumuar të pompës së injektimit sipas parametrave teknikë të prodhuesit.
5	Bateri 12V 180Ah	Bateri për mjete të rënda, tension 12V, kapacitet minimal 180Ah, rrymë nisjeje e lartë, rezistente ndaj vibrimeve dhe kushteve të rënda të punës.
6	Tamburët e frenave	Tamburë frenimi prej gize me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe temperaturave të larta, të përshtatshëm për aksin përkatës të kamionit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
7	Ferrotat e frenave	Ferrota frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit.
8	Pasqyra	Pasqyra anësore për kamion, me mbajtëse metalike të rregullueshme, rezistente ndaj vibrimeve dhe kushteve atmosferike.
9	Kushinetat e rrotave	Kushineta konike ose cilindrike sipas konfigurimit të aksit, të prodhuara nga çelik me rezistencë të lartë ndaj ngarkesave dhe konsumimit.
10	Kryqet e kardanit	Kryqe kardani të balancuara, me kushineta me gjilpëra dhe rezistencë të lartë ndaj ngarkesave rrotulluese dhe goditjeve.
11	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik, rezistent ndaj presioneve të larta të punës dhe kushteve të rënda operative.
12	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
14	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.
15	Parafiltër naftë	Element parafiltrues për eliminimin e papastërtive të mëdha dhe ujit përpara filtrimit kryesor të karburantit.
16	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të punës.
17	Filtër ajri	Element filtrues për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë në ndalimin e pluhurit dhe grimcave ndotëse.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, funksionalitetit dhe besueshmërisë së kamionit Astra BM-201WSH. Sistemi elektrik, alternatori dhe pompa e naftës janë komponentë thelbësorë për ndezjen dhe funksionimin normal të motorit. Linja e ajrit është pjesë kritike e sistemit të frenimit pneumatik dhe çdo defekt në të mund të ndikojë drejtpërdrejt në sigurinë e qarkullimit. Tamburët dhe ferrotat e frenave janë elementë konsumues që garantojnë efikasitetin e frenimit. Kushinetat e rrotave dhe kryqet e kardanit sigurojnë transmetimin korrekt të lëvizjes dhe stabilitetin e mjetit gjatë operimit. Tubat hidraulikë punojnë nën presion të lartë dhe janë subjekt i konsumimit nga përdorimi i vazhdueshëm. Filtrat e ajrit, karburantit dhe vajit mbrojnë motorin nga ndotësit dhe kontribuojnë në rritjen e jetëgjatësisë së agregateve kryesore. Bateria siguron energjinë e nevojshme për ndezjen dhe funksionimin e sistemeve elektrike, ndërsa pompa e grasos mundëson mirëmbajtjen periodike të nyjeve

mekanike. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e domosdoshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente.

Specifikime teknike

Mjeti: Fadromë JCB

Modeli: 3CX

Viti i prodhimit: 1997

Nr. Shasie: 0452346

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim rrjedhje pistonit kryesor	Përfshin çmontimin e cilindrit hidraulik kryesor, zëvendësimin e guarnicioneve, unazave vulosëse, kontrollin e boshtit të pistonit dhe testimin e funksionimit pas montimit.
2	Riparim diferenciali përpara	Përfshin çmontimin, diagnostikimin, zëvendësimin e kushinetave, simeringëve, satelitëve ose ingranazheve të dëmtuara dhe rregullimin sipas parametrave teknikë të prodhuesit.
3	Riparim alternatori	Kontroll, çmontim dhe zëvendësim i komponentëve të dëmtuar si rregullatori i tensionit, diodat, rotorin, statorin dhe kushinetat, si dhe testimi funksional.
4	Riparim pompë uji	Përfshin çmontimin, zëvendësimin e kushinetave, guarnicioneve, rotorit ose komponentëve të konsumuar dhe testimin e sistemit të ftohjes.
5	Kushineta rrotash	Kushineta me kapacitet të lartë ngarkese, të prodhuara nga çelik i trajtuar termikisht, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave dinamike.
6	Dhëmbë kove	Dhëmbë për kovën e ngarkimit ose gërmimit, prej çeliku të farkëtuar me fortësi të lartë dhe rezistencë ndaj konsumimit abraziv.
7	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulike me përforcim çeliku, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe kushteve të rënda operative.
8	Elektrovalvulë hidraulike ndihmëse	Elektrovalvulë për komandimin e funksioneve ndihmëse hidraulike, tension pune sipas sistemit elektrik të mjetit, rezistente ndaj presioneve të larta.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
9	Elektrovalvulë e transmisionit	Elektrovalvulë për komandimin e funksioneve të transmisionit, e përshtatshme për sistemin original të JCB 3CX.
10	Elektrovalvulë e 4x4	Elektrovalvulë për aktivizimin dhe çaktivizimin e sistemit të tërheqjes në katër rrota, sipas parametrave të prodhuesit.
11	Elektrovalvulë bllokimi diferenciali	Elektrovalvulë për komandimin e bllokimit të diferencialit, me rezistencë të lartë ndaj vibrimeve dhe kushteve të punës në terren.
12	Kryqe transmisioni	Kryqe kardani të balancuara me kushineta me gjilpëra, rezistente ndaj ngarkesave të larta dhe goditjeve mekanike.
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
14	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
15	Filtër vaji hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompës, valvulave dhe cilindrave të sistemit hidraulik.
16	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave.
17	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për largimin e grimcave të mëdha përpara filtrit kryesor të ajrit.
18	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.
19	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të sistemit të lubrifikimit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit normal dhe të sigurt të fadromës JCB 3CX. Riparimi i pistonit kryesor hidraulik është i nevojshëm për eliminimin e rrjedhjeve të vajit dhe ruajtjen e forcës së punës së sistemit hidraulik. Diferenciali i përparmë dhe kryqet e transmisionit janë komponentë kryesorë të transmetimit të fuqisë dhe ndikojnë drejtpërdrejt në aftësinë lëvizëse të mjetit. Elektrovalvulat e sistemit hidraulik, transmisionit, sistemit 4x4 dhe bllokimit të diferencialit sigurojnë funksionimin korrekt të komandave dhe sistemeve operative të mjetit. Dhëmbët e kovës janë elementë me konsum të lartë gjatë punimeve të gërmimit dhe ngarkimit. Tubat hidraulikë punojnë nën presione të larta dhe janë subjekt i konsumimit dhe dëmtimeve mekanike. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit dhe sistemit hidraulik mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe zgjasin jetën e tyre të shërbimit. Pompa e ujit siguron ftohjen e motorit, ndërsa alternatori garanton furnizimin me

energji elektrike të sistemeve të mjetit. Aparati i fikjes së zjarrit dhe pompa e grasos janë pajisje të nevojshme për sigurinë dhe mirëmbajtjen periodike të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion

Marka: IVECO FIAT

Modeli: DAILY

Viti i prodhimit: 2004

Nr. Shasie: ZCFC50A0005512590

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim pompa e frenave	Përfshin çmontimin, kontrollin, zëvendësimin e guarnicioneve, pistonëve, valvulave dhe elementëve të konsumuar, si dhe testimin e sistemit të frenimit pas riparimit.
2	Riparim alternatori	Përfshin kontrollin dhe zëvendësimin e komponentëve të dëmtuar si rregullatori i tensionit, diodat, rotorin, statorin dhe kushinetat, si dhe testimin funksional.
3	Riparim grupi i timonit	Përfshin diagnostikimin, çmontimin, zëvendësimin e elementëve të konsumuar, rregullimin dhe testimin e sistemit të drejtimit sipas parametrave teknikë të prodhuesit.
4	Riparime xhenerike	Përfshijnë punime mekanike të përgjithshme, zëvendësimin e pjesëve të konsumuara, rregullime, montime dhe ndërhyrje të nevojshme për rikthimin e funksionimit normal të mjetit.
5	Riparim paneli i koshit	Përfshin drejtimin, saldimin, përforcimin ose zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara të panelit të koshit, duke rikthyer funksionalitetin dhe sigurinë e tij.
6	Goma 195/75 R16C	Gomë për automjete transporti të lehtë, dimension 195/75 R16C, indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas kërkesave të prodhuesit, rezistente ndaj ngarkesave të larta dhe konsumimit.
7	Ferrotat	Ferrotat frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit.
8	Tubo presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe kushteve të rënda operative.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
9	Termostat uji	Termostat i sistemit të ftohjes, me temperaturë hapjeje sipas specifikimeve të motorit IVECO, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të punës.
10	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
11	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale për lubrifikim, kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
12	Filtër hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompës, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik të koshit.
13	Filtër nafte	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.
14	Parafiltër nafte	Element parafiltrues për eliminimin e papastërtive të mëdha dhe lagështisë përpara filtrimit kryesor të karburantit.
15	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të sistemit të lubrifikimit.
16	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë në ndalimin e pluhurit dhe grimcave ndotëse.
17	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për ndalimin e grimcave të mëdha dhe mbrojtjen e filtrit kryesor të ajrit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të kamionit IVECO DAILY. Pompa e frenave, ferrotat dhe grupi i timonit janë komponentë të rëndësishë së veçantë për sigurinë aktive të mjetit dhe duhet të jenë në gjendje optimale pune. Alternatori siguron furnizimin me energji elektrike dhe karikimin e baterisë, ndërsa termostati garanton funksionimin korrekt të sistemit të ftohjes së motorit. Tubat hidraulikë dhe filtri hidraulik janë elementë kryesorë të sistemit hidraulik të koshit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë dhe efikasitetin e operimit. Riparimi i panelit të koshit është i nevojshëm për ruajtjen e integritetit strukturor dhe sigurisë gjatë transportit. Gomat janë elementë konsumues që ndikojnë në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe kapacitetin mbajtës të mjetit. Filtrat e ajrit, karburantit dhe vajit të motorit mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe kontribuojnë në zgjatjen e jetëgjatësisë së motorit. Aparati i fikjes së zjarrit dhe pompa e graso janë pajisje të nevojshme për sigurinë dhe mirëmbajtjen periodike të mjetit.

Specifikime teknike**Mjeti:** Autoveturë**Marka:** Mercedes-Benz**Modeli:** E280 CDI (W211)**Viti i prodhimit:** 2005**Nr. Shasie:** WDB2110231A722995

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible Mercedes-Benz Diagnosis ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve dhe kontrollin e sistemeve elektronike të mjetit.
2	Riparim starteri	Çmontim, kontroll dhe zëvendësim i bendiksit, furçave, solenoidit, rotorit ose kushinetave sipas nevojës, me testim funksional pas riparimit.
3	Riparim pompa e naftës	Diagnostikim, çmontim, riparim ose zëvendësim i komponentëve të konsumuar të pompës së karburantit sipas parametrave të prodhuesit.
4	Riparim diferenciali	Përfshin çmontimin, kontrollin, zëvendësimin e kushinetave, simeringëve dhe elementëve të dëmtuar të mekanizmit diferencial.
5	Riparim sistemi ftohjes	Përfshin kontrollin dhe riparimin e radiatorit, pompës së ujit, tubacioneve, ventilatorit, termostatit dhe elementëve të tjerë të sistemit të ftohjes.
6	Riparim ABS	Diagnostikim dhe riparim i sistemit ABS, përfshirë sensorët e rrotave, modulën elektronik, instalimet elektrike dhe njësinë hidraulike.
7	Sensori i nivelit të karburantit	Sensor elektronik për matjen e nivelit të karburantit në rezervuar, i përshtatshëm për modelin Mercedes-Benz E280 CDI.
8	Goma 4 stinë 225/55 R16	Goma 4 stinë dimension 225/55 R16, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, të certifikuara sipas standardeve europiane.
9	Amortizatorë	Amortizatorë hidraulikë ose gaz-hidraulikë, të përshtatshëm për Mercedes-Benz W211, me performancë sipas specifikimeve të prodhuesit.
10	Ferrota	Ferrota frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta.
11	Sprucator dhe injektor	Injektorë dhe sprucatorë të sistemit të injeksionit të karburantit për motorët dizel, me karakteristika teknike sipas specifikimeve të motorit dizel Mercedes-Benz.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
12	Kandeleta	Kandeleta ndezjeje paraprahe për motor diesel, rezistente ndaj temperaturave të larta dhe të përshtatshme për sistemin elektronik të motorit.
13	Krahët e suspensionit	Komponentë të sistemit të pezullimit, të prodhuar nga çelik ose aliazh me rezistencë të lartë, të pajisur me bushing dhe nyje sipas specifikimeve të prodhuesit.
14	Steka grup timoni	Komponent lidhës i sistemit të drejtimit (shufër ose nyje drejtimi), i përshtatshëm për modelin Mercedes-Benz W211.
15	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
16	Filtër ajri	Element filtrues për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi.
17	Filtër kabine	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
18	Filtërambio	Filtër i transmisionit automatik, për filtrimin e vajit të kutisë së shpejtësive dhe mbrojtjen e komponentëve të saj.
19	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.
20	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor dizel, me aftësi të lartë filtrimi dhe ndarjeje të ujit nga karburanti.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, performancës dhe besueshmërisë së autoveturës Mercedes-Benz E280 CDI. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e sistemeve elektronike të mjetit. Starteri, pompa e naftës dhe sistemi i ftohjes janë komponentë thelbësorë për ndezjen dhe funksionimin normal të motorit. Diferenciali siguron transmetimin korrekt të fuqisë në rrotat lëvizëse, ndërsa sistemi ABS garanton sigurinë gjatë frenimit. Sensori i nivelit të karburantit siguron informacion të saktë për sasinë e karburantit në rezervuar. Amortizatorët, krahët e suspensionit dhe stekat e grupit të timonit ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, komoditetin dhe sigurinë e drejtimit. Ferrotat, injektorët dhe kandeletat janë elementë që konsumohen gjatë shfrytëzimit dhe ndikojnë në performancën e motorit dhe sistemit të frenimit. Filtrat e ajrit, kabinës, kambios, vajit dhe karburantit mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe kontribuojnë në zgjatjen e jetëgjatësisë së tyre. Gomat sigurojnë kontaktin optimal me rrugën në kushte të ndryshme atmosferike, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme sigurie për ndërhyrje në raste emergjente.

Specifikime teknike

Mjeti: Grejder

Marka: Fiatallis

Modeli: 91U

Viti i prodhimit: 1985

Nr. Shasie: 91U00397

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim sistemit të frenimit	Përfshin diagnostikimin, çmontimin, kontrollin dhe zëvendësimin e elementëve të konsumuar ose të dëmtuar të sistemit të frenimit, si cilindrat e frenave, ferrotat, tubacionet, valvulat dhe komponentët e komandimit, si dhe testimin e plotë të funksionimit pas riparimit.
2	Kushinetat e rrotave përpara	Kushineta me kapacitet të lartë ngarkese, të prodhuara nga çelik i trajtuar termikisht, rezistente ndaj konsumimit, goditjeve dhe ngarkesave të larta aksiale dhe radiale.
3	F.V. Tubo presioni	Tub presioni hidraulik me përforcim çeliku, rezistencë ndaj presioneve të larta të punës, temperaturave të larta dhe vajrave hidraulikë, i përshtatshëm për sistemin hidraulik të grejderit.
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, i pajisur me manometër, vulë sigurie dhe mbajtëse montimi.
5	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë për lubrifikimin e nyjeve mekanike.
6	Filtër hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik nga ndotësit dhe grimcat metalike.
7	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të sistemit të lubrifikimit të motorit.
8	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor diesel, me aftësi të lartë filtrimi të grimcave dhe ndarjeje të ujit nga karburanti.
9	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave ndotëse.
10	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për largimin e grimcave të mëdha dhe mbrojtjen e filtrit kryesor të ajrit nga ngarkesa e tepërt me pluhur.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet janë të domosdoshme për ruajtjen e sigurisë, funksionalitetit dhe performancës së grejderit Fiatallis 91U gjatë operimeve të nivelimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve. Sistemi i frenimit është një nga komponentët kryesorë të sigurisë dhe çdo defekt në të mund të rrezikojë operimin e mjetit. Kushinetat e rrotave të përparme ndikojnë drejtpërdrejt në drejtimin, stabilitetin dhe lëvizjen e sigurt të grejderit. Tubat e presionit hidraulik janë pjesë kritike të sistemit hidraulik dhe punojnë në kushte të presioneve të larta, duke qenë subjekt i konsumimit dhe dëmtimeve mekanike. Filtrat hidraulikë, të vajit, karburantit dhe ajrit sigurojnë mbrojtjen e aggregateve kryesore nga ndotësit, duke reduktuar konsumimin e parakohshëm dhe kostot e mirëmbajtjes. Parafiltri i ajrit rrit efikasitetin e sistemit të filtrimit në ambiente me përqendrim të lartë pluhuri, tipike për punimet e grejderimit. Pompa e grasos mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të detyrueshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente.

Specifikime teknike

Mjeti: Traktor Bujqësor

Marka: John Deere

Modeli: 7700

Viti i prodhimit: 1995

Nr. Shasie: RW7700H003180

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim i pistonit hidraulik	Çmontim, zëvendësim i guarnicioneve, unazave vulosëse, kontroll i boshtit dhe cilindrit, montim dhe testim i funksionimit.
2	Pastrim i radiatorit të vajit	Pastrim i brendshëm dhe i jashtëm i radiatorit të vajit, eliminim i depozitimeve dhe kontroll i rrjedhjeve.
3	Riparim i rrjedhjeve të vajit	Identifikim i pikave të rrjedhjes, zëvendësim i guarnicioneve, simeringëve dhe elementëve vulosës të dëmtuar.
4	Boshti i lëvizjes PTO-së	Bosht PTO me spline sipas specifikimeve të John Deere 7700, prej çeliku të trajtuar termikisht, rezistent ndaj ngarkesave të larta rrotulluese.
5	Rrip motori	Rrip transmetimi me rezistencë të lartë ndaj konsumimit, temperaturës dhe tensionit të vazhdueshëm.
6	Motorino	Motor ndezës 24V sipas konfigurimit të mjetit, me fuqi dhe karakteristika sipas specifikimeve të prodhuesit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
7	Thika freze (Trinxhe)	Thika prerëse prej çeliku të farkëtuar ose të trajtuar termikisht, rezistente ndaj goditjeve dhe konsumimit abraziv.
8	Krahë paraleli	Krahë të sistemit të drejtimit ose ngritjes, prej çeliku me rezistencë të lartë mekanike, të pajisur me nyje dhe bokulla sipas specifikimeve të prodhuesit.
9	Tubo presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforsim metalik, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe temperaturave të ndryshme.
10	Radiatori i ujit	Radiatori ftohjeje me bërthamë alumini ose bakri, rezistent ndaj korrozionit dhe temperaturave të larta të punës.
11	Stopa sinjali	Fener sinjalizues i pasëm me funksione pozicioni, frenimi dhe sinjalizimi, rezistent ndaj ujit dhe pluhurit.
12	Valvula të shpërndarës hidraulik	Valvula komandimi hidraulik me rezistencë ndaj presioneve të larta dhe konsumimit, sipas parametrave të sistemit hidraulik.
13	Shpërndarës hidraulik	Njësi shpërndarëse hidraulike për komandimin e rrjedhës së vajit në sistemet ngritëse dhe pajisjet ndihmëse.
14	Pasqyra	Pasqyra anësore të rregullueshme, rezistente ndaj vibrimeve dhe kushteve atmosferike.
15	Spinota	Kunjë lidhës prej çeliku të trajtuar termikisht, me rezistencë të lartë ndaj ngarkesave dhe konsumimit.
16	Bokulla	Bokulla metalike , rezistente ndaj konsumimit dhe deformimeve.
17	Sprucator dhe injektor	Komponentë të sistemit të injektimit të karburantit, me karakteristika sipas specifikimeve të motorit John Deere.
18	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian.
19	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
20	Filtër vaj hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik.
21	Parafiltër vaj hidraulik	Element parafiltrues për ndalimin e grimcave të mëdha para filtrimit kryesor hidraulik.
22	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi dhe rezistencë ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.
23	Filtër naftë	Filtër karburanti me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
24	Parafiltër naftë	Element parafiltrues për eliminimin e papastërtive dhe ujit nga karburanti.
25	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi.
26	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për largimin e grimcave të mëdha dhe mbrojtjen e filtrit kryesor të ajrit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e mësipërme janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit normal dhe efikas të traktorit John Deere 7700 dhe pajisjeve të tij ndihmëse. Sistemi hidraulik përbën një nga komponentët kryesorë të mjetit, ndaj riparimi i pistonit hidraulik, eliminimi i rrjedhjeve të vajit, zëvendësimi i tubave të presionit, valvulave dhe shpërndarësit hidraulik janë të nevojshme për ruajtjen e performancës dhe sigurisë operative. Boshti PTO është elementi kryesor për transmetimin e fuqisë tek pajisjet bujqësore dhe duhet të jetë në gjendje optimale pune. Radiatori i ujit dhe radiatori i vajit sigurojnë ftohjen e motorit dhe sistemeve mekanike, duke parandaluar mbinxehjen. Motorinoja, injektorët dhe sistemi i furnizimit me karburant ndikojnë drejtpërdrejt në ndezjen dhe performancën e motorit. Krahët e paralelit, spinotat dhe bokullat janë elementë mekanikë që konsumohen gjatë përdorimit dhe ndikojnë në stabilitetin e pajisjeve të lidhura. Filtrat e ajrit, vajit, karburantit dhe sistemit hidraulik mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe zgjasin jetën e tyre të shërbimit. Thikat e frezës (trinxhës) janë elementë konsumues që punojnë në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën dhe konsumohen vazhdimisht gjatë operimit. Aparati i fikjes së zjarrit dhe pompa e grasos janë pajisje të domosdoshme për sigurinë dhe mirëmbajtjen periodike të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Rimorkio për transport mallrash

Marka: WACKENHUT

Viti i prodhimit: 1979

Nr. Shasie: 37981016

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Riparim dyshemeje	Përfshin zëvendësimin ose riparimin e pjesëve të dëmtuara të dyshemesë, përforcimin e strukturës mbajtëse, saldime, trajtim antikorroziv dhe rikthimin e kapacitetit mbajtës sipas parametrave teknikë të rimorkios.
2	Stopa sinjali	Fenerë të pasëm sinjalizues me funksione pozicioni, frenimi, sinjali drejtimi dhe ndriçimi i targës, rezistent ndaj lagështisë, pluhurit dhe goditjeve mekanike.
3	Tubo ajri	Tubacione pneumatike për sistemin e frenimit, rezistente ndaj presionit të lartë, temperaturave të ndryshme dhe ndikimeve atmosferike.
4	Shpërndarës ajri	Valvul shpërndarëse e sistemit pneumatik të frenimit, e projektuar për shpërndarjen dhe kontrollin e ajrit të kompresuar në qarqet e frenimit të rimorkios.
5	Spinota	Kunjë lidhës prej çeliku të trajtuar termikisht, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe ngarkesave mekanike.
6	Bokulla	Bokulla metalike për nyjet e sistemit të pezullimit dhe lidhjeve mekanike, rezistente ndaj deformimeve dhe konsumimit.
7	Tamburë	Tamburë frenimi prej gize me rezistencë të lartë ndaj temperaturave të larta, konsumimit dhe deformimeve gjatë frenimit.
8	Sofieta freni përpara	Dhomë frenimi për aksin e përparmë të rimorkios, e përshtatshme për sistemin e frenimit me ajër të kompresuar dhe në përputhje me parametrat teknikë të mjetit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e mësipërme janë të nevojshme për garantimin e sigurisë strukturore dhe funksionale të rimorkios WACKENHUT gjatë transportit të mallrave. Riparimi i dyshemesë siguron ruajtjen e kapacitetit mbajtës dhe eliminimin e dëmtimeve të shkaktuara nga ngarkesat e vazhdueshme, korrozioni dhe konsumimi mekanik. Stopat e sinjalizimit janë elementë të domosdoshëm për sigurinë në qarkullim dhe komunikimin vizual me përdoruesit e tjerë të rrugës. Tubat e ajrit, shpërndarësi i ajrit dhe sofietat e frenimit përbëjnë komponentët kryesorë të sistemit pneumatik të frenimit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në efektivitetin dhe sigurinë e frenimit të rimorkios. Tamburët e frenave janë elementë konsumues që sigurojnë forcën e nevojshme të frenimit. Spinotat dhe bokullat janë pjesë të rëndësishme të nyjeve mekanike dhe sistemit të pezullimit, të cilat i nënshtrohen konsumimit gjatë shfrytëzimit dhe ndikojnë në stabilitetin dhe sigurinë e mjetit gjatë lëvizjes. Për këtë arsye, zëvendësimi ose riparimi i tyre është i domosdoshëm për ruajtjen e parametrave teknikë dhe funksionimin e sigurt të rimorkios.

Specifikime teknike

Mjeti: Fadromë

Marka: Caterpillar

Modeli: 428

Viti i prodhimit: 2024

Nr. Shasie: CAT00428EL7D01922

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible Caterpillar ose ekuivalente, për kontrollin e motorit, transmisionit, sistemit hidraulik dhe sistemeve elektronike të mjetit.
2	Goma 12.5/80-18	Gomë për makineri ndërtimi, dimension 12.5/80-18, me indeks ngarkese sipas kërkesave të prodhuesit, rezistente ndaj prerjeve, konsumimit dhe ngarkesave të rënda.
3	Dhëmbë kove	Dhëmbë për kovën e ngarkimit ose gërmimit, prej çeliku të farkëtuar dhe të trajtuar termikisht, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit abraziv dhe goditjeve.
4	Fshirëset e xhamave	Komplet fshirësesh për xhamin e përparmë dhe të pasëm, rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe me përputhshmëri me sistemin origjinal të mjetit.
5	Sinjale mbrapa	Njësi sinjalizimi të pasme me funksione pozicioni, frenimi dhe sinjalizimi drejtimi, me mbrojtje ndaj lagështisë dhe pluhurit.
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
7	Tubo presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforcim çeliku, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe temperaturave të ndryshme operative.
8	Filtri i Kabinës (Ajër i Pastër)	Filtër për ajrin e jashtëm që futet në kabinë, me aftësi të lartë filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
9	Filtri i Kabinës (Riqarkullim)	Filtër për sistemin e riqarkullimit të ajrit të kabinës, i projektuar për të ruajtur cilësinë e ajrit brenda kabinës.
10	Elementi Primar i Filtrit të Ajrit të Motorit	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi sipas specifikimeve Caterpillar.
11	Filtër vaji motori	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të sistemit të lubrifikimit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
12	Filtër Primar i Sistemit të Karburantit	Filtër karburanti me aftësi të lartë për ndarjen e ujit dhe papastërtive përpara filtrimit sekondar.
13	Filtër Sekondar i Sistemit të Karburantit	Filtër me filtrim të imët për mbrojtjen e sistemit të injektimit dhe komponentëve të motorit.
14	Filtër i Vajit të Transmisionit	Filtër i projektuar për filtrimin e vajit të transmisionit dhe mbrojtjen e komponentëve të kutisë së shpejtësive dhe sistemit të transmetimit.
15	Kornizë piruni hidraulik	Kornizë metalike me rezistencë të lartë strukturore .
16	Filtër i Vajit të Sistemit Hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik nga ndotësit dhe grimcat metalike.
17	Elementi Sekondar i Filtrit të Ajrit	Element sigurie i filtrit të ajrit, i vendosur pas filtrit primar për mbrojtje shtesë të motorit nga grimcat shumë të imëta.
18	Rripi	Rrip transmetimi për sistemet ndihmëse të motorit, rezistent ndaj konsumimit, temperaturave të larta dhe tensioneve të vazhdueshme të punës.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit të sigurt, efikas dhe të pandërprerë të fadromës Caterpillar 428. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin në kohë të defekteve dhe monitorimin e sistemeve elektronike të mjetit. Gomat, dhëmbët e kovës dhe korniza e pirunit hidraulik janë elementë që i nënshtrohen ngarkesave të larta mekanike dhe konsumimit gjatë operimit. Tubat hidraulikë janë komponentë kritikë të sistemit hidraulik dhe punojnë në kushte presioni të lartë. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit, transmisionit dhe sistemit hidraulik sigurojnë mbrojtjen e aggregateve kryesore nga ndotësit, duke ulur konsumimin dhe rrezikun e avarive. Filtrat e kabinës përmirësojnë kushtet e punës së operatorit dhe mbrojnë sistemin e ventilimit. Fshirëset e xhamave dhe sinjalet e pasme janë elementë të rëndësishëm për sigurinë dhe shikueshmërinë gjatë operimit. Rripi i motorit siguron transmetimin e lëvizjes tek agregatat ndihmëse dhe është element konsumues që kërkon zëvendësim periodik. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në rast emergjence.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion IVECO Eurocargo 120 EL

Modeli: 120EL

Viti i prodhimit: 2010

Nr. Shasie: ZCFA1ED0402555025

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible IVECO ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve, monitorimin e parametrave të motorit, sistemit të frenimit, transmisionit dhe sistemeve elektronike të mjetit.
2	Rrip motori set komplet + kushineta	Set i kompletuar që përfshin rripin e transmetimit, tendosësit, rulat udhëzues dhe kushinetat përkatëse, sipas specifikimeve të motorit IVECO. Material rezistent ndaj temperaturave të larta, konsumimit dhe ngarkesave të vazhdueshme.
3	Ferrotat	Ferrotat frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi, rezistente ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit, sipas specifikimeve të sistemit të frenimit.
4	Amortizatorë prapa	Amortizatorë hidraulikë ose gaz-hidraulikë për aksin e pasëm, me kapacitet amortizimi sipas parametrave të prodhuesit.
5	Gominat e sustave	Elemente elastike prej gome teknike me rezistencë të lartë ndaj deformimit, konsumimit dhe ngarkesave dinamike të sistemit të pezullimit.
6	Bateri 12V 180 Ah	Bateri për automjete të rënda, tension 12V, kapacitet minimal 180 Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.
7	Tubo presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforcim çeliku, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe temperaturave operative.
8	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
9	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
10	Filtër ajri	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave ndotëse.
11	Parafiltër ajri	Element parafiltrues për largimin e grimcave të mëdha dhe mbrojtjen e filtrit kryesor të ajrit.
12	Filtër naftë	Filtër karburanti për motor dizel, me aftësi filtrimi të grimcave dhe ndarjes së ujit nga karburanti.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
13	Filtër vaji motori	Filtër vaji me efikasitet të lartë filtrimi, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të sistemit të lubrifikimit.
14	Filtër vaji hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik.
15	Filtër vaj kambio	Filtër i sistemit të transmisionit për filtrimin e vajit të kutisë së shpejtësive dhe mbrojtjen e komponentëve të saj nga ndotësit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e funksionalitetit, sigurisë dhe performancës së kamionit IVECO Eurocargo 120 EL. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e sistemeve elektronike të mjetit. Rripi i motorit, rulat dhe kushinetat përbëjnë komponentë thelbësorë të transmetimit të lëvizjes tek agregatet ndihmëse dhe konsumohen gjatë shfrytëzimit. Ferrotat e frenave janë elementë sigurie që ndikojnë drejtpërdrejt në efikasitetin e frenimit. Amortizatorët dhe gominat e sustave sigurojnë stabilitetin, komoditetin dhe shpërndarjen e ngarkesave gjatë lëvizjes. Tubat hidraulikë janë komponentë që punojnë nën presione të larta dhe janë subjekt i konsumimit dhe dëmtimeve mekanike. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit, vajit hidraulik dhe vajit të kambios mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe kontribuojnë në rritjen e jetëgjatësisë së tyre. Bateria siguron energjinë e nevojshme për ndezjen dhe funksionimin e sistemeve elektrike të mjetit. Pompa e grasos mundëson mirëmbajtjen periodike të nyjeve mekanike, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e domosdoshme për sigurinë teknike dhe operationale të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Eskavator Amfib

Modeli: 320

Viti i prodhimit: 2024

Nr. Shasie: CAT00320VKFE40144

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible me sistemet Caterpillar ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve,

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
		monitorimin e parametrave të motorit, sistemit hidraulik, transmisionit dhe sistemeve elektronike të kontrollit.
2	Tubo presioni hidraulik	Tub hidraulik me përforcim çeliku me një ose më shumë shtresa metalike, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë, korrozionit dhe kushteve të vështira operative në mjedise ujore dhe tokësore.
3	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi për mirëmbajtjen e nyjeve dhe mekanizmave lëvizës.
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
5	Filtër vaji motori	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të punës.
6	Filtër i ajrit të kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
7	Filtër i transmisionit	Filtër i vajit të transmisionit, i projektuar për mbrojtjen e komponentëve të sistemit të transmetimit nga ndotësit dhe grimcat metalike.
8	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorit	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me efikasitet të lartë filtrimi dhe kapacitet të madh mbajtës të pluhurit.
9	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorit	Element sigurie i filtrit të ajrit, i vendosur pas filtrit primar për mbrojtje shtesë të motorit nga grimcat shumë të imëta.
10	Elementi i filtrit parësor të sistemit të karburantit	Filtër primar karburanti me aftësi të lartë për ndarjen e ujit dhe papastërtive para filtrimit final.
11	Filtër sekondar i sistemit të karburantit	Filtër me filtracion të imët për mbrojtjen e sistemit të injektimit dhe komponentëve të motorit nga ndotësit.
12	Filtër i avulluesit të rezervuarit hidraulik	Element filtrues i sistemit të ventilimit të rezervuarit hidraulik, që pengon hyrjen e pluhurit, lagështisë dhe ndotësve në sistemin hidraulik.
13	Elementi i filtrit të shkarkimit të tymit	Element filtrues i sistemit të trajtimit të gazrave të shkarkimit, i projektuar për reduktimin e ndotësve dhe mbrojtjen e komponentëve të sistemit të emetimeve.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e mësipërme janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të eskavatorit amfib 320, i cili operon në kushte të veçanta pune, si në mjedise ujore ashtu edhe tokësore. Diagnostikimi kompjuterik mundëson monitorimin e gjendjes teknike të sistemeve kryesore dhe evidentimin e hershëm të defekteve. Tubat hidraulikë janë komponentë kritikë që punojnë nën presione të larta dhe janë subjekt i konsumimit gjatë operimit intensiv. Filtrat e ajrit, karburantit, vajit të motorit, transmisionit dhe sistemit hidraulik sigurojnë mbrojtjen e agregateve kryesore nga ndotësit, duke reduktuar konsumimin dhe rrezikun e avarive. Filtri i avulluesit të rezervuarit hidraulik është veçanërisht i rëndësishëm për ruajtjen e pastërtisë së vajit hidraulik në kushte me lagështi të lartë. Elementi i filtrit të shkarkimit të tymit kontribuon në funksionimin korrekt të sistemit të emetimeve dhe respektimin e parametrave mjedisorë. Filtri i kabinës përmirëson kushtet e punës së operatorit, ndërsa pompa e grasos mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës. Aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të detyrueshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente dhe për mbrojtjen e mjetit gjatë operimit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion

Marka: MAN

Modeli: TGS 41.440

Viti i prodhimit: 2023

Nr. Shasie: WMA39EZZ0RP259757

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible MAN ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve, monitorimin e parametrave të motorit, sistemit të frenimit, transmisionit, sistemit AdBlue dhe sistemeve elektronike të mjetit.
2	Kapak i depozitës së hidraulikut me ajrosës	Kapak rezervuari hidraulik i pajisur me sistem ajrosjeje dhe element filtrues, rezistent ndaj korrozionit, vajrave hidraulikë dhe ndryshimeve të presionit në rezervuar.
3	Stopa LED	Njësi ndriçimi LED për sinjalizimin e pasmë, me funksione pozicioni, frenimi, sinjalizimi drejtimi dhe ndriçimi të targës, rezistente ndaj ujit, pluhurit dhe vibrimeve.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
4	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
5	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
6	Filtri i vajit të motorit	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të punës.
7	Filtri i naftës parësor	Filtër primar karburanti me aftësi të lartë për ndarjen e ujit dhe papastërtive para filtrimit final të sistemit të injektimit.
8	Filtri separi	Filtër separator i ujit nga karburanti , i projektuar për mbrojtjen e sistemit të furnizimit dhe injektimit nga lagështia dhe ndotësit.
9	Filtri i ajrit kryesor	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi dhe rezistencë të ulët ndaj rrjedhës së ajrit.
10	Filtri i sigurisë së ajrit	Element sekondar i filtrit të ajrit, që siguron mbrojtje shtesë të motorit në rast dëmtimi ose tejmbushjeje të filtrit kryesor.
11	Filtri i ajrit të kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
12	Filtri kompresori	Filtër i sistemit të kompresorit të ajrit, i projektuar për mbrojtjen e kompresorit dhe sistemit pneumatik nga ndotësit dhe grimcat e huaja.
13	Filtri i sistemit të AdBlue	Element filtrues për sistemin AdBlue, i projektuar për mbrojtjen e pompës, injektorëve dhe komponentëve të sistemit të reduktimit të emetimeve.
14	Filtri i sistemit hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik nga ndotësit dhe grimcat metalike.
15	Filtri i sistemit të transmisionit	Filtër i vajit të transmisionit për mbrojtjen e komponentëve të kutisë së shpejtësive dhe sistemit të transmetimit nga konsumimi dhe ndotësit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e performancës, sigurisë dhe besueshmërisë së kamionit MAN TGS 41.440 gjatë operimit në transport dhe punë të rënda. Diagnostikimi kompjuterik mundëson evidentimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e sistemeve elektronike të mjetit. Kapaku i depozitës së hidraulikut me ajrosës siguron balancimin e presionit dhe mbrojtjen e vajit hidraulik nga ndotësit e jashtëm. Stopat LED janë elementë të rëndësishëm të sinjalizimit dhe sigurisë rrugore. Filtrat e vajit të motorit, karburantit, ajrit, kompresorit, sistemit hidraulik, transmisionit dhe sistemit AdBlue janë komponentë thelbësorë për mbrojtjen e agregateve kryesore dhe për ruajtjen e parametrave optimalë të funksionimit. Filtri separator i ujit mbron sistemin e injektimit nga dëmtimet e shkaktuara nga lagështia në

karburant. Filtri i sigurisë së ajrit garanton mbrojtje shtesë të motorit në kushte pune me përqendrim të lartë pluhuri. Pompa e grasos mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme për sigurinë teknike dhe operacionale të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion

Marka: MAN

Modeli: TGS 41.440

Viti i prodhimit: 2023

Nr. Shasie: WMA39EZZ6RP249301

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible MAN ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve, monitorimin e parametrave të motorit, sistemit të frenimit, transmissionit, sistemit AdBlue dhe sistemeve elektronike të mjetit.
2	Çelësi Kryesor i Baterisë	Çelës elektrik për ndërprerjen e qarkut kryesor të baterisë, i përshtatshëm për automjete të rënda, me kapacitet të lartë ngarkese elektrike dhe mbrojtje ndaj lagështisë dhe vibrimeve.
3	Kapak depozite nafte me çelës	Kapak rezervuari karburanti me sistem mbylljeje me çelës, rezistent ndaj korrozionit, kushteve atmosferike dhe tentativave të paautorizuara të hapjes.
4	Stopa LED	Njësi ndriçimi LED për sinjalizimin e pasmë, me funksione pozicioni, frenimi, sinjalizimi drejtimi dhe ndriçimi të targës, me mbrojtje ndaj ujit dhe pluhurit.
5	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
7	Filtri i vajit të motorit	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të punës.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
8	Filtri i naftës parësor	Filtër primar karburanti me aftësi të lartë për ndarjen e ujit dhe papastërtive përpara filtrimit final të sistemit të injektimit.
9	Filtri Separi	Filtër separator i ujit nga karburanti ,për mbrojtjen e sistemit të furnizimit dhe injektimit nga lagështia dhe ndotësit.
10	Filtri i ajrit kryesor	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi dhe rezistencë të ulët ndaj rrjedhës së ajrit.
11	Filtri i sigurisë së ajrit	Element sekondar që siguron mbrojtje shtesë të motorit nga pluhuri dhe grimcat e imëta.
12	Filtri i ajrit të kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
13	Filtri kompresori	Filtër për sistemin e kompresorit të ajrit, i projektuar për mbrojtjen e kompresorit dhe sistemit pneumatik nga ndotësit.
14	Filtri i sistemit të AdBlue	Element filtrues për sistemin AdBlue, i projektuar për mbrojtjen e pompës dhe komponentëve të sistemit të reduktimit të emetimeve.
15	Filtri i sistemit hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik nga ndotësit dhe grimcat metalike.
16	Filtri i sistemit të transmisionit	Filtër i vajit të transmisionit për mbrojtjen e kutisë së shpejtësive dhe komponentëve të transmetimit nga konsumimi dhe ndotësit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit të sigurt, efikas dhe të pandërprerë të kamionit MAN TGS 41.440. Diagnostikimi kompjuterik mundëson evidentimin në kohë të anomalive dhe defekteve në sistemet elektronike dhe mekanike të mjetit. Çelësi kryesor i baterisë është element i rëndësishëm sigurie, i cili mundëson izolimin e qarkut elektrik gjatë mirëmbajtjes ose në raste emergjente. Kapaku i depozitës së karburantit me çelës siguron mbrojtjen e karburantit nga ndërhyrjet e paautorizuara dhe ndotësit e jashtëm. Stopat LED garantojnë sinjalizim të qartë dhe jetëgjatësi më të madhe krahasuar me sistemet tradicionale të ndriçimit.

Filtrat e motorit, karburantit, ajrit, kompresorit, sistemit hidraulik, transmisionit dhe AdBlue janë komponentë thelbësorë për mbrojtjen e agregateve kryesore nga ndotësit dhe për ruajtjen e parametrave optimalë të funksionimit. Filtri separator i ujit mbron sistemin e injektimit nga dëmtimet e shkaktuara nga prania e ujit në karburant. Filtri i sigurisë së ajrit siguron mbrojtje shtesë të motorit në kushte pune me përqendrim të lartë pluhuri. Pompa e grasos mundëson kryerjen e lubrifikimit periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës, duke reduktuar konsumimin e tyre. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e detyrueshme sigurie dhe e nevojshme për ndërhyrje të menjëhershme në rast zjarri ose emergjencash teknike. Këto pjesë dhe shërbime

kontribuojnë drejtpërdrejt në rritjen e jetëgjatësisë, sigurisë dhe besueshmërisë operacionale të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamion

Marka: Mercedes-Benz

Modeli: AXOR 1833

Viti i prodhimit: 2004

Nr. Shasie: WDB9525631K943782

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje kompatible Mercedes-Benz ose ekuivalente, për leximin e kodeve të defekteve dhe kontrollin e sistemeve elektronike të motorit, frenimit dhe transmetimit.
2	Goma 315/80R22.5	Gomë për kamionë të rëndë, dimension 315/80R22.5, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas kërkesave të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të rënda.
3	Amortizatorët e përparmë	Amortizatorë hidraulikë ose gaz-hidraulikë për aksin e përparmë, me karakteristika amortizimi sipas specifikimeve të Mercedes-Benz AXOR 1833.
4	Amortizatorët e pasmë	Amortizatorë për aksin e pasëm, me kapacitet të lartë amortizimi dhe rezistencë ndaj ngarkesave dinamike të transportit të rëndë.
5	Sensorët e stabilitetit	Sensorë elektronikë për monitorimin e stabilitetit të mjetit (ESP/ABS), me përputhshmëri të plotë me sistemin elektronik origjinal të kamionit.
6	Stopa	Njësi ndriçimi të pasme me funksione pozicioni, frenimi dhe ndriçimi të targës, rezistente ndaj lagështisë dhe vibrimeve.
7	Sinjalet e kthimit (majtas/djathtas)	Njësi sinjalizimi për tregimin e drejtimit të lëvizjes, me përputhshmëri me sistemin elektrik të mjetit.
8	Ferrotë	Ferrotë frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta të frenimit.
9	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë dhe kushteve të rënda operative.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
10	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
11	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
12	Filtri i vajit të motorit	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.
13	Filtri i naftës primar	Filtër primar karburanti me aftësi ndarëse të ujit dhe papastërtive para filtrimit final.
14	Filtri i naftës sekondar	Filtër me filtrim të imët për mbrojtjen e sistemit të injektimit dhe pompës së karburantit.
15	Filtri i ajrit elementi kryesor	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave ndotëse.
16	Filtri i ajrit elementi ndihmës	Element sigurie për mbrojtjen shtesë të motorit në rast dëmtimi ose mbingarkese të filtrit kryesor.
17	Filtri i kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.
18	Filtri i tharësit të ajrit	Element filtrues për tharësin e sistemit pneumatik të frenimit, i projektuar për eliminimin e lagështisë dhe mbrojtjen e komponentëve pneumatikë.
19	Filtri i sistemit drejtues	Filtër i vajit të sistemit hidraulik të drejtimit, për mbrojtjen e pompës, valvulave dhe mekanizmave të drejtimit nga ndotësit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, funksionalitetit dhe performancës së kamionit Mercedes-Benz AXOR 1833. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin e hershëm të defekteve dhe monitorimin e sistemeve elektronike të mjetit. Gomat, amortizatorët dhe sensorët e stabilitetit ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë gjatë qarkullimit. Sistemi i ndriçimit dhe sinjalizimit është element thelbësor për sigurinë rrugore dhe përputhshmërinë me kërkesat e qarkullimit. Ferrotat janë pjesë konsumueshme që ndikojnë drejtpërdrejt në efikasitetin e frenimit. Tubat e presionit hidraulik punojnë në kushte të ngarkesave dhe presioneve të larta dhe kërkojnë zëvendësim periodik për të shmangur rrjedhjet dhe avaritë. Filtrat e vajit të motorit, karburantit, ajrit, kabinës, sistemit drejtues dhe tharësit të ajrit mbrojnë agregatat kryesore nga ndotësit dhe lagështia, duke reduktuar konsumimin dhe duke rritur jetëgjatësinë e komponentëve. Pompa e grasos mundëson mirëmbajtjen periodike të nyjeve mekanike, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente. Këto pjesë dhe shërbime janë të nevojshme për garantimin e gatishmërisë teknike dhe funksionimit të pandërprerë të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Grejder

Marka: O&K

Modeli: F156.5 A

Viti i prodhimit: 2003

Nr. Shasie: 107513

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 15.5-25	Gomë për makineri të rënda, dimension 15.5-25, me konstruksion radial ose diagonal sipas kërkesave të prodhuesit, rezistente ndaj prerjeve, konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Sinjalet e kthimit (majtas/djathtas)	Njësi sinjalizimi me tension pune 24V, rezistente ndaj lagështisë, pluhurit dhe vibrimeve të vazhdueshme.
3	Fenerët e përparmë	Fenerë pune dhe qarkullimi me tension 24V, të pajisur me mbrojtje ndaj ujit dhe pluhurit, me ndriçim të përshtatshëm për punë natën.
4	Fenerët e pasmë	Njësi ndriçimi dhe sinjalizimi të pasme me funksione pozicioni, frenimi dhe sinjalizimi, me mbrojtje IP ndaj kushteve atmosferike.
5	Boria (sinjali zanor)	Sinjal zanor elektrik 24V, me nivel zëri sipas standardeve të sigurisë për makineritë e rënda.
6	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik shumë-shtresor, rezistent ndaj presioneve të larta, vajrave hidraulikë dhe temperaturave operative.
7	Bateri 12V 120Ah	Bateri plumb-acid për automjete të rënda, tension 12V, kapacitet minimal 120Ah, rezistente ndaj vibrimeve dhe cikleve të shumta të ndezjes.
8	Fenelinë LED 24V	Fener pune LED me tension 24V, konsum të ulët energjie, ndriçim të lartë dhe rezistencë ndaj kushteve të vështira të punës.
9	Rrip motori set komplet + kushineta	Set i kompletuar që përfshin rripin, tendosësit, rulat udhëzues dhe kushinetat sipas specifikimeve të motorit të grejderit.
10	Pasqyrat	Pasqyra anësore të rregullueshme, rezistente ndaj vibrimeve dhe kushteve atmosferike, të përshtatshme për makineri pune.
11	Khunto e pompës hidraulike	Set guarnicionesh dhe elementësh vulosës për pompën hidraulike, rezistente ndaj vajrave hidraulikë, presioneve dhe temperaturave të larta.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
12	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
14	Filtri i vajit të motorit	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta.
15	Filtri i naftës primar	Filtër primar karburanti me aftësi ndarëse të ujit dhe papastërtive përpara filtrimit final.
16	Filtri i naftës sekondar	Filtër me filtrim të imët për mbrojtjen e sistemit të injektimit dhe pompës së karburantit.
17	Filtri i ajrit kryesor	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave ndotëse.
18	Filtri i ajrit ndihmës	Element sigurie për mbrojtje shtesë të motorit nga grimcat e imëta.
19	Filtri i vajit hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë për mbrojtjen e pompave, cilindrave dhe valvulave të sistemit hidraulik nga ndotësit.
20	Filtri i transmisionit	Filtër për vajin e transmisionit, i projektuar për mbrojtjen e komponentëve të kutisë së shpejtësive dhe sistemit të transmetimit.
21	Filtri i sistemit drejtues	Filtër për sistemin hidraulik të drejtimit, i projektuar për mbrojtjen e pompës dhe valvulave të drejtimit.
22	Filtri i kabinës (A/C)	Filtër për sistemin e ajrit të kondicionuar dhe ventilimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit dhe grimcave të imëta.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të grejderit O&K F156.5 A gjatë operacioneve të nivelimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore. Gomat, sistemi i ndriçimit, sinjalizimit dhe pasqyrat janë elementë të domosdoshëm për sigurinë gjatë lëvizjes dhe punës në terren. Tubat hidraulikë dhe xhuntoja e pompës hidraulike janë komponentë kritikë të sistemit hidraulik, të cilët punojnë në kushte të presioneve të larta dhe janë subjekt i konsumimit natyror. Rripi i motorit, bashkë me rulat dhe kushinetat, siguron transmetimin e lëvizjes tek agregatet ndihmëse dhe kërkon zëvendësim periodik për të shmangur ndërprerjet e punës. Filtrat e vajit të motorit, karburantit, ajrit, sistemit hidraulik, transmisionit dhe sistemit drejtues mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe zgjasin jetën e tyre të shërbimit. Bateria garanton furnizimin e sistemit elektrik dhe ndezjen e motorit, ndërsa fenelinat LED sigurojnë ndriçim efikas me konsum të ulët energjie. Pompa e graso mundëson lubrifikimin periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës, ndërsa aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme sigurie për përballimin e situatave emergjente. Këto pjesë

dhe materiale janë të nevojshme për ruajtjen e gatishmërisë teknike, sigurisë operationale dhe vazhdimësisë së punës së mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Rul Kompaktues

Marka: AMMANN

Modeli: AC110N

Viti i prodhimit: 2003

Nr. Shasie: TFAAC11NY30000524

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Rrip motori set komplet + kushineta	Set i kompletuar që përfshin rripin e transmetimit, tendosësit, rulat udhëzues dhe kushinetat përkatëse, sipas specifikimeve të motorit. Material rezistent ndaj temperaturave të larta, konsumimit dhe ngarkesave të vazhdueshme.
2	Tuba presioni hidraulike	Tuba hidraulikë me përforcim metalik shumë-shtresor, rezistent ndaj presioneve të larta të punës, vajrave hidraulikë, vibrimeve dhe temperaturave operative.
3	Fenelinë LED 12V	Fener pune LED me tension 12V, konsum të ulët energjie, ndriçim të lartë, mbrojtje ndaj ujit, pluhurit dhe vibrimeve.
4	Bateri 12V 140Ah	Bateri për automjete dhe makineri të rënda, tension 12V, kapacitet minimal 140Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.
5	Pompë graso me kapacitet 2 kg	Pompë manuale lubrifikimi me kapacitet minimal 2 kg, e pajisur me tub fleksibël dhe grykë lubrifikimi.
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër dhe mbajtëse montimi.
7	Filtri i vajit të motorit	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për sistemin e lubrifikimit të motorit, rezistent ndaj temperaturave dhe presioneve të larta të punës.
8	Filtri i naftës (kryesor)	Filtër kryesor karburanti me aftësi të lartë filtrimi dhe ndarjeje të ujit nga karburanti, për mbrojtjen e sistemit të injektimit.
9	Filtri i naftës (ndihmës)	Filtër sekondar karburanti me filtracion të imët për mbrojtje shtesë të pompës dhe injektorëve.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
10	Filtri i ajrit (kryesor)	Element filtrues kryesor për sistemin e marrjes së ajrit të motorit, me kapacitet të lartë filtrimi të pluhurit dhe grimcave ndotëse.
11	Filtri i ajrit (ndihmës)	Element sigurie për mbrojtjen shtesë të motorit nga grimcat shumë të imëta dhe papastërtitë.
12	Filtri hidraulik	Filtër me efikasitet të lartë filtrimi për mbrojtjen e pompave, motorëve hidraulikë, valvulave dhe komponentëve të sistemit hidraulik.

Argumentim teknik

Pjesët dhe materialet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të rulit kompaktues AMMANN AC110N gjatë punimeve të ngjeshjes së shtresave rrugore dhe terreneve të ndryshme. Sistemi hidraulik përbën një nga agregatat kryesore të mjetit dhe tubat e presionit hidraulik janë komponentë që punojnë në kushte të presioneve të larta, duke qenë subjekt i konsumimit dhe dëmtimeve gjatë operimit. Rripi i motorit, së bashku me tendosësit dhe kushinetat, siguron transmetimin korrekt të fuqisë tek agregatat ndihmëse dhe kërkon zëvendësim periodik për të shmangur avaritë. Filtrat e vajit, karburantit, ajrit dhe sistemit hidraulik janë elementë të domosdoshëm për mbrojtjen e motorit dhe sistemeve kryesore nga ndotësit, duke reduktuar konsumimin dhe duke rritur jetëgjatësinë e komponentëve. Bateria garanton ndezjen e sigurt të motorit dhe furnizimin me energji të sistemit elektrik, ndërsa fenelina LED siguron ndriçim efikas gjatë operimeve në kushte me dukshmëri të kufizuar. Pompa e grasos mundëson kryerjen e lubrifikimit periodik të nyjeve dhe mekanizmave lëvizës, duke parandaluar konsumimin e parakohshëm. Aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të domosdoshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente, në përputhje me kërkesat për sigurinë në punë dhe operimin e makinerive të rënda.

Specifikime teknike

Mjeti: Autoveturë Elektrike

Marka: BYD

Modeli: YUAN PLUS

Viti i prodhimit: 2025

Nr. Shasie: LC0CE4CB3S4168381

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike minimale
1	Goma 4 stinët 215/65 R16	Gomë për përdorim gjatë gjithë vitit, dimension 215/65 R16, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas rekomandimeve të prodhuesit, e certifikuar sipas standardeve evropiane për kapje në rrugë të thata dhe të lagështa.
2	Ferrota	Ferrota frenimi me material fërkimi pa azbest, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe temperaturave të punës. Të përshtatshme për sistemin e frenimit të mjetit.
3	Fshirëse xhami	Set fshirësesh për xhamin e përparmë, me strukturë fleksibël dhe gomë cilësore rezistente ndaj rrezeve UV, temperaturave të larta dhe kushteve atmosferike.
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit EUROPIAN, me manometër kontrolli dhe mbajtëse montimi.
5	Filtër i ajrit të kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit, grimcave të imëta dhe ndotësve të ajrit.

Argumentim teknik

Pjesët e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, komoditetit dhe performancës së autoveturës elektrike BYD YUAN PLUS. Gomat përbëjnë elementin kryesor të kontaktit me rrugën dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë e mjetit në kushte të ndryshme atmosferike. Ferrotat janë pjesë të konsumueshme të sistemit të frenimit dhe kërkojnë zëvendësim periodik për të garantuar efikasitetin e frenimit dhe sigurinë gjatë qarkullimit. Fshirëset e xhamit sigurojnë fushëpamje të qartë për drejtuesin e mjetit në kushte shiu, bore apo pluhuri, duke kontribuar në sigurinë rrugore. Filtër i ajrit të kabinës përmirëson cilësinë e ajrit në brendësi të mjetit dhe mbron sistemin e ventilimit dhe kondicionimit nga ndotësit e jashtëm. Aparati i fikjes së zjarrit është pajisje e domosdoshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente, në përputhje me kërkesat e sigurisë për automjetet në përdorim.

Specifikime teknike

Mjeti: Autoveturë Elektrike

Marka: BYD

Modeli: Yuan UP Self-Pleasing

Viti i prodhimit: 2024

Nr. Shasie: LC0CE4CB9R4883689

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 215/65 R16	Goma tip 4 stinët, dimension 215/65 R16, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe me performancë të mirë në kushte të ndryshme atmosferike.
2	Ferrotat	Ferrotat frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi, rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit, të përshtatshme për sistemin e frenimit të automjetit.
3	Fshirëse xhami	Set fshirësesh për xhamin e përparmë, me element gome cilësore dhe strukturë fleksibël, rezistente ndaj konsumimit, rrezeve UV dhe kushteve atmosferike.
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	Aparat portativ me pluhur ABC, kapacitet 6 kg, i certifikuar sipas standardit europian, me manometër kontrolli dhe mbajtëse montimi.
5	Filtri i ajrit të kabinës	Filtër për sistemin e ventilimit dhe kondicionimit të kabinës, me aftësi filtrimi të pluhurit, polenit, grimcave të imëta dhe ndotësve të ajrit.

Argumentim teknik

Pjesët e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e sigurisë, komoditetit dhe funksionimit normal të autoveturës elektrike BYD Yuan UP Self-Pleasing. Gomat janë elemente thelbësore për sigurinë aktive të automjetit, duke ndikuar në stabilitetin, frenimin dhe kapjen me sipërfaqen e rrugës. Ferrotat janë pjesë të konsumueshme të sistemit të frenimit dhe sigurojnë efikasitetin e nevojshëm gjatë ndalimit të mjetit. Fshirëset e xhamit garantojnë dukshmëri të qartë për drejtuesin në kushte të ndryshme atmosferike, duke kontribuar drejtpërdrejt në sigurinë e qarkullimit. Filtri i ajrit të kabinës siguron ajër më të pastër në hapësirën e pasagjerëve dhe mbron sistemin e ventilimit e kondicionimit nga ndotësit e jashtëm. Aparati i fikjes së zjarrit përbën pajisje të detyrueshme sigurie për ndërhyrje të menjëhershme në raste emergjente dhe rrit nivelin e sigurisë gjatë përdorimit të automjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamionçinë Ford Transit

Viti i prodhimit: 2002

Nr. Shasie: WF0CXXGBFC2L48558

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 195/75 R16C	Goma tip 4 stinët për automjete komerciale, dimension 195/75 R16C, me indeks ngarkese të përshtatshëm për kamionçina, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin minimalisht filtrin e vajit të motorit, filtrin e karburantit, filtrin e ajrit dhe filtrin e kabinës, sipas specifikimeve të motorit dhe modelit të mjetit.
3	Bateri 12V 110 Ah	Bateri për automjete komerciale, tension 12V, kapacitet minimal 110 Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.
4	Riparim sistemit të frenimit	Kontroll, diagnostikim dhe riparim i komponentëve të sistemit të frenimit, duke përfshirë cilindrat, tubacionet, pompat, disqet, ferrotat dhe elementët e tjerë sipas nevojës.
5	Koka paraleli	Koka e shufrës së drejtimit, me nyje sferike të vulosura, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave dinamike.
6	Koka zbare	Nyje lidhëse e sistemit të drejtimit, e prodhuar prej çeliku të përforcuar, me mbrojtje kundër korrozionit dhe konsumimit.
7	Amortizatorë	Amortizatorë hidraulikë ose gaz-hidraulikë për sistemin e pezullimit, të përshtatshëm për peshën dhe karakteristikat e mjetit.
8	Gomina komplet	Set gomash dhe silentblokësh për sistemin e pezullimit dhe drejtimit, të prodhuara nga gomë teknike rezistente ndaj konsumimit dhe deformimit.
9	Disk frena të para	Disqe frenimi për aksin e përparmë, prej çeliku me rezistencë të lartë termike dhe mekanike, sipas specifikimeve të prodhuesit.
10	Dinamo	Alternator 12V me kapacitet karikimi sipas parametrave të motorit Ford Transit, i pajisur me rregullator tensioni të integruar ose ekuivalent.
11	Ferrota	Ferrota frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta të punës.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe të pandërprerë të kamionçinës Ford Transit. Gomat përbëjnë elementin kryesor të kontaktit me rrugën dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë e mjetit. Filtrat e motorit sigurojnë mbrojtjen e agregateve kryesore nga ndotësit dhe janë pjesë e mirëmbajtjes periodike të detyrueshme. Bateria dhe dinamoja garantojnë furnizimin e sistemit elektrik dhe ndezjen e sigurt të motorit.

Sistemi i frenimit është një nga komponentët më të rëndësishëm të sigurisë aktive të automjetit dhe kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme për të ruajtur efikasitetin e frenimit. Disqet e frenave dhe ferrotat janë pjesë konsumueshme që konsumohen gjatë përdorimit normal të mjetit. Kokat e paralelit, kokat zbare, amortizatorët dhe gominat e sistemit të pezullimit dhe drejtimit ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, drejtimin korrekt dhe komoditetin gjatë lëvizjes. Konsumimi i këtyre komponentëve mund të sjellë humbje të stabilitetit, konsumim jo uniform të gomave dhe ulje të sigurisë në qarkullim. Zëvendësimi ose riparimi i tyre është i domosdoshëm për ruajtjen e parametrave teknikë dhe funksionalë të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamionçinë IVECO

Viti i prodhimit: 2011

Nr. Shasie: ZCFC3571305862374

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 195/75 R16C	Goma tip 4 stinët për automjete komerciale, dimension 195/75 R16C, me indeks ngarkese të përshtatshëm për kamionçina, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Disku i freksionit	Disk freksioni i përshtatshëm për sistemin e transmetimit të mjetit, me material fërkimi rezistent ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit mekanik.
3	Riparim hidrauliku i kazanit	Kontroll, diagnostikim dhe riparim i sistemit hidraulik të ngritjes së kazanit, duke përfshirë pompën hidraulike, cilindrat, valvulat, tubacionet dhe elementët vulosës.
4	Riparim i sistemit të ndriçimit	Kontroll dhe riparim i instalimit elektrik të ndriçimit, përfshirë fenerët, stopat, sinjalet, kabllot, siguresat dhe lidhjet elektrike.
5	Brava të dyerve	Mekanizma mbyllës për dyert e kabinës, të pajisura me cilindër kyçjeje dhe elementë fiksues sipas specifikimeve të mjetit.
6	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin minimalisht filtrin e vajit të motorit, filtrin e karburantit, filtrin e ajrit dhe filtrin e kabinës, sipas specifikimeve të prodhuesit.
7	Çelësi i xhamit, krahu i shoferit	Ndërprerës elektrik për komandimin e ngritjes dhe uljes së xhamit të derës së shoferit, kompatibël me sistemin elektrik të mjetit.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
8	Bateri 12V 110 Ah	Bateri për automjete komerciale, tension 12V, kapacitet minimal 110 Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.
9	Ferrotat komplet	Set i plotë ferrotash frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta të punës.
10	Pasqyra	Pasqyra anësore të rregullueshme, rezistente ndaj vibrimeve dhe kushteve atmosferike, të përshtatshme për automjete transporti.
11	Balestra	Fleta prej çeliku me rezistencë të lartë mekanike, të përshtatshme për ngarkesat operative të mjetit.
12	Gomina komplet	Set silentblokësh dhe elementësh elastikë për sistemin e pezullimit dhe drejtimit, rezistent ndaj deformimit dhe konsumimit.
13	Amortizator	Amortizator hidraulik ose gaz-hidraulik për sistemin e pezullimit, sipas parametrave teknikë të mjetit.
14	Kokë paraleli	Nyje lidhëse e sistemit të drejtimit, me nyje sferike të vulosura dhe rezistente ndaj konsumimit.
15	Kokë zbare	Element lidhës i sistemit të drejtimit dhe pezullimit, prej çeliku të përforcuar dhe me mbrojtje kundër korrozionit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të kamionçinës IVECO. Gomat, sistemi i pezullimit dhe komponentët e drejtimit ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë gjatë qarkullimit. Balestrat, amortizatorët, gominat, kokat e paralelit dhe kokat zbare janë pjesë që i nënshtrohen konsumimit të vazhdueshëm për shkak të ngarkesave dhe kushteve të punës.

Disku i freksionit është komponent thelbësor i sistemit të transmetimit dhe konsumimi i tij ndikon në transmetimin korrekt të fuqisë nga motori në kutinë e shpejtësive. Sistemi hidraulik i kazanit është agregat kryesor pune dhe kërkon mirëmbajtje periodike për të garantuar funksionimin e sigurt të mekanizmit të ngritjes. Sistemi i ndriçimit dhe pasqyrat janë elementë të domosdoshëm për sigurinë rrugore dhe përputhshmërinë me kërkesat ligjore të qarkullimit.

Filtrat mbrojnë motorin dhe sistemet ndihmëse nga ndotësit, duke siguruar funksionim optimal dhe jetëgjatësi më të madhe të komponentëve. Bateria siguron energjinë e nevojshme për ndezjen dhe furnizimin e sistemit elektrik të mjetit. Ferrotat janë pjesë të konsumueshme të sistemit të frenimit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë operative të automjetit. Bravat e dyerve dhe çelësi elektrik i xhamit sigurojnë funksionimin normal dhe sigurinë e kabinës gjatë përdorimit të

përditshëm të mjetit. Këto pjesë dhe shërbime janë të domosdoshme për ruajtjen e gatishmërisë teknike dhe vazhdimësinë e shfrytëzimit të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamionçinë Vetëshkarkuese NISSAN CABSTAR

Viti i prodhimit: 2012

Nr. Shasie: VWADPTF24C3145376

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 195/75 R16C	Goma tip 4 stinët për automjete komerciale, dimension 195/75 R16C, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Riparim sistemit të frenimit	Diagnostikim, kontroll dhe riparim i plotë i sistemit të frenimit, duke përfshirë pompën e frenave, cilindrat, tubacionet, kaliperat, disqet ose tamburët, sipas nevojës së konstatuar.
3	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin filtrin e vajit të motorit, filtrin e karburantit, filtrin e ajrit dhe filtrin e kabinës, sipas specifikimeve të prodhuesit.
4	Ferrota komplet	Set i plotë ferrotash frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë të lartë ndaj temperaturave dhe konsumimit.
5	Riparim hidrauliku i kazanit	Kontroll, diagnostikim dhe riparim i sistemit hidraulik të ngritjes së kazanit, përfshirë pompën hidraulike, cilindrin teleskopik, valvulat, tubacionet dhe elementët vulosës.
6	Riparim sistemi i sinjalizimit	Riparim i sistemit elektrik të sinjalizimit, duke përfshirë stopat, sinjalet e kthimit, dritat paralajmëruese, instalimet elektrike, siguresat dhe komandat përkatëse.
7	Gomina komplet	Set silentblokësh dhe elementësh elastikë për sistemin e pezullimit dhe drejtimit, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe deformimit.
8	Amortizator	Amortizator hidraulik ose gaz-hidraulik, i përshtatshëm për peshën dhe karakteristikat teknike të mjetit, me aftësi të lartë amortizimi.
9	Sensori i pedalit të frenave	Sensor elektrik i pedalit të frenave ,kompatibël me sistemin elektronik të mjetit, i përdorur për aktivizimin e dritave të frenimit dhe sistemeve elektronike të kontrollit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të domosdoshme për garantimin e funksionimit të sigurt dhe efikas të kamionçinës vetëshkarkuese NISSAN CABSTAR gjatë transportit dhe operacioneve të shkarkimit të materialeve. Gomat janë elementë thelbësorë për stabilitetin, kapjen me rrugën dhe sigurinë gjatë lëvizjes. Sistemi i frenimit përbën një nga komponentët kryesorë të sigurisë aktive dhe kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme për të garantuar performancën e frenimit. Ferrotat janë pjesë konsumueshme që ndikojnë drejtpërdrejt në efikasitetin e sistemit të frenimit.

Sistemi hidraulik i kazanit është agregati kryesor i punës së mjetit dhe funksionimi korrekt i tij është i domosdoshëm për realizimin e procesit të vetëshkarkimit. Komponentët hidraulikë punojnë në kushte të presioneve të larta dhe janë subjekt i konsumimit gjatë shfrytëzimit. Sistemi i sinjalizimit dhe sensori i pedalit të frenave janë elementë të rëndësishëm të sigurisë rrugore, pasi sigurojnë komunikimin e manovrave dhe funksionimin korrekt të sinjaleve të frenimit.

Filtrat e motorit dhe të kabinës mbrojnë agregatet kryesore nga ndotësit dhe sigurojnë performancë optimale të motorit. Gominat dhe amortizatorët ndikojnë drejtpërdrejt në qëndrueshmërinë, komoditetin dhe manovrueshmërinë e mjetit, duke reduktuar ngarkesat dinamike mbi shasinë dhe komponentët mekanikë. Zëvendësimi ose riparimi i këtyre elementëve është i nevojshëm për ruajtjen e parametrave teknikë, sigurisë operative dhe vazhdimësisë së punës së mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamionçinë IVECO

Viti i prodhimit: 2013

Nr. Shasie: ZCFC3571705956907

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 195/75 R16C	Goma tip 4 stinët për automjete komerciale, dimension 195/75 R16C, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin filtrin e vajit të motorit, filtrin e karburantit, filtrin e ajrit dhe filtrin e kabinës, sipas specifikimeve teknike të mjetit.
3	Bateri 12V 110 Ah	Bateri për automjete komerciale, tension 12V, kapacitet minimal 110 Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
4	Sensori i pedalit të frenave	Sensor elektrik i pedalit të frenave , kompatibël me sistemin elektronik të mjetit, për aktivizimin e sinjalit të frenimit dhe sistemeve ndihmëse të kontrollit.
5	Injektor	Injektor karburanti për motor diesel, me presion dhe parametra pune sipas specifikimeve të sistemit të injektimit të motorit, i përshtatshëm për punë në kushte të ngarkesave të larta.
6	Ferrotat komplet	Set i plotë ferrotash frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë të lartë ndaj temperaturave dhe konsumimit.
7	Amortizatorë	Amortizatorë hidraulikë ose gaz-hidraulikë për sistemin e pezullimit, me karakteristika amortizimi sipas parametrave të prodhuesit.
8	Gomina komplet	Set silentblokësh dhe elementësh elastikë për sistemin e pezullimit dhe drejtimit, rezistent ndaj konsumimit, deformimit dhe kushteve atmosferike.
9	Kokë paraleli	Nyje lidhëse e sistemit të drejtimit , me nyje sferike të vulosura dhe rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave dinamike.
10	Kokë zbare	Element lidhës i sistemit të drejtimit dhe pezullimit, i prodhuar nga çelik i përforcuar me mbrojtje kundër korrozionit dhe konsumimit mekanik.

Argumentim teknik

Pjesët dhe materialet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, funksionalitetit dhe gatishmërisë teknike të kamionçinës IVECO. Gomat përbëjnë elementin kryesor të kontaktit me rrugën dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, frenimin dhe manovrueshmërinë e mjetit. Filtrat janë pjesë të mirëmbajtjes periodike dhe luajnë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e motorit dhe sistemeve ndihmëse nga ndotësit dhe papastërtitë.

Bateria siguron energjinë e nevojshme për ndezjen e motorit dhe funksionimin e sistemeve elektrike të automjetit. Sensori i pedalit të frenave është komponent i rëndësishëm i sistemit të sigurisë, pasi kontrollon aktivizimin e sinjalit të frenimit dhe komunikimin me sistemet elektronike të mjetit. Injektorët janë pjesë kyçe të sistemit të furnizimit me karburant dhe ndikojnë drejtpërdrejt në performancën, fuqinë dhe konsumin e motorit.

Ferrotat, amortizatorët, gominat, kokat e paralelit dhe kokat zbare janë komponentë që i nënshtrohen konsumimit të vazhdueshëm gjatë shfrytëzimit të mjetit. Gjendja e tyre ndikon drejtpërdrejt në sigurinë e drejtimit, stabilitetin, komoditetin dhe konsumimin uniform të gomave. Zëvendësimi i tyre në kohën e duhur siguron ruajtjen e parametrave teknikë të automjetit, minimizon rrezikun e avarive dhe garanton funksionimin e sigurt dhe efikas të mjetit në shërbim.

Specifikime teknike

Mjeti: Kamionçinë IVECO

Viti i prodhimit: 2010

Nr. Shasie: ZCFC3594005815075

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Goma 4 stinët 195/75 R16C	Goma tip 4 stinët për automjete komerciale, dimension 195/75 R16C, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe ngarkesave të larta.
2	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin filtrin e vajit të motorit, filtrin e karburantit, filtrin e ajrit dhe filtrin e kabinës, sipas specifikimeve teknike të mjetit.
3	Bateri 12V 110 Ah	Bateri plumb-acid për automjete komerciale, tension 12V, kapacitet minimal 110 Ah, me rrymë të lartë nisjeje dhe rezistencë ndaj vibrimeve.
4	Riparim sistem frenimi	Kontroll, diagnostikim dhe riparim i komponentëve të sistemit të frenimit, duke përfshirë pompën e frenave, cilindrat, tubacionet, kaliperat, disqet, tamburët dhe elementët ndihmës sipas nevojës së konstatuar.
5	Koka zbare	Element lidhës i sistemit të drejtimit dhe pezullimit, i prodhuar nga çelik i përforcuar, me nyje sferike dhe mbrojtje kundër korrozionit.
6	Koka paraleli	Nyje lidhëse e sistemit të drejtimit, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe ngarkesave dinamike.
7	Ferrotat komplet	Set i plotë ferrotash frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta të punës.
8	Kushinetë transmisioni	Kushinetë për sistemin e transmetimit, e prodhuar nga çelik me rezistencë të lartë mekanike, e projektuar për të përballuar ngarkesa radiale dhe aksiale.
9	Disku i freksionit	Disk freksioni me material fërkimi rezistent ndaj konsumimit dhe temperaturave të larta, i përshtatshëm për sistemin e transmetimit të mjetit.
10	Gomina komplet	Set silentblokësh dhe elementësh elastikë për sistemin e pezullimit dhe drejtimit, rezistent ndaj deformimit, konsumimit dhe kushteve atmosferike.
11	Amortizator	Amortizator hidraulik ose gaz-hidraulik, i përshtatshëm për karakteristikat teknike dhe ngarkesat operative të mjetit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për ruajtjen e sigurisë, funksionalitetit dhe performancës së kamionçinës IVECO gjatë përdorimit në transport dhe shërbime operative. Gomat përbëjnë elementin kryesor të kontaktit me rrugën dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, manovrueshmërinë dhe sigurinë e mjetit. Filtrat janë pjesë e mirëmbajtjes periodike dhe sigurojnë mbrojtjen e motorit dhe sistemeve ndihmëse nga ndotësit, duke rritur jetëgjatësinë e agregateve kryesore.

Sistemi i frenimit është një nga komponentët më të rëndësishëm të sigurisë aktive dhe kërkon kontroll e riparim të vazhdueshëm për të garantuar efikasitet maksimal gjatë frenimit. Ferrotat janë pjesë konsumueshme që ndikojnë drejtpërdrejt në performancën e frenimit dhe sigurinë rrugore. Disku i freksionit dhe kushineta e transmisionit janë elementë thelbësorë të sistemit të transmetimit, të cilët sigurojnë transmetimin korrekt të fuqisë nga motori në rrotat lëvizëse dhe konsumohen gjatë përdorimit të zgjatur.

Kokat e paralelit, kokat zbare, gominat dhe amortizatorët janë komponentë të sistemit të drejtimit dhe pezullimit që ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin e automjetit, komoditetin gjatë lëvizjes dhe konsumimin e rregullt të gomave. Bateria siguron energjinë e nevojshme për ndezjen e motorit dhe funksionimin e sistemeve elektrike. Zëvendësimi ose riparimi në kohë i këtyre komponentëve është i domosdoshëm për ruajtjen e parametrave teknikë, minimizimin e avarive dhe garantimin e funksionimit të sigurt dhe të pandërprerë të mjetit.

Specifikime teknike

Mjeti: Foristradë NISSAN MURANO

Viti i prodhimit: 2011

Nr. Shasie: JN1TBNZ51U0003126

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	Diagnostikim elektronik me pajisje profesionale kompatibël me sistemet Nissan, për leximin, analizimin dhe fshirjen e kodeve të defekteve në ECU, ABS, Airbag, transmision dhe sistemet elektronike të mjetit.
2	Goma 4 stinët 235/65 R18	Goma tip 4 stinët, dimension 235/65 R18, me indeks ngarkese dhe shpejtësie sipas specifikimeve të prodhuesit, rezistente ndaj konsumimit dhe me performancë të lartë në kushte të ndryshme atmosferike.

Nr	Emërtimi	Specifikimet teknike
3	Filtra komplet	Set filtrash që përfshin filtrin e vajit të motorit, filtrin e ajrit, filtrin e kabinës dhe filtrin e karburantit (nëse parashikohet nga konfigurimi i motorit), sipas specifikimeve të prodhuesit.
4	Ferrotat komplet	Set i plotë ferrotash frenimi pa azbest, me koeficient të lartë fërkimi dhe rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe konsumimit.
5	Bateri 12V 110 Ah	Bateri automobilistike 12V me kapacitet minimal 110 Ah, rezistente ndaj vibrimeve dhe me fuqi të lartë nisjeje.
6	Gomina komplet	Set silentblokësh dhe elementësh elastikë të sistemit të pezullimit dhe drejtimit, me rezistencë të lartë ndaj konsumimit dhe deformimit.
7	Kokë paraleli	Nyje lidhëse e sistemit të drejtimit, me nyje sferike të vulosura dhe rezistente ndaj konsumimit mekanik.
8	Kokë zbare	Element lidhës i sistemit të drejtimit dhe pezullimit, i prodhuar nga çelik i përforcuar dhe me mbrojtje kundër korrozionit.
9	Starteri	Motor elektrik ndezës 12V, i përshtatshëm për motorin e mjetit, me fuqi dhe parametra teknike sipas specifikimeve të prodhuesit.
10	Amortizator	Amortizator hidraulik ose gaz-hidraulik për sistemin e pezullimit, me karakteristika amortizimi sipas parametrave teknike të mjetit.

Argumentim teknik

Pjesët dhe shërbimet e parashikuara janë të nevojshme për garantimin e funksionimit normal, sigurisë dhe performancës së foristradës NISSAN MURANO. Diagnostikimi kompjuterik mundëson identifikimin e saktë të defekteve në sistemet elektronike dhe mekanike të automjetit, duke shmangur ndërhyrjet e panevojshme dhe duke rritur efikasitetin e mirëmbajtjes.

Gomat janë komponenti kryesor i kontaktit me rrugën dhe ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin, drejtimin dhe sigurinë gjatë lëvizjes. Filtrat janë pjesë e mirëmbajtjes periodike dhe mbrojnë motorin dhe sistemet ndihmëse nga ndotësit, duke siguruar performancë optimale dhe jetëgjatësi më të madhe të agregateve. Ferrotat janë elemente konsumueshme të sistemit të frenimit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë aktive të automjetit.

Bateria dhe starteri sigurojnë ndezjen e motorit dhe furnizimin e sistemit elektrik. Gominat, kokat e paralelit, kokat zbare dhe amortizatorët janë pjesë të sistemit të drejtimit dhe pezullimit që konsumohen gjatë përdorimit dhe ndikojnë në stabilitetin, komoditetin dhe manovrueshmërinë e mjetit. Mirëmbajtja dhe zëvendësimi i tyre në kohë është i domosdoshëm për ruajtjen e parametrave teknike, minimizimin e konsumimit të parakohshëm të komponentëve të tjerë dhe garantimin e funksionimit të sigurt të automjetit.

Kërkesat teknike:

- Operatori Ekonomik është i detyruar të kryej riparim – shërbimin dhe furnizimin me pjesë këmbimi të eskavatorve dhe mjeteve të transportit.
- Shërbimi për ndërrimin dhe riparimin e pjesëve të dëmtuara ose me defekt etj, do të bëhet me pjesë origjinale (ose ekuivalente me to) dhe jo me pjesë të modifikuara, të riparuar ose të përdorura.
- Pajisjet dhe pjesët e dëmtuara pas ndërrimit, riparimit do të dorëzohen në magazinën e Bashkisë Divjakë.
- Për të gjitha pjesët e ndërrimit duhet të bëhet furnizimi me to sipas specifikimeve dhe llojit perkates të çdo mjeti dhe sjellja e tyre në magazinën e Bashkisë Divjake nga ana e Operatorit Ekonomik.
- Riparimet dhe shërbimet që do të ofrohen nga operatori ekonomik, duhet të kenë garanci jo më pak se 6-gjashtë muaj.
- Në rast të mosplotesimit të kohës së garancisë nga cilësia e keqe e pjesëve të montuara ose punës jo të mirë për montimin e tyre, perseritet riparimi duke filluar garancinë që nga ajo ditë. Në rastet e perseritjes së të njëjtit defekt, apo defekteve të reja, që mund të kenë ardhur si rezultat e pasojë të riparimit të defektit me mangësi ose pjesë të përdorura, riparimet do të kryhen nga Operatori Ekonomik pa pagesë.
- Kontrolli teknik i pajisjeve për shërbim që do të kryhet do të bëhet nga përfaqësuesit e Drejtorisë së Infrastruktura, e cila bën dhe miratimin e punimeve, shërbimeve që do të kryhen, të pasqyruara në një situacion të firmosur nga të dyja palët dhe që do shoqërojnë fakturën e fiskalizimit të kryerjes së shërbimit.
- Dokumentat do të jenë të vëlosura dhe pa korrigjim.
- Koha mesatare e riparimit të një eskavatori do të jetë **10** ditë punë dhe për një mjet transporti do të jetë **7** ditë punë.
- Të gjitha pjesët e mesiperme të jenë në përputhje me kërkesat e katalogjeve të çdo ekskavatori dhe mjeti transporti.
- Gjate periudhës së garancisë të mos ketë rrjedhje apo rënje të fuqisë së punës së mjetit.
- Në riparimet e tyre të mos ketë ndryshime konstruktive që ndikojnë në afatën e shërbimit.
- Pjesët e përdorura për riparimin e mjeteve të jenë të tipit perkates, pas riparimit të mos ketë defekte dhe zhurma jo normale.

- Riparimi i defekteve te paisjeve apo zevendesimi eshte detyrim i operatorit ekonomik qe merr persiper kryerjen e sherbimit. Te gjitha sherbimet per nderrimin e pjeseve te ndryshme do te zevendesohen me pjese origjinale ose ekuivalente me to.
- Kryerja e sherbimit, sidomos ato emergjente do te realizohet ne cdo kohe, sipas kerkeses se argumentuar te Autoritetit Kontraktor.
- Kryerja e sherbimit, riparimit, zevendesimi pjeseve etj, do te behet me mjetet e operatorit ekonomik, sipas kerkeses se argumentuar te perfaqesueseve te Drejtorise se Infrastruktures te Bashkise Divjake.
- Vendi dhe kryerja e sherbimeve: Ne objektet ku punojne mjetet dhe ne oficinen e kontraktorit, sipas nevojave te argumentuara per kryerjen e riparim – sherbimit te mjeteve.
- Vendi dhe dorezimi sherbimeve nga pala kontraktore do te jete ofcina e pales kontraktore ose vendi ku do te kryhet riparim – sherbimi i mjetit perkates.
- Dorezimi i sherbimeve dhe mallrave do te behet ne vendet e percaktuara si me siper, ne prani te grupit te specialisteve.
- Afati i perfundimit te kontrates eshte 8 muaj nga nenshkrimi i kontrates.

***Shënim: Në respektim të nenit 36 të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, në të gjitha rastet kur përmendet “markë” pranohet termi “ose ekuivalent i tij/i saj”.**

***Shënim: Në kuptim të nenit 36 të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, pika 3/b, që specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu referuar standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të percaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve. AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/EN/ISO, mbi konformitetin e standardit europian, dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.**

Specifikimet teknike u hartuan nga specialisti i fushës, duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e Nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, e Nenit 40 pika 2, si edhe të Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Specifikimet teknike janë hartuar nga struktura të specializuara/grup pune për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor për argumentimin e fondit limit, hartimin e preventivit, përcaktimin e specifikimeve teknike, si edhe hartimin dhe argumentimin teknikisht dhe ligjërisht të kriterëve të veçanta të kualifikimit. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, si edhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalentii tij/saj”. Specifikimet teknike shprehin tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe në përputhje të plotë me funksionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

1- BLERJE PJESË KËMBIMI DHE SHËRBIME PËR MJETIN E SEKTORIT TË RRUGËVE RURALE, BASHKIA DIVJAKË

PREVENTIV

Mjeti:Fadromë

Viti i prodhimit:1989

Modeli:Caterpillar 438

Nr.shasie: 3DJ00123

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Dhembe kove	copë	5
2	Tubo presioni hidraulike	copë	4
3	Xham i madh perpara	copë	1
4	Fenera (2 para+1 mbrapa)	copë	3
5	Pasqyre	copë	2
6	Riparim diferenciali	copë	1
7	Bateri 12 V,120AH	copë	1
8	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
9	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
10	Filtër ajri primar	copë	2
11	Filtër ajri sekondar	copë	2
12	Filtër naftë	copë	2
13	Filtër vaji motori	copë	2
14	Filtër vaji hidraulik	copë	1
15	Filtër vaj kambio	copë	1

Shënim: Pjesët e këmbimit dhe materialet e kërkuara duhet të jenë kampione të njëjtë sipas katalogut të çdo mjeti.

2. BLERJE PJESË KËMBIMI DHE SHËRBIME PËR MJETET E SEKTORIT UJITJE-KULLIM, BASHKIA DIVJAKË

PREVENTIV

Mjeti:Eskavator me goma CATERPILLAR

Viti i prodhimit: 2023

Modeli: M314

Nr.shasie: CAT0M314HK3H30091

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Goma 10.00-20	copë	4
3	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
4	Tubo presioni hidraulik	copë	3
5	Filtër Vaj motorri	copë	2
6	Filtri i Sistemit të Karburantit	copë	2
7	Elementi i Filtrit Primar të Sistemit të Karburantit	copë	2
8	Filtri i Kapakut të Karburantit	copë	2
9	Filtri i Kabinës	copë	2
10	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2
11	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2

Mjeti:Minieskavator me zinxhir gome CATERPILLAR

Viti i prodhimit:2023

Modeli: 306

Nr.shasie: CAT00306C6W601326

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
3	Tubo presioni hidraulik	copë	3
4	Filtri i ngrohësit të kondicionerit/kabinës	copë	2
5	Filtri i ajrit të kabinës (Ajër i freskët)	copë	2
6	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2
7	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2
8	Filtri Vaj motorri	copë	2
9	Sita e pompës së ngritjes së karburantit	copë	1
10	Elementi primar i filtrit të sistemit të karburantit	copë	2
11	Aspiratori i karterit të motorrit	copë	2

Mjeti: Eskavator me zinxhir
Marka: Volvo 1
Modeli: EC220D
Viti i prodhimit: 2016
Nr. shasie: VCE220DJ00280429

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Tuba presioni hidraulike	copë	4
3	Depozite antifrizë	copë	1
4	Motori i ndezjes (starter)	copë	1
5	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
7	Filtër ajri	copë	2
8	Parafiltër ajri	copë	2
9	Filtër naftë	copë	2
10	Parafiltër naftë	copë	2
11	Filtër vaji motori	copë	2
12	Filtër vaji hidraulik	copë	1
13	Parafiltër vaji hidraulik	copë	1
14	Element filtër hidraulik	copë	1
15	Filtër kabine	copë	2

Mjeti: Eskavator me zinxhir
Marka: Volvo 2
Modeli: EC220D
Viti i prodhimit: 2016
Nr.shasie: VCE220DK00280395

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Injektorë	copë	6
3	Xham i pare ,poshtë	copë	1
4	Tuba presioni hidraulike	copë	4
5	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
7	Filtër ajri	copë	2
8	Parafiltër ajri	copë	2
9	Filtër naftë	copë	2
10	Parafiltër naftë	copë	2
11	Filtër vaji motori	copë	2
12	Filtër vaji hidraulik	copë	1

13	Parafiltër vaji hidraulik	copë	1
14	Element filtër hidraulik	copë	1
15	Filtër kabine	copë	2

Mjeti:Foristrad Mitsubishi

Modeli : K60T

Viti i prodhimit:2000

Nr.shasie:MMBJNK740YD036555

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Riparim sistemit elektrik	shërbim	1
3	Pompe alkoli	copë	1
4	Pompe freksioni	copë	1
5	Krahët e suspensionit	copë	4
6	Stabilizatorë	copë	2
7	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
8	Filter ajri	copë	2
9	Filter kabine	copë	2
10	Filter kamjo	copë	1
11	Filter vaj motorri	copë	2
12	Filter naftë	copë	2

Shënim: Pjesët e këmbimit dhe materialet e kërkuara duhet të jenë kampione të njëjtë sipas katalogut të çdo mjeti.

3.BLERJE PJESE KËMBIMI DHE SHERBIME PER MJETET E BASHKISE DIVJAKE

PREVENTIV

Mjeti: Kamion

Modeli: AstraBM-201WSH

Viti i prodhimit: 1981

Nr.shasie: BM201MT15413

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim sistemi elektrik	shërbim	1
2	Riparim i linjes se ajrit	shërbim	1
3	Riparim alternatori	shërbim	1
4	Riparim pompe naftë	shërbim	1
5	Bateri 12V 180Ah	copë	2

6	Tamburët e frenave	copë	4
7	Ferrotat e frenave	copë	8
8	Pasqyra	copë	2
9	Kushinetat e rrotave	copë	8
10	Kryqet e kardanit	copë	2
11	Tuba presioni hidraulike	copë	2
12	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
14	Filtër naftë	copë	1
15	Parafiltër naftë	copë	1
16	Filtër vaj motorri	copë	1
17	Filtër ajri	copë	1

Mjeti: Kamion

Modeli: Scania 112

Viti i prodhimit:1986

Nr.shasie:YS2RE6X4Z01106536

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim alternatori	shërbim	1
2	Riparim motori i ndezjes (starteri	shërbim	1
3	Riparim radiatori	shërbim	1
4	Termostat	copë	1
5	Tamburët e frenave	copë	2
6	Ferrotat e frenave	copë	4
7	Volant	copë	1
8	Tuba presioni hidraulike	copë	2
9	Stabilizator për boshtin e përparmë	copë	1
10	Kushineta në boshtin e përparmë	copë	2
11	Tubat e ajrit	set	1
12	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
13	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
14	Filter naftë	copë	2
15	Parafilter naftë	copë	4
16	Filter vaj motorri	copë	2
17	Filter ajri	copë	2

Mjeti: Fadromë JCB

Modeli : 3XC

Viti i prodhimit:1997

Nr.shasie:0452346

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim rrjedhje pistonit kryesor	shërbim	1
2	Riparim diferenciali përpara	shërbim	1
3	Riparim alternatori	shërbim	1
4	Riparim pompe uji	shërbim	1
5	Kushineta rrotash	copë	4
6	Dhëmbë kove	copë	6
7	Tuba presioni hidraulike	copë	4
8	Elektrovalvula hidraulike ndihmëse	copë	1
9	Elektrovalvula e transmisioni	copë	1
10	Elektrovalvula e 4x4	copë	1
11	Elektrovalvulë bllokimi diferenciali	copë	1
12	Kryqe transmisioni	copë	2
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	shërbim	1
14	Pompë graso me kapacitet 2kg	copë	1
15	Filtër vaj hidraulik	copë	1
16	Filtër ajri	copë	2
17	Parafiltër ajri	copë	2
18	Filtër nafte	copë	2
19	Filtër vaji motori	copë	2

Mjeti: Kamion IVECO FIAT

Modeli :DALY

Viti i prodhimit:2004

Nr.shasie:ZCFC50A0005512590

Nr	Emertimi	Njesia	Sasi
1	Riparim pompa e frenave	shërbim	1
2	Riparim alternatori	shërbim	1
3	Riparim grupi timonit	shërbim	1
4	Riparime xhenerike	shërbim	1
5	Riparim paneli koshit	shërbim	1
6	Goma 195-75 C16	copë	2
7	Ferota	copë	4
8	Tubo presioni hidraulike	copë	4
9	Termostat uji	copë	1
10	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1

11	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
12	Filter hidraulik	copë	1
13	Filter naftë	copë	2
14	Parafilter naftë	copë	2
15	Filter vaj motor	copë	2
16	Filter ajri	copë	2
17	Parafilter ajri	copë	2

Mjeti:Autoveturë MERCEDES-BENZ

Modeli :E280CDI

Viti i prodhimit:2005

Nr.shasie:WDB2110231A722995

Nr	Emertimi	Njësia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Riparim Starteri	shërbim	1
3	Riparim Pompa e naftës	shërbim	1
4	Riparim Diferenciali	shërbim	1
5	Riparim sistemi ftohjes	shërbim	1
6	Riparim ABS	shërbim	1
7	Sensori i nivelit të karburantit	copë	1
8	Goma 4 stine 225/55 R16	copë	4
9	Amortizatorë	copë	4
10	Ferota	copë	8
11	Sprucator dhe Injektor	copë	4
12	Kandeleta	copë	4
13	Krahët e suspensionit	copë	4
14	Steka Grup Timoni	copë	1
15	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
16	Filter ajri	copë	3
17	Filter Kabine	copë	3
18	Filter kamjo	copë	1
19	Filter vaj motorri	copë	3
20	Filter naftë	copë	3

Mjeti:Grejder Fiatallis

Modeli : 91U

Viti i prodhimit:1985

Nr.shasie: 91U00397

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim sistemit të frenimit	shërbim	1
2	Kushinetat e rrotave përpara	copë	2
3	F.V.Tubo presioni	copë	3
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
5	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
6	Filter hidraulik	copë	1
7	Filter vaj motorri	copë	1
8	Filter naftë	copë	1
9	Filter ajri	copë	1
10	Parafilter ajri	copë	1

Mjeti: Zetor

Marka : JOHN DEERE

Modeli: 7700

Viti i prodhimit:1995

Nr.shasie: RW7700H003180

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim i pistonit hidraulik	shërbim	1
2	Pastrim i radiatorit të vajit	shërbim	1
3	Riparim i rrjedhjeve të vajit	shërbim	1
4	Boshti i levizjes PTO-së	copë	1
5	Rrip motori	copë	1
6	Motorino	copë	1
7	Thika freze(Trinxhe)	copë	20
8	Krahë paraleli	copë	2
9	Tubo presioni hidraulik	copë	3
10	Radiator i ujit	copë	1
11	Stopa sinjali	copë	4
12	Valvula të shpërndarësit hidraulik	copë	2
13	Shpërndarës hidraulik	copë	1
14	Pasqyra	copë	2
15	Spinota	copë	2
16	Bokulla	copë	2
17	Sprucator dhe injektor	copë	6
18	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1

19	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
20	Filter vaj hidraulik	copë	2
21	Parafilter vaj hidraulik	copë	2
22	Filter vaj motorri	copë	2
23	Filter nafte	copë	2
24	Parafilter nafte	copë	2
25	Filter ajri	copë	2
26	Parafilter ajri	copë	2

Mjeti: Rimorkio për transport mallrash

Marka: WACKENHUT

Viti i prodhimit:1979

Nr.shasie: 37981016

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Riparim dyshemeje	shërbim	1
2	Stopa sinjali	copë	2
3	Tubo ajri	copë	4
4	Shpërndarës ajri	copë	1
5	Spinota	copë	4
6	Bokulla	copë	2
7	Tambure	copë	2
8	Sofieta Freni përpara	copë	4

Mjeti:Fadrome CATERPILLAR

Viti I prodhimit:2024

Modeli: 428

Nr.shasie: CAT00428EL7D01922

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik I mjetit	shërbim	1
2	Goma 12.5/80-18	copë	2
3	Dhëmbë kove	copë	6
4	Fshirëset e xhamave	copë	1
5	Sinjale mbrapa	copë	1
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
7	Tubo presioni hidraulik	copë	2
8	Filtri i Kabinës(Ajër i Pastër)	copë	2
9	Filtri I Kabinës (Riqarkullim)	copë	2

10	Elementi Primar i Filtrit të Ajrit të Motorrit	copë	2
11	Filtër Vaj motorri	copë	2
12	Filtri Primar i Sistemit të Karburantit	copë	2
13	Filtri Sekondar i Sistemit të Karburantit	copë	2
14	Filtri I Vajit të Transmisionit	copë	2
15	Kornizë piruni hidraulik	copë	1
16	Filtri i Vajit të Sistemit Hidraulik	copë	1
17	Elementi Sekondar i Filtrit të Ajrit	copë	2
18	Rripi	copë	1

Mjeti: Kamion iveco eurocargo 120 EL

Viti i prodhimit:2010

Modeli: 120EL

Nr.shasie: ZCFA1ED0402555025

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Rrip motorri set komplet +kuzhinet	Set	1
3	Ferota	copë	4
4	Amortizatorë Prapa	copë	2
5	Gominat e sustave	Set	1
6	Bateri 12V 180 Ah	copë	2
7	Tubo presioni hidraulik	copë	4
8	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
9	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
10	Filtër ajri	copë	2
11	Parafilter ajri	copë	2
12	Filtër nafte	copë	2
13	Filtër vaji motori	copë	2
14	Filtër vaji hidraulik	copë	1
15	Filtër vaj kambio	copë	1

Mjeti: Eskavator Amfib

Viti i prodhimit:2024

Modeli: 320

Nr.shasie: CAT00320VKFE40144

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
-----------	-----------------	---------------	--------------

1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Tabo presioni hidraulik	copë	2
3	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
5	Filtër Vaj motorri	copë	2
6	Filtri i ajrit të kabinës	copë	2
7	Filtri i transmisionit	copë	2
8	Elementi primar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2
9	Elementi sekondar i filtrit të ajrit të motorrit	copë	2
10	Elementi i filtrit parësor të sistemit të karburantit	copë	2
11	Filtri sekondar i sistemit të karburantit	copë	2
12	Filtri i avulluesit të rezervuarit hidraulik	copë	2
13	Elementi i filtrit të shkarkimit të tymit	copë	2

Mjeti: Kamion MAN

Viti i prodhimit: 2023

Modeli: TGS 41.440

Nr.shasie: WMA39EZZ0RP259757

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Kapak i depozitës së hidraulikut me ajrosës	copë	1
3	Stopa LED	copë	2
4	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
5	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
6	Filtri i vajit të motorit	copë	2
7	Filtri i naftës parësor	copë	2
8	Filtri separi	copë	2
9	Filtri i ajrit kryesor	copë	2
10	Filtri sigurie ajri	copë	2
11	Filtri i ajrit të kabinës	copë	2
12	Filtri kompresori	copë	2
13	Filtri i sistemit të AdBlue	copë	2

14	Filtri i sistemit hidraulik	copë	1
15	Filtri i sistemit te transmisionit	copë	1

Mjeti: Kamion MAN

Modeli: TGS 41.440

Viti i prodhimit:2023

Nr.shasie: WMA39EZZ6RP249301

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik I mjetit	shërbim	1
2	Çelësi Kryesor I Baterisë	copë	1
3	Kapak depozite naftë me çelës	copë	1
4	Stopa LED	copë	2
5	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	5
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	4
7	Filtri i vajit të motorit	copë	2
8	Filtri I naftës parësor	copë	2
9	Filtri Separi	copë	2
10	Filtri I ajrit kryesor	copë	2
11	Filtri sigurie ajri	copë	2
12	Filtri i ajrit të kabinës	copë	2
13	Filtri kompresori	copë	2
14	Filtri I sistemit të AdBlue	copë	2
15	Filtri I sistemit hidraulik	copë	1
16	Filtri i sistemit te transmisionit	copë	1

Mjeti: Kamion Mercedes-Benz

Viti i prodhimit:2004

Modeli: AXOR 1833

Nr.shasie: WDB9525631K943782

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Goma 315/80R22.5	copë	4
3	Amortizatorët e përparm	copë	2
4	Amortizatorët e pasmë	copë	2
5	Sensorët e stabilitetit	copë	4
6	Stopa	copë	2
7	Sinjalet e kthimit (majtas/djathtas)	copë	2

8	Ferrota	copë	4
9	Tuba presioni hidraulike	copë	3
10	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
11	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
12	Filtri i vajit të motorrit	copë	2
13	Filtri i naftës primar	copë	2
14	Filtri i naftës sekondar	copë	2
15	Filtri i ajrit elementi kryesor	copë	2
16	Filtri i ajrit elementi ndihmes	copë	2
17	Filtri i kabinës	copë	2
18	Filtri i tharësit të ajrit	copë	2
19	Filtri i sistemit drejtues	copë	1

Mjeti: GREJDER O&K

Viti i prodhimit:2003

Modeli: F156.5 A

Nr.shasie: 107513

Nr	Emertimi	Njesi	Sasi
1	Goma 15.5-25	copë	2
2	Sinjalet e kthimit (majtas/djathtas)	copë	2
3	Fenerët e përparmë	copë	2
4	Fenerët e pasmë	copë	2
5	Boria (sinjali zanor)	copë	1
6	Tuba presioni hidraulike	copë	5
7	Bateri 12V 120Ah	copë	2
8	Feneline LED 24V	copë	1
9	Rrip motorri set komplet +kuzhinet	Set	1
10	Pasqyrat	copë	2
11	"Xhunto e pompës hidraulike	copë	1
12	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
13	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
14	Filtri i vajit të motorrit	copë	3
15	Filtri i naftës primar	copë	3
16	Filtri i naftës sekondar	copë	3
17	Filtri i ajrit kryesor	copë	3
18	Filtri i ajrit ndihmes	copë	3
19	Filtri i vajit hidraulik	copë	2
20	Filtri i transmisionit	copë	2
21	Filtri i sistemit drejtues	copë	2
22	Filtri kabinës (A/C)	copë	2

Mjeti: Ruli AMMANN
Viti i prodhimit:2003
Modeli: AC110N
Nr.shasie: TFAAC11NY30000524

Nr	Emërtimi	Njesia	Sasia
1	Rrip motorri set komplet +kuzhinet	Set	1
2	Tuba presioni hidraulike	copë	3
3	Fenelina LED 12V	copë	1
4	Bateri 12V 140Ah	copë	1
5	Pompe graso me kapacitet 2kg	copë	1
6	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
7	Filtri i vajit motorrit	copë	2
8	Filtri i i naftës (kryesor)	copë	2
9	Filtri i i naftës (ndihmës)	copë	2
10	Filtri i ajrit (kryesor)	copë	2
11	Filtri i ajrit (ndihmës)	copë	2
12	Filtri hidraulik	copë	2

Mjeti: Autoveture BYD
Viti i prodhimit:2025
Modeli: YUAN PLUS
Nr.shasie: LC0CE4CB3S4168381

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinet 215/65R16	copë	4
2	Ferota	copë	8
3	Fshirëse xhami	copë	2
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
5	Filtri i ajrit të kabinës	copë	5

Mjeti: Autoveture BYD
Viti i prodhimit:2024
Modeli: Yuan UP Self-Pleasing
Nr.shasie: LC0CE4CB9R4883689

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinet 215/65R16	copë	4
2	Ferota	copë	8

3	Fshirese xhami	copë	2
4	Aparat fikës zjarri 6 kg ABC	copë	1
5	Filtri i ajrit të kabinës	copë	5

Shënim: Pjesët e këmbimit dhe materialet e kërkuara duhet të jenë kampione të njëjtë sipas katalogut të cdo mjeti.

4-BLERJE PJESE KËMBIMI DHE SHËRBIME PËR MJETET E AGJENSISE SË SHËRBIMEVE KOMUNALE, BASHKIA DIVJAKË

PREVENTIV

Mjeti: Kamioncine Ford Transit

Viti i prodhimit:2002

Nr.shasie: WF0CXXGBFC2L48558

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinët 195 /75 /16C	Copë	6
2	Filtra komplet	Set	1
3	Bateri 12V 110 Ah	Copë	1
4	Riparim sistemit te frenimit	Shërbim	1
5	Koka paraleli	Copë	2
6	Koka zbare	Copë	2
7	Amortizatore	Copë	4
8	Gomina komplet	Set	1
9	Disk frena te para	Copë	2
10	Dinamo	Copë	1
11	Ferrota	Set	1

Mjeti: Kamioncine IVECO

Viti i prodhimit:2011

Nr.shasie: ZCFC3571305862374

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinët 195 /75 /16C	Copë	6

2	Disku i freksionit	Copë	1
3	Riparim hidrauliku i kazanit	Copë	1
4	Riparim i sistemit te ndricimit	Copë	1
5	Brava te dyerve	Copë	4
6	Filtra komplet	Set	1
7	Çelesi I xhamit,krahu I shoferit	Set	1
8	Bateri 12V 110 Ah	Copë	2
9	Ferota komplet	Set	1
10	Pasqyra	Copë	2
11	Balestra	Set	2
12	Gomina komplet	Set	1
13	Amortizator	Copë	2
14	Kok paraleli	Copë	2
15	Kok zbare	Copë	2

Mjeti: Kamioncine veteshkarkuese NISSAN CABSTAR

Viti i prodhimit:2012

Nr.shasie: VWADPTF24C3145376

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinët 195 /75 /16C	Copë	6
2	Riparim sistemit te frenimit	Copë	1
3	Filtra komplet	Set	1
4	Ferota komplet	Set	1
5	Riparim Hidrauliku i kazanit	Shërbim	1
6	Riparim Sistemi i sinjalizimit	Shërbim	1
7	Gomina komplet	Set	1
8	Amortizator	Copë	4
9	Sensori i pedalit të frenave	Copë	1

Mjeti:Kamioncine IVECO

Viti i prodhimit:2013

Nr.shasie: ZCFC3571705956907

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinët 195 /75 /16C	Copë	6
2	Filtra komplet	Set	1

3	Bateri 12V 110 Ah	Copë	1
4	Sensori i pedalit të frenave	Copë	1
5	Injektor	Set	1
6	Ferota komplet	Set	1
7	Amortizatore	Copë	2
8	Gomina komplet	Set	1
9	Kok paraleli	Copë	2
10	Kok zbare	Copë	2

Mjeti: Kamioncine IVECO

Viti i prodhimit: 2010

Nr.shasie: ZCFC3594005815075

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Goma 4 stinët 195 /75 /16C	Copë	6
2	Filtra komplet	Set	1
3	Bateri 12V 110 Ah	Copë	1
4	Riparim 88system frenimi	Shërbim	1
5	Koka zbare	Copë	2
6	Koka paraleli	Copë	2
7	Ferota komplet	Set	1
8	Guzhinete transmisioni	Set	1
9	Disku I freksionit	Copë	1
10	Gomina komplet	Set	1
11	Amortizator	Copë	2

Mjeti: Foristrade NISSAN MURANO

Viti i prodhimit: 2011

Nr.shasie: JN1TBNZ51U0003126

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Diagnostikim kompjuterik i mjetit	shërbim	1
2	Goma 4 stinët 235/65 R18	Copë	4
3	Filtra komplet	Set	1

4	Ferrota komplet	Set	1
5	Bateri 12V 110 Ah	Copë	1
6	Gomina komplet	Set	1
7	Kok paraleli	Copë	2
8	Kok zbare	Copë	2
9	Starteri	Copë	1
10	Amortizator	Copë	4

Shënim: Pjesët e këmbimit dhe materialet e kërkuara duhet të jenë kampione të njëjtë sipas katalogut të çdo mjeti. Gomat dhe bateritë të jenë me datë prodhimi të vitit 2026 dhe të jenë prodhim të BE.

GRAFIKU I LËVRIMIT TË MALLIT

Grafik Sipas Muajve	Mjetet që do të kryhen shërbime Emërtimi	Shërbimet dhe riparimet që do të kryhen (sipas preventivit)
Muaji 1	1.Fadroma Caterpillar 438, vit prodhimi 1989. 2.Eskavator Volvo 1 EC220D me zinxhir, vit prodhimi 2016. 3. Kamion AstraBM-201WSH ,vit prodhimi 1981. 4. Foristrade NISSAN MURANO, Vit prodhimi 2011	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 2	1.Eskavator Volvo 2 EC220D me zinxhir, vit prodhimi 2016. 2. Kamion Scania 112, vit prodhimi 1986. 3. Fadroma JCB 3XC, vit prodhimi 1997. 4. Kamioncine Ford Transit, vit prodhimi 2002.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 3	1.Autoveture Mercedes-Benz E280CDI, vit prodhimi 2005. 2.Foristrade Mitsubishi K60T, vit prodhimi 2000. 3. Grejder Fiatallis 91U, vit prodhimi 1985. 4. Kamioncine IVECO, vit prodhimi 2011.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv

Muaji 4	1. Kamion Iveco Fiat Daily, vit prodhimi 2004. 2.Fadroma CATERPILLAR 428, vit prodhimi 2024. 3. Eskavator me goma CATERPILLAR M314, vit prodhimi 2023. 4. Kamioncine veteshkarkuese NISSAN CABSTAR, vit prodhimi 2012.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 5	1. Zetor JOHN DEER 7700,vit prodhimi1995. 2. Rimorkio për transport mallrash,vit prodhimi 1979. 3. Minieskavator me zinxhir gome CATERPILLAR 306, vit prodhimi 2023. 4. Kamioncine IVECO,vit prodhimi 2010.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 6	1. Kamioncine IVECO, vit prodhimi 2013. 2. Kamion Iveco eurocargo 120EL, vit prodhimi 2010. 3. Kamion Mercedes-Benz,vit prodhimi 2004.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 7	1. Kamion MAN TGS 41.440, vit prodhimi 2023. 2. GREJDER O&K F156.5 A, vit prodhimi 2003. 3. Eskavator Amfib 320,vit prodhimi 2024. 4. Autoveture BYD YUAN PLUS, vit prodhimi 2025.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv
Muaji 8	1. Kamion MAN TGS 41.440, vit prodhimi 2023. 2. Ruli AMMANN AC110N viti i prodhimi 1991,vit prodhimi 2003. 3. Autoveture BYD Yuan UP Self-Pleasing, vit prodhimi 2024.	Sipas zërave të përshkruara në preventiv

Afatet e lëvrimit: Afati i dorëzimit të mallit është 8 (tetë) muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1.	“Blerje pjesë këmbimi për riparim dhe shërbimin e mjeteve të Bashkisë Divjakë dhe Agjencisë së Shërbimeve Komunale”	8,612,200 (tetë milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa Tvsh nga Granti.	Në magazinën e Bashkisë Divjakë	8 (tetë) muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës.

Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.
- j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9.**

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimi nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Sipas Shtojcës 8, pika 1 "Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/ kualifikimit"

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2023, 2024 dhe 2025 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të objektit që po prokurohet. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur, nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

2.2.2 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave të QKB-së për vitin 2025 dhe kështu e maturuara të vitit 2026.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE, duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2025 dhe kështu e maturuara të vitit 2026, sipas të dhënave të QKB-së.

Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST.

Shënim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmuar për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe në këto rregulla”, si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese, të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j”, të pikës 2, të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. ...”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit limit të objektit që po prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen

vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

- b. për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë ne pronesi ose me qira një servis. Për të vërtetuar pronësinë e servisit, operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë, dokumentacion që vërteton pronësinë (Certifikatë për vërtetim pronësie). Për kontrata të qirasë, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë kontratën përkatëse të qirase me objekt dhe afat të vlefshme për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë një deklaratë për disponueshmërinë e makinerive e paisjeve të nevojshme për realizimin e kontratës si vijon:

- Makineri teknologjike si, torno me shtrat mbi 3 m për riparim eskavatori, trapano magnetike, radiale, bareno.
- Makineri për barrinim.
- Makineri për presim tubosh.
- Ratifik për ratifikim testatash dhe pjesë pompash dhe motorri.
- Të ketë vinç ure 10-12 ton.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë një vërtetim nga administrata tatimore për punësimin mesatar të jo më pak se 5 (pesë) punonjës, shoqëruar me Listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatim mbi të ardhurat nga punësimi, për të paktën muajin e fundit të deklaruar nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST.

Shënim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmuar për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkojnë sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26 të

VKM Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 **“Për prokurimin publik”** i ndryshuar, dhe në këto rregulla”, si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Në procedurat e prokurimit me një fazë, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari** dorëzimin e dokumenteve provuese, të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j”, të pikës 2, të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. ...”. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

2.3.5 Operatoret ekonomike pjesëmarrës, duhet të kenë në stafin e tyre jo më pak se 5 (pesë) punonjes, nga të cilet:

-I punonjes mekanik, për kryerjen e çmontimit – riparimit – montimit të mekanizmave, sistemeve të mjeteve të makinerise se rende dhe mjeteve të transportit të paraqitura në preventiv.

- I punonjes elektroaut, për kryerjen e çmontimit – riparimit – montimit të impianteve elektrike të mjeteve të makinerise se rende dhe mjeteve të transportit të paraqitura në preventiv.

- I punonjes saldator, për kryerjen e çmontimit – riparimit – montimit me saldim të mekanizmave, sistemeve të mjeteve të makinerise se rende dhe mjeteve të transportit të paraqitura në preventiv.

-I punonjës xhenerik , për kryerjen e çmontimit – riparimit – montimit të pjeseve xhenerike të mjeteve të makinerise se rende dhe mjeteve të transportit të paraqitura në preventiv.

-I punonjës Ing.Mekanik , për të ndjekur kryerjen kryerjen e riparim-sherbimeve me cilesi të mjeteve të makinerise se rende dhe mjeteve të transportit të paraqitura në preventiv.

(Punonjësit e sipërcituar, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë, për të paktën muajin e fundit të deklaruar nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.)

Për secilin prej punonjësve duhet të paraqitet:

-Kontrata e punës e vlefshme për të paktën periudhën e parashikuar të zbatimit të kontratës;

-Dëshmitë profesionale të lëshuara nga institucione shtetërore ose private të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST.

Shënim: Në lidhje me momentin e paraqitjes së dokumentacionit dëshmues për kërkesat që përfshihen në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE shpallet fitues, ose nëse kërkohe sqarime nga autoriteti kontraktor, referuar pikës 1, të nenit 26 të VKM Nr.285, datë 19.05.2021 **“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”** i ndryshuar, ku

*parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe në këto rregulla”, si edhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Në procedurat e prokurimit me një fazë, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari** dorëzimin e dokumenteve provuese, të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j”, të pikës 2, të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. ...”. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.*

2.3.6 Operatori Ekonomik Ofertues duhet të disponojë çertifikatat e mëposhtme:

- Çertifikatën e cilësisë **SSH/EN/ISO 9001:2015** (Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë), ose ekuivalente;
- Çertifikatën e cilësisë **SSH/EN/ISO 14001:2026** ose **SSH/EN/ISO 14001:2026** (Standart për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit) ose ekuivalente.

Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe të përfshijnë objektin e prokurimit.

(Certifikata si më sipër duhet të paraqitet origjinale ose kopje e noterizuar, e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë)

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- --
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	----- -
E-mail:	----- -----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve si parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministri, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energji elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së

kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005). Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.
Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik". Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve:
Unë kam punonjës të nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.	Profili i punonjësve <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:

Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	
--	--

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikur i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Titullari i Autoritetit Kontraktor**Shtojca 11.**

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

Data**Drejtuar:**

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
 - oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*
Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
OE/BOE me nënkontraktor
PO ☐ JO ☐
Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*
Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
OE/BOE me nënkontraktor
PO ☐ JO ☐
Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*
OE/BOE me nënkontraktor
PO ☐ JO ☐
Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*
 * * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit fitues], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit *[Data]* *[Numri]* _____

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t* *Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data**Drejtuar:**

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐JO ☐Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, *[Data]* *[Numri]* _____

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

 (e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐

JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedures/lotit: _____

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.**Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)**

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme**1.1 Përkufizimet**

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 “Kontrata” do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 “Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi” do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 “Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8

“Katalog” do të thotë një “libër” që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.1 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
1

1.1.1.1 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 “Blerës” do të thotë Autoriteti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimi të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjës;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

-
- (c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen

të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të neni 1.9 këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii)) monitorimin dhe vlerësimin

nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikë e Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk /do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm për gjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.
- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entetet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e lëshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para lëshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para lëshimit të faturës.

Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.

- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.

18.3

Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.

18.4

Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.

Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës**19.1**

Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave; dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2

Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3

Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte

në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

22.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

23.4 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

24.1 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likuiduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

- 26.1** Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

- 1.3** Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]*:
 Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

- 2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2** Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*
- 2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm:
- 2.4** Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

- 3.1** Inspektimi para dërgesës: *[specifiko inspektimin dhe testet]*
 Pranimi përfundimtar: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

- 3.2** Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

Neni 4 Dorëzimi

- 4.1** Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Neni 11 Garancia

- 11.1** Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:
- 11.2** Periudha për riparim ose zëvendësim do të jetë: *[shëno numrin e ditëve]* ditë.

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve]* në një shumë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me *[emri i autoritetit kontraktor]*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.

Draft i Marrëveshjes Kuadër Ku përcaktohen të gjitha kushtet

MALLRA

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe /ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.
- 2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20.

Draft Marrëveshja Kuadër

Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

MALLRA

Emri i Autoritetit Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomikë që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrit

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për mallra nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato të gjithë Operatorët Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____**Firmat dhe Data** _____**Për Kontraktorin****Për Autoritetin Kontraktor**

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21.**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavarshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

☐☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar
Shtojca 22.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tua, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektornike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë
Shtojca 23.**

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

I.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta ☐ Organ Qendror blerës ☐ Ofruesi Shërbimit
 Publik ☐ Privat ☐
☐ I deleguar ☐ Të tjera ☐

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i tyre ☐

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i financimit _____
3. Objekti i Kontratës _____

2. 5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

a) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

b) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës** □□/□□/□□□□

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____
 Adresa _____
 Nipti _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakte):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		
Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____
(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____
(me TVSH)

Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____ :

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit *[Data]* (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur e Thjeshtuar**3. Numri i Referencës së procedures/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave ____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]